# YATO®

## 2026

# CORDLESS TOOLS
# NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

The YATO 18 V system delivers the power relied on by pros. With an ever-expanding assortment, we provide ideal tools for workshops, construction, carpentry, and professional renovations. Our power tools ensure full flexibility in every task. Rely on technology designed to support your professional progress.

System YATO 18 V to moc, której zaufali fachowcy. Stale rozszerzamy asortyment, tworząc narzędzia idealne do warsztatów, na budowę, do stolarstwa oraz remontów. Nasze elektronarzędzia zapewnią Ci pełną swobodę działania. Postaw na technologię, która wspiera Twój rozwój.

## YT-828071
**Cordless impact wrench**
**Akumulatorowy klucz udarowy**
**18 V**
**4000 mAh**

## YT-82798
**Cordless impact screwdriver**
**Akumulatorowa zakrętarka udarowa**
**18 V**
**4000 mAh**

## YT-827722
**Cordless rotary hammer**
**Akumulatorowa młotowiertarka**
**18 V**
**4000 mAh**

## YT-828295
**Cordless angle grinder**
**Akumulatorowa szlifierka kątowa**
**18 V**
**4000 mAh**

## YT-8281185
**Cordless circular saw**
**Akumulatorowa pilarka tarczowa**
**18 V**
**4000 mAh**

## YT-82398
**Cordless nibbler**
**Akumulatorowe nożyce do blachy**
**18 V**
**4000 mAh**

## YT-82075
**Cordless drywall screwdriver**
**Akumulatorowa wkrętarka taśmowa**
**18 V**
**4000 mAh**

## YT-07020
**Cordless grease gun**
**Smarownica akumulatorowa**
**18 V**
**3000 mAh**

## YT-828502
**Battery charger**
**Ładowarka**
**18 V**

więcej na stronach:
more on pages:
551-566

# GARDEN AND CONSTRUCTION MACHINES
# MASZYNY OGRODOWO-BUDOWLANE

YATO professional petrol machinery is designed to assist in daily landscaping, gardening, and municipal maintenance. With an extensive range covering everything from mowing and shredding to earthworks and cleanup, YATO provides the power you need. Reliability and high efficiency make our equipment the top choice for professionals and users who demand long-lasting performance.

Profesjonalne maszyny spalinowe YATO wspierają codzienną pracę przy utrzymaniu terenów zielonych, pracach ogrodniczych i komunalnych. Szeroka gama urządzeń sprosta realizacji różnorodnych zadań - od koszenia i rozdrabniania, po prace ziemne i porządkowe. Niezawodność i wysoka wydajność sprawiają, że sprzęt YATO jest chętnie wybierany przez firmy wykonawcze i użytkowników oczekujących trwałych rozwiązań.

## YT-86140
**Gasoline trencher**
**Spalinowa koparka łańcuchowa**
**9 kW**
**420 cm³**
LONCIN

## YT-86125
**Gasoline stump grinder**
**Spalinowa frezarka do pni**
**9 kW**
**420 cm³**
LONCIN

## YT-86158
**Gasoline shredder**
**Rozdrabniacz spalinowy**
**9 kW**
**420 cm³**
LONCIN

## YT-85600
**Gasoline sweeper**
**Zamiatarka spalinowa**
**3,5 kW**
**196 cm³**
LONCIN

## YT-85851
**Walk-behind tractor**
**Ciągnik jednoosiowy**
**9 kW**
**420 cm³**
LONCIN

## YT-85591
**Gasoline tiller**
**Glebogryzarka spalinowa**
**4,1 kW**
**196 cm³**
LONCIN

## YT-85550
**Tractor - gasoline lawn mower**
**Traktor - kosiarka spalinowa**
**8,8 kW**
**432 cm³**
LONCIN

## YT-85553
**Tractor - gasoline zero-turn lawn mower**
**Traktor - kosiarka spalinowa zero-skręt**
**11 kW**
**546 cm³**
LONCIN

## YT-85551
**Tractor - gasoline lawn mower**
**Traktor - kosiarka spalinowa**
**11 kW**
**546 cm³**
LONCIN

więcej na stronach:
more on pages:
626-643

1 SPANNERS / KLUCZE 6-19

2 SOCKETS, ACCESSORIES & SETS / KLUCZE NASADOWE, AKCESORIA I ZESTAWY 20-63

3 IMPACT SOCKETS, ACCESSORIES & SETS / UDAROWE KLUCZE NASADOWE, AKCESORIA I ZESTAWY 64-75

4 TORQUE WRENCHES & TORQUE MULTIPLIERS / KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE I WZMACNIACZE MOMENTU 76-81

5 SCREWDRIVERS & SCREWDRIVER BITS / WKRĘTAKI I KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE 82-111

6 PLIERS / SZCZYPCE 112-125

7 ELECTRICIAN TOOLS / NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKÓW 126-149

8 HAMMERS, CHISELS, PUNCHES & AXES / MŁOTKI, DŁUTA, PRZECINAKI I SIEKIERY 150-165

9 CLAMPS, VICES & HOLDERS / ŚCISKI, IMADŁA I WSPORNIKI 166-171

10 CUTTING TOOLS / NARZĘDZIA TNĄCE 172-257

11 PLUMBING TOOLS / NARZĘDZIA HYDRAULICZNE 258-275

12 FASTENING TOOLS / NARZĘDZIA DO ŁĄCZENIA 276-299

13 CONSTRUCTION TOOLS / NARZĘDZIA BUDOWLANE 300-333

14 MEASURING TOOLS / NARZĘDZIA MIERNICZE 334-355

15 PNEUMATIC TOOLS / NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 356-383



16 SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS & EQUIPMENT / NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO 384-539

17 WELDING EQUIPMENT & ACCESSORIES / NARZĘDZIA SPAWALNICZE I AKCESORIA 540-547



18 POWER & GASOLINE TOOLS / ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA SPALINOWE 548-625



19 GARDEN AND CONSTRUCTION MACHINES / MASZYNY OGRODOWO-BUDOWLANE 626-643

20 ACCESSORIES / AKCESORIA 644-661

21 HEALTH & SAFETY ARTICLES / ARTYKUŁY BHP 662-693

22 ELECTRIC PRODUCTS / ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE 694-715



23 GARDEN TOOLS / NARZĘDZIA OGRODNICZE 716-743

# 1

## Spanners
## Klucze

Combination spanners
Klucze płasko-oczkowe ..... 8-9

Combination spanners & sets, polished head
Klucze płasko-oczkowe i zestawy, polerowana główka ..... 8
Stubby combination spanners, polished head
Klucze płasko-oczkowe krótkie, polerowana główka ..... 9

Combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką ..... 9-11

Combination ratchet wrenches & sets
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i zestawy ..... 9
Flexible ratchet combination wrenches & sets
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i przegubem i zestawy ..... 11

X-handle combination wrenches
Klucze płasko-oczkowe skręcone ..... 11-12

X-handle combination wrenches & sets
Klucze płasko-oczkowe skręcone i zestawy ..... 11
X-handle combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe skręcone z grzechotką ..... 12

Double open end spanners
Klucze płaskie ..... 12

Double open end spanners & sets, polished head
Klucze płaskie i zestawy, polerowana główka ..... 12

Double ratchet spanner sets
Zestawy kluczy oczkowych z grzechotką ..... 13

Bi-hexagonal ring spanners
Klucze oczkowe odgięte ..... 13-14

Bi-hexagonal ring spanners & sets, polished head
Klucze oczkowe odgięte i zestawy, polerowana główka ..... 13
Combination ratchet wrenches
Klucze oczkowe odgięte z grzechotką ..... 14

Impact wrenches
Klucze do pobijania ..... 14

Ring impact wrenches
Klucze oczkowe do pobijania ..... 14
Open end impact wrenches
Klucze płaskie do pobijania ..... 14

Half-moon spanners
Klucze oczkowe typu „C” ..... 15

Flare nut wrenches & sets
Klucze oczkowe półotwarte i zestawy ..... 15

Torx ring spanner sets
Zestawy kluczy oczkowych „Torx” ..... 15

Torx type double head flexible wrenches & sets
Klucze przegubowe „Torx” i zestawy ..... 16

L-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „L” ..... 16

Double ratchet wrenches
Dwustronne klucze nasadowe z grzechotką ..... 16-17

T-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” ..... 17-18

Socket wrenches with handle
Klucze nasadowe z rękojeścią ..... 17
T-type deep socket wrenches with rotary handle
Klucze nasadowe typu „T” z obrotową rączką ..... 17
T-type adapters with rotary handle
Adaptery typu „T” z obrotową rączką ..... 17
T-type deep socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” ..... 18
T-handle swivel socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” z przegubem ..... 18

Adjustable wrenches
Klucze nastawne ..... 19

Flexible hook wrenches
Klucze hakowe ..... 19

Extension wrenches
Klucze przekładniowe ..... 19

**EN** Combination spanner
**PL** Klucz płasko-oczkowy
**DE** Ringmaulschlüssel
**RU** Ключ комбинированный
**CZ** Klíč očkoplochý
**HU** Csillag-villás kulcs
**RO** Cheie combinată
**FR** Clé mixte
**IT** Chiave combinata
**ES** Llave combinada
**CN** 两用扳手

DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE




- *Application: workshop*
- *Head offset: 15°*
- *Surface finish: chromed, satin*

- *Przeznaczenie: warsztat*
- *Kąt odchylenia główki: 15°*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0335 | 6 | 110 | 14.8 | 10.5 | 3.7 | 4.9 | 10 | 300/600 |
| YT-0336 | 7 | 120 | 16.1 | 11.3 | 4.0 | 5.3 | 10 | 300/600 |
| YT-0337 | 8 | 130 | 18.5 | 12.9 | 4.2 | 5.0 | 10 | 180/360 |
| YT-0338 | 9 | 140 | 20.5 | 14.6 | 4.2 | 5.0 | 10 | 180/360 |
| YT-0339 | 10 | 150 | 22.2 | 16.2 | 4.9 | 6.4 | 10 | 180/360 |
| YT-0340 | 11 | 160 | 25.5 | 17.3 | 4.9 | 7.0 | 10 | 180/360 |
| YT-0341 | 12 | 170 | 26.7 | 18.7 | 5.3 | 7.6 | 10 | 120/240 |
| YT-0342 | 13 | 180 | 28.0 | 19.6 | 5.5 | 8.2 | 10 | 120/240 |
| YT-0343 | 14 | 190 | 30.3 | 21.4 | 5.9 | 7.7 | 10 | 50/100 |
| YT-0344 | 15 | 200 | 32.8 | 22.8 | 6.2 | 8.5 | 10 | 50/100 |
| YT-0345 | 16 | 210 | 33.9 | 23.7 | 6.1 | 9.1 | 10 | 50/100 |
| YT-0346 | 17 | 220 | 35.9 | 24.7 | 6.5 | 9.1 | 10 | 50/100 |
| YT-0347 | 18 | 230 | 37.8 | 26.9 | 6.9 | 10.0 | 10 | 50/100 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0348 | 19 | 235 | 38.9 | 27.7 | 7.0 | 10.1 | 10 | 50/100 |
| YT-0349 | 20 | 250 | 41.4 | 29.2 | 7.3 | 11.0 | 10 | 40/80 |
| YT-0350 | 21 | 260 | 43.4 | 31.0 | 7.1 | 10.9 | 10 | 40/80 |
| YT-0351 | 22 | 270 | 45.9 | 32.2 | 8.1 | 11.2 | 5 | 20/40 |
| YT-0352 | 23 | 280 | 47.8 | 34.3 | 7.8 | 11.1 | 5 | 20/40 |
| YT-0353 | 24 | 290 | 49.9 | 34.8 | 9.2 | 11.2 | 5 | 20/40 |
| YT-0354 | 25 | 300 | 51.2 | 36.6 | 9.2 | 12.4 | 5 | 20/40 |
| YT-0355 | 26 | 310 | 53.2 | 37.4 | 9.2 | 12.9 | 5 | 20/40 |
| YT-0356 | 27 | 320 | 55.9 | 39.3 | 9.3 | 12.7 | 5 | 15/30 |
| YT-0357 | 28 | 330 | 56.5 | 40.9 | 9.9 | 13.5 | 5 | 15/30 |
| YT-0358 | 29 | 340 | 60.0 | 42.4 | 10.0 | 13.6 | 5 | 15/30 |
| YT-0359 | 30 | 350 | 60.9 | 43.8 | 10.0 | 14.7 | 5 | 10/20 |
| YT-0360 | 32 | 370 | 64.5 | 46.6 | 11.3 | 14.9 | 5 | 10/20 |

**EN** Combination spanner
**PL** Klucz płasko-oczkowy
**DE** Ringmaulschlüssel
**RU** Ключ комбинированный
**CZ** Klíč očkoplochý
**HU** Csillag-villás kulcs
**RO** Cheie combinată
**FR** Clé mixte
**IT** Chiave combinata
**ES** Llave combinada
**CN** 两用扳手

AS-DRIVE




- *Application: workshop*
- *Head offset: 15°*
- *Surface finish: chromed, satin*

- *Przeznaczenie: warsztat*
- *Kąt odchylenia główki: 15°*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-00760 | 34 | 450 | 72.5 | 52.2 | 13.3 | 17.3 | 5 | 5/20 |
| YT-00761 | 36 | 470 | 78.0 | 54.8 | 13.4 | 17.3 | 5 | 5/15 |
| YT-00762 | 38 | 466 | 77.2 | 57.5 | 14.0 | 17.9 | 5 | 5/15 |
| YT-00763 | 41 | 480 | 82.5 | 63.0 | 15.0 | 19.0 | 5 | 5/10 |
| YT-00764 | 46 | 494 | 92.5 | 68.0 | 15.5 | 19.4 | 5 | 5/10 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-00765 | 48 | 507 | 101.5 | 74.0 | 16.0 | 21.3 | 5 | 5/10 |
| YT-00766 | 50 | 507 | 101.5 | 75.0 | 16.5 | 21.0 | 2 | 2/8 |
| YT-00767 | 55 | 665 | 107.5 | 83.5 | 19.5 | 27.5 | 2 | 2/6 |
| YT-00768 | 60 | 700 | 118.0 | 90.0 | 23.5 | 31.0 | 2 | 2/6 |
| YT-00769 | 65 | 700 | 118.0 | 94.0 | 23.5 | 31.0 | 2 | 2/4 |

**EN** Combination spanner set
**PL** Zestaw kluczy płasko-oczkowych
**DE** Maul-Ringschlüssel-Satz
**RU** Набор комбинированных ключей
**CZ** Sada očkoplochých klíčů
**HU** Csillag-villáskulcs készlet
**RO** Set chei combinate
**FR** Jeu de clés mixtes
**IT** Set chiavi combinate
**ES** Juego de llaves combinadas
**CN** 两用扳手组套

DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE

**12 PCS**

| YATO | ⌀ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0362 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 | 6 |

**17 PCS**

| YATO | ⌀ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0363 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 | 3 |

**25 PCS**

| YATO | ⌀ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0365 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 | 3 |

**EN** Stubby combination wrench
**PL** Klucz płasko-oczkowy krótki
**DE** Ringmaulschlüssel kurz
**RU** Ключ комбинированный короткий
**CZ** Klíč očkoplochý krátký
**HU** Rövid csillag-villás kulcs
**RO** Cheie combinată scurtă
**FR** Clé mixte courte
**IT** Chiave combinata corta
**ES** Llave combinada corta
**CN** 两用短扳手

CrV AS-DRIVE




- *Application: workshop*
- *Head offset: 15°*
- *Surface finish: chromed*

- *Przeznaczenie: warsztat*
- *Kąt odchylenia główki: 15°*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana*

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-4901 | 8 | 91 | 19.2 | 13.9 | 5.0 | 6.3 | 10 | 120/240 |
| YT-4902 | 9 | 97 | 21.7 | 16.4 | 5.4 | 6.4 | 10 | 120/240 |
| YT-4903 | 10 | 97 | 21.9 | 16.6 | 5.2 | 6.4 | 10 | 120/240 |
| YT-4904 | 11 | 100 | 23.2 | 18.3 | 5.9 | 7.2 | 10 | 120/240 |
| YT-4905 | 12 | 108 | 27.4 | 20.2 | 6.4 | 7.6 | 10 | 120/240 |
| YT-4906 | 13 | 109 | 27.9 | 20.7 | 6.7 | 7.7 | 10 | 120/240 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-4907 | 14 | 115 | 29.3 | 22.1 | 6.1 | 8.3 | 10 | 60/120 |
| YT-4908 | 15 | 120 | 31.2 | 24.0 | 6.8 | 9.6 | 10 | 60/120 |
| YT-4909 | 16 | 121 | 32.0 | 24.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 60/120 |
| YT-4910 | 17 | 128 | 36.6 | 27.1 | 7.4 | 9.9 | 10 | 60/120 |
| YT-4911 | 18 | 127 | 36.2 | 26.8 | 7.4 | 9.9 | 10 | 60/120 |
| YT-4912 | 19 | 135 | 39.2 | 19.5 | 8.8 | 10.8 | 10 | 60/120 |

**EN** Stubby ratchet combination wrench set
**PL** Zestaw kluczy płasko-oczkowych krótkich z grzechotką
**DE** Kurzes Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
**RU** Набор комбинированных коротких ключей с трещоткой
**CZ** Sada očkoplochých krátkých ráčnových klíčů
**HU** Rövid racsnis csillag-villáskulcs készlet
**RO** Set chei combinate scurte cu clichet
**FR** Jeu de clés mixtes à cliquet courtes
**IT** Set chiavi combinate corte con cricchetto
**ES** Juego de llaves combinadas cortas con carraca
**CN** 扳手组套

8 PCS | 70T | CrV | HRC 42-46 | AS-DRIVE




| YATO | ⌀ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-49123 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | 20 |

**EN** Combination ratchet wrench
**PL** Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
**DE** Ratschen-Ringmaulschlüssel
**RU** Ключ комбинированный с трещоткой
**CZ** Klíč očkoplochý ráčnový
**HU** Csillag-villás kulcs racsnis
**RO** Cheie combinată cu clichet
**FR** Clé mixte à cliquet
**IT** Chiave combinata a cricchetto
**ES** Llave combinada con carraca
**CN** 棘轮两用扳手

72T | CrV 6140 | AS-DRIVE




- *Application: service*
- *72 teeth ratchet*
- *Minimum operation angle: 5°*
- *Surface finish: chromed, mirror*

- *Przeznaczenie: serwis*
- *Grzechotka 72 zęby*
- *Minimalny kąt pracy: 5°*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana*

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-01906 | 6 | 120 | 14.7 | 18.0 | 4.0 | 6.5 | 10 | 50/100 |
| YT-01907 | 7 | 130 | 16.2 | 18.0 | 4.3 | 7.0 | 10 | 50/100 |
| YT-01908 | 8 | 141 | 17.6 | 18.2 | 4.8 | 7.2 | 10 | 50/100 |
| YT-01909 | 9 | 151 | 19.4 | 20.4 | 4.8 | 7.4 | 10 | 50/100 |
| YT-0191 | 10 | 160 | 22.1 | 22.2 | 6.0 | 7.8 | 10 | 50/100 |
| YT-0192 | 11 | 165 | 24.7 | 24.2 | 6.6 | 8.5 | 10 | 50/100 |
| YT-0193 | 12 | 170 | 26.4 | 25.5 | 6.7 | 8.9 | 10 | 50/100 |
| YT-0194 | 13 | 180 | 27.5 | 26.7 | 6.6 | 9.2 | 10 | 50/100 |
| YT-0195 | 14 | 190 | 30.8 | 29.0 | 7.4 | 9.4 | 10 | 50/100 |
| YT-0196 | 15 | 200 | 32.9 | 30.8 | 7.7 | 10.1 | 10 | 50/100 |
| YT-0197 | 16 | 210 | 34.3 | 31.5 | 7.8 | 10.3 | 10 | 50/100 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0198 | 17 | 225 | 36.8 | 33.6 | 8.4 | 10.6 | 10 | 50/100 |
| YT-0199 | 18 | 235 | 39.2 | 35.6 | 9.1 | 10.8 | 10 | 50/100 |
| YT-0200 | 19 | 245 | 40.1 | 37.3 | 9.5 | 11.3 | 10 | 50/100 |
| YT-0189 | 21 | 290 | 45.2 | 43.0 | 9.9 | 13.3 | 6 | 30/60 |
| YT-0201 | 22 | 290 | 45.6 | 44.2 | 10.5 | 13.4 | 6 | 24/48 |
| YT-0202 | 24 | 335 | 52.8 | 50.0 | 11.3 | 14.5 | 6 | 48 |
| YT-0203 | 25 | 335 | 52.0 | 47.4 | 10.2 | 14.3 | 6 | 48 |
| YT-0204 | 27 | 355 | 55.6 | 52.7 | 10.9 | 15.7 | 6 | 30 |
| YT-0205 | 30 | 400 | 62.5 | 57.7 | 12.2 | 17.1 | 6 | 24 |
| YT-0206 | 32 | 420 | 65.0 | 61.7 | 13.2 | 17.9 | 6 | 24 |

**EN** Combination ratchet wrench set
**PL** Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
**DE** Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
**RU** Набор комбинированных ключей с трещоткой
**CZ** Sada očkoplochých ráčnových klíčů
**HU** Racsnis csillag-villáskulcs készlet
**RO** Set chei combinate cu clichet
**FR** Jeu de clés mixtes à cliquet
**IT** Set chiavi combinate a cricchetto
**ES** Juego de llaves combinadas con carraca
**CN** 棘轮两用扳手套

7 PCS | 72T | CrV 6140 | AS-DRIVE

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0208 | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | 10/20 |

**EN** Combination ratchet wrench
**PL** Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
**DE** Ratschen-Ringmaulschlüssel
**RU** Ключ комбинированный с трещоткой
**CZ** Klíč očkoplochý ráčnový
**HU** Csillag-villás kulcs racsnis
**RO** Cheie combinată cu clichet
**FR** Clé mixte à cliquet
**IT** Chiave combinata a cricchetto
**ES** Llave combinada con carraca
**CN** 棘轮两用扳手

72T | CrV




| YATO | [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1651 | 8 | 140 | 17.5 | 19.0 | 6.0 | 7.2 | 10 | 50/100 |
| YT-1652 | 9 | 150 | 19.8 | 20.7 | 6.4 | 7.5 | 10 | 50/100 |
| YT-1653 | 10 | 160 | 22.1 | 23.1 | 6.4 | 7.9 | 10 | 50/100 |
| YT-1654 | 11 | 165 | 23.9 | 25.0 | 6.6 | 8.4 | 10 | 50/100 |
| YT-1655 | 12 | 170 | 27.1 | 26.0 | 6.5 | 8.9 | 10 | 50/100 |
| YT-1656 | 13 | 180 | 27.9 | 27.6 | 7.1 | 9.1 | 10 | 50/100 |
| YT-1657 | 14 | 190 | 31.6 | 28.3 | 7.3 | 9.5 | 10 | 50/100 |
| YT-1658 | 15 | 200 | 32.8 | 31.4 | 8.1 | 9.8 | 10 | 50/100 |
| YT-1659 | 16 | 210 | 33.9 | 32.9 | 8.4 | 10.3 | 10 | 50/100 |
| YT-1660 | 17 | 225 | 38.0 | 34.5 | 8.7 | 10.5 | 10 | 50/100 |
| YT-1661 | 18 | 235 | 39.8 | 36.9 | 9.3 | 10.7 | 10 | 50/100 |

| YATO | [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1662 | 19 | 245 | 41.8 | 38.3 | 9.5 | 11.3 | 10 | 50/100 |
| YT-1663 | 20 | 245 | 41.9 | 38.1 | 9.7 | 11.4 | 6 | 30/60 |
| YT-1664 | 21 | 290 | 44.9 | 43.0 | 9.8 | 13.6 | 6 | 30/60 |
| YT-1665 | 22 | 290 | 44.8 | 43.8 | 10.0 | 13.6 | 6 | 30/60 |
| YT-1666 | 23 | 290 | 44.9 | 43.3 | 10.3 | 13.7 | 6 | 24/48 |
| YT-1667 | 24 | 330 | 52.0 | 49.4 | 10.2 | 14.5 | 6 | 24/48 |
| YT-1669 | 26 | 360 | 56.3 | 53.6 | 12.1 | 15.7 | 6 | 30 |
| YT-1670 | 27 | 360 | 55.6 | 52.9 | 12.2 | 16.1 | 6 | 30 |
| YT-1671 | 28 | 360 | 56.1 | 53.6 | 12.6 | 16.0 | 6 | 24 |
| YT-1672 | 30 | 400 | 62.1 | 58.0 | 11.9 | 17.2 | 6 | 24 |
| YT-1673 | 32 | 420 | 64.1 | 62.0 | 12.9 | 17.7 | 6 | 24 |

**EN** Combination ratchet wrench set
**PL** Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
**DE** Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
**RU** Набор комбинированных ключей с трещоткой
**CZ** Sada očkoplochých ráčnových klíčů
**HU** Racsnis csillag-villáskulcs készlet
**RO** Set chei combinate cu clichet
**FR** Jeu de clés mixtes à cliquet
**IT** Set chiavi combinate a cricchetto
**ES** Juego de llaves combinadas con carraca
**CN** 棘轮两用扳手套




12 PCS | 72T | HRC 42-49 | CrV | AS-DRIVE

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-16505 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 10 |

**EN** Flexible ratchet combination wrench
**PL** Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem
**DE** Gelenk-Ratschen-Ringmaulschlüssel
**RU** Ключ комбинированный с трещоткой и шарниром
**CZ** Klíč očkoplochý ráčnový s kloubem
**HU** Csuklós racsnis csillag-villáskulcs
**RO** Cheie combinată cu clichet și cap flexibil
**FR** Clé mixte à cliquet articulée
**IT** Chiave combinata a cricchetto con snodo
**ES** Llave combinada de carraca articulada
**CN** 活头棘轮两用扳手







| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1674 | 8 | 140 | 18.0 | 19.6 | 6.3 | 7.3 | 10 | 50/100 |
| YT-1675 | 9 | 145 | 19.7 | 21.1 | 4.7 | 7.6 | 10 | 50/100 |
| YT-1676 | 10 | 160 | 22.8 | 23.2 | 6.3 | 7.8 | 10 | 50/100 |
| YT-1677 | 11 | 160 | 24.0 | 24.7 | 5.4 | 8.5 | 10 | 50/100 |
| YT-1678 | 12 | 170 | 26.4 | 26.7 | 6.8 | 8.8 | 10 | 50/100 |
| YT-1679 | 13 | 180 | 28.4 | 27.3 | 7.2 | 9.1 | 10 | 50/100 |
| YT-1680 | 14 | 185 | 29.5 | 28.7 | 6.8 | 9.4 | 10 | 50/100 |
| YT-1681 | 15 | 195 | 32.9 | 30.8 | 7.2 | 9.8 | 10 | 50/100 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1682 | 16 | 210 | 34.4 | 33.3 | 7.6 | 10.3 | 10 | 50/100 |
| YT-1683 | 17 | 230 | 36.7 | 35.7 | 8.3 | 10.5 | 10 | 50/100 |
| YT-1684 | 18 | 235 | 39.0 | 35.9 | 8.0 | 10.8 | 10 | 50/100 |
| YT-1685 | 19 | 245 | 40.8 | 37.6 | 9.5 | 11.2 | 10 | 50/100 |
| YT-1686 | 20 | 245 | 40.9 | 38.2 | 8.8 | 11.1 | 6 | 30/60 |
| YT-1687 | 21 | 290 | 45.0 | 42.8 | 9.8 | 13.6 | 6 | 30/60 |
| YT-1688 | 22 | 290 | 45.2 | 42.7 | 9.8 | 13.5 | 6 | 30/60 |
| YT-1690 | 24 | 330 | 51.3 | 48.7 | 10.4 | 14.5 | 6 | 48 |

**EN** Flexible ratchet combination wrench set
**PL** Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką i przegubem
**DE** Gelenk Ratschen-Ring-Maulschlüssel Satz
**RU** Набор ключей комбинированных с трещоткой и шарниром
**CZ** Sada očkoplochých ráčnových klíčů s kloubem
**HU** Csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet
**RO** Set chei combinate flexible cu clichet
**FR** Jeu de clés mixtes à cliquet articulées
**IT** Set chiavi combinate a cricchetto con snodo
**ES** Juego llaves combinadas de carraca articulada
**CN** 活头棘轮扳手套

| YATO | ⌀ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-16973 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 10 |

**EN** Combination spanner
**PL** Klucz płasko-oczkowy
**DE** Ringmaulschlüssel
**RU** Ключ комбинированный
**CZ** Klíč očkoplochý
**HU** Csillag-villás kulcs
**RO** Cheie combinată
**FR** Clé mixte
**IT** Chiave combinata
**ES** Llave combinada
**CN** 两用扳手




| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-01851 | 10 | 165 | 20.6 | 15.7 | 5.9 | 7.1 | 100/200 |
| YT-01852 | 12 | 204 | 25.6 | 20.2 | 7.0 | 8.0 | 40/120 |
| YT-01853 | 13 | 204 | 25.5 | 20.0 | 6.8 | 8.2 | 40/120 |
| YT-01854 | 14 | 216 | 28.4 | 21.4 | 7.2 | 8.4 | 40/120 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-01855 | 15 | 230 | 30.9 | 25.1 | 7.4 | 9.4 | 40/120 |
| YT-01856 | 17 | 244 | 34.5 | 26.8 | 7.7 | 10.0 | 40/80 |
| YT-01858 | 19 | 259 | 38.4 | 28.9 | 8.0 | 9.9 | 40/80 |

**EN** Combination spanner set
**PL** Zestaw kluczy płasko-oczkowych
**DE** Maul-Ringschlüssel-Satz
**RU** Набор комбинированных ключей
**CZ** Sada očkoplochých klíčů
**HU** Csillag-villáskulcs készlet
**RO** Set chei combinate
**FR** Jeu de clés mixtes
**IT** Set chiavi combinate
**ES** Juego de llaves combinadas
**CN** 两用扳手组套

14 PCS

| YATO | ⭘ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-01865 | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | 4 |

**EN** Combination ratchet wrench
**PL** Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
**DE** Ratschen-Ringmaulschlüssel
**RU** Ключ комбинированный с трещоткой
**CZ** Klíč očkoplochý ráčnový
**HU** Csillag-villás kulcs racsnis
**RO** Cheie combinată cu clichet
**FR** Clé mixte à cliquet
**IT** Chiave combinata a cricchetto
**ES** Llave combinada con carraca
**CN** 棘轮两用扳手




72T CrV 50BV30

| YATO | ⭘ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-01870 | 8 | 153 | 20.0 | 21.2 | 5.0 | 8.2 | 25/200 |
| YT-01872 | 10 | 167 | 24.8 | 24.9 | 6.3 | 9.0 | 25/200 |
| YT-01874 | 12 | 177 | 27.7 | 27.1 | 6.5 | 9.5 | 25/150 |
| YT-01875 | 13 | 182 | 29.5 | 28.3 | 7.1 | 9.5 | 25/150 |

| YATO | ⭘ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-01876 | 14 | 192 | 32.3 | 31.5 | 7.7 | 9.6 | 25/100 |
| YT-01877 | 15 | 201 | 34.3 | 30.9 | 7.3 | 9.6 | 25/100 |
| YT-01879 | 17 | 228 | 38.7 | 35.3 | 8.0 | 10.7 | 20/80 |

**EN** Double open end spanner
**PL** Klucz płaski
**DE** Doppelmaulschlüssel
**RU** Ключ рожковый
**CZ** Plochý klíč
**HU** Villáskulcs
**RO** Cheie fixă
**FR** Clé plate
**IT** Chiave piatta
**ES** Llave fija
**CN** 双头呆扳手




DIN 3110 CrV

- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

| YATO | ⭘ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0367 | 6x7 | 120 | 15.1 | 16.8 | 3.5 | 3.6 | 10 | 360/720 |
| YT-0368 | 8x9 | 140 | 18.7 | 20.8 | 3.7 | 3.6 | 10 | 180/360 |
| YT-0369 | 10x11 | 155 | 22.4 | 25.5 | 4.6 | 4.6 | 10 | 150/300 |
| YT-0332 | 10x13 | 170 | 22.5 | 29.3 | 4.6 | 5.3 | 10 | 150/300 |
| YT-0370 | 12x13 | 170 | 27.1 | 29.3 | 4.9 | 5.3 | 10 | 80/160 |
| YT-0333 | 13x17 | 180 | 29.3 | 37.5 | 5.3 | 6.3 | 10 | 50/100 |
| YT-0371 | 14x15 | 180 | 31.0 | 33.0 | 5.3 | 5.4 | 10 | 80/160 |
| YT-0372 | 16x17 | 200 | 34.9 | 37.5 | 6.5 | 6.3 | 10 | 50/100 |

| YATO | ⭘ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0334 | 17x19 | 220 | 37.5 | 38.7 | 6.3 | 6.3 | 10 | 50/100 |
| YT-0373 | 18x19 | 220 | 38.7 | 41.0 | 6.6 | 6.3 | 10 | 50/100 |
| YT-0374 | 20x22 | 230 | 42.1 | 46.8 | 7.1 | 6.8 | 10 | 30/60 |
| YT-0375 | 21x23 | 245 | 44.4 | 48.6 | 7.3 | 6.9 | 10 | 30/60 |
| YT-0376 | 24x27 | 260 | 51.6 | 56.9 | 8.1 | 8.1 | 5 | 20/40 |
| YT-0377 | 25x28 | 270 | 52.3 | 57.9 | 8.4 | 8.3 | 5 | 20/40 |
| YT-0378 | 30x32 | 295 | 61.4 | 65.1 | 8.0 | 8.6 | 5 | 15/30 |

**EN** Double open end spanner set
**PL** Zestaw kluczy płaskich
**DE** Doppelmaulschlüsselsatz
**RU** Набор рожковых ключей
**CZ** Sada plochých klíčů
**HU** Villás kulcskészlet
**RO** Set chei fixe
**FR** Jeu de clés plates
**IT** Set di chiavi piatte
**ES** Juego de llaves fijas
**CN** 双头呆扳手组套

DIN 3110 CrV

10 PCS

| YATO | ⭘ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0380 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 | 6 |

12 PCS

| YATO | ⭘ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0381 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | 8 |

EN Double ratchet spanner set
PL Zestaw kluczy oczkowych z grzechotką
DE Ratschen-Ringschlüssel-Satz
RU Набор ключей накидных трещоточных
CZ Sada klíčů očkových ráčnových
HU Racsnis csillagkulcs készlet
RO Set chei inelare cu clichet
FR Jeu de clés à oeil à cliquet
IT Set chiavi a cricchetto
ES Juego de llaves de carraca de doble anillo
CN 双头梅花棘轮扳手组套

5 PCS
72T
CrV 6140

| YATO | ○ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5038 | 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 | 10/30 |

EN Bi-hexagonal ring spanner
PL Klucz oczkowy odgięty
DE Doppelringschlüssel
RU Ключ накидной изогнутый
CZ Očkový klíč ohnutý
HU Hajlított csillagkulcs
RO Cheie inelară curbată
FR Clé contre-coudée
IT Chiave poligonale doppio piegato
ES Llave de estrella acodada
CN 双头高颈梅花扳手

DIN 838
CrV
AS-DRIVE




- *Application: industry*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

| YATO | ○ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-03950 | 6x7 | 165 | 11.0 | 12.7 | 5.4 | 5.5 | 10/400 |
| YT-03951 | 8x9 | 185 | 13.9 | 15.5 | 6.8 | 7.2 | 10/200 |
| YT-03952 | 10x11 | 200 | 16.3 | 17.6 | 6.8 | 7.2 | 10/200 |
| YT-03953 | 12x13 | 220 | 19.6 | 21.5 | 7.2 | 7.7 | 10/120 |
| YT-03954 | 14x15 | 230 | 23.6 | 21.9 | 8.9 | 9.1 | 10/100 |
| YT-03955 | 16x17 | 255 | 24.6 | 26.4 | 8.6 | 9.3 | 10/60 |
| YT-03956 | 18x19 | 270 | 27.5 | 28.8 | 10.5 | 10.2 | 5/50 |

EN Bi-hexagonal ring spanner
PL Klucz oczkowy odgięty
DE Doppelringschlüssel
RU Ключ накидной изогнутый
CZ Očkový klíč ohnutý
HU Hajlított csillagkulcs
RO Cheie inelară curbată
FR Clé contre-coudée
IT Chiave poligonale doppio piegato
ES Llave de estrella acodada
CN 双头高颈梅花扳手

DIN 838
CrV
AS-DRIVE




- *Application: industry*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*
- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

| YATO | ○ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0383 | 6x7 | 165 | 11.0 | 12.7 | 5.4 | 5.5 | 10 | 200/400 |
| YT-0384 | 8x9 | 185 | 13.9 | 15.5 | 6.8 | 7.2 | 10 | 100/200 |
| YT-0385 | 10x11 | 200 | 16.3 | 17.6 | 6.8 | 7.2 | 10 | 100/200 |
| YT-0386 | 12x13 | 220 | 19.6 | 21.5 | 7.2 | 7.7 | 10 | 60/120 |
| YT-0387 | 14x15 | 230 | 23.6 | 21.9 | 8.9 | 9.1 | 10 | 50/100 |
| YT-0388 | 16x17 | 255 | 24.6 | 26.4 | 8.6 | 9.3 | 10 | 30/60 |

| YATO | ○ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0389 | 18x19 | 270 | 27.5 | 28.8 | 10.5 | 10.2 | 5 | 25/50 |
| YT-0390 | 20x22 | 290 | 30.9 | 33.4 | 10.5 | 11.4 | 5 | 20/40 |
| YT-0391 | 21x23 | 310 | 31.9 | 34.4 | 11.8 | 12.4 | 5 | 20/40 |
| YT-0392 | 24x27 | 330 | 36.2 | 40.6 | 11.5 | 13.2 | 5 | 20/40 |
| YT-0394 | 30x32 | 390 | 44.0 | 47.1 | 13.8 | 14.9 | 3 | 15/30 |

EN Bi-hexagonal ring spanner set
PL Zestaw kluczy oczkowych odgiętych
DE Doppelringschlüsselsatz
RU Набор ключей накидных изогнутых
CZ Sada vyhnutých očkových klíčů
HU Hajlított csillagkulcs készlet
RO Set chei inelare cu cot
FR Set de clés contre-coudées
IT Set chiavi poligonali doppie piegate
ES Juego de llaves de estrella acodadas
CN 双头高颈梅花扳手组套

DIN 838
CrV
AS-DRIVE

8 PCS

| YATO | ○ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0396 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | 6 |

12 PCS

| YATO | ○ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0398 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | 4 |

**EN** Combination ratchet wrench
**PL** Klucz oczkowy odgięty z grzechotką
**DE** Kombinationsratchetschlüssel
**RU** Трещотка для бит
**CZ** Kombinovaný rohatkový klíč
**HU** Kombinált racsnis kulcs
**RO** Cheie curbată cu clichet
**FR** Clé mixte à cliquet
**IT** Chiave ad anello piegata a cricchetto
**ES** Llave de trinquete combinada
**CN** 双向棘轮扳手

72T
HRC 42-48
CrV 50BV30




| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | D [mm] | S [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-02370 | 8 | 140 | 18 | 8 | 10/200 |
| YT-02371 | 9 | 145 | 22 | 8 | 10/200 |
| YT-02372 | 10 | 145 | 23 | 8 | 10/200 |
| YT-02373 | 11 | 170 | 24 | 9 | 10/100 |
| YT-02374 | 12 | 175 | 24 | 9 | 10/100 |
| YT-02375 | 13 | 190 | 30 | 9 | 10/100 |
| YT-02376 | 14 | 195 | 31 | 10 | 10/100 |
| YT-02377 | 15 | 195 | 31 | 10 | 10/100 |
| YT-02379 | 17 | 225 | 35 | 11 | 10/60 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | D [mm] | S [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-02380 | 18 | 225 | 35 | 11 | 10/60 |
| YT-02381 | 19 | 225 | 36 | 11 | 10/60 |
| YT-02382 | 20 | 250 | 43 | 13 | 5/40 |
| YT-02383 | 21 | 250 | 43 | 14 | 5/40 |
| YT-02384 | 22 | 250 | 43 | 14 | 5/40 |
| YT-02385 | 24 | 265 | 47 | 15 | 5/40 |
| YT-02386 | 27 | 280 | 50 | 15 | 5/20 |
| YT-02387 | 30 | 290 | 57 | 17 | 5/20 |
| YT-02388 | 32 | 290 | 57 | 18 | 5/20 |

**EN** Ring impact wrench
**PL** Klucz do pobijania oczkowy
**DE** Schlagringschlüssel
**RU** Ключ закрытый для растряски
**CZ** Klíč maticový očkový rázový
**HU** Ütőcsillagkulcs
**RO** Cheie inelară de impact
**FR** Clé à frapper à oeil
**IT** Chiave poligonale semplice a percussione
**ES** Llave de muletilla para usarse dando golpes
**CN** 敲击梅花扳手

DROP FORGED KUTE
AS-DRIVE
CrV

- *Application: industry*
- *12 point profile*
- *AS-DRIVE system*
- *Drop forged*
- *Surface finish: black oxidised*

- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Profil 12-kątny*
- *System AS-DRIVE*
- *Kute*
- *Wykończenie powierzchni: czarna, oksydowana*




| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1601 | 24 | 160 | 41 | 31 | 15.0 | 10 | 5/25 |
| YT-1602 | 27 | 185 | 47 | 33 | 15.0 | 12 | 5/25 |
| YT-1603 | 30 | 190 | 51 | 35 | 16.5 | 14 | 5/25 |
| YT-1604 | 32 | 195 | 54 | 37 | 16.5 | 15 | 5/25 |
| YT-1605 | 36 | 210 | 60 | 39 | 20.0 | 17 | 5/10 |
| YT-1606 | 38 | 210 | 60 | 39 | 20.0 | 17 | 5/10 |
| YT-1607 | 41 | 225 | 66 | 42 | 20.0 | 18 | 5/10 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1608 | 46 | 240 | 74 | 44 | 22.0 | 19 | 5/10 |
| YT-1609 | 50 | 250 | 80 | 45 | 23.0 | 20 | 5/10 |
| YT-1610 | 55 | 270 | 86 | 55 | 25.0 | 22 | 5/10 |
| YT-1611 | 58 | 270 | 86 | 55 | 25.0 | 22 | 5 |
| YT-1612 | 60 | 270 | 92 | 60 | 25.0 | 23 | 5 |
| YT-1613 | 65 | 290 | 100 | 65 | 30.0 | 24 | 5 |
| YT-1614 | 70 | 310 | 108 | 70 | 32.0 | 25 | 5 |

**EN** Open end impact wrench
**PL** Klucz do pobijania płaski
**DE** Schlagschraubenschlüssel
**RU** Ключ плоский для растряски
**CZ** Klíč maticový plochý rázový
**HU** Ütőlaposkulcs
**RO** Cheie fixă de șoc
**FR** Clé à frapper plate
**IT** Chiave a forchetta semplice a percussione
**ES** Llave de boca abierta para usarse dando golpes
**CN** 敲击开口扳手

DROP FORGED KUTE
CrV

- *Application: industry*
- *Head offset: 15°*
- *Drop forged*
- *Surface finish: black oxidised*

- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Kąt odchylenia główki: 15°*
- *Kute*
- *Wykończenie powierzchni: czarna, oksydowana*




| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1615 | 27 | 180 | 55 | 33 | 15 | 12 | 5/25 |
| YT-1616 | 30 | 187 | 63 | 35 | 17 | 14 | 5/25 |
| YT-1617 | 32 | 195 | 67 | 37 | 18 | 15 | 5/25 |
| YT-1618 | 36 | 210 | 77 | 39 | 18 | 17 | 5/10 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1619 | 41 | 225 | 89 | 42 | 20 | 18 | 5/10 |
| YT-1620 | 46 | 255 | 98 | 44 | 20 | 19 | 5/15 |
| YT-1621 | 50 | 280 | 107 | 45 | 22 | 20 | 5 |
| YT-1622 | 55 | 310 | 118 | 55 | 25 | 22 | 5 |

**EN** Half-moon spanner
**PL** Klucz oczkowy typu „C”
**DE** Starter- und Blockschlüssel
**RU** Ключ накидной изогнутый „C”
**CZ** Klíč očkoplochý typ „C”
**HU** Félhold alakú csillagkulcs
**RO** Cheie inelara semi-luna
**FR** Clé à oeil „C”
**IT** Chiave poligonale doppio speciale tipo „C”
**ES** Llave de estrella tipo „C”
**CN** C型梅花扳手

CrV 6140 | AS-DRIVE




- *Application: industry*
- *Excellent for work in tight spaces*
- *Used for dismantling of collector tubes, alternators and starters*
- *Surface finish: chromed, satin*

- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Do pracy w miejscach szczególnie trudno dostępnych*
- *Ułatwia odkręcanie kolektorów, alternatorów i rozruszników samochodowych*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

| YATO | [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0170 | 10x12 | 145 | 16.8 | 19.2 | 6.8 | 6.8 | 10/60 |
| YT-0171 | 11x13 | 170 | 18.5 | 21.2 | 8.4 | 8.6 | 10/60 |
| YT-0172 | 14x15 | 195 | 22.8 | 25.8 | 9.2 | 9.9 | 10/60 |

| YATO | [mm] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0173 | 16x17 | 220 | 26.2 | 28.6 | 9.9 | 10.5 | 10/60 |
| YT-0175 | 19x22 | 260 | 28.7 | 32.9 | 10.4 | 10.9 | 10/60 |

**EN** Flare nut wrench
**PL** Klucz oczkowy półotwarty
**DE** Offener Ringschlüssel
**RU** Ключ разрезной
**CZ** Klíč prstencový polootevřený
**HU** Nyitott csillag kulcs
**RO** Cheie inelară semideschisă
**FR** Clé polygonale à tête fendue
**IT** Chiave doppio ad anello aperto
**ES** Llave semiabierta
**CN** 油管扳手

CrV 6140




| YATO | [mm] | L [mm] | B [mm] | B1 [mm] | D [mm] | D1 [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0135 | 8x10 | 140 | 18.7 | 6.2 | 21.8 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 10 | 200/400 |
| YT-0136 | 11x12 | 160 | 21.2 | 8.1 | 24.0 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 10 | 100/200 |
| YT-0137 | 13x14 | 175 | 26.3 | 9.6 | 27.3 | 10.7 | 9.6 | 10.5 | 10 | 100/200 |
| YT-0138 | 15x17 | 190 | 31.2 | 11.8 | 31.2 | 13.0 | 11.5 | 10.9 | 10 | 50/100 |

| YATO | [mm] | L [mm] | B [mm] | B1 [mm] | D [mm] | D1 [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-01385 | 17x19 | 195 | 29.0 | 14.5 | 31.2 | 15.0 | 12.4 | 12.8 | 10 | 50/100 |
| YT-0139 | 19x21 | 230 | 36.3 | 14.7 | 42.1 | 16.7 | 12.4 | 12.8 | 10 | 50/100 |
| YT-0140 | 22x24 | 250 | 42.7 | 17.1 | 44.2 | 18.6 | 13.2 | 13.9 | 10 | 50/100 |

**EN** Flare nut wrench set
**PL** Zestaw kluczy oczkowych półotwartych
**DE** Offener Ringschlüssel-Satz
**RU** Набор разрезных ключей
**CZ** Sada klíčů prstencových polootevřených
**HU** Nyitott csillagkulcs készlet
**RO** Set chei inelare semideschise
**FR** Jeu de clés à tête fendue
**IT** Set chiavi doppio ad anello aperto
**ES** Juego de llaves semiabiertas
**CN** 油管扳手组套

4 PCS | CrV 6140

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0143 | 8x10, 11x12, 13x14, 15x17 | 25/50 |

**EN** Torx ring spanner set
**PL** Zestaw kluczy oczkowych Torx
**DE** Torx-Ringschlüsselsatz
**RU** Набор накидных ключей
**CZ** Očkové klíče
**HU** Csillagkulcs készlet
**RO** Set chei inelare Torx
**FR** Set de clés à oeil
**IT** Set chiavi doppie Torx
**ES** Llaves de anillo Torx
**CN** 星型扳手组套

4 PCS | CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0530 | E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24 | 10/60 |

**EN** Torx type double head flexible wrench set
**PL** Zestaw kluczy Torx z przegubem
**DE** Torx Doppel-Gelenkschlüssel-Satz
**RU** Набор ключей Torx с шарниром
**CZ** Klíče kloubové zástrčné Torx sada
**HU** Kétfejű Torx flexibilis szárral készlet
**RO** Set chei Torx cu articulație
**FR** Clé à double tête de type Torx
**IT** Set di chiavi snodate Torx
**ES** Juego de llaves articuladas Torx
**CN** 双摇头杆

5 PCS
CrV
± 220°

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05320 | T15xT20, T25xT27, T30xT40, T45xT50, T55xT60 | 20 |

**EN** Socket wrench
**PL** Klucz nasadowy
**DE** Steckschlüssel
**RU** Ключ торцевой
**CZ** Nastrčný klíč
**HU** Nyeles dugókulcs
**RO** Cheie tubulară
**FR** Clé à douille
**IT** Chiave a pipa
**ES** Llave tubular
**CN** 套筒扳手

CrV 6140




| YATO | ⬡ [mm] | L [mm] | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | A [mm] | D [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1627 | 7 | 106 | 27.0 | 10.1 | 10.2 | 21.0 | 10.7 | 7 | 12/60 |
| YT-1628 | 8 | 117 | 29.5 | 11.9 | 12.3 | 18.5 | 12.2 | 9 | 12/60 |
| YT-1629 | 9 | 121 | 31.7 | 12.8 | 13.4 | 19.1 | 13.2 | 10 | 12/60 |
| YT-1630 | 10 | 131 | 35.1 | 16.9 | 16.4 | 23.3 | 15.0 | 10 | 12/60 |
| YT-1631 | 11 | 138 | 36.0 | 16.8 | 16.5 | 24.7 | 16.3 | 11 | 12/60 |
| YT-1632 | 12 | 147 | 42.5 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 12 | 12/60 |
| YT-1633 | 13 | 154 | 44.2 | 19.1 | 18.5 | 30.1 | 19.3 | 12 | 12/60 |
| YT-1634 | 14 | 162 | 47.0 | 20.3 | 19.3 | 30.2 | 20.8 | 13 | 12/60 |
| YT-1635 | 15 | 173 | 48.9 | 21.6 | 20.6 | 31.6 | 22.3 | 13 | 12/60 |
| YT-1636 | 16 | 182 | 55.0 | 23.1 | 23.2 | 37.3 | 23.6 | 14 | 12/60 |

| YATO | ⬡ [mm] | L [mm] | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | A [mm] | D [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1637 | 17 | 188 | 57.0 | 25.5 | 25.1 | 37.9 | 25.1 | 14 | 12/36 |
| YT-1638 | 18 | 192 | 57.1 | 24.6 | 25.1 | 40.1 | 26.0 | 14 | 12/36 |
| YT-1639 | 19 | 207 | 62.3 | 27.4 | 26.9 | 41.6 | 28.2 | 16 | 12/36 |
| YT-1640 | 20 | 215 | 62.4 | 28.3 | 27.0 | 42.4 | 29.2 | 16 | 6/24 |
| YT-1641 | 21 | 221 | 65.0 | 30.6 | 30.5 | 54.0 | 30.2 | 16 | 6/24 |
| YT-1642 | 22 | 232 | 67.5 | 30.6 | 30.8 | 49.1 | 31.7 | 16 | 6/24 |
| YT-1644 | 24 | 253 | 78.2 | 31.7 | 32.3 | 53.5 | 33.6 | 17 | 6/18 |
| YT-1647 | 27 | 288 | 85.3 | 36.4 | 36.9 | 54.7 | 37.6 | 20 | 6/12 |
| YT-1649 | 30 | 310 | 95.0 | 38.6 | 38.4 | 65.3 | 42.0 | 22 | 6/12 |

**EN** Ratchet wrench
**PL** Klucz nasadkowy z grzechotką
**DE** Gerüstratsche
**RU** Ключ торцовый с трещоткой
**CZ** Ráčnový klíč průchozí
**HU** Kettős racsnis kulcs
**RO** Cheie tubulara cu clichet
**FR** Clé à tube à cliquet
**IT** Chiavi a cricchetto per ponteggi
**ES** Llave de vaso con carraca
**CN** 尖尾棘轮扳手

19x22 mm
32T
COLD FORGED KUTE NA ZIMNO
CrV




| YATO | ⬡ [mm] | L | |
|---|---|---|---|
| YT-4937 | 19x22 | $$$AT01284 | 2/40 |

**EN** Double ratchet wrench
**PL** Dwustronny klucz nasadkowy z grzechotką
**DE** Gerüstratsche
**RU** Ключ торцовый с трещоткой
**CZ** Ráčnový klíč průchozí dvoustranný
**HU** Kettős racsnis kulcs
**RO** Cheie tubulara dubla cu clichet
**FR** Clé à oeil à cliquet
**IT** Chiave a cricco doppio
**ES** Llave de vaso con carraca
**CN** 尖尾棘轮扳手

10x13 mm
17x19 mm
72T
CrV




| YATO | [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-4945 | 10x13x17x19 | 200 | 29 | 35 | 17 | 22 | 5/50 |

**EN** Socket wrench
**PL** Klucz nasadowy
**DE** Steckschlüssel
**RU** Ключ торцевой
**CZ** Nastrčný klíč
**HU** Nyeles dugókulcs
**RO** Cheie tubulară
**FR** Clé à douille
**IT** Chiave con bussola
**ES** Llave tubular
**CN** 套筒扳手

HRC 44
CrV




| YATO | [mm] | D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1542 | 6 | 9.1 | 125 | 242 | 6 | 120 |
| YT-1543 | 7 | 10.9 | 125 | 242 | 6 | 120 |
| YT-1544 | 8 | 12.0 | 125 | 242 | 6 | 120 |
| YT-1546 | 10 | 14.1 | 125 | 242 | 6 | 120 |
| YT-1549 | 13 | 18.0 | 125 | 242 | 6 | 120 |

**EN** Socket wrench with rotary grip
**PL** Klucz nasadowy z obrotową rękojeścią
**DE** Steckschlüssel mit drehbarem Griff
**RU** Торцовый ключ с вращательной ручкой
**CZ** Klíč nástrčný s otočnou rukojetí
**HU** Nyeles dugókulcs, forgatható karral
**RO** Cheie tubulară cu mâner rotativ
**FR** Clé à douille avec poignée coulissante
**IT** Chiave a bussola con manico scorrevole
**ES** Llave tubular con mango giratorio
**CN** 套筒扳手

CrV 6140
AS-DRIVE




- *Ergonomic handle*
- *Movable handle with position locking system*
- *Long bar for work in deeply set, difficult to reach places*

- *Ergonomiczna rękojeść*
- *Przesuwane pokrętło z blokadą położenia*
- *Długi trzpień umożliwiający pracę w głębokich wnękach*

| YATO | [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1552 | 8 | 310 | 200 | 10 | 10/40 |
| YT-1554 | 10 | 310 | 200 | 10 | 10/40 |
| YT-1556 | 12 | 310 | 200 | 10 | 10/40 |
| YT-1557 | 13 | 310 | 200 | 10 | 10/40 |
| YT-1558 | 14 | 310 | 200 | 10 | 10/40 |

**EN** Socket adaptor with rotary grip
**PL** Adapter z obrotową rękojeścią
**DE** Adapter mit drehbarem Griff
**RU** Адаптер с вращательной ручкой
**CZ** Adaptér s otočnou rukojetí
**HU** Adapter, forgatható karral
**RO** Adaptor cu mâner rotativ
**FR** Adapteur avec poignée coulissante
**IT** Adattatore con manico scorrevole
**ES** Adaptador con mango giratorio
**CN** 套筒接头

1/4" 6.3mm
3/8" 9.5mm
1/2" 12.7mm
310 mm
CrV 6140




- *Ergonomic handle*
- *Movable handle with position locking system*
- *Long bar for work in deeply set, difficult to reach places*

- *Ergonomiczna rękojeść*
- *Przesuwane pokrętło z blokadą położenia*
- *Długi trzpień umożliwiający pracę w głębokich wnękach*

| YATO | H | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1565 | 1/4" (6.3 mm) | 310 | 200 | 8 | 10/40 |
| YT-1566 | 3/8" (9.5 mm) | 310 | 200 | 10 | 10/40 |
| YT-1567 | 1/2" (12.7 mm) | 310 | 200 | 10 | 10/40 |

EN Socket wrench
PL Klucz nasadowy
DE Steckschlüssel
RU Ключ торцевой
CZ Nastrčný klíč
HU Nyeles dugókulcs
RO Cheie tubulară
FR Clé à douille
IT Chiave con bussola
ES Llave tubular
CN 套筒扳手

CrV 6140 | AS-DRIVE






| YATO | ⬡ [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1571 | 8 | 310 | 200 | 10 | 10/40 |
| YT-1573 | 10 | 310 | 200 | 10 | 10/40 |
| YT-1575 | 12 | 310 | 200 | 10 | 10/40 |
| YT-1576 | 13 | 310 | 200 | 10 | 10/40 |

EN Socket wrench set
PL Zestaw kluczy nasadowych
DE Steckschlüsselsatz
RU Набор торцевых ключей
CZ Sada nástrčných klíčů
HU Nyeles dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare
FR Ensemble de clé à douille
IT Set di chiavi con bussola
ES Juego de llaves de vaso tubulares
CN 套筒扳手组套

8 mm | 10 mm | 13 mm | AS-DRIVE | CrV 6140

| YATO | ⬡ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-15791 | 8, 10, 13 | 4/16 |

EN Swivel socket wrench
PL Klucz nasadowy z przegubem
DE Gelenk-Steckschlüssel
RU Ключ торцевой с карданом
CZ Nástrčný klíč s kloubem
HU Csuklós nyeles dugókulcs
RO Cheie tubulară cu articulație
FR Clé à douille à cardan
IT Chiave con bussola snodata
ES Llave de tubo articulada
CN 活动套筒扳手

CrV 50BV30




| YATO | ⬡ [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-15273 | 8 | 450 | 180 | 10/40 |
| YT-15275 | 10 | 450 | 180 | 10/40 |
| YT-15277 | 12 | 450 | 180 | 10/40 |
| YT-15278 | 13 | 450 | 180 | 10/40 |
| YT-15279 | 14 | 450 | 180 | 10/40 |
| YT-15280 | 15 | 450 | 180 | 10/40 |
| YT-15282 | 17 | 450 | 180 | 10/40 |

EN Swivel wrench
PL Klucz z przegubem
DE Gelenkgriff
RU Вороток с карданом
CZ Trhák s kloubem
HU Csuklós hajtószár
RO Antrenor cardanic
FR Clé avec cardan
IT Chiave snodata
ES Llave articulada
CN 活动套筒扳手

CrV 50BV30




| YATO | ⬡ H | L1 [mm] | L2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-15291 | 1/4" (6.3 mm) | 450 | 180 | 10/40 |
| YT-15292 | 3/8" (9.5 mm) | 450 | 180 | 10/40 |
| YT-15293 | 1/2" (12.7 mm) | 450 | 180 | 10/40 |

**EN** Adjustable wrench
**PL** Klucz nastawny
**DE** Rollgabelschlüssel
**RU** Ключ разводной
**CZ** Nastavitelný klíč
**HU** Állítható villáskulcs
**RO** Cheie reglabilă
**FR** Clé à molette
**IT** Chiave a rullino
**ES** Llave ajustable
**CN** 活络扳手

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2071 | 150 | 6/60 |
| YT-2072 | 200 | 6/60 |
| YT-2073 | 250 | 6/36 |
| YT-2074 | 300 | 6/24 |
| YT-2075 | 375 | 6/12 |

DIN 3117 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2170 | 150 | 6/72 |
| YT-2171 | 200 | 6/60 |
| YT-2172 | 250 | 6/48 |
| YT-2173 | 300 | 6/36 |

DIN 3117 | DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | Max. jaws range / Maks. rozwarcie szczęk [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-21650 | 150 | 19.3 | 6/60 |
| YT-21651 | 200 | 24.0 | 6/60 |
| YT-21652 | 250 | 30.0 | 6/36 |
| YT-21653 | 300 | 36.0 | 6/24 |
| YT-21654 | 375 | 45.0 | 2/16 |

**EN** Flexible hook wrench
**PL** Klucz hakowy
**DE** Hakenschlüssel
**RU** Ключ сегментный шарнирный
**CZ** Hákový klíč
**HU** Körmös kulcs
**RO** Cheie universală cu cârlig
**FR** Clé à crochet
**IT** Chiave a settore
**ES** Llave de gancho articulada
**CN** 方头钩型扳手

CrV

| YATO | L [mm] | ⌀ [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-01670 | 170 | 15-35 | 10/50 |
| YT-01671 | 210 | 35-50 | 10/50 |
| YT-01672 | 280 | 50-80 | 10/50 |
| YT-01673 | 340 | 80-120 | 5/10 |
| YT-01674 | 470 | 120-180 | 5/10 |

| YATO | L [mm] | ⌀ [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-01675 | 170 | 15-35 | 10/50 |
| YT-01676 | 210 | 35-50 | 10/50 |
| YT-01677 | 280 | 50-80 | 10/50 |
| YT-01678 | 340 | 80-120 | 5/10 |
| YT-01679 | 470 | 120-180 | 5/10 |

**EN** Extension wrench
**PL** Klucz przekładniowy
**DE** Verlängerungsschlüssel
**RU** Удлинительный ключ
**CZ** Prodlužovací klíč
**HU** Hosszabbító kulcs
**RO** Prelungitor pt. clichet
**FR** Clé d'extension
**IT** Chiave di estensione
**ES** Llave de extensión
**CN** 多功能延长棘轮扳手

340 mm | 1/2" 12.7 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3 mm | 1/4" (6.3 mm)

| YATO | ⬡ | ○ | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07370 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 340 | 12 |

# 2

## Sockets, accessories & sets
## Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy

## Sockets 1/4”
## Klucze nasadowe 1/4”
23

Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie 23
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie 23

## Accessories 1/4”
## Akcesoria 1/4”
23-25

Extension bars
Przedłużki 23
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne 24
Adapters
Redukcje 24
Bit adapters
Adaptery do bitów 24
Universal joints
Przeguby Cardana 24
Spinner handles
Pokrętła do nasadek 24
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 25
Flexible handles
Pokrętła łamane 25

## Ratchet handles 1/4”
## Grzechotki 1/4”
25-26

Ratchet handles
Grzechotki 25
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem 25
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane 26
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte 26
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem 26
Bit and socket drive ratchet handles
Grzechotki do bitów i nasadek 26
Rotary head ratchet handles
Grzechotki z obrotową głowicą 26

## Sockets 3/8”
## Klucze nasadowe 3/8”
27

Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie 27
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie 27

## Accessories 3/8”
## Akcesoria 3/8”
27-28

Extension bars
Przedłużki 27
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne 27
Adapters
Redukcje 28
Bit adapters
Adaptery do bitów 28
Universal joints
Przeguby Cardana 28
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 28
Flexible handles
Pokrętła łamane 28

## Ratchet handles 3/8”
## Grzechotki 3/8”
29

Ratchet handles
Grzechotki 29
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem 29
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane 29
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte 29
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem 29
Rotary head ratchet handles
Grzechotki z obrotową głowicą 29

## Sockets 1/2”
## Klucze nasadowe 1/2”
30-31

Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie 30
Bi-hexagonal sockets
Klucze nasadowe dwunastokątne, krótkie 30
Spline sockets
Klucze nasadowe „Spline” 30
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie 31
Bi-hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe dwunastokątne, długie 31

## Accessories 1/2”
## Akcesoria 1/2”
31-32

Extension bars
Przedłużki 31
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne 31
Adapters
Redukcje 31
Bit adapters
Adaptery do bitów 32
Universal joints
Przeguby Cardana 32
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 32
Flexible handles
Pokrętła łamane 32
L-type handles
Pokrętła typu „L” 32

## Ratchet handles 1/2”
## Grzechotki 1/2”
33-34

Ratchet handles
Grzechotki 33
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem 33
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane 33


>>>

Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte ..... 33
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem ..... 34
Rotary head ratchet handles
Grzechotki z obrotową głowicą ..... 34

Socket sets
Zestawy kluczy nasadowych
34-52

Socket sets 1/4"
Zestawy kluczy nasadowych 1/4" ..... 34
Socket sets 3/8"
Zestawy kluczy nasadowych 3/8" ..... 37
Socket sets 1/2"
Zestawy kluczy nasadowych 1/2" ..... 37
Socket sets 3/8", 1/4"
Zestawy kluczy nasadowych 3/8", 1/4" ..... 38
Socket sets 1/2", 1/4"
Zestawy kluczy nasadowych 1/2", 1/4" ..... 39
Socket sets 1/2", 3/8", 1/4"
Zestawy kluczy nasadowych 1/2", 3/8", 1/4" ..... 45

Socket sets
Zestawy kluczy nasadowych
53

Socket sets 1/4"
Zestawy kluczy nasadowych 1/4" ..... 53
Socket sets 1/2"
Zestawy kluczy nasadowych 1/2" ..... 53
Socket sets 1/2", 3/8"
Zestawy kluczy nasadowych 1/2", 3/8" ..... 53

Tool sets
Zestawy narzędziowe
54

Torx sockets & sets
Klucze nasadowe „Torx" i zestawy
54-55

Sockets 3/4"
Klucze nasadowe 3/4"
55

Accessories 3/4"
Akcesoria 3/4"
56

Extension bars
Przedłużki ..... 56
Adapters
Redukcje ..... 56
Universal joints
Przeguby Cardana ..... 56
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T" ..... 56
Flexible handles
Pokrętła łamane ..... 56
L-type handles
Pokrętła typu „L" ..... 56

Ratchet handles 3/4"
Grzechotki 3/4"
57

Socket sets 3/4"
Zestawy kluczy nasadowych 3/4"
57

Bit sockets & sets 1/4", 3/8", 1/2"
Klucze trzpieniowe i zestawy 1/4", 3/8", 1/2"
58-63

**EN** Hexagonal socket
**PL** Nasadka sześciokątna
**DE** Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка торцевая шестигранная
**CZ** Nástrčná hlavice šestihranná
**HU** Hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală
**FR** Douille hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale
**ES** Llave de vaso hexagonal
**CN** 六角套筒

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE




- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*

- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*



| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1401 | 4.0 | 7.0 | 12 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1403 | 5.0 | 8.0 | 12 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1404 | 5.5 | 8.5 | 12 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1405 | 6.0 | 9.0 | 12 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1406 | 7.0 | 10.0 | 12 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1407 | 8.0 | 12.0 | 11 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1408 | 9.0 | 13.0 | 12 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1409 | 10.0 | 15.0 | 12 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1410 | 11.0 | 16.0 | 14 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1411 | 12.0 | 17.0 | 15 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-1412 | 13.0 | 18.0 | 16 | 25 | 24 | 240/480 |

**EN** Hexagonal socket
**PL** Nasadka sześciokątna
**DE** Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка торцевая шестигранная
**CZ** Nástrčná hlavice šestihranná
**HU** Hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală
**FR** Douille hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale
**ES** Llave de vaso hexagonal
**CN** 六角套筒

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE






| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-14120 | 5.0 | 8.0 | 12 | 25 | 12/360 |
| YT-14121 | 5.5 | 8.5 | 12 | 25 | 12/360 |
| YT-14123 | 6.0 | 9.0 | 12 | 25 | 12/360 |
| YT-14124 | 7.0 | 10.0 | 12 | 25 | 12/360 |
| YT-14125 | 8.0 | 12.0 | 12 | 25 | 6/360 |
| YT-14126 | 9.0 | 13.0 | 12 | 25 | 6/360 |
| YT-14127 | 10.0 | 15.0 | 12 | 25 | 6/360 |
| YT-14128 | 12.0 | 17.0 | 15 | 25 | 6/360 |
| YT-14129 | 13.0 | 18.0 | 16 | 25 | 6/360 |

**EN** Hexagonal deep socket
**PL** Nasadka sześciokątna długa
**DE** Steckschlüssel-Einsatz lang
**RU** Головка торцевая шестигранная глубокая
**CZ** Nástrčná hlavice šestihranná prodloužená
**HU** Hosszú hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală adâncă
**FR** Douille longue hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale lunga
**ES** Llave de vaso hexagonal larga
**CN** 六角长套筒

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE




- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*

- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*



| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1413 | 4.0 | 7.0 | 12 | 50 | 24 | 240/480 |
| YT-1414 | 4.5 | 7.5 | 12 | 50 | 24 | 240/480 |
| YT-1415 | 5.0 | 8.0 | 12 | 50 | 24 | 240/480 |
| YT-1416 | 5.5 | 8.5 | 12 | 50 | 24 | 240/480 |
| YT-1417 | 6.0 | 9.0 | 12 | 50 | 24 | 240/480 |
| YT-1418 | 7.0 | 10.0 | 12 | 50 | 24 | 240/480 |
| YT-1419 | 8.0 | 12.0 | 12 | 50 | 24 | 240/480 |
| YT-1420 | 9.0 | 13.0 | 12 | 50 | 24 | 240/480 |
| YT-1421 | 10.0 | 14.0 | 13 | 50 | 24 | 240/480 |
| YT-1422 | 11.0 | 16.0 | 14 | 50 | 24 | 120/240 |
| YT-1423 | 12.0 | 17.0 | 15 | 50 | 24 | 120/240 |
| YT-1424 | 13.0 | 18.0 | 16 | 50 | 24 | 120/240 |

**EN** Extension bar
**PL** Przedłużka
**DE** Verlängerung
**RU** Удлинитель для воротка
**CZ** Prodlužovací připravek
**HU** Toldalék
**RO** Prelungitor
**FR** Rallonge
**IT** Prolunga
**ES** Tubo de prolongación
**CN** 接杆

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1429 | 1/4" (6.3 mm) | 12.4 | 8.3 | 50.8 | 30 | 150/300 |
| YT-1430 | 1/4" (6.3 mm) | 12.4 | 8.3 | 76.0 | 30 | 150/300 |
| YT-1431 | 1/4" (6.3 mm) | 12.4 | 8.3 | 101.6 | 20 | 100/200 |
| YT-1432 | 1/4" (6.3 mm) | 12.4 | 8.3 | 152.4 | 20 | 100/200 |

EN Extension bar with wobble
PL Przedłużka uchylna
DE Gelenkverlängerung
RU Удлинитель наклонный
CZ Odchylny prodlužovací přípravek
HU Csuklós toldalék
RO Prelungitor rabatabil
FR Rallonge angulaire
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación desviable
CN 转向接杆

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1433 | 1/4" (6.3 mm) | 12.4 | 8.3 | 50.8 | 30 | 150/300 |
| YT-1434 | 1/4" (6.3 mm) | 12.4 | 8.3 | 76.0 | 30 | 150/300 |
| YT-1435 | 1/4" (6.3 mm) | 12.4 | 8.3 | 101.6 | 20 | 100/200 |
| YT-1436 | 1/4" (6.3 mm) | 12.4 | 8.3 | 152.4 | 20 | 100/200 |

EN Adapter
PL Redukcja
DE Reduzieradapter
RU Переходник
CZ Redukce
HU Dugókulcs adapter
RO Reducţie
FR Adaptateur de douilles
IT Adattatore per bussole
ES Adaptador
CN 转换头

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



| YATO | ○ A | ○ B | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1438 | 1/4" (6.3 mm) (F) | 3/8" (9.5 mm) (M) | 12 | 25 | 10 | 250/500 |

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Adaptor biţi
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
CN 旋具头接头

1/4" 6.3mm | CrV 6140



| YATO | ○ | ○ A | D [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-12971 | 1/4" (6.3 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 11.8 | 24 | 5/600 |

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Adaptor biţi
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
CN 旋具头接头

1/4" 6.3mm | CrV 6140



| YATO | ○ | ○ A | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1297 | 1/4" (6.3 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 11.8 | 24 | 24 | 240/480 |

EN Universal joint
PL Przegub Cardana
DE Kardangelenk
RU Карданный шарнир
CZ Kardanový kloub
HU Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
FR Cardan
IT Snodo cardanico
ES Articulación Cardan
CN 万向接头

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1437 | 1/4" (6.3 mm) | 14 | 35 | 20 | 120/240 |

EN Spinner handle
PL Pokrętło do nasadek
DE Drehgriff für Steckschlüssel
RU Ручка с соединением под головки
CZ Nástrčná rukojeť
HU Csavarhúzós hajtószár
RO Prelungitor cu mâner
FR Barre
IT Porta bussola con manico
ES Destornillador con cuadradillo
CN 旋柄

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30

| YATO | ○ | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|
| YT-1427 | 1/4" (6.3 mm) | 150 | 12 | 48 |

EN Sliding T-bar
PL Pokrętło typu „T"
DE Handgriff mit Gleitstück
RU Воротoк Т-образный
CZ Otočná račká typ „T"
HU „T" alakú hajtókar
RO Antrenor culisabil tip „T"
FR Barre type „T"
IT Manopola „T" scorrevole
ES Mango tipo „T"
CN 滑行杆



1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1426 | 1/4" (6.3 mm) | 13.3 | 6.3 | 152.4 | 10 | 100/200 |

EN Flexible handle
PL Pokrętło łamane
DE Gelenkgriff
RU Воротoк шарнирный
CZ Otočná lomená račká
HU Hajlitott hajtókar
RO Antrenor drept cu prindere flexibilă
FR Barre pivotante
IT Manopola a snodo
ES Mango articulado
CN 转向手柄

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1425 | 1/4" (6.3 mm) | 13 | 140 | 10 | 50/100 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T

CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0307 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 146 | 12 | 24/96 |

CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0310 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 125 | 12 | 36/72 |

CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0313 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 125 | 12 | 24/96 |

CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0316 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 145 | 12 | 24/96 |

CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0322 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 148 | 12 | 48/96 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 90T | CrV | CrMo

| YATO | ○ | T | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-03241 | 1/4" (6.3 mm) | 90 | 160 | 6/36 |

EN Flexible ratchet handle
PL Grzechotka z przegubem
DE Gelenk-Hebelumschaltknarre
RU Трещотка шарнирная
CZ Kloubová ráčna
HU Csuklós racsni
RO Antrenor cu clichet flexibil
FR Clé à cliquet articulée
IT Cricchetto articolato
ES Llave de carraca articulada
CN 棘轮扳手




1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0325 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 159 | 12 | 48/96 |

EN Composite ratchet handle
PL Grzechotka powlekana
DE Verbundwerkstoff-Ratsche
RU Трещотка композитная
CZ Ráčna kompozitní
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto composito
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0290 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 144 | 12 | 48/96 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0293 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 144 | 12 | 48/96 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0730 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 155 | 12 | 12/96 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0733 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 155 | 12 | 24/96 |

EN Telescopic ratchet handle
PL Grzechotka z przedłużanym uchwytem
DE Umschaltknarre ausziehbar
RU Трещотка телескопическая
CZ Ráčna teleskopická
HU Racsnis hajtókar teleszkópos
RO Antrenor cu clichet telescopic
FR Clé à cliquet télescopique
IT Chiave a cricchetto telescopico
ES Llave carraca telescópica
CN 可伸缩快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0297 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 150-200 | 12 | 12/48 |

EN Ratchet handle and bit drive
PL Grzechotka do bitów i nasadek
DE Bit- und Steckschlüssel-Umschaltknarre
RU Трещотка для битов и головок
CZ Ráčna kombinovaná pro bity a nástrčné klíče
HU Bit és dugófej behajtó racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet pt. biti
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto bussola per punte e snodi
ES Carraca para boquillas y puntas
CN 套筒旋具两用棘轮扳手

1/4" 6,3 mm | 1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0331 | 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) | 72 | 107 | 12 | 48 |

EN Swivel ratchet handle for bits and sockets
PL Grzechotka z obrotową głowicą do bitów i nasadek
DE Drehkopfratsche für Bits und Steckschlüssel
RU Трещотка для бит и головок с шарниром
CZ Ráčna s otočnou hlavou na hlavice a bity
HU Racsnis hajtószár bit és dugókulcshoz
RO Antrenor clichet cu articulaţie pt. tubulare şi biţi
FR Cliquet à tête pivotante pour embouts et douilles
IT Cricchetto con testa rotante per punte e chiavi a bussola
ES Carraca con cabeza giratoria
CN 套筒旋具两用棘轮扳手

1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | DIN 3122 | 5° | 3D | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-03311 | 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) | 72 | 115 | 10 | 10/100 |

EN Swivel ratchet handle
PL Grzechotka z obrotową głowicą
DE Drehkopfratsche
RU Трещотка с шарниром
CZ Ráčna s otočnou hlavou
HU Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor clichet cu articulaţie
FR Cliquet à tête pivotante
IT Cricchetto con testa rotante
ES Carraca con cabeza giratoria
CN 旋转头快速脱落棘轮扳手

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV

| YATO | ○ | T | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07200 | 1/4" (6.3 mm) | 72 | 145 | 10/50 |

**EN** Hexagonal socket
**PL** Nasadka sześciokątna
**DE** Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка торцевая шестигранная
**CZ** Nástrčná hlavice šestihranná
**HU** Hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală
**FR** Douille hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale
**ES** Llave de vaso hexagonal
**CN** 六角套筒

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE




- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*

- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*



| YATO | ⬡ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-3801 | 6 | 10 | 17 | 28 | 24 | 240/480 |
| YT-3802 | 7 | 11 | 17 | 28 | 24 | 240/480 |
| YT-3803 | 8 | 12 | 17 | 28 | 24 | 240/480 |
| YT-3804 | 9 | 13 | 17 | 28 | 24 | 240/480 |
| YT-3805 | 10 | 14 | 17 | 28 | 24 | 240/480 |
| YT-3806 | 11 | 16 | 17 | 28 | 24 | 240/480 |
| YT-3807 | 12 | 18 | 17 | 28 | 24 | 240/480 |
| YT-3808 | 13 | 19 | 18 | 28 | 24 | 240/480 |
| YT-3809 | 14 | 20 | 19 | 28 | 24 | 240/480 |
| YT-3810 | 15 | 21 | 19 | 28 | 12 | 240/480 |
| YT-3811 | 16 | 22 | 21 | 28 | 12 | 240/480 |
| YT-3812 | 17 | 24 | 22 | 30 | 12 | 120/240 |
| YT-3813 | 18 | 25 | 23 | 30 | 12 | 120/240 |
| YT-3814 | 19 | 26 | 24 | 30 | 12 | 120/240 |

**EN** Hexagonal deep socket
**PL** Nasadka sześciokątna długa
**DE** Steckschlüssel-Einsatz lang
**RU** Головка торцевая шестигранная глубокая
**CZ** Nástrčná hlavice šestihranná prodloužená
**HU** Hosszú hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală adâncă
**FR** Douille longue hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale lunga
**ES** Llave de vaso hexagonal larga
**CN** 六角长套筒

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE




- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*

- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*



| YATO | ⬡ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-3820 | 6 | 10 | 17 | 63 | 24 | 48/96 |
| YT-3821 | 7 | 10 | 17 | 63 | 24 | 48/96 |
| YT-3822 | 8 | 12 | 17 | 63 | 24 | 48/96 |
| YT-3823 | 9 | 13 | 17 | 63 | 24 | 48/96 |
| YT-3824 | 10 | 14 | 17 | 63 | 24 | 48/96 |
| YT-3825 | 11 | 16 | 17 | 63 | 24 | 48/96 |
| YT-3826 | 12 | 18 | 17 | 63 | 24 | 48/96 |
| YT-3827 | 13 | 19 | 17 | 63 | 24 | 48/96 |
| YT-3828 | 14 | 20 | 19 | 63 | 24 | 48/96 |
| YT-3829 | 15 | 21 | 19 | 63 | 12 | 60/120 |
| YT-3830 | 16 | 22 | 20 | 63 | 12 | 60/120 |
| YT-3831 | 17 | 24 | 23 | 63 | 12 | 60/120 |
| YT-3832 | 18 | 25 | 23 | 63 | 12 | 60/120 |
| YT-3833 | 19 | 26 | 24 | 63 | 12 | 60/120 |

**EN** Extension bar
**PL** Przedłużka
**DE** Verlängerung
**RU** Удлинитель для воротка
**CZ** Prodlužovací přípravek
**HU** Toldalék
**RO** Prelungitor
**FR** Rallonge
**IT** Prolunga
**ES** Tubo de prolongación
**CN** 接杆

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ⬡ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-3842 | 3/8" (9.5 mm) | 18 | 12.3 | 42.0 | 10 | 100/200 |
| YT-3843 | 3/8" (9.5 mm) | 18 | 12.3 | 76.0 | 10 | 100/200 |
| YT-3844 | 3/8" (9.5 mm) | 18 | 12.3 | 152.4 | 10 | 50/100 |
| YT-3845 | 3/8" (9.5 mm) | 18 | 12.3 | 254.0 | 10 | 50 |

**EN** Extension bar with wobble
**PL** Przedłużka uchylna
**DE** Gelenkverlängerung
**RU** Удлинитель наклонный
**CZ** Odchylny prodlužovací přípravek
**HU** Csuklós toldalék
**RO** Prelungitor rabatabil
**FR** Rallonge angulaire
**IT** Prolunga
**ES** Tubo de prolongación desviable
**CN** 转向接杆

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ⬡ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-3847 | 3/8" (9.5 mm) | 18 | 12.3 | 76.0 | 10 | 100/200 |
| YT-3848 | 3/8" (9.5 mm) | 18 | 12.3 | 152.4 | 10 | 50/100 |
| YT-3849 | 3/8" (9.5 mm) | 18 | 12.3 | 254.0 | 10 | 50 |

EN Adapter
PL Redukcja
DE Reduzieradapter
RU Переходник
CZ Redukce
HU Dugókulcs adapter
RO Reducţie
FR Adaptateur de douilles
IT Adattatore per bussole
ES Adaptador
CN 转换头

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



| YATO | A | B | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-3853 | 3/8" (9.5 mm) (F) | 1/4" (6.3 mm) (M) | 17 | 27 | 10 | 250/500 |
| YT-3854 | 3/8" (9.5 mm) (F) | 1/2" (12.7 mm) (M) | 17 | 35 | 10 | 100/200 |

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовых наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Adaptor biţi
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
CN 旋具头接头

3/8" 9.5 mm | CrV 6140



| YATO | | A [mm] | D [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-12961 | 3/8" (9.5 mm) | 8 | 17.9 | 30 | 5/300 |

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовых наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Adaptor biţi
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
CN 旋具头接头

3/8" 9.5 mm | CrV 6140



| YATO | | A [mm] | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1296 | 3/8" (9.5 mm) | 8 | 17.9 | 30 | 10 | 250/500 |

EN Universal joint
PL Przegub Cardana
DE Kardangelenk
RU Карданный шарнир
CZ Kardanový kloub
HU Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
FR Cardan
IT Snodo cardanico
ES Articulación Cardan
CN 万向接头

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



| YATO | | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3850 | 3/8" (9.5 mm) | 18 | 58 | 10 | 50/200 |

EN Sliding T-bar
PL Pokrętło typu „T"
DE Handgriff mit Gleitstück
RU Вороток Т-образный
CZ Otočná račká typ „T"
HU „T" alakú hajtókar
RO Antrenor culisabil tip „T"
FR Barre type „T"
IT Manopola „T" scorrevole
ES Mango tipo „T"
CN 滑行杆

3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30 | DIN 3121



| YATO | | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-3840 | 3/8" (9.5 mm) | 20 | 10.7 | 198 | 10 | 50/100 |

EN Flexible handle
PL Pokrętło łamane
DE Gelenkgriff
RU Вороток шарнирный
CZ Otočná lomená ráčka
HU Dugókulcs hatszög hosszú
RO Antrenor drept cu prindere flexibilă
FR Barre pivotante
IT Manopola a snodo
ES Mango articulado
CN 转向手柄

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3839 | 3/8" (9.5 mm) | 16 | 215 | 8 | 24/48 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0308 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 185 | 6 | 24/48 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0311 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 200 | 6 | 18/36 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0314 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 170 | 6 | 24/48 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0317 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 200 | 6 | 24/48 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0323 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 197 | 6 | 24/48 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 90T | CrV | CrMo

| YATO | ○ | T | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-03242 | 3/8" (9.5 mm) | 90 | 210 | 6/36 |

EN Flexible ratchet handle
PL Grzechotka z przegubem
DE Gelenk-Hebelumschaltknarre
RU Трещотка шарнирная
CZ Kloubová ráčna
HU Csuklós racsni
RO Antrenor cu clichet flexibil
FR Clé à cliquet articulée
IT Cricchetto articolato
ES Llave de carraca articulada
CN 棘轮扳手




3/8" 9.5 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0326 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 242 | 6 | 24/48 |

EN Composite ratchet handle
PL Grzechotka powlekana
DE Verbundwerkstoff-Ratsche
RU Трещотка композитная
CZ Ráčna kompozitní
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto composito
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0291 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 202 | 6 | 24/48 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0294 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 202 | 6 | 24/48 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0731 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 200 | 6 | 6/48 |

EN Telescopic ratchet handle
PL Grzechotka z przedłużanym uchwytem
DE Umschaltknarre ausziehbar
RU Трещотка телескопическая
CZ Ráčna teleskopická
HU Racsnis hajtókar teleszkópos
RO Antrenor cu clichet telescopic
FR Clé à cliquet télescopique
IT Chiave a cricchetto telescopico
ES Llave carraca telescópica
CN 可伸缩快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0298 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 215-315 | 6 | 6/24 |

EN Swivel ratchet handle
PL Grzechotka z obrotową głowicą
DE Drehkopfratsche
RU Трещотка с шарниром
CZ Ráčna s otočnou hlavou
HU Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor clichet cu articulaţie
FR Cliquet à tête pivotante
IT Cricchetto con testa rotante
ES Carraca con cabeza giratoria
CN 旋转头快速脱落棘轮扳手

3/8" 9.5 mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV

| YATO | ○ | T | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07201 | 3/8" (9.5 mm) | 72 | 195 | 5/25 |

**EN** Hexagonal socket
**PL** Nasadka sześciokątna
**DE** Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка торцевая шестигранная
**CZ** Nástrčná hlavice šestihranná
**HU** Hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală
**FR** Douille hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale
**ES** Llave de vaso hexagonal
**CN** 六角套筒

1/2" 12.7mm
DIN 3121
CrV 50BV30
AS-DRIVE




- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*

- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*



| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1201 | 8 | 12 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1202 | 9 | 14 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1203 | 10 | 15 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1204 | 11 | 16 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1205 | 12 | 18 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1206 | 13 | 19 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1207 | 14 | 20 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1208 | 15 | 21 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1209 | 16 | 23 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1210 | 17 | 24 | 23 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1211 | 18 | 25 | 23 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1212 | 19 | 27 | 24 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1213 | 20 | 28 | 24 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1214 | 21 | 29 | 24 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1215 | 22 | 30 | 26 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1216 | 23 | 31 | 28 | 38 | 12 | 60/120 |
| YT-1217 | 24 | 32 | 28 | 38 | 12 | 60/120 |
| YT-1218 | 27 | 36 | 30 | 42 | 12 | 60/120 |
| YT-1219 | 30 | 40 | 34 | 42 | 12 | 60/120 |
| YT-1220 | 32 | 42 | 36 | 42 | 6 | 24/48 |

**EN** Bi-hexagonal socket
**PL** Nasadka dwunastokątna
**DE** Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка двенадцатигранная
**CZ** Nástrčný klíč dvanáctihranný
**HU** Dugókulcs 12-szögű
**RO** Cheie tubulară bihexagonala
**FR** Douille douze pans
**IT** Chiave a bussola a dodici punti
**ES** Llave de vaso bihexagonal
**CN** 十二角套筒

1/2" 12.7mm
DIN 3121
CrV 50BV30
AS-DRIVE




- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*

- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*



| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1270 | 8 | 12 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1271 | 9 | 14 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1273 | 11 | 16 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1274 | 12 | 17 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1275 | 13 | 19 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1276 | 14 | 20 | 22 | 38 | 12 | 120/400 |
| YT-1277 | 15 | 21 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1278 | 16 | 23 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1279 | 17 | 24 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1280 | 18 | 25 | 23 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1281 | 19 | 27 | 24 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1282 | 20 | 28 | 24 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1283 | 21 | 29 | 24 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1284 | 22 | 30 | 26 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1285 | 23 | 31 | 28 | 38 | 12 | 60/120 |
| YT-1286 | 24 | 32 | 28 | 38 | 12 | 60/120 |
| YT-1289 | 27 | 36 | 30 | 42 | 12 | 60/120 |
| YT-1291 | 30 | 40 | 34 | 42 | 6 | 48/96 |
| YT-1292 | 32 | 42 | 36 | 42 | 6 | 48/96 |

**EN** Spline socket
**PL** Nasadka Spline
**DE** Steckschlüssel Spline
**RU** Головка Spline
**CZ** Nástrčný klíč profil Spline
**HU** Dugókulcs Spline
**RO** Cheie tubulară Spline
**FR** Douille
**IT** Chiave a bussola Spline
**ES** Boquilla Spline
**CN** 花键型套筒

1/2" 12.7mm
DIN 3121
CrV 50BV30




- *Drive locks*
- *Enables to undo 5 types of screws*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*

- *Zamki blokujące*
- *Możliwość odkręcenia 5 rodzajów śrub*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*



| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1460 | 8 | 13 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1461 | 9 | 15 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1462 | 10 | 16 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1463 | 11 | 17 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1464 | 12 | 18 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1465 | 13 | 19 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1466 | 14 | 20 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1467 | 15 | 22 | 23 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1468 | 16 | 23 | 22 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1469 | 17 | 25 | 23 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1470 | 18 | 26 | 23 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1471 | 19 | 27 | 24 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1472 | 20 | 28 | 24 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1473 | 21 | 30 | 24 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1474 | 22 | 31 | 26 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-1475 | 23 | 32 | 28 | 38 | 12 | 60/120 |
| YT-1476 | 24 | 34 | 28 | 38 | 12 | 60/120 |
| YT-1478 | 27 | 37 | 30 | 42 | 12 | 60/120 |
| YT-1480 | 30 | 41 | 34 | 42 | 6 | 60/120 |
| YT-1481 | 32 | 44 | 36 | 42 | 6 | 60/120 |

**EN** Spline socket
**PL** Nasadka Spline
**DE** Steckschlüssel Spline
**RU** Головка Spline
**CZ** Nástrčný klíč profil Spline
**HU** Dugókulcs Spline
**RO** Cheie tubulară Spline
**FR** Douille
**IT** Chiave a bussola Spline
**ES** Boquilla Spline
**CN** 花键型套筒

1/2" 12.7mm
CrV 50BV30






| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-14820 | 8 | 13 | 22 | 38 | 10/200 |
| YT-14821 | 9 | 15 | 22 | 38 | 10/200 |
| YT-14822 | 10 | 16 | 22 | 38 | 10/200 |
| YT-14824 | 12 | 18 | 22 | 38 | 10/200 |
| YT-14825 | 13 | 19 | 22 | 38 | 10/200 |
| YT-14826 | 14 | 20 | 22 | 38 | 10/200 |
| YT-14827 | 15 | 22 | 22 | 38 | 10/200 |
| YT-14828 | 16 | 23 | 22 | 38 | 10/200 |
| YT-14829 | 17 | 25 | 23 | 38 | 10/200 |
| YT-14830 | 18 | 26 | 23 | 38 | 10/200 |
| YT-14831 | 19 | 27 | 24 | 38 | 10/200 |
| YT-14833 | 21 | 30 | 24 | 38 | 10/160 |
| YT-14834 | 22 | 31 | 26 | 38 | 10/160 |
| YT-14836 | 24 | 34 | 28 | 38 | 10/160 |
| YT-14838 | 30 | 41 | 34 | 42 | 5/60 |
| YT-14839 | 32 | 44 | 36 | 45 | 5/60 |

**EN** Hexagonal deep socket
**PL** Nasadka sześciokątna długa
**DE** Steckschlüssel-Einsatz lang
**RU** Головка торцевая шестигранная глубокая
**CZ** Nástrčná hlavice šestihranná prodloužená
**HU** Hosszú hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală adâncă
**FR** Douille longue hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale lunga
**ES** Llave de vaso hexagonal larga
**CN** 六角长套筒

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE






- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin / mirror*

- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1221 | 8 | 13 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1222 | 9 | 14 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1223 | 10 | 15 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1224 | 11 | 17 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1225 | 12 | 18 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1226 | 13 | 19 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1227 | 14 | 20 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1228 | 15 | 21 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1229 | 16 | 24 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1230 | 17 | 24 | 22 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1231 | 18 | 25 | 23 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1232 | 19 | 27 | 24 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1233 | 20 | 28 | 24 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1234 | 21 | 29 | 24 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1235 | 22 | 30 | 26 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1236 | 23 | 31 | 28 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1237 | 24 | 32 | 28 | 76 | 12 | 60/120 |
| YT-1238 | 27 | 36 | 30 | 76 | 12 | 36/72 |
| YT-1239 | 30 | 40 | 36 | 76 | 12 | 24/48 |
| YT-1240 | 32 | 42 | 38 | 76 | 6 | 24/48 |

**EN** Bi-hexagonal deep socket
**PL** Nasadka dwunastokątna długa
**DE** Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz lange
**RU** Головка двенадцатигранная длинная
**CZ** Nástrčný klíč dvanáctihranný prodloužený
**HU** Dugókulcs 12-szögű hosszú
**RO** Cheie tubulară bihexagonala adâncă
**FR** Douille longue douze pans
**IT** Chiave a bussola lunga a dodici punti
**ES** Llave de vaso bihexagonal larga
**CN** 十二角长套筒

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE






| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-12930 | 8 | 22 | 14 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12931 | 9 | 22 | 16 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12932 | 10 | 22 | 16 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12933 | 11 | 22 | 18 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12934 | 12 | 22 | 18 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12935 | 13 | 22 | 19 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12936 | 14 | 22 | 19 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12937 | 15 | 21 | 22 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12938 | 16 | 21 | 22 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12939 | 17 | 22 | 24 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12940 | 18 | 22 | 26 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12941 | 19 | 22 | 26 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12942 | 20 | 24 | 28 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12943 | 21 | 24 | 28 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12944 | 22 | 26 | 30 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12945 | 23 | 27 | 32 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12946 | 24 | 28 | 32 | 77 | 12 | 60/120 |
| YT-12947 | 27 | 30 | 36 | 77 | 12 | 36/72 |
| YT-12948 | 30 | 34 | 40 | 77 | 6 | 24/48 |
| YT-12949 | 32 | 36 | 42 | 77 | 6 | 24/48 |

**EN** Extension bar
**PL** Przedłużka
**DE** Verlängerung
**RU** Удлинитель для воротка
**CZ** Prodlužovací přípravek
**HU** Toldalék
**RO** Prelungitor
**FR** Rallonge
**IT** Prolunga
**ES** Tubo de prolongación
**CN** 接杆

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1246 | 1/2" (12.7 mm) | 24 | 14.5 | 76 | 15 | 30/120 |
| YT-1247 | 1/2" (12.7 mm) | 24 | 14.5 | 127 | 5 | 20/80 |
| YT-1248 | 1/2" (12.7 mm) | 24 | 14.5 | 254 | 5 | 20/40 |

**EN** Extension bar with wobble
**PL** Przedłużka uchylna
**DE** Gelenkverlängerung
**RU** Удлинитель наклонный
**CZ** Odchylny prodlužovací přípravek
**HU** Csuklós toldalék
**RO** Prelungitor rabatabil
**FR** Rallonge angulaire
**IT** Prolunga
**ES** Tubo de prolongación desviable
**CN** 转向接杆

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1249 | 1/2" (12.7 mm) | 24 | 14.5 | 76 | 15 | 30/120 |
| YT-1250 | 1/2" (12.7 mm) | 24 | 14.5 | 127 | 5 | 20/80 |
| YT-1251 | 1/2" (12.7 mm) | 24 | 14.5 | 254 | 5 | 20/40 |

**EN** Adapter
**PL** Redukcja
**DE** Reduzieradapter
**RU** Переходник
**CZ** Redukce
**HU** Dugókulcs adapter
**RO** Reducţie
**FR** Adaptateur de douilles
**IT** Adattatore per bussole
**ES** Adaptador
**CN** 转换头

1/2" 12.7mm | 3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ A | ○ B | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1255 | 1/2" (12.7 mm) (F) | 3/8" (9.5 mm) (M) | 22 | 34.0 | 10 | 100/200 |
| YT-1258 | 1/2" (12.7 mm) (F) | 3/4" (19.0 mm) (M) | 27 | 45.5 | 10 | 50/100 |
| YT-1259 | 3/4" (19.0 mm) (F) | 1/2" (12.7 mm) (M) | 35 | 51.0 | 5 | 50/100 |
| YT-1356 | 1/2" (12.7 mm) (F) | 3/4" (19.0 mm) (M) | 26 | 48.0 | 12 | 48 |

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Adaptor biţi
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
CN 旋具头接头

1/2" 12.7mm | CrV 6140




| YATO | ○ | ○ A [mm] | D [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-12951 | 1/2" (12.7 mm) | 8 | 21.9 | 38 | 5/300 |

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Adaptor biţi
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
CN 旋具头接头

1/2" 12.7mm | CrV 6140




| YATO | ○ | ○ A [mm] | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1295 | 1/2" (12.7 mm) | 8 | 21.9 | 38 | 10 | 150/300 |

EN Universal joint
PL Przegub Cardana
DE Kardangelenk
RU Карданный шарнир
CZ Kardanový kloub
HU Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
FR Cardan
IT Snodo cardanico
ES Articulación Cardan
CN 万向接头

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1252 | 1/2" (12.7 mm) | 25 | 69 | 5 | 50/100 |

EN Sliding T-bar
PL Pokrętło typu „T"
DE Handgriff mit Gleitstück
RU Вороток Т-образный
CZ Otočná račká typ „T"
HU „T" alakú hajtókar
RO Antrenor culisabil tip „T"
FR Barre type „T"
IT Manopola „T" scorrevole
ES Mango tipo „T"
CN 滑行杆

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1243 | 1/2" (12.7 mm) | 24 | 13.5 | 255 | 4 | 24/48 |

EN Flexible handle
PL Pokrętło łamane
DE Gelenkgriff
RU Вороток шарнирный
CZ Otočná lomená ráčka
HU Hajlított hajtókar
RO Antrenor drept cu prindere flexibilă
FR Barre pivotante
IT Manopola a snodo
ES Mango articulado
CN 转向手柄

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



| YATO | ○ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1241 | 1/2" (12.7 mm) | 19 | 360 | 5 | 15/30 |
| YT-1242 | 1/2" (12.7 mm) | 20 | 457 | 5 | 10/20 |

EN L-type handle
PL Pokrętło typu „L"
DE Admutternschlüssel
RU Вороток тип „L"
CZ Páka zahnutá
HU „L" alakú hajtókar
RO Antrenor tip „L"
FR Barre type „L"
IT Leva tipo „L"
ES Mango tipo „L"
CN L型套筒扳手

1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1244 | 1/2" (12.7 mm) | 16 | 330 | 62 | 3 | 36 |

EN L-type handle
PL Pokrętło typu „L"
DE Admutternschlüssel
RU Вороток тип „L"
CZ Páka zahnutá
HU „L" alakú hajtókar
RO Antrenor tip „L"
FR Barre type „L"
IT Leva tipo „L"
ES Mango tipo „L"
CN L型扳手

1/2" 12.7mm | DIN 3122 | CrV 50BV30






| YATO | ○ | D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-12439 | 1/2" (12.7 mm) | 16 | 282 | 55 | 10 | 20 |
| YT-12445 | 1/2" (12.7 mm) | 16 | 585 | 190 | 4 | 4/12 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0309 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 278 | 6 | 24 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0312 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 250 | 6 | 12/24 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0315 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 250 | 6 | 24 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0318 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 250 | 6 | 24 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0324 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 265 | 6 | 24 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0732 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 255 | 6 | 24 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 90T | CrV | CrMo

| YATO | ○ | T | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-03243 | 1/2" (12.7 mm) | 90 | 255 | 4/24 |

EN Flexible ratchet handle
PL Grzechotka z przegubem
DE Gelenk-Hebelumschaltknarre
RU Трещотка шарнирная
CZ Kloubová ráčna
HU Csuklós racsni
RO Antrenor cu clichet flexibil
FR Clé à cliquet articulée
IT Cricchetto articolato
ES Llave de carraca articulada
CN 棘轮扳手




1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | DIN 3122 | 72T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0327 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 290 | 6 | 1/24 |

EN Composite ratchet handle
PL Grzechotka powlekana
DE Verbundwerkstoff-Ratsche
RU Трещотка композитная
CZ Ráčna kompozitní
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Cricchetto composito
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0292 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 257 | 6 | 24 |

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0295 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 257 | 6 | 24 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0735 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 255 | 6 | 24 |

EN Quick release ratchet handle
PL Grzechotka
DE Hebelumschaltknarre
RU Трещотка
CZ Ráčna
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
FR Clé à cliquet
IT Chiave a cricchetto
ES Llave de carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 90T | 1000 Nm | CrV 6140 | CrMo

| YATO | ○ | T | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07355 | 1/2" (12.7 mm) | 90 | 256 | 10 |

EN Telescopic ratchet handle
PL Grzechotka z przedłużanym uchwytem
DE Umschaltknarre ausziehbar
RU Трещотка телескопическая
CZ Ráčna teleskopická
HU Racsnis hajtókar teleszkópos
RO Antrenor cu clichet telescopic
FR Clé à cliquet télescopique
IT Chiave a cricchetto telescopico
ES Llave carraca telescópica
CN 可伸缩快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

| YATO | ○ | T | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-0299 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 305-445 | 6 | 24 |

EN Swivel ratchet handle
PL Grzechotka z obrotową głowicą
DE Drehkopfratsche
RU Трещотка с шарниром
CZ Ráčna s otočnou hlavou
HU Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor clichet cu articulație
FR Cliquet à tête pivotante
IT Cricchetto con testa rotante
ES Carraca con cabeza giratoria
CN 旋转头快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.7mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV

| YATO | ○ | T | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07202 | 1/2" (12.7 mm) | 72 | 255 | 5/20 |

EN Deep socket set
PL Zestaw nasadek długich
DE Langer Steckschlüsselsatz
RU Набор глубоких торцевых головок
CZ Sada prodloužených hlavic
HU Hosszú dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare adânci
FR Jeu de douilles longues
IT Set di chiavi a bussola lunghe
ES Juego de vasos largos
CN 套筒组套

8 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-14431 | 1/4" (6.3 mm) | 10/20 |

EN Socket set and accessories
PL Zestaw nasadek z akcesoriami
DE Steckschlüsselsatz mit Zubehör
RU Набор торцевых головок с принадлежностями
CZ Sada hlavic s příslušenstvím
HU Dugókulcs készlet tartozékokkal
RO Set chei tubulare cu accesorii
FR Jeu de douilles et accessoires
IT Set di chiavi a bussola con accessori
ES Juego de vasos y accesorios
CN 套筒组套

12 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-14432 | 1/4" (6.3 mm) | 5/20 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

20 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (51.6, 151.5 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.8 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-14491 | 1/4" (6.3 mm) | 10 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

23 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-14451 | 1/4" (6.3 mm) | 10 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nařadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

25 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | CrV 40 | 72T | AS-DRIVE



1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-14461 | 1/4" (6.3 mm) | 10 |

**EN** Socket set and accessories
**PL** Zestaw nasadek z akcesoriami
**DE** Steckschlüsselsatz mit Zubehör
**RU** Набор торцевых головок с принадлежностями
**CZ** Sada hlavic s příslušenstvím
**HU** Dugókulcs készlet tartozékokkal
**RO** Set chei tubulare cu accesorii
**FR** Jeu de douilles et accessoires
**IT** Set di chiavi a bussola con accessori
**ES** Juego de vasos y accesorios
**CN** 套筒组套

28 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE




1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-14433 | 1/4" (6.3 mm) | 5/10 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nařadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

38 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-14471 | 1/4" (6.3 mm) | 10 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

56 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150;
1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-14501 | 1/4" (6.3 mm) | 10 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

68 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | CrV 40 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50, 100 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (115 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); (30 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (60 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3mm); (30 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 2.5, 3, 8 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ2 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1.27, 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-14502 | 1/4" (6.3 mm) | 10 |

EN Socket set and accessories
PL Zestaw nasadek z akcesoriami
DE Steckschlüsselsatz mit Zubehör
RU Набор торцевых головок с принадлежностями
CZ Sada hlavic s příslušenstvím
HU Dugókulcs készlet tartozékokkal
RO Set chei tubulare cu accesorii
FR Jeu de douilles et accessoires
IT Set di chiavi a bussola con accessori
ES Juego de vasos y accesorios
CN 套筒组套

12 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=28 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38683 | 3/8" (9.5 mm) | 5/10 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

22 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38561 | 3/8" (9.5 mm) | 10 |

EN Deep socket set
PL Zestaw nasadek długich
DE Langer Steckschlüsselsatz
RU Набор глубоких торцевых головок
CZ Sada prodloužených hlavic
HU Hosszú dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare adânci
FR Jeu de douilles longues
IT Set di chiavi a bussola lunghe
ES Juego de vasos largos
CN 套筒组套

10 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38861 | 1/2" (12.7 mm) | 5/10 |

EN Socket set and accessories
PL Zestaw nasadek z akcesoriami
DE Steckschlüsselsatz mit Zubehör
RU Набор торцевых головок с принадлежностями
CZ Sada hlavic s příslušenstvím
HU Dugókulcs készlet tartozékokkal
RO Set chei tubulare cu accesorii
FR Jeu de douilles et accessoires
IT Set di chiavi a bussola con accessori
ES Juego de vasos y accesorios
CN 套筒组套

12 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38821 | 1/2" (12.7 mm) | 5/10 |

EN Socket and ratchet set
PL Zestaw nasadek z grzechotką
DE Steckschlüsselsatz mit Hebelumschaltknarre
RU Набор торцевых головок с трещоткой
CZ Sada hlavic a ráčny
HU Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Set chei tubulare și antrenor
FR Jeu de douilles et clé à cliquet
IT Set di chiavi a bussola con cricchetto
ES Juego de vasos y carraca
CN 套筒组套

19 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38681 | 1/2" (12.7 mm) | 3/6 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

12 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38671 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Bi-hexagonal socket set
PL Zestaw nasadek dwunastokątnych
DE Zwölfkant-Steckschlüssel-Satz
RU Набор двенадцатигранных головок
CZ Sada dvanáctihranných nástrčných klíčů
HU Dugókulcs készlet 12-szögű
RO Set tubulare bihexagonale
FR Jeu de douilles douze pans
IT Set di chiavi a bussola a dodici punti
ES Juego de vasos bihexagonales
CN 十二角气动短套筒套装

21 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm; CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-12630 | 1/2" (12.7 mm) | 8 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

24 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (125, 250 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 6140;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 6140

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-12662 | 1/2" (12.7 mm) | 5 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

25 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38741 | 1/2" (12.7 mm) | 2 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

34 PCS | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm), 17, 18, 19, 20, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (75, 150 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm (L=64 mm), CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3, PH4; (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); S2

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38700 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm) | 5 |

**EN** Tool set **RU** Набор инструментов **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
**PL** Zestaw narzędziowy **CZ** Sada nářadí **FR** Jeu d'outils **CN** 工具组套
**DE** Werkzeug-Satz **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

92 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3 mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | CrV 40 | S2 | 72T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm), 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm), 24 mm (L=32 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 7, 8, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (75, 150 mm), 1/4" (6.3 mm); (75 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 18, 21 mm (L=64 mm), CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (115 mm); 72T; CrV 40;
3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); S2;
5/16" (7.9 mm): 6, 7, 8, 10 mm (L=30 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 4.5, 6.5, 8 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm); CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38785 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm) | 4 |

**EN** Tool set **RU** Набор инструментов **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
**PL** Zestaw narzędziowy **CZ** Sada nářadí **FR** Jeu d'outils **CN** 工具组套
**DE** Werkzeug-Satz **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

41 PCS | 1/2" 12.7 mm | 1/4" 6.3 mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm),
1/4" (6.3 mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (125, 250 mm), 1/4" (6.3 mm); (50, 150 mm); 72T; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (100 mm); 72T; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38742 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 4 |

EN Socket set and accessories
PL Zestaw nasadek z akcesoriami
DE Steckschlüsselsatz mit Zubehör
RU Набор торцевых головок с принадлежностями
CZ Sada hlavic s příslušenstvím
HU Dugókulcs készlet tartozékokkal
RO Set chei tubulare cu accesorii
FR Jeu de douilles et accessoires
IT Set di chiavi a bussola con accessori
ES Juego de vasos y accesorios
CN 套筒组套

51 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm), 1/4" (6.3 mm); (101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 6-8, 8-10 x2, 10-12 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3 (L=25 mm); AISI S2

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38680 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 5 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

60 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm; 254 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm); PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm); T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm); 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm); PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-12660 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 4 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

72 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV 6150;
1.25, 1.5, 2.5, 3 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38782 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 4 |

**EN** Tool set **RU** Набор инструментов **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
**PL** Zestaw narzędziowy **CZ** Sada nářadí **FR** Jeu d'outils **CN** 工具组套
**DE** Werkzeug-Satz **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

77 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (76, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38781 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set **RU** Набор инструментов **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
**PL** Zestaw narzędziowy **CZ** Sada nářadí **FR** Jeu d'outils **CN** 工具组套
**DE** Werkzeug-Satz **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

79 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | CrV 60 | CrMo | SK5 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (457 mm);
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm; CrV;
2.0x50, 2.4x75 mm, S2;
3.0x75, 4.0x100, 6.5x150, 8.0x150 mm; S2;
PH0x75 mm; S2;
PH1x75, PH2x100 mm; S2;
180 mm;
160 mm;
160, 200 mm;
250 mm;
300 g;
300 mm;
180 mm; CrMo;
120 mm; CrV 60;
SK5;
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38911 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

82 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-12691 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

EN Tool set
PL Zestaw narzędziowy
DE Werkzeug-Satz
RU Набор инструментов
CZ Sada nářadí
HU Szerszámkészlet
RO Trusa de scule
FR Jeu d'outils
IT Set di utensili
ES Juego de herramientas
CN 工具组套

93 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (115 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (60 mm);
5/16" (7.9 mm): T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3, PH4 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); AISI S2;
8, 10, 12, 13, 14, 17 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38784 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 4 |

**EN** Tool set **RU** Набор инструментов **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
**PL** Zestaw narzędziowy **CZ** Sada nářadí **FR** Jeu d'outils **CN** 工具组套
**DE** Werkzeug-Satz **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

94 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-12681 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set **RU** Набор инструментов **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
**PL** Zestaw narzędziowy **CZ** Sada nářadí **FR** Jeu d'outils **CN** 工具组套
**DE** Werkzeug-Satz **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

108 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm (L=76 mm),
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38791 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

109 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140;
3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
180 mm;
160 mm;
300 g

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38891 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

122 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
4x100, 6x150, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
180 mm;
160 mm;
160 mm;
250 mm; CrV;
300 g;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38901 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set **CZ** Sada nařadí **IT** Set di utensili
**PL** Zestaw narzędziowy **HU** Szerszámkészlet **ES** Juego de herramientas
**DE** Werkzeug-Satz **RO** Trusa de scule **CN** 工具组套
**RU** Набор инструментов **FR** Jeu d'outils

111 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M),
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38831 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set **CZ** Sada nařadí **IT** Set di utensili
**PL** Zestaw narzędziowy **HU** Szerszámkészlet **ES** Juego de herramientas
**DE** Werkzeug-Satz **RO** Trusa de scule **CN** 工具组套
**RU** Набор инструментов **FR** Jeu d'outils

120 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | METRIC SAE | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm),
1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm),
3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm),
3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm),
3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm),
1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm),
1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm),
1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm; CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38801 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

126 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 (L=50 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2 x2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40 (L=50 mm), 1/2" (12.7 mm): T52 (L=125 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
8x10 mm, 11x12 mm; CrV 6140;
6x100 mm, PH2x100 mm; CrV 6150;
6-24 V;
150 mm;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 63-120 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; S2

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38875 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

---

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

128 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 5/16" 8mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm),
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4, 254 mm),
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=70 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55 (L=70 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=70 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38872 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

129 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm
CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2
72T | AS-DRIVE





1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
160 mm;
160 mm;
160 mm;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38881 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套



150 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | METRIC SAE
CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | CrMo 440
S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38811 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

173 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

2

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E18, E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T5, T6, T7 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm) 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38931 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

198 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 18 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm (L=87 mm); CrMo;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (115 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm), T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6-8, 8-10 x2, 10-12 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): M8, M10, M12 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38850 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

216 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE





1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (200 mm);
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): Y1, Y2, Y3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): U4, U6, U8 (L=25 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38841 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

225 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | METRIC SAE
CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | CrV 40
CrMo 440 | S2 | 72T
AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm), 1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm (L=64 mm); 3/8" (9.5 mm): 18 mm (L=63 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6140;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) (L=60 mm);
5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): Y1, Y2, Y3, Y4 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): U4, U6, U8, U10 (L=25 mm); AISI S2;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm; CrV;
6x38, PH2X38; S2;
180 mm;
250 mm; CrV;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38941 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 2 |

**EN** Tool set **RU** Набор инструментов **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
**PL** Zestaw narzędziowy **CZ** Sada nářadí **FR** Jeu d'outils **CN** 工具组套
**DE** Werkzeug-Satz **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

23 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (127 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-14421 | 1/4" (6.3 mm) | 10 |

**EN** Go through socket set **RU** Набор проходных головок **RO** Set tubulare pt. suruburi lungi **ES** Juego de vasos pasantes
**PL** Zestaw nasadek przelotowych **CZ** Sada průchozích hlavic **FR** Jeu de douilles traversantes **CN** 穿心套筒组套
**DE** Durchgangs-Steckschlüssel-Satz **HU** Dugókulcs készlet csavarszár átengedős **IT** Set di chiavi a bussola passanti

29 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | S2 | 72T | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE

4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (L=100 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
(L=142 mm); 72T; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
(L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 7 mm; S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2; S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2; S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20; S2



| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38650 | 1/4" (6.3 mm) | 20 |

**EN** Tool set **RU** Набор инструментов **RO** Trusa de scule **ES** Juego de herramientas
**PL** Zestaw narzędziowy **CZ** Sada nářadí **FR** Jeu d'outils **CN** 工具组套
**DE** Werkzeug-Satz **HU** Szerszámkészlet **IT** Set di utensili

25 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (50, 125 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-12671 | 1/2" (12.7 mm) | 5 |

**EN** Go through socket set **RU** Набор проходных головок **RO** Set tubulare pt. suruburi lungi **ES** Juego de vasos pasantes
**PL** Zestaw nasadek przelotowych **CZ** Sada průchozích hlavic **FR** Jeu de douilles traversantes **CN** 穿心套筒组套
**DE** Durchgangs-Steckschlüssel-Satz **HU** Dugókulcs készlet csavarszár átengedős **IT** Set di chiavi a bussola passanti

17 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30 | 72T | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; CrV 50BV30;
(L=195 mm); 72T; CrV 50BV30;
(L=76 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30



| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38653 | 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

44 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV | S2 | SK2

- 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 160 mm;
- 160 mm;
- 200 mm;
- 300 g (L=300 mm);
- 3 m x 16 mm;
- 18 mm; SK2;
- 1/4" (6.3 mm); CrV;
- 5x75, 6x100, PH2x100 mm; S2;
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-39280 | 1/4" (6.3 mm) | 4 |

**EN** Torx socket
**PL** Nasadka Torx
**DE** Torx-Steckschlüssel
**RU** Головка
**CZ** Nástavec Torx
**HU** Dugókulcs Torx
**RO** Cheie tubulară Torx
**FR** Douille Torx
**IT** Bullone Torx
**ES** Boquilla Torx
**CN** 星型套筒

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30




| YATO | A | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-05211 | E4 | 11.9 | 6.7 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-05212 | E5 | 11.9 | 7.2 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-05213 | E6 | 11.9 | 8.3 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-05214 | E7 | 11.9 | 9.4 | 25 | 24 | 240/480 |
| YT-05215 | E8 | 11.9 | 10 | 25 | 24 | 240/480 |

**EN** Torx socket
**PL** Nasadka Torx
**DE** Torx-Steckschlüssel
**RU** Головка
**CZ** Nástavec Torx
**HU** Dugókulcs Torx
**RO** Cheie tubulară Torx
**FR** Douille Torx
**IT** Bullone Torx
**ES** Boquilla Torx
**CN** 星型套筒

1/4" 6.3mm | E8 | DIN 2124 | CrV 50BV30




| YATO | A | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-05244 | E8 | 11.9 | 10 | 25 | 6/360 |

**EN** Torx socket set
**PL** Zestaw nasadek Torx
**DE** Torx-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор головок Torx
**CZ** Sada nástavců Torx
**HU** Dugókulcs készlet Torx
**RO** Trusă tubulare Torx
**FR** Jeu de douilles Torx
**IT** Set di chiavi a bussola Torx
**ES** Juego de vasos Torx
**CN** 星型套筒组套

9 PCS | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30

- 1/4" (6.3 mm): E5, E6, E7, E8, 3/8" (9.5 mm): E10, E12, E14, E16;
- 1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0520 | 1/4" (6.3 mm) | 10/40 |

**EN** Torx socket
**PL** Nasadka Torx
**DE** Torx-Steckschlüssel
**RU** Головка
**CZ** Nástavec Torx
**HU** Dugókulcs Torx
**RO** Cheie tubulară Torx
**FR** Douille Torx
**IT** Bullone Torx
**ES** Boquilla Torx
**CN** 星型套筒




1/2" 12.7mm | CrV 50BV30

| YATO | A | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-05220 | E10 | 21.8 | 13.1 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-05221 | E11 | 21.8 | 13.9 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-05222 | E12 | 21.8 | 14.9 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-05223 | E14 | 21.8 | 16.3 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-05224 | E16 | 21.8 | 18.2 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-05225 | E18 | 23.8 | 19.4 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-05226 | E20 | 21.8 | 23.9 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-05227 | E22 | 23.2 | 25.7 | 38 | 12 | 120/240 |
| YT-05228 | E24 | 23.8 | 27.8 | 38 | 12 | 60/120 |

**EN** Torx socket
**PL** Nasadka Torx
**DE** Torx-Steckschlüssel
**RU** Головка
**CZ** Nástavec Torx
**HU** Dugókulcs Torx
**RO** Cheie tubulară Torx
**FR** Douille Torx
**IT** Bullone Torx
**ES** Boquilla Torx
**CN** 星型套筒




1/2" 12.7mm | DIN 2124 | CrV 50BV30

| YATO | A | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-05245 | E10 | 21.8 | 13.1 | 38 | 6/180 |
| YT-05246 | E11 | 21.8 | 13.9 | 38 | 6/180 |
| YT-05247 | E12 | 21.8 | 14.9 | 38 | 6/180 |
| YT-05248 | E14 | 21.8 | 16.3 | 38 | 6/180 |
| YT-05249 | E16 | 21.8 | 18.2 | 38 | 6/180 |
| YT-05250 | E18 | 23.8 | 19.4 | 38 | 6/180 |
| YT-05251 | E20 | 21.8 | 23.9 | 38 | 6/180 |

**EN** Torx socket set
**PL** Zestaw nasadek Torx
**DE** Torx-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор головок Torx
**CZ** Sada nástavců Torx
**HU** Dugókulcs készlet Torx
**RO** Trusă tubulare Torx
**FR** Jeu de douilles Torx
**IT** Set di chiavi a bussola Torx
**ES** Juego de vasos Torx
**CN** 星型套筒组套

9 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30

1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0521 | 1/2" (12.7 mm) | 20 |

**EN** Socket set
**PL** Zestaw nasadek
**DE** Steckschlüsselsatz
**RU** Набор головок
**CZ** Sada nástavců
**HU** Dugókulcs készlet
**RO** Trusă tubulare
**FR** Jeu de douilles
**IT** Set di chiavi a bussola
**ES** Juego de vasos
**CN** 套筒组套

19 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30



6-point: 1/4" (6.3 mm): EP4, EP5, EP6, EP7, EP8;
3/8" (9.5 mm): EP10, EP11, EP12, EP14, EP16; 1/2" (12.7 mm): EP18, EP20, EP22, EP24, EP26, EP28, EP30, EP32;
5-point: 1/2" (12.7 mm): EP8.8

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05197 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Hexagonal socket
**PL** Nasadka sześciokątna
**DE** Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка торцевая шестигранная
**CZ** Nástrčná hlavice šestihranná
**HU** Hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală
**FR** Douille hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale
**ES** Llave de vaso hexagonal
**CN** 六角套筒

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE






- *Application: industry, car service stations and workshops*
- *For high loads*
- *Drive locks*
- *Surface finish: chromed, satin*

- *Przeznaczenie: przemysł, serwisy i warsztaty*
- *Do największych obciążeń*
- *Zamki blokujące*
- *Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

| YATO | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1301 | 19 | 30 | 36 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1302 | 21 | 32 | 36 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1303 | 22 | 32 | 36 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1304 | 23 | 34 | 36 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1305 | 24 | 34 | 36 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1306 | 25 | 36 | 36 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1307 | 26 | 37 | 34 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1308 | 27 | 38 | 34 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1309 | 28 | 40 | 34 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1310 | 29 | 40 | 35 | 50 | 12 | 96 |
| YT-1311 | 30 | 42 | 36 | 55 | 8 | 48 |
| YT-1312 | 32 | 44 | 37 | 55 | 8 | 48 |
| YT-1313 | 33 | 46 | 38 | 55 | 8 | 48 |

| YATO | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1314 | 34 | 47 | 38 | 55 | 8 | 48 |
| YT-1315 | 35 | 48 | 42 | 60 | 6 | 36 |
| YT-1316 | 36 | 50 | 42 | 60 | 6 | 36 |
| YT-1317 | 38 | 52 | 45 | 60 | 6 | 36 |
| YT-1318 | 41 | 56 | 45 | 65 | 4 | 32 |
| YT-1319 | 42 | 57 | 45 | 65 | 4 | 32 |
| YT-1320 | 43 | 58 | 45 | 65 | 4 | 32 |
| YT-1322 | 46 | 62 | 48 | 70 | 4 | 32 |
| YT-1323 | 48 | 64 | 48 | 70 | 4 | 24 |
| YT-1324 | 50 | 68 | 48 | 70 | 4 | 24 |
| YT-1326 | 52 | 70 | 48 | 70 | 4 | 20 |
| YT-1328 | 55 | 73 | 48 | 75 | 4 | 20 |
| YT-1330 | 60 | 80 | 48 | 80 | 4 | 20 |

EN Extension bar
PL Przedłużka
DE Verlängerung
RU Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací přípravek
HU Toldalék
RO Prelungitor
FR Rallonge
IT Prolunga
ES Tubo de prolongación
CN 接杆

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1340 | 3/4" (19.0 mm) | 36 | 22 | 100 | 6 | 36 |
| YT-1341 | 3/4" (19.0 mm) | 36 | 22 | 200 | 5 | 20 |
| YT-1342 | 3/4" (19.0 mm) | 36 | 22 | 400 | 5 | 10 |

EN Adapter
PL Redukcja
DE Reduzieradapter
RU Переходник
CZ Redukce
HU Dugókulcs adapter
RO Reducţie
FR Adaptateur de douilles
IT Adattatore per bussole
ES Adaptador
CN 转换头

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○A | ○B | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1355 | 3/4" (19.0 mm) (F) | 1/2" (12.7 mm) (M) | 36 | 53 | 12 | 48 |

EN Universal joint
PL Przegub Cardana
DE Kardangelenk
RU Карданный шарнир
CZ Kardanový kloub
HU Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
FR Cardan
IT Snodo cardanico
ES Articulación Cardan
CN 万向接头

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1352 | 3/4" (19.0 mm) | 40 | 106 | 12 | 36 |

EN Sliding T-bar
PL Pokrętło typu „T"
DE Handgriff mit Gleitstück
RU Вороток Т-образный
CZ Otočná račká typ „T"
HU „T" alakú hajtókar
RO Antrenor culisabil tip „T"
FR Barre type „T"
IT Manopola „T" scorrevole
ES Mango tipo „T"
CN 滑行杆

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1350 | 3/4" (19.0 mm) | 37 | 20 | 500 | 5 | 10 |

EN Flexible handle
PL Pokrętło łamane
DE Gelenkgriff
RU Вороток шарнирный
CZ Otočná lomená ráčka
HU Hajlitott hajtókar
RO Antrenor drept cu prindere flexibilă
FR Barre pivotante
IT Manopola a snodo
ES Mango articulado
CN 转向手柄

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



| YATO | ○ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1345 | 3/4" (19.0 mm) | 25 | 507 | 5 | 10 |

EN L-type handle
PL Pokrętło typu „L"
DE Admutternschlüssel
RU Вороток тип „L"
CZ Páka zahnutá
HU „L" alakú hajtókar
RO Antrenor tip „L"
FR Barre type „L"
IT Leva tipo „L"
ES Mango tipo „L"
CN L型扳手

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1347 | 3/4" (19.0 mm) | 25 | 360 | 75 | 5 | 10 |
| YT-1348 | 3/4" (19.0 mm) | 25 | 410 | 75 | 5 | 10 |

EN L-type handle
PL Pokrętło typu „L"
DE Admutternschlüssel
RU Вороток тип „L"
CZ Páka zahnutá
HU „L" alakú hajtókar
RO Antrenor tip „L"
FR Barre type „L"
IT Leva tipo „L"
ES Mango tipo „L"
CN L型扳手

3/4" 19 mm | DIN 3122 | CrV 50BV30




| YATO | ○ | D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-13465 | 3/4" (19.0 mm) | 25 | 300 | 100 | 2/12 |
| YT-13475 | 3/4" (19.0 mm) | 25 | 400 | 100 | 2/8 |
| YT-13490 | 3/4" (19.0 mm) | 25 | 600 | 100 | 2/8 |

**EN** Quick release ratchet handle
**PL** Grzechotka
**DE** Hebelumschaltknarre
**RU** Трещотка
**CZ** Ráčna
**HU** Racsnis hajtókar
**RO** Antrenor cu clichet
**FR** Clé à cliquet
**IT** Chiave a cricchetto
**ES** Llave de carraca
**CN** 快速脱落棘轮扳手

3/4" 19 mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 24T | CrV 6140

| YATO | ○ | T | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-1360 | 3/4" (19.0 mm) | 24 | 615 | 10 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

15 PCS | 3/4" 19 mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 24T | AS-DRIVE

3/4" (19.0 mm): 30, 32, 34 (L=55 mm); 36, 38 (L=60 mm); 41 (L=65 mm); 46, 50 (L=70 mm); 55 (L=75 mm); 60 mm (L=80 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=100, 200 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=106 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); 24T; CrV 6140

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-1334 | 3/4" (19.0 mm) | 1 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套



20 PCS | 3/4" 19 mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 24T | AS-DRIVE

3/4" (19.0 mm): 19, 21, 22, 24 mm (L=50 mm); 26, 27, 28 mm (L=52 mm); 30, 32 mm (L=53 mm); 33, 34 mm (L=56 mm); 36 mm (L=58 mm); 38 mm (L=60 mm); 41 mm (L=64 mm); 46 mm (L=68 mm); 50 mm (L=72mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=100, 200 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=620 mm); CrV 6140

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-1335 | 3/4" (19.0 mm) | 1 |

**EN** Tool set
**PL** Zestaw narzędziowy
**DE** Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов
**CZ** Sada nářadí
**HU** Szerszámkészlet
**RO** Trusa de scule
**FR** Jeu d'outils
**IT** Set di utensili
**ES** Juego de herramientas
**CN** 工具组套

21 PCS | 3/4" 19 mm | CrV 50BV30 | 24T | AS-DRIVE

3/4" (19.0 mm): 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm; CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=100, 200, 400 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=450 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); 24T; CrV

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-13351 | 3/4" (19.0 mm) | 1 |

EN Bit socket
PL Klucz trzpieniowy
DE Bit-Einsatz
RU Головка торцевая с вставкой
CZ Zástrčna hlavice
HU Bit-dugókulcsfej
RO Bit cu adaptor
FR Douille tournevis
IT Chiave bussola a giravite
ES Llave de vaso con punta
CN 旋具套筒

1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | ○ | ⊛ | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04301 | 1/4" (6.3 mm) | T8 | 37 | 2.6 | 150/600 |
| YT-04302 | 1/4" (6.3 mm) | T10 | 37 | 4.6 | 150/600 |
| YT-04303 | 1/4" (6.3 mm) | T15 | 37 | 7.7 | 150/600 |
| YT-04304 | 1/4" (6.3 mm) | T20 | 37 | 12.7 | 150/600 |
| YT-04305 | 1/4" (6.3 mm) | T25 | 37 | 19.0 | 150/600 |
| YT-04306 | 1/4" (6.3 mm) | T30 | 37 | 37.4 | 150/600 |
| YT-04307 | 1/4" (6.3 mm) | T40 | 37 | 65.0 | 150/600 |

EN Bit socket
PL Klucz trzpieniowy
DE Bit-Einsatz
RU Головка торцевая с вставкой
CZ Zástrčna hlavice
HU Bit-dugókulcsfej
RO Bit cu adaptor
FR Douille tournevis
IT Chiave bussola a giravite
ES Llave de vaso con punta
CN 旋具套筒

1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | ○ | ◎ [mm] | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04370 | 1/4" (6.3 mm) | 3 | 37 | 6.6 | 150/600 |
| YT-04371 | 1/4" (6.3 mm) | 4 | 37 | 16.0 | 150/600 |
| YT-04372 | 1/4" (6.3 mm) | 5 | 37 | 30.0 | 150/600 |
| YT-04373 | 1/4" (6.3 mm) | 6 | 37 | 52.2 | 150/600 |
| YT-04374 | 1/4" (6.3 mm) | 7 | 37 | 78.0 | 150/600 |
| YT-04375 | 1/4" (6.3 mm) | 8 | 37 | 120.0 | 150/600 |

EN Bit socket
PL Klucz trzpieniowy
DE Bit-Einsatz
RU Головка торцевая с вставкой
CZ Zástrčna hlavice
HU Bit-dugókulcsfej
RO Bit cu adaptor
FR Douille tournevis
IT Chiave bussola a giravite
ES Llave de vaso con punta
CN 旋具套筒

1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | ○ | ⊕ | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04411 | 1/4" (6.3 mm) | PH1 | 37 | 3.5 | 150/600 |
| YT-04412 | 1/4" (6.3 mm) | PH2 | 37 | 8.2 | 150/600 |
| YT-04413 | 1/4" (6.3 mm) | PH3 | 37 | 19.5 | 150/600 |

EN Bit socket
PL Klucz trzpieniowy
DE Bit-Einsatz
RU Головка торцевая с вставкой
CZ Zástrčna hlavice
HU Bit-dugókulcsfej
RO Bit cu adaptor
FR Douille tournevis
IT Chiave bussola a giravite
ES Llave de vaso con punta
CN 旋具套筒

1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | ○ | ⊕ | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04417 | 1/4" (6.3 mm) | PZ1 | 37 | 3.5 | 150/600 |
| YT-04418 | 1/4" (6.3 mm) | PZ2 | 37 | 8.2 | 150/600 |

**EN** Bit socket
**PL** Klucz trzpieniowy
**DE** Bit-Einsatz
**RU** Головка торцевая с вставкой
**CZ** Zástrčna hlavice
**HU** Bit-dugókulcsfej
**RO** Bit cu adaptor
**FR** Douille tournevis
**IT** Chiave bussola a giravite
**ES** Llave de vaso con punta
**CN** 旋具套筒

1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | | ◎ [mm] | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04381 | 1/2" (12.7 mm) | 5 | 55 | 30 | 40/240 |
| YT-04382 | 1/2" (12.7 mm) | 6 | 55 | 52 | 40/240 |
| YT-04383 | 1/2" (12.7 mm) | 7 | 55 | 78 | 40/240 |
| YT-04384 | 1/2" (12.7 mm) | 8 | 55 | 120 | 40/240 |
| YT-04385 | 1/2" (12.7 mm) | 10 | 55 | 220 | 40/160 |
| YT-04386 | 1/2" (12.7 mm) | 12 | 55 | 370 | 40/160 |
| YT-04387 | 1/2" (12.7 mm) | 14 | 55 | 590 | 40/160 |
| YT-04388 | 1/2" (12.7 mm) | 17 | 55 | 1000 | 40/160 |

**EN** Bit socket
**PL** Klucz trzpieniowy
**DE** Bit-Einsatz
**RU** Головка торцевая с вставкой
**CZ** Zástrčna hlavice
**HU** Bit-dugókulcsfej
**RO** Bit cu adaptor
**FR** Douille tournevis
**IT** Chiave bussola a giravite
**ES** Llave de vaso con punta
**CN** 旋具套筒

1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | | ◎ | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04341 | 1/2" (12.7 mm) | M6 | 55 | 30 | 40/240 |
| YT-04342 | 1/2" (12.7 mm) | M8 | 55 | 52 | 40/240 |
| YT-04343 | 1/2" (12.7 mm) | M10 | 55 | 120 | 40/160 |
| YT-04344 | 1/2" (12.7 mm) | M12 | 55 | 220 | 40/160 |
| YT-04345 | 1/2" (12.7 mm) | M14 | 55 | 370 | 40/160 |
| YT-04346 | 1/2" (12.7 mm) | M16 | 55 | 590 | 40/160 |

**EN** Bit socket
**PL** Klucz trzpieniowy
**DE** Bit-Einsatz
**RU** Головка торцевая с вставкой
**CZ** Zástrčna hlavice
**HU** Bit-dugókulcsfej
**RO** Bit cu adaptor
**FR** Douille tournevis
**IT** Chiave bussola a giravite
**ES** Llave de vaso con punta
**CN** 旋具套筒

1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | | | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04310 | 1/2" (12.7 mm) | T20 | 55 | 12.7 | 40/240 |
| YT-04311 | 1/2" (12.7 mm) | T25 | 55 | 19.0 | 40/240 |
| YT-04312 | 1/2" (12.7 mm) | T27 | 55 | 27.0 | 40/240 |
| YT-04313 | 1/2" (12.7 mm) | T30 | 55 | 37.4 | 40/240 |
| YT-04314 | 1/2" (12.7 mm) | T40 | 55 | 65.0 | 40/240 |
| YT-04315 | 1/2" (12.7 mm) | T45 | 55 | 103.5 | 40/240 |
| YT-04316 | 1/2" (12.7 mm) | T50 | 55 | 159.0 | 40/240 |
| YT-04317 | 1/2" (12.7 mm) | T55 | 55 | 257.0 | 40/240 |
| YT-04318 | 1/2" (12.7 mm) | T60 | 55 | 445.0 | 40/160 |
| YT-04319 | 1/2" (12.7 mm) | T70 | 55 | 700.0 | 40/160 |

**EN** Bit socket
**PL** Klucz trzpieniowy
**DE** Bit-Einsatz
**RU** Головка торцевая с вставкой
**CZ** Zástrčna hlavice
**HU** Bit-dugókulcsfej
**RO** Bit cu adaptor
**FR** Douille tournevis
**IT** Chiave bussola a giravite
**ES** Llave de vaso con punta
**CN** 旋具套筒

1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | | ◎ [mm] | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04390 | 1/2" (12.7 mm) | 4 | 100 | 16 | 20/120 |
| YT-04391 | 1/2" (12.7 mm) | 5 | 100 | 30 | 20/120 |
| YT-04392 | 1/2" (12.7 mm) | 6 | 100 | 52 | 20/120 |
| YT-04393 | 1/2" (12.7 mm) | 7 | 100 | 78 | 20/120 |
| YT-04394 | 1/2" (12.7 mm) | 8 | 100 | 120 | 20/120 |
| YT-04395 | 1/2" (12.7 mm) | 10 | 100 | 220 | 20/120 |
| YT-04396 | 1/2" (12.7 mm) | 12 | 100 | 370 | 20/120 |
| YT-04397 | 1/2" (12.7 mm) | 14 | 100 | 590 | 20/120 |
| YT-04398 | 1/2" (12.7 mm) | 17 | 100 | 1000 | 20/120 |

EN Bit socket
PL Klucz trzpieniowy
DE Bit-Einsatz
RU Головка торцевая с вставкой
CZ Zástrčna hlavice
HU Bit-dugókulcsfej
RO Bit cu adaptor
FR Douille tournevis
IT Chiave bussola a giravite
ES Llave de vaso con punta
CN 旋具套筒

1/2" 12,7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | ○ | ⊛ | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04320 | 1/2" (12.7 mm) | T20 | 100 | 12.7 | 20/120 |
| YT-04321 | 1/2" (12.7 mm) | T25 | 100 | 19.0 | 20/120 |
| YT-04322 | 1/2" (12.7 mm) | T27 | 100 | 27.0 | 20/120 |
| YT-04323 | 1/2" (12.7 mm) | T30 | 100 | 37.4 | 20/120 |
| YT-04324 | 1/2" (12.7 mm) | T40 | 100 | 65.0 | 20/120 |
| YT-04325 | 1/2" (12.7 mm) | T45 | 100 | 103.5 | 20/120 |
| YT-04326 | 1/2" (12.7 mm) | T50 | 100 | 159.0 | 20/120 |
| YT-04327 | 1/2" (12.7 mm) | T55 | 100 | 257.0 | 20/120 |
| YT-04328 | 1/2" (12.7 mm) | T60 | 100 | 445.0 | 20/120 |
| YT-04329 | 1/2" (12.7 mm) | T70 | 100 | 700.0 | 20/120 |

EN Bit socket
PL Klucz trzpieniowy
DE Bit-Einsatz
RU Головка торцевая с вставкой
CZ Zástrčna hlavice
HU Bit-dugókulcsfej
RO Bit cu adaptor
FR Douille tournevis
IT Chiave bussola a giravite
ES Llave de vaso con punta
CN 旋具套筒

1/2" 12,7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




| YATO | ○ | ◎ | L [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-04350 | 1/2" (12.7 mm) | M5 | 100 | 16 | 20/120 |
| YT-04351 | 1/2" (12.7 mm) | M6 | 100 | 30 | 20/120 |
| YT-04352 | 1/2" (12.7 mm) | M8 | 100 | 52 | 20/120 |
| YT-04353 | 1/2" (12.7 mm) | M10 | 100 | 120 | 20/120 |
| YT-04354 | 1/2" (12.7 mm) | M12 | 100 | 220 | 20/120 |
| YT-04355 | 1/2" (12.7 mm) | M14 | 100 | 370 | 20/120 |
| YT-04356 | 1/2" (12.7 mm) | M16 | 100 | 590 | 20/120 |
| YT-04357 | 1/2" (12.7 mm) | M17 | 100 | 590 | 20/120 |

EN Universal socket wrench
PL Klucz z uniwersalną nasadką
DE Universal-Steckschlüssel
RU Универсальная торцевая головка с трещоткой
CZ Univerzální klíč
HU Univerzális csavarkulcs
RO Antrenor cu clichet cu tubulara universala
FR Clé à douille universelle
IT Chiave con presa universale
ES Llave de tubo universal
CN 双向棘轮万能扳手

72T | HRC 40 | CrV 50BV30



| YATO | ○ [mm] | L [mm] | D [mm] | S [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-02400 | 8-19 | 225 | 36 | 54 | 5/40 |

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Bit-Einsatz-Satz
RU Набор торцевых головок со вставками
CZ Sada zástrčných hlavic
HU Bit dugókulcs készlet
RO Trusă biți cu adaptor
FR Jeu de douilles tournevis
IT Kit di chiavi a bussola a giravite
ES Juego llaves de vaso con punta
CN 旋具套筒组套

12 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3 mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm);
3/8" (9.5 mm): T40, T45, T47, T50, T55 (L=48 mm)

YATO
YT-04331 10/40

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Bit-Einsatz-Satz
RU Набор торцевых головок со вставками
CZ Sada zástrčných hlavic
HU Bit dugókulcs készlet
RO Trusă biți cu adaptor
FR Jeu de douilles tournevis
IT Kit di chiavi a bussola a giravite
ES Juego llaves de vaso con punta
CN 旋具套筒组套

12 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3 mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm);
3/8" (9.5 mm): T40, T45, T47, T50, T55 (L=48 mm)

YATO
YT-04332 10/40

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Bit-Einsatz-Satz
RU Набор торцевых головок со вставками
CZ Sada zástrčných hlavic
HU Bit dugókulcs készlet
RO Trusă biți cu adaptor
FR Jeu de douilles tournevis
IT Kit di chiavi a bussola a giravite
ES Juego llaves de vaso con punta
CN 旋具套筒组套

9 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3 mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm);
3/8" (9.5 mm): 7, 8, 10, 12 mm (L=48 mm)

YATO
YT-04401 6/36

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Bit-Einsatz-Satz
RU Набор торцевых головок со вставками
CZ Sada zástrčných hlavic
HU Bit dugókulcs készlet
RO Trusă biți cu adaptor
FR Jeu de douilles tournevis
IT Kit di chiavi a bussola a giravite
ES Juego llaves de vaso con punta
CN 旋具套筒组套

5 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3 mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120




1/4" (6.3 mm): M5, M6 (L=37 mm);
3/8" (9.5 mm): M8, M10, M12 (L=48 mm)

YATO
YT-04360 12/48

EN Bit socket set
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
DE Bit-Einsatz-Satz
RU Набор торцевых головок со вставками
CZ Sada zástrčných hlavic
HU Bit dugókulcs készlet
RO Trusă biți cu adaptor
FR Jeu de douilles tournevis
IT Kit di chiavi a bussola a giravite
ES Juego llaves de vaso con punta
CN 旋具套筒组套

7 PCS | 1/4" 6.3 mm | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | DIN 3120 | CrV 6150 | AISI S2




1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=35 mm)

YATO
YT-0461 12/48

**EN** Bit socket set
**PL** Zestaw kluczy trzpieniowych
**DE** Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор торцевых головок со вставками
**CZ** Sada zástrčných hlavic
**HU** Bit dugókulcs készlet
**RO** Trusă biți cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis
**IT** Kit di chiavi a bussola a giravite
**ES** Juego llaves de vaso con punta
**CN** 旋具套筒组套

18 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | DIN 3120 | HRC 58-62




1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=100 mm), 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-7751 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Bit socket set
**PL** Zestaw kluczy trzpieniowych
**DE** Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор торцевых головок со вставками
**CZ** Sada zástrčných hlavic
**HU** Bit dugókulcs készlet
**RO** Trusă biți cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis
**IT** Kit di chiavi a bussola a giravite
**ES** Juego llaves de vaso con punta
**CN** 旋具套筒组套

32 PCS | 1/2" 12.7mm | S2 | CrV

1/2" (12.7 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=55 mm); 1/2" (12.7 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=100 mm); 1/2" (12.7 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=140 mm); 1/2" (12.7 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=200 mm); S2 / CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-77541 | 1/2" (12.7 mm) | 3 |

**EN** Bit socket set
**PL** Zestaw kluczy trzpieniowych
**DE** Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор торцевых головок со вставками
**CZ** Sada zástrčných hlavic
**HU** Bit dugókulcs készlet
**RO** Trusă biți cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis
**IT** Kit di chiavi a bussola a giravite
**ES** Juego llaves de vaso con punta
**CN** 旋具套筒组套

18 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | DIN 3120 | HRC 58-62




1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=50 mm); 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=100 mm), 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-7752 | 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Bit socket set
**PL** Zestaw kluczy trzpieniowych
**DE** Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор торцевых головок со вставками
**CZ** Sada zástrčných hlavic
**HU** Bit dugókulcs készlet
**RO** Trusă biți cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis
**IT** Kit di chiavi a bussola a giravite
**ES** Juego llaves de vaso con punta
**CN** 旋具套筒组套

30 PCS | 1/2" 12.7mm | S2 | CrV

1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm (L=55 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=100 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=140 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=200 mm); S2 / CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-77540 | 1/2" (12.7 mm) | 3 |

**EN** Bit socket set
**PL** Zestaw kluczy trzpieniowych
**DE** Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор торцевых головок со вставками
**CZ** Sada zástrčných hlavic
**HU** Bit dugókulcs készlet
**RO** Trusă biți cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis
**IT** Kit di chiavi a bussola a giravite
**ES** Juego llaves de vaso con punta
**CN** 旋具套筒组套

12 PCS | 1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | DIN 3120 | HRC 58-62




1/2" (12.7 mm): M12, M17 (L=50 mm); M6 (L=70 mm); M7, M8 (L=100 mm); M8, M10 (L=120 mm); M6, M10, M12 (L=140 mm); M5 (L=180 mm); M6 (L=250 mm); AISI S2 / CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-7753 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Bit socket set
**PL** Zestaw kluczy trzpieniowych
**DE** Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор торцевых головок со вставками
**CZ** Sada zástrčných hlavic
**HU** Bit dugókulcs készlet
**RO** Trusă biți cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis
**IT** Kit di chiavi a bussola a giravite
**ES** Juego llaves de vaso con punta
**CN** 旋具套筒组套

26 PCS | 1/2" 12.7mm | S2 | CrV

1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 (L=55 mm); 1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 (L=100 mm); 1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 (L=140 mm); 1/2" (12.7 mm): M8, M10, M12, M14 (L=200 mm); S2 / CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-77542 | 1/2" (12.7 mm) | 3 |

# 3

## Impact sockets, accessories & sets
## Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy

Impact accessories 1/4”
Akcesoria udarowe 1/4” ..... 66

Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe ..... 66

Impact accessories 3/8”
Akcesoria udarowe 3/8” ..... 66

Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe ..... 66

Impact sockets 1/2”
Klucze nasadowe udarowe 1/2” ..... 66-67

Impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, krótkie ..... 66
Deep impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, długie ..... 67

Impact accessories 1/2”
Akcesoria udarowe 1/2” ..... 68

Impact extension bars
Przedłużki udarowe ..... 68
Impact adapters
Redukcje udarowe ..... 68
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe ..... 68

Impact sockets 3/4”
Udarowe klucze nasadowe 3/4” ..... 68-69

Impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, krótkie ..... 68
Deep impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, długie ..... 68

Impact accessories 3/4”
Akcesoria udarowe 3/4” ..... 69

Impact extension bars
Przedłużki udarowe ..... 69
Impact adapters
Redukcje udarowe ..... 69
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe ..... 69

Impact sockets 1”
Udarowe klucze nasadowe 1” ..... 70

Impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, krótkie ..... 70
Deep impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, długie ..... 70

Impact accessories 1”
Akcesoria udarowe 1” ..... 70

Impact extension bars with adapter
Przedłużki udarowe z redukcją ..... 70
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe ..... 70

Impact accessories sets
Zestawy akcesoriów udarowych ..... 70-71

Socket sets
Zestawy kluczy nasadowych ..... 71

Socket sets 1/2”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2” ..... 71
Socket sets 1/2”, 3/8”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2”, 3/8” ..... 71

Impact sockets for front hub nuts
Nasadki udarowe do piast ..... 72

Impact bit sets & accessories
Zestawy bitów udarowych i akcesoria ..... 72-74

EN Impact universal joint
PL Przegub kulisty udarowy
DE Kraft-Kugelgelenk
RU Ударный шаровой шарнир
CZ Kulový rázový kloub
HU Csuklós csatlakozó gépi
RO Articulatie universala de impact
FR Joint universel à impact
IT Giunto universale a impatto
ES Articulación universal de impacto
CN 风动万向接头

1/4" 6.3mm | CrMo SCM440 | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-10630 | 1/4" (6.3 mm) | 17 | 8.3 | 34.5 | 20/100 |

EN Impact universal joint
PL Przegub kulisty udarowy
DE Kraft-Kugelgelenk
RU Ударный шаровой шарнир
CZ Kulový rázový kloub
HU Csuklós csatlakozó gépi
RO Articulatie universala de impact
FR Joint universel à impact
IT Giunto universale a impatto
ES Articulación universal de impacto
CN 风动万向接头

3/8" 9.5 mm | CrMo SCM440 | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-10632 | 3/8" (9.5 mm) | 24.6 | 12.8 | 48 | 20/100 |

EN Hexagonal impact socket
PL Nasadka udarowa sześciokątna
DE Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
RU Головка ударная торцевая шестигранная
CZ Rázová nástrčná hlavice šestihranná
HU Gépi hatszögletű dugókulcs
RO Cheie tubulară hexagonală de impact
FR Douille à choc hexagonale
IT Chiave a bussola esagonale ad impatto
ES Llave de vaso hexagonal de impacto
CN 风动套筒

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE




| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1000 | 10 | 17.5 | 25 | 39 | 60 | 240 |
| YT-1001 | 11 | 18.5 | 25 | 39 | 60 | 240 |
| YT-1002 | 12 | 20.0 | 25 | 39 | 60 | 240 |
| YT-1003 | 13 | 21.0 | 25 | 39 | 60 | 240 |
| YT-1004 | 14 | 22.5 | 25 | 39 | 60 | 240 |
| YT-1005 | 15 | 23.5 | 30 | 39 | 40 | 160 |
| YT-1006 | 16 | 24.0 | 30 | 39 | 40 | 160 |
| YT-1007 | 17 | 26.0 | 30 | 39 | 40 | 160 |
| YT-1008 | 18 | 27.5 | 30 | 39 | 40 | 160 |
| YT-1009 | 19 | 28.0 | 30 | 39 | 40 | 160 |
| YT-1010 | 20 | 30.0 | 30 | 39 | 40 | 160 |
| YT-1011 | 21 | 30.0 | 30 | 39 | 40 | 160 |
| YT-1012 | 22 | 32.0 | 30 | 39 | 30 | 120 |
| YT-1013 | 23 | 32.0 | 30 | 39 | 30 | 120 |
| YT-1014 | 24 | 34.0 | 30 | 43 | 30 | 120 |
| YT-1015 | 25 | 35.0 | 30 | 43 | 30 | 120 |
| YT-1016 | 26 | 38.0 | 30 | 43 | 24 | 96 |
| YT-1017 | 27 | 38.0 | 30 | 43 | 24 | 96 |
| YT-1018 | 28 | 40.0 | 30 | 48 | 24 | 96 |
| YT-1019 | 29 | 41.0 | 30 | 48 | 22 | 88 |
| YT-1020 | 30 | 42.0 | 30 | 48 | 24 | 96 |
| YT-1022 | 32 | 44.0 | 30 | 48 | 20 | 80 |

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraft-Steckschlüsselsatz
RU Набор торцевых ударных головок
CZ Sada rázových hlavic
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare de impact
FR Jeu de douilles à choc
IT Set di chiavi a bussola ad impatto
ES Juego de vasos de impacto
CN 气动套筒套装

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=39 mm)

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-1025 | 1/2" (12.7 mm) | 20 |

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraft-Steckschlüsselsatz
RU Набор торцевых ударных головок
CZ Sada rázových hlavic
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare de impact
FR Jeu de douilles à choc
IT Set di chiavi a bussola ad impatto
ES Juego de vasos de impacto
CN 气动套筒套装

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-10252 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraft-Steckschlüsselsatz
RU Набор торцевых ударных головок
CZ Sada rázových hlavic
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare de impact
FR Jeu de douilles à choc
IT Set di chiavi a bussola ad impatto
ES Juego de vasos de impacto
CN 气动套筒套装

13 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); CrMo

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-10251 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Hexagonal deep impact socket
**PL** Nasadka udarowa sześciokątna długa
**DE** Kraft-Steckschlüssel-Einsatz lang
**RU** Головка ударная торцевая глубокая
**CZ** Rázová nástrčná hlavice šestihranná prodloužená
**HU** Gépi hatszögletű dugókulcs hosszú
**RO** Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
**FR** Douille longue à choc hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale lunga ad impatto
**ES** Llave de vaso de impacto hexagonal larga
**CN** 风动长套筒

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE




| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1030 | 10 | 17.5 | 24 | 78 | 30 | 120 |
| YT-1031 | 11 | 18.5 | 24 | 78 | 30 | 120 |
| YT-1032 | 12 | 20.0 | 24 | 78 | 30 | 120 |
| YT-1033 | 13 | 21.0 | 24 | 78 | 30 | 120 |
| YT-1034 | 14 | 22.0 | 24 | 78 | 30 | 120 |
| YT-1035 | 15 | 23.7 | 24 | 78 | 30 | 120 |
| YT-1036 | 16 | 24.0 | 24 | 78 | 30 | 120 |
| YT-1037 | 17 | 26.0 | 26 | 78 | 25 | 100 |
| YT-1038 | 18 | 28.0 | 28 | 78 | 24 | 96 |
| YT-1039 | 19 | 28.0 | 28 | 78 | 24 | 96 |
| YT-1040 | 20 | 30.0 | 30 | 78 | 20 | 80 |
| YT-1041 | 21 | 30.0 | 30 | 78 | 20 | 80 |
| YT-1042 | 22 | 32.0 | 30 | 78 | 18 | 72 |
| YT-1043 | 23 | 32.0 | 30 | 78 | 15 | 60 |
| YT-1044 | 24 | 34.0 | 30 | 78 | 15 | 60 |
| YT-1045 | 25 | 35.0 | 30 | 78 | 15 | 60 |
| YT-1046 | 26 | 38.0 | 30 | 78 | 12 | 48 |
| YT-1047 | 27 | 38.0 | 30 | 78 | 12 | 48 |
| YT-1048 | 28 | 40.0 | 30 | 78 | 12 | 48 |
| YT-1049 | 29 | 41.0 | 30 | 78 | 10 | 40 |
| YT-1050 | 30 | 42.0 | 30 | 78 | 10 | 40 |
| YT-1052 | 32 | 44.0 | 30 | 78 | 10 | 40 |

**EN** Deep impact socket set
**PL** Zestaw nasadek udarowych długich
**DE** Langer Kraft-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор глубоких торцевых ударных головок
**CZ** Sada prodloužených rázových hlavic
**HU** Hosszú gépi dugókulcs készlet
**RO** Set chei tubulare adânci de impact
**FR** Jeu de douilles longues à choc
**IT** Set di chiavi a bussola lunghe ad impatto
**ES** Juego de vasos de impacto largos
**CN** 气动长套筒套装

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-10557 | 1/2" (12.7 mm) | 5 |

**EN** Deep impact socket set
**PL** Zestaw nasadek udarowych długich
**DE** Langer Kraft-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор глубоких торцевых ударных головок
**CZ** Sada prodloužených rázových hlavic
**HU** Hosszú gépi dugókulcs készlet
**RO** Set chei tubulare adânci de impact
**FR** Jeu de douilles longues à choc
**IT** Set di chiavi a bussola lunghe ad impatto
**ES** Juego de vasos de impacto largos
**CN** 气动长套筒套装

11 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm (L=78 mm)

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-1054 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Deep impact socket set
**PL** Zestaw nasadek udarowych długich
**DE** Langer Kraft-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор глубоких торцевых ударных головок
**CZ** Sada prodloužených rázových hlavic
**HU** Hosszú gépi dugókulcs készlet
**RO** Set chei tubulare adânci de impact
**FR** Jeu de douilles longues à choc
**IT** Set di chiavi a bussola lunghe ad impatto
**ES** Juego de vasos de impacto largos
**CN** 气动长套筒套装

15 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm (L=78 mm)

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-1055 | 1/2" (12.7 mm) | 4 |

**EN** Impact extension bar
**PL** Przedłużka udarowa
**DE** Verlangerung
**RU** Удлинитель ударный
**CZ** Prodlužovací přípravek
**HU** Toldalék
**RO** Prelungitor
**FR** Rallonge
**IT** Prolunga per percussione
**ES** Tubo de prolongación
**CN** 风动接杆

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1060 | 1/2" (12.7 mm) | 17.5 | 25 | 75 | 40 | 160 |
| YT-1061 | 1/2" (12.7 mm) | 18.5 | 25 | 125 | 28 | 112 |
| YT-1062 | 1/2" (12.7 mm) | 20.0 | 25 | 250 | 30 | 60 |

**EN** Impact universal joint
**PL** Przegub kulisty udarowy
**DE** Kraft-Kugelgelenk
**RU** Ударный шаровой шарнир
**CZ** Kulový rázový kloub
**HU** Csuklós csatlakozó gépi
**RO** Articulatie universala de impact
**FR** Joint universel à impact
**IT** Giunto universale a impatto
**ES** Articulación universal de impacto
**CN** 风动万向接头

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1064 | 1/2" (12.7 mm) | 31 | 17 | 63 | 25 | 100 |

**EN** Hexagonal impact socket
**PL** Nasadka udarowa sześciokątna
**DE** Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка ударная торцевая шестигранная
**CZ** Rázová nástrčná hlavice šestihranná
**HU** Gépi hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală de impact
**FR** Douille à choc hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale ad impatto
**ES** Llave de vaso hexagonal de impacto
**CN** 风动套筒

3/4" 19mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE




| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1070 | 19 | 32 | 40 | 50 | 16 | 64 |
| YT-1071 | 21 | 35 | 40 | 50 | 16 | 64 |
| YT-1072 | 22 | 38 | 40 | 50 | 16 | 64 |
| YT-1073 | 23 | 38 | 40 | 50 | 16 | 64 |
| YT-1074 | 24 | 40 | 40 | 50 | 16 | 64 |
| YT-1075 | 25 | 40 | 40 | 50 | 16 | 64 |
| YT-1076 | 26 | 40 | 40 | 50 | 16 | 64 |
| YT-1077 | 27 | 42 | 42 | 53 | 16 | 64 |
| YT-1078 | 28 | 44 | 44 | 53 | 16 | 64 |
| YT-1079 | 29 | 46 | 44 | 53 | 12 | 48 |
| YT-1080 | 30 | 46 | 44 | 60 | 12 | 48 |
| YT-1082 | 32 | 48 | 44 | 60 | 12 | 48 |
| YT-1083 | 33 | 48 | 44 | 60 | 8 | 32 |
| YT-1084 | 34 | 50 | 44 | 60 | 8 | 32 |
| YT-1085 | 35 | 50 | 44 | 60 | 6 | 24 |
| YT-1086 | 36 | 52 | 44 | 60 | 6 | 24 |
| YT-1088 | 38 | 56 | 44 | 60 | 6 | 24 |
| YT-1091 | 41 | 60 | 44 | 60 | 5 | 20 |
| YT-1092 | 42 | 61 | 44 | 57 | 4 | 16 |
| YT-1093 | 43 | 63 | 44 | 57 | 4 | 16 |
| YT-1096 | 46 | 66 | 44 | 62 | 3 | 12 |
| YT-1100 | 50 | 71 | 54 | 72 | 3 | 12 |
| YT-1102 | 52 | 74 | 54 | 72 | 2 | 8 |
| YT-1105 | 55 | 78 | 54 | 74 | 2 | 8 |
| YT-1110 | 60 | 84 | 54 | 74 | 2 | 8 |

**EN** Impact adapter
**PL** Redukcja udarowa
**DE** Kraft-Reduzieradapter
**RU** Переходник ударный
**CZ** Rázová redukce
**HU** Gépi dugókulcs adapter
**RO** Adaptor de impact
**FR** Adaptateur de clé à douille à choc
**IT** Adattatore ad impatto
**ES** Adaptador de impacto
**CN** 风动转换头

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440




| YATO | ○ | ○ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1067 | 1/2" (12.7 mm) (F) | 3/4" (19.0 mm) (M) | 30 | 48 | 40 | 160 |

**EN** Impact universal joint
**PL** Przegub kulisty udarowy
**DE** Kraft-Kugelgelenk
**RU** Ударный шаровой шарнир
**CZ** Kulový rázový kloub
**HU** Csuklós csatlakozó gépi
**RO** Articulatie universala de impact
**FR** Joint universel à impact
**IT** Giunto universale a impatto
**ES** Articulación universal de impacto
**CN** 风动万向接头

1/2" 12.7mm | CrMo SCM440 | FOR IMPACT TOOLS DO NARZĘDZI UDAROWYCH




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-10640 | 1/2" (12.7 mm) | 31.2 | 16.7 | 63 | 10/100 |

**EN** Hexagonal deep impact socket
**PL** Nasadka udarowa sześciokątna długa
**DE** Kraft-Steckschlüssel-Einsatz lang
**RU** Головка ударная торцевая глубокая
**CZ** Rázová nástrčná hlavice šestihranná prodloužená
**HU** Gépi hatszögletű dugókulcs hosszú
**RO** Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
**FR** Douille longue à choc hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale lunga ad impatto
**ES** Llave de vaso de impacto hexagonal larga
**CN** 风动长套筒

3/4" 19mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE




| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1119 | 19 | 32 | 44 | 90 | 9 | 36 |
| YT-1121 | 21 | 35 | 44 | 90 | 9 | 36 |
| YT-1122 | 22 | 38 | 44 | 90 | 9 | 36 |
| YT-1124 | 24 | 40 | 44 | 90 | 9 | 36 |
| YT-1127 | 27 | 42 | 44 | 90 | 9 | 36 |
| YT-1128 | 28 | 44 | 44 | 90 | 8 | 32 |
| YT-1129 | 29 | 44 | 44 | 90 | 8 | 32 |
| YT-1130 | 30 | 46 | 44 | 90 | 7 | 28 |
| YT-1132 | 32 | 48 | 44 | 90 | 7 | 28 |
| YT-1133 | 33 | 50 | 44 | 90 | 6 | 24 |
| YT-1134 | 34 | 51 | 44 | 90 | 6 | 24 |
| YT-1135 | 35 | 52 | 44 | 90 | 6 | 24 |
| YT-1136 | 36 | 54 | 44 | 90 | 6 | 24 |
| YT-1138 | 38 | 56 | 44 | 90 | 6 | 24 |
| YT-1141 | 41 | 60 | 44 | 90 | 5 | 20 |
| YT-1142 | 42 | 61 | 44 | 90 | 4 | 16 |
| YT-1143 | 43 | 63 | 44 | 90 | 3 | 12 |
| YT-1146 | 46 | 66 | 44 | 90 | 3 | 12 |
| YT-1148 | 48 | 68 | 44 | 90 | 2 | 8 |
| YT-1150 | 50 | 71 | 54 | 90 | 2 | 8 |

**EN** Impact socket set
**PL** Zestaw nasadek udarowych
**DE** Kraft-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор торцевых ударных головок
**CZ** Sada rázových hlavic
**HU** Gépi dugókulcs készlet
**RO** Set chei tubulare de impact
**FR** Jeu de douilles à choc
**IT** Set di chiavi a bussola ad impatto
**ES** Juego de vasos de impacto
**CN** 气动套筒套装

8 PCS | 3/4" 19 mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

3/4" (19.0 mm): 22, 24 mm (L=50 mm); 27, 30 mm (L=53 mm); 32, 36 mm (L=55 mm); 38, 41 mm (L=57 mm)

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-1115 | 3/4" (19.0 mm) | 6 |

**EN** Deep impact socket set
**PL** Zestaw nasadek udarowych długich
**DE** Langer Kraft-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор глубоких торцевых ударных головок
**CZ** Sada prodloužených rázových hlavic
**HU** Hosszú gépi dugókulcs készlet
**RO** Set chei tubulare adânci de impact
**FR** Jeu de douilles longues à choc
**IT** Set di chiavi a bussola lunghe ad impatto
**ES** Juego de vasos de impacto largos
**CN** 气动长套筒套装

8 PCS | 3/4" 19 mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

3/4" (19.0 mm): 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41 mm (L=90 mm)

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-1155 | 3/4" (19.0 mm) | 4 |

**EN** Impact extension bar
**PL** Przedłużka udarowa
**DE** Verlangerung
**RU** Удлинитель ударный
**CZ** Prodlužovací připravek
**HU** Toldalék
**RO** Prelungitor
**FR** Rallonge
**IT** Prolunga per percussione
**ES** Tubo de prolongación
**CN** 风动接杆

3/4" 19 mm | CrMo SCM440




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1160 | 3/4" (19.0 mm) | 44 | 24 | 100 | 8 | 32 |
| YT-1161 | 3/4" (19.0 mm) | 44 | 24 | 175 | 10 | 20 |
| YT-1162 | 3/4" (19.0 mm) | 44 | 24 | 250 | 8 | 16 |
| YT-1163 | 3/4" (19.0 mm) | 44 | 24 | 330 | 6 | 12 |

**EN** Impact adapter
**PL** Redukcja udarowa
**DE** Kraft-Reduzieradapter
**RU** Переходник ударный
**CZ** Rázová redukce
**HU** Gépi dugókulcs adapter
**RO** Adaptor de impact
**FR** Adaptateur de clé à douille à choc
**IT** Adattatore ad impatto
**ES** Adaptador de impacto
**CN** 风动转换头

3/4" 19 mm | CrV 50BV30




| YATO | ○ | ○ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-11671 | 3/4" (19.0 mm) (F) | 1/2" (12.7 mm) (M) | 44 | 55 | 12 | 48 |

**EN** Impact adapter
**PL** Redukcja udarowa
**DE** Kraft-Reduzieradapter
**RU** Переходник ударный
**CZ** Rázová redukce
**HU** Gépi dugókulcs adapter
**RO** Adaptor de impact
**FR** Adaptateur de clé à douille à choc
**IT** Adattatore ad impatto
**ES** Adaptador de impacto
**CN** 风动转换头

3/4" 19 mm | CrMo SCM440




| YATO | ○ | ○ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1168 | 3/4" (19.0 mm) (F) | 1" (25.4 mm) (M) | 44 | 63 | 12 | 48 |

**EN** Impact universal joint
**PL** Przegub kulisty udarowy
**DE** Kraft-Kugelgelenk
**RU** Ударный шаровой шарнир
**CZ** Kulový rázový kloub
**HU** Csuklós csatlakozó gépi
**RO** Articulatie universala de impact
**FR** Joint universel à impact
**IT** Giunto universale a impatto
**ES** Articulación universal de impacto
**CN** 风动万向接头

3/4" 19 mm | CrMo SCM440




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1164 | 3/4" (19.0 mm) | 31 | 44 | 99 | 8 | 32 |

**EN** Impact universal joint
**PL** Przegub kulisty udarowy
**DE** Kraft-Kugelgelenk
**RU** Ударный шаровой шарнир
**CZ** Kulový rázový kloub
**HU** Csuklós csatlakozó gépi
**RO** Articulatie universala de impact
**FR** Joint universel à impact
**IT** Giunto universale a impatto
**ES** Articulación universal de impacto
**CN** 风动万向接头

3/4" 19 mm | CrMo SCM440 | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-11641 | 3/4" (19.0 mm) | 45.6 | 25.3 | 93.3 | 5/20 |

**EN** Hexagonal impact socket
**PL** Nasadka udarowa sześciokątna
**DE** Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка ударная торцевая шестигранная
**CZ** Rázová nástrčná hlavice šestihranná
**HU** Gépi hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală de impact
**FR** Douille à choc hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale ad impatto
**ES** Llave de vaso hexagonal de impacto
**CN** 风动套筒

1" 25mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE




| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1180 | 24 | 42 | 54 | 59 | 6 | 24 |
| YT-1183 | 27 | 46 | 54 | 59 | 6 | 24 |
| YT-1184 | 28 | 47 | 54 | 59 | 6 | 24 |
| YT-1185 | 29 | 48 | 54 | 60 | 6 | 24 |
| YT-1186 | 30 | 49 | 54 | 60 | 6 | 24 |
| YT-1187 | 32 | 52 | 54 | 61 | 6 | 24 |
| YT-1188 | 33 | 53 | 54 | 61 | 6 | 24 |
| YT-1189 | 34 | 54 | 54 | 61 | 6 | 24 |
| YT-1191 | 36 | 57 | 54 | 65 | 6 | 24 |
| YT-1193 | 38 | 60 | 54 | 65 | 5 | 20 |
| YT-1194 | 41 | 63 | 54 | 65 | 4 | 16 |
| YT-1196 | 46 | 69 | 54 | 73 | 3 | 12 |
| YT-1197 | 48 | 72 | 54 | 73 | 2 | 8 |
| YT-1198 | 50 | 75 | 54 | 73 | 2 | 8 |

**EN** Hexagonal deep impact socket
**PL** Nasadka udarowa sześciokątna długa
**DE** Kraft-Steckschlüssel-Einsatz lang
**RU** Головка ударная торцевая глубокая
**CZ** Rázová nástrčná hlavice šestihranná prodloužená
**HU** Gépi hatszögletű dugókulcs hosszú
**RO** Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
**FR** Douille longue à choc hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale lunga ad impatto
**ES** Llave de vaso de impacto hexagonal larga
**CN** 风动长套筒

1" 25mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE




| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1175 | 27 | 46 | 54 | 90 | 6 | 24 |
| YT-1176 | 30 | 50 | 54 | 90 | 6 | 24 |
| YT-1177 | 32 | 52 | 54 | 90 | 6 | 24 |
| YT-1178 | 33 | 54 | 54 | 90 | 6 | 24 |
| YT-1179 | 36 | 57 | 54 | 90 | 6 | 24 |

**EN** Impact extension bar with adapter
**PL** Przedłużka udarowa z redukcją
**DE** Verlängerung mit Adapter
**RU** Удлинитель с редукцией
**CZ** Prodloužení s redukcí
**HU** Hosszabbító szár adapterrel
**RO** Bara extensie cu adaptor
**FR** Rallonge avec reduction
**IT** Prolunga per percussionecon riduttore
**ES** Tubo de prolongación con reductor
**CN** 风动转换接头

1" 25mm | CrMo SCM440




| YATO | ○ A | ○ B | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1169 | 1" (25.4 mm) (F) | 3/4" (19.0 mm) (M) | 33 | 53 | 250 | 6 | 12 |

**EN** Impact universal joint
**PL** Przegub kulisty udarowy
**DE** Kraft-Kugelgelenk
**RU** Ударный шаровой шарнир
**CZ** Kulový rázový kloub
**HU** Csuklós csatlakozó gépi
**RO** Articulatie universala de impact
**FR** Joint universel à impact
**IT** Giunto universale a impatto
**ES** Articulación universal de impacto
**CN** 风动万向接头

1" 25mm | CrMo SCM440 | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH




| YATO | ○ | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-11999 | 1" (25.4 mm) | 54.3 | 33.9 | 110 | 3/12 |

**EN** Adapter set
**PL** Zestaw redukcji
**DE** Reduzieradapter-Satz
**RU** Набор переходников
**CZ** Sada redukcí
**HU** Dugókulcs adapter készlet
**RO** Set adaptoare
**FR** Jeu d'adaptateurs de douilles
**IT** Set di adattatori per bussole
**ES** Juego de adaptadores
**CN** 气动转换接头组套

6 PCS | CrV

○ 3/8" (9.5 mm) (M) x 1/4" (6.3 mm) (F), 1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/4" (19.0 mm) (M) x 1/2" (12.7 mm) (F), 1/2" (12.7 mm) (M) x 3/4" (19.0 mm) (F)

| YATO | |
|---|---|
| YT-10671 | 20 |

**EN** Impact universal joint set
**PL** Zestaw przegubów udarowych
**DE** Kraft-Kugelgelenk-Satz
**RU** Набор ударных шаровых шарниров
**CZ** Sada kulových rázových kloubů
**HU** Gépi csuklós csatlakozó készlet
**RO** Set articulatii universale de impact
**FR** Jeu de joints à impact
**IT** Kit di giunti universali a impatto
**ES** Juego articulaciones de impacto
**CN** 重型气动万向接头组套

3 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrMo

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10643 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 10/60 |

**EN** Impact universal joint set
**PL** Zestaw przegubów udarowych
**DE** Kraft-Kugelgelenk-Satz
**RU** Набор ударных шаровых шарниров
**CZ** Sada kulových rázových kloubů
**HU** Gépi csuklós csatlakozó készlet
**RO** Set articulatii universale de impact
**FR** Jeu de joints à impact
**IT** Kit di giunti universali a impatto
**ES** Juego articulaciones de impacto
**CN** 重型气动万向接头组套

3 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrMo SCM440 | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10642 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 5/20 |

**EN** Impact adapter and universal joint set
**PL** Zestaw redukcji i przegubów udarowych
**DE** Kraft-Reduzieradapter- und Kugelgelenk-Satz
**RU** Набор ударных переходников с шариковым фиксатором
**CZ** Sada rázových kulových kloubů a redukcí
**HU** Gépi csuklós csatlakozó és adapter készlet
**RO** Set adaptoare si articulatii de impact
**FR** Jeu d'adaptateurs et joints universels à choc
**IT** Set di adattatori e giunti ad impatto
**ES** Juego de adaptadores y articulaciones de impacto
**CN** 气动转接头套装

11 PCS | 1" 25mm | 3/4" 19mm | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrMo

1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm);
1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) × 3/4" (19.0 mm) (M), 3/4" (19.0 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/4" (19.0 mm) (F) x 1" (25.4 mm) (M), 1" (25.4 mm) (F) x 3/4" (19.0 mm) (M)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10646 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm), 3/4" (19.0 mm), 1" (25 mm) | 10 |

**EN** Deep impact socket set
**PL** Zestaw nasadek udarowych długich
**DE** Langer Kraft-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор глубоких торцевых ударных головок
**CZ** Sada prodloužených rázových hlavic
**HU** Hosszú gépi dugókulcs készlet
**RO** Set chei tubulare adânci de impact
**FR** Jeu de douilles longues à choc
**IT** Set di chiavi a bussola lunghe ad impatto
**ES** Juego de vasos de impacto largos
**CN** 气动长套筒套装

18 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrMo;
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24 mm; CrMo;
1/2" (12.7 mm): (L=75, 125, 250 mm); CrMo

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10566 | 1/2" (12.7 mm) | 5 |

**EN** Deep impact socket set
**PL** Zestaw nasadek udarowych długich
**DE** Langer Kraft-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор глубоких торцевых ударных головок
**CZ** Sada prodloužených rázových hlavic
**HU** Hosszú gépi dugókulcs készlet
**RO** Set chei tubulare adânci de impact
**FR** Jeu de douilles longues à choc
**IT** Set di chiavi a bussola lunghe ad impatto
**ES** Juego de vasos de impacto largos
**CN** 气动长套筒套装

19 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrMo | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm; CrMo;
1/2" (12.7 mm): (L=125, 250 mm); CrMo;
1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); (L=70 mm); CrMo

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10556 | 1/2" (12.7 mm) | 5 |

**EN** Impact socket set
**PL** Zestaw nasadek udarowych
**DE** Kraft-Steckschlüsselsatz
**RU** Набор торцевых ударных головок
**CZ** Sada rázových hlavic
**HU** Gépi dugókulcs készlet
**RO** Set chei tubulare de impact
**FR** Jeu de douilles à choc
**IT** Set di chiavi a bussola ad impatto
**ES** Juego de vasos de impacto
**CN** 气动套筒套装

15 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | CrMo | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10253 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Hexagonal impact socket
**PL** Nasadka udarowa sześciokątna
**DE** Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка ударная торцевая шестигранная
**CZ** Rázová nástrčná hlavice šestihranná
**HU** Gépi hatszögletű dugókulcs
**RO** Cheie tubulară hexagonală de impact
**FR** Douille à choc hexagonale
**IT** Chiave a bussola esagonale ad impatto
**ES** Llave de vaso hexagonal de impacto
**CN** 风动套筒




1/2" 12.7mm | FOR FRONT HUB NUTS / DO PIAST PRZEDNICH | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1029 | 52 | 44 | 71 | 72 | 3 | 12 |

**EN** Bi-hexagonal impact socket
**PL** Nasadka udarowa dwunastokątna
**DE** Zwölfkant-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка ударная двенадцатигранная
**CZ** Rázový nástrčný klíč dvanáctihranný
**HU** Gépi dugókulcs 12-szögű
**RO** Cheie tubulară bihexagonala de impact
**FR** Douille à choc douze pans
**IT** Chiave a bussola ad impatto a dodici punti
**ES** Llave de vaso bihexagonal de impacto
**CN** 风动套筒




1/2" 12.7mm | FOR FRONT HUB NUTS / DO PIAST PRZEDNICH | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1027 | 24 | 30 | 34 | 39 | 10 | 120 |

**EN** Bi-hexagonal impact socket
**PL** Nasadka udarowa dwunastokątna
**DE** Zwölfkant-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
**RU** Головка ударная двенадцатигранная
**CZ** Rázový nástrčný klíč dvanáctihranný
**HU** Gépi dugókulcs 12-szögű
**RO** Cheie tubulară bihexagonala de impact
**FR** Douille à choc douze pans
**IT** Chiave a bussola ad impatto a dodici punti
**ES** Llave de vaso bihexagonal de impacto
**CN** 风动套筒




1" 25mm | FOR FRONT HUB NUTS / DO PIAST PRZEDNICH | HRC 38-45 | CrMo

| YATO | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-11990 | 65 | 54 | 93 | 93 | 4 |
| YT-11995 | 80 | 86 | 112 | 100 | 4 |
| YT-11998 | 85 | 86 | 118 | 102 | 4 |

**EN** Impact bit socket set
**PL** Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
**DE** Kraft-Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор ударных торцовых ключей
**CZ** Sada rázových zástrčných hlavic
**HU** Gépi bit dugókulcs készlet
**RO** Set biţi de impact cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis à chocs
**IT** Set chiavi a bussola maschio ad impatto
**ES** Juego llaves de vaso de impacto con punta
**CN** 风动套筒批头组套

6 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-10652 | 1/2" (12.7 mm) | 20 |

○ 1/2" (12.7 mm): M14, M16, M18 (L=43 mm); M14, M16, M18 (L=78 mm)

**EN** Impact bit socket set
**PL** Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
**DE** Kraft-Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор ударных торцовых ключей
**CZ** Sada rázových zástrčných hlavic
**HU** Gépi bit dugókulcs készlet
**RO** Set biţi de impact cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis à chocs
**IT** Set chiavi a bussola maschio ad impatto
**ES** Juego llaves de vaso de impacto con punta
**CN** 风动套筒批头组套

9 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-10654 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

○ 1/2" (12.7 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

**EN** Impact bit socket set
**PL** Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
**DE** Kraft-Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор ударных торцовых ключей
**CZ** Sada rázových zástrčných hlavic
**HU** Gépi bit dugókulcs készlet
**RO** Set biţi de impact cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis à chocs
**IT** Set chiavi a bussola maschio ad impatto
**ES** Juego llaves de vaso de impacto con punta
**CN** 风动套筒批头组套

9 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

1/2" (12.7 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM12, RM13, RM14

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10681 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Impact bit socket set
**PL** Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
**DE** Kraft-Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор ударных торцовых ключей
**CZ** Sada rázových zástrčných hlavic
**HU** Gépi bit dugókulcs készlet
**RO** Set biţi de impact cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis à chocs
**IT** Set chiavi a bussola maschio ad impatto
**ES** Juego llaves de vaso de impacto con punta
**CN** 风动套筒批头组套

9 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

1/2" (12.7 mm): M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10691 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Impact bit socket set
**PL** Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
**DE** Kraft-Bit-Einsatz-Satz
**RU** Набор ударных торцовых ключей
**CZ** Sada rázových zástrčných hlavic
**HU** Gépi bit dugókulcs készlet
**RO** Set biţi de impact cu adaptor
**FR** Jeu de douilles tournevis à chocs
**IT** Set chiavi a bussola maschio ad impatto
**ES** Juego llaves de vaso de impacto con punta
**CN** 风动套筒批头组套

8 PCS | 1/2" 12.7mm | HRC 54 | CrMo

1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-1065 | 1/2" (12.7 mm) | 15 |

1/2" (12.7 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-1066 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

1/2" (12.7 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM10, RM11, RM12, RM13

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-1068 | 1/2" (12.7 mm) | 15 |

1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-1069 | 1/2" (12.7 mm) | 15 |

**EN** Impact bit set with socket
**PL** Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych z nasadką
**DE** Kraft-Bit-Einsatz-Satz mit Steckschlüssel
**RU** Набор штифтовых ключей с головкой
**CZ** Sada rázových nástrčných klíčů
**HU** Gépi bit dugókulcs készlet
**RO** Set biţi de impact cu adaptor
**FR** Jeu de clés à choc avec douille
**IT** Set chiavi a percussione con bussola
**ES** Juego de vasos con punta de impacto
**CN** 气动批头套装

9 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | S2

1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70;
(L=35 mm)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10664 | 1/2" (12.7 mm) | 6/36 |

1/2" (12.7 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm;
(L=35 mm)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10662 | 1/2" (12.7 mm) | 6/36 |

1/2" (12.7 mm): M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18;
(L=35 mm)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10663 | 1/2" (12.7 mm) | 6/36 |

EN Spline impact bit set
PL Zestaw bitów udarowych Spline
DE Schlagwerkzeugsatz Spline
RU Набор ударных битов Spline
CZ Souprava bitů pro rázové utahováky Spline
HU Ütő bit készlet Spline
RO Set tubulare de impact
FR Set d'embouts à choc
IT Set di chiavi a bussola per percussione Spline
ES Juego de las piezas de percisión Spline
CN 风动花键批头组套

6 PCS | XZN | 3/4" 19mm | CrMo




M12, M14, M16, M18 x 22 mm; (L=107 mm); CrMo;
3/4" (19 mm) x 22 mm; CrMo;

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-1157 | 3/4" (19.0 mm) | 8 |

EN Impact bit socket set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
DE Kraft-Bit-Einsatz-Satz
RU Набор ударных торцовых ключей
CZ Sada rázových zástrčných hlavic
HU Gépi bit dugókulcs készlet
RO Set biți de impact cu adaptor
FR Jeu de douilles tournevis à chocs
IT Set chiavi a bussola maschio ad impatto
ES Juego llaves de vaso de impacto con punta
CN 风动套筒批头组套

6 PCS | 3/4" 19mm | CrMo

3/4" (19.0 mm): M16, M18;
3/4" (19.0 mm): T70, T80, T90, T100

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10653 | 3/4" (19.0 mm) | 10 |

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraft-Steckschlüsselsatz
RU Набор торцевых ударных головок
CZ Sada rázových hlavic
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare de impact
FR Jeu de douilles à choc
IT Set di chiavi a bussola maschio ad impatto
ES Juego de vasos de impacto
CN 气动套筒套装

11 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm (L=38 mm); CrMo;
1/2" (12.7 mm); (L=125 mm); CrMo;
1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm); (L=60 mm); CrMo

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10255 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Impact socket set
PL Zestaw nasadek udarowych
DE Kraft-Steckschlüsselsatz
RU Набор торцевых ударных головок
CZ Sada rázových hlavic
HU Gépi dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare de impact
FR Jeu de douilles à choc
IT Set di chiavi a bussola maschio ad impatto
ES Juego de vasos de impacto
CN 气动套筒套装

40 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 mm (L=38 mm); CrMo;
1/2" (12.7 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 mm (L=78 mm); CrMo;
1/2" (12.7 mm); (L=125 mm); CrMo;
1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm); (L=60 mm); CrMo

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10555 | 1/2" (12.7 mm) | 2 |

EN Impact bit socket set
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
DE Kraft-Bit-Einsatz-Satz
RU Набор ударных торцовых ключей
CZ Sada rázových zástrčných hlavic
HU Gépi bit dugókulcs készlet
RO Set biți de impact cu adaptor
FR Jeu de douilles tournevis à chocs
IT Set chiavi a bussola maschio ad impatto
ES Juego llaves de vaso de impacto con punta
CN 风动套筒批头组套

12 PCS | 3/4" 19mm | 1/2" 12.7mm | CrMo | FOR TRUCKS DO AUT CIĘŻAROWYCH

3/4" (19 mm) (F); CrMo;
1/2" (12.7 mm) (M); CrMo;
3/4" (19 mm) (M) (L=200 mm); CrMo;
T70, T80, T90, T100 (L=67 mm); CrMo;
14, 17, 19, 21, 22 mm (L=67 mm); CrMo;
3 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10655 | 1/2" (12.7 mm), 3/4" (19.0 mm) | 5 |

Memo

# 4

## Torque wrenches & torque multipliers
## Klucze dynamometryczne i wzmacniacze momentu

## Torque wrenches
## Klucze dynamometryczne

78-81

Beam torque wrenches
Klucze dynamometryczne wychylne ..... 78
Torque wrenches with metal handle
Klucze dynamometryczne z metalową rączką ..... 78
Torque wrenches with plastic handle
Klucze dynamometryczne z plastikową rączką ..... 78
Dial torque wrenches
Klucze dynamometryczne zegarowe ..... 80
Torque adapters
Adaptery dynamometryczne ..... 81
Torque wrenches for air conditioning
Klucze dynamometryczne do klimatyzacji ..... 81

## Torque multipliers
## Wzmacniacze momentu

81

**EN** Beam torque wrench
**PL** Klucz dynamometryczny wychylny
**DE** Beam-Typ-Drehmomentschlüssel
**RU** Ключ динамометрический шкальный
**CZ** Momentový klíč výchylný
**HU** Nyomatékkulcs
**RO** Cheie dinamometrică
**FR** Clé dynamométrique à aiguille
**IT** Chiave dinamometrica a misurazione continua
**ES** Llave dinamométrica de puntero
**CN** 扭力扳手

1/2" 12.7mm | 3/4" 19mm | CrV 6140

| YATO | ⌀ | [Nm] | |
|---|---|---|---|
| YT-07641 | 1/2" (12.7 mm) | 0-300 | 16 |
| YT-07642 | 3/4" (19.0 mm) | 0-500 | 9 |

**EN** Torque wrench
**PL** Klucz dynamometryczny
**DE** Drehmomentschlüssel
**RU** Ключ динамометрический
**CZ** Momentový klíč
**HU** Nyomatékkulcs
**RO** Cheie dinamometrică
**FR** Clé dynamométrique
**IT** Chiave dinamometrica
**ES** Llave dinamométrica
**CN** 扭力扳手

3/8" 9.5mm | 1/2" 12.7mm | CrV 6140

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0750 | 3/8" (9.5 mm) | 20-110 | 342-360 | 20 |
| YT-0760 | 1/2" (12.7 mm) | 42-210 | 445-465 | 12 |

**EN** Torque wrench
**PL** Klucz dynamometryczny
**DE** Drehmomentschlüssel
**RU** Ключ динамометрический
**CZ** Momentový klíč
**HU** Nyomatékkulcs
**RO** Cheie dinamometrică
**FR** Clé dynamométrique
**IT** Chiave dinamometrica
**ES** Llave dinamométrica
**CN** 扭力扳手

3/8" 9.5mm | 10-60 Nm | 378-400 mm | +/− CW 4% CCW 4% | ALLOY STEEL STAL STOPOWA

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07500 | 3/8" (9.5 mm) | 10-60 | 378-400 | 12 |

**EN** Torque wrench
**PL** Klucz dynamometryczny
**DE** Drehmomentschlüssel
**RU** Ключ динамометрический
**CZ** Momentový klíč
**HU** Nyomatékkulcs
**RO** Cheie dinamometrică
**FR** Clé dynamométrique
**IT** Chiave dinamometrica
**ES** Llave dinamométrica
**CN** 扭力扳手

1/4" 6.3mm | 1/2" 12.7mm | 3/4" 19mm | +/− 4% | ALLOY STEEL STAL STOPOWA

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07511 | 1/4" (6.3 mm) | 2.5-20 | 240-250 | 16 |
| YT-07611 | 1/2" (12.7 mm) | 10-60 | 378-400 | 12 |
| YT-07601 | 1/2" (12.7 mm) | 65-335 | 518-540 | 10 |
| YT-07712 | 3/4" (19.0 mm) | 80-400 | 676-697 | 4 |

**EN** Torque wrench
**PL** Klucz dynamometryczny
**DE** Drehmomentschlüssel
**RU** Ключ динамометрический
**CZ** Momentový klíč
**HU** Nyomatékkulcs
**RO** Cheie dinamometrică
**FR** Clé dynamométrique
**IT** Chiave dinamometrica
**ES** Llave dinamométrica
**CN** 扭力扳手

1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5mm | 1/2" 12.7mm | 3/4" 19mm | 72T | +/− CW 3% CCW 5% | ALLOY STEEL STAL STOPOWA

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07670 | 1/4" (6.3 mm) | 5-25 | 230-240 | 40 |
| YT-07672 | 3/8" (9.5 mm) | 10-60 | 285-295 | 20 |
| YT-07673 | 3/8" (9.5 mm) | 10-120 | 390-405 | 10 |
| YT-07676 | 1/2" (12.7 mm) | 40-220 | 485-505 | 6 |
| YT-07677 | 1/2" (12.7 mm) | 60-330 | 545-565 | 6 |
| YT-07680 | 3/4" (19.0 mm) | 100-500 | 585-605 | 6 |

**EN** Torque wrench
**PL** Klucz dynamometryczny
**DE** Drehmomentschlüssel
**RU** Ключ динамометрический
**CZ** Momentový klíč
**HU** Nyomatékkulcs
**RO** Cheie dinamometrică
**FR** Clé dynamométrique
**IT** Chiave dinamometrica
**ES** Llave dinamométrica
**CN** 扭力扳手

3/8" 9.5mm | 1/2" 12.7mm | SETTINGS WINDOW OKNO USTAWIEŃ | +/− CW 4% CCW 4% | CrMo 42

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07735 | 3/8" (9.5 mm) | 10-60 | 415 | 10 |
| YT-07736 | 3/8" (9.5 mm) | 10-100 | 470 | 10 |
| YT-07612 | 1/2" (12.7 mm) | 10-60 | 415 | 12 |
| YT-07607 | 1/2" (12.7 mm) | 10-100 | 470 | 10 |
| YT-07605 | 1/2" (12.7 mm) | 20-220 | 481 | 10 |
| YT-07609 | 1/2" (12.7 mm) | 65-350 | 550 | 10 |

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CZ Momentový klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
CN 扭力扳手

1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5mm | 1/2" 12.7mm | 72T | SETTINGS WINDOW OKNO USTAWIEŃ | +/− CW 3% CCW 5% | CrMo SCM440 | 40Cr

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07690 | 1/4" (6.3 mm) | 2-26 | 250 | 10 |
| YT-07692 | 3/8" (9.5 mm) | 10-60 | 310 | 10 |
| YT-07693 | 3/8" (9.5 mm) | 20-120 | 425 | 6 |
| YT-07696 | 1/2" (12.7 mm) | 40-220 | 500 | 6 |
| YT-07697 | 1/2" (12.7 mm) | 50-330 | 550 | 6 |

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CZ Momentový klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
CN 扭力扳手

1/4" 6.3mm | 2-10 Nm | 268-278 mm | CrV 6140

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0751 | 1/4" (6.3 mm) | 2-10 | 268-278 | 24 |

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CZ Momentový klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
CN 扭力扳手

3/8" 9.5mm | +/− CW 3% CCW 3% | CrMo 3042

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07730 | 3/8" (9.5 mm) | 6-30 | 295-316 | 12 |
| YT-07731 | 3/8" (9.5 mm) | 10-60 | 362-385 | 12 |

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CZ Momentový klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
CN 扭力扳手

1/2" 12.7mm | +/− CW 3% CCW 3% | CrMo 3042

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07740 | 1/2" (12.7 mm) | 10-60 | 360-385 | 12 |
| YT-07741 | 1/2" (12.7 mm) | 20-100 | 420-440 | 12 |
| YT-07743 | 1/2" (12.7 mm) | 40-200 | 445-465 | 12 |

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CZ Momentový klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
CN 扭力扳手

3/4" 19mm | 1030 x1050 mm | ≤500 Nm +/− 3% CW CCW | >500 Nm +/− 4% CW CCW | CrMo 3042

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07752 | 3/4" (19.0 mm) | 160-800 | 1030-1050 | 2 |
| YT-07753 | 3/4" (19.0 mm) | 200-1000 | 1030-1050 | 2 |

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CZ Momentový klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
CN 扭力扳手

1" 25mm | 300-1500 Nm | 2160-2190 mm | ≤500 Nm +/− 3% CW CCW | >500 Nm +/− 4% CW CCW | CrMo 3042

| YATO | ⌀ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07762 | 1" (25.0 mm) | 300-1500 | 2160-2190 | 1 |

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CZ Momentový klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
CN 扭力扳手

3/4" 19 mm | 1/2" 12.7 mm | CrV 6140

| YATO | ○ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0761 | 1/2" (12.7 mm) | 40-210 | 516-534 | 10 |
| YT-0770 | 3/4" (19.0 mm) | 100-500 | 845-860 | 4 |
| YT-0771 | 3/4" (19.0 mm) | 140-980 | 1215-1230 | 2 |

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CZ Momentový klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
CN 扭力扳手

1/2" 12.7 mm | CrV 6140

| YATO | ○ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0754 | 1/2" (12.7 mm) | 60-340 | 592-613 | 10 |

EN Torque wrench
PL Klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ динамометрический
CZ Momentový klíč
HU Nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică
FR Clé dynamométrique
IT Chiave dinamometrica
ES Llave dinamométrica
CN 扭力扳手

3/4" 19 mm | 150-800 Nm | +/− CW 3% CCW 5% | HRC 48-52 | CrV 6140

| YATO | ○ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07711 | 3/4" (19.0 mm) | 150-800 | 1155-1175 | 2 |

EN Dial torque wrench
PL Klucz dynamometryczny zegarowy
DE Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr
RU Ключ динамометрический стрелочный
CZ Momentový klíč s kruhovou stupnicí
HU Mérőórás nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrică cu ceas
FR Clé dynamométrique à cadran
IT Chiave dinamometrica a quadrante
ES Llave dinamométrica con reloj
CN 扭力扳手

1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | +/− 3%

| YATO | ○ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07830 | 1/4" (6.3 mm) | 0.5-5 | 335 | 12 |
| YT-07831 | 1/4" (6.3 mm) | 1-10 | 335 | 12 |
| YT-07832 | 3/8" (9.5 mm) | 3-30 | 335 | 12 |

EN Dial torque wrench
PL Zegarowy klucz dynamometryczny
DE Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr
RU Стрелочный динамометри-ческий ключ
CZ Momentový klíč s kruhovou stupnicí
HU Mérőtárcsás nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrica cu ceas
FR Clé dynamométrique avec horloge
IT Chiave dinamometrica a orologio
ES Llave dinamométrica con reloj
CN 扭力扳手

1/2" 12.7 mm | +/− 3%

| YATO | ○ | [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07835 | 1/2" (12.7 mm) | 20-200 | 490 | 10 |

**EN** Digital torque adapter
**PL** Elektroniczny adapter dynamometryczny
**DE** Digitaler Drehmoment-Adapter
**RU** Электронный динамометрический адаптер
**CZ** Elektronický momentový adaptér
**HU** Digitális nyomaték adapter
**RO** Adaptor digital pt. cheie dinamometrica
**FR** Adaptateur dynamométrique électronique
**IT** Adattatore di coppia digitale
**ES** Adaptador dinamométrico electrónico
**CN** 数显扭矩适配器

1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 10-200 Nm | +/- 2% | LCD | 2x AAA

| YATO | ○ | ⊠ | [Nm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07535 | 1/2" (12.7 mm) | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 10-200 | 10/20 |

**EN** Torque wrench
**PL** Klucz dynamometryczny
**DE** Drehmomentschlüssel
**RU** Ключ динамометрический
**CZ** Momentový klíč
**HU** Nyomatékkulcs
**RO** Cheie dinamometrică
**FR** Clé dynamométrique
**IT** Chiave dinamometrica
**ES** Llave dinamométrica
**CN** 扭力扳手

7 PCS | 10-100 Nm | +/- CW 3% CCW 3% | 17 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 27 mm | 29 mm

| YATO | ⊠ [mm] | [Nm] | |
|---|---|---|---|
| YT-24770 | 14x18 | 10-100 | 8 |

**EN** Torque multiplier
**PL** Mechaniczny wzmacniacz momentu
**DE** Drehmomentverstärker
**RU** Мультипликатор крутящего момента
**CZ** Mechanicky posilovac momentu
**HU** Nyomaték sokszorozó
**RO** Antrenor cu amplificator de forță
**FR** Amplifi cateur de couple mécanique
**IT** Moltiplicatore di coppia
**ES** Mecanismo de reforzar el momento
**CN** 扭力倍增器

1" 25 mm | 330 mm | 4200 Nm (max.) | I-1:3.8 II-1:58 | CrV

| YATO | ○ | Tmax. [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0782 | 1" (25.0 mm) | 4200 | 330 | 1 |

**EN** Torque multiplier
**PL** Mechaniczny wzmacniacz momentu
**DE** Drehmomentverstärker
**RU** Мультипликатор крутящего момента
**CZ** Mechanicky posilovac momentu
**HU** Nyomaték sokszorozó
**RO** Antrenor cu amplificator de forță
**FR** Amplifi cateur de couple mécanique
**IT** Moltiplicatore di coppia
**ES** Mecanismo de reforzar el momento
**CN** 扭矩倍增器

1" 25 mm | 380 mm | 5800 Nm (max.) | 1:66 | CrV

| YATO | ○ | Tmax. [Nm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-07822 | 1" (25.0 mm) | 5800 | 380 | 1 |

# 5

## Screwdrivers & screwdriver bits
## Wkrętaki i końcówki wkrętakowe

## Screwdrivers, 3 color handle
## Wkrętaki, trójkolorowa rączka
84-86

Slotted screwdrivers
Wkrętaki płaskie 84
Phillips screwdrivers
Wkrętaki krzyżakowe 84
Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki „Pozidrive” 84
Torx screwdrivers
Wkrętaki „Torx” 84
Torx Security screwdrivers
Wkrętaki „Torx Security” 84
Go-through screwdrivers
Wkrętaki do pobijania 84
Screwdriver sets
Komplety wkrętaków 85

## Screwdrivers, 3 color handle
## Wkrętaki, trójkolorowa rączka
86

Screwdriver sets
Komplety wkrętaków 86

## Screwdrivers
## Wkrętaki
87

Slotted screwdrivers
Wkrętaki płaskie 87
Phillips screwdrivers
Wkrętaki krzyżakowe 87

## Precision screwdrivers, 3 color handle
## Wkrętaki precyzyjne, trójkolorowa rączka
87

Precision slotted screwdrivers
Wkrętaki precyzyjne płaskie 87
Precision phillips screwdrivers
Wkrętaki precyzyjne krzyżakowe 87
Precision Torx screwdrivers
Wkrętaki precyzyjne „Torx” 87
Precision screwdriver sets
Zestawy wkrętaków precyzyjnych 87

## Special screwdrivers & impact screwdrivers
## Wkrętaki specjalne i udarowe
88-89

Ratchet screwdriver sets
Wkrętaki z grzechotką 88
Impact screwdrivers
Wkrętaki udarowe 89

## Screwdriver bits
## Końcówki wkrętakowe
90-99

Phillips screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe krzyżakowe 90
Torx screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe „Torx” 90
YATO NON-SLIP SYSTEM screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe „YATO NON-SLIP SYSTEM” 92
Screwdriver bit sets
Zestawy końcówek wkrętakowych 93

## Nut setters
## Nasadki magnetyczne do wkrętarek
100

## Screwdriver bit holders
## Uchwyty do końcówek wkrętakowych
100-103

## Hex & Torx keys & sets
## Klucze imbusowe i zestawy
104-110

T-handle keys & sets
Klucze imbusowe typu „T” i zestawy 104
Hex keys & sets
Klucze imbusowe i zestawy 105
Torx & Torx Security keys & sets
Klucze „Torx”, „Torx Security” i zestawy 106
Plastic covered hex & Torx Security keys
Klucze imbusowe powlekane 109

**EN** Screwdriver **CZ** Šroubovák **IT** Cacciavite
**PL** Wkrętak **HU** Csavarhúzó **ES** Destornillador
**DE** Schraubendreher **RO** Şurubelniţă **CN** 螺丝批
**RU** Отвёртка **FR** Tournevis

HRC 58 | S2

| YATO | ⊖ [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|
| YT-25900 | 2 | 75 | 12 | 96/384 |
| YT-25901 | 3 | 75 | 12 | 96/384 |
| YT-25902 | 3 | 100 | 12 | 96/384 |
| YT-25903 | 3 | 150 | 12 | 60/240 |
| YT-25904 | 4 | 100 | 12 | 96/384 |
| YT-25905 | 4 | 150 | 12 | 96/384 |
| YT-25906 | 4 | 200 | 12 | 96/384 |
| YT-25907 | 5 | 75 | 12 | 60/240 |
| YT-25908 | 5 | 100 | 12 | 60/240 |
| YT-25909 | 5 | 150 | 12 | 60/240 |
| YT-25910 | 6 | 38 | 12 | 60/240 |
| YT-25911 | 6 | 100 | 12 | 36/144 |
| YT-25912 | 6 | 150 | 12 | 36/144 |
| YT-25913 | 6 | 200 | 12 | 36/144 |
| YT-25914 | 8 | 150 | 6 | 24/96 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|
| YT-25920 | PH0 | 75 | 12 | 96/384 |
| YT-25921 | PH0 | 100 | 12 | 96/384 |
| YT-25922 | PH1 | 38 | 12 | 60/240 |
| YT-25923 | PH1 | 75 | 12 | 60/240 |
| YT-25924 | PH1 | 100 | 12 | 60/240 |
| YT-25925 | PH1 | 150 | 12 | 60/240 |
| YT-25926 | PH1 | 200 | 12 | 36/144 |
| YT-25927 | PH1 | 300 | 6 | 24/96 |
| YT-25928 | PH2 | 38 | 12 | 60/240 |
| YT-25929 | PH2 | 100 | 12 | 36/144 |
| YT-25930 | PH2 | 150 | 12 | 36/144 |
| YT-25931 | PH2 | 200 | 12 | 36/144 |
| YT-25932 | PH2 | 300 | 6 | 24/96 |
| YT-25933 | PH3 | 150 | 6 | 24/96 |
| YT-25934 | PH3 | 200 | 6 | 24/96 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|
| YT-25940 | PZ1 | 75 | 12 | 60/240 |
| YT-25941 | PZ1 | 100 | 12 | 60/240 |
| YT-25942 | PZ2 | 100 | 12 | 36/144 |
| YT-25943 | PZ2 | 150 | 12 | 36/144 |

| YATO | ⊛ | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|
| YT-25952 | T7 | 75 | 12 | 96/384 |
| YT-25953 | T8 | 75 | 12 | 96/384 |
| YT-25954 | T9 | 75 | 12 | 96/384 |
| YT-25955 | T10 | 100 | 12 | 60/240 |
| YT-25956 | T15 | 100 | 12 | 60/240 |
| YT-25957 | T20 | 100 | 12 | 60/240 |
| YT-25958 | T25 | 100 | 12 | 36/144 |
| YT-25959 | T27 | 100 | 12 | 36/144 |
| YT-25960 | T30 | 100 | 12 | 36/144 |
| YT-25961 | T40 | 100 | 6 | 24/96 |

| YATO | ✡ | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|
| YT-25950 | T5 | 75 | 12 | 96/384 |
| YT-25951 | T6 | 75 | 12 | 96/384 |

**EN** Go-through screwdriver **RU** Отвёртка ударная **RO** Şurubelniţă mecanică **ES** Destornillador de golpe
**PL** Wkrętak do pobijania **CZ** Šroubovák s úderným koncem **FR** Tournevis à frapper **CN** 螺丝批
**DE** Schlag-Schraubendreher **HU** Üthető csavarhúzó **IT** Cacciavite a percussione

HRC 52 | CrV 6150

| YATO | ⊖ [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|
| YT-25985 | 6 | 100 | 6 | 24/96 |
| YT-25986 | 6 | 150 | 6 | 24/96 |
| YT-25987 | 6 | 200 | 6 | 24/96 |
| YT-25988 | 6 | 250 | 6 | 24/96 |
| YT-25989 | 8 | 150 | 6 | 24/72 |
| YT-25990 | 8 | 200 | 6 | 24/72 |
| YT-25991 | 8 | 250 | 6 | 24/72 |
| YT-25992 | 8 | 300 | 6 | 24/72 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|
| YT-25993 | PH2 | 100 | 6 | 24/96 |
| YT-25994 | PH2 | 150 | 6 | 24/96 |
| YT-25995 | PH3 | 150 | 6 | 24/72 |
| YT-25996 | PH3 | 200 | 6 | 24/72 |
| YT-25997 | PH3 | 250 | 6 | 24/72 |

EN Screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków
DE Schraubendreher-Satz
RU Набор отвёрток
CZ Sada šroubováků
HU Csavarhúzó készlet
RO Set şurubelniţe
FR Jeu de tournevis
IT Set di cacciaviti
ES Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

2 PCS | HRC 52 | CrV 6150

6.0 mm (L=150 mm);
PH2 (L=150 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25998 | 6/36 |

EN Screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków
DE Schraubendreher-Satz
RU Набор отвёрток
CZ Sada šroubováků
HU Csavarhúzó készlet
RO Set şurubelniţe
FR Jeu de tournevis
IT Set di cacciaviti
ES Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

HRC 58 | S2

6 PCS

3.0 mm (L=75 mm), 5.0, 6.0 mm (L=100 mm);
PH0 (L=75 mm), PH1, PH2 (L=100 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25965 | 6/24 |

8 PCS

2.0, 2.4 mm (L=50 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=100 mm);
PH0, PH1 (L=50 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25980 | 6/24 |

8 PCS

5.0, 6.0 mm (L=100 mm), 8.0 mm (L=150 mm);
PH0 (L=75 mm), PH1, PH2 (L=100 mm), PH2 (L=38 mm), PH3 (L=150 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25966 | 6/12 |

12 PCS

3.0, 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0, 8.0 mm (L=150 mm);
PH0, PH1 (L=75 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm), PH3 (L=150 mm);
SQ1, SQ2 (L=100 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25967 | 6/12 |

EN Screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków
DE Schraubendreher-Satz
RU Набор отвёрток
CZ Sada šroubováků
HU Csavarhúzó készlet
RO Set şurubelniţe
FR Jeu de tournevis
IT Set di cacciaviti
ES Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

15 PCS | HRC 58 | S2

1.5, 2.0 mm (L=50 mm), 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=100 mm), 6.0 mm (L=125 mm);
PH00, PH0 (L=50 mm), PH1 (L=75 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm);
T5, T6, T7, T8 (L=50 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25981 | 6/24 |

EN Screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków
DE Schraubendreher-Satz
RU Набор отвёрток
CZ Sada šroubováků
HU Csavarhúzó készlet
RO Set şurubelniţe
FR Jeu de tournevis
IT Set di cacciaviti
ES Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

9 PCS | HRC 58 | S2

3.0, 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=100 mm), 6.0, 8.0 mm (L=150 mm);
PH0, PH1 (L=75 mm), PH2 (L=100 mm), PH2 (L=150 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25968 | 6/12 |

EN 6 in 1 interchangeable screwdriver set
PL Wkrętak z końcówkami dwustronnymi
DE Umsteckschraubendreher
RU Отвёртка с двухсторонними насадками
CZ Šroubovák lancer z dvoustrannou koncovkou
HU Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Şurubelniţă cu capăt dublu
FR Tournevis embouts réversibles
IT Cacciavite reversibile
ES Destornillador con punta de dos caras
CN 螺丝批

S2

5.0 mm x PH1, 6.0 mm x PH2;
1/4" (6.3 mm) x 5/16" (8 mm)

YATO
YT-25971 12/96



EN Screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków
DE Schraubendreher-Satz
RU Набор отвёрток
CZ Sada šroubováků
HU Csavarhúzó készlet
RO Set şurubelniţe
FR Jeu de tournevis
IT Set di cacciaviti
ES Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

18 PCS | HRC 58 | S2

2.4, 3.0 mm (L=50 mm), 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=100 mm), 8.0 mm (L=150 mm);
PH00, PH0 (L=50 mm), PH1 (L=75 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm), PH3 (L=150 mm);
T5, T6, T7, T8, T9, T10 (L=50 mm)

YATO
YT-25982 6/12

EN Mini pick & hook set
PL Zestaw haczyków z rękojeścią
DE Mini Hacken Set
RU Набор ключков с рукоятками
CZ Sada háčkových mini páčidel
HU Mini ár és kampó készlet
RO Mini-set pt. extras garnituri
FR Set de crochets
IT Set ganci con maniglia
ES Juego te palancas de hierro
CN 迷你拉拔器组套

4 PCS | HRC 40

YATO
YT-0843 12/72

EN Screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków
DE Schraubendreher-Satz
RU Набор отвёрток
CZ Sada šroubováků
HU Csavarhúzó készlet
RO Set şurubelniţe
FR Jeu de tournevis
IT Set di cacciaviti
ES Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

6 PCS | HRC 58-62 | SVCM 55

5.5, 6.5 mm (L=100 mm), 8.0 mm (L=150 mm);
PH1, PH2 (L=100 mm), PH3 (L=150 mm)

YATO
YT-2668 6/24

EN Screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków
DE Schraubendreher-Satz
RU Набор отвёрток
CZ Sada šroubováků
HU Csavarhúzó készlet
RO Set şurubelniţe
FR Jeu de tournevis
IT Set di cacciaviti
ES Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

8 PCS | HRC 58-62 | SVCM 55

4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm), 6.5 mm (L=38 mm);
PH0 (L=75 mm), PH1, PH2 (L=100 mm), PH2 (L=38 mm)

YATO
YT-2670 4/16

**EN** Screwdriver **CZ** Šroubovák **IT** Cacciavite
**PL** Wkrętak **HU** Csavarhúzó **ES** Destornillador
**DE** Schraubendreher **RO** Şurubelniţă **CN** 螺丝批
**RU** Отвёртка **FR** Tournevis

CrV 6150

| YATO | ⊖ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-25652 | 3 | 75 | 24/288 |
| YT-25650 | 3 | 100 | 24/288 |
| YT-25651 | 3 | 150 | 24/288 |
| YT-25656 | 5 | 75 | 12/180 |
| YT-25653 | 5 | 100 | 12/180 |
| YT-25654 | 5 | 150 | 12/180 |
| YT-25655 | 5 | 200 | 12/180 |
| YT-25657 | 6 | 100 | 12/180 |
| YT-25658 | 6 | 125 | 12/180 |
| YT-25659 | 6 | 150 | 12/180 |
| YT-25660 | 6 | 200 | 12/180 |
| YT-25661 | 6 | 250 | 12/108 |
| YT-25663 | 8 | 150 | 12/108 |
| YT-25664 | 8 | 200 | 12/108 |
| YT-25665 | 8 | 250 | 12/108 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-25672 | PH0 | 75 | 24/288 |
| YT-25670 | PH0 | 100 | 24/288 |
| YT-25671 | PH0 | 150 | 24/288 |
| YT-25676 | PH1 | 75 | 12/180 |
| YT-25673 | PH1 | 100 | 12/180 |
| YT-25674 | PH1 | 150 | 12/180 |
| YT-25675 | PH1 | 200 | 12/180 |
| YT-25677 | PH2 | 100 | 12/180 |
| YT-25678 | PH2 | 125 | 12/180 |
| YT-25679 | PH2 | 150 | 12/180 |
| YT-25680 | PH2 | 200 | 12/180 |
| YT-25681 | PH2 | 250 | 12/108 |
| YT-25683 | PH3 | 150 | 12/108 |
| YT-25684 | PH3 | 200 | 12/108 |
| YT-25685 | PH3 | 250 | 12/108 |

**EN** Precision screwdriver **CZ** Šroubovák pro jemnou mechaniku **IT** Cacciavite di precisione
**PL** Wkrętak precyzyjny **HU** Műszerész csavarhúzó **ES** Destornillador de precisión
**DE** Präzisions-Schraubendreher **RO** Şurubelniţă de precizie **CN** 钟表螺丝批
**RU** Отвёртка для точных работ **FR** Tournevis de précision

HRC 57-61 S2

| YATO | ⊖ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-25802 | 1.4 | 50 | 50/400 |
| YT-25803 | 1.6 | 50 | 50/400 |
| YT-25804 | 1.8 | 50 | 50/400 |
| YT-25805 | 2.0 | 50 | 50/400 |
| YT-25806 | 2.0 | 75 | 50/400 |
| YT-25807 | 2.4 | 50 | 50/400 |
| YT-25808 | 2.4 | 75 | 50/400 |
| YT-25809 | 3.0 | 50 | 50/400 |
| YT-25810 | 3.0 | 75 | 50/400 |
| YT-25811 | 3.0 | 100 | 50/400 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-25831 | PH000 | 50 | 50/400 |
| YT-25832 | PH000 | 75 | 50/400 |
| YT-25833 | PH00 | 50 | 50/400 |
| YT-25834 | PH00 | 75 | 50/400 |
| YT-25835 | PH0 | 50 | 50/400 |
| YT-25836 | PH0 | 75 | 50/400 |
| YT-25837 | PH0 | 100 | 50/400 |
| YT-25838 | PH1 | 50 | 50/400 |
| YT-25839 | PH1 | 100 | 50/400 |
| YT-25840 | PH1 | 150 | 50/400 |

| YATO | ✪ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-25852 | T5 | 50 | 50/400 |
| YT-25853 | T6 | 50 | 50/400 |
| YT-25854 | T7 | 50 | 50/400 |
| YT-25855 | T8 | 50 | 50/400 |
| YT-25856 | T9 | 50 | 50/400 |
| YT-25857 | T10 | 50 | 50/400 |

**EN** Precision screwdriver set **CZ** Sada šroubováků pro jemnou mechaniku **IT** Set cacciaviti di precisione
**PL** Zestaw wkrętaków precyzyjnych **HU** Órás csavarhúzó készlet **ES** Juego destornilladores de precisión
**DE** Präzisions-Schraubendreher-Satz **RO** Set şurubelnițe de precizie **CN** 钟表螺丝批组套
**RU** Набор прецизионных отвёрток **FR** Jeu de tournevis de précision

HRC 57-61 S2

6 PCS

⊖ 1.4, 2.0, 2.4 mm (L=50 mm);
⊕ PH00, PH0, PH1 (L=50 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25861 | 6/36 |

6 PCS

✪ T5, T6, T7, T8, T9, T10 (L=50 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25862 | 6/36 |

7 PCS

⊖ 2.0, 3.0 mm (L=50 mm);
⊕ PH00, PH0 (L=50 mm);
✪ T5, T6, T7 (L=50 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25863 | 6/36 |

**EN** Precision screwdriver bit set with handle
**PL** Zestaw bitów precyzyjnych z uchwytem
**DE** Präzisions-Bit-Satz mit Halter
**RU** Набор прецизионных бит с держателем
**CZ** Sada přesných bitů s držákem
**HU** Precíziós bitkészlet nyéllel
**RO** Set biţi de precizie cu mâner
**FR** Jeu d'embouts de précision avec poignée
**IT** Set di punte cacciavite di precisione con mandrino
**ES** Juego puntas de destornillador de precisión con mango
**CN** 精密螺丝刀组套



61 PCS | 5/32" 4.0 mm | S2

(L=100 mm);
(L=145 mm);
1/4" (6.3 mm); (L=46 mm); S2;
(L=60 mm);
(L=85 mm);
2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm; PH2 (magnetic); S2;
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm (L=25 mm); S2;
PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); S2;
T2, T3, T4, T5, T6, T7 (L=25 mm); S2;
T8, T9, T10, T15, T20 (L=25 mm), S2;
0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm); S2;
S0, S1, S2 (L=25 mm); S2;
P2, P5, P6 (L=25 mm); S2;
Y0.6, Y2, Y2.5 (L=25 mm); S2;
2.0, 3.0 mm (L=25 mm); S2;
U2.6, U3 (L=25 mm); S2;
0.8 mm (L=25 mm); S2

| YATO | |
|---|---|
| YT-25760 | 25/50 |

**EN** 22 in 1 interchangeable screwdriver set
**PL** Wkrętak z końcówkami dwustronnymi
**DE** Umsteckschraubendreher
**RU** Отвёртка - двухсторонные насадки
**CZ** Šroubovák s oboustrannými nástavci
**HU** Csavarhúzó kétvégű szárral
**RO** Set şurubelniţe cu dublu capăt
**FR** Tournevis avec embouts double face
**IT** Set cacciavite con punte reversibile
**ES** Destornillador con punta dos caras
**CN** 螺丝批组套

12 PCS | 22in1 22w1 | SVCM

4 mm x 5.5 mm (L=175/115 mm)
6.5 mm x PH3 (L=175/115 mm)
PH1 x PH2 (L=175/115 mm)
PZ1 x PZ2 (L=175/115 mm)
3 mm x 3 mm (L=175/115 mm)
4 mm x 4 mm (L=175/115 mm)
5 mm x 5 mm (L=175/115 mm)
6 mm x 6 mm (L=175/115 mm)
T10 x T15 (L=175/115 mm)
T20 x T25 (L=175/115 mm)
T30 x T40 (L=175/115 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-2797 | 6/12 |

**EN** Ratchet screwdriver with bits
**PL** Wkrętak z grzechotką i bitami
**DE** Schraubendreher mit Ratche
**RU** Отвертка с трещеткой
**CZ** Šroubovák z řehtačkou
**HU** Racsnis csavarbehajtó
**RO** Antrenor cu clichet + set biti
**FR** Coffret tournevis a cliquet réversible porte-embouts
**IT** Set di inserti con chiave a cricchetto
**ES** Juego con destornillador y carraca
**CN** 螺丝批组套

11 PCS | 1/4" 6.3 mm | 72T | CrV 6150 | S2

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm; S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2; S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3; S2;

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-14390 | 1/4" (6.3 mm) | 25/50 |

**EN** Screwdriver set with bits
**PL** Zestaw - wkrętak z końcówkami
**DE** Schraubendreher- und Bit-Set
**RU** Набор - отвертка с битами
**CZ** Sada - šroubovák s koncovkami
**HU** Készlet - csavarhúzó bitfejekkel
**RO** Set surubelnita cu biti
**FR** Ensemble tournevis avec embout
**IT** Set - avvitatrice con punte
**ES** Juego de atornillador con puntas
**CN** 螺丝批组套

28 PCS | S2 | CrV

6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV;
1.5 mm x PH000, 2.0 mm x PH00, 2.5 mm x PH0, 3.0 mm x PH1 (L=75 mm); 1.5 mm x PH000, 2.0 mm x PH00, 2.5 mm x PH0 (L=115 mm); S2;
T6 x T7, T8 x T9 (L=75 mm); T6 x T7, T8 x T9 (L=115 mm); S2;
2 x 3 mm (L=75 mm); S2;
5 x 6 mm (L=75 mm); 5 x 6 mm (L=115 mm); S2;
PH1 x PH2, PH2 x PH3 (L=75 mm); PH1 x PH2, PH2 x PH3 (L=115 mm); S2;
S1 x S2 (L=75 mm); S1 x S3 (L=115 mm); S2;
5 x 6 mm (L=75 mm); S2;
T10 x T15 (L=115 mm); S2

| YATO | |
|---|---|
| YT-27940 | 6/12 |

**EN** Precision screwdriver with bits
**PL** Wkrętak elastyczny z wymiennymi bitami
**DE** Schraubendreher- und Bit-Satz
**RU** Отвёртка с прецизионными битами
**CZ** Šroubovák ráčnový se sadou bitů
**HU** Órás csavarahúzó-bit készlet
**RO** Set şurubelniţă flexibilă cu biţi
**FR** Tournevis élastique
**IT** Cacciavite flessibile con punte intercambiabili
**ES** Juego de pienzas terminales para destornillador + mango
**CN** 可弯曲批头组套

31 PCS | 215 mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2

- 1/4" (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8 x2, 9, 10, 11, 12, 13 mm



| YATO | |
|---|---|
| YT-25972 | 6/24 |

5

**EN** Impact screwdriver
**PL** Wkrętak udarowy
**DE** Schlagschrauber
**RU** Отвёртка ударная
**CZ** Narazový šroubovák kovový
**HU** Kézi ütvecsavarhúzó
**RO** Şurubelniţă metalică cu percutor
**FR** Tournevis à choc
**IT** Cacciavite percussione
**ES** Destornillador de percusión
**CN** 冲击螺丝批组套

7 PCS | 1/2" 12.7 mm | 5/16" 8 mm | CrV 6150

- 5/16" (7.9 mm) x 1/2" (12.7 mm);
- 7, 8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm);
- PH2, PH3 (L=35 mm); PH2 (L=75 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-2801 | 5/20 |

**EN** Impact screwdriver
**PL** Wkrętak udarowy
**DE** Schlagschrauber
**RU** Отвёртка ударная
**CZ** Narazový šroubovák kovový
**HU** Kézi ütvecsavarhúzó
**RO** Şurubelniţă metalică cu percutor
**FR** Tournevis à choc
**IT** Cacciavite percussione
**ES** Destornillador de percusión
**CN** 冲击螺丝批

7 PCS | 175 mm | 1/2" 12.7 mm | 5/16" 8 mm | CrV 6150

- 5/16" (7.9 mm) x 1/2" (12.7 mm);
- 7, 8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm);
- PH2, PH3 (L=35 mm); PH3 (L=75 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-28003 | 8/16 |

**EN** Impact screwdriver
**PL** Wkrętak udarowy
**DE** Schlagschrauber
**RU** Отвёртка ударная
**CZ** Narazový šroubovák kovový
**HU** Kézi ütvecsavarhúzó
**RO** Şurubelniţă metalică cu percutor
**FR** Tournevis à choc
**IT** Cacciavite percussione
**ES** Destornillador de percusión
**CN** 冲击螺丝批

7 PCS | 160 mm | 1/2" 12.7 mm | 5/16" 8 mm | CrV 6150

- 5/16" (7.9 mm) x 1/2" (12.7 mm);
- 8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm);
- PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-2802 | 20 |

**EN** Impact screwdriver
**PL** Wkrętak udarowy
**DE** Schlagschrauber
**RU** Отвёртка ударная
**CZ** Narazový šroubovák kovový
**HU** Kézi ütvecsavarhúzó
**RO** Şurubelniţă metalică cu percutor
**FR** Tournevis à choc
**IT** Cacciavite percussione
**ES** Destornillador de percusión
**CN** 冲击螺丝批组套

15 PCS | 160 mm | 1/2" 12.7 mm | 5/16" 8 mm | CrV 6150 | S2

- 5/16" (7.9 mm) x 1/2" (12.7 mm);
- 4, 5, 6, 8, 9 mm (L=35 mm); S2;
- PH1, PH2, PH3, PH4 (L=35 mm); S2;
- 4, 5, 6, 8 (L=35 mm); S2

| YATO | |
|---|---|
| YT-28015 | 16 |

**EN** Impact screwdriver
**PL** Wkrętak udarowy
**DE** Schlagschrauber
**RU** Отвёртка ударная
**CZ** Narazový šroubovák kovový
**HU** Kézi ütvecsavarhúzó
**RO** Şurubelniţă metalică cu percutor
**FR** Tournevis à choc
**IT** Cacciavite percussione
**ES** Destornillador de percusión
**CN** 冲击螺丝批组套

32 PCS | 168 mm | 1/2" 12.7mm | CrV 6150 | S2

- 1/2" (12.7 mm); 10, 13, 15 mm; CrV 6150;
- 0.8x5.5, 1.2x6.5, 1.2x8, 1.6x10, 2x12, 2.5x14 mm (L=35 mm); S2;
- PH1, PH2, PH3, PH4 (L=35 mm); PH2, PH3 (L=75 mm); S2;
- T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=35 mm); S2;
- 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=35 mm); S2;
- #3, #4

| YATO | |
|---|---|
| YT-28000 | 10 |

5

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw bitów do wkrętaków udarowych
DE Bit-Satz für Schlagschrauber
RU Набор бит для ударных отверток
CZ Sada bitů pro úderové rázové šroubováky
HU Bit készlet
RO Set de biți pt. șurubelniță cu impact
FR Jeu d'embouts pour tournevis à frapper
IT Set punte per cacciavite a percussione
ES Juego de puntas para destornilladores de impacto
CN 冲击批头组套

CrV 6150

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2810 | PH2 | 36 | 5/16" (7.9 mm) | 5 | 10/100 |
| YT-2811 | PH3 | 36 | 5/16" (7.9 mm) | 5 | 10/100 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw bitów do wkrętaków udarowych
DE Bit-Satz für Schlagschrauber
RU Набор бит для ударных отверток
CZ Sada bitů pro úderové rázové šroubováky
HU Bit készlet
RO Set de biți pt. șurubelniță cu impact
FR Jeu d'embouts pour tournevis à frapper
IT Set punte per cacciavite a percussione
ES Juego de puntas para destornilladores de impacto
CN 冲击批头组套

CrV 6150

| YATO | ⊖ [mm] | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2812 | 8, 10 | PH2, PH3 | 36 | 5/16" (7.9 mm) | 4 | 10/100 |

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Вставка-бита
CZ Šroubovací bit
HU Csavarbit
RO Bit șurubelniță
FR Embout de vissage
IT Punta per cacciavite
ES Punta de destornillador
CN 旋具头

AISI S2

| YATO | ✪ | L [mm] | ⬡ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0404 | T25 | 30 | 10 | 10/100 |
| YT-0405 | T25 | 75 | 10 | 10/100 |
| YT-04051 | T30 | 30 | 10 | 10/100 |
| YT-04052 | T30 | 75 | 10 | 10/100 |

| YATO | ✪ | L [mm] | ⬡ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0406 | T40 | 30 | 10 | 10/100 |
| YT-0407 | T40 | 75 | 10 | 10/100 |
| YT-0408 | T45 | 30 | 10 | 10/100 |
| YT-0409 | T45 | 75 | 10 | 10/100 |

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Вставка-бита
CZ Šroubovací bit
HU Csavarbit
RO Biți
FR Embout de tournevis
IT Punta per cacciavite
ES Punta de destornillador
CN 旋具头

2 PCS | 25 mm | ⬡ 1/4" 6.3 mm | S2 | HRC 58-60 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-78000 | PH1 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78001 | PH2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78002 | PH3 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-78003 | PZ1 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78004 | PZ2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78005 | PZ3 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |

| YATO | ✪ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-78010 | T8 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78011 | T10 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78012 | T15 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78013 | T20 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78014 | T25 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78015 | T30 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78016 | T40 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |

**EN** Screwdriver bit
**PL** Końcówka śrubokrętowa
**DE** Schraubendreherbit
**RU** Вставка-бита
**CZ** Šroubovací bit
**HU** Csavarbit
**RO** Biți
**FR** Embout de tournevis
**IT** Punta per cacciavite
**ES** Punta de destornillador
**CN** 旋具头

2 PCS | 50 mm | 1/4" 6.3 mm | S2 | HRC 58-60 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-78020 | PH1 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78021 | PH2 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78022 | PH3 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-78023 | PZ1 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78024 | PZ2 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78025 | PZ3 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |

| YATO | ⊛ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-78030 | T8 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78031 | T10 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78032 | T15 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78033 | T20 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78034 | T25 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78035 | T30 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78036 | T40 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |

**EN** Impact screwdriver bits
**PL** Końcówki śrubokrętowe udarowe
**DE** Schlagschrauber-Bits
**RU** Вставки-биты ударные
**CZ** Rázové bity
**HU** Ütvecsavarozó bitek
**RO** Biți de impact
**FR** Embouts pour visseuse à chocs
**IT** Punte per cacciavite a percussione
**ES** Puntas de destornillador de impacto
**CN** 冲击批头

2 PCS | 50 mm | 1/4" 6.3 mm | S2 | HRC 58-60

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-78040 | PH1 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78041 | PH2 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78042 | PH3 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-78043 | PZ1 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78044 | PZ2 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78045 | PZ3 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |

| YATO | ⊛ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-78050 | T8 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78051 | T10 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78052 | T15 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78053 | T20 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78054 | T25 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78055 | T27 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78056 | T30 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |
| YT-78057 | T40 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 2 | 10/200 |

EN Screwdriver bit
PL Końcówka śrubokrętowa
DE Schraubendreherbit
RU Вставка-бита
CZ Šroubovací bit
HU Csavarbit
RO Bit șurubelniță
FR Embout de vissage
IT Punta per cacciavite
ES Punta de destornillador
CN 旋具头

21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

YATO NON-SLIP SYSTEM

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0485 | PH2 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |
| YT-0486 | PH2 | 150 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |
| YT-0487 | PH2 | 200 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |

EN Screwdriver bits
PL Końcówki śrubokrętowe
DE Schraubendreherbits
RU Вставки-биты
CZ Šroubovací bity
HU Csavarbitek
RO Biți pt. șurubelniță
FR Embouts de vissage
IT Punte per cacciavite
ES Puntas de destornillador
CN 旋具头

10 PCS | ✱ | ⬡ 1/4" 6.3 mm | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

NON-SLIP SYSTEM

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | [Nm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-04702 | PZ1 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 6.4 | 10 | 25/200 |
| YT-04712 | PZ2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 19.6 | 10 | 25/200 |
| YT-04722 | PZ3 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 45.1 | 10 | 25/200 |

EN Screwdriver bits
PL Końcówki śrubokrętowe
DE Schraubendreherbits
RU Вставки-биты
CZ Šroubovací bity
HU Csavarbitek
RO Biți pt. șurubelniță
FR Embouts de vissage
IT Punte per cacciavite
ES Puntas de destornillador
CN 旋具头

10 PCS | ⊕ | ⬡ 1/4" 6.3 mm | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

NON-SLIP SYSTEM

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | [Nm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-04742 | PH1 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 6.4 | 10 | 25/200 |
| YT-04752 | PH2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 19.6 | 10 | 25/200 |
| YT-04762 | PH3 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 45.1 | 10 | 25/200 |

EN Screwdriver bits
PL Końcówki śrubokrętowe
DE Schraubendreherbits
RU Вставки-биты
CZ Šroubovací bity
HU Csavarbitek
RO Biți pt. șurubelniță
FR Embouts de vissage
IT Punte per cacciavite
ES Puntas de destornillador
CN 旋具头

10 PCS | ⊕ | ⬡ 1/4" 6.3 mm | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

NON-SLIP SYSTEM

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | [Nm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-04772 | PH1 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 6.4 | 10 | 25/100 |
| YT-04782 | PH2 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 19.6 | 10 | 25/100 |
| YT-04792 | PH3 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 45.1 | 10 | 25/100 |

EN Screwdriver bits
PL Końcówki śrubokrętowe
DE Schraubendreherbits
RU Вставки-биты
CZ Šroubovací bity
HU Csavarbitek
RO Biți pt. șurubelniță
FR Embouts de vissage
IT Punte per cacciavite
ES Puntas de destornillador
CN 旋具头

10 PCS | ⊕ PH2xPH2 x65mm | ⬡ 1/4" 6,3 mm | 19.6 Nm (max.) | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

NON-SLIP SYSTEM

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | [Nm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-04812 | PH2xPH2 | 65 | 1/4" (6.3 mm) | 19.6 / 19.6 | 10 | 25/100 |

**EN** Screwdriver bit set
**PL** Zestaw końcówek śrubokrętowych
**DE** Schraubendreher-Bitsatz
**RU** Набор вставок-бит
**CZ** Sada šroubovacích bitů
**HU** Csavarbit készlet
**RO** Set biți
**FR** Jeu d'embouts de vissage
**IT** Set punte per cacciavite
**ES** Juego de puntas de destornillador
**CN** 旋具头组套

10 PCS | 1/4" 6.3 mm | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

NON-SLIP SYSTEM

5, 6 mm;
PH1, PH1, PH2, PH2;
PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

| YATO | L [mm] | | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-04822 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 10 | 25/200 |

**EN** Screwdriver bit set
**PL** Zestaw końcówek śrubokrętowych
**DE** Schraubendreher-Bitsatz
**RU** Набор вставок-бит
**CZ** Sada šroubovacích bitů
**HU** Csavarbit készlet
**RO** Set biți
**FR** Jeu d'embouts de vissage
**IT** Set punte per cacciavite
**ES** Juego de puntas de destornillador
**CN** 旋具头组套

10 PCS | 1/4" 6.3 mm | HRC 58-61 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

NON-SLIP SYSTEM

5, 6 mm;
PH1, PH1, PH2, PH2;
PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

| YATO | L [mm] | | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-04832 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 10 | 25/100 |

**EN** Screwdriver bit
**PL** Końcówka śrubokrętowa
**DE** Schraubendreherbit
**RU** Вставка-бита
**CZ** Šroubovací bit
**HU** Csavarbit
**RO** Biți
**FR** Embout de tournevis
**IT** Punta per cacciavite
**ES** Punta de destornillador
**CN** 旋具头

10 PCS | 1/4" 6.3 mm | HRC 58-61 | AISI S2

| YATO | ⊕ | L [mm] | | [Nm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-78130 | PH0 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 2.1 | 10 | 20/100 |
| YT-78131 | PH1 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 7.8 | 10 | 20/100 |
| YT-78132 | PH2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 19.6 | 10 | 20/100 |
| YT-78133 | PH3 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 45.6 | 10 | 20/100 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | | [Nm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-78134 | PZ1 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 6.4 | 10 | 20/100 |
| YT-78135 | PZ2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 19.6 | 10 | 20/100 |
| YT-78136 | PZ3 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 45.1 | 10 | 20/100 |

| YATO | ⊛ | L [mm] | | [Nm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-78141 | T10 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 5.9 | 10 | 20/100 |
| YT-78142 | T15 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 8.4 | 10 | 20/100 |
| YT-78143 | T20 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 14.7 | 10 | 20/100 |
| YT-78144 | T25 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 21.6 | 10 | 20/100 |
| YT-78145 | T27 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 29.4 | 10 | 20/100 |
| YT-78146 | T30 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 45.1 | 10 | 20/100 |
| YT-78147 | T40 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 76.5 | 10 | 20/100 |

**EN** Screwdriver bit
**PL** Końcówka śrubokrętowa
**DE** Schraubendreherbit
**RU** Вставка-бита
**CZ** Šroubovací bit
**HU** Csavarbit
**RO** Biți
**FR** Embout de tournevis
**IT** Punta per cacciavite
**ES** Punta de destornillador
**CN** 旋具头

10 PCS | 1/4" 6.3 mm | HRC 58-61 | AISI S2

| YATO | ⊕ | L [mm] | | [Nm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-78151 | PH1 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 6.4 | 10 | 20/100 |
| YT-78152 | PH2 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 19.6 | 10 | 20/100 |
| YT-78153 | PH3 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 45.1 | 10 | 20/100 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | | [Nm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-78154 | PZ1 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 6.4 | 10 | 20/100 |
| YT-78155 | PZ2 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 19.6 | 10 | 20/100 |
| YT-78156 | PZ3 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 45.1 | 10 | 20/100 |

**EN** Screwdriver bit set
**PL** Zestaw końcówek śrubokrętowych
**DE** Schraubendreherbitsatz
**RU** Набор битов
**CZ** Sada šroubovacích bitů
**HU** Csavarbit készlet
**RO** Set biți
**FR** Jeu d'embouts de tournevis
**IT** Set punte per cacciavite
**ES** Juego de puntas para atornillar
**CN** 旋具头组套

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0470 | PZ1 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 25/200 |
| YT-0471 | PZ2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 25/200 |
| YT-0472 | PZ3 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 25/200 |

10 PCS | 1/4" 6.3 mm | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0477 | PH1 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |
| YT-0478 | PH2 | 50 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |
| YT-0480 | PH2 | 75 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0474 | PH1 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 25/200 |
| YT-0475 | PH2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 25/200 |
| YT-0476 | PH3 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 25/200 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0481 | PH2xPH2 | 65 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |

**EN** Screwdriver bit set
**PL** Zestaw końcówek śrubokrętowych
**DE** Schraubendreherbitsatz
**RU** Набор битов
**CZ** Sada šroubovacích bitů
**HU** Csavarbit készlet
**RO** Set biți
**FR** Jeu d'embouts de tournevis
**IT** Set punte per cacciavite
**ES** Juego de puntas para atornillar
**CN** 旋具头组套

1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x2 (L=25 mm); AISI S2

| YATO | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|
| YT-0482 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 25/200 |

10 PCS | 1/4" 6.3 mm | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x2 (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x2 (L=50 mm); AISI S2

| YATO | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|
| YT-0483 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |

**EN** Screwdriver bit
**PL** Końcówka śrubokrętowa
**DE** Schraubendreherbit
**RU** Вставка-бита
**CZ** Šroubovací bit
**HU** Csavarbit
**RO** Biți
**FR** Embout de tournevis
**IT** Punta per cacciavite
**ES** Punta de destornillador
**CN** 旋具头

50 PCS

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7808 | PH2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 50 | 20/40 |

1/4" 6.3 mm | HRC 58-62 | AISI S2 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

50 PCS

| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7811 | PZ2 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 50 | 20/40 |
| YT-7812 | PZ3 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 50 | 20/40 |

**EN** Screwdriver bits with limiter
**PL** Końcówki śrubokrętowe z ogranicznikiem
**DE** Bits mit Tiefenanschlag
**RU** Биты с ограничителем
**CZ** Bity s dorazem
**HU** Kuplungos csavarbehajtó bitek
**RO** Biți cu limitator
**FR** Embouts de vissage avec limiteur
**IT** Punte per cacciavite con limitatore
**ES** Puntas de destornillador con tope
**CN** 旋具头

20 PCS | 1/4" 6.3 mm | 25 mm

• *With limiter*
• *Z ogranicznikiem*

| YATO | L [mm] | ⬡ | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-7980 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 20 | 20/40 |

**EN** Screwdriver bit
**PL** Końcówka śrubokrętowa
**DE** Schraubendreherbit
**RU** Вставка-бита
**CZ** Šroubovací bit
**HU** Csavarbit
**RO** Biţi
**FR** Embout de tournevis
**IT** Punta per cacciavite
**ES** Punta de destornillador
**CN** 旋具头

2 PCS | 1/4" 6.3 mm | S2




| YATO | ⊖ [mm] | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0484 | 4, 5 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0488 | PH1, PH2 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ⊕ | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0489 | PH1, PH2 | 150 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ⊛ | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0490 | T10, T25 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ⊛ | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0491 | T15, T27 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |
| YT-0492 | T20, T30 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ◎ [mm] | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0494 | 3, 5 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ◎ [mm] | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0495 | 4, 6 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ⚲ [mm] | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0493 | 0, 1 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |
| YT-0496 | 1, 3 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ⚲ [mm] | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0497 | 2, 4 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ⚭ [mm] | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0498 | 4, 8 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |




| YATO | ⚭ [mm] | L [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0499 | 6, 10 | 100 | 1/4" (6.3 mm) | 25/100 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

40 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0400 | 10 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

7 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0410 | 24/72 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

15 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0411 | 20 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

7 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0412 | 24/72 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

15 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0413 | 20 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

6 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0414 | 24/72 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

11 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0415 | 20 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

7 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0416 | 24/72 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

15 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0417 | 20 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

8 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0418 | 24/72 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

15 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (L=30 mm);
M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0419 | 20 |

EN Screwdriver bit set
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
DE Schraubendreher-Bitsatz
RU Набор вставок-бит
CZ Sada šroubovacích bitů
HU Csavarbit készlet
RO Set biți
FR Jeu d'embouts de vissage
IT Set punte per cacciavite
ES Juego de puntas de destornillador
CN 旋具头组套

42 PCS
21.8 Nm (max.)
HRC 58-62
AISI S2

3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=75 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 (L=30 mm);
M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-0420 | 10 |

**EN** Screwdriver bit set
**PL** Zestaw końcówek śrubokrętowych
**DE** Schraubendreher-Bitsatz
**RU** Набор вставок-бит
**CZ** Sada šroubovacích bitů
**HU** Csavarbit készlet
**RO** Set biți
**FR** Jeu d'embouts de vissage
**IT** Set punte per cacciavite
**ES** Juego de puntas de destornillador
**CN** 旋具头组套

23 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

1/4" (6.3 mm): PH0, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); PH2 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); PZ2 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40 (L=25 mm); T20, T30 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-04621 | 20 |

**EN** Screwdriver bit set
**PL** Zestaw końcówek śrubokrętowych
**DE** Schraubendreher-Bitsatz
**RU** Набор вставок-бит
**CZ** Sada šroubovacích bitů
**HU** Csavarbit készlet
**RO** Set biți
**FR** Jeu d'embouts de vissage
**IT** Set punte per cacciavite
**ES** Juego de puntas de destornillador
**CN** 旋具头组套

32 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm); (L=70 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); (L=25 mm); S2

| YATO | |
|---|---|
| YT-04622 | 20 |

**EN** Screwdriver bit set
**PL** Zestaw końcówek śrubokrętowych
**DE** Schraubendreher-Bitsatz
**RU** Набор вставок-бит
**CZ** Sada šroubovacích bitů
**HU** Csavarbit készlet
**RO** Set biți
**FR** Jeu d'embouts de vissage
**IT** Set punte per cacciavite
**ES** Juego de puntas de destornillador
**CN** 旋具头组套

34 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm); (L=75 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5 x2, 6.5 x2 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x2, PH3 x2 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 x2 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-04623 | 20 |

**EN** Screwdriver bit set
**PL** Zestaw końcówek śrubokrętowych
**DE** Schraubendreher-Bitsatz
**RU** Набор вставок-бит
**CZ** Sada šroubovacích bitů
**HU** Csavarbit készlet
**RO** Set biți
**FR** Jeu d'embouts de vissage
**IT** Set punte per cacciavite
**ES** Juego de puntas de destornillador
**CN** 旋具头组套

45 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); PH1, PH2 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); PZ1, PZ2 (L=50 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 x2 mm (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3 (L=25 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 5 mm x PH1, 6 mm x PH2, 6 mm x PH3 (L=65 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PH2 x PH2, PH2 x PH3 (L=65 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1 x PZ1, PZ2 x PZ2, PZ3 x PZ3 (L=65 mm); S2;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); S2

| YATO | |
|---|---|
| YT-04620 | 20 |

**EN** Screwdriver bit set
**PL** Zestaw końcówek śrubokrętowych
**DE** Schraubendreher-Bitsatz
**RU** Набор вставок-бит
**CZ** Sada šroubovacích bitů
**HU** Csavarbit készlet
**RO** Set biți
**FR** Jeu d'embouts de vissage
**IT** Set punte per cacciavite
**ES** Juego de puntas de destornillador
**CN** 旋具头组套

59 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

- 1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 0, 1, 2, 3 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): Y1, Y2, Y3, Y4 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): U4, U6, U8, U10 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): (L=70 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-04624 | 20 |

**EN** Impact bit set
**PL** Zestaw udarowych końcówek śrubokrętowych
**DE** Schlagschrauber-Bit-Satz
**RU** Набор ударных бит
**CZ** Sada rázových bitů
**HU** Ütvecsavarozó bit készlet
**RO** Set biți de impact
**FR** Jeu d'embouts de tournevis à chocs
**IT** Set punte per cacciavite a percussione
**ES** Juego de puntas de impacto
**CN** 冲击批组套

18 PCS | CONCRETE BETON | CERAMIC CERAMIKA | STEEL STAL | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | PVC | Ø 4-10 mm | 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | YG6X | S2

- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T15, T20, T25, T30 (L=50 mm); S2;
- Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm; YG6X;
- 1/4" (6.3 mm): 8, 10 mm (L=48 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): (L=60 mm); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-04615 | 10/20 |

**EN** Impact bit set
**PL** Zestaw udarowych końcówek śrubokrętowych
**DE** Schlagschrauber-Bit-Satz
**RU** Набор ударных бит
**CZ** Sada rázových bitů
**HU** Ütvecsavarozó bit készlet
**RO** Set biți de impact
**FR** Jeu d'embouts de tournevis à chocs
**IT** Set punte per cacciavite a percussione
**ES** Juego de puntas de impacto
**CN** 冲击批组套

37 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

- 1/4" (6.3 mm): 4 mm x2, 5 mm x2 (L=25 mm); 4 mm (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x5 (L=25 mm); PH2 x2, PH3 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 x3, PZ3 x2 (L=25 mm); PZ2 x2 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10 x2, T15 x3, T20 x2 (L=25 mm); T15, T20 x2 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=48 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): (L=80 mm); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-04616 | 10/20 |

**EN** Impact bit set
**PL** Zestaw udarowych końcówek śrubokrętowych
**DE** Schlagschrauber-Bit-Satz
**RU** Набор ударных бит
**CZ** Sada rázových bitů
**HU** Ütvecsavarozó bit készlet
**RO** Set biți de impact
**FR** Jeu d'embouts de tournevis à chocs
**IT** Set punte per cacciavite a percussione
**ES** Juego de puntas de impacto
**CN** 冲击批组套

54 PCS | 1/4" 6.3mm | S2

- 1/4" (6.3 mm): 6 mm x2, 8 mm x2 (L=25 mm); 8 mm (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x6, PH3 x2 (L=25 mm); PH2 x2, PH3 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x4, PZ3 x2 (L=25 mm); PZ1, PZ2 x2 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10 x2, T15 x2, T20 x4, T25 x5, T27 x2, T30 x2, T40 (L=25 mm); T20, T25 x2 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=48 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): (L=60 mm); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-04617 | 10/20 |

EN Magnetic nut setter
PL Nasadka magnetyczna
DE Magnet-Steckschlüssel
RU Магнитная насадка
CZ Nástrčný klíč magnetický
HU Mágneses dugókulcs
RO Cheie tubulară magnetică
FR Douille magnétique
IT Chiave a bussola magnetica
ES Vaso magnético
CN 磁性套筒

48 mm | CrV 6150

| YATO | ○ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1501 | 6 | 200/600 |
| YT-1502 | 7 | 200/600 |
| YT-1503 | 8 | 200/600 |
| YT-1505 | 10 | 200/600 |
| YT-1507 | 12 | 200/600 |
| YT-1508 | 13 | 200/600 |

EN Magnetic nut setter
PL Nasadka magnetyczna
DE Magnet-Steckschlüssel
RU Магнитная насадка
CZ Nástrčný klíč magnetický
HU Mágneses dugókulcs
RO Cheie tubulară magnetică
FR Douille magnétique
IT Chiave a bussola magnetica
ES Vaso magnético
CN 磁性套筒

48 mm | CrV 6150

| YATO | ○ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1511 | 6 | 100/200 |
| YT-1512 | 7 | 100/200 |
| YT-1513 | 8 | 100/200 |
| YT-1515 | 10 | 100/200 |
| YT-1517 | 12 | 100/200 |
| YT-1518 | 13 | 100/200 |

EN Screwdriver bit holder
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
DE Bithalter
RU Адаптер для бит
CZ Držák bitů
HU Bit befogó
RO Adaptor biți
FR Porte-embout
IT Portapunte
ES Soporte para puntas
CN 螺丝批头接杆

1/4" 6.3mm

60 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | ⬡ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0465 | 1/4" (6.3 mm) | 60 | 20/200 |

60 mm

| YATO | ⬡ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0466 | 1/4" (6.3 mm) | 60 | 20/200 |

80 mm | ELASTIC COVER ELASTYCZNA OSŁONA

| YATO | ⬡ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0467 | 1/4" (6.3 mm) | 80 | 20/200 |

120 mm

| YATO | ⬡ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04671 | 1/4" (6.3 mm) | 120 | 100 |

EN Screwdriver bit holder
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
DE Bithalter
RU Адаптер для бит
CZ Držák bitů
HU Bit befogó
RO Adaptor biți
FR Porte-embout
IT Portapunte
ES Soporte para puntas
CN 螺丝批头接杆

1/4" 6.3mm | 60 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | ⬡ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0468 | 1/4" (6.3 mm) | 60 | 20/200 |

EN Screwdriver bit holder
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
DE Bithalter
RU Адаптер для бит
CZ Držák bitů
HU Bit befogó
RO Adaptor biți
FR Porte-embout
IT Portapunte
ES Soporte para puntas
CN 螺丝批头接杆

1/4" 6.3mm | 150 mm | CrV

| YATO | ⬡ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04695 | 1/4" (6.3 mm) | 150 | 100 |

**EN** Swivel bit holder
**PL** Adapter kątowy do bitów
**DE** Gelenk-Bit-Adapter
**RU** Адаптер для бит шарнирный
**CZ** Držák na bity s jištěním
**HU** Csuklós bit befogó
**RO** Adaptor pt. biți pivotant
**FR** Porte embout pivotant
**IT** Adattatore angolare per punte
**ES** Adaptador articulado para puntas
**CN** 万向接杆

1/4" 6.3 mm | 100 mm | CrV



| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-04635 | 1/4" (6.3 mm) | 60/120 |

**EN** Keyless chuck snap-out
**PL** Uchwyt wiertarski bezkluczykowy
**DE** Schnellspann-Bohrfutter
**RU** Патрон для дрели быстрозажимной
**CZ** Sklíčidlo
**HU** Bitbefogású gyorstokmány
**RO** Mandrină rapidă cu prindere hexagonală
**FR** Adaptador portabrocas
**IT** Mandrino portapunte autoserrante
**ES** Mandrin sans clé
**CN** 夹头

1/4" 6.3 mm | 0.5-6.5 mm | 75 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-04645 | 1/4" (6.3 mm) | 10/60 |

**EN** Screwdriver bit holder set
**PL** Zestaw uchwytów do bitów
**DE** Bithalter-Set
**RU** Набор держателей бит
**CZ** Sada prodlžovacích úchytů pro bity
**HU** Bitbefogó készlet
**RO** Set adaptoare biți
**FR** Jeu de porte-embouts
**IT** Kit portainserti
**ES** Juego de portaherramientas
**CN** 延长杆组套

3 PCS | 1/4" 6.3 mm



1/4" (6.3 mm): 75, 100, 150 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-04699 | 1/4" (6.3 mm) | 20/120 |

**EN** Adapter **CZ** Adaptér **IT** Adattatore
**PL** Adapter **HU** Adapter **ES** Adaptador
**DE** Adapter **RO** Adaptor **CN** 转接杆
**RU** Адаптер **FR** Adaptateur

1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 65 mm | CrV

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04626 | 1/4" (6.3 mm) | 65 | 40/120 |

**EN** Keyless chuck snap-out
**PL** Uchwyt wiertarski bezkluczykowy
**DE** Schnellspann-Bohrfutter
**RU** Патрон для дрели быстрозажимной
**CZ** Sklíčidlo
**HU** Bitbefogású gyorstokmány
**RO** Mandrină rapidă cu prindere hexagonală
**FR** Mandrin sans clé
**IT** Mandrino portapunte autoserrante
**ES** Adaptador portabrocas
**CN** 夹头

1/4" 6.3 mm | 0.5-3.0 mm | 50 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-04644 | 1/4" (6.3 mm) | 150 |

**EN** Screwdriver bit holder
**PL** Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
**DE** Bithalter
**RU** Адаптер для бит
**CZ** Držák bitů
**HU** Bit befogó
**RO** Adaptor biți
**FR** Porte-embout
**IT** Portapunte
**ES** Soporte para puntas
**CN** 螺丝批头接杆

1/4" 6.3mm

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04681 | 1/4" (6.3 mm) | 150 | 50/100 |
| YT-04682 | 1/4" (6.3 mm) | 200 | 50/100 |
| YT-04683 | 1/4" (6.3 mm) | 250 | 50/100 |
| YT-04684 | 1/4" (6.3 mm) | 300 | 50/100 |

**EN** Adapter **CZ** Adaptér **IT** Adattatore
**PL** Adapter **HU** Adapter **ES** Adaptador
**DE** Adapter **RO** Adaptor **CN** 转接杆
**RU** Адаптер **FR** Adaptateur

1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | 65 mm | CrV

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04625 | 1/4" (6.3 mm) | 65 | 40/120 |

**EN** Adapter **CZ** Adaptér **IT** Adattatore
**PL** Adapter **HU** Adapter **ES** Adaptador
**DE** Adapter **RO** Adaptor **CN** 转接杆
**RU** Адаптер **FR** Adaptateur

1/4" 6.3 mm | 1/2" 12.7mm | 70 mm | CrV

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04627 | 1/4" (6.3 mm) | 70 | 40/120 |

EN Adapter set
PL Zestaw adapterów
DE Adaptersatz
RU Набор адаптеров
CZ Sada adaptérů
HU Adapterkészlet
RO Set adaptoare
FR Jeu d'adaptateurs
IT Set di adattatori
ES Juego de adaptadores
CN 转接头组套

3 PCS | 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 150 mm | CrV

| YATO | ⬡ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04628 | 1/4" (6.3 mm) | 150 | 24 |

EN Adapter set
PL Zestaw adapterów
DE Adaptersatz
RU Набор адаптеров
CZ Sada adaptérů
HU Adapterkészlet
RO Set adaptoare
FR Jeu d'adaptateurs
IT Set di adattatori
ES Juego de adaptadores
CN 转接头组套

6 PCS | 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 50 mm | 150 mm | CrV

| YATO | ⬡ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04629 | 1/4" (6.3 mm) | 50, 150 | 24 |

EN Adapter set
PL Zestaw adapterów
DE Adaptersatz
RU Набор адаптеров
CZ Sada adaptérů
HU Adapterkészlet
RO Set adaptoare
FR Jeu d'adaptateurs
IT Set di adattatori
ES Juego de adaptadores
CN 转接头组套

8 PCS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm

1/2" (12.7 mm): 50, 72 mm; 3/8" (9.5 mm): 50, 65 mm; 1/4" (6.3 mm): 25, 30, 50, 65 mm

| YATO | ⬡ | |
|---|---|---|
| YT-04639 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 20/100 |

EN Adapter set
PL Zestaw adapterów
DE Adaptersatz
RU Набор адаптеров
CZ Sada adaptérů
HU Adapterkészlet
RO Set adaptoare
FR Jeu d'adaptateurs
IT Set di adattatori
ES Juego de adaptadores
CN 转接头组套

1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 65 mm | 73 mm



| YATO | ⬡ | |
|---|---|---|
| YT-04685 | 1/4" (6.3 mm) | 20/100 |

EN Adapter set
PL Zestaw adapterów
DE Adaptersatz
RU Набор адаптеров
CZ Sada adaptérů
HU Adapterkészlet
RO Set adaptoare
FR Jeu d'adaptateurs
IT Set di adattatori
ES Juego de adaptadores
CN 转接头组套

SDS PLUS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 65 mm



| YATO | |
|---|---|
| YT-04686 | 20/100 |

EN Universal joint bit adapter set
PL Zestaw adapterów z przegubem
DE Kreuzgelenk-Adapter-Set
RU Набор переходников с шарниром
CZ Sada adaptérů s kloubem
HU Csuklós csavarhúzófej-adapter
RO Set de adaptoare cardanice
FR Jeu d'adaptateurs avec joint
IT Kit adattatori con giunto
ES Conjunto de adaptadores con junta articulada
CN 万向接杆

3 PCS | 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 125 mm | CrV 50BV30

| YATO | ⬡ | |
|---|---|---|
| YT-04641 | 1/4" (6.3 mm) | 12/36 |

EN Adapter
PL Adapter
DE Adapter
RU Адаптер
CZ Adaptér
HU Adapter
RO Adaptor
FR Adaptateur
IT Adattatore
ES Adaptador
CN 转接杆

1/4" 6.3 mm | SDS PLUS | 60 mm



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-04690 | 60 | 50/100 |

EN Flexible bit extension
PL Elastyczna przedłużka do bitów
DE Elastische Bitverlängerung
RU Гибкий удлинитель для бит
CZ Flexibilní nástavec pro šroubování
HU Rugalmas bit hosszabbító
RO Prelungitor flexibil pt. biți
FR Rallonge d'embout flexible
IT Prolunga flessibile per punte
ES Adaptador flexible para puntas
CN 柔性螺丝批头接杆

1/4" 6.3 mm | 150 mm | CrV 6140




| YATO | ⬡ | ⬡ | D [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1400 | 1/4" (6.3 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 11.6 | 150 | 25 | 250/500 |

**EN** Flexible bit extension
**PL** Elastyczna przedłużka do bitów
**DE** Elastische Bitverlängerung
**RU** Гибкий удлинитель для бит
**CZ** Flexibilní nástavec pro šroubování
**HU** Rugalmas bit hosszabbító
**RO** Prelungitor flexibil pt. biți
**FR** Rallonge d'embout flexible
**IT** Prolunga flessibile per punte
**ES** Adaptador flexible para puntas
**CN** 柔性螺丝批头接杆

1/4" 6.3mm | 300 mm | CrV 6140




| YATO | | | D [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-14001 | 1/4" (6.3 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 11.7 | 300 | 100 |

5

**EN** Flexible bit extension
**PL** Elastyczna przedłużka do bitów
**DE** Elastische Bitverlängerung
**RU** Гибкий удлинитель для бит
**CZ** Flexibilní nástavec pro šroubování
**HU** Rugalmas bit hosszabbító
**RO** Prelungitor flexibil pt. biți
**FR** Rallonge d'embout flexible
**IT** Prolunga flessibile per punte
**ES** Adaptador flexible para puntas
**CN** 柔性螺丝批头接杆

1/4" 6.3mm | 300 mm | ABS

| YATO | | | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-04677 | 1/4" (6.3 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 300 | 10/40 |

**EN** Angled screwdriver bit holder
**PL** Wkrętak kątowy do końcówek śrubokrętowych
**DE** Winkelschrauber
**RU** Г-образный держатель для бит
**CZ** Šroubovak
**HU** Csavarhúzó
**RO** Prelungitor pt. biți, 90 grade
**FR** Mandrin magnétique
**IT** Cacciavite ad angolo per punte
**ES** Porta pontas magnético
**CN** 直角螺丝批接头

1/4" 6.3 mm | 105 mm | 90°

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04630 | 1/4" (6.3 mm) | 105 | 60/240 |

**EN** Angle adapter
**PL** Adapter kątowy
**DE** Winkelschrauber
**RU** Адаптер угловой для бит
**CZ** Úhlový šroubovací adaptér
**HU** Sarokcsavarozó adapter
**RO** Adaptor unghiular
**FR** Renvoi d'angle
**IT** Adattatore angolare
**ES** Adaptador de ángulo
**CN** 批头拐角器

1/4" 6.3 mm | 37 mm | 105° | 12 Nm | 1200 min⁻¹ | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04632 | 1/4" (6.3 mm) | 37 | 100 |

**EN** Angle adapter with extension
**PL** Adapter kątowy z przedłużką
**DE** Winkelschrauber
**RU** Адаптер угловой для бит
**CZ** Úhel elektrická vrtačka připojení adaptéru
**HU** Sarokcsavarozó adapter
**RO** Adaptor unghiular
**FR** Renvoi d'angle perceuse visseuse
**IT** Adattatore
**ES** Ángulo magnético bit driver adaptador
**CN** 拐批带柔性接杆

1/4" 6.3 mm | 325 mm | 400 min⁻¹ | 90° | 13 Nm

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04636 | 1/4" (6.3 mm) | 325 | 10/60 |

**EN** Angle adapter
**PL** Adapter kątowy
**DE** Winkelschrauber
**RU** Адаптер угловой для бит
**CZ** Úhlový šroubovací adaptér
**HU** Sarokcsavarozó adapter
**RO** Adaptor unghiular
**FR** Renvoi d'angle
**IT** Adattatore angolare
**ES** Adaptador de ángulo
**CN** 批头拐角器

1/4" 6.3 mm | 155 mm | 400 min⁻¹ | 90° | 13 Nm

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04631 | 1/4" (6.3 mm) | 155 | 50 |

**EN** Impact adaptor
**PL** Adapter udarowy do bitów
**DE** Schlag-Bit-Adapter
**RU** Ударный адаптер для бит
**CZ** Nárazový adaptér pro bity
**HU** Ütvefúró adapter bitfejekhez
**RO** Adaptor impact
**FR** Adapateur de percussion pour embouts
**IT** Adattatore a impatto per punte
**ES** Adaptador de impacto para bites
**CN** 转接头

1/4" 6.3mm | 1/2" 12.7mm | 50 mm

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-04691 | 1/4" (6.3 mm) | 50 | 10/60 |

**EN** T-handle key
**PL** Klucz typu „T"
**DE** Stiftschlüssel mit T-Griff
**RU** Ключ с Т-образной рукояткой
**CZ** Klíč s T-rukojetí
**HU** Imbuszkulcs T-markolattal
**RO** Cheie tip "T"
**FR** Clé avec poignée en T
**IT** Chiave a „T"
**ES** Llave con mango en T
**CN** T型内六角扳手

S2






25°

| YATO | ⊚ [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-05571 | 2.5 | 13 | 76 | 100 | 12/240 |
| YT-05572 | 3.0 | 13 | 76 | 100 | 12/240 |
| YT-05574 | 4.0 | 13 | 76 | 140 | 12/240 |
| YT-05576 | 5.0 | 17 | 92 | 140 | 12/144 |
| YT-05577 | 6.0 | 17 | 92 | 170 | 12/144 |
| YT-05578 | 7.0 | 17 | 92 | 170 | 12/144 |
| YT-05579 | 8.0 | 22 | 102 | 200 | 12/96 |
| YT-05581 | 10.0 | 22 | 102 | 200 | 12/96 |

| YATO | ⊚ [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-05585 | 2.5 | 13 | 76 | 100 | 12/240 |
| YT-05586 | 3.0 | 13 | 76 | 100 | 12/240 |
| YT-05588 | 4.0 | 13 | 76 | 140 | 12/240 |
| YT-05590 | 5.0 | 17 | 92 | 140 | 12/144 |
| YT-05591 | 6.0 | 17 | 92 | 170 | 12/144 |
| YT-05592 | 7.0 | 17 | 92 | 170 | 12/144 |
| YT-05593 | 8.0 | 22 | 102 | 200 | 12/96 |
| YT-05594 | 10.0 | 22 | 102 | 200 | 12/96 |

| YATO | | a [mm] | b [mm] | c [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-05601 | T8 | 13 | 76 | 100 | 12/240 |
| YT-05602 | T9 | 13 | 76 | 100 | 12/240 |
| YT-05603 | T10 | 13 | 76 | 100 | 12/240 |
| YT-05604 | T15 | 13 | 76 | 100 | 12/240 |
| YT-05605 | T20 | 13 | 76 | 130 | 12/240 |
| YT-05606 | T25 | 13 | 76 | 130 | 12/240 |
| YT-05607 | T27 | 17 | 92 | 140 | 12/144 |
| YT-05608 | T30 | 17 | 92 | 170 | 12/144 |
| YT-05609 | T40 | 17 | 92 | 170 | 12/144 |
| YT-05610 | T45 | 22 | 102 | 200 | 12/96 |
| YT-05611 | T50 | 22 | 102 | 200 | 12/96 |

**EN** T-handle key set
**PL** Zestaw kluczy typu „T"
**DE** Stiftschlüssel-Satz mit T-Griff
**RU** Набор ключей с Т-образной рукояткой
**CZ** Sada klíčů s T-rukojetí
**HU** Imbuszkulcs készlet T-markolattal
**RO** Set chei tip "T"
**FR** Jeu de clés avec poignée en T
**IT** Set chiavi a „T"
**ES** Juego llaves con mango en T
**CN** T型内六角扳手组套

8 PCS S2

| YATO | ⊚ [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-05583 | 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 13, 13, 13, 17, 17, 17, 22, 22 | 76, 76, 76, 92, 92, 92, 102, 102 | 100, 100, 140, 140, 170, 170, 200, 200 | 12/24 |

| YATO | ⊚ [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-05597 | 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 13, 13, 13, 17, 17, 17, 22, 22 | 76, 76, 76, 92, 92, 92, 102, 102 | 100, 100, 140, 140, 170, 170, 200, 200 | 12/24 |

**EN** T-handle Torx key set
**PL** Zestaw kluczy Torx typu „T"
**DE** T-Griff-Torx-Schlüssel-Satz
**RU** Набор ключей Torx с Т-образной рукояткой
**CZ** Sada klíčů Torx s T-rukojetí
**HU** T-nyelű Torx kulcs készlet
**RO** Set chei Torx tip "T"
**FR** Jeu de clés Torx avec poignée en T
**IT** Set di chiavi Torx a „T"
**ES** Juego llaves Torx con mango en T
**CN** T型星型内六角扳手组套




9 PCS
S2

| YATO | | a [mm] | b [mm] | c [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-05615 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | 13, 13, 13, 13, 17, 17, 17, 22, 22 | 76, 76, 76, 76, 92, 92, 92, 102, 102 | 100, 100, 100, 140, 140, 170, 170, 200, 200 | 12/24 |

**EN** Hex and Torx key set
**PL** Zestaw kluczy trzpieniowych
**DE** Sechskant und Torx Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор ключей Hex и Torx
**CZ** Sada klíčů imbusových a Torx
**HU** Imbusz- és Torx kulcskészlet
**RO** Set de chei imbus și Torx
**FR** Jeu de clés hexagonales et Torx
**IT** Set di chiavi a brugola e Torx
**ES** Juego de llaves hexagonales y Torx
**CN** 内六角组套

24 PCS
CrV

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm; 1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-05640 | 10/40 |

**EN** Hex and Torx key set
**PL** Zestaw kluczy trzpieniowych
**DE** Sechskant und Torx Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор ключей Hex и Torx
**CZ** Sada klíčů imbusových a Torx
**HU** Imbusz- és Torx kulcskészlet
**RO** Set de chei imbus și Torx
**FR** Jeu de clés hexagonales et Torx
**IT** Set di chiavi a brugola e Torx
**ES** Juego de llaves hexagonales y Torx
**CN** 内六角组套

26 PCS
CrV

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm; 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-05644 | 6/20 |

**EN** Hex key
**PL** Klucz imbusowy
**DE** Sechskant-Stiftschlüssel
**RU** Шестигранный ключ
**CZ** Imbusový klíč
**HU** Imbusz kulcs
**RO** Cheie imbus
**FR** Clé hexagonale
**IT** Chiave a brugola
**ES** Llave hexagonal
**CN** 内六角扳手

LONG
DŁUGI
CrV




| YATO | [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05430 | 1.5 | 14 | 78 | 250/500 |
| YT-05431 | 2.0 | 16 | 83 | 250/500 |
| YT-05432 | 2.5 | 18 | 90 | 250/500 |
| YT-05433 | 3.0 | 20 | 100 | 250/500 |
| YT-05434 | 4.0 | 25 | 105 | 250/500 |
| YT-05436 | 5.0 | 27 | 116 | 100/600 |
| YT-05438 | 6.0 | 32 | 137 | 100/500 |
| YT-05439 | 7.0 | 34 | 150 | 100/300 |
| YT-05440 | 8.0 | 36 | 155 | 50/200 |
| YT-05441 | 9.0 | 38 | 165 | 25/125 |
| YT-05442 | 10.0 | 40 | 170 | 25/125 |
| YT-05443 | 12.0 | 47 | 210 | 25/75 |
| YT-05444 | 14.0 | 57 | 236 | 25/50 |
| YT-05445 | 17.0 | 63 | 250 | 15/30 |
| YT-05446 | 19.0 | 70 | 280 | 10/20 |

**EN** Hex key
**PL** Klucz imbusowy
**DE** Sechskant-Stiftschlüssel
**RU** Шестигранный ключ
**CZ** Imbusový klíč
**HU** Imbusz kulcs
**RO** Cheie imbus
**FR** Clé hexagonale
**IT** Chiave a brugola
**ES** Llave hexagonal
**CN** 内六角扳手




| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05450 | 1.5 | 14 | 78 | 250/500 |
| YT-05451 | 2.0 | 16 | 83 | 250/500 |
| YT-05452 | 2.5 | 18 | 90 | 250/500 |
| YT-05453 | 3.0 | 20 | 100 | 250/500 |
| YT-05454 | 4.0 | 25 | 105 | 250/500 |
| YT-05456 | 5.0 | 27 | 116 | 100/600 |
| YT-05458 | 6.0 | 32 | 137 | 100/500 |
| YT-05459 | 7.0 | 34 | 150 | 100/300 |
| YT-05460 | 8.0 | 36 | 155 | 50/200 |
| YT-05461 | 9.0 | 38 | 165 | 25/125 |
| YT-05462 | 10.0 | 40 | 170 | 25/125 |
| YT-05463 | 12.0 | 47 | 210 | 25/75 |
| YT-05464 | 14.0 | 57 | 236 | 25/50 |
| YT-05465 | 17.0 | 63 | 250 | 15/30 |
| YT-05466 | 19.0 | 70 | 280 | 10/20 |

**EN** Torx key
**PL** Klucz Torx
**DE** Torx-Stiftschlüssel
**RU** Ключ Torx
**CZ** Klíč Torx
**HU** Kulcs Torx
**RO** Cheie Torx
**FR** Clé Torx
**IT** Chiave Torx
**ES** Llave Torx
**CN** 内六角螺丝批

| YATO | | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05490 | T6 | 16 | 66 | 250/500 |
| YT-05491 | T7 | 16 | 71 | 250/500 |
| YT-05492 | T8 | 16 | 80 | 250/500 |
| YT-05493 | T9 | 16 | 80 | 250/500 |
| YT-05494 | T10 | 17 | 86 | 250/500 |
| YT-05495 | T15 | 17 | 90 | 250/500 |
| YT-05496 | T20 | 19 | 95 | 100/1000 |
| YT-05497 | T25 | 20 | 100 | 250/500 |
| YT-05498 | T27 | 21 | 105 | 100/1000 |
| YT-05499 | T30 | 24 | 114 | 50/600 |
| YT-05501 | T40 | 28 | 121 | 50/400 |

**EN** Torx key
**PL** Klucz Torx
**DE** Torx-Stiftschlüssel
**RU** Ключ Torx
**CZ** Klíč Torx
**HU** Kulcs Torx
**RO** Cheie Torx
**FR** Clé Torx
**IT** Chiave Torx
**ES** Llave Torx
**CN** 内六角螺丝批




| YATO | | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05514 | T10 | 17 | 86 | 250/500 |
| YT-05515 | T15 | 17 | 90 | 250/500 |
| YT-05516 | T20 | 19 | 95 | 250/500 |
| YT-05517 | T25 | 20 | 100 | 250/500 |
| YT-05518 | T27 | 21 | 105 | 250/500 |
| YT-05519 | T30 | 24 | 114 | 50/600 |
| YT-05520 | T40 | 28 | 121 | 50/400 |

**EN** Torx key set
**PL** Zestaw kluczy Torx
**DE** Torx-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор ключей Torx
**CZ** Sada klíčů Torx
**HU** Torx kulcskészlet
**RO** Set de chei Torx
**FR** Jeu de clés Torx
**IT** Set di chiavi Torx
**ES** Juego de llaves Torx
**CN** 内六角扳手组套




| YATO | | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05123 | T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 18, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27 | 85, 90, 95, 100, 107, 115, 123, 132 | 10/100 |

**EN** Hex key set
**PL** Zestaw kluczy imbusowych
**DE** Sechskant-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор шестигранных ключей
**CZ** Sada imbusových klíčů
**HU** Imbuszkulcs készlet
**RO** Set chei imbus
**FR** Jeu de clés hexagonales
**IT** Set di chiavi a brugola
**ES** Juego de llaves hexagonales
**CN** 内六角扳手组套

12 PCS | SAE | CrV 6150




LONG DŁUGI

| YATO | ◎ | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-5835 | 1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) | 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35 | 74, 79, 83, 88, 93, 99, 105, 113, 122, 132, 150, 170 | 6/36 |




25° | LONG DŁUGI

| YATO | ◎ | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-5837 | 1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) | 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35 | 74, 79, 83, 88, 93, 99, 105, 113, 122, 132, 150, 170 | 6/36 |




25° | EXTRA LONG EKSTRA-DŁUGI

| YATO | ◎ | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-5838 | 1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) | 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35 | 91, 100, 110, 116, 123, 130, 132, 150, 165, 185, 200, 233 | 6/36 |

**EN** Hex key set
**PL** Zestaw kluczy imbusowych
**DE** Sechskant-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор шестигранных ключей
**CZ** Sada imbusových klíčů
**HU** Imbuszkulcs készlet
**RO** Set chei imbus
**FR** Jeu de clés hexagonales
**IT** Set di chiavi a brugola
**ES** Juego de llaves hexagonales
**CN** 内六角扳手组套

HRC 52-56 | CrV 6150




9 PCS

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0500 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39 | 74, 81, 88, 95, 109, 121, 135, 157, 174 | 6/36 |




9 PCS

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0501 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39 | 90, 96, 112, 125, 142, 157, 180, 201, 225 | 6/36 |




9 PCS

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0502 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 39 | 81, 88, 95, 109, 121, 135, 145, 157, 174 | 6/36 |




10 PCS

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0508 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 39, 42 | 81, 88, 95, 109, 121, 135, 145, 157, 174, 180 | 6/36 |

**EN** Hex key set
**PL** Zestaw kluczy imbusowych
**DE** Sechskant-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор шестигранных ключей
**CZ** Sada imbusových klíčů
**HU** Imbuszkulcs készlet
**RO** Set chei imbus
**FR** Jeu de clés hexagonales
**IT** Set di chiavi a brugola
**ES** Juego de llaves hexagonales
**CN** 内六角扳手组套

HRC 52-56 | CrV 6150




9 PCS | 25°

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0505 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39 | 74, 81, 88, 95, 109, 121, 135, 157, 174 | 6/36 |




9 PCS

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0506 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39 | 90, 96, 112, 125, 142, 157, 180, 201, 225 | 6/36 |




9 PCS

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0507 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 39 | 81, 88, 95, 109, 121, 135, 145, 157, 174 | 6/36 |




10 PCS

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0509 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 39, 42 | 81, 88, 95, 109, 121, 135, 145, 157, 174, 180 | 6/36 |

**EN** Hex key set
**PL** Zestaw kluczy imbusowych
**DE** Sechskant-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор шестигранных ключей
**CZ** Sada imbusových klíčů
**HU** Imbuszkulcs készlet
**RO** Set chei imbus
**FR** Jeu de clés hexagonales
**IT** Set di chiavi a brugola
**ES** Juego de llaves hexagonales
**CN** 内六角扳手组套

CrV 6150




8 PCS

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0503 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 14, 16, 17, 21, 22, 27, 32, 38 | 50, 53, 60, 66, 74, 81, 93, 104 | 12/72 |




10 PCS

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0504 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 12, 14, 16, 17, 21, 22, 27, 31, 32, 38 | 43, 50, 53, 60, 66, 74, 81, 86, 93, 104 | 12/72 |

**EN** Hex key set
**PL** Zestaw kluczy imbusowych
**DE** Sechskant-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор шестигранных ключей
**CZ** Sada imbusových klíčů
**HU** Imbuszkulcs készlet
**RO** Set chei imbus
**FR** Jeu de clés hexagonales
**IT** Set di chiavi a brugola
**ES** Juego de llaves hexagonales
**CN** 内六角扳手组套



10 PCS | HRC 52-55 | CrV 6150

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0519 | 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 | 20, 25, 28, 30, 32, 35, 42, 49, 57, 65 | 125, 140, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 285, 320 | 5 |

**EN** Torx key set
**PL** Zestaw kluczy Torx
**DE** Torx-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор ключей Torx
**CZ** Sada klíčů Torx
**HU** Torx kulcskészlet
**RO** Set de chei Torx
**FR** Jeu de clés Torx
**IT** Set di chiavi Torx
**ES** Juego de llaves Torx
**CN** 内六角扳手组套

9 PCS | HRC 52-56 | CrV 6150






| YATO | | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0511 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | 15, 16, 17, 21, 24, 27, 32, 36, 38 | 72, 79, 86, 94, 107, 122, 133, 155, 174 | 6/36 |

| YATO | | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0512 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | 15, 16, 19, 23, 26, 27, 32, 36, 41 | 78, 95, 109, 124, 143, 153, 180, 200, 222 | 6/36 |

**EN** Hex key set
**PL** Zestaw kluczy imbusowych
**DE** Sechskant-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор шестигранных ключей
**CZ** Sada imbusových klíčů
**HU** Imbuszkulcs készlet
**RO** Set chei imbus
**FR** Jeu de clés hexagonales
**IT** Set di chiavi a brugola
**ES** Juego de llaves hexagonales
**CN** 内六角扳手组套

10 PCS | 25° | S2






| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0560 | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 12, 14, 16, 18, 18, 21, 27, 32, 35, 38 | 73, 76, 82, 89, 99, 104, 115, 138, 161, 179 | 12/48 |

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0561 | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 10, 12, 15, 17, 19, 23, 28, 32, 36, 50 | 78, 89, 98, 110, 124, 140, 159, 179, 198, 232 | 12/48 |

**EN** Torx key set
**PL** Zestaw kluczy Torx
**DE** Torx-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор ключей Torx
**CZ** Sada klíčů Torx
**HU** Torx kulcskészlet
**RO** Set de chei Torx
**FR** Jeu de clés Torx
**IT** Set di chiavi Torx
**ES** Juego de llaves Torx
**CN** 内六角扳手组套

S2

7 PCS




9 PCS

| YATO | | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0562 | T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 | 18, 19, 19, 19, 22, 24, 26 | 78, 85, 93, 103, 113, 123, 132 | 12/48 |

| YATO | | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0563 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | 14, 14, 16, 18, 23, 27, 30, 35, 41 | 87, 97, 108, 123, 137, 158, 177, 197, 216 | 12/48 |

**EN** Hex key set
**PL** Zestaw kluczy imbusowych
**DE** Sechskant-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор шестигранных ключей
**CZ** Sada imbusových klíčů
**HU** Imbuszkulcs készlet
**RO** Set chei imbus
**FR** Jeu de clés hexagonales
**IT** Set di chiavi a brugola
**ES** Juego de llaves hexagonales
**CN** 内六角扳手组套

9 PCS | HRC 58-62 | S2




LONG DŁUGI

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05631 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 14.5, 16, 17.5, 21, 23, 27, 30, 33, 38 | 78.5, 83, 90.5, 99, 110, 122, 138, 152, 166 | 10/50 |

EXTRA LONG EKSTRA-DŁUGI

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05634 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 16, 18, 21, 25, 28, 34, 36, 42, 50 | 97, 106, 116, 128, 142, 157, 175, 198, 225 | 10/50 |

**EN** Hex key set
**PL** Zestaw kluczy imbusowych
**DE** Sechskant-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор шестигранных ключей
**CZ** Sada imbusových klíčů
**HU** Imbuszkulcs készlet
**RO** Set chei imbus
**FR** Jeu de clés hexagonales
**IT** Set di chiavi a brugola
**ES** Juego de llaves hexagonales
**CN** 内六角扳手组套

9 PCS | 25° | HRC 58-62 | S2




LONG DŁUGI

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05632 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 14.5, 16, 17.5, 21, 23, 27, 30, 33, 38 | 78.5, 83, 90.5, 99, 110, 122, 138, 152, 166 | 10/50 |




EXTRA LONG EKSTRA-DŁUGI

| YATO | ◎ [mm] | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05635 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 16, 18, 21, 25, 28, 34, 36, 42, 50 | 97, 106, 116, 128, 142, 157, 175, 198, 225 | 10/50 |

**EN** Torx key set
**PL** Zestaw kluczy Torx
**DE** Torx-Stiftschlüsselsatz
**RU** Набор ключей Torx
**CZ** Sada klíčů Torx
**HU** Torx kulcskészlet
**RO** Set de chei Torx
**FR** Jeu de clés Torx
**IT** Set di chiavi Torx
**ES** Juego de llaves Torx
**CN** 内六角扳手组套

9 PCS | HRC 58-62 | S2




LONG DŁUGI

| YATO | ✪ | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05633 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | 15, 17.7, 19.2, 20.75, 23.25, 25.5, 28.2, 34.2, 36.2 | 83, 90.7, 98.2, 106.75, 113.25, 129.5, 139.2, 149.2, 161.2 | 10/50 |

EXTRA LONG EKSTRA-DŁUGI

| YATO | ✪ | a [mm] | b [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-05636 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | 19, 21, 24, 27, 30, 32, 36, 42, 50 | 97, 101, 116, 130, 142, 161, 178, 199, 224 | 10/50 |

Memo

# 6

## Pliers
## Szczypce

## Pliers, CrV
## Szczypce, CrV
114

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 114
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 114
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 114
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte 114

## Pliers
## Szczypce
114-115

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 114
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 114
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 114
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte 114
Flat nose pliers
Szczypce płaskie 114
Round nose pliers
Szczypce okrągłe 114
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji 115
End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe 115

## Pliers, CrV
## Szczypce, CrV
115

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 115
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 115

## Pliers
## Szczypce
115

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 115
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 115

## Double joint pliers
## Szczypce przegubowe
115-116

Double joint long nose pliers
Szczypce wydłużone proste przegubowe 115
Double joint bent nose pliers
Szczypce wydłużone wygięte przegubowe 115

## Mini pliers
## Szczypce „Mini”
116

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 116
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 116
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 116
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte 116
Flat nose pliers
Szczypce płaskie 116
Round nose pliers
Szczypce okrągłe 116
End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe 116

## Plastics & cables cutting pliers
## Szczypce do cięcia plastiku i kabli
117

Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 117
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 117

## Carpenter’s pliers & tower pincers
## Obcęgi i szczypce
118

Carpenter’s pliers
Obcęgi 118
Tower pincers
Szczypce tynkarskie 118

## Heavy duty side cutting pliers
## Szczypce tnące, boczne
118

## End cutting pliers
## Szczypce tnące czołowe
118

## Circlip pliers
## Szczypce Segera
118-121

## Lock grip pliers
## Szczypce zaciskowe
121-123

Lock grip pliers
Szczypce zaciskowe, uniwersalne 121
Welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, spawalnicze 121
Flat locking pliers
Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach 123
C-type welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, klamrowe typu „C” 123
Chain locking pliers
Szczypce zaciskowe z łańcuchem 123

## Profile connection & forming pliers
## Szczypce do łączenia i kształtowania profili
123-125

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CZ Kombinované kleště
HU Kombinált fogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 钢丝钳

DIN 5746 | HRC 58-62 | HRC 44-50 | CrV 55

• *Application: industry*
• *Induction hardening*
• *Przeznaczenie: przemysł*
• *Hartowane indukcyjnie*

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1940 | 160 | 6/60 |
| YT-1941 | 180 | 6/60 |
| YT-1942 | 200 | 6/36 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

DIN 5746 | HRC 44-50 | HRC 58-62 | CrV 55

• *Application: industry*
• *Induction hardening*
• *Przeznaczenie: przemysł*
• *Hartowane indukcyjnie*

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1947 | 160 | 6/60 |
| YT-1948 | 190 | 6/60 |

6

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange gebogen
RU Тонкогубцы удлиненные прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó egyenes
RO Clește cu vârf lung ascuțit
FR Pince à bec long
IT Pinza lunga dritta
ES Alicates de punta rectos
CN 尖嘴钳

DIN 5746 | HRC 44-50 | HRC 58-62 | CrV 55

• *Application: industry*
• *Induction hardening*
• *Przeznaczenie: przemysł*
• *Hartowane indukcyjnie*

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1943 | 160 | 6/60 |
| YT-1944 | 200 | 6/60 |

EN Bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte
DE Radiozange gerade
RU Тонкогубцы удлиненные изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
HU Rádiófogó hajlított
RO Patent cu vârf ascuţit îndoit
FR Pince a bec coudé
IT Pinza lunga piegata
ES Alicates de punta curva
CN 弯嘴钳

DIN 5746 | HRC 44-50 | HRC 58-62 | CrV 55

• *Application: industry*
• *Induction hardening*
• *Przeznaczenie: przemysł*
• *Hartowane indukcyjnie*

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1945 | 160 | 6/60 |
| YT-1946 | 200 | 6/60 |

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CZ Kombinované kleště
HU Kombinált fogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 钢丝钳

DIN 5746 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2006 | 160 | 6/60 |
| YT-2007 | 180 | 6/60 |
| YT-2008 | 200 | 6/36 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

DIN 5746 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2036 | 160 | 6/60 |
| YT-2037 | 180 | 6/60 |

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange gebogen
RU Тонкогубцы удлиненные прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó egyenes
RO Clește cu vârf lung ascuțit
FR Pince à bec long
IT Pinza lunga dritta
ES Alicates de punta rectos
CN 尖嘴钳

DIN 5746 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2016 | 160 | 6/60 |
| YT-2018 | 200 | 6/60 |

EN Bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte
DE Radiozange gerade
RU Тонкогубцы удлиненные изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
HU Rádiófogó hajlított
RO Patent cu vârf ascuţit îndoit
FR Pince a bec coudé
IT Pinza lunga piegata
ES Alicates de punta curva
CN 弯嘴钳

DIN 5746 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2026 | 160 | 6/60 |
| YT-2028 | 200 | 6/60 |

EN Flat nose pliers
PL Szczypce płaskie
DE Flachzange
RU Плоскогубцы удлиненные
CZ Kleště ploché
HU Rádiófogó, egyenes
RO Clește cu vârf ascuţit
FR Pince plate
IT Pinze piatte
ES Alicates de bocas planas
CN 平嘴钳

160 mm | DIN 5745 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2029 | 160 | 6/60 |

EN Round nose pliers
PL Szczypce okrągłe
DE Rundzange
RU Круглогубцы
CZ Kleště kulaté
HU Kerekcsőrű fogó
RO Clește rotund
FR Pince ronde
IT Pinze tonde
ES Alicates de punta redonda
CN 圆嘴钳

160 mm | DIN 5745 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2030 | 160 | 6/60 |

EN Wire stripping pliers
PL Szczypce do ściągania izolacji
DE Abisolierzange
RU Пасатижи для зачистки проводов
CZ Kleště odizolovací na drát
HU Blankoló fogó
RO Decablator
FR Pince à l'isolation
IT Pinze spelafili
ES Pinzas pelacables
CN 剥线钳

160 mm | DIN 5745 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2031 | 160 | 6/60 |

EN End cutting pliers
PL Szczypce tnące czołowe
DE Vornschneider
RU Кусачки торцевые
CZ Kleště štípací čelní
HU Holmokcsípő fogó
RO Clește pt. retezat
FR Pince coupante devant
IT Pinza da taglio frontale
ES Alicates de corte frontal
CN 顶切钳

DIN 5748 | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2066 | 160 | 6/60 |
| YT-2067 | 180 | 6/60 |

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CZ Kombinované kleště
HU Kombinált fogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 钢丝钳

HRC 55-62 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6600 | 160 | 6/60 |
| YT-6601 | 180 | 6/60 |
| YT-6602 | 200 | 6/36 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

HRC 55-62 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6610 | 160 | 6/60 |
| YT-6611 | 180 | 6/60 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

180 mm | HRC 55-62 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6612 | 180 | 6/60 |

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CZ Kombinované kleště
HU Kombinált fogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 钢丝钳

HIGH LEVERAGE ZWIEKSZONA SIŁA NACISKU

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6581 | 160 | 6/60 |
| YT-6582 | 200 | 6/36 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

160 mm | HIGH LEVERAGE ZWIEKSZONA SIŁA NACISKU

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6583 | 160 | 6/60 |

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange gebogen
RU Тонкогубцы удлиненные прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó egyenes
RO Clește cu vârf lung ascuțit
FR Pince à bec long
IT Pinza lunga dritta
ES Alicates de punta rectos
CN 尖嘴钳

285 mm | HRC 48-50 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-20410 | 285 | 6/72 |

EN Double joint long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste przegubowe
DE Kneifzange verlängert gerade 2 Gelenke
RU Плоскогубцы прямые 2 шарнира
CZ Prodloužené kleště rovné se zdvojeným kloubem
HU Hosszú egyenes 2 csuklós fogó
RO Cleste cu falci lungi
FR Pince allongée droite à 2 articulations
IT Pinza lunga dritta con 2 giunti
ES Alicates de pinzas largas rectas 2 articulaciones
CN 尖嘴钳

340 mm | HRC 50 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-20400 | 340 | 5/50 |

EN Bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte
DE Radiozange gerade
RU Тонкогубцы удлиненные изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
HU Rádiófogó hajlított
RO Patent cu vârf ascuțit îndoit
FR Pince a bec coudé
IT Pinza lunga piegata
ES Alicates de punta curva
CN 弯嘴钳

285 mm | 45° | HRC 48-50 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-20411 | 285 | 12/60 |

EN Double joint bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte przegubowe
DE Kneifzange verlängert gebogen 2 Gelenke
RU Плоскогубцы изогнутые 2 шарнира
CZ Prodloužené kleště zahnuté se zdvojeným kloubem
HU Hosszú hajlított 2 csuklós fogó
RO Clește cu vârf scuțit curbat
FR Pince allongée coudée à 2 articulations
IT Pinza lunga piegata con 2 giunti
ES Alicates de pinzas largas curvadas 2 articulaciones
CN 弯嘴钳

330 mm | 45° | HRC 50 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-20401 | 330 | 5/50 |

EN Bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte
DE Radiozange gerade
RU Тонкогубцы удлиненные изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
HU Rádiófogó hajlított
RO Patent cu vârf ascuțit îndoit
FR Pince a bec coudé
IT Pinza lunga piegata
ES Alicates de punta curva
CN 弯嘴钳

285 mm | 90° | HRC 48-50 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-20412 | 285 | 60 |

6

EN Double joint bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte przegubowe
DE Kneifzange verlängert gebogen 2 Gelenke
RU Плоскогубцы изогнутые 2 шарнира
CZ Prodloužené kleště zahnuté se zdvojeným kloubem
HU Hosszú hajlított 2 csuklós fogó
RO Clește cu vârf scuțit curbat
FR Pince allongée coudée à 2 articulations
IT Pinza lunga piegata con 2 giunti
ES Alicates de pinzas largas curvadas 2 articulaciones
CN 弯嘴钳

330 mm | 90° | HRC 50 | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-20402 | 330 | 5/50 |

EN Combination pliers
PL Szczypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CZ Kombinované kleště
HU Kombinált fogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 钢丝钳

115 mm | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2080 | 115 | 6/120 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

115 mm | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2081 | 115 | 6/120 |

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange gebogen
RU Тонкогубцы удлиненные прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó egyenes
RO Clește cu vârf lung ascuțit
FR Pince à bec long
IT Pinza lunga dritta
ES Alicates de punta rectos
CN 尖嘴钳

115 mm | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2083 | 115 | 6/120 |

EN Bent nose pliers
PL Szczypce wydłużone wygięte
DE Radiozange gerade
RU Тонкогубцы удлиненные изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
HU Rádiófogó hajlított
RO Patent cu vârf scuțit îndoit
FR Pince a bec coudé
IT Pinza lunga piegata
ES Alicates de punta curva
CN 弯嘴钳

115 mm | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2084 | 115 | 6/120 |

EN Flat nose pliers
PL Szczypce płaskie
DE Flachzange
RU Плоскогубцы удлиненные
CZ Kleště ploché
HU Rádiófogó, egyenes
RO Clește cu vârf ascuțit
FR Pince plate
IT Pinze piatte
ES Alicates de bocas planas
CN 迷你平口钳

115 mm | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2085 | 115 | 6/120 |

EN Round nose pliers
PL Szczypce okrągłe
DE Rundzange
RU Круглогубцы
CZ Kleště kulaté
HU Kerekcsőrű fogó
RO Clește rotund
FR Pince ronde
IT Pinze tonde
ES Alicates de punta redonda
CN 迷你圆嘴钳

115 mm | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2086 | 115 | 6/120 |

EN End cutting pliers
PL Szczypce tnące czołowe
DE Vornschneider
RU Кусачки торцевые
CZ Kleště štípací čelní
HU Holmokcsípő fogó
RO Clește pt. retezat
FR Pince coupante devant
IT Pinza da taglio frontale
ES Alicates de corte frontal
CN 顶切钳

115 mm | NICKEL PLATED NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2082 | 115 | 6/120 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

PLASTICS PVC / PLASTIK PVC | 125 mm | max ∅ 3.0 mm | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1950 | 125 | 6/120 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

PLASTICS PVC / PLASTIK PVC | 150 mm | max ∅ 5.0 mm | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1951 | 150 | 6/120 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

180 mm | max ∅ 6.0 mm | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1952 | 180 | 6/60 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

100 mm | max ∅ 1.0 mm STEEL / STAL | max ∅ 1.8 mm Cu | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1953 | 100 | 6/120 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

125 mm | max ∅ 1.2 mm STEEL / STAL | max ∅ 2.0 mm Cu | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1954 | 125 | 6/120 |

EN Long nose pliers
PL Szczypce wydłużone proste
DE Radiozange gebogen
RU Тонкогубцы удлиненные прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó egyenes
RO Clește cu vârf lung ascuțit
FR Pince à bec long
IT Pinza lunga dritta
ES Alicates de punta rectos
CN 尖嘴钳

150 mm | max ∅ 1.5 mm STEEL / STAL | max ∅ 2.6 mm Cu | HRC 56-62 | HRC 43-48 | CrV 60

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1956 | 150 | 6/120 |

EN Carpenter's pliers
PL Obcęgi
DE Kneifzange
RU Клещи строительные
CZ Kleště
HU Harapófogó
RO Cleste cuie
FR Tenailles
IT Tenaglie
ES Tenazas
CN 胡桃钳

DIN 5748 | NICKEL PLATED / NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2046 | 160 | 6/60 |
| YT-2047 | 180 | 6/60 |
| YT-2048 | 200 | 6/60 |

EN Tower pincers
PL Obcęgi tynkarskie
DE Beisszange
RU Клещи штукатурные
CZ Kleště štípací čelní
HU Rabitzfogó
RO Cleste pt. cuie
FR Tenaille russe
IT Tenaglie tronchesi
ES Tenazas de enlucido
CN 扎线钳

DIN 5748 | NICKEL PLATED / NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2058 | 200 | 6/60 |
| YT-2060 | 250 | 6/36 |
| YT-2061 | 275 | 6/36 |

EN Tower pincers
PL Obcęgi tynkarskie
DE Beisszange
RU Клещи штукатурные
CZ Kleště štípací čelní
HU Rabitzfogó
RO Cleste pt. cuie
FR Tenaille russe
IT Tenaglie tronchesi
ES Tenazas de enlucido
CN 木工铅笔

250 mm | DIN 5746 | HRC 44-50 | HRC 58-62 | CrV 55

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1949 | 250 | 6/36 |

EN Side cutting pliers
PL Szczypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Kleště štípací boční
HU Oldal csípőfogó
RO Clește pt. tăiat lateral
FR Pince coupante latérale
IT Pinza a taglio laterale
ES Alicates de corte lateral
CN 斜口钳

180 mm | DIN 5749 | NICKEL PLATED / NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2039 | 180 | 6/60 |

EN Carpenter's pliers
PL Obcęgi
DE Kneifzange
RU Клещи строительные
CZ Kleště
HU Harapófogó
RO Cleste cuie
FR Tenailles
IT Tenaglie
ES Tenazas
CN 胡桃钳

HRC 55-60 | CrV 50

| YATO | L [mm] | Max. cutting capacity in cold rolled steel / Maks. grubość cięcia w stali walcowanej na zimno [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2050 | 150 | 1.5 | 6/60 |
| YT-2051 | 175 | 1.8 | 6/60 |
| YT-2052 | 200 | 2.0 | 6/48 |

EN Tower pincers
PL Obcęgi tynkarskie
DE Beisszange
RU Клещи штукатурные
CZ Kleště štípací čelní
HU Rabitzfogó
RO Cleste pt. cuie
FR Tenaille russe
IT Tenaglie tronchesi
ES Tenazas de enlucido
CN 扎线钳

HRC 55-60 | CrV 50

| YATO | L [mm] | Max. cutting capacity in cold rolled steel / Maks. grubość cięcia w stali walcowanej na zimno [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2055 | 225 | 1.8 | 6/60 |
| YT-2056 | 250 | 2.0 | 6/48 |
| YT-2057 | 275 | 2.2 | 6/24 |

EN End cutting pliers
PL Szczypce tnące czołowe
DE Vornschneider
RU Кусачки торцевые
CZ Kleště štípací čelní
HU Holmokcsípő fogó
RO Clește pt. retezat
FR Pince coupante devant
IT Pinza da taglio frontale
ES Alicates de corte frontal
CN 顶切钳

HRC 55-60 | CrV 50

| YATO | L [mm] | Max. cutting capacity in cold rolled steel / Maks. grubość cięcia w stali walcowanej na zimno [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2063 | 175 | 1.5 | 6/48 |
| YT-2064 | 200 | 1.8 | 6/48 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

5 PCS | 160 mm | ⌀ 10-50 mm




| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2130 | 160 | 20/60 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

180 mm
HRC 42-48
CrV 50

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2136 | 180 | 6/24 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

180 mm
HRC 42-48
CrV 50

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2138 | 180 | 6/24 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

180 mm
HRC 42-48
CrV 50

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2137 | 180 | 6/24 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

180 mm
HRC 42-48
CrV 50

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2139 | 180 | 6/24 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

CrV
NICKEL PLATED
NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2140 | 150 | 6/120 |
| YT-2144 | 200 | 6/60 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

CrV
NICKEL PLATED
NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2141 | 150 | 6/120 |
| YT-2145 | 200 | 6/60 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

CrV
NICKEL PLATED
NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2142 | 150 | 6/60 |
| YT-2146 | 200 | 6/60 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

CrV
NICKEL PLATED
NIKLOWANE



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2143 | 150 | 6/120 |
| YT-2147 | 200 | 6/60 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

CrV
NICKEL PLATED
NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1988 | 225 | 6/60 |
| YT-1992 | 325 | 6/48 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

CrV
NICKEL PLATED
NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1989 | 225 | 6/60 |
| YT-1993 | 325 | 6/48 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

CrV
NICKEL PLATED
NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1990 | 225 | 6/60 |
| YT-1994 | 325 | 6/48 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

CrV
NICKEL PLATED
NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1991 | 225 | 6/60 |
| YT-1995 | 325 | 6/48 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

HRC 42-48
CrV

| YATO | Working capacity / Zakres pracy [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-19951 | 3-9 | 140 | 6/48 |
| YT-19952 | 10-25 | 140 | 6/48 |
| YT-19953 | 19-60 | 180 | 6/48 |
| YT-19954 | 40-100 | 230 | 6/24 |
| YT-19955 | 85-200 | 320 | 4/24 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

45°
HRC 42-48
CrV

| YATO | Working capacity / Zakres pracy [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-19961 | 3-10 | 140 | 6/48 |
| YT-19962 | 10-25 | 140 | 6/48 |
| YT-19963 | 19-60 | 175 | 6/48 |
| YT-19964 | 40-100 | 225 | 4/24 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

90°
HRC 42-48

| YATO | Working capacity / Zakres pracy [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-19965 | 3-9 | 130 | 6/48 |
| YT-19966 | 10-25 | 130 | 6/48 |
| YT-19971 | 19-60 | 160 | 6/48 |
| YT-19972 | 40-100 | 210 | 4/24 |
| YT-19973 | 85-200 | 300 | 4/24 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

HRC 42-48
CrV

| YATO | Working capacity / Zakres pracy [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-19974 | 8-13 | 145 | 6/48 |
| YT-19975 | 12-25 | 145 | 6/48 |
| YT-19976 | 19-60 | 185 | 6/48 |
| YT-19977 | 40-100 | 235 | 6/24 |
| YT-19979 | 85-200 | 325 | 4/24 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

45°
HRC 42-48
CrV

| YATO | Working capacity / Zakres pracy [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-19981 | 8-13 | 140 | 6/48 |
| YT-19982 | 12-25 | 140 | 6/48 |
| YT-19983 | 19-60 | 180 | 6/48 |
| YT-19984 | 40-100 | 230 | 4/24 |

EN Circlip pliers
PL Szczypce Segera
DE Seegering-Zange
RU Съёмник стопорных колец
CZ Kleště na pojistné kroužky
HU Segerfogó
RO Clește Seger
FR Pince à anneau Seeger
IT Pinza per anelli Seeger
ES Alicate Seger
CN 挡圈钳

90°
HRC 42-48
CrV

| YATO | Working capacity / Zakres pracy [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-19991 | 8-13 | 130 | 6/48 |
| YT-19992 | 12-25 | 130 | 6/48 |
| YT-19993 | 19-60 | 170 | 6/48 |
| YT-19994 | 40-100 | 220 | 4/24 |
| YT-19995 | 85-200 | 305 | 4/24 |

EN Lock grip pliers
PL Szczypce Morse'a
DE Gripzange
RU Зажим ручной
CZ Kleště Morse'a
HU Morse fogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Alicates Morse
CN 圆口大力钳

WR TYPE
CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2151 | 140 | 6/48 |
| YT-2152 | 180 | 6/36 |
| YT-2153 | 240 | 6/36 |

EN Lock grip pliers
PL Szczypce Morse'a
DE Gripzange
RU Зажим ручной
CZ Kleště Morse'a
HU Morse fogó
RO Clește Morse
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Alicates Morse
CN 尖嘴大力钳

CD TYPE
CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2155 | 165 | 6/48 |
| YT-2156 | 220 | 6/36 |

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 圆口大力钳

125 mm
CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2449 | 125 | 6/24 |

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 直口大力钳

250 mm
CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2453 | 250 | 6/24 |

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 圆口大力钳

180 mm
CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2450 | 180 | 6/24 |

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 圆口大力钳

250 mm
CrMo



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2451 | 250 | 6/24 |

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 尖嘴大力钳

150 mm | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2459 | 150 | 6/24 |

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 尖嘴大力钳

225 mm | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2460 | 225 | 6/24 |

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 直口大力钳

180 mm | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2452 | 180 | 6/24 |

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 大力钳

250 mm | 0-42 mm | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2473 | 250 | 6/24 |

EN Locking pliers
PL Szczypce zaciskowe
DE Klemmzange
RU Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
HU Patentfogó
RO Clește autoblocant
FR Pinces de serrage Morse
IT Pinze Morse
ES Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 大力钳

250 mm | 0-42 mm | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2476 | 250 | 6/24 |

EN Sliding arm welding locking pliers
PL Szybkonastawne szczypce spawalnicze
DE Parallel-gripzange
RU Образная струбцина с захватом
CZ Paralelne samosvorné kleště
HU Szorítórúdas önzáró fogó
RO Clește autoblocant cu picior
FR Pince-étau - serre-joint coulissant
IT Pinze regolabili autobloccanti
ES Pinzas de presion tipo sargento
CN 大力钳

260 mm | 0-150 mm | QUICK ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21570 | 260 | 2/16 |

**EN** Welding locking pliers
**PL** Szczypce zaciskowe spawalnicze
**DE** Klemmzange zum Schweissen
**RU** Клещи давильные сварочные
**CZ** Kleště samosvorné svářečské
**HU** Hegesztő fogó
**RO** Clește autoblocant pt. suduri
**FR** Pinces de serrage pour soudeur
**IT** Pinze di bloccaggio per saldatura
**ES** Pinzas de tornillo (de apriete) para soldar
**CN** 焊接用大力钳

225 mm | 0-85 mm | 70 mm | U TYPE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2461 | 225 | 6/24 |

**EN** Flat locking pliers
**PL** Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach
**DE** Klemmzange mit breiten Backen
**RU** Клещи давильные с широкими губками
**CZ** Kleště samosvorné se širokými čelistmi
**HU** Lapos fogó
**RO** Clește autoblocant
**FR** Pince de serrage large
**IT** Pinze con ganasce piane e paletta
**ES** Pinzas de tornillo (de apriete) con mordazas anchas
**CN** 铁皮大力钳

200 mm | 0-50 mm | 75 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2463 | 200 | 6/24 |

**EN** C-type welding locking pliers
**PL** Szczypce zaciskowe klamrowe typu „C"
**DE** Klemm- und Klammerzange vom Typ „C"
**RU** Клещи давильные типа „C"
**CZ** Kleště samosvorné upínací typu „C"
**HU** „C" fogó
**RO** Clește autoblocant cu clemă tip „C"
**FR** Pince de serrage type „C"
**IT** Pinze di bloccaggio tipo „C"
**ES** Pinzas de tornillo (de apriete) de grapa tipo „C"
**CN** C型大力钳

280 mm | 0-100 mm | C TYPE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2466 | 280 | 6/24 |

**EN** C-type welding locking pliers
**PL** Szczypce zaciskowe klamrowe typu „C"
**DE** Klemm- und Klammerzange vom Typ „C"
**RU** Клещи давильные типа „C"
**CZ** Kleště samosvorné upínací typu „C"
**HU** „C" fogó
**RO** Clește autoblocant cu clemă tip „C"
**FR** Pince de serrage type „C"
**IT** Pinze di bloccaggio tipo „C"
**ES** Pinzas de tornillo (de apriete) de grapa tipo „C"
**CN** C型大力钳

280 mm | 0-80 mm | C TYPE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2468 | 280 | 6/24 |

**EN** Chain locking pliers
**PL** Szczypce zaciskowe z łańcuchem
**DE** Klemmzange mit Kette
**RU** Клещи давильные с цепью
**CZ** Kleště samosvorné s řetězem
**HU** Láncos csőfogó
**RO** Clește autoblocant cu lanț
**FR** Pince de serrage avec une chaîne
**IT** Pinze di bloccaggio con la catena
**ES** Pinzas de tornillo (de apriete) con cadena
**CN** 链条大力钳

250 mm | 500 mm | 40Mn

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2469 | 250 | 6/24 |

**EN** Stud crimper
**PL** Szczypce do łączenia profili
**DE** Profil-Verbundzange
**RU** Щипцы для соединения профилей
**CZ** Kleště na spojování profilů
**HU** Profilösszekötő fogó
**RO** Clește pt. îmbinare profile
**FR** Pince à sertir les profilés
**IT** Pinza per assemblaggio profili
**ES** Pinzas para unir perfiles
**CN** 龙骨钳

275 mm | 0.5-0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU | A380 Al Ti HEAD GŁOWICA | GR15 PUNCH PUNKTAK

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5130 | 275 | 6/24 |

**EN** Stud crimper
**PL** Szczypce do łączenia profili
**DE** Profil-Verbundzange
**RU** Щипцы для соединения профилей
**CZ** Kleště na spojování profilů
**HU** Profilösszekötő fogó
**RO** Clește pt. îmbinare profile
**FR** Pince à sertir les profilés
**IT** Pinza per assemblaggio profili
**ES** Pinzas para unir perfiles
**CN** 龙骨钳

345 mm | 0.5-0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU | 65Mn PUNCH PUNKTAK

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5131 | 345 | 6/24 |

**EN** Stud crimper
**PL** Szczypce do łączenia profili
**DE** Profil-Verbundzange
**RU** Щипцы для соединения профилей
**CZ** Kleště na spojování profilů
**HU** Profilösszekötő fogó
**RO** Clește pt. îmbinare profile
**FR** Pince à sertir les profilés
**IT** Pinza per assemblaggio profili
**ES** Pinzas para unir perfiles
**CN** 龙骨钳

260 mm | 0.5-0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU | ST12 | 65Mn PUNCH PUNKTAK

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51312 | 260 | 6/24 |

**EN** Stud crimper
**PL** Szczypce do łączenia profili
**DE** Profil-Verbundzange
**RU** Щипцы для соединения профилей
**CZ** Kleště na spojování profilů
**HU** Profilösszekötő fogó
**RO** Clește pt. îmbinare profile
**FR** Pince à sertir les profilés
**IT** Pinza per assemblaggio profili
**ES** Pinzas para unir perfiles
**CN** 龙骨钳

280 mm | 0.5-0.8 mm SECTION THICKNESS GRUBOŚĆ PROFILU | A380 Al Ti HEAD GŁOWICA | GR15 PUNCH PUNKTAK

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51311 | 280 | 6/24 |

**EN** Stud crimper
**PL** Szczypce do łączenia profili
**DE** Profil-Verbundzange
**RU** Щипцы для соединения профилей
**CZ** Kleště na spojování profilů
**HU** Profilösszekötő fogó
**RO** Clește pt. îmbinare profile
**FR** Pince à sertir les profilés
**IT** Pinza per assemblaggio profili
**ES** Pinzas para unir perfiles
**CN** 龙骨钳

320 mm | HRC 50 | 40Cr

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51303 | 320 | 6/24 |

**EN** Stud crimper
**PL** Szczypce do łączenia profili
**DE** Profil-Verbundzange
**RU** Щипцы для соединения профилей
**CZ** Kleště na spojování profilů
**HU** Profilösszekötő fogó
**RO** Clește pt. îmbinare profile
**FR** Pince à sertir les profilés
**IT** Pinza per assemblaggio profili
**ES** Pinzas para unir perfiles
**CN** 龙骨钳

320 mm | 65Mn

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51317 | 320 | 6/24 |

**EN** Punch pliers
**PL** Szczypce do dziurkowania blach
**DE** Blech Lochzange
**RU** Просекатель круглых отверстий
**CZ** Děrovací kleště
**HU** Fogó peremező lyukasztó
**RO** Cleste pt. perforat
**FR** Trou pinces feuilles
**IT** Pinza per forare lamiera
**ES** Punzonadora una mano perfiles
**CN** 打孔钳

240 mm | ⌀ 3.2 mm | GR15 PUNCH PUNKTAK

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51320 | 240 | 5/30 |

**EN** Punch kit
**PL** Ręczny dziurkacz do blach
**DE** Handlochstanze für Blech
**RU** Ручной перфоратор для листового металла
**CZ** Ruční děrovač plechů
**HU** Kézi fémlemez lyukasztó
**RO** Set cleste perforat
**FR** Perforateur à main pour tôle
**IT** Punzonatrice manuale per lamiere
**ES** Perforadora manual para chapas
**CN** 打孔钳

16 PCS | max 1.0 mm PLATE BLACHA

Ø 2, 3, 4, 4.5, 5.5, 6, 7 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-18973 | 12 |



**EN** Profile forming pliers
**PL** Szczypce do kształtowania profili
**DE** Zange zur Formgebung der Profile
**RU** Щипцы для формировки профилей
**CZ** Kleště k tvarování profilů
**HU** Profilformázó fogó
**RO** Cleste pt. modelarea profilelor
**FR** Pince pour former les profiles
**IT** Pinze per la formazione di profili
**ES** Pinzas para formar perfiles
**CN** 龙骨钳

210 mm

80x35 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5140 | 210 | 2/12 |

80x35 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5141 | 210 | 2/12 |

150x35 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5142 | 210 | 2/12 |

Memo

# 7

## Electrican tools
## Narzędzia
## dla elektryków

Insulated screwdrivers
Wkrętaki izolowane ..... 128-129

Insulated slotted screwdrivers
Wkrętaki izolowane płaskie ..... 128
Insulated phillips screwdrivers
Wkrętaki izolowane krzyżakowe ..... 128
Insulated Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki izolowane „Pozidrive” ..... 128
Insulated screwdriver sets
Zestawy wkrętaków izolowanych ..... 128

Insulated screwdrivers extra slim & sets
Wkrętaki izolowane extra slim i zestawy ..... 129-130

Insulated slotted screwdrivers
Wkrętaki izolowane płaskie ..... 129
Insulated phillips screwdrivers
Wkrętaki izolowane krzyżakowe ..... 129
Insulated Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki izolowane „Pozidrive” ..... 129
Insulated slotted /phillips screwdrivers
Wkrętaki izolowane płaskie /krzyżakowe ..... 129
Insulated slotted/Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki izolowane płaskie/„Pozidrive” ..... 129
Insulated Torx screwdrivers
Wkrętaki izolowane „Torx” ..... 129
Insulated screwdriver sets
Zestawy wkrętaków izolowanych ..... 130

Insulated pliers
Szczypce izolowane ..... 130-131

Combination pliers
Szczypce uniwersalne ..... 130
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne ..... 130
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste ..... 130
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji ..... 130
Water pump pliers
Szczypce nastawne ..... 131
Insulated flat nose pliers
Klucze płaskie izolowane ..... 131

Insulated open end wrenches
Klucze płaskie izolowane ..... 131

Insulated T-handle wrenches
Rękojeści typu „T” z zabierakiem izolowane ..... 131

Insulated sockets & accessories
Klucze nasadowe izolowane i akcesoria ..... 131

Insulated ratchet handles 1/2”
Grzechotki izolowane 1/2” ..... 131

Insulated clamps
Ściski izolowane ..... 131

Crimping pliers & sets
Szczypce do zaciskania konektorów i zestawy ..... 132-135

Hydraulic pliers & accessories
Ręczne praski hydrauliczne i akcesoria ..... 135

Wire strippers
Ściągacze izolacji ..... 135-137

Electrical cutters
Obcinaki elektryczne ..... 137-138

Cable cutters
Nożyce do kabli ..... 138-141

Electric meters & voltage testers
Mierniki elektryczne i próbniki napięcia ..... 141-142

Multimeters
Mierniki ..... 142-146

Tweezers
Pęsety ..... 147

Tapes & sets
Taśmy i zestawy ..... 147-148

Tool sets
Zestawy narzędziowe ..... 148

Cable access & accessories
Przepychacze przewodów i akcesoria ..... 149

EN Insulated screwdriver
PL Wkrętak izolowany
DE Isolierte Schraubendreher
RU Изолированная отвёртка
CZ Izolovaný šroubovák
HU Szigetelt csavarhúzó
RO Şurubelniţă izolată
FR Tournevis isolé
IT Cacciavite isolato
ES Destornillador aislado
CN 绝缘螺丝批

HRC 56-60 | S2 | 1000 V

| YATO | ⊖ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-28150 | 2.5 | 75 | 12/360 |
| YT-28153 | 3.0 | 100 | 12/360 |
| YT-28174 | 3.5 | 100 | 12/360 |
| YT-2817 | 4.0 | 100 | 12/120 |
| YT-2818 | 5.5 | 125 | 12/120 |
| YT-2819 | 6.5 | 150 | 12/120 |
| YT-2820 | 8.0 | 175 | 12/120 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2821 | PH0 | 60 | 12/120 |
| YT-2822 | PH1 | 80 | 12/120 |
| YT-2823 | PH2 | 100 | 12/120 |
| YT-2824 | PH3 | 150 | 12/120 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-28245 | PZ0 | 60 | 12/360 |
| YT-2825 | PZ1 | 80 | 12/120 |
| YT-2826 | PZ2 | 100 | 12/120 |
| YT-28263 | PZ3 | 150 | 12/96 |

7

EN Insulated screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków izolowanych
DE Isolierte Schraubendreher-Satz
RU Набор изолированных отвёрток
CZ Sada izolovaných šroubováků
HU Szigetelt csavarhúzó készlet
RO Set surubelnita izolata
FR Jeu de tournevis isolés
IT Set cacciaviti isolati
ES Juego de destornilladores aislados
CN 绝缘螺丝批组套

HRC 56-60 | S2 | 1000 V

5 PCS

3.0, 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm);
PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-2827 | 10/40 |

7 PCS

3.0, 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm);
PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm);
PZ1 (L=80 mm), PZ2 (L=100 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-2828 | 10/40 |

EN Insulated changeable screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków z wymiennymi końcówkami izolowanymi
DE Isolierte Schraubendreher-Satz
RU Набор изолированных отвёрток
CZ Sada izolovaných šroubováků
HU Szigetelt csavarhúzó készlet
FR Jeu de tournevis isolés
IT Set cacciaviti isolati
ES Juego de destornilladores aislado
CN 绝缘可换头螺丝批组套

12 PCS | HRC 54-61 | S2 | 1000 V

2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); S2;
PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | |
|---|---|
| YT-28290 | 24 |

EN Insulated changeable screwdriver set
PL Zestaw wkrętaków z wymiennymi końcówkami izolowanymi
DE Isolierte Schraubendreher-Satz
RU Набор изолированных отвёрток
CZ Sada izolovaných šroubováků
HU Szigetelt csavarhúzó készlet
RO Set şurubelniţă izolată
FR Jeu de tournevis isolés
IT Set cacciaviti isolati
ES Juego de destornilladores aislado
CN 绝缘可换头螺丝批组套

50 PCS | HRC 54-61 | S2 | 1000 V

2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); S2;
PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
PZ0, PZ1, PZ2 (L=100 mm); S2;
T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=100 mm); S2;
2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=100 mm); S2;
R1, R2 (L=100 mm); S2;
1, 2, 3, 4 mm (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 mm (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 mm (L=100 mm); S2;
M4, M5, M6 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | |
|---|---|
| YT-28293 | 10 |

**EN** Insulated screwdriver set
**PL** Zestaw wkrętaków izolowanych
**DE** Isolierte Schraubendreher-Satz
**RU** Набор изолированных отвёрток
**CZ** Sada izolovaných šroubováků
**HU** Szigetelt csavarhúzó készlet
**RO** Set surubelnita izolata
**FR** Jeu de tournevis isolés
**IT** Set cacciaviti isolati
**ES** Juego de destornilladores aislados
**CN** 绝缘螺丝批组套

6 PCS | S2 | 1000 V

1.8, 2.0 mm (L=50 mm), 2.5, 3.0 mm (L=65 mm); S2;
PH00, PH0 (L=65 mm); S2

| YATO | |
|---|---|
| YT-28283 | 6/48 |

**EN** Insulated changeable screwdriver set
**PL** Zestaw wkrętaków z wymiennymi końcówkami izolowanymi
**DE** Isolierte Schraubendreher-Satz
**RU** Набор изолированных отвёрток
**CZ** Sada izolovaných šroubováků
**HU** Szigetelt csavarhúzó készlet
**RO** Set surubelniță izolată
**FR** Jeu de tournevis isolés
**IT** Set cacciaviti isolati
**ES** Juego de destornilladores aislado
**CN** 绝缘可换头螺丝批组套

8 PCS | CrV 6150 | 1000 V

3.0, 4.0, 5.5 mm (L=100 mm); CrV 6150;
PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm); CrV 6150;
Square lock key / Klucz kwadratowy;
Triangle lock key / Klucz trójkątny

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | |
|---|---|
| YT-28294 | 6/24 |

**EN** Insulated changeable screwdriver set
**PL** Zestaw wkrętaków z wymiennymi końcówkami izolowanymi
**DE** Isolierte Schraubendreher-Satz
**RU** Набор изолированных отвёрток
**CZ** Sada izolovaných šroubováků
**HU** Szigetelt csavarhúzó készlet
**RO** Set surubelniță izolată
**FR** Jeu de tournevis isolés
**IT** Set cacciaviti isolati
**ES** Juego de destornilladores aislado
**CN** 绝缘可换头螺丝批组套

13 PCS | CrV 6150 | 1000 V

3.0, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); CrV 6150;
PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm); CrV 6150;
PZ1 (L=80 mm), PZ2 (L=100 mm); CrV 6150;
T10, T15, T20 (L=100 mm); CrV 6150;
3x140 mm; 250 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | |
|---|---|
| YT-28295 | 6/12 |

**EN** Insulated screwdriver
**PL** Wkrętak izolowany
**DE** Isolierte Schraubendreher
**RU** Изолированная отвёртка
**CZ** Izolovaný šroubovák
**HU** Szigetelt csavarhúzó
**RO** Şurubelniţă izolată
**FR** Tournevis isolé
**IT** Cacciavite isolato
**ES** Destornillador aislado
**CN** 绝缘螺丝批

S2 | 1000 V

| YATO | ⊖ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-282640 | 2.5 | 75 | 12/360 |
| YT-282641 | 3.0 | 100 | 12/360 |
| YT-282642 | 3.5 | 100 | 12/360 |
| YT-282643 | 4.0 | 100 | 12/360 |
| YT-282644 | 5.5 | 125 | 12/240 |
| YT-282645 | 6.5 | 150 | 12/144 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-282650 | PH0 | 60 | 12/360 |
| YT-282651 | PH1 | 80 | 12/240 |
| YT-282652 | PH2 | 100 | 12/144 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-282655 | PZ0 | 60 | 12/360 |
| YT-282656 | PZ1 | 80 | 12/240 |
| YT-282657 | PZ2 | 100 | 12/144 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-282660 | SL/PH1 | 80 | 12/240 |
| YT-282661 | SL/PH2 | 100 | 12/144 |

| YATO | ⊕ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-282662 | SL/PZ1 | 80 | 12/240 |
| YT-282663 | SL/PZ2 | 100 | 12/144 |

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-282670 | T15 | 100 | 12/360 |
| YT-282671 | T20 | 125 | 12/240 |
| YT-282672 | T25 | 125 | 12/240 |
| YT-282673 | T30 | 125 | 12/144 |

**EN** Insulated screwdriver set
**PL** Zestaw wkrętaków izolowanych
**DE** Isolierte Schraubendrehersatz
**RU** Набор изолированных отвёрток
**CZ** Sada izolovaných šroubováků
**HU** Szigetelt csavarhúzó készlet
**RO** Set surubelnita izolata
**FR** Jeu de tournevis isolés
**IT** Set cacciaviti isolati
**ES** Juego de destornilladores aislados
**CN** 绝缘螺丝批组套

3 PCS | S2 | 1000 V



PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm); S2

| YATO | |
|---|---|
| YT-282680 | 6/36 |

**EN** Insulated screwdriver set
**PL** Zestaw wkrętaków izolowanych
**DE** Isolierte Schraubendrehersatz
**RU** Набор изолированных отвёрток
**CZ** Sada izolovaných šroubováků
**HU** Szigetelt csavarhúzó készlet
**RO** Set surubelnita izolata
**FR** Jeu de tournevis isolés
**IT** Set cacciaviti isolati
**ES** Juego de destornilladores aislados
**CN** 绝缘螺丝批组套

7 PCS | S2 | 1000 V

2.5 mm (L=75 mm), 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm), 6.5mm (L=150 mm); S2;
PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm); S2

| YATO | |
|---|---|
| YT-282681 | 6/24 |

**EN** Combination pliers
**PL** Szczypce uniwersalne
**DE** Kombinationszange
**RU** Плоскогубцы универсальные
**CZ** Kombinované kleště
**HU** Kombinált fogó
**RO** Patent universal
**FR** Pince universelle
**IT** Pinza universale
**ES** Alicates universales
**CN** 钢丝钳

CrV | 1000 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21151 | 160 | 6/36 |
| YT-21152 | 180 | 6/36 |
| YT-21153 | 200 | 6/36 |

**EN** Side cutting pliers
**PL** Szczypce tnące boczne
**DE** Seitenschneider
**RU** Бокорезы
**CZ** Kleště štípací boční
**HU** Oldal csípőfogó
**RO** Clește pt. tăiat lateral
**FR** Pince coupante latérale
**IT** Pinza a taglio laterale
**ES** Alicates de corte lateral
**CN** 斜口钳

CrV | 1000 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21158 | 160 | 6/36 |
| YT-21159 | 180 | 6/36 |

**EN** Long nose pliers
**PL** Szczypce wydłużone proste
**DE** Radiozange gebogen
**RU** Тонкогубцы удлиненные прямые
**CZ** Prodloužené kleště rovné
**HU** Rádiófogó egyenes
**RO** Clește cu vârf lung ascuțit
**FR** Pince à bec long
**IT** Pinza lunga dritta
**ES** Alicates de punta rectos
**CN** 绝缘尖嘴钳

CrV | 1000 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21154 | 160 | 6/36 |
| YT-21155 | 200 | 6/36 |

**EN** Insulated wire stripper
**PL** Szczypce do ściągania izolacji, izolowane
**DE** Abisolier-Zange, isoliert
**RU** Изолированные клещи для снятия изоляции
**CZ** Kleště pro stahování izolace, izolované
**HU** Szigetelés lehúzó fogó, szigetelt
**RO** Decablator VDE
**FR** Pince à dénuder isolée
**IT** Pinza spelafili isolata
**ES** Alicates para quitar aislamiento, aislados
**CN** 绝缘剥线钳

160 mm | CrV | 1000 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21160 | 160 | 6/36 |

EN Insulated water pump pliers
PL Szczypce nastawne hydrauliczne, izolowane
DE Hydraulik-Rohrzange, isoliert
RU Изолированные переставные клещи
CZ Nastavitelné kleště izolované
HU Vízpumpa fogó szigetelt
RO Cleste papagal VDE
FR Pince reglable multiprises isolée
IT Pinza regolabile isolata per idraulici
ES Alicates hidráulicos ajustables, aislados
CN 绝缘水泵钳

250 mm | CrV | 1000 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21161 | 250 | 6/24 |

EN Insulated flat nose pliers
PL Szczypce płaskie izolowane
DE Greifzange vollisoliert
RU Плоскогубцы изолированные
CZ Izolované kleště ploché
HU Laposfogó szigetelt
RO Patent izolat
FR Pince plate isolée
IT Pinza piatta isolata
ES Alicates punta plana aislantes
CN 绝缘塑料圆头线夹

200 mm | CrV | 1000 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21191 | 200 | 6/48 |

EN Insulated open end wrench
PL Klucz płaski izolowany
DE Doppelmaulschlüssel isoliert
RU Ключ рожковый односторонний изолированный
CZ Otevřený klíč izolovaný
HU Villáskulcs
RO Cheie fixă izolata
FR Clé plate isolée
IT Chiave piatta isolato
ES Llave fija aislante
CN 双色柄绝缘开口扳手

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012




CrV | 1000 V

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | S [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-20954 | 10 | 110 | 31 | 8.0 | 6/108 |
| YT-20957 | 13 | 135 | 39 | 10.5 | 6/72 |

| YATO | ⌀ [mm] | L [mm] | B [mm] | S [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-20961 | 17 | 160 | 47 | 12.5 | 6/72 |
| YT-20963 | 19 | 175 | 53 | 14.0 | 6/72 |

EN Insulated T-handle wrench
PL Rękojeść typu „T" izolowana
DE Steckschlüssel T-griff vollisoliert
RU Ручка Т-образная изолированная
CZ Klíč nástrčný typ „T" izolovaný
HU „T" típusú dugókulcs
RO Mâner tip „T" izolat
FR Clé à tube en „T" isolée
IT Chiave a bussola tipo „T" isolati
ES Llave en T aislada
CN 绝缘T型套筒扳手

1/2" 12.7mm | CrV | 1000 V






1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | ⌀ H | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-21096 | 1/2" (12.7 mm) | 207 | 160 | 19.3 | 4/32 |

EN Insulated ratchet handle
PL Grzechotka izolowana
DE Hebelumschaltknarre vollisoliert
RU Трещотка диэлектрическая
CZ Ráčna izolovaná
HU Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet izolat
FR Clé à cliquet isolée
IT Cricchetto bussola isolato
ES Carraca aislante
CN 双色柄绝缘双向棘轮扳手

1/2" 12.7mm | CrV | 1000 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | ⌀ | T | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-21072 | 1/2" (12.7 mm) | 36 | 250 | 6/36 |

EN Insulated spring clamp
PL Ścisk sprężynowy izolowany
DE Federklemme vollisoliert
RU Струбцина изолированна
CZ Pružinová svěrka
HU Rugós szorító
RO Cleste presa pt. lemn izolat
FR Pince à ressort isolée
IT Morsetto a molla isolate
ES Pinza aislante
CN 绝缘塑料圆头线夹

150 mm | CrV | 1000 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | Working capacity / Zakres pracy [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-21190 | 2-20 | 150 | 5/40 |

EN Quick interchangeable ratchet crimper set
PL Zestaw do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange-Satz
RU Набор для опрессовки наконечников
CZ Krimpovací kleště se sadou výměnných čelistí
HU Krimpelő fogó készlet
RO Set clește sertizat conectori
FR Jeu de pinces à sertir pour connecteurs
IT Set pinze per crimpare a connettori
ES Juego de pinzas crimper
CN 压线钳组套






| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2245 | 0.5-6 | 20~10 | 0.5-6 | 22~10 | 1.5-10 | 20~8 | 0.5-4 | 22~12 | RG6, RG58, RG59, RG62 | 10 |

7

EN Quick interchangeable ratchet crimper set
PL Zestaw do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange-Satz
RU Набор для опрессовки наконечников
CZ Krimpovací kleště se sadou výměnných čelistí
HU Krimpelő fogó készlet
RO Set clește sertizat conectori
FR Jeu de pinces à sertir pour connecteurs
IT Set pinze per crimpare a connettori
ES Juego de pinzas crimper
CN 压线钳组套








| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-22451 | 0.5-6 | 20~10 | 0.5-10 | 20~8 | 0.5-6 | 20~10 | 0.5-6, 6-16 | 20~10, 10~6 | 10 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2250 | 0.5-6 | 20~10 | 5/30 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2300 | 0.5-6 | 20~10 | 5/30 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳



| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2255 | 0.08-2 | 28~14 | 0.12-0.3 | 26~22 | 12/72 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳



| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2256 | 0.08-2 | 28~14 | 0.3-6 | 22~10 | 0.12-0.3 | 26~22 | 12/72 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

230 mm

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2296 | 0.5-6 | 22~10 | 5/30 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

220 mm

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2246 | 0.5-6 | 22~10 | 5/30 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

240 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-2298 | RG6, RG58, RG59, RG62 | 5/30 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

220 mm

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2247 | 1.5-10 | 20~8 | 5/30 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

230 mm

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2297 | 1.5-10 | 20~8 | 5/30 |

EN Cable lug crimping pliers
PL Praska mechaniczna do końcówek kablowych
DE Crimpzange für Kabelschuhe
RU Механический ручной пресс для наконечников
CZ Krimpovací kleště na kabelová oka
HU Mechanikus kábelsaru prés
RO Clește pt. sertizare cabluri
FR Pince à sertir les cosses de câble
IT Pinza crimpatrice manuale
ES Prensa mecánica para terminales de cables
CN 压线钳

390 mm

For crimping: 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm²
Zaciska: 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm²

| YATO | [mm²] | |
|---|---|---|
| YT-22857 | 6, 10, 16, 25, 35, 50 | 10 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

230 mm

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2299 | 0.5-4 | 22~12 | 5/30 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

220 mm

For crimping: 6, 10, 16 mm²
Zaciska: 6, 10, 16 mm²

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-23001 | 6, 10, 16 | 10, 8, 6 | 10/30 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

1201 PCS | 175 mm | 0.25-10 mm²

0.5 mm² x 8 mm (250 PCS),
0.75 mm² x 8 mm (210 PCS),
1.0 mm² x 8 mm (200 PCS),
1.5 mm² x 8 mm (240 PCS),
2.5 mm² x 8 mm (215 PCS),
4.0 mm² x 9 mm (40 PCS),
6.0 mm² x 12 mm (30 PCS),
10.0 mm² x 12 mm (15 PCS)

| YATO | [mm²] | |
|---|---|---|
| YT-23052 | 0.25-10 | 12 |



EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

180 mm | HRC 44-47

| YATO | [mm²] | |
|---|---|---|
| YT-2240 | 0.2-6 | 6/36 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

175 mm | HRC 44-47

| YATO | [mm²] | |
|---|---|---|
| YT-2305 | 0.2-6 | 6/36 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

175 mm | 0.25-10 mm²

| YATO | [mm²] | |
|---|---|---|
| YT-23051 | 0.25-10 | 10/40 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

210 mm | 4-16 mm²

| YATO | [mm²] | |
|---|---|---|
| YT-23054 | 4-16 | 10/30 |

EN Crimping tool for heating film connectors
PL Zaciskarka do konektorów folii grzewczej
DE Foliensteckverbinder-Crimpzange
RU Пресс для клипс-коннекторов для подключения инфракрасной плёнки
CZ Lisovací kleště na konektory pro topné folie
HU Fűtőfólia csatlakozó-krimpelő fogó
RO Clește pt. sertizat conectori ecofilm
FR Outil de sertissage pour connecteurs à film
IT Pinza per connettori per pellicola riscaldante
ES Crimpadora para conectores de película calefactora
CN 棘轮压线钳

230 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22570 | 230 | 10/40 |

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Lisovací kleště na konektory
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Pinza crimpatrice per connettori
ES Pinza crimpadora para conectores
CN 压线钳

190 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-22442 | RJ45, RJ11, 8P, 6P | 10/50 |

**EN** Ratchet crimping pliers
**PL** Szczypce do zaciskania konektorów
**DE** Kabelschuhzange
**RU** Клещи для опрессовки наконечников
**CZ** Lisovací kleště na konektory
**HU** Krimpelő fogó
**RO** Clește sertizat conectori
**FR** Pince à sertir pour connecteurs
**IT** Pinza crimpatrice per connettori
**ES** Pinza crimpadora para conectores
**CN** 压线钳

205 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-22443 | RJ45, RJ11, RJ10, 8P, 6P, 4P | 10/30 |

**EN** Ratchet crimping pliers
**PL** Szczypce do zaciskania konektorów
**DE** Kabelschuhzange
**RU** Клещи для опрессовки наконечников
**CZ** Lisovací kleště na konektory
**HU** Krimpelő fogó
**RO** Clește sertizat conectori
**FR** Pince à sertir pour connecteurs
**IT** Pinza crimpatrice per connettori
**ES** Pinza crimpadora para conectores
**CN** 压线钳

135 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-22440 | RJ45, RJ45 pass-through | 10/50 |



**EN** Hydraulic crimping tool
**PL** Ręczna praska hydrauliczna
**DE** Manuelle Hydraulikpresse
**RU** Ручной гидравлический пресс
**CZ** Ruční hydraulický lis
**HU** Kézi hidraulikus prés
**RO** Presă hidraulică manuală
**FR** Pince à sertir hydraulique
**IT** Pressa idraulica manuale
**ES** Prensa hidráulica manual
**CN** 液压钳

| YATO | [mm²] | L [mm] | Force pressure / Siła nacisku [t] | Al [mm²] | Cu [mm²] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-22860 | 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 | 415 | 8 | 10-95 | 10-120 | 4 |
| YT-22861 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 | 470 | 12 | 16-185 | 16-240 | 3 |
| YT-22862 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 | 470 | 18-20 | 16-240 | 16-300 | 3 |

**EN** Spare dies for crimping tool
**PL** Wymienne matryce do praski
**DE** Ersatz-Matrizen für manuelle Hydraulikpresse
**RU** Набор матриц для ручного гидравлического пресса
**CZ** Vyměnitelné matrice pro ruční hydraulický lis
**HU** Cserélhető présfej
**RO** Capete sertizat pt. presa hidraulica
**FR** Jeux de mâchoires pour pince à sertir hydraulique
**IT** Matrici sostituibili per pressa idraulica manuale
**ES** Matrices de recambio para prensa
**CN** 液压压接钳备用压接头



| YATO | [mm²] | pcs / szt. | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|
| YT-22863 | 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 | 8 | YT-22860 | 10 |
| YT-22864 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 | 10 | YT-22861 | 10 |
| YT-22865 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 | 11 | YT-22862 | 10 |

**EN** Pliers for crimping lines
**PL** Szczypce do zaciskania lin stalowych
**DE** Zangen für Crimp-Linien
**RU** Клещи для опрессовки канатов
**CZ** Ruční lisovací kleště
**HU** Krimpelő fogó
**RO** Cleste pt. sertizat cabluri
**FR** Pinces pour lignes de sertissage
**IT** Pinze per crimpare cavi metallici
**ES** Alicates para líneas de engaste
**CN** 多功能压接钳

600 mm
DROP FORGED KUTE

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-22851 | 4.8, 6.6, 8.7, 9.5, 11.3 | 600 | 6 |

**EN** Multifunctional pliers
**PL** Szczypce wielofunkcyjne
**DE** Multifunktionszange
**RU** Клещи многофункциональные для снятия изоляции
**CZ** Multifunkční kleště
**HU** Multifunkciós fogó
**RO** Clește multifunctional
**FR** Pince multifonction
**IT** Pinze multifunzione
**ES** Alicates multifuncionales
**CN** 多功能剥线钳

6 in 1
6 w 1
250 mm
M2.6-M5

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2254 | 0.5-5 | 20~10 | 0.5-5 | 20~10 | 0.5-5.5 | 20~10 | 0.5-5 | 20~10 | 12/48 |

EN Multifunctional pliers
PL Szczypce wielofunkcyjne
DE Multifunktionszange
RU Клещи многофункциональные для снятия изоляции
CZ Multifunkční kleště
HU Multifunkciós fogó
RO Clește multifunctional
FR Pince multifonction
IT Pinze multifunzione
ES Alicates multifuncionales
CN 多功能剥线钳

5 in 1 / 5 w 1 | 240 mm | M2.6-M5 | HRC 46-50

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-22930 | 1.5-6 | 22~10 | 1.5-6 | 22~10 | 0.75-6 | 22~10 | 12/48 |

EN Multifunctional pliers
PL Szczypce wielofunkcyjne
DE Multifunktionszange
RU Клещи многофункциональные для снятия изоляции
CZ Multifunkční kleště
HU Multifunkciós fogó
RO Clește multifunctional
FR Pince multifonction
IT Pinze multifunzione
ES Alicates multifuncionales
CN 多功能剥线钳

6 in 1 / 6 w 1 | 215 mm | 7-8 mm | M2.6-M5 | HRC 50-53

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2293 | 1.25-2.5 | 8~12 | 1 | 8 | 12 | 72 |

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CZ Odstraňovač izolace
HU Blankoló fogó
RO Decablator
FR Pince à dénuder
IT Pinza spelafili
ES Alicate pelacables
CN 剥线钳

160 mm | HRC 48-52

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2319 | 0.8-2.6 | 20~10 | 10/60 |

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CZ Odstraňovač izolace
HU Blankoló fogó
RO Decablator
FR Pince à dénuder
IT Pinza spelafili
ES Alicate pelacables
CN 剥线钳

165 mm | HRC 50-53

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2294 | 0.64-2.6 | 22~10 | 12/120 |

EN Universal wire stripper
PL Uniwersalny ściągacz izolacji
DE Universal Abisolierzange
RU Универсальный съёмник изоляции
CZ Univerzální odizolovací kleště
HU Blankolo fogo
RO Decablator universal
FR Pince à dénuder multifonction
IT Pinza spelafili multifunzione
ES Alicate pelacables universal
CN 万用剥线钳

191 PCS | 205 mm | 0.2-6.0 mm² | Cr12MoV | TPR PP

0.5 - 1.5 mm2 (20 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (20 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (20 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (20 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (20 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (20 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (20 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (20 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (10 PCS), 1.5 - 2.5 mm2 (10 PCS);
0.5 - 1.5 mm2 (10 PCS)

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-23133 | 0.5-6 | 22~10 | 0.5-6 | 22~10 | 0.5-6 | 22~10 | 0.2-6 | 24~10 | 10/20 |

EN Universal wire stripper and ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolier- und Kabelschuhzange
RU Клещи для снятия изоляции и зачистки проводов
CZ Kleště odizolovací a konektorové univerzální
HU Blankoló és krimpelő fogó
RO Decablator universal și clește setizat conectori
FR Pince multifonctionnelle pour à sertir et dénuder
IT Pinza spelafili e crimpatrice
ES Alicate pelacables y crimpadora
CN 万用剥线钳

225 mm | 0.2-6.0 mm² | SS420 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | TPR PP

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-22703 | 0.2-6 | 24~10 | 0.2-6 | 24~10 | 10/40 |

EN Universal wire stripper and ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolier- und Kabelschuhzange
RU Клещи для снятия изоляции и зачистки проводов
CZ Kleště odizolovací a konektorové univerzální
HU Blankoló és krimpelő fogó
RO Decablator universal și clește setizat conectori
FR Pince multifonctionnelle pour à sertir et dénuder
IT Pinza spelafili e crimpatrice
ES Alicate pelacables y crimpadora
CN 万用剥线钳

205 mm | 7-8 mm | HRC 52-57

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2270 | 0.5-6 | 22~10 | 1.5-6 | 22~10 | 0.2-6 | 24~10 | 5/30 |

EN Universal wire stripper and ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolier- und Kabelschuhzange
RU Клещи для снятия изоляции и зачистки проводов
CZ Kleště odizolovací a konektorové univerzální
HU Blankoló és krimpelő fogó
RO Decablator universal și clește setizat conectori
FR Pince multifonctionnelle pour à sertir et dénuder
IT Pinza spelafili e crimpatrice
ES Alicate pelacables y crimpadora
CN 万用剥线钳

205 mm | HRC 52-57

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2313 | 0.5-6 | 22~10 | 1.5-6 | 22~10 | 0.2-6 | 24~10 | 5/30 |

EN Universal wire stripper and ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolier- und Kabelschuhzange
RU Клещи для снятия изоляции и зачистки проводов
CZ Kleště odizolovací a konektorové univerzální
HU Blankoló és krimpelő fogó
RO Decablator universal și clește setizat conectori
FR Pince multifonctionnelle pour à sertir et dénuder
IT Pinza spelafili e crimpatrice
ES Alicate pelacables y crimpadora
CN 万用剥线钳

200 mm

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-23131 | 0.5-6 | 22~10 | 0.5-6 | 22~10 | 0.5-6 | 22~10 | 10/40 |

EN Universal wire stripper and ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolier- und Kabelschuhzange
RU Клещи для снятия изоляции и зачистки проводов
CZ Kleště odizolovací a konektorové univerzální
HU Blankoló és krimpelő fogó
RO Decablator universal și clește setizat conectori
FR Pince multifonctionnelle pour à sertir et dénuder
IT Pinza spelafili e crimpatrice
ES Alicate pelacables y crimpadora
CN 万用剥线钳

210 mm

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2278 | 0.5-6 | 22~10 | 0.2-6 | 24~10 | 10/60 |

EN Automatic wire stripper
PL Automatyczny ściągacz izolacji
DE Automatische Abisolierzange
RU Клещи для удаления изоляции
CZ Automatický stahovač izolace
HU Automatikus szigeteléslehúzó
RO Clește decablator automat
FR Extracteur d'isolation automatique
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Pelacables automatico
CN 万用剥线钳

175 mm
HRC 55
65Mn

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2268 | 0.5-6 | 20~10 | 10/60 |

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CZ Odstraňovač izolace
HU Blankoló fogó
RO Decablator
FR Pince à dénuder
IT Pinza spelafili
ES Alicate pelacables
CN 剥线钳

125 mm
SK5

| YATO | | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|
| YT-2274 | RG9, RG59 | 0.5-6 | 20~10 | 15/90 |

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CZ Odstraňovač izolace
HU Blankoló fogó
RO Decablator
FR Pince à dénuder
IT Pinza spelafili
ES Alicate pelacables
CN 剥线钳

125 mm
SK5
ABS

| YATO | | Ethernet cables / Kable sieciowe | |
|---|---|---|---|
| YT-22760 | RG59, RG6, RG7, RG11 | CAT. 5-7 (UTP/STP) | 6/48 |

EN Automatic wire stripper
PL Automatyczny ściągacz izolacji
DE Automatische Abisolierzange
RU Клещи для удаления изоляции
CZ Automatický stahovač izolace
HU Automatikus szigeteléslehúzó
RO Clește decablator automat
FR Extracteur d'isolation automatique
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Pelacables automatico
CN 万用剥线钳

195 mm
SK5

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2275 | 0.5-6 | 20~10 | 10/60 |

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CZ Odstraňovač izolace
HU Blankoló fogó
RO Decablator
FR Pince à dénuder
IT Pinza spelafili
ES Alicate pelacables
CN 剥线钳

195 mm
0.03-10 mm²
65Mn

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-22753 | 0.03-10 | 32~8 | 10/40 |

EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Диэлектрические бокорезы
CZ Kleště elektrikářské
HU Műszerész oldalcsípő fogó
RO Clește tăietor pt. electronişti
FR Pince coupante pour électricien
IT Pinza per elettronica
ES Alicate de corte para electrónica
CN 电子斜嘴钳

127 mm
max Ø 3.0 mm
SPRING SPRĘŻYNA

| YATO | max. Ø [mm] | mm² | AWG | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2260 | 3 | 0.14-0.34 | 26~22 | 125 | 15/150 |

EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Диэлектрические бокорезы
CZ Kleště elektrikářské
HU Műszerész oldalcsípő fogó
RO Clește tăietor pt. electronişti
FR Pince coupante pour électricien
IT Pinza per elettronica
ES Alicate de corte para electrónica
CN 电子斜嘴钳

125 mm | max Ø 3.0 mm | SPRING SPRĘŻYNA

| YATO | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2261 | 3 | 125 | 15/150 |

EN Automatic wire stripper
PL Automatyczny ściągacz izolacji
DE Automatische Abisolierzange
RU Клещи для удаления изоляции
CZ Automatický stahovač izolace
HU Automatikus szigeteléslehúzó
RO Clește decablator automat
FR Extracteur d'isolation automatique
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Pelacables automatico
CN 万用剥线钳

185 mm | SK5

| YATO | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-2316 | 1-3.2 | 18~12 | 8/48 |



EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Диэлектрические бокорезы
CZ Kleště elektrikářské
HU Műszerész oldalcsípő fogó
RO Clește tăietor pt. electronişti
FR Pince coupante pour électricien
IT Pinza per elettronica
ES Alicate de corte para electrónica
CN 电子斜嘴钳

125 mm | max Ø 3.0 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | SPRING SPRĘŻYNA

| YATO | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2262 | 3 | 125 | 20/120 |

EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Диэлектрические бокорезы
CZ Kleště elektrikářské
HU Műszerész oldalcsípő fogó
RO Clește tăietor pt. electronişti
FR Pince coupante pour électricien
IT Pinza per elettronica
ES Alicate de corte para electrónica
CN 电子斜嘴钳

140 mm | max Ø 3.0 mm | HRC 48-54 | 65Mn | ABS TPR

| YATO | mm² | AWG | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-22640 | 0.8-2.6 | 20~10 | 140 | 12/120 |

EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Диэлектрические бокорезы
CZ Kleště elektrikářské
HU Műszerész oldalcsípő fogó
RO Clește tăietor pt. electronişti
FR Pince coupante pour électricien
IT Pinza per elettronica
ES Alicate de corte para electrónica
CN 电子斜嘴钳

160 mm | max Ø 3.0 mm | HRC 42-50 | 65Mn | ABS TPR

| YATO | mm² | AWG | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-19695 | 0.8-2.6 | 20~10 | 160 | 10/100 |

EN Electrical cutter
PL Obcinak elektryczny
DE Seitenschneider
RU Диэлектрические бокорезы
CZ Kleště elektrikářské
HU Műszerész oldalcsípő fogó
RO Clește tăietor pt. electronişti
FR Pince coupante pour électricien
IT Pinza per elettronica
ES Alicate de corte para electrónica
CN 电子斜嘴钳

130 mm | max Ø 3.0 mm | 65Mn | HRC 55-57 | SPRING SPRĘŻYNA

| YATO | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2263 | 3 | 130 | 12/120 |

EN Cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów
DE Kabelschere
RU Кабелерез
CZ Štípací kleště na kabely
HU Kábelvágó
RO Clește tăiat cabluri
FR Pince coupe-câbles
IT Cesoia per cavi
ES Alicate cortacables
CN 电缆剪

200 mm | max Ø 10.5 mm | LOCK BLOKADA | HRC 45-48

| YATO | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-19682 | 10.5 | 200 | 10/100 |

EN Cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów
DE Kabelschere
RU Кабелерез
CZ Štípací kleště na kabely
HU Kábelvágó
RO Clește tăiat cabluri
FR Pince coupe-câbles
IT Cesoia per cavi
ES Alicate cortacables
CN 电缆剪

170 mm | max Ø 10.5 mm | M3.5 | SK5 | LOCK BLOKADA | SPRING SPRĘŻYNA

| YATO | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2279 | 10.5 | 170 | 10/60 |

EN Cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów
DE Kabelschere
RU Кабелерез
CZ Štípací kleště na kabely
HU Kábelvágó
RO Clește tăiat cabluri
FR Pince coupe-câbles
IT Cesoia per cavi
ES Alicate cortacables
CN 电缆剪

170 mm | max ⌀ 10.5 mm | M3 | LOCK BLOKADA | SPRING SPRĘŻYNA

| YATO | mm² | AWG | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-19691 | 1.6-3.2 | 14~8 | 170 | 6/24 |

EN Cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów
DE Kabelschere
RU Кабелерез
CZ Štípací kleště na kabely
HU Kábelvágó
RO Clește tăiat cabluri
FR Pince coupe-câbles
IT Cesoia per cavi
ES Alicate cortacables
CN 电缆剪

175 mm | max ⌀ 10.5 mm | LOCK BLOKADA | SPRING SPRĘŻYNA

| YATO | mm² | AWG | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-19692 | 0.75-2.5 | 18~14 | 175 | 10/60 |

EN Multifunctional pliers
PL Szczypce wielofunkcyjne
DE Multifunktionszange
RU Многофункциональные плоскогубцы
CZ Multifunkční kleště
HU Kombinált fogó
RO Clește multifunctional
FR Pince multifonctionnelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 多功能钢丝钳

220 mm | HRC 40-50 | HRC 58-62 | CrV

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-20430 | 1.5 | 16~14 | 1-6 | 18~8 | 220 | 5/50 |

EN Multifunctional pliers
PL Szczypce wielofunkcyjne
DE Multifunktionszange
RU Многофункциональные плоскогубцы
CZ Multifunkční kleště
HU Kombinált fogó
RO Clește multifunctional
FR Pince multifonctionnelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 多功能钢丝钳

205 mm | HRC 40-50 | HRC 58-62 | CrV

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-20433 | 1.5 | 16~14 | 1-6 | 18~8 | 205 | 5/50 |

EN Multifunctional pliers
PL Szczypce wielofunkcyjne
DE Multifunktionszange
RU Многофункциональные плоскогубцы
CZ Multifunkční kleště
HU Kombinált fogó
RO Clește multifunctional
FR Pince multifonctionnelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 多功能钢丝钳

240 mm | HRC 40-50 | HRC 58-62 | CrV

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-20435 | 1.5 | 16~14 | 1-6 | 18~8 | 240 | 5/50 |

EN 5 in 1 pliers set for electricians
PL Zestaw szczypiec dla elektryków 5 w 1
DE Zangenset für Elektriker 5 in 1
RU Многофункциональные клещи электрика 5 в 1
CZ Sada elektrikářských kleští 5 v 1
HU Villanyszerelő fogókészlet 5 az 1-ben
RO Clește multifuncțional pt. electricieni 5 în 1
FR Jeu de pinces pour électriciens 5 en 1
IT Set di pinze per elettricisti 5 in 1
ES Juego de alicates para electricistas 5 en 1
CN 5合1钳子

5 in 1 / 5 w 1 | 200 mm | CrV

| YATO | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-19697 | 1.5-6 | 22~10 | 1.5-6 | 22~10 | 1.5-6 | 22~10 | 4/16 |

EN Cable cutter
PL Nożyce do kabli
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Cleşte tăiat cabluri
FR Cisailles à câbles
IT Cesoie per cavi
ES Tijeras para cables
CN 电缆剪

HRC 50 | 65Mn

| YATO | Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²] | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-18610 | 125 | 12.5 | 370 | 20 |
| YT-18611 | 250 | 18.0 | 580 | 10 |
| YT-18612 | 500 | 25.0 | 770 | 5 |

EN Cable stripper
PL Nożyk do kabli
DE Kabelmesser
RU Нож кабельный
CZ Nůž na kabele
HU Kábelkés
RO Cuţit pt. cabluri
FR Couteau aux câbles
IT Coltellino per cavi
ES Cuchillo
CN 电缆剥线钳

Ø 8-28 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2280 | 8-28 | 10/100 |

EN Electrician's scissors
PL Nożyczki dla elektryków
DE Elektriker-Schere
RU Ножницы электрика
CZ Nůžky elektrikářské
HU Villanyszerelő olló
RO Foarfecă pt. electricieni
FR Ciseaux d'électricien
IT Forbici da elettricista
ES Tijera de electricista
CN 不锈钢电工剪

150 mm | max 10 mm² | HRC 56 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-19744 | 150 | 10/60 |

EN Insulated electrician's scissors
PL Nożyczki dla elektryków izolowane
DE Isolierte Elektriker-Schere
RU Ножницы электрика изолированные
CZ Izolované elektrikářské nůžky
HU Szigetelt olló villanyszerelőknek
RO Foarfecă pt. electricieni izolată
FR Ciseaux électricien isolés
IT Forbici da elettricista isolate
ES Tijera electricista aislante
CN 双色柄绝缘电工剪刀

160 mm | CrV | 1000 V

1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21200 | 160 | 6/48 |

EN Electrician's scissors
PL Nożyczki dla elektryków
DE Elektriker-Schere
RU Ножницы электрика
CZ Nůžky elektrikářské
HU Villanyszerelő olló
RO Foarfecă pt. electricieni
FR Ciseaux d'électricien
IT Forbici da elettricista
ES Tijera de electricista
CN 不锈钢电工剪

140 mm | HRC 52-56 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1974 | 140 | 12/120 |

EN Insulated cable knife
PL Nóż dla elektryków izolowany
DE Isoliertes Kabelmesser
RU Нож кабельный изолированный
CZ Izolovaný nůž elektrikářský
HU Kés-villanyszerelő szigetelt
RO Cutit pt. cabluri izolat
FR Couteau d'électricien
IT Coltello per elettricisti isolato
ES Cuchillo electricista aislado
CN 式绝缘电工刀

65Mn | 1000 V

50/180 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21210 | 180 | 6/72 |

38/155 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21211 | 155 | 6/72 |

**EN** Cable cutter
**PL** Szczypce do cięcia przewodów
**DE** Kabelschere
**RU** Кабелерез
**CZ** Štípací kleště na kabely
**HU** Kábelvágó
**RO** Clește tăiat cabluri
**FR** Pince coupe-câbles
**IT** Cesoia per cavi
**ES** Alicate cortacables
**CN** 电缆剪

HRC 55-60 | CrV 50 | DROP FORGED KUTE

- *Application: for copper and aluminium electric cables*
- *Przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli*

| YATO | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1966 | 6 | 160 | 6/60 |
| YT-1967 | 7 | 210 | 6/60 |
| YT-1968 | 8 | 240 | 6/48 |

**EN** Insulated cable cutter
**PL** Szczypce do cięcia przewodów izolowane
**DE** Kabelschere isoliert
**RU** Кабелерез диэлектрический
**CZ** Nůžky na kabely izolované
**HU** Szigetelt kábelvágó
**RO** Clește tăiat cabluri izolat
**FR** Pince coupe-câbles isolée
**IT** Cesoia per cavi isolata
**ES** Alicate cortacables aislado
**CN** 绝缘电缆剪

250 mm | max Ø 8.0 mm | CrV | 1000 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

| YATO | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-21141 | 8 | 250 | 6/36 |

**EN** Heavy duty cable cutter
**PL** Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
**DE** Schwere Drahtschere
**RU** Кабелерезы
**CZ** Štípací kleště na kabely
**HU** Kábelvágó
**RO** Clește tăietor pt. cabluri
**FR** Pince renforcée à couper les fils
**IT** Cesoia per cavi elettrici
**ES** Alicate cortacables
**CN** 电缆剪

240 mm | max Ø 9.0 mm | HRC 55-60 | CrV 50 | DROP FORGED KUTE

- *Application: for copper and aluminium electric cables*
- *Przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli*

| YATO | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1969 | 9 | 240 | 6/48 |

**EN** Ratchet cable cutter
**PL** Nożyce zapadkowe do kabli
**DE** Ratschenkabelschneider
**RU** Кабелерез секторный
**CZ** Kleště na kabely, rohatka se západkou
**HU** Racsnis kábelvágó
**RO** Cleste pt. taiat cablu cu clichet
**FR** Cisailles à câbles
**IT** Cricchetto taglia cavo
**ES** Cortacables de carraca
**CN** 棘轮电缆剪

Cu/Al CABLE KABEL | HRC 50 | 60Si2Mn

300 mm | max Ø 17.5 mm

380 mm | max Ø 22 mm

| YATO | Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²] | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-18600 | 240 | 17.5 | 300 | 10 |

| YATO | Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm²] | max. Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-18602 | 380 | 22 | 380 | 10 |

**EN** Voltage tester
**PL** Próbnik napięcia
**DE** Spannungsprüfer
**RU** Тестер напряжения
**CZ** Zkoušečka napětí
**HU** Fáziskereső
**RO** Tester pt. tensiune
**FR** Testeur de tension
**IT** Cercafase
**ES** Probador de corriente
**CN** 测电笔

190 mm | 125-250 V~

In accordance with polish standard **PN-E 08509:1988**
Zgodność z polską normą **PN-E 08509:1988**

| YATO | ⊖ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-28300 | 3 | 190 | 12/144 |

**EN** Voltage tester
**PL** Próbnik napięcia
**DE** Spannungsprüfer
**RU** Тестер напряжения
**CZ** Zkoušečka napětí
**HU** Fáziskereső
**RO** Tester pt. tensiune
**FR** Testeur de tension
**IT** Cercafase
**ES** Probador de corriente
**CN** 测电笔

140 mm | 70-250V A.C. | 70-600V A.C. | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | 1.5V 9V BATTERY TEST / TEST BATERII | LED LIGHT DIODA | 2x + LR41




| YATO | ⊖ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2864 | 3.5 | 140 | 6/120 |

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Тестер напряжения
CZ Zkoušečka napětí
HU Fáziskereső
RO Tester pt. tensiune
FR Testeur de tension
IT Cercafase
ES Probador de corriente
CN 测电笔

140 mm | 70-250V A.C. | 70-1000V A.C. | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | 1.5V 9V BATTERY TEST TEST BATERII | LED LIGHT DIODA | 2x LR44









| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-28631 | 140 | 6/120 |

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Тестер напряжения
CZ Zkoušečka napětí
HU Fáziskereső
RO Tester pt. tensiune
FR Testeur de tension
IT Cercafase
ES Probador de corriente
CN 测电笔

155 mm | 12-1000V A.C. | 50/60 Hz | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | LED LIGHT DIODA | LED LIGHTING OŚWIETLENIE | 2x AAA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-28313 | 155 | 120 |



EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Тестер напряжения
CZ Zkoušečka napětí
HU Fáziskereső
RO Tester pt. tensiune
FR Testeur de tension
IT Cercafase
ES Probador de corriente
CN 测电笔

165 mm | 12-1000V A.C. | 50/60 Hz | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | LCD | LED LIGHTING OŚWIETLENIE | 2x AAA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-28320 | 165 | 100 |

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Тестер напряжения
CZ Zkoušečka napětí
HU Fáziskereső
RO Tester pt. tensiune
FR Testeur de tension
IT Cercafase
ES Probador de corriente
CN 测电笔

150 mm | 90-1000V A.C. | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | LED LIGHT DIODA | LED LIGHTING OŚWIETLENIE | 2x AAA

| YATO | ⊖ [mm] | |
|---|---|---|
| YT-28312 | 4.5 | 12/240 |

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Тестер напряжения
CZ Zkoušečka napětí
HU Fáziskereső
RO Tester pt. tensiune
FR Testeur de tension
IT Cercafase
ES Probador de corriente
CN 测电笔

12-250V A.C. | 50-500 Hz | TEST | LCD

130 mm | NO BATTERY NEEDED NIE POTRZEBUJE BATERII | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2861 | 130 | 20/500 |

130 mm | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | NO BATTERY NEEDED NIE POTRZEBUJE BATERII

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2862 | 130 | 20/500 |

145 mm | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | LED LIGHT DIODA | 3x LR41

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-28630 | 145 | 6/120 |

EN Wire tracker (transmitter and receiver)
PL Lokalizator przewodów (nadajnik i odbiornik)
DE Kabelsuchgerät (Sender und Empfänger)
RU Детектор скрытой проводки (тестер-сканер)
CZ Lokátor kabelů (vysílač a přijímač)
HU Vezeték detektor (jeladó és vevőegység)
RO Detector cabluri de rețea (emițător și receptor)
FR Localisateur de câble (émetteur et récepteur)
IT Localizzatore di cavi (trasmettitore e ricevitore)
ES Localizador de cables (emisor y receptor)
CN 寻线仪

WIRE TRACKING NAMIERZANIE PRZEWODU | >1km SIGNAL TRANSMISSION TRANSMISJA SYGNAŁU | RJ45 PINOUT CHECK KOLEJNOŚĆ POŁĄCZEŃ | R11 POLARITY CHECK SPRAWDZANIE POLARYZACJI | ANTI-INTERFERENCE ODPORNOŚĆ NA ZAKŁÓCENIA | VOLUME GŁOŚNOŚĆ | FRONT LIGHT LATARKA | 3x AAA | 9 V 6F22

| YATO | |
|---|---|
| YT-73137 | 10/20 |

EN Digital detector with moisture test
PL Cyfrowy detektor oraz wilgotnościomierz
DE Digitaler Detektor mit Feuchtigkeitstest
RU Цифровой детектор и измеритель влажности
CZ Digitální detektor s testem vlhkosti
HU Digitális detektor nedvességvizsgálattal
RO Detector digital cabluri si umiditate
FR Détecteur numérique avec test d'humidité
IT Rivelatore digitale con test di umidità
ES Detector digital con prueba de humedad
CN 墙体探测仪




4 in 1 / 4 w 1 · LCD · 6h · 5-50% · 1.5-33% · max 8 mm · AUTO POWER OFF / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE · 9 V 6F22

YATO
YT-73138 — 40

EN Stud finder
PL Wykrywacz profili i przewodów
DE Entfernungsmesser
RU Цифровой детектор
CZ Digitální detektor
HU Digitális kereső műszer
RO Detector profile şi cabluri electrice
FR Détecteur de métaux et de câbles électriques
IT Detector digitale
ES Escáner de pared
CN 多功能探测仪




3 in 1 / 3 w 1 · LCD · 6h · 9 V 6F22

YATO
YT-73131 — 40

EN Infrared thermometer
PL Pirometr
DE Pyrometer
RU Пирометр
CZ Pyrometr
HU Pirométer
RO Termometru cu infrarosu
FR Pyromètre
IT Termometro a infrarossi
ES Pirómetro
CN 红外测温仪




0.10-1 EMISSIVITY / EMISYJNOŚĆ · °C -50 +600 · ⌀1 12 · MAX MIN · °C °F · AUTO POWER OFF / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE · 2x AAA

YATO
YT-73200 — 10/60

EN Infrared thermometer
PL Pirometr
DE Pyrometer
RU Пирометр
CZ Pyrometr
HU Pirométer
RO Termometru cu infrarosu
FR Pyromètre
IT Termometro a infrarossi
ES Pirómetro
CN 红外测温仪




0.10-1 EMISSIVITY / EMISYJNOŚĆ · °C -50 +650 · ⌀1 12 · MAX MIN · °C °F · x100 MEMORY / PAMIĘĆ · UV LED · AUTO POWER OFF / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE · 2x AAA

YATO
YT-73201 — 10/60

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

LCD 1999 · 0-600V A.C. · 0-600V D.C. · 0-10 A D.C. · 0-2 MΩ · OUT · hFE PNP NPN · 2x AAA

YATO
YT-73080 — 50

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

LCD 1999 · 0-600V A.C. · 0-600V D.C. · 0-10 A D.C. · 0-2 MΩ · hFE PNP NPN · 1,5V 9V BATTERY TEST / TEST BATERII · DATA HOLD · LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE · 2x AAA

YATO
YT-73081 — 50

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

TRUE RMS | LCD 3999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-40 MΩ | NCV | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO
YT-730822 100

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

TRUE RMS | LCD 4000 | 0-600V D.C. | 0-600V A.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-40 MΩ | 0-3 MHz | NCV | CONTINUITY TEST TESTCIĄGŁOŚCI | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AA

YATO
YT-730894 100

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

TRUE RMS | LCD 6000 | 0-750V A.C. | 0-1000V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-60 MΩ | 0-9.999 mF | 0-9.999 MHz | 1÷99% | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO
YT-73096 100

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

TRUE RMS | LCD 9999 | 0-750V A.C. | 0-999.9V D.C. | 0-9.999A A.C. | 0-9.999A D.C. | 0-9.999 MΩ | 0-9.999 mF | 0-9.999 MHz | 1÷99% | OUT | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO
YT-73089 100

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

TRUE RMS | LCD 9999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-99 MΩ | 0-99 mF | 0.01-60 kHz | NCV | V A.C. VFC | 1.5V 9V BATTERY TEST TEST BATERII | CONTINUITY TEST TESTCIĄGŁOŚCI | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO
YT-73094 40

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

TRUE RMS | LCD 1999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-20 A A.C. | 0-20 A D.C. | 0-20 MΩ | 0-20 mF | °C -40 +1000 | 0-60 MHz | $h_{FE}$ PNP NPN | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 9 V 6F22

YATO
YT-73083 20

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

For YT-73090
Dla YT-73090

TRUE RMS | LCD 5999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-60 MΩ | 0-60 mF | 0-60 MHz | °C -40 +1370 | 0.1÷99% | hFE PNP NPN | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX HOLD | MIN HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | CATCH MOCOWANIE | 9 V 6F22

| YATO | |
|---|---|
| YT-73085 | 20 |

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

TRUE RMS | LCD 19999 | 0-750V A.C. | 0-999.9V D.C. | 0-19.999 A A.C. | 0-19.999 A D.C. | 0-199.99 MΩ | 0-9.999 mF | 0-9.999 MHz | °C -20 +1000 | 1÷99% | NCV | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX / MIN | REL RELATIVE VALUE / WARTOŚĆ WZGLĘDNA | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AA

| YATO | |
|---|---|
| YT-730893 | 50 |

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Multimetro digitale universale
ES Multímetro digital universal
CN 数字万用表

TRUE RMS | LCD 25000 | 0-100 | 0-750V A.C. | 0-1000V D.C. | 1-1000V A.C.+D.C. | 0-20 A A.C. | 0-20 A D.C. | 0-250 MΩ | 0-99.99 mF | 0-10 MHz | °C -20 +1000 | 1÷99% | NCV | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX / MIN | REL RELATIVE VALUE / WARTOŚĆ WZGLĘDNA | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 3x AA

| YATO | |
|---|---|
| YT-730895 | 50 |

EN Digital multimeter with oscilloscope
PL Miernik cyfrowy z oscyloskopem
DE Digital-Multimeter mit Oszilloskop
RU Цифровой осциллограф измеритель
CZ Digitální multimetr s osciloskopem
HU Digitális multiméter és oszcilloszkóp
RO Multimetru digital cu osciloscop
FR Multimètre à oscilloscope numérique
IT Multimetro per oscilloscopio digitale
ES Multímetro digital con osciloscopio
CN 示波器

50 MHz | 280 MSa/s | TRUE RMS | IPS 25000 | 0-750V A.C. | 0-1000V D.C. | 0-10 A A.C. | 0-10 A D.C. | 0-250 MΩ | 0-99.99 mF | 0-999.9 kHz | MAX AVG MIN | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | DATA HOLD | REL RELATIVE VALUE / WARTOŚĆ WZGLĘDNA | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 3.7 V 3400mAh Li-ion

| YATO | |
|---|---|
| YT-730944 | 30 |

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальные токоизмерительные клещи
CZ Univerzální klešťový multimetr
HU Univerzális bilincs multiméter
RO Multimetru universal cu clemă
FR Pince multimètre universel
IT Multimetro a pinza universale
ES Multímetro de pinza universal
CN 钳形万用表

0-600A A.C.

For YT-73085
Dla YT-73085

| YATO | |
|---|---|
| YT-73090 | 50 |

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальные токоизмерительные клещи
CZ Univerzální klešťový multimetr
HU Univerzális bilincs multiméter
RO Multimetru universal cu clemă
FR Pince multimètre universel
IT Multimetro a pinza universale
ES Multímetro de pinza universal
CN 钳形万用表

TRUE RMS | LCD 3999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-40 MΩ | NCV | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

| YATO | |
|---|---|
| YT-730935 | 50 |

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальные токоизмерительные клещи
CZ Univerzální klešťový multimetr
HU Univerzális bilincs multiméter
RO Multimetru universal cu clemă
FR Pince multimètre universel
IT Multimetro a pinza universale
ES Multímetro de pinza universal
CN 钳形万用表

TRUE RMS | LCD 5999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-60 MΩ | NCV | LOW IMPEDANCE MODE / TRYB NISKIEJ IMPEDANCJI | V A.C. VFC | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

| YATO | |
|---|---|
| YT-73092 | 40 |

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальные токоизмерительные клещи
CZ Univerzální klešťový multimetr
HU Univerzális bilincs multiméter
RO Multimetru universal cu clemă
FR Pince multimètre universel
IT Multimetro a pinza universale
ES Multímetro de pinza universal
CN 钳形万用表

LCD 1999 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-200 MΩ | °C -20 +1000 | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | MAX HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AA

YATO YT-73091 20

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальные токоизмерительные клещи
CZ Univerzální klešťový multimetr
HU Univerzális bilincs multiméter
RO Multimetru universal cu clemă
FR Pince multimètre universel
IT Multimetro a pinza universale
ES Multímetro de pinza universal
CN 钳形万用表

TRUE RMS | LCD 6000 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-600A D.C. | 0-60 MΩ | 0-60 mF | 0-300 kHz | °C -30 +1000 | NCV | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | PEAK HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO YT-730934 50

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальные токоизмерительные клещи
CZ Univerzální klešťový multimetr
HU Univerzális bilincs multiméter
RO Multimetru universal cu clemă
FR Pince multimètre universel
IT Multimetro a pinza universale
ES Multímetro de pinza universal
CN 钳形万用表

TRUE RMS | LCD 6000 | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. | 0-600A A.C. | 0-600A D.C. | 0-60 MΩ | 0-60 mF | 0-10 MHz | °C -30 +1000 | NCV | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | PEAK HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 2x AAA

YATO YT-73093 50

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальные токоизмерительные клещи
CZ Univerzální klešťový multimetr
HU Univerzális bilincs multiméter
RO Multimetru universal cu clemă
FR Pince multimètre universel
IT Multimetro a pinza universale
ES Multímetro de pinza universal
CN 钳形万用表

TRUE RMS | LCD 6000 | 0-750V A.C. | 0-1000V D.C. | 0-1000A A.C. | 0-1000A D.C. | 0-60 MΩ | 0-100 mF | 0-10 MHz | °C -30 +1000 | NCV | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | DATA HOLD | PEAK HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | FRONT LIGHT LATARKA | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 3x AAA

YATO YT-730933 30

EN Two-pole voltage tester
PL Dwubiegunowy tester napięcia
DE Zweipoliger Spannungsprüfer
RU Индикатор напряжения двухполюсный
CZ Dvoupólová zkoušečka napětí
HU Kétpólusú feszültségvizsgáló
RO Tester de tensiune cu doi poli
FR Testeur de tension bipolaire
IT Rivelatore di tensione bipolare
ES Comprobador de tensión de dos polos
CN 双极电压测试仪

LCD 1999 | 6-1000V A.C.+D.C. | 0-1999 Ω | RCD 30mA | PHASE SEQUENCE TEST TEST KOLEJNOŚCI FAZ | LOW IMPEDANCE MODE TRYB NISKIEJ IMPEDANCJI | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | 2x AAA

YATO YT-28330 30

EN Probe set for multimeters
PL Zestaw sond pomiarowych do mierników
DE Sondensatz für Multimeter
RU Набор зонд для тестеров
CZ Měřící šňůry k multimetru
HU Mérőzsinór pár digitális multiméterekhez
RO Set sonde pt. multimetru
FR Jeu de cordons de test multimètre
IT Kit di puntali per misuratori
ES Juego de sondas de medición para medidores
CN 表笔

1000 V | 120 cm | CAT.III | SILICONE INSULATION IZOLACJA SILIKONOWA | 80 TINNED COPPER WIRES DRUTY MIEDZIANE OCYNOWANE

YATO YT-73077 50/100

EN Probe set for multimeters
PL Zestaw sond pomiarowych do mierników
DE Sondensatz für Multimeter
RU Набор зонд для тестеров
CZ Měřící šňůry k multimetru
HU Mérőzsinór pár digitális multiméterekhez
RO Set sonde pt. multimetru
FR Jeu de cordons de test multimètre
IT Kit di puntali per misuratori
ES Juego de sondas de medición para medidores
CN 表笔

600 V | 100 cm | CAT.III

YATO YT-73078 50/100

EN Needle tips for test probes
PL Końcówki igłowe do sond pomiarowych
DE Nadelspitzen für Messsonden
RU Щупы-иглы для мультиметра
CZ Jehlové hroty pro testovací sondy
HU Tűs hegyek mérőszondákhoz
RO Varfuri pt. sonde de testare
FR Pointes d'aiguilles pour sondes de test
IT Punte per sonde di misurazione
ES Puntas de aguja para sondas de medición
CN 探针

YATO YT-73075 100

**EN** Tweezer **RO** Pensetă
**PL** Pęseta **FR** Pince
**DE** Pinzette **IT** Pinza
**RU** Пинцет **ES** Pinzas
**CZ** Pinzeta **CN** 尖头镊子
**HU** Csipesz

140 mm | SS302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 30 | ANTI-MAGNETIC ANTY-MAGNETYCZNE | ACID PROOF KWASO-ODPORNOŚĆ

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6903 | 140 | 20/240 |

**EN** Tweezer **RO** Pensetă
**PL** Pęseta **FR** Pince
**DE** Pinzette **IT** Pinza
**RU** Пинцет **ES** Pinzas
**CZ** Pinzeta **CN** 弯头镊子
**HU** Csipesz

115 mm | SS302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 30 | ANTI-MAGNETIC ANTY-MAGNETYCZNE | ACID PROOF KWASO-ODPORNOŚĆ

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6907 | 115 | 20/240 |

**EN** Tweezer **RO** Pensetă
**PL** Pęseta **FR** Pince
**DE** Pinzette **IT** Pinza
**RU** Пинцет **ES** Pinzas
**CZ** Pinzeta **CN** 防静电镊子
**HU** Csipesz

140 mm | SS302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 40 | ANTI-MAGNETIC ANTY-MAGNETYCZNE | ACID PROOF KWASO-ODPORNOŚĆ

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6916 | 140 | 20/240 |

**EN** Electrical insulation tape
**PL** Taśma elektroizolacyjna
**DE** Elektro-Isolierband
**RU** Изолента
**CZ** Elektroizolační páska
**HU** Elektromos szigetelőszalag
**RO** Bandă izolatoare electricieni
**FR** Ruban isolant électrique
**IT** Nastro isolante elettrico
**ES** Cinta aislante eléctrica
**CN** 电工绝缘胶带

- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >40 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

| YATO | W [mm] | L [m] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-8152 | 12 | 10 | 0.13 | 96/384 |
| YT-8159 | 15 | 20 | 0.13 | 72/288 |
| YT-8165 | 19 | 20 | 0.13 | 72/288 |
| YT-8174 | 25 | 20 | 0.19 | 48/192 |
| YT-8177 | 50 | 33 | 0.19 | 48 |

**EN** Electrical insulation tape
**PL** Taśma elektroizolacyjna
**DE** Elektro-Isolierband
**RU** Изолента
**CZ** Elektroizolační páska
**HU** Elektromos szigetelőszalag
**RO** Bandă izolatoare electricieni
**FR** Ruban isolant électrique
**IT** Nastro isolante elettrico
**ES** Cinta aislante eléctrica
**CN** 电工绝缘胶带

- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >40 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

| YATO | W [mm] | L [m] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-81596 | 15 | 20 | 0.13 | 72/288 |
| YT-81656 | 19 | 20 | 0.13 | 72/288 |

**EN** Electrical insulation tape
**PL** Taśma elektroizolacyjna
**DE** Elektro-Isolierband
**RU** Изолента
**CZ** Elektroizolační páska
**HU** Elektromos szigetelőszalag
**RO** Bandă izolatoare electricieni
**FR** Ruban isolant électrique
**IT** Nastro isolante elettrico
**ES** Cinta aislante eléctrica
**CN** 电工绝缘胶带

- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >40 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

| YATO | W [mm] | L [m] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-81592 | 15 | 20 | 0.13 | 72/288 |
| YT-8166 | 19 | 20 | 0.13 | 72/288 |

**EN** Electrical insulation tape
**PL** Taśma elektroizolacyjna
**DE** Elektro-Isolierband
**RU** Изолента
**CZ** Elektroizolační páska
**HU** Elektromos szigetelőszalag
**RO** Bandă izolatoare electricieni
**FR** Ruban isolant électrique
**IT** Nastro isolante elettrico
**ES** Cinta aislante eléctrica
**CN** 电工绝缘胶带

- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >40 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

| YATO | W [mm] | L [m] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-81591 | 15 | 20 | 0.13 | 72/288 |
| YT-81651 | 19 | 20 | 0.13 | 72/288 |

**EN** Electrical insulation tape
**PL** Taśma elektroizolacyjna
**DE** Elektro-Isolierband
**RU** Изолента
**CZ** Elektroizolační páska
**HU** Elektromos szigetelőszalag
**RO** Bandă izolatoare electricieni
**FR** Ruban isolant électrique
**IT** Nastro isolante elettrico
**ES** Cinta aislante eléctrica
**CN** 电工绝缘胶带

- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >40 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

| YATO | W [mm] | L [m] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-81594 | 15 | 20 | 0.13 | 72/288 |
| YT-81654 | 19 | 20 | 0.13 | 72/288 |

**EN** Electrical insulation tape
**PL** Taśma elektroizolacyjna
**DE** Elektro-Isolierband
**RU** Изолента
**CZ** Elektroizolační páska
**HU** Elektromos szigetelőszalag
**RO** Bandă izolatoare electricieni
**FR** Ruban isolant électrique
**IT** Nastro isolante elettrico
**ES** Cinta aislante eléctrica
**CN** 电工绝缘胶带

- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >40 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

| YATO | W [mm] | L [m] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-81593 | 15 | 20 | 0.13 | 72/288 |
| YT-81655 | 19 | 20 | 0.13 | 72/288 |

**EN** Electrical insulation tape
**PL** Taśma elektroizolacyjna
**DE** Elektro-Isolierband
**RU** Изолента
**CZ** Elektroizolační páska
**HU** Elektromos szigetelőszalag
**RO** Bandă izolatoare electricieni
**FR** Ruban isolant électrique
**IT** Nastro isolante elettrico
**ES** Cinta aislante eléctrica
**CN** 电工绝缘胶带

- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >40 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

| YATO | W [mm] | L [m] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-81595 | 15 | 20 | 0.13 | 72/288 |
| YT-81652 | 19 | 20 | 0.13 | 72/288 |

**EN** Electrical insulation tape
**PL** Taśma elektroizolacyjna
**DE** Elektro-Isolierband
**RU** Изолента
**CZ** Elektroizolační páska
**HU** Elektromos szigetelőszalag
**RO** Bandă izolatoare electricieni
**FR** Ruban isolant électrique
**IT** Nastro isolante elettrico
**ES** Cinta aislante eléctrica
**CN** 电工绝缘胶带

10 PCS

- *In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Dielectric strength: >40 Kv/mm*
- *Elongation: >125%*
- *Flame test: Store temperature: 10-40°C*
- *Using temperature: 5-50°C*

- *Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp*
- *Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm*
- *Wydłużenie: >125%*
- *Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C*
- *Temperatura użytkowania: 5-50°C*

| YATO | W [mm] | L [m] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-8156 | 12 | 10 | 0.13 | 10/40 |
| YT-8173 | 19 | 20 | 0.13 | 6/24 |



**EN** Tool set for electricians
**PL** Zestaw narzędziowy dla elektryków
**DE** Werkzeug-Set für Elektriker
**RU** Набор инструментов для электрика
**CZ** Sada nářadí pro elektrikáře
**HU** Szerszámkészlet villanyszerelők
**RO** Trusă scule pt. electricieni
**FR** Jeu d'outils pour électricien
**IT** Set attrezzi per elettricisti
**ES** Conjunto de ferramentas para eletricistas
**CN** 高档电讯组套

68 PCS | 1/4" 6.3mm | 1000 V | CrV 50BV30 | CrV 6150 | S2

- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 140 mm;
- 190 mm; 3CRB;
- 150 mm;
- 160 mm; 1000 V; CrV;
- 160 mm; 1000 V; CrV;
- 3 m x 16 mm;
- 175 mm;
- 0-500 V;
- 12-250 V;
- 30 W;
- 19.5 x 190 mm;
- 1.5 V; 9 LED;
- 9 mm;
- 19 mm x 20 m;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
- 10 g;
- 1.4, 2.0, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
- 4x100, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-39009 | 1/4" (6.3 mm) | 2 |

EN Cable puller
PL Przepychacz przewodów
DE Kabeleinziehhilfe
RU Устройство для протяжки кабеля
CZ Protahovací pero
HU Kábelbehúzó szalag
RO Dispozitiv pt. tras cabluri
FR Aiguille tire-fil
IT Sonda tiracavi
ES Guia pasacables
CN 穿线器

14 PCS | 10x1 m | BRASS MOSIĄDZ | FIBERGLASS WŁÓKNO SZKLANE

| YATO | |
|---|---|
| YT-23200 | 12/36 |

EN Cable puller accessories
PL Akcesoria do przepychacza przewodów
DE Kabeleinziehhilfe Accessoires
RU Аксессуары для устройства для протяжки кабеля
CZ Příslušenství pro protahovací pera
HU Kábelhúzó szalag kiegészítők
RO Accesorii pt. dispozitiv tras cabluri
FR Accessoires pour aiguille tire-fil
IT Accessori per sonda tiracavi
ES Accesorios para guia pasacables
CN 铜接头

5 PCS | BRASS MOSIĄDZ

| YATO | |
|---|---|
| YT-23201 | 24/144 |

EN Cable puller
PL Przepychacz przewodów
DE Kabeleinziehhilfe
RU Устройство для протяжки кабеля
CZ Protahovací pero
HU Kábelbehúzó szalag
RO Dispozitiv pt. tras cabluri
FR Aiguille tire-fil
IT Sonda tiracavi
ES Guia pasacables
CN 穿线器

15.3 m | 3x1.5 mm | STEEL STAL | ABS | BRAKE HAMULEC

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-25010 | 15.3 | 6/12 |

EN Cable puller
PL Przepychacz przewodów
DE Kabeleinziehhilfe
RU Устройство для протяжки кабеля
CZ Protahovací pero
HU Kábelbehúzó szalag
RO Dispozitiv pt. tras cabluri
FR Aiguille tire-fil
IT Sonda tiracavi
ES Guia pasacables
CN 穿线器

30m | ⌀ 4.0 mm | FIBERGLASS WŁÓKNO SZKLANE

| YATO | L [m] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-25015 | 30 | 4 | 10 |

Memo

# 8

## Hammers, chisels, punches & axes
## Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery

Machinist hammers
Młotki ślusarskie ..... 152

Stoning hammers
Młotki kamieniarskie ..... 152

Hammers with tubular steel handle
Młotki z trzonkiem rurowym ..... 152-153

Claw hammers
Młotki szewskie ..... 152
Roofing hammers
Młotki ciesielskie ..... 152
Mason's hammers
Młotki murarskie ..... 153
Plasterer's hatchets
Toporki tynkarskie ..... 153

Fully drop forged hammers
Młotki monolityczne kute ..... 153-154

Claw hammers
Młotki stolarskie ..... 153
Roofing hammers
Młotki ciesielskie ..... 154
Stoning hammers
Młotki kamieniarskie ..... 154
Sledge hammers
Młotki kowalskie ..... 154
Machinist hammers
Młotki ślusarskie ..... 154
Ball pein hammers
Młotki blacharskie ..... 154
Mason's hammers
Młotki murarskie ..... 154

Rubber mallets
Młotki gumowe ..... 155

Dead blow hammers
Młotki bezodrzutowe ..... 155

Paving hammers & accessories
Młotki brukarskie i akcesoria ..... 155-156

Ball pein hammers & sets
Młotki blacharskie i zestawy ..... 156

Geological hammers
Młotki geologiczne ..... 156

Chisels, cold chisels & punches
Dłuta, przecinaki i przebijaki ..... 157-161

Wood chisels & sets
Dłuta stolarskie i zestawy ..... 157
Cold chisels
Przecinaki ..... 158
Pin punches
Wybijaki ..... 159
Punches
Punktaki ..... 159
Cold chisel & punch sets
Zestawy przecinaków i punktaków ..... 159

Wrecking bars
Łomy ..... 161-162

Axes
Siekiery ..... 162-164

Adzes
Ciosła ..... 164

Forestry tools
Narzędzia leśne ..... 164-165

**EN** Machinist hammer
**PL** Młotek ślusarski
**DE** Schlosserhammer
**RU** Молоток слесарный
**CZ** Zámečnické kladivo
**HU** Lakatos kalapács
**RO** Ciocan de lăcătuşerie
**FR** Marteau de serrurier
**IT** Martello da fabbro
**ES** Martillo de cerrajero
**CN** 钳工锤

DIN 1041 DROP FORGED KUTE




- *High quality wooden handle*
- *Forged carbon steel head*
- *Safety protection steel ring*

- *Drewniany trzonek wysokiej jakości*
- *Kuty obuch ze stali węglowej*
- *Klin pierścieniowy zapewniający bezpieczeństwo*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4491 | 100 | 260 | 15 | 80 | 12/120 |
| YT-4492 | 200 | 280 | 20 | 93 | 6/60 |
| YT-4493 | 300 | 300 | 21 | 103 | 6/60 |
| YT-4494 | 400 | 310 | 23 | 111 | 6/48 |
| YT-4495 | 500 | 320 | 26 | 118 | 6/36 |

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4496 | 600 | 330 | 28 | 119 | 6/36 |
| YT-4497 | 800 | 350 | 31 | 125 | 6/24 |
| YT-4498 | 1000 | 360 | 35 | 132 | 6/24 |
| YT-4499 | 1500 | 380 | 40 | 143 | 6/12 |
| YT-4500 | 2000 | 400 | 45 | 153 | 6/12 |

**EN** Machinist hammer
**PL** Młotek ślusarski
**DE** Schlosserhammer
**RU** Молоток слесарный
**CZ** Zámečnické kladivo
**HU** Lakatos kalapács
**RO** Ciocan de lăcătuşerie
**FR** Marteau de serrurier
**IT** Martello da fabbro
**ES** Martillo de cerrajero
**CN** 钳工锤

DIN 1041 DROP FORGED KUTE




- *High quality wooden handle*
- *Forged carbon steel head*
- *Safety protection steel ring*

- *Drewniany trzonek wysokiej jakości*
- *Kuty obuch ze stali węglowej*
- *Klin pierścieniowy zapewniający bezpieczeństwo*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4501 | 100 | 260 | 15 | 82 | 12/120 |
| YT-4502 | 200 | 280 | 19 | 95 | 6/60 |
| YT-4503 | 300 | 300 | 23 | 105 | 6/60 |
| YT-4504 | 400 | 310 | 25 | 112 | 6/48 |
| YT-4505 | 500 | 320 | 27 | 118 | 6/36 |

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4506 | 600 | 330 | 29 | 122 | 6/36 |
| YT-4507 | 800 | 350 | 33 | 135 | 6/24 |
| YT-4508 | 1000 | 360 | 36 | 135 | 6/24 |
| YT-4509 | 1500 | 380 | 42 | 145 | 6/12 |
| YT-4510 | 2000 | 400 | 47 | 155 | 6/12 |

**EN** Stoning hammer
**PL** Młotek kamieniarski
**DE** Fäustel
**RU** Молот двухобуховый
**CZ** Palička kovová
**HU** Kőtörő kalapács
**RO** Ciocan pt. zidărie
**FR** Massette tailleur de pierre
**IT** Martello spaccapietre
**ES** Martillo de piedra
**CN** 石工锤

DIN 6475 DROP FORGED KUTE




- *High quality wooden handle*
- *Forged carbon steel head*
- *Safety protection steel ring*

- *Drewniany trzonek wysokiej jakości*
- *Kuty obuch ze stali węglowej*
- *Klin pierścieniowy zapewniający bezpieczeństwo*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4550 | 1000 | 260 | 40 | 95 | 6/24 |
| YT-4551 | 1250 | 260 | 43 | 100 | 6/24 |

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4552 | 1500 | 280 | 45 | 110 | 6/12 |
| YT-4553 | 2000 | 300 | 50 | 120 | 6/12 |

**EN** Claw hammer
**PL** Młotek stolarski
**DE** Klauenhammer
**RU** Молоток-гвоздодер
**CZ** Tesařské kladivo
**HU** Szeghúzó kalapács
**RO** Ciocan pt. cizmărie
**FR** Marteau à panne fendue
**IT** Martello da carpentiere
**ES** Martillo carpintero
**CN** 羊角锤



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*

- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4560 | 450 | 318 | 30 | 130 | 6/24 |

**EN** Roofing hammer
**PL** Młotek ciesielski
**DE** Lattenhammer
**RU** Молоток кровельщика
**CZ** Tesařské kladivo
**HU** Ácskalapács
**RO** Ciocan de dulgherie
**FR** Marteau de charpentier
**IT** Martello da carpentiere
**ES** Martillo para techos
**CN** 独角锤



- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*

- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4561 | 600 | 318 | 25x25 | 165 | 6/24 |

**EN** Masonry hammer, type B
**PL** Młotek murarski berliński
**DE** Maurerhammer, Berliner Form
**RU** Молоток каменщика берлинский
**CZ** Kladivo zednické berlínské
**HU** Kőműves kalapács Berlini típusú
**RO** Ciocan de zidărie tip Berlin
**FR** Marteau du maçon berlinois
**IT** Martello da muratore, tipo Berlino
**ES** Martillo de albañil de Berlín
**CN** 泥工锤

- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*

- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4562 | 600 | 315 | 24x23 | 200 | 6/24 |

**EN** Masonry hammer, type R
**PL** Młotek murarski reński
**DE** Maurerhammer, Rheinische Form
**RU** Молоток каменщика рейнский
**CZ** Kladivo zednické rýnské
**HU** Kőműves kalapács Rajnai típusú
**RO** Ciocan de zidărie tip Rin
**FR** Marteau de maçon, modèle Rhin
**IT** Martello da muratore, tipo Reno
**ES** Martillo de albañil de Rin
**CN** 泥工锤

- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*

- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4563 | 600 | 315 | 23x23 | 170 | 6/24 |

**EN** Plasterer's hatchet
**PL** Toporek tynkarski
**DE** Gipserbeil
**RU** Топор штукатурный
**CZ** Omítácí sekyrka
**HU** Kőműves szekerce
**RO** Ciocan pt. tencuieli
**FR** Hachette de plâtrier
**IT** Martello con accetta
**ES** Hacha enlucido
**CN** 多用斧

- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*

- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4564 | 600 | 315 | 25x20 | 175 | 6/24 |

**EN** Claw hammer
**PL** Młotek stolarski
**DE** Klauenhammer
**RU** Молоток-гвоздодер
**CZ** Tesařské kladivo
**HU** Szeghúzó kalapács
**RO** Ciocan pt. cizmărie
**FR** Marteau à panne fendue
**IT** Martello da carpentiere
**ES** Martillo carpintero
**CN** 羊角锤

MONOBLOCK / MONOLIT

- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*

- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4570 | 450 | 315 | 30 | 130 | 6/24 |

**EN** Claw hammer
**PL** Młotek stolarski
**DE** Klauenhammer
**RU** Молоток-гвоздодер
**CZ** Tesařské kladivo
**HU** Szeghúzó kalapács
**RO** Ciocan pt. cizmărie
**FR** Marteau à panne fendue
**IT** Martello da carpentiere
**ES** Martillo carpintero
**CN** 羊角锤

450 g | 340 mm | #45 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45660 | 450 | 340 | 30 | 130 | 6/24 |

**EN** Claw hammer
**PL** Młotek stolarski
**DE** Klauenhammer
**RU** Молоток-гвоздодер
**CZ** Tesařské kladivo
**HU** Szeghúzó kalapács
**RO** Ciocan pt. cizmărie
**FR** Marteau à panne fendue
**IT** Martello da carpentiere
**ES** Martillo carpintero
**CN** 羊角锤

500 g | 345 mm | DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45740 | 500 | 345 | 32 | 120 | 6/18 |

**EN** Claw hammer
**PL** Młotek stolarski
**DE** Klauenhammer
**RU** Молоток-гвоздодер
**CZ** Tesařské kladivo
**HU** Szeghúzó kalapács
**RO** Ciocan pt. cizmărie
**FR** Marteau à panne fendue
**IT** Martello da carpentiere
**ES** Martillo carpintero
**CN** 羊角锤

500 g | 345 mm | DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45741 | 500 | 345 | 35 | 178 | 6/18 |

EN Roofing hammer
PL Młotek ciesielski
DE Lattenhammer
RU Молоток кровельщика
CZ Tesařské kladivo
HU Ácskalapács
RO Ciocan de dulgherie
FR Marteau de charpentier
IT Martello da carpentiere
ES Martillo para techos
CN 独角锤

MONOBLOCK / MONOLIT

- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*

- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4571 | 600 | 331 | 25x25 | 165 | 6/24 |

EN Roofing hammer
PL Młotek ciesielski
DE Lattenhammer
RU Молоток кровельщика
CZ Tesařské kladivo
HU Ácskalapács
RO Ciocan de dulgherie
FR Marteau de charpentier
IT Martello da carpentiere
ES Martillo para techos
CN 独角锤

600 g | 345 mm | DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45744 | 600 | 345 | 25 | 155 | 6/18 |

EN Stoning hammer
PL Młotek kamieniarski
DE Fäustel
RU Молот двухобуховый
CZ Palička kovová
HU Kőtörő kalapács
RO Ciocan pt. zidărie
FR Massette tailleur de pierre
IT Martello spaccapietre
ES Martillo de piedra
CN 石工锤

1000 g | 275 mm | DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45752 | 1000 | 275 | 41 | 100 | 6/12 |

EN Sledge hammer
PL Młotek kowalski
DE Vorschlaghammer
RU Кувалда
CZ Kovářské kladivo
HU Pörölykalapács
RO Baros
FR Marteau de forgeron
IT Mazza
ES Martillo de herrero
CN 连体八角锤

1800 g | 375 mm | DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45755 | 1800 | 375 | 45 | 125 | 4/8 |

EN Machinist hammer
PL Młotek ślusarski
DE Schlosserhammer
RU Молоток слесарный
CZ Zámečnické kladivo
HU Lakatos kalapács
RO Ciocan de lăcătuşerie
FR Marteau de serrurier
IT Martello da fabbro
ES Martillo de cerrajero
CN 钳工锤

500 g | 305 mm | DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45765 | 500 | 305 | 27 | 114 | 6/18 |

EN Ball pein hammer
PL Młotek blacharski
DE Ausbeulhammer
RU Молоток рихтовочный
CZ Kladivo klempířské
HU Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tablă
FR Marteau à panne ronde
IT Martello per carrozziere
ES Martillo de hojalatero
CN 圆头锤

450 g | 305 mm | DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45770 | 450 | 305 | 32.5 | 108 | 6/18 |

EN Masonry hammer, type R
PL Młotek murarski reński
DE Maurerhammer, Rheinische Form
RU Молоток каменщика рейнский
CZ Kladivo zednické rýnské
HU Kőműves kalapács Rajnai típusú
RO Ciocan de zidărie tip Rin
FR Marteau de maçon, modèle Rhin
IT Martello da muratore, tipo Reno
ES Martillo de albañil de Rin
CN 泥工锤

MONOBLOCK / MONOLIT

- *High quality steel handle*
- *Forged carbon steel head hardened and tempered*

- *Stalowy trzonek*
- *Bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4573 | 600 | 335 | 25x24 | 158 | 6/24 |

EN Brick hammer
PL Młotek murarski
DE Maurerhammer
RU Молоток каменщика
CZ Kladivo zednické
HU Kőműves kalapács
RO Ciocan de zidărie
FR Marteau de maçon
IT Martello da muratore
ES Martillo de albañil
CN 泥工锤

600 g | 275 mm | DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45773 | 600 | 275 | 25 | 170 | 6/24 |

EN Rubber mallet
PL Młotek gumowy
DE Gummihammer
RU Киянка резиновая
CZ Pryžové kladivo
HU Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc
FR Marteau en caoutchouc
IT Martello di gomma
ES Mazo de goma
CN 橡胶锤

Ø 50 mm

| YATO | m [g] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4594 | 440 | 340 | 50 | 87.5 | 6/36 |

EN Rubber mallet
PL Młotek gumowy
DE Gummihammer
RU Киянка резиновая
CZ Pryžové kladivo
HU Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc
FR Marteau en caoutchouc
IT Martello di gomma
ES Mazo de goma
CN 橡胶锤

WOODEN HANDLE / DREWNIANA RĘKOJEŚĆ

| YATO | m [g] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4601 | 340 | 291 | 49 | 79.5 | 12/48 |
| YT-4602 | 370 | 300 | 50 | 87.5 | 6/36 |
| YT-4603 | 580 | 341 | 58 | 96 | 6/36 |
| YT-4604 | 780 | 341 | 63 | 117 | 6/24 |
| YT-4605 | 980 | 345 | 72 | 122 | 6/24 |

EN Flooring rubber mallet
PL Młotek gumowy do montażu podłóg
DE Gummihammer für Bodenmontage
RU Резиновый молоток для укладки полов
CZ Gumové kladivo pro montáž podlah
HU Gumikalapács padlófektetéshez
RO Ciocan de cauciuc pt. parchet
FR Marteau en caoutchouc pour la pose de sols
IT Martello in gomma per posa pavimentazione
ES Martillo de goma para montaje de suelos
CN 安装锤

Ø 65 mm | 1.3 kg | RUBBER / GUMA | STEEL / STAL

| YATO | m [kg] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-46060 | 1.3 | 400 | 65 | 125 | 6/12 |

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
CN 防震无回弹橡胶锤

PU

| YATO | m [g] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4620 | 740 | 300 | 44.5 | 100 | 4/24 |
| YT-4622 | 900 | 336 | 53.5 | 100 | 4/24 |
| YT-4623 | 1300 | 350 | 59 | 118.5 | 3/12 |

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
CN 橡胶锤

FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE

| YATO | m [g] | L [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-46270 | 2400 | 490 | 70x70x140 | 2/6 |
| YT-46273 | 5500 | 900 | 105x105x180 | 2 |

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
CN 尼龙安装锤

PU | WOODEN HANDLE / DREWNIANA RĘKOJEŚĆ

| YATO | m [g] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4624 | 265 | 318 | 30 | 94 | 10/40 |
| YT-4625 | 430 | 350 | 40 | 100 | 6/36 |
| YT-4626 | 490 | 348 | 45 | 110 | 6/36 |

EN Dead blow mallet
PL Młotek bezodrzutowy
DE Rückschlagsfreier Schonhammer
RU Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
HU Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbție
FR Maillet sans recul
IT Martello morto colpo
ES Martillo sin reacción
CN 铜头无弹力锤

PVC | BRASS / MOSIĄDZ

| YATO | m [g] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-46190 | 300 | 225 | 20 | 75 | 6/36 |
| YT-46191 | 700 | 330 | 32 | 110 | 6/24 |

EN Brass hammer
PL Młotek mosiężny
DE Messinghammer
RU Латунный молоток
CZ Mosazné kladivo
HU Sárgaréz kalapács
RO Ciocan de alamă
FR Marteau en laiton
IT Martello in ottone
ES Martillo de latón
CN 黄铜锤

BRASS / MOSIĄDZ | FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE

| YATO | m [g] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45290 | 250 | 290 | 26 | 77 | 6/48 |
| YT-45291 | 300 | 320 | 28 | 72 | 6/48 |
| YT-45292 | 500 | 330 | 28 | 92 | 6/36 |
| YT-45293 | 800 | 370 | 39 | 92 | 6/24 |
| YT-45294 | 1000 | 360 | 39 | 116 | 6/24 |

EN Soft face hammer
PL Młotek blacharski
DE Schonhammer
RU Молоток рихтовочный
CZ Palička klempířská
HU Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tablă
FR Marteau de carrossier
IT Martello da battilastra
ES Martillo chapista
CN 安装锤

PU | NYLON

| YATO | m [g] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4630 | 150 | 250 | 22 | 75 | 6/48 |
| YT-4631 | 250 | 280 | 28 | 85 | 6/36 |
| YT-4632 | 340 | 315 | 35 | 95 | 6/36 |
| YT-4633 | 660 | 350 | 45 | 105 | 6/24 |
| YT-4634 | 1340 | 380 | 60 | 132 | 4/16 |

EN Aluminum hammer
PL Młotek aluminiowy
DE Aluminium-Hammer
RU Алюминиевый молоток
CZ Hliníkové kladivo
HU Alumínium kalapács
RO Ciocan aluminiu
FR Marteau en aluminium
IT Martello in alluminio
ES Martillo de aluminio
CN 铝锤

Al

| YATO | m [g] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45280 | 150 | 280 | 30 | 80 | 6/36 |
| YT-45281 | 300 | 300 | 40 | 98 | 6/36 |
| YT-45282 | 580 | 320 | 50 | 105 | 6/24 |

EN Mounting hammer
PL Młotek montażowy z wymiennymi końcówkami
DE Montagehammer
RU Установка молоток
CZ Montážní kladivo
HU Szerelő kalapács
RO Ciocan cu vârfuri interschimbabile
FR Marteau de montage
IT Martello di montaggio con punte intercambiabili
ES Martillo de montaje
CN 铝合金多用安装锤



8 PCS | Al

| | |
|---|---|
| ■ ● | HRC: 65 +/-5 |
| ● | HRC: 72 +/-5 |
| ■ ● | HRC: 73 +/-5 |
| ○ | HRC: 80 +/-5 |
| ● ● | HRC: 95 +/-5 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-45905 | 8 |

EN Paving hammer
PL Młotek brukarski
DE Pflasterhammer
RU Молоток для укладки брусчатки
CZ Dlažební kladivo
HU Burkoló kalapács
RO Ciocan aliniere pavaj
FR Marteau de pavage
IT Martello per pavimentazione
ES Martillo de pavimentación
CN 安装锤

UPE | HICKORY WOOD / DREWNO HIKOROWE

| YATO | m [g] | L [mm] | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45480 | 522 | 300 | 30 | 85 | 6/24 |
| YT-45481 | 630 | 330 | 40 | 105 | 6/24 |
| YT-45482 | 830 | 385 | 50 | 115 | 4/16 |
| YT-45483 | 1390 | 430 | 60 | 145 | 4/16 |
| YT-45484 | 2700 | 550 | 80 | 180 | 2/4 |

EN Paving hammer replacement handle
PL Trzonek do młotka brukarskiego
DE Pflasterhammer-Stiel
RU Ручка молотка для укладки брусчатки
CZ Náhradní rukojeť dlažebního kladiva
HU Burkoló kalapács nyél
RO Mâner pt. ciocan aliniere pavaj
FR Manche de rechange pour marteau de pavage
IT Manico per martello per pavimentazione
ES Mango para martillo de pavimentación
CN 木柄

HICKORY WOOD / DREWNO HIKOROWE

| YATO | L [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-45485 | 255 | YT-45480 | 100 |
| YT-45486 | 280 | YT-45481 | 100 |
| YT-45487 | 320 | YT-45482 | 100 |
| YT-45488 | 360 | YT-45483 | 50 |
| YT-45489 | 450 | YT-45484 | 25 |

EN Pawing hammer tip
PL Końcówka do młotka brukarskiego
DE Aufsatz für Pflasterhammer
RU Насадка на рихтовочный молоток твердая
CZ Obuch pro dlažební kladivo
HU Burkoló kalapács fej
RO Cap de schimb pt. ciocan de pavaj
FR Tête pour marteau de pavage
IT Testa per martello da pavimentazione
ES Cabeza para martillo de pavimentación
CN 备用锤头

HRC 85 | UPE

| YATO | Ø [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-45490 | 30 | YT-45480 | 100 |
| YT-45491 | 40 | YT-45481 | 50 |
| YT-45492 | 50 | YT-45482 | 50 |
| YT-45493 | 60 | YT-45483 | 50 |
| YT-45494 | 80 | YT-45484 | 20 |

EN Auto body fender set
PL Zestaw młotków blacharskich
DE Karosserie-Ausbeulsatz
RU Молотки рихтовочные
CZ Sada klempířských kladiv
HU Bádogos kalapács készlet
RO Set de ciocane pt. tablă
FR Jeu de marteau à panne ronde
IT Kit martelli per carrozziere
ES Juego de mazos de hojalatero
CN 钣金工具组套

7 PCS | DROP FORGED / KUTE | HICKORY WOOD / DREWNO HIKOROWE

| YATO | m [g] | |
|---|---|---|
| YT-4590 | 4900 | 4 |

EN Ball pein hammer
PL Młotek blacharski
DE Ausbeulhammer
RU Молоток рихтовочный
CZ Kladivo klempířské
HU Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tablă
FR Marteau à panne ronde
IT Martello per carrozziere
ES Martillo de hojalatero
CN 圆头锤

FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4515 | 225 | 280 | 26 | 80 | 6/36 |
| YT-4516 | 450 | 315 | 34 | 100 | 6/24 |
| YT-4518 | 900 | 380 | 40 | 125 | 6/12 |

EN Ball pein hammer
PL Młotek blacharski
DE Ausbeulhammer
RU Молоток рихтовочный
CZ Kladivo klempířské
HU Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tablă
FR Marteau à panne ronde
IT Martello per carrozziere
ES Martillo de hojalatero
CN 圆头锤

WOODEN HANDLE / DREWNIANA RĘKOJEŚĆ

| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4519 | 225 | 295 | 26 | 80 | 6/36 |
| YT-4520 | 450 | 335 | 35 | 100 | 6/24 |
| YT-4521 | 680 | 360 | 36 | 115 | 6/12 |
| YT-4522 | 900 | 380 | 40 | 125 | 6/12 |

EN Geological hammer
PL Młotek geologiczny
DE Geologenhammer
RU Геологический молоток
CZ Geologické kladivo
HU Geológuskalapács
RO Ciocan geologic
FR Marteau de géologue
IT Martello da geologo
ES Martillo de geólogo
CN 地质锤

1000 g | 345 mm | MONOBLOCK / MONOLIT




| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45650 | 1000 | 345 | 20x20 | 180 | 6/18 |

EN Geological hammer
PL Młotek geologiczny
DE Geologenhammer
RU Геологический молоток
CZ Geologické kladivo
HU Geológuskalapács
RO Ciocan geologic
FR Marteau de géologue
IT Martello da geologo
ES Martillo de geólogo
CN 地质锤

1100 g | 340 mm | MONOBLOCK / MONOLIT




| YATO | m [g] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-45655 | 1010 | 340 | 23x23 | 190 | 6/18 |

EN Wood chisel
PL Dłuto stolarskie
DE Stechbeitel
RU Стамеска по дереву
CZ Dláto tesařské
HU Asztalos véső
RO Daltă de tâmplărie
FR Ciseaux à bois
IT Scalpello per falegname
ES Cincel para madera
CN 木工凿

HRC 58-60 | CrV 60

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6241 | 8 | 10/60 |
| YT-6242 | 10 | 10/60 |
| YT-6243 | 12 | 10/60 |
| YT-6244 | 14 | 10/60 |
| YT-6245 | 15 | 10/60 |
| YT-6246 | 16 | 10/60 |
| YT-6247 | 18 | 10/60 |

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6248 | 20 | 10/60 |
| YT-6249 | 22 | 10/60 |
| YT-6251 | 25 | 10/60 |
| YT-6253 | 28 | 10/60 |
| YT-6256 | 35 | 10/60 |
| YT-6258 | 38 | 10/60 |

EN Half-round wood chisel
PL Dłuto półokrągłe do drewna
DE Meißel für Holz halbrund
RU Полукруглое зубило по дереву
CZ Půlkulaté dláto do dřeva
HU Félkör alakú favéső
RO Dalta semirotunda
FR Ciseau à bois semi-circulaire
IT Scalpello semicircolare per legno
ES Cincel semicircular para madera
CN 半圆木凿

#55

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-62821 | 10 | 12/48 |
| YT-62822 | 12 | 12/48 |
| YT-62823 | 14 | 12/48 |
| YT-62824 | 16 | 12/48 |

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-62825 | 19 | 12/48 |
| YT-62826 | 25 | 12/48 |
| YT-62827 | 32 | 12/48 |
| YT-62828 | 38 | 12/48 |

EN Wood chisel set
PL Zestaw dłut stolarskich
DE Stechbeitelsatz
RU Набор стамесок по дереву
CZ Sada tesařských dlát
HU Asztalos véső készlet
RO Set dălţi de tâmplărie
FR Jeu de ciseaux à bois
IT Set scalpelli da falegname
ES Juego de cinceles para madera
CN 木凿组套

4 PCS | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | HRC 58-60 | CrV 60

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6260 | 10, 16, 20, 25 | 5/20 |

EN Wood chisel set
PL Zestaw dłut stolarskich
DE Stechbeitelsatz
RU Набор стамесок по дереву
CZ Sada tesařských dlát
HU Asztalos véső készlet
RO Set dălţi de tâmplărie
FR Jeu de ciseaux à bois
IT Set scalpelli da falegname
ES Juego de cinceles para madera
CN 木凿组套

3 PCS | 16 mm | 25 mm | 32 mm | CrV

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6280 | 16, 25, 32 | 10/30 |

EN Wood chisel set
PL Zestaw dłut stolarskich
DE Stechbeitelsatz
RU Набор стамесок по дереву
CZ Sada tesařských dlát
HU Asztalos véső készlet
RO Set dălţi de tâmplărie
FR Jeu de ciseaux à bois
IT Set scalpelli da falegname
ES Juego de cinceles para madera
CN 木凿组套

4 PCS | 10, 12 16, 20 mm | CrV

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6281 | 10, 12, 16, 20 | 6/24 |

EN Woodturning tool set
PL Zestaw noży tokarskich do drewna
DE Drechselmesser-Set
RU Набор токарных резцов по дереву
CZ Sada soustružnických dlát na dřevo
HU Faeszterga késkészlet
RO Set dălti pt. prelucrarea lemnului
FR Jeu de ciseaux pour tournage à bois
IT Set di coltelli per tornitura del legno
ES Juego de cuchillas para torno madera
CN 车木刀

8 PCS | HSS 4341 | WOODEN HANDLE DREWNIANA RĘKOJEŚĆ



8, 19, 25 mm (L=435 mm);
16 mm (L=435 mm);
16 mm (L=435 mm);
16 mm (L=435 mm);
15, 25 mm (L=435 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-62780 | 5 |

EN Corner chisel
PL Dłuto kątowe
DE Eckmeißel
RU Угловая стамеска
CZ Rohové dláto
HU Sarokvéső
RO Dalta pt. colturi
FR Ciseau d'angle
IT Scalpello angolare
ES Cincel de esquina
CN 铰链定位器

9x9 mm | 90°

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-62840 | 9x9 | 10/100 |

EN Cold chisel with protection
PL Przecinak z osłoną
DE Schlitzmeissel mit Handschutz
RU Зубило с протектором
CZ Sekáč plochý s krytem
HU Hidegvágó védőfejjel
RO Daltă cu apărătoare
FR Burin avec protection
IT Scalpello con protezione
ES Cincel plano con protector
CN 石工凿

25x300 mm | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4700 | 300 | 4/24 |

EN Chisel and punch set
PL Zestaw przecinaków i punktaków
DE Flachmeissel- und Durchtreiber-Satz
RU Набор зубил и пробойников
CZ Sada sekáčů a důlčíků
HU Hidegvágó és pontozó készlet
RO Set dălți și punctatoare
FR Jeu de burins et poinçons
IT Set scalpelli e punzoni
ES Juego de cinceles y punzones
CN 冲凿组套

6 PCS | 180 mm | CrV

12, 16, 19 mm;
Ø 3, 4 mm;
Ø 3 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4710 | 180 | 4/16 |

EN Cold chisel
PL Przecinak płaski
DE Flachmeissel
RU Зубило плоское
CZ Sekáč plochý
HU Hidegvágó
RO Daltă lata
FR Burin plat
IT Scalpello piatto
ES Cincel plano
CN 扁铲

CrV 6150

| YATO | L [mm] | Chisel width / Szerokość przecinaka [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-47147 | 142 | 10.0 | 20/120 |
| YT-47148 | 152 | 12.5 | 20/120 |
| YT-47149 | 172 | 16.0 | 20/120 |

EN Cold chisel
PL Przecinak płaski
DE Flachmeissel
RU Зубило плоское
CZ Sekáč plochý
HU Hidegvágó
RO Daltă lata
FR Burin plat
IT Scalpello piatto
ES Cincel plano
CN 扁铲

40Cr

| YATO | L [mm] | Chisel width / Szerokość przecinaka [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-47020 | 200 | 20 | 10/40 |
| YT-47021 | 250 | 22 | 10/40 |
| YT-47022 | 300 | 25 | 10/40 |

EN Pin punch
PL Wybijak równoległy
DE Splintentreiber
RU Выколотка
CZ Průbojník válcový
HU Csapszegkiütő
RO Dorn cilindric
FR Chasse-goupille cylindrique
IT Cacciaspine
ES Botador cilindrico
CN 销式冲

150 mm
CrV 6150

| YATO | L [mm] | Pin diameter / Średnica grotu [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-47141 | 150 | 1.5 | 20/120 |
| YT-47142 | 150 | 3.0 | 20/120 |
| YT-47143 | 150 | 4.0 | 20/120 |
| YT-47144 | 150 | 5.0 | 20/120 |
| YT-47145 | 150 | 6.0 | 20/120 |
| YT-47146 | 150 | 8.0 | 20/120 |

EN Taper punch
PL Dobijak stożkowy
DE Durchtreiber
RU Пробойник конусный
CZ Průbojník
HU Szögbeverő
RO Dorn conic
FR Chasse-clous conique
IT Scalpello a punta
ES Retacador de cono
CN 冲子

Ø 2.0 mm
140 mm
CrV 6150

| YATO | L [mm] | Taper punch / Średnica wybijaka stożkowego [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-47152 | 140 | 2 | 20/120 |

EN Center punch
PL Punktak
DE Körner
RU Керн
CZ Důlčík
HU Pontozó
RO Punctator
FR Pointeau
IT Punzone
ES Punzón centrador
CN 冲子

CrV 6150

| YATO | L [mm] | Center punch / Średnica punktaka [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-47150 | 100 | 6 | 20/120 |
| YT-47151 | 112 | 8 | 20/120 |

EN Center punch set
PL Zestaw punktaków
DE Zentrierkörner-Satz
RU Набор кернов
CZ Sada důlčíků
HU Pontozó készlet
RO Set punctatoare
FR Ensemble de poinçons
IT Set di punzoni
ES Juego de punzones centradores
CN 冲凿

7 PCS
CrV 6150
HARDENED STEEL / STAL HARTOWANA

Ø 1.5 x 100 mm, Ø 2 x 100 mm, Ø 2.5 x 100 mm, Ø 3 x 106 mm, Ø 4 x 110 mm, Ø 5 x 125 mm, Ø 6 x 140 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-47170 | 60 |

EN Nail punch set
PL Zestaw dobijaków do gwoździ
DE Nagelstanzer-Set
RU Добойники для гвоздей
CZ Sada děrovačů hřebíků
HU Szögbeverő készlet
RO Set dornuri ascutite
FR Ensemble de chasse-clous
IT Set di punzoni per chiodi
ES Juego de retacadores para puntillas
CN 钉子冲

3 PCS
125 mm
CrV 6150

Ø 0.8, 1.6, 2.4 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-47155 | 10/60 |

EN Pin punch set
PL Zestaw wybijaków równoległych
DE Splintentreiber-Satz
RU Набор выколоток
CZ Sada válcových průbojníků
HU Csapszegkiütő készlet
RO Set de dornuri
FR Jeu de chasse-goupilles cylindriques
IT Set cacciaspine
ES Juego de botadores cilindricos
CN 销式冲子组套

6 PCS
150 mm
CrV 6150

Ø 1.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47121 | 150 | 6/24 |

EN Brass pin punch set
PL Zestaw wybijaków równoległych mosiężnych
DE Splintentreiber-Satz aus Messing
RU Набор выколоток латунных
CZ Sada mosazných průbojníků
HU Réz csapszegkiütő készlet
RO Set dornuri din alamă
FR Jeu de chasse-goupilles en laiton
IT Set cacciaspine in ottone
ES Juego de botadores cilindricos de latón
CN 销式冲子组套

8 PCS
BRASS / MOSIĄDZ

Ø 1.5, 2.3, 3.2, 3.9, 4.7, 5.5, 6.3, 7.8 mm (L=90 mm)

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47124 | 90 | 50 |

EN Roll pin punch set
PL Zestaw wybijaków równoległych kulistych
DE Splintentreiber-Satz
RU Набор выколоток
CZ Sada válcových průbojníků
HU Gömbfejű csapszegkiütő készlet
RO Set dornuri
FR Jeu de chasse-goupilles cylindriques
IT Set cacciaspine
ES Juego de botadores cilindricos
CN 销式冲子组套

9 PCS
STEEL / STAL

Ø 1.7 x 70 mm, 2.0 x 82 mm, 2.5 x 92 mm, 3.2 x 100 mm, 3.9 x 115 mm, 5.0 x 120 mm, 5.8 x 128 mm, 6.6 x 140 mm, 8.0 x 160 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-47123 | 6/36 |

EN Pin punch set
PL Zestaw wybijaków
DE Splintentreiber-Satz
RU Набор выколоток
CZ Sada průbojníků
HU Csapszegkiütő készlet
RO Set de dornuri
FR Jeu de chasse-goupilles
IT Set cacciaspine
ES Juego de botadores
CN 销式冲子组套

21 PCS | BRASS MOSIĄDZ | STEEL STAL

Ø 1.6, 2.4 x 78 mm; 40 CrV;
Ø 1.6, 2.0, 3.2, 4.0 x 69 mm; 40 CrV (with hole / z otworem);
Ø 3.2, 3.6, 4.0 x 82 mm; 40 CrV;
Ø 4.8, 5.6, 6.4, 7.2, 8.0 x 82 mm; brass / mosiądz;
Ø 6.0, 9.6 x 91 mm; PP;
Ø 1.6, 2.4 x 78 mm; 40 CrV;
20 mm, 250 g (L=190 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-47122 | 20 |

EN Chisel set
PL Zestaw przecinaków
DE Flachmeissel-Satz
RU Набор зубил
CZ Sada sekáčů
HU Hidegvágó készlet
RO Set dălți
FR Jeu de burins
IT Set scalpelli
ES Juego de cinceles
CN 冲凿组套

3 PCS | CrV

10x142 mm, 12x152 mm, 16x172 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-4711 | 6/24 |

EN Chisel and punch set
PL Zestaw przecinaków i punktaków
DE Flachmeissel- und Durchtreiber-Satz
RU Набор зубил и пробойников
CZ Sada sekáčů a důlčíků
HU Hidegvágó és pontozó készlet
RO Set dălți și punctatoare
FR Jeu de burins et poinçons
IT Set scalpelli e punzoni
ES Juego de cinceles y punzones
CN 冲凿组套

6 PCS | CrV

10x142, 12x152 mm;
Ø 3x152, 6x152 mm;
Ø 2x140 mm;
Ø 8x115 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-4712 | 6/24 |

EN Punch and chisel set
PL Zestaw wybijaków i przecinak
DE Flachmeissel- und Durchtreiber-Satz
RU Набор выколоток и зубило
CZ Sada průbojníků a sekáč
HU Csapszegkiütő és hidegvágó készlet
RO Set de dornuri și dălți
FR Jeu de chasse-goupilles et burins
IT Set cacciaspine e scalpello
ES Juego de botadores y cincel
CN 迷你冲凿组套

3 PCS | 125 mm | CrV

10 mm;
Ø 3 mm;
Ø 3 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-4713 | 10/60 |

EN Chisel and punch set
PL Zestaw przecinaków i punktaków
DE Flachmeissel- und Durchtreiber-Satz
RU Набор зубил и пробойников
CZ Sada sekáčů a důlčíků
HU Hidegvágó és pontozó készlet
RO Set dălți și punctatoare
FR Jeu de burins et poinçons
IT Set scalpelli e punzoni
ES Juego de cinceles y punzones
CN 冲凿组套

12 PCS | CrV

10x140, 12x150, 16x170 mm;
Ø 1.5x150, Ø 3x150, Ø 4x150, Ø 5x150, Ø 6x150, Ø 8x150 mm;
Ø 2x140 mm;
Ø 6x100, Ø 8x110 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-4714 | 10/20 |

EN Pin punch
PL Wybijak równoległy
DE Splintentreiber
RU Выколотка
CZ Průbojník válcový
HU Csapszegkiütő
RO Dorn cilindric
FR Chasse-goupille cylindrique
IT Cacciaspine
ES Botador cilíndrico
CN 销式冲

Ø 3.8 mm | 150 mm | CrV 60

Ø 3.8 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4690 | 150 | 20/120 |

EN Taper punch
PL Dobijak stożkowy
DE Durchtreiber
RU Пробойник конусный
CZ Průbojník
HU Szögbeverő
RO Dorn conic
FR Chasse-clous conique
IT Punzoni
ES Retacador de cono
CN 冲孔器

Ø 3.3 mm | 120 mm | CrV 60

Ø 3.3 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4691 | 120 | 20/120 |

EN Center punch
PL Punktak
DE Körner
RU Керн
CZ Důlčík
HU Pontozó
RO Punctator
FR Pointeau
IT Punzone
ES Punzón centrador
CN 冲子

Ø 3.8 mm | 120 mm | CrV 60

Ø 3.8 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4692 | 120 | 20/120 |

EN Cold chisel
PL Przecinak płaski
DE Flachmeissel
RU Зубило плоское
CZ Sekáč plochý
HU Hidegvágó
RO Daltă lata
FR Burin plat
IT Scalpello piatto
ES Cincel plano
CN 扁铲

12 mm | 130 mm | CrV 60

12 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4693 | 130 | 20/120 |

EN Cape chisel
PL Przecinak krzyżowy
DE Kreuzmeissel
RU Зубило „пика"
CZ Sekáč křížový
HU Keresztvágó
RO Dalta ascutita
FR Burin
IT Scalpello rettangolare
ES Tajadera rectangular
CN 钎头

5.5 mm | 130 mm | CrV 60

5.5 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4694 | 130 | 20/120 |

EN Chisel and punch set
PL Zestaw przecinaków i punktaków
DE Flachmeissel- und Durchtreiber-Satz
RU Набор зубил и пробойников
CZ Sada sekáčů a důlčíků
HU Hidegvágó és pontozó készlet
RO Set dălți și punctatoare
FR Jeu de burins et poinçons
IT Set scalpelli e punzoni
ES Juego de cinceles y punzones
CN 冲凿组套

5 PCS | CrV 60


12x130 mm;
5.5x130 mm;
Ø 3.8x150 mm;
Ø 3.3x120 mm;
3.8x120 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-4695 | 6/24 |

EN Hexagonal wrecking bar
PL Łom sześciokątny
DE Brechstange
RU Лом-гвоздодёр шестигранный
CZ Šestiúhlé páčidlo
HU Hatszögű feszítővas
RO Rangă
FR Pied-de-biche manche hexagonal
IT Mazza di ferro
ES Palanca hexagonal
CN 撬棒

DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-46800 | 400 | 18 | 6/12 |
| YT-46801 | 450 | 18 | 6/12 |
| YT-46802 | 600 | 18 | 6/12 |
| YT-46803 | 750 | 18 | 6/12 |
| YT-46804 | 900 | 18 | 5/10 |

EN Hexagonal wrecking bar
PL Łom sześciokątny
DE Brechstange
RU Лом-гвоздодёр шестигранный
CZ Šestiúhlé páčidlo
HU Hatszögű feszítővas
RO Rangă
FR Pied-de-biche manche hexagonal
IT Mazza di ferro
ES Palanca hexagonal
CN 六角撬棒

DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-46831 | 400 | 16 | 6/24 |
| YT-46832 | 600 | 20 | 12 |
| YT-46833 | 800 | 22 | 1/12 |
| YT-46834 | 1000 | 22 | 6 |
| YT-46835 | 1200 | 25 | 6 |
| YT-46836 | 1500 | 25 | 6 |

EN Profiled wrecking bar
PL Łom profilowany
DE Nageleisen
RU Лом-гвоздодёр
CZ Páčidlo
HU Szögkihúzó
RO Rangă
FR Pied-de-biche profilé
IT Mazza di ferro
ES Palanca perfilada
CN 撬棒

DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | W [mm] | ⇥ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-46810 | 350 | 22 | 13 | 1/12 |
| YT-46811 | 450 | 30 | 17 | 6/12 |
| YT-46812 | 600 | 30 | 17 | 4/8 |
| YT-46813 | 750 | 30 | 17 | 8 |
| YT-46814 | 900 | 30 | 17 | 3/6 |

EN Flat wrecking bar
PL Łom płaski
DE Nageleisen spitze
RU Лом плоский
CZ Páčidlo ploché
HU Lapos feszítővas
RO Rangă plată
FR Pied-de-biche plat
IT Mazza di ferro
ES Palanca plana
CN 撬棒

DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | W [mm] | ⇥ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-46820 | 300 | 35 | 6 | 10/30 |
| YT-46821 | 380 | 35 | 6 | 10/20 |
| YT-46822 | 450 | 35 | 6 | 10/20 |
| YT-46823 | 600 | 35 | 6 | 20 |

EN Precision claw bar
PL Łom wąski
DE Brecheisen
RU Лом
CZ Páčidlo
HU Emelőrúd
RO Levier cu cioc
FR Pied de biche
IT Piede di porco
ES Palanca estrecha
CN 撬棒

300x16 x13 mm | DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | W [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-46750 | 300 | 16 | 13 | 6/24 |

EN Wrecking bar set
PL Zestaw łomów
DE Nageleisen-Satz
RU Набор ломов-гвоздодеров
CZ Sada páčidel
HU Feszítővas készlet
RO Set răngi
FR Jeu de pieds de biche
IT Set leverini
ES Juego de palancas
CN 撬棒组套

3 PCS | HARDENED STEEL / STAL HARTOWANA | DROP FORGED / KUTE

| YATO | |
|---|---|
| YT-47303 | 6 |

EN Wrecking bar set
PL Zestaw łomów
DE Nageleisen-Satz
RU Набор ломов-гвоздодеров
CZ Sada páčidel
HU Feszítővas készlet
RO Set răngi
FR Jeu de pieds de biche
IT Set leverini
ES Juego de palancas
CN 撬棒组套

4 PCS | HARDENED STEEL / STAL HARTOWANA | DROP FORGED / KUTE

| YATO | |
|---|---|
| YT-47304 | 6/12 |

EN Pry bar set
PL Zestaw łomów
DE Brechstangen-Satz
RU Набор ломов
CZ Sada páčidel
HU Feszítővas készlet
RO Set leviere
FR Jeu de leviers
IT Set leverini
ES Juego de palancas
CN 撬棒组套



3 PCS | 40Cr

205x10x11 mm, 140 g; 310x15x16 mm, 295 g; 400x15x21 mm, 400 g

| YATO | |
|---|---|
| YT-47301 | 4/16 |

EN Pry bar set
PL Zestaw łomów
DE Brechstangen-Satz
RU Набор ломов
CZ Sada páčidel
HU Feszítővas készlet
RO Set leviere
FR Jeu de leviers
IT Set leverini
ES Juego de palancas
CN 撬棒组套



4 PCS

198x6x6 mm, 110 g; 304x10x10 mm, 292 g; 456x10x10 mm, 479 g; 608x12x12 mm, 745 g

| YATO | |
|---|---|
| YT-4730 | 3/6 |

EN Axe
PL Siekiera
DE Axt
RU Топор
CZ Sekera
HU Fejsze
RO Topor
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
CN 把斧

DIN 5131 7294 | HICKORY WOOD / DREWNO HIKOROWE | DROP FORGED / KUTE

| YATO | m [g] | L [mm] | DIN | |
|---|---|---|---|---|
| YT-8001 | 600 | 360 | 5131 | 24 |
| YT-8002 | 800 | 380 | 5131 | 20 |
| YT-8003 | 1000 | 400 | 5131 | 12 |
| YT-8004 | 1250 | 710 | 7294 | 12 |
| YT-8005 | 1400 | 710 | 7294 | 12 |
| YT-8006 | 1600 | 810 | 7294 | 12 |

EN Splitting axe
PL Siekiera rozłupująca
DE Spaltaxt
RU Топор-колун
CZ Štípací sekera
HU Hasítófejsze
RO Topor pt. despicat lemne
FR Hache à fendre
IT Ascia spaccalegna
ES Hacha de corte
CN 把斧

HICKORY WOOD / DREWNO HIKOROWE | DROP FORGED / KUTE

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-8011 | 1000 | 430 | 6 |
| YT-8012 | 2000 | 820 | 6 |

EN Axe
PL Siekiera
DE Axt
RU Tonop
CZ Sekera
HU Fejsze
RO Topor
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
CN 把斧

DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE | NYLON

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-79970 | 900 | 365 | 4/16 |
| YT-79971 | 1000 | 440 | 4/16 |

EN Splitting axe
PL Siekiera rozłupująca
DE Spaltaxt
RU Топор-колун
CZ Štípací sekera
HU Hasítófejsze
RO Topor pt. despicat lemne
FR Hache à fendre
IT Ascia spaccalegna
ES Hacha de corte
CN 把斧

DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE | NYLON

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-79972 | 1600 | 600 | 4/8 |
| YT-79973 | 2800 | 710 | 4/8 |

EN Axe
PL Siekiera
DE Axt
RU Tonop
CZ Sekera
HU Fejsze
RO Topor
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
CN 把斧

DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-79974 | 600 | 385 | 6/18 |
| YT-79975 | 800 | 385 | 6/12 |
| YT-79976 | 1000 | 385 | 6/12 |
| YT-79977 | 1250 | 800 | 6 |
| YT-79978 | 1500 | 800 | 6 |
| YT-79979 | 1800 | 800 | 6 |

EN Splitting axe
PL Siekiera rozłupująca
DE Spaltaxt
RU Топор-колун
CZ Štípací sekera
HU Hasítófejsze
RO Topor pt. despicat lemne
FR Hache à fendre
IT Ascia spaccalegna
ES Hacha de corte
CN 把斧

DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-79980 | 1000 | 390 | 6/12 |
| YT-79981 | 1500 | 800 | 6 |
| YT-79982 | 2000 | 800 | 4 |

EN Splitting maul
PL Siekiero-młot
DE Spaltaxt
RU Топор-колун
CZ Sekerové kladivo
HU Hasítófejsze
RO Topor cu pană
FR Hache-marteau
IT Martello-ascia
ES Hacha pesada
CN 锤斧

DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-79985 | 2700 | 900 | 4 |
| YT-79986 | 3600 | 900 | 4 |

EN Axe
PL Toporek
DE Beil
RU Tonop
CZ Sekera
HU Kisbalta
RO Topor
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
CN 斧头

600 g | 355 mm | DROP FORGED / KUTE | HRC 48-58 | MONOBLOCK / MONOLIT

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-79990 | 600 | 355 | 6/18 |

EN Axe
PL Siekiera
DE Axt
RU Топор
CZ Sekera
HU Fejsze
RO Topor
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
CN 把斧

500 g | 230 mm | DIN 7287 | HRC 47-55 | NYLON

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-80070 | 500 | 230 | 6/24 |

EN Axe
PL Siekiera
DE Axt
RU Топор
CZ Sekera
HU Fejsze
RO Topor
FR Hache
IT Ascia
ES Hacha
CN 把斧

DIN 7287 | HRC 47-55 | NYLON

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-80071 | 700 | 360 | 6/24 |
| YT-80072 | 900 | 450 | 6/12 |
| YT-80073 | 1400 | 600 | 6 |

EN Splitting axe
PL Siekiera rozłupująca
DE Spaltaxt
RU Топор-колун
CZ Štípací sekera
HU Hasítófejsze
RO Topor pt. despicat lemne
FR Hache à fendre
IT Ascia spaccalegna
ES Hacha de corte
CN 把斧

DIN 7287 | HRC 47-55 | NYLON

| YATO | m [g] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-80080 | 900 | 450 | 6/12 |
| YT-80081 | 1600 | 600 | 6 |
| YT-80082 | 1800 | 720 | 6 |

EN Adze flat type
PL Ciosło płaskie
DE Flachdexel
RU Тесло плоское
CZ Sekyrka
HU Szekerce
RO Tesla
FR Hache d'artisans
IT Ascia tipo piatto
ES Destral de artesanos
CN 扁斧

| YATO | |
|---|---|
| YT-80130 | 4/24 |

EN Breaking bar with hook
PL Dźwignia z hakiem do obracania pni
DE Fällheber mit Wendehaken
RU Рычаг с крюком для перемещения древесины
CZ Zvedák na kácení dřeva
HU Rönkemelő fordítóhoroggal
RO Cârlig pt. transport lemne
FR Levier tourne-bille
IT Leva giratronchi
ES Barra con gancho para troncos
CN 翻木器

830 mm | DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-79901 | 830 | 2/8 |

EN Lifting tongs
PL Kleszcze do drewna
DE Handpackzange
RU Ручной клещевой захват для бревен
CZ Souběžné vynášecí kleště na dřevo
HU Emelőfogó
RO Cleste pt. ridicare lemn
FR Pince de levage combinée
IT Pinza spostatronchi
ES Madera gancho de elevación
CN 抓钩

450 mm | 300 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-79904 | 450 | 6/24 |

EN Lifting tongs
PL Kleszcze do drewna
DE Handpackzange
RU Ручной клещевой захват для бревен
CZ Souběžné vynášecí kleště na dřevo
HU Emelőfogó
RO Cleste pt. ridicare lemn
FR Pince de levage combinée
IT Pinza spostatronchi
ES Madera gancho de elevación
CN 抓钩

330 mm | 180 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-79905 | 330 | 20 |

EN Lifting tongs
PL Kleszcze do drewna
DE Handpackzange
RU Ручной клещевой захват для бревен
CZ Souběžné vynášecí kleště na dřevo
HU Emelőfogó
RO Cleste pt. ridicare lemn
FR Pince de levage combinée
IT Pinza spostatronchi
ES Madera gancho de elevación
CN 长柄伐木钩

770 mm | 275 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-79907 | 770 | 6/12 |

EN Lifting hook
PL Hak z uchwytem do drewna
DE Holz-Hebehaken
RU Захватный крюк для бревен
CZ Hák na dřevo
HU Emelőhorog
RO Carlig pt. ridcare lemn
FR Pince de levage
IT Alzatronchi manuale
ES Madera gancho de elevación
CN 抓钩

265 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-79910 | 265 | 30 |

EN Log lifting pick
PL Hak do wyciągania pni
DE Handsappie
RU Большой зацеп для бревен
CZ Sapie dřevorubecká - hák na klády
HU Fa mozgató csákány
RO Tapina usoara din aluminiu
FR Sappie à main en aluminium avec lame
IT Piccone spostatronchi
ES Zapa de aluminio
CN 铝柄抓钩

Al | ANTI-SLIP HANDLE UCHWYT ANTY-POŚLIZGOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-79915 | 580 | 12 |
| YT-79916 | 720 | 12 |

**EN** Sawhorse
**PL** Kozioł do piłowania drewna
**DE** Sägebock für Kettensägen
**RU** Стенд для распиловки бревен
**CZ** Stojan na řezání dřeva
**HU** Favágó állvány
**RO** Suport pt. tăiat buşteni
**FR** Chevalet pour couper le bois
**IT** Cavalletto per taglio legna
**ES** Caballete para cortar madera
**CN** 锯齿锯架

920 x1020 mm | max 150 kg | ZINC PLATED OCYNKOWANA

| YATO | |
|---|---|
| YT-79925 | 1 |

**EN** Sawhorse for cutting and storing logs
**PL** Kozioł do piłowania i przechowywania drewna
**DE** Sägebock zum Sägen und Lagern von Baumstämmen
**RU** Стенд для распиловки и хранения бревен
**CZ** Stojan na řezání a skladování dřeva
**HU** Favágó állvány és rönkállvány
**RO** Suport pt. tăiat si depozitat buşteni
**FR** Chevalet pour couper et stocker le bois
**IT** Cavalletto per taglio e stoccaggio del legno
**ES** Caballete para cortar y guardar madera
**CN** 锯木架

770x520 x1050 mm | max 200 kg

| YATO | |
|---|---|
| YT-79926 | 1 |

**EN** Felling wedge
**PL** Klin do rozłupywania drewna
**DE** Spaltkeil
**RU** Клин для раскалывания бревен
**CZ** Štípací klín do dřeva
**HU** Hasító ék
**RO** Pana pt. lemn
**FR** Coin à fendre le bois
**IT** Cuneo spaccalegna
**ES** Cuña para partir leña
**CN** 楔子

WOOD DREWNO | PP

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | m [g] | |
|---|---|---|---|
| YT-79883 | 136x65x25 | 95 | 50/100 |
| YT-79882 | 205x72x30 | 220 | 20/40 |
| YT-79881 | 245x85x30 | 315 | 20/40 |
| YT-79880 | 300x85x35 | 430 | 20/40 |

**EN** Felling wedge set
**PL** Zestaw klinów do rozłupywania drewna
**DE** Spaltkeile-Satz
**RU** Набор клиньев для раскалывания бревен
**CZ** Sada klínů pro štípání dřeva
**HU** Hasító ék készlet
**RO** Set pene pt. lemn
**FR** Jeu de coins à fendre le bois
**IT** Set cunei per spaccalegna
**ES** Juego de cuñas para partir leña
**CN** 楔子

4 PCS | WOOD DREWNO | PP



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-79884 | 136, 205, 245, 300 | 20 |

**EN** Manual wood splitter
**PL** Ręczna łuparka do drewna
**DE** Hand-Holzspalter
**RU** Дровокол механический ручной
**CZ** Štípačka na dřevo ruční
**HU** Kézi fahasító
**RO** Despicător de lemne manual
**FR** Fendeuse de bûches manuelle
**IT** Spaccalegna manuale
**ES** Cortadora de troncos manual
**CN** 劈柴器

355x40 mm | 680x8mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-79940 | 4 |

**EN** Foot-operated log splitter
**PL** Nożna łuparka do drewna
**DE** Fuß-Holzspalter
**RU** Дровокол механический ножной
**CZ** Štípačka na dřevo nožní
**HU** Lábbal működtethető fahasító
**RO** Despicător de lemne (acționare picior)
**FR** Fendeuse à bûches (version à pied)
**IT** Spaccalegna con azionamento a pedale
**ES** Cortadora de troncos manual a pedal
**CN** 脚踏劈柴机

max 430x180 mm | 1.2t



| YATO | |
|---|---|
| YT-79943 | 2 |

# 9

## Clamps, vices & holders
## Ściski, imadła i wsporniki



Clamps
Ściski
168-169

Vices
Imadła
170-171

**EN** F-clamp
**PL** Ścisk stolarski
**DE** Schraubzwinge
**RU** Струбцина столярная
**CZ** Truhlářská svěrka
**HU** Asztalos szorító
**RO** Menghină pt. tâmplărie
**FR** Serre-joint à visser
**IT** Morsetto da falegname
**ES** Sargento de carpintería
**CN** F夹

QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6401 | 160x80 | 10/30 |
| YT-6402 | 200x80 | 10/30 |
| YT-6403 | 250x80 | 10/30 |
| YT-6404 | 300x80 | 10/30 |
| YT-6405 | 450x80 | 10/20 |
| YT-6406 | 600x80 | 10/20 |
| YT-6407 | 400x120 | 10 |
| YT-6408 | 500x120 | 10 |
| YT-6409 | 600x120 | 10 |
| YT-6410 | 900x120 | 5 |

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-64111 | 250x80 | 4/24 |
| YT-64112 | 300x80 | 4/24 |
| YT-64113 | 450x80 | 4/24 |
| YT-6412 | 300x120 | 10 |
| YT-6413 | 400x120 | 10 |
| YT-6414 | 500x120 | 5 |
| YT-6415 | 600x120 | 5 |
| YT-6416 | 900x120 | 5 |
| YT-6417 | 1050x120 | 5 |

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6440 | 100x50 | 12/60 |
| YT-6441 | 150x50 | 12/48 |
| YT-6442 | 200x50 | 12/48 |
| YT-6443 | 250x50 | 12/48 |
| YT-6444 | 300x50 | 12/48 |
| YT-6445 | 200x80 | 10/20 |
| YT-6446 | 250x80 | 10/20 |
| YT-6447 | 300x80 | 10/20 |
| YT-6448 | 500x80 | 10/20 |
| YT-6449 | 300x120 | 10 |
| YT-6450 | 500x120 | 10 |
| YT-6451 | 800x120 | 6 |
| YT-6452 | 1000x120 | 6 |
| YT-6453 | 1200x120 | 6 |
| YT-6454 | 1500x120 | 6 |



**EN** Bar clamp ratchet
**PL** Ścisk stolarski zapadkowy
**DE** Spannklemme
**RU** Струбцина рычажная быстрофиксируемая
**CZ** Rychloupínací ráčnová svěrka
**HU** Gyorsrögzítő karos szorító
**RO** Presă tip F cu clichet
**FR** Serre-joint à cliquet
**IT** Morsetto a cricchetto
**ES** Sargento de carpintería de trinquete
**CN** F夹

QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-63951 | 200x100 | 2/12 |
| YT-63952 | 250x100 | 2/12 |
| YT-63953 | 300x100 | 2/12 |
| YT-63954 | 400x100 | 2/6 |

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-63955 | 500x120 | 2/4 |
| YT-63956 | 600x120 | 2/4 |
| YT-63957 | 800x120 | 2/4 |
| YT-63958 | 1000x120 | 2 |

**EN** Spring clamp
**PL** Ścisk sprężynowy
**DE** Federklemme
**RU** Струбцина пружинная
**CZ** Pružinová svěrka
**HU** Rugós szorító
**RO** Clește presă
**FR** Pince à ressort
**IT** Morsetto a molla
**ES** Pinza de resorte
**CN** 弹簧夹

| YATO | L [mm] | Max. jaws range / Maks. rozwarcie szczęk [mm] | Max. jaws depth / Maks. głębokość szczęk [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-64275 | 55 | 20 | 20 | 500/1000 |
| YT-64276 | 100 | 25 | 25 | 48/96 |
| YT-64277 | 150 | 50 | 50 | 24/48 |
| YT-64278 | 230 | 90 | 90 | 8/16 |

**EN** Spring clamp
**PL** Ścisk sprężynowy
**DE** Federklemme
**RU** Струбцина пружинная
**CZ** Pružinová svěrka
**HU** Rugós szorító
**RO** Clește presă
**FR** Pince à ressort
**IT** Morsetto a molla
**ES** Pinza de resorte
**CN** 弹簧夹

| YATO | L [mm] | Max. jaws range / Maks. rozwarcie szczęk [mm] | Max. jaws depth / Maks. głębokość szczęk [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-64270 | 100 | 42 | 44 | 24/240 |
| YT-64271 | 150 | 55 | 68 | 12/120 |
| YT-64272 | 200 | 79 | 91 | 10/100 |

**EN** Corner clamp set
**PL** Zestaw ścisków kątowych sprężynowych
**DE** Federbelastete Eckklemmen
**RU** Набор струбцин угловых
**CZ** Pružinové úhlové svorky
**HU** Rúgós sarokszorító
**RO** Set de cleme de colț
**FR** Pinces d'angle à ressort
**IT** Set di morsetti angolari a molla
**ES** Abrazaderas de ángulo con muelle
**CN** 套木工直角夹

4 PCS | 90°

| YATO | |
|---|---|
| YT-64300 | 6/24 |

**EN** Adjustable corner clamp
**PL** Ścisk kątowy regulowany
**DE** Einstellbare Winkelklemme
**RU** Регулируемый угловой зажим
**CZ** Nastavitelná rohová svorka
**HU** Állítható sarokszorító
**RO** Clemă unghi reglabil
**FR** Pince à angle reglable
**IT** Morsetto angolare regolabile
**ES** Abrazadera de ángulo ajustable
**CN** 角度固定夹

30-90°

| YATO | |
|---|---|
| YT-64307 | 20/40 |

EN Guide rail clamp
PL Ścisk do szyn i prowadnic
DE Klemmzwinge für Führungsschiene
RU Зажим для рельсов и направляющих
CZ Svěrka pro vodící lišty
HU Vezetősín szorító
RO Clemă pt. șină de ghidare
FR Pince pour rails de guidage
IT Morsetto per binario guida
ES Sargento para raíles y guías
CN 轨道夹

70x300 mm | 11x5 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-64320 | 300x70 | 6/36 |

EN C-clamp
PL Ścisk typu „C"
DE C-Schraubzwinge
RU Струбцина С-образная
CZ Svěrka šroubová tvar "C"
HU "C" típusú szorító
RO Clemă tip "C"
FR Serre-joint en "C"
IT Morsetto tipo "C"
ES Prensa tipo "C"
CN C型夹

| YATO | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | Force pressure / Siła nacisku [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-64250 | 25 | 120 | 20/100 |
| YT-64251 | 50 | 200 | 10/50 |
| YT-64252 | 75 | 280 | 10/30 |
| YT-64253 | 100 | 350 | 5/30 |
| YT-64254 | 127 | 390 | 18 |
| YT-64255 | 150 | 450 | 12 |
| YT-64256 | 200 | 500 | 12 |
| YT-64257 | 250 | 540 | 5 |
| YT-64258 | 300 | 600 | 5 |

EN Quick release C-clamp
PL Ścisk typu „C" z szybkim przesuwem śruby
DE C-Schraubzwinge mit schnellem Vorschub
RU Струбцина С-образная с быстрым винтом
CZ Svěrka "C" s rychlým posunem šroubu
HU "C" típusú szorító gyors csavareltolással
RO Clemă tip "C" cu eliberare rapidă
FR Serre-joint en "C" à vis d'action rapide
IT Morsetto a rilascio rapido di tipo "C"
ES Prensa tipo "C" con desplazamiento rápido de tornillo
CN 快速C型夹

150x85 mm | 6 kN | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA

| YATO | [mm] | Force pressure / Siła nacisku [kN] | |
|---|---|---|---|
| YT-64263 | 150x85 | 6 | 4/16 |

EN 3-way C-clamp
PL Ścisk śrubowy potrójny
DE Dreiwegschraubzwinge
RU Струбцина тройная С-образная
CZ Šroubová svěrka trojitá
HU Tripla csavaros szorító
RO Clemă tip "C" cu 3 prinderi
FR Serre-joint en "C" triple
IT Morsetto a vite triplo
ES Prensa tipo "C" triple
CN 三头C字夹

62x62 mm | x3

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-64242 | 62x62 | 10/60 |

EN C-clamp
PL Ścisk typu „C"
DE C-Schraubzwinge
RU Струбцина С-образная
CZ Svěrka šroubová tvar "C"
HU "C" típusú szorító
RO Clemă tip "C"
FR Serre-joint en "C"
IT Morsetto tipo "C"
ES Prensa tipo "C"
CN C型夹

DROP FORGED / KUTE

| YATO | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | Force pressure / Siła nacisku [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-6420 | 50 | 1500 | 6/30 |
| YT-6421 | 75 | 1950 | 6/18 |
| YT-6422 | 100 | 2980 | 6/12 |
| YT-6423 | 150 | 3200 | 6/12 |
| YT-6424 | 200 | 3600 | 6 |

EN Quick release C-clamp
PL Ścisk typu „C" z szybkim przesuwem śruby
DE C-Schraubzwinge mit schnellem Vorschub
RU Струбцина С-образная с быстрым винтом
CZ Svěrka "C" s rychlým posunem šroubu
HU "C" típusú szorító gyors csavareltolással
RO Clemă tip "C" cu eliberare rapidă
FR Serre-joint en "C" à vis d'action rapide
IT Morsetto a rilascio rapido di tipo "C"
ES Prensa tipo "C" con desplazamiento rápido de tornillo
CN 快速C型夹

100x50 mm | 5 kN | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA

| YATO | [mm] | Force pressure / Siła nacisku [kN] | |
|---|---|---|---|
| YT-64262 | 100x50 | 5 | 6/24 |

EN C-clamp deep
PL Ścisk typu „C" głęboki
DE C-Schraubzwinge tiefe
RU Струбцина С-образная глубокая
CZ Svěrka tvar "C" hluboká
HU "C" típusú mély szorító
RO Clemă tip "C" adâncă
FR Serre-joint en "C" à gorge profonde
IT Morsetto profondo di tipo "C"
ES Prensa tipo "C" profunda
CN C型夹

| YATO | [mm] | Force pressure / Siła nacisku [kN] | |
|---|---|---|---|
| YT-64190 | 63x130 | 3 | 6/36 |
| YT-64191 | 76x203 | 3 | 6/24 |
| YT-64192 | 101x304 | 3 | 6/12 |

EN Nylon C-clamp
PL Ścisk typu „C" nylonowy
DE C-Schraubzwinge aus Nylon
RU Струбцина С-образная нейлоновая
CZ Nylonová svěrka tvar "C"
HU "C" típusú nylon asztalos szorító
RO Clemă plastic tip "C"
FR Serre-joint en "C" en nylon
IT Morsetto di tipo "C" in nylon
ES Prensa tipo "C"de nylon
CN 快速夹

NYLON | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA

| YATO | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | |
|---|---|---|
| YT-64183 | 50 | 12/72 |
| YT-64184 | 75 | 12/48 |

**EN** Bench vice with swivel base
**PL** Imadło ślusarskie obrotowe
**DE** Schlosserschraubstock drehbar
**RU** Тиски слесарные поворотные
**CZ** Zámečnický svěrák otočný
**HU** Forgatható lakatos satu
**RO** Menghină de lăcătuşerie rotativă
**FR** Etau d'établi pivotant
**IT** Morsa da banco girevole
**ES** Tornillo de banco giratorio
**CN** 台钳

• *Anvil and changeable jaws made of hardened steel*

• *Kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali*

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | m [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-6501 | 100 | 7 | 2 |
| YT-6502 | 125 | 10 | 2 |
| YT-6503 | 150 | 15 | 1 |
| YT-65048 | 150 | 19 | 1 |
| YT-6504 | 200 | 21 | 1 |
| YT-65049 | 200 | 29.5 | 1 |

**EN** Bench vice with swivel base
**PL** Imadło ślusarskie obrotowe
**DE** Schlosserschraubstock drehbar
**RU** Тиски слесарные поворотные
**CZ** Zámečnický svěrák otočný
**HU** Forgatható lakatos satu
**RO** Menghină de lăcătuşerie rotativă
**FR** Etau d'établi pivotant
**IT** Morsa da banco girevole
**ES** Tornillo de banco giratorio
**CN** 台钳

360° | 100 mm | 100 mm | 10 kN | 8-44 mm | HRC 45-52

• *Anvil and changeable jaws made of hardened steel*

• *Kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali*

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | m [kg] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6505 | 100 | 100 | 10 | 1 |

**EN** Bench vice with swivel base
**PL** Imadło ślusarskie obrotowe
**DE** Schlosserschraubstock drehbar
**RU** Тиски слесарные поворотные
**CZ** Zámečnický svěrák otočný
**HU** Forgatható lakatos satu
**RO** Menghină de lăcătuşerie rotativă
**FR** Etau d'établi pivotant
**IT** Morsa da banco girevole
**ES** Tornillo de banco giratorio
**CN** 台钳

360° | 125 mm | 15 kN | 15-64 mm | HRC 45-52 | 20 kg



• *Anvil and changeable jaws made of hardened steel*

• *Kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali*

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | m [kg] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6506 | 125 | 125 | 20 | 1 |

**EN** Baby vice with swivel base
**PL** Imadło stołowe obrotowe
**DE** Tisch-Schraubstock
**RU** Тиски настольные
**CZ** Stolní svěrák
**HU** Asztali satu
**RO** Menghină de masă
**FR** Étau de table
**IT** Morsa da banco
**ES** Tornillo de banco
**CN** 桌虎钳

360° | 60 mm | 60 mm

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | m [kg] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-65009 | 60 | 60 | 1.5 | 10 |

**EN** Hand vice
**PL** Imadło ręczne
**DE** Handschraubstock
**RU** Ручные тиски
**CZ** Ruční svěrák
**HU** Kézi satu
**RO** Menghina manuala
**FR** Étau à main
**IT** Morsa a mano
**ES** Tornillo manual
**CN** 手用台钳

| YATO | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-65080 | 25 | 25 | 8/48 |
| YT-65081 | 27 | 40 | 6/36 |
| YT-65082 | 32 | 50 | 4/24 |

**EN** Drill press vice
**PL** Imadło wiertarskie
**DE** Bohrmaschinen-Schraubstock
**RU** Тиски станочные неповоротные
**CZ** Vrtací strojní svěrák
**HU** Gépsatu
**RO** Menghină pt. găurit
**FR** Étau pour perceuse
**IT** Morsa per trapano
**ES** Tornillo de banco para taladro
**CN** 钻床虎钳

PRISMATIC JAWS SZCZĘKI PRYZMATYCZNE



| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | |
|---|---|---|
| YT-65071 | 50 | 10 |
| YT-65072 | 100 | 6 |
| YT-65073 | 150 | 2 |

EN Drill press vice
PL Imadło wiertarskie
DE Bohrmaschinen-Schraubstock
RU Тиски станочные неповоротные
CZ Vrtací strojní svěrák
HU Gépsatu
RO Menghină pt. găurit
FR Étau pour perceuse
IT Morsa per trapano
ES Tornillo de banco para taladro
CN 钻床虎钳

100 mm
100 mm

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | m [kg] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-65066 | 100 | 100 | 2 | 10 |

EN Angle vice
PL Imadło kątowe
DE Winkelschraubstock
RU Угловые тиски
CZ Úhlový svěrák
HU Sarokszorító
RO Menghină pt. colțuri
FR Étau d'angle
IT Morsa angolare
ES Mordaza de ángulo
CN 木工角夹

max 70 mm
90°
Al

| YATO | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | |
|---|---|---|
| YT-65136 | 70 | 20 |

EN Portable clamping system
PL Przenośne imadło nożne
DE Tragbares Spannsystem
RU Ножные тиски кобылка зажимные
CZ Přenosný nožní svěrák
HU Hordozható állványos satu
RO Suport portabil cu menghina
FR Étau portatif à pied
IT Morsa da lavoro portatile
ES Estación de soporte de material portátil
CN 虎钳

180 mm
955 mm
10 kN
max 300 kg

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | m [kg] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-64970 | 180 | 0-955 | 15 | 1 |

EN Soft vice jaws
PL Miękkie szczęki wymienne do imadła
DE Weiche austauschbare Schraubstock-Schutzbacken
RU Мягкие сменные губки для тисков
CZ Měkké čelisti do svěráku
HU Puha csere pofák satuhoz
RO Bacuri menghină
FR Mors de protection souples remplaçables pour étaux
IT Ganasce morbide intercambiabili per morsa
ES Mordazas blandas sustituibles para el tornillo de banco
CN 磁性钳口保护套

Al

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-65000 | 75x30x10 | 20/60 |
| YT-65001 | 100x30x10 | 20/60 |
| YT-65002 | 125x30x10 | 20/60 |
| YT-65003 | 150x30x10 | 20/60 |

EN Cross slide vice
PL Imadło krzyżowe
DE Kreuzschraubstock
RU Тиски станочные крестовинные
CZ Křížový strojní svěrák
HU Keresztsatu
RO Menghină cu două axe
FR Étau croisé
IT Morsa a croce
ES Tornillo de banco cruzado
CN 十字台钳

100 mm
80 mm

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | m [kg] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-65075 | 100 | 80 | 7.2 | 1 |

EN Angle vice
PL Imadło kątowe
DE Winkelschraubstock
RU Угловые тиски
CZ Úhlový svěrák
HU Sarokszorító
RO Menghină pt. colțuri
FR Étau d'angle
IT Morsa angolare
ES Mordaza de ángulo
CN 焊接钳

100 mm
60 mm
90°

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | m [kg] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-65137 | 100 | 60 | 3.5 | 5 |

EN Hand vice
PL Imadło ręczne
DE Handschraubstock
RU Ручные тиски
CZ Ruční svěrák
HU Kézi satu
RO Menghina manuala
FR Étau à main
IT Morsa a mano
ES Tornillo manual
CN 手用台钳

13 mm
10 mm
BRASS MOSIĄDZ

| YATO | Jaws range / Rozstaw szczęk [mm] | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-65085 | 13 | 10 | 12/48 |

EN Exchangeable vice jaws set
PL Szczęki wymienne do imadeł
DE Backen für Schraubstöcke
RU Сменные губки для тисков
CZ Výměnné čelisti do svěráku
HU Satu pót befogó pofák
RO Bacuri de protecție din aluminiu pt. menghină
FR Mâchoires remplaçables pour vices
IT Ganasce intercambiabili per morsa
ES Mordazas sustituibles para el tornillo de banco
CN 台钳保护夹

x4 PAIRS PARY
Al
PLASTIC PLASTIK
TPR



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-65006 | 100 | 20 |
| YT-65007 | 125 | 20 |
| YT-65008 | 150 | 20 |

# 10

## Cutting tools
## Narzędzia tnące

## Drills
## Wiertła
175-187

Twist drill bits HSS & sets
Wiertła do metalu HSS i zestawy 175
Twist drill bits HSS-E Co & sets
Wiertła do metalu HSS-E Co i zestawy 176
Twist drill bits HSS-TiN & sets
Wiertła do metalu HSS-TiN i zestawy 177
Universal drills & sets
Wiertła uniwersalne i zestawy 180
SDS masonry drill bits X-TIP
Wiertła do betonu SDS, z grotem krzyżowym 181
SDS masonry drill bits
Wiertła do betonu SDS 182
Masonry drill bits with cylindrical shank & sets
Wiertła do betonu z uchwytem cylindrycznym i zestawy 183
Flat wood drill bits & sets
Wiertła łopatkowe do drewna i zestawy 183
Spur wood drill bits
Wiertła do drewna spiralne 184
Auger wood drill bits & sets
Świdry do drewna i zestawy 184
Confirmat screw drill bits
Wiertła do konfirmatów 186
Drills for glass, ceramic tiles & sets
Wiertła do szkła, ceramiki, gresu i zestawy 186
Drilling accessories
Akcesoria do wiercenia 186

## Adjustable hand reamers
## Rozwiertaki nastawne
187

## Tools for dowel joints
## Narzędzia do połączeń kołkowych
187-188

## SDS Chisels
## Przecinaki i dłuta SDS
189-191

## Hollow drill sets
## Wiertła koronowe do betonu
192

## Hole saws
## Otwornice
192-194

Universal hole saws
Otwornice uniwersalne 192
Bi-metal hole saws
Otwornice bimetalowe 193
Arbors for hole saws
Uchwyty do otwornic 193
Hole saw kits
Zestawy otwornic 194

## Taps & dies
## Narzędzia do gwintowania
195-198

Hand taps & sets
Gwintowniki i zestawy 195
Circular dies
Narzynki 196
Step drills
Wiertła stopniowe 197
Taper drill sets
Zestawy wierteł stożkowych 197
Countersinks & sets
Pogłębiacze i zestawy 197
Tap wrenches & die holders
Pokrętła do gwintowników i narzynek 198

## Plug and forstner cutters & sets
## Flekowniki-sękowniki do drewna i zestawy
198

## Router bits, rotary rasps & sets
## Frezy do drewna, metalu i zestawy
199-205

## Diamond tools
## Narzędzia diamentowe
206-208

Diamond blades for cutting construction materials
Tarcze diamentowe do cięcia materiałów budowlanych 206
Diamond grinding cup wheels
Diamentowe talerze szlifierskie do betonu i kamienia 208
Diamond core drill bits
Diamentowe wiertła koronowe 208

## Tungsten carbide tipped tools
## Narzędzia z ostrzem z węglika wolframu
209-210

Tungsten carbide saws for wood
Tarcze z węglikiem do drewna 209
Tungsten carbide saws for steel & aluminium
Tarcze z węglikiem do stali i aluminium 210

## PVC cutting discs
## Tarcze do cięcia PCV
210

## Cutting & grinding discs
## Tarcze do cięcia i szlifowania
211-214

Stainless steel cutting discs
Tarcze do cięcia stali nierdzewnej 211
Metal cutting discs
Tarcze do cięcia metalu 211
Metal grinding discs
Tarcze do szlifowania metalu 211
Stone cutting discs
Tarcze do cięcia kamienia 212
Stone grinding discs
Tarcze do szlifowania kamienia 212
Plate discs with hook fastener
Tarcze z rzepem 212
Cutting & grinding rasp discs
Tarcze tarnikowe do cięcia i szlifowania 212


>>>

## Shears
## Nożyce

215-220

Tin snips
Nożyce do blachy ... 215
Steel strap cutters
Nożyce do cięcia taśm stalowych ... 218
Bolt cutters
Nożyce do prętów ... 218
Hydraulic cutters & accessories
Nożyce z siłownikiem hydraulicznym i akcesoria ... 219
Multifunctional scissors
Nożyce wielofukcyjne ... 220

## Saws & blades
## Piły i brzeszczoty

220-230

Hand saws
Piły do drewna ... 220
Back saws for PVC
Piły do PCV ... 220
Drywall saws
Piły do płyt gipsowo-kartonowych ... 220
Bow saws
Piły kabłąkowe ... 221
Blades
Brzeszczoty ... 222
Hacksaw frames
Piły do metalu ... 222
Blades
Brzeszczoty ... 222
Jig saw blades
Brzeszczoty do wyrzynarek ... 224
Accessories for multi-purpose oscillating tools
Akcesoria do wielofunkcyjnych narzędzi oscylacyjnych ... 226

## Brushes, knives & files
## Szczotki, noże i pilniki

231-247

Wire brushes & sets
Szczotki druciane i zestawy ... 231
Cup brushes
Szczotki tarczowe ... 232
Electric screwdriver accessories
Akcesoria do wkrętarek ... 235
Knives & blades
Noże i ostrza ... 236
Squeegees
Rakle ... 239
Scissors
Nożyczki ... 239
Marking out tools
Narzędzia traserskie ... 239
Punch sets
Przebijaki do skóry ... 241
Scrapers
Skrobaki i cykliny ... 242
Planes
Strugi ... 243
Steel files & sets
Pilniki do metalu i zestawy ... 244
Needle file sets
Zestawy pilników iglaków ... 245
Diamond needle files & sets
Pilniki iglaki diamentowe i zestawy ... 245
Diamond whetstones
Osełki diamentowe ... 247
Rasps & sets
Tarniki do drewna i zestawy ... 247
Rasps for plaster
Tarniki do gipsu ... 247

## Abrasive products
## Artykuły ścierne

248-254

Sand papers
Papiery ścierne ... 248
Waterproof sand papers
Papiery ścierne wodoodporne ... 248
Abrasive clothes
Płótna ścierne ... 249
Abrasive meshes
Siatki ścierne ... 249
No end abrasive bands
Taśmy ścierne bezkońcowe ... 249
Abrasive sponges
Kostki ścierne ... 250
Abrasive sheets and discs
Arkusze i krążki ścierne ... 251
Back pads for drywall sander
Głowice do szlifierki do gipsu ... 254

## Polishing products
## Artykuły polerskie

254-256

**EN** Twist drill HSS
**PL** Wiertło do metalu HSS
**DE** Metalspiralbohrer HSS
**RU** Сверло по металлу HSS
**CZ** Vrták na kov HSS
**HU** Fúrószár fémhez HSS
**RO** Burghiu pt. metal HSS
**FR** Foret métal HSS
**IT** Punta per metallo HSS
**ES** Broca para metal HSS
**CN** 轧制麻花钻

STEEL STAL | DIN 338 | HSS 6542 | 130°




- *Application: industry*
- *For precise drilling in steels, cast steels, non-ferrous metals, plastics*

- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Do precyzyjnych wierceń w stalach, żeliwach, metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych*

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | ↻ [min⁻¹] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-4430 | 1.0 | 34 | 23 | 3800 | 10 | 80/320 |
| YT-4431 | 1.5 | 43 | 20 | 3800 | 10 | 80/320 |
| YT-4432 | 2.0 | 49 | 24 | 4000 | 10 | 80/320 |
| YT-4433 | 2.5 | 57 | 30 | 3200 | 10 | 80/320 |
| YT-4434 | 2.8 | 61 | 33 | 2800 | 10 | 80/320 |
| YT-4435 | 3.0 | 61 | 33 | 2600 | 10 | 80/320 |
| YT-4436 | 3.2 | 65 | 36 | 2500 | 10 | 80/320 |
| YT-4437 | 3.5 | 70 | 39 | 2300 | 10 | 80/320 |
| YT-4438 | 4.0 | 75 | 43 | 2000 | 10 | 80/320 |
| YT-4439 | 4.2 | 75 | 43 | 1900 | 10 | 20/80 |
| YT-4440 | 4.5 | 80 | 47 | 1800 | 10 | 20/80 |
| YT-4441 | 4.8 | 86 | 52 | 1600 | 10 | 20/80 |
| YT-4442 | 5.0 | 86 | 52 | 1600 | 10 | 20/80 |
| YT-4443 | 5.2 | 86 | 52 | 1500 | 10 | 20/80 |
| YT-4444 | 5.5 | 93 | 57 | 1500 | 10 | 20/80 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | ↻ [min⁻¹] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-4445 | 6.0 | 93 | 57 | 1300 | 10 | 20/80 |
| YT-4446 | 6.5 | 101 | 63 | 1200 | 10 | 10/40 |
| YT-4447 | 7.0 | 109 | 69 | 1100 | 10 | 10/40 |
| YT-4448 | 7.5 | 109 | 69 | 1100 | 10 | 10/40 |
| YT-4449 | 8.0 | 117 | 75 | 1000 | 10 | 10/40 |
| YT-4450 | 8.5 | 117 | 75 | 900 | 5 | 10/40 |
| YT-4451 | 9.0 | 125 | 81 | 900 | 5 | 10/40 |
| YT-4452 | 9.5 | 125 | 81 | 800 | 5 | 10/40 |
| YT-4453 | 10.0 | 133 | 87 | 800 | 5 | 10/40 |
| YT-4454 | 10.5 | 133 | 87 | 800 | 3 | 10/40 |
| YT-4455 | 11.0 | 142 | 94 | 700 | 3 | 10/40 |
| YT-4456 | 12.0 | 151 | 101 | 700 | 3 | 10/40 |
| YT-4457 | 12.5 | 151 | 101 | 600 | 3 | 10/40 |
| YT-4458 | 13.0 | 151 | 101 | 600 | 3 | 10/40 |



**EN** Twist drill set
**PL** Zestaw wierteł do metalu
**DE** Metall-Spiralbohrer-Satz
**RU** Набор сверл по металлу
**CZ** Sada vrtáků na kov
**HU** Fúrószár készlet fémhez
**RO** Set de burghie pt. metal
**FR** Set de forets métal
**IT** Set punte per metallo
**ES** Juego de brocas para metal
**CN** 麻花钻组套

STEEL STAL | DIN 338 | HSS 6542 | 130°

6 PCS | Ø 2.0-8.0 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4460 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 15/60 |

10 PCS | Ø 1.0-10 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4461 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 20/40 |

19 PCS | Ø 1.0-10 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4462 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 | 15/30 |

**EN** Twist drill HSS
**PL** Wiertło do metalu HSS
**DE** Metalspiralbohrer HSS
**RU** Сверло по металлу HSS
**CZ** Vrták na kov HSS
**HU** Fúrószár fémhez HSS
**RO** Burghiu pt. metal HSS
**FR** Foret métal HSS
**IT** Punta per metallo HSS
**ES** Broca para metal HSS
**CN** 磨制麻花钻

STEEL STAL | DIN 338 | HSS 4241 | INOX | 135°




| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44200 | 0.5 | 22 | 6 | 5 | 100/400 |
| YT-44201 | 0.8 | 30 | 10 | 5 | 100/400 |
| YT-44202 | 1.0 | 34 | 11 | 5 | 100/400 |
| YT-44203 | 1.5 | 40 | 18 | 5 | 100/400 |
| YT-44204 | 2.0 | 48 | 22 | 5 | 100/400 |
| YT-44205 | 2.2 | 53 | 28 | 5 | 50/400 |
| YT-44206 | 2.4 | 56 | 30 | 5 | 100/400 |
| YT-44207 | 2.5 | 57 | 30 | 5 | 100/400 |
| YT-44208 | 2.8 | 62 | 30 | 5 | 100/400 |
| YT-44209 | 3.0 | 61 | 34 | 1 | 100/400 |
| YT-44210 | 3.1 | 65 | 35 | 1 | 100/400 |
| YT-44211 | 3.2 | 65 | 35 | 1 | 100/400 |
| YT-44212 | 3.5 | 70 | 40 | 1 | 100/400 |
| YT-44213 | 3.8 | 77 | 48 | 1 | 100/400 |
| YT-44214 | 4.0 | 74 | 44 | 1 | 100/400 |
| YT-44215 | 4.1 | 75 | 44 | 1 | 100/400 |
| YT-44216 | 4.2 | 75 | 45 | 1 | 100/400 |
| YT-44217 | 4.5 | 79 | 45 | 1 | 100/400 |
| YT-44218 | 4.8 | 85 | 51 | 1 | 100/400 |
| YT-44219 | 5.0 | 86 | 52 | 1 | 100/400 |
| YT-44220 | 5.2 | 86 | 52 | 1 | 100/400 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44221 | 5.5 | 92 | 56 | 1 | 100/400 |
| YT-44222 | 6.0 | 93 | 56 | 1 | 100/400 |
| YT-44223 | 6.5 | 100 | 63 | 1 | 100/400 |
| YT-44224 | 7.0 | 103 | 64 | 1 | 50/300 |
| YT-44225 | 7.5 | 108 | 70 | 1 | 50/300 |
| YT-44226 | 8.0 | 115 | 75 | 1 | 50/300 |
| YT-44227 | 8.5 | 115 | 73 | 1 | 50/300 |
| YT-44228 | 9.0 | 125 | 81 | 1 | 50/300 |
| YT-44229 | 9.5 | 125 | 82 | 1 | 50/300 |
| YT-44230 | 10.0 | 133 | 87 | 1 | 50/200 |
| YT-44231 | 10.2 | 130 | 85 | 1 | 50/200 |
| YT-44232 | 10.5 | 132 | 82 | 1 | 50/200 |
| YT-44233 | 11.0 | 142 | 95 | 1 | 50/200 |
| YT-44234 | 11.5 | 142 | 95 | 1 | 50/150 |
| YT-44235 | 12.0 | 150 | 100 | 1 | 50/150 |
| YT-44236 | 12.5 | 150 | 100 | 1 | 50/150 |
| YT-44237 | 13.0 | 150 | 100 | 1 | 50/150 |
| YT-44238 | 14.0 | 160 | 110 | 1 | 25/100 |
| YT-44239 | 16.0 | 176 | 122 | 1 | 25/100 |
| YT-44240 | 20.0 | 205 | 140 | 1 | 25/50 |

**EN** Twist drill HSS-Cobalt
**PL** Wiertło do metalu HSS-Cobalt
**DE** Metalspiralbohrer HSS-Cobalt
**RU** Сверло по металлу HSS-Cobalt
**CZ** Vrták na kov HSS-Cobalt
**HU** Fúrószár fémhez HSS-Cobalt
**RO** Burghiu pt. metal HSS-Cobalt
**FR** Foret métal HSS-Cobalt
**IT** Punte per metallo HSS-Cobalt
**ES** Broca para metal HSS-Cobalt
**CN** 全磨制含钴麻花钻

STEEL STAL | DIN 338 | HSS-E Co | 135° | Rm >900 N/mm² | PN-EN ISO 4957:2002(U)




- *Application: industry*
- *For precise drilling in hard steels, non-ferrous metals, plastics, stainless steel and acid resistant steel*
- *Resistant to high temperatures*

- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Do precyzyjnych wierceń w trudnych materiałach, np. stalach szlachetnych, metalach kolorowych, tworzywach, stalach nierdzewnych i kwasoodpornych*
- *Odporne na działanie wysokiej temperatury*

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4020 | 2.0 | 49 | 24 | 2 | 125/500 |
| YT-4025 | 2.5 | 57 | 30 | 2 | 125/500 |
| YT-4030 | 3.0 | 61 | 33 | 2 | 125/500 |
| YT-4032 | 3.2 | 65 | 36 | 1 | 100/400 |
| YT-4035 | 3.5 | 70 | 39 | 1 | 100/400 |
| YT-4040 | 4.0 | 75 | 43 | 1 | 100/400 |
| YT-4042 | 4.2 | 75 | 43 | 1 | 100/400 |
| YT-4045 | 4.5 | 80 | 47 | 1 | 100/400 |
| YT-4048 | 4.8 | 86 | 52 | 1 | 100/400 |
| YT-4050 | 5.0 | 86 | 52 | 1 | 100/400 |
| YT-4052 | 5.2 | 86 | 52 | 1 | 100/400 |
| YT-4055 | 5.5 | 93 | 57 | 1 | 100/400 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4060 | 6.0 | 93 | 57 | 1 | 100/400 |
| YT-4065 | 6.5 | 101 | 63 | 1 | 75/300 |
| YT-4070 | 7.0 | 109 | 69 | 1 | 75/300 |
| YT-4075 | 7.5 | 109 | 69 | 1 | 75/300 |
| YT-4080 | 8.0 | 117 | 75 | 1 | 75/300 |
| YT-4085 | 8.5 | 117 | 75 | 1 | 75/300 |
| YT-4090 | 9.0 | 125 | 81 | 1 | 75/300 |
| YT-4100 | 10.0 | 133 | 87 | 1 | 75/300 |
| YT-4110 | 11.0 | 142 | 94 | 1 | 75/300 |
| YT-4120 | 12.0 | 151 | 101 | 1 | 75/300 |
| YT-4140 | 14.0 | 160 | 108 | 1 | 25/100 |
| YT-4160 | 16.0 | 178 | 120 | 1 | 25/100 |

**EN** Twist drill set
**PL** Zestaw wierteł do metalu
**DE** Metall-Spiralbohrer-Satz
**RU** Набор сверл по металлу
**CZ** Sada vrtáků na kov
**HU** Fúrószár készlet fémhez
**RO** Set de burghie pt. metal
**FR** Set de forets métal
**IT** Set punte per metallo
**ES** Juego de brocas para metal
**CN** 麻花钻组套

STEEL STAL | DIN 338 | HSS-E Co | 135° | Rm >900 N/mm² | PN-EN ISO 4957:2002(U)

6 PCS | ⌀ 2.0-8.0 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-41602 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 15/60 |

10 PCS | ⌀ 1.0-10 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-41603 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 20/40 |

19 PCS | ⌀ 1.0-10 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-41604 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 | 15/30 |

25 PCS | ⌀ 1.0-13 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-41605 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | 10 |

**EN** Twist drill
**PL** Wiertło do metalu
**DE** Metalspiralbohrer
**RU** Сверло по металлу
**CZ** Vrták na kov
**HU** Fúrószár fémhez
**RO** Burghiu pt. metal
**FR** Foret métal
**IT** Punte per metallo
**ES** Broca para metal
**CN** 全磨制麻花钻

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS | 135°




| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44630 | 1.0 | 34 | 12 | 2 | 50/500 |
| YT-44631 | 1.5 | 40 | 18 | 2 | 50/500 |
| YT-44632 | 2.0 | 49 | 24 | 2 | 50/500 |
| YT-44633 | 2.5 | 57 | 30 | 2 | 50/500 |
| YT-44634 | 2.8 | 61 | 33 | 2 | 50/500 |
| YT-44635 | 3.0 | 61 | 33 | 2 | 50/500 |
| YT-44637 | 3.2 | 65 | 36 | 1 | 50/500 |
| YT-44639 | 3.5 | 70 | 39 | 1 | 50/500 |
| YT-44640 | 4.0 | 75 | 43 | 1 | 50/500 |
| YT-44642 | 4.2 | 75 | 43 | 1 | 50/500 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44643 | 4.5 | 80 | 47 | 1 | 50/500 |
| YT-44645 | 4.8 | 86 | 52 | 1 | 50/500 |
| YT-44650 | 5.0 | 86 | 52 | 1 | 50/500 |
| YT-44652 | 5.2 | 86 | 52 | 1 | 50/500 |
| YT-44653 | 5.5 | 93 | 57 | 1 | 50/500 |
| YT-44654 | 6.0 | 93 | 57 | 1 | 50/500 |
| YT-44655 | 6.5 | 101 | 63 | 1 | 50/250 |
| YT-44656 | 7.0 | 109 | 69 | 1 | 50/250 |
| YT-44657 | 7.5 | 109 | 69 | 1 | 50/250 |
| YT-44658 | 8.0 | 117 | 75 | 1 | 50/250 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44659 | 8.5 | 117 | 75 | 1 | 50/250 |
| YT-44660 | 9.0 | 125 | 81 | 1 | 50/250 |
| YT-44661 | 9.5 | 125 | 81 | 1 | 50/250 |
| YT-44662 | 10.0 | 133 | 87 | 1 | 50/200 |
| YT-44663 | 10.5 | 133 | 87 | 1 | 50/200 |
| YT-44664 | 11.0 | 142 | 94 | 1 | 50/200 |
| YT-44666 | 12.0 | 151 | 101 | 1 | 50/100 |
| YT-44667 | 12.5 | 151 | 101 | 1 | 50/100 |
| YT-44668 | 13.0 | 151 | 101 | 1 | 50/100 |

EN Twist drill set
PL Zestaw wiertеł do metalu
DE Metall-Spiralbohrer-Satz
RU Набор сверл по металлу
CZ Sada vrtáků na kov
HU Fúrószár készlet fémhez

RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
CN 麻花钻组套

99 PCS | STEEL STAL | ⌀ 1.0-10 mm | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS 4241 | 135°

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44591 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 | 8 |

EN Twist drill set
PL Zestaw wiertеł do metalu
DE Metall-Spiralbohrer-Satz
RU Набор сверл по металлу
CZ Sada vrtáků na kov
HU Fúrószár készlet fémhez

RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
CN 麻花钻组套

190 PCS | STEEL STAL | ⌀ 1.0-13 mm | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS 4241 | 135°

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44677 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | 5 |

EN Twist drill set
PL Zestaw wiertеł do metalu
DE Metall-Spiralbohrer-Satz
RU Набор сверл по металлу
CZ Sada vrtáků na kov
HU Fúrószár készlet fémhez

RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
CN 麻花钻组套

300 PCS | STEEL STAL | ⌀ 1.0-13 mm | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS 4241 | 135°

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44595 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | 4 |

EN Long metal drills
PL Długie wiertła do metalu
DE Lange Bohrer für Metall
RU Длинные сверла по металлу
CZ Dlouhé vrtáky do kovu
HU Hosszú fémfúrószárak

RO Burghie lungi pt. metal
FR Longs forets à métaux
IT Punte lunghe per metallo
ES Brocas largas para metal
CN 加长麻花钻组套

5 PCS | STEEL STAL | DIN 1869 | HSS 4341 | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE | 118°



| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-39820 | 3, 4, 5, 6, 8 | 20/80 |

EN Twist drill
PL Wiertło do metalu
DE Metalspiralbohrer
RU Сверло по металлу
CZ Vrták na kov
HU Fúrószár fémhez

RO Burghiu pt. metal
FR Foret métal
IT Punte per metallo
ES Broca para metal
CN 全磨制含钴麻花钻

STEEL STAL | ⬡ 1/4" 6.3 mm | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS 4241

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44750 | 1.5 | 63 | 18 | 1 | 150/600 |
| YT-44751 | 2.0 | 72 | 24 | 1 | 150/600 |
| YT-44752 | 2.5 | 80 | 30 | 1 | 150/600 |
| YT-44754 | 3.0 | 81 | 33 | 1 | 150/600 |
| YT-44755 | 3.2 | 85 | 36 | 1 | 150/600 |
| YT-44756 | 3.5 | 90 | 39 | 1 | 150/600 |
| YT-44757 | 4.0 | 95 | 43 | 1 | 150/600 |
| YT-44758 | 4.2 | 95 | 43 | 1 | 150/600 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44759 | 4.5 | 100 | 47 | 1 | 150/600 |
| YT-44760 | 4.8 | 106 | 52 | 1 | 100/400 |
| YT-44761 | 5.0 | 106 | 52 | 1 | 100/400 |
| YT-44763 | 5.5 | 113 | 57 | 1 | 100/400 |
| YT-44764 | 6.0 | 113 | 57 | 1 | 100/400 |
| YT-44765 | 6.5 | 121 | 63 | 1 | 100/400 |
| YT-44766 | 7.0 | 109 | 69 | 1 | 100/400 |
| YT-44767 | 7.5 | 109 | 69 | 1 | 100/400 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44768 | 8.0 | 117 | 75 | 1 | 100/400 |
| YT-44769 | 8.5 | 117 | 75 | 1 | 100/400 |
| YT-44770 | 9.0 | 125 | 81 | 1 | 50/200 |
| YT-44772 | 10.0 | 133 | 87 | 1 | 50/200 |
| YT-44773 | 11.0 | 142 | 94 | 1 | 50/200 |
| YT-44774 | 12.0 | 151 | 101 | 1 | 50/200 |
| YT-44776 | 13.0 | 151 | 101 | 1 | 50/200 |

EN Saw drill
PL Wiertło frezujące do metalu
DE Metall-Fräsbohrer
RU Сверло фрезеровальное по металлу
CZ Vrták frézovací
HU Marófúró fémhez

RO Burghiu freza
FR Foret de fraisage
IT Punta per fresatura metalli
ES Broca de sierra
CN 整体六角柄锯钻




STEEL STAL | ⬡ 1/4" 6.3 mm | 118° | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | HRC 58-62 | HSS 4241

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44820 | 3.0 | 70 | 35 | 1 | 150/600 |
| YT-44821 | 4.0 | 78 | 43 | 1 | 100/300 |
| YT-44822 | 5.0 | 81 | 46 | 1 | 100/400 |
| YT-44823 | 6.0 | 89 | 54 | 1 | 100/400 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44824 | 6.5 | 89 | 54 | 1 | 100/400 |
| YT-44826 | 8.0 | 99 | 64 | 1 | 100/400 |
| YT-44827 | 9.0 | 102 | 67 | 1 | 50/200 |
| YT-44828 | 10.0 | 105 | 70 | 1 | 50/200 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44829 | 11.0 | 110 | 75 | 1 | 50/200 |
| YT-44830 | 12.0 | 115 | 80 | 1 | 50/200 |
| YT-44831 | 13.0 | 120 | 85 | 1 | 50/200 |

EN Twist drill set
PL Zestaw wierteł do metalu
DE Metall-Spiralbohrer-Satz
RU Набор сверл по металлу
CZ Sada vrtáků na kov
HU Fúrószár készlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
CN 麻花钻组套

5 PCS | STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | HSS 4241

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44700 | 4, 5, 6, 8, 10 | 30/60 |

EN Twist drill set
PL Zestaw wierteł do metalu
DE Metall-Spiralbohrer-Satz
RU Набор сверл по металлу
CZ Sada vrtáků na kov
HU Fúrószár készlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
CN 麻花钻组套

10 PCS | STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | DIN 338 | HSS 6542 | 135° | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44888 | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 | 10/20 |

EN Twist drill set
PL Zestaw wierteł do metalu
DE Metall-Spiralbohrer-Satz
RU Набор сверл по металлу
CZ Sada vrtáků na kov
HU Fúrószár készlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
CN 麻花钻组套

4 PCS | STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | HSS 4241




| YATO | |
|---|---|
| YT-44705 | 12/24 |

EN Twist drill set
PL Zestaw wierteł do metalu
DE Metall-Spiralbohrer-Satz
RU Набор сверл по металлу
CZ Sada vrtáků na kov
HU Fúrószár készlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
CN 麻花钻组套

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | DIN 338 | HSS | 135°

6 PCS | Ø 2.0-8.0 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44673 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 50/100 |

10 PCS | Ø 1.0-10 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44674 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 25/100 |

19 PCS | Ø 1.0-10 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44675 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 | 6/30 |

25 PCS | Ø 1.0-13 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44676 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | 5/20 |

EN Twist drill set
PL Zestaw wierteł do metalu
DE Metall-Spiralbohrer-Satz
RU Набор сверл по металлу
CZ Sada vrtáků na kov
HU Fúrószár készlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
CN 麻花钻组套

STEEL STAL | HSS 4241 | 135°

2 PCS | ⌀ 26, 28 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44622 | 10, 11, 12, 13, 15 | 10 |

3 PCS | ⌀ 22-25 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44625 | 14, 16, 18, 20 | 10 |

4 PCS | ⌀ 14-20 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44626 | 22, 24, 25 | 10 |

5 PCS | ⌀ 10-15 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44627 | 26, 28 | 10 |

10

EN Twist drill set
PL Zestaw wierteł do metalu
DE Metall-Spiralbohrer-Satz
RU Набор сверл по металлу
CZ Sada vrtáků na kov
HU Fúrószár készlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
FR Set de forets métal
IT Set punte per metallo
ES Juego de brocas para metal
CN 麻花钻组套

5 PCS | STEEL STAL | ⌀ 4-10 mm | SDS PLUS | DIN 338 | HSS 6542 | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE | 135°

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-40050 | 4, 5, 6, 8, 10 | 24 |

EN Universal drill
PL Wiertło uniwersalne
DE Universalbohrer
RU Универсальное сверло
CZ Víceúčelový vrták
HU Többcélú fúró
RO Burghiu universal
FR Foret polyvalent
IT Punta universale
ES Broca multimaterial
CN 多功能钻

STEEL STAL | WOOD DREWNO | CONCRETE BETON | GRANITE GRANIT | CERAMIC CERAMIKA | HRC 90-92 | YG8






| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-43940 | 3 | 60 | 35 | 1 | 100/600 |
| YT-43941 | 4 | 75 | 40 | 1 | 100/600 |
| YT-43942 | 5 | 85 | 50 | 1 | 100/600 |
| YT-43943 | 6 | 100 | 60 | 1 | 100/400 |
| YT-43960 | 6 | 400 | 240 | 1 | 25/100 |
| YT-43944 | 7 | 100 | 60 | 1 | 100/400 |
| YT-43945 | 8 | 120 | 70 | 1 | 50/400 |
| YT-43962 | 8 | 400 | 240 | 1 | 25/100 |
| YT-43946 | 10 | 150 | 90 | 1 | 50/200 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-43963 | 10 | 400 | 240 | 1 | 25/100 |
| YT-43947 | 12 | 150 | 90 | 1 | 50/200 |
| YT-43964 | 12 | 400 | 240 | 1 | 25/100 |
| YT-43948 | 14 | 150 | 90 | 1 | 50/100 |
| YT-43965 | 14 | 400 | 240 | 1 | 25/50 |
| YT-43949 | 16 | 150 | 90 | 1 | 50/100 |
| YT-43966 | 16 | 400 | 240 | 1 | 25/50 |
| YT-43967 | 18 | 400 | 240 | 1 | 25 |
| YT-43968 | 20 | 400 | 240 | 1 | 25 |

**EN** Universal drill
**PL** Wiertło uniwersalne
**DE** Universalbohrer
**RU** Универсальное сверло
**CZ** Víceúčelový vrták
**HU** Többcélú fúró
**RO** Burghiu universal
**FR** Foret polyvalent
**IT** Punta universale
**ES** Broca multimaterial
**CN** 多功能钻

CONCRETE BETON | CERAMIC CERAMIKA | STEEL STAL | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | PVC | 1/4" 6.3 mm | HRC 89-91 | YG6X




| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44780 | 3 | 85 | 30 | 1 | 125/250 |
| YT-44781 | 4 | 85 | 30 | 1 | 125/250 |
| YT-44782 | 5 | 85 | 30 | 1 | 125/250 |
| YT-44783 | 6 | 85 | 30 | 1 | 125/250 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44784 | 7 | 85 | 30 | 1 | 125/250 |
| YT-44785 | 8 | 100 | 45 | 1 | 50/200 |
| YT-44786 | 10 | 120 | 70 | 1 | 50/200 |
| YT-44787 | 12 | 120 | 70 | 1 | 100/200 |

**EN** Universal drills
**PL** Zestaw wierteł uniwersalnych
**DE** Universalbohrer-Set
**RU** Набор универсальных сверл
**CZ** Sada víceúčelový vrtáky
**HU** Keményfém többcélú fúró készlet
**RO** Set burghie universale
**FR** Jeu de forets universel
**IT** Set di punte universali
**ES** Juego de brocas universales
**CN** 六角柄多功能钻组套

5 PCS | CONCRETE BETON | CERAMIC CERAMIKA | STEEL STAL | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | PVC | Ø 4-10 mm | 1/4" 6.3 mm | HRC 89-91 | YG6X

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44789 | 4, 5, 6, 8, 10 | 25/100 |

**EN** Universal drill bit set
**PL** Zestaw wierteł uniwersalnych
**DE** Universalbohrer-Set
**RU** Набор универсальных сверл
**CZ** Sada víceúčelový vrtáky
**HU** Keményfém többcélú fúró készlet
**RO** Set burghie universale
**FR** Jeu de forets universel
**IT** Set di punte universali
**ES** Juego de brocas universales
**CN** 混合钻组套

18 PCS | CONCRETE BETON | STEEL STAL | WOOD DREWNO | Ø 3-10 mm | DIN 338 | HSS 6542 | 135° | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE | HRC 89-90 | YG8C

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-43490 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 20 |

**EN** Masonry drill bit
**PL** Wiertło do betonu
**DE** Betonbohrer
**RU** Сверло по бетону
**CZ** Vrták do betonu
**HU** Fúrószár betonhoz
**RO** Burghiu pt. beton
**FR** Foret béton
**IT** Punta per calcestruzzo
**ES** Broca para hormigón
**CN** 电锤钻

CONCRETE BETON | REINFORCED CONCRETE ŻELBET | X-TIP YG11C | DOUBLE SPIRAL PODWÓJNA SPIRALA | SDS PLUS




| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4200 | 5 | 110 | 45 | 10 | 300 |
| YT-4201 | 6 | 110 | 45 | 10 | 300 |
| YT-4202 | 6 | 160 | 95 | 10 | 200 |
| YT-4203 | 6 | 210 | 135 | 10 | 150 |
| YT-42033 | 6 | 300 | 220 | - | 10/100 |
| YT-4204 | 8 | 110 | 45 | 10 | 300 |
| YT-4205 | 8 | 160 | 95 | 10 | 200 |
| YT-4206 | 8 | 210 | 140 | 10 | 150 |
| YT-42063 | 8 | 300 | 220 | - | 10/100 |
| YT-4207 | 8 | 460 | 370 | 10 | 50 |
| YT-4208 | 8 | 600 | 500 | 10 | 50 |
| YT-4209 | 10 | 160 | 95 | 10 | 150 |
| YT-4210 | 10 | 210 | 140 | 10 | 150 |
| YT-4211 | 10 | 300 | 220 | 10 | 100 |
| YT-4212 | 10 | 460 | 370 | 10 | 50 |
| YT-4213 | 10 | 600 | 500 | 10 | 50 |
| YT-4214 | 12 | 160 | 95 | 10 | 150 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4215 | 12 | 260 | 185 | 10 | 100 |
| YT-42153 | 12 | 300 | 220 | - | 10/100 |
| YT-4216 | 12 | 460 | 360 | 10 | 50 |
| YT-4217 | 12 | 600 | 490 | 10 | 40 |
| YT-4218 | 14 | 260 | 180 | 10 | 80 |
| YT-4219 | 14 | 460 | 360 | 10 | 40 |
| YT-4220 | 16 | 200 | 125 | 10 | 60 |
| YT-4221 | 16 | 460 | 360 | 10 | 20 |
| YT-4222 | 16 | 600 | 490 | 10 | 20 |
| YT-4223 | 18 | 460 | 360 | 10 | 20 |
| YT-4224 | 18 | 600 | 490 | 10 | 20 |
| YT-4225 | 20 | 460 | 360 | 5 | 20 |
| YT-4226 | 20 | 600 | 490 | 5 | 20 |
| YT-4227 | 22 | 460 | 360 | 5 | 20 |
| YT-4228 | 22 | 600 | 490 | 5 | 20 |
| YT-4229 | 25 | 460 | 360 | 5 | 20 |
| YT-4230 | 25 | 600 | 490 | 5 | 10 |

**EN** Masonry drill bit
**PL** Wiertło do betonu
**DE** Betonbohrer
**RU** Сверло по бетону
**CZ** Vrták do betonu
**HU** Fúrószár betonhoz
**RO** Burghiu pt. beton
**FR** Foret béton
**IT** Punta per calcestruzzo
**ES** Broca para hormigón
**CN** 电锤钻

CONCRETE BETON | SDS PLUS | DOUBLE SPIRAL PODWÓJNA SPIRALA




| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4161 | 5 | 110 | 45 | 10 | 300 |
| YT-4162 | 6 | 110 | 45 | 10 | 300 |
| YT-4163 | 6 | 160 | 95 | 10 | 200 |
| YT-4164 | 6 | 210 | 140 | 10 | 150 |
| YT-4165 | 8 | 110 | 45 | 10 | 300 |
| YT-4166 | 8 | 160 | 90 | 10 | 200 |
| YT-4167 | 8 | 210 | 140 | 10 | 150 |
| YT-4168 | 8 | 460 | 370 | 10 | 50 |
| YT-4169 | 8 | 600 | 500 | 10 | 50 |
| YT-4170 | 10 | 160 | 95 | 10 | 150 |
| YT-4171 | 10 | 210 | 140 | 10 | 150 |
| YT-4172 | 10 | 300 | 220 | 10 | 100 |
| YT-4173 | 10 | 460 | 370 | 10 | 50 |
| YT-4174 | 10 | 600 | 500 | 10 | 50 |
| YT-4175 | 12 | 160 | 85 | 10 | 150 |
| YT-4176 | 12 | 260 | 180 | 10 | 100 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4177 | 12 | 460 | 360 | 10 | 50 |
| YT-4178 | 12 | 600 | 490 | 10 | 40 |
| YT-4179 | 14 | 260 | 180 | 10 | 80 |
| YT-4180 | 14 | 460 | 360 | 10 | 40 |
| YT-4181 | 16 | 200 | 125 | 10 | 60 |
| YT-4182 | 16 | 300 | 220 | 10 | 50 |
| YT-4183 | 16 | 460 | 360 | 10 | 20 |
| YT-4184 | 16 | 600 | 490 | 10 | 20 |
| YT-4185 | 18 | 460 | 360 | 10 | 20 |
| YT-4186 | 18 | 600 | 490 | 10 | 20 |
| YT-4187 | 20 | 460 | 360 | 5 | 20 |
| YT-4188 | 20 | 600 | 490 | 5 | 20 |
| YT-4189 | 22 | 460 | 360 | 5 | 20 |
| YT-4190 | 22 | 600 | 490 | 5 | 20 |
| YT-4191 | 25 | 460 | 360 | 5 | 20 |
| YT-4192 | 25 | 600 | 490 | 5 | 10 |

10

**EN** Masonry drill bit
**PL** Wiertło do betonu
**DE** Betonbohrer
**RU** Сверло по бетону
**CZ** Vrták do betonu
**HU** Fúrószár betonhoz
**RO** Burghiu pt. beton
**FR** Foret béton
**IT** Punta per calcestruzzo
**ES** Broca para hormigón
**CN** 电锤钻

CONCRETE BETON | Ø 6.5 mm | SDS PLUS




- *For windows assembly*
- *Without necessity of using screw anchors*

- *Do montażu okien*
- *Bez użycia kołków rozporowych*

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-41641 | 6.5 | 200 | 130 | 10 | 10/150 |
| YT-41642 | 6.5 | 260 | 183 | 10 | 10/150 |

**EN** Masonry drill bit
**PL** Wiertło do betonu
**DE** Betonbohrer
**RU** Сверло по бетону
**CZ** Vrták do betonu
**HU** Fúrószár betonhoz
**RO** Burghiu pt. beton
**FR** Foret béton
**IT** Punta per calcestruzzo
**ES** Broca para hormigón
**CN** 电锤钻

REINFORCED CONCRETE ŻELBET | X-TIP DD CARBIDE | SDS PLUS

- *Resistant for stack in SDS chuck*
- *DD carbide tip*
- *Automatic soldering*

- *Odporne na zakleszczenie w uchwycie SDS*
- *Widia DD carbide*
- *Automatyczne lutowanie*



| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-41930 | 5 | 110 | 50 | 40/160 |
| YT-41935 | 5 | 160 | 100 | 40/160 |
| YT-41931 | 6 | 110 | 50 | 40/160 |
| YT-41936 | 6 | 160 | 100 | 40/160 |
| YT-41942 | 6 | 210 | 150 | 40/160 |
| YT-419503 | 6 | 300 | 250 | 40/160 |
| YT-41951 | 6 | 460 | 375 | 30/120 |
| YT-41960 | 6 | 600 | 525 | 25/100 |
| YT-41932 | 7 | 110 | 50 | 40/160 |
| YT-41937 | 7 | 160 | 100 | 40/160 |
| YT-41933 | 8 | 110 | 50 | 40/160 |
| YT-41938 | 8 | 160 | 100 | 40/160 |
| YT-41943 | 8 | 210 | 150 | 40/160 |
| YT-419504 | 8 | 300 | 250 | 20/160 |
| YT-41952 | 8 | 460 | 375 | 30/120 |
| YT-41961 | 8 | 600 | 525 | 20/80 |
| YT-41939 | 9 | 160 | 100 | 40/160 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-41944 | 9 | 210 | 150 | 40/160 |
| YT-41934 | 10 | 110 | 50 | 40/160 |
| YT-41940 | 10 | 160 | 100 | 40/160 |
| YT-41945 | 10 | 210 | 150 | 30/120 |
| YT-419505 | 10 | 300 | 250 | 20/160 |
| YT-41953 | 10 | 460 | 375 | 30/120 |
| YT-41962 | 10 | 600 | 525 | 20/80 |
| YT-41941 | 12 | 160 | 100 | 40/160 |
| YT-41946 | 12 | 210 | 150 | 30/120 |
| YT-419506 | 12 | 300 | 245 | 20/160 |
| YT-41954 | 12 | 460 | 375 | 20/80 |
| YT-41963 | 12 | 600 | 525 | 15/60 |
| YT-41969 | 12 | 1000 | 930 | 25 |
| YT-41947 | 14 | 210 | 150 | 20/80 |
| YT-41955 | 14 | 460 | 375 | 20/80 |
| YT-41964 | 14 | 600 | 525 | 15/60 |
| YT-41970 | 14 | 1000 | 930 | 20 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-41948 | 16 | 210 | 150 | 20/80 |
| YT-41956 | 16 | 460 | 375 | 15/60 |
| YT-41965 | 16 | 600 | 525 | 10/40 |
| YT-41971 | 16 | 1000 | 930 | 20 |
| YT-41949 | 18 | 210 | 150 | 20/80 |
| YT-41957 | 18 | 460 | 375 | 10/40 |
| YT-41966 | 18 | 600 | 525 | 5/20 |
| YT-41972 | 18 | 1000 | 930 | 15 |
| YT-41950 | 22 | 210 | 150 | 20/80 |
| YT-41958 | 22 | 460 | 375 | 8/32 |
| YT-41967 | 22 | 600 | 525 | 5/20 |
| YT-41973 | 22 | 1000 | 930 | 15 |
| YT-41959 | 25 | 460 | 375 | 8/32 |
| YT-41968 | 25 | 600 | 525 | 5/20 |
| YT-41974 | 25 | 1000 | 930 | 15 |

**EN** Masonry drill bit
**PL** Wiertło do betonu
**DE** Betonbohrer
**RU** Сверло по бетону
**CZ** Vrták do betonu
**HU** Fúrószár betonhoz
**RO** Burghiu pt. beton
**FR** Foret béton
**IT** Punta per calcestruzzo
**ES** Broca para hormigón
**CN** 电锤钻

CONCRETE BETON | 130° | YG8C HRC 89-90 | 40Cr HRC 47




| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-4361 | 4 | 70 | 35 | 100/400 |
| YT-4362 | 5 | 90 | 50 | 100/400 |
| YT-4363 | 6 | 100 | 60 | 100/400 |
| YT-4364 | 6 | 150 | 100 | 100/400 |
| YT-4367 | 7 | 100 | 60 | 75/300 |
| YT-4369 | 8 | 120 | 80 | 75/300 |
| YT-4370 | 8 | 200 | 140 | 50/150 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-4375 | 10 | 120 | 80 | 75/300 |
| YT-4376 | 10 | 200 | 140 | 50/150 |
| YT-4379 | 12 | 150 | 100 | 50/150 |
| YT-4380 | 12 | 200 | 140 | 50/150 |
| YT-4383 | 14 | 180 | 120 | 25/100 |
| YT-4385 | 16 | 180 | 120 | 25/100 |

**EN** Masonry drill bit set
**PL** Zestaw wierteł do betonu
**DE** Betonbohrer-Satz
**RU** Набор сверл по бетону
**CZ** Sada vrtáků do betonu
**HU** Fúrókészlet betonhoz
**RO** Set de burghie pt. beton
**FR** Jeu de forets à béton
**IT** Set punte per calcestruzzo
**ES** Juego brocas para hormigón
**CN** 建工钻组套

7 PCS | CONCRETE BETON | 130° | YG8C HRC 89-90 | 40Cr HRC 47

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4390 | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 | 10/80 |

**EN** Flat wood drill bit
**PL** Wiertło łopatkowe do drewna
**DE** Schaufelbohrer
**RU** Перовые сверло
**CZ** Plochý vrták
**HU** Homlokmarós fúró
**RO** Burghiu plat pt. lemn
**FR** Mèche à bois plate
**IT** Punta per legno piatta
**ES** Broca de aletas
**CN** 木工扁钻

WOOD DREWNO | 1/4" 6.3 mm | HCS




| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3236 | 6 | 152 | 50/400 |
| YT-3237 | 8 | 152 | 50/400 |
| YT-3238 | 10 | 152 | 50/300 |
| YT-3239 | 12 | 152 | 50/300 |
| YT-3240 | 13 | 152 | 50/300 |
| YT-3241 | 14 | 152 | 50/300 |
| YT-3242 | 16 | 152 | 50/300 |

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3243 | 18 | 152 | 50/300 |
| YT-3244 | 20 | 152 | 50/300 |
| YT-3245 | 22 | 152 | 50/300 |
| YT-3246 | 24 | 152 | 50/300 |
| YT-3247 | 25 | 152 | 50/300 |
| YT-3248 | 26 | 152 | 50/300 |
| YT-3249 | 28 | 152 | 50/300 |

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3250 | 30 | 152 | 50/200 |
| YT-3251 | 32 | 152 | 50/200 |
| YT-3252 | 34 | 152 | 50/200 |
| YT-3253 | 35 | 152 | 50/200 |
| YT-3254 | 38 | 152 | 50/200 |
| YT-3255 | 40 | 152 | 50/200 |

**EN** Extension for flat wood drill bits
**PL** Przedłużka do wierteł łopatkowych, bitów i wierteł
**DE** Verlängerung für Schaufelbohrer
**RU** Удлинитель для перовых сверл
**CZ** Nástavec pro ploché vrtáky
**HU** Hosszabbító homlokmarós fafúrókhoz
**RO** Prelungitor pt. burghie plate
**FR** Rallonge pour mèches à bois
**IT** Prolunga per punta fresatrice
**ES** Extensión para brocas de aletas
**CN** 木工扁钻延长杆

WOOD DREWNO | 1/4" 6.3 mm






| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3256 | 12.2 | 150 | 60/120 |
| YT-3257 | 13.5 | 300 | 30/60 |

**EN** Flat wood drill bit set
**PL** Zestaw wierteł łopatkowych
**DE** Schaufelbohrersatz
**RU** Набор перовых сверл
**CZ** Sada plochých vrtáků
**HU** Homlokmarós fafúró készlet
**RO** Set burghie plate pt. lemn
**FR** Set de mèche à bois
**IT** Set di punte per legno piatta
**ES** Juego de brocas de aletas
**CN** 木工扁钻组套

6 PCS | WOOD DREWNO | 152 mm | 1/4" 6.3 mm | HCS

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3258 | 10, 12, 16, 18, 20, 25 | 152 | 25/50 |

**EN** Flat wood drill bit set
**PL** Zestaw wierteł łopatkowych
**DE** Schaufelbohrersatz
**RU** Набор перовых сверл
**CZ** Sada plochých vrtáků
**HU** Homlokmarós fafúró készlet
**RO** Set burghie plate pt. lemn
**FR** Set de mèche à bois
**IT** Set di punte per legno piatta
**ES** Juego de brocas de aletas
**CN** 木工扁钻组套

8 PCS | WOOD DREWNO | 152 mm | 1/4" 6.3 mm | HCS

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3259 | 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 | 152 | 5/20 |

**EN** Spur wood drill bit
**PL** Wiertło do drewna spiralne
**DE** Spiralbohrer für Holz
**RU** Спиральное сверло по дереву
**CZ** Vrták do dřeva spirálový
**HU** Csigafúró fához
**RO** Burghiu pt. lemn
**FR** Mèches hélicoïdales à bois
**IT** Punta per legno spirale
**ES** Barrena para madera espiral
**CN** 木工钻

WOOD DREWNO | HCS




| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-4350 | 3 | 60 | 35 | 30/300 |
| YT-4351 | 4 | 75 | 44 | 30/300 |
| YT-4352 | 5 | 85 | 52 | 30/300 |
| YT-4353 | 6 | 90 | 57 | 30/300 |
| YT-4354 | 7 | 100 | 67 | 30/300 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-4355 | 8 | 110 | 75 | 30/300 |
| YT-4356 | 10 | 120 | 77 | 30/300 |
| YT-4357 | 12 | 150 | 97 | 15/120 |
| YT-4358 | 13 | 150 | 102 | 15/120 |
| YT-4359 | 16 | 160 | 120 | 15/120 |

**EN** Spur wood drill set
**PL** Zestaw wierteł spiralnych do drewna
**DE** Holzspiralbohrer-Set
**RU** Набор спиральных сверел по дереву
**CZ** Sada spirálových vrtáků do dřeva
**HU** Spirál fafúrószár készlet
**RO** Set burghie pt. lemn
**FR** Jeu de forets à spirale pour bois
**IT** Set di punte spirali per legno
**ES** Juego de brocas espirales para la madera
**CN** 高速钢整体木工钻组套

7 PCS | WOOD DREWNO | 1/4" 6.3 mm | HSS 4241 | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-33873 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 20/80 |

**EN** Auger drill bit hex
**PL** Wiertło do drewna 4-ostrzowe Hex
**DE** 4-flöte Schlangenbohrer
**RU** Сверло по дереву Hex с 4 режущими кромками
**CZ** Vrták do dřeva
**HU** Auger fafúrószár bit befogással
**RO** Burghiu sfredel
**FR** 4 diamètre ébénisterie bois foret
**IT** Punta esagonale per legno
**ES** Broca espiral de madera Hex
**CN** 四槽木工钻

WOOD DREWNO | 1/4" 6.3 mm | HRC 40-45




| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-44680 | 10 | 165 | 100/200 |
| YT-44681 | 12 | 165 | 100/200 |
| YT-44682 | 14 | 165 | 100/200 |
| YT-44683 | 16 | 165 | 100/200 |
| YT-44684 | 18 | 165 | 75/150 |
| YT-44685 | 20 | 165 | 75/150 |

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-44686 | 22 | 165 | 50/100 |
| YT-44687 | 25 | 165 | 50/100 |
| YT-44688 | 28 | 165 | 50/100 |
| YT-44689 | 30 | 165 | 50/100 |
| YT-44690 | 32 | 165 | 50/100 |

**EN** Auger drill bit set
**PL** Zestaw wierteł do drewna 4-ostrzowych Hex
**DE** Schlangenbohrer 4-flöte Set
**RU** Набор сверл по дереву с 4 режущими кромками
**CZ** Sada vrtáky do dřeva
**HU** Auger fafúrószár bit befogással készlet
**RO** Set burghiu sfredel
**FR** Coffret 4 diamètre ébénisterie bois foret
**IT** Set di punte esagonali per legno
**ES** Juego de brocas espiral de madera Hex
**CN** 木工钻

7 PCS | 1/4" 6.3 mm | WOOD DREWNO | HRC 40-45

1/4" (6.3 mm): 16, 18, 20, 22, 25 mm (L=165 mm);
1/4" (6.3 mm); (300 mm);
x1

| YATO | |
|---|---|
| YT-44693 | 10/20 |

**EN** Auger wood drill bit
**PL** Świder do drewna
**DE** Holzbohrer
**RU** Бур по дереву
**CZ** Vrták do dřeva hadovitý
**HU** Fafúró
**RO** Burghiu elicoidal pt. lemn
**FR** Foret spirale à bois
**IT** Punta a torciglione per legno
**ES** Barrena para madera
**CN** 螺旋木工钻




| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-3261 | 6 | 230 | 150 | 150/300 |
| YT-3262 | 8 | 230 | 150 | 140/280 |
| YT-3263 | 8 | 460 | 360 | 60/120 |
| YT-3264 | 10 | 230 | 150 | 100/200 |
| YT-3265 | 10 | 460 | 360 | 50/100 |
| YT-3266 | 12 | 190 | 150 | 75/150 |
| YT-3267 | 12 | 460 | 360 | 30/60 |
| YT-3268 | 13 | 230 | 150 | 50/100 |
| YT-3269 | 13 | 400 | 310 | 30/60 |
| YT-3270 | 14 | 191 | 150 | 50/100 |
| YT-3271 | 14 | 460 | 360 | 30/60 |
| YT-3272 | 16 | 230 | 150 | 50/100 |
| YT-3273 | 16 | 460 | 360 | 20/40 |
| YT-3274 | 18 | 230 | 150 | 40/80 |
| YT-3275 | 18 | 460 | 360 | 20/40 |
| YT-3276 | 20 | 230 | 150 | 30/60 |
| YT-3277 | 20 | 460 | 360 | 20/40 |
| YT-3278 | 22 | 230 | 150 | 20/60 |
| YT-3279 | 22 | 460 | 360 | 15/30 |

| YATO | Ø [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-3280 | 24 | 230 | 150 | 30/60 |
| YT-3281 | 24 | 460 | 360 | 15/30 |
| YT-3282 | 25 | 230 | 150 | 20/40 |
| YT-3283 | 25 | 460 | 360 | 15/30 |
| YT-3284 | 26 | 230 | 150 | 20/40 |
| YT-3285 | 26 | 460 | 360 | 10/20 |
| YT-3286 | 28 | 230 | 150 | 10/20 |
| YT-3287 | 28 | 460 | 360 | 10/20 |
| YT-3288 | 30 | 230 | 150 | 10/20 |
| YT-3289 | 30 | 460 | 360 | 5/10 |
| YT-3290 | 32 | 230 | 150 | 10/20 |
| YT-3291 | 32 | 460 | 360 | 5/10 |
| YT-3292 | 35 | 230 | 150 | 10/20 |
| YT-3293 | 35 | 460 | 360 | 5/10 |
| YT-3294 | 36 | 230 | 150 | 10/20 |
| YT-3295 | 36 | 460 | 360 | 5/10 |
| YT-3296 | 38 | 230 | 150 | 15/30 |
| YT-3297 | 40 | 230 | 360 | 10/20 |

10

**EN** Auger wood drill bit set
**PL** Zestaw świdrów do drewna
**DE** Holzbohrersatz
**RU** Набор буров по дереву
**CZ** Sada hadovitých vrtáků do dřeva
**HU** Fafúró készlet
**RO** Set de burghie elicoidale pt. lemn
**FR** Set de forets spirales à bois
**IT** Set di punte a torciglione
**ES** Juego de barrenas para madera
**CN** 螺旋木工钻组套

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3299 | 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 460 | 8 |

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3298 | 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 230 | 15 |

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3300 | 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 230 | 20 |

**EN** Confirmat screw drill bit
**PL** Wiertło do konfirmatów
**DE** Konfirmatbohrer
**RU** Сверло под конфирмат
**CZ** Vrták na konfirmáty
**HU** Konfimrátor csavar előfúró
**RO** Burghiu reglaj adâncime
**FR** Foret à vis confirmat
**IT** Avvitatore per viti di assemblaggio mobili
**ES** Broca para tornillos confirmat
**CN** 倒角器木工钻




| YATO | Ø [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33021 | 4 | 6 | 8 | 25/250 |
| YT-33022 | 5 | 7 | 8 | 25/250 |
| YT-33023 | 7 | 10 | 8 | 25/250 |

**EN** Drill for ceramic tiles
**PL** Wiertło do ceramiki i gresu
**DE** Keramik und Fliesen Bohr
**RU** Бурильные плитки и керамики
**CZ** Vrtací tašek a keramických výrobků
**HU** Fúró cserép és kerámia
**RO** Burghiu pt. ceramica si sticla
**FR** Tuiles de forage et de la céramique
**IT** Piastrelle e ceramiche trapano
**ES** Azulejos y cerámicas de perforación
**CN** 玻璃钻

HRA 90 | YG6X

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3725 | 4 | 100/400 |
| YT-3726 | 6 | 100/400 |

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3727 | 8 | 100/400 |
| YT-3728 | 10 | 50/200 |

**EN** Diamond tile drill bit
**PL** Koronka diamentowa
**DE** Diamantbohrkrone
**RU** Алмазная коронка
**CZ** Diamantová korunka
**HU** Gyémánt koronafúró
**RO** Burghiu diamant
**FR** Trépan diamant
**IT** Punta a corona diamantata
**ES** Broca diamante
**CN** 钎焊打孔钻

GRES TILE GRES | CERAMIC CERAMIKA | 1/4" 6.3 mm | DRY WORK PRACA NA SUCHO | WET WORK PRACA NA MOKRO

| YATO | Ø [mm] | ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-60401 | 6 | 1500 | 50/200 |
| YT-60402 | 8 | 1500 | 50/200 |
| YT-60403 | 10 | 1500 | 50/200 |

**EN** Diamond tile drill bit
**PL** Koronka diamentowa
**DE** Diamantbohrkrone
**RU** Алмазная коронка
**CZ** Diamantová korunka
**HU** Gyémánt koronafúró
**RO** Burghiu diamant
**FR** Trépan diamant
**IT** Punta a corona diamantata
**ES** Broca diamante
**CN** 钎焊打孔钻

3 PCS | GRES TILE GRES | CERAMIC CERAMIKA | 1/4" 6.3 mm | DRY WORK PRACA NA SUCHO | WET WORK PRACA NA MOKRO

| YATO | Ø [mm] | ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-60409 | 6, 8, 10 | 1500 | 20/80 |

**EN** Diamond tile drill bit
**PL** Koronka diamentowa
**DE** Diamantbohrkrone
**RU** Алмазная коронка
**CZ** Diamantová korunka
**HU** Gyémánt koronafúró
**RO** Carotă diamantată
**FR** Trépan diamant
**IT** Punta a corona diamantata
**ES** Broca diamante
**CN** 金刚石电镀薄壁钻

GRES TILE GRES | CERAMIC CERAMIKA | DRY WORK PRACA NA SUCHO | WET WORK PRACA NA MOKRO

| YATO | Ø [mm] | ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-60421 | 5 | 600 | 50/400 |
| YT-60422 | 6 | 600 | 50/400 |
| YT-60423 | 8 | 600 | 50/400 |
| YT-60424 | 10 | 600 | 50/500 |
| YT-60425 | 12 | 600 | 50/200 |
| YT-60426 | 14 | 600 | 50/200 |
| YT-60427 | 16 | 600 | 50/200 |
| YT-60428 | 20 | 500 | 25/100 |
| YT-60429 | 25 | 500 | 25/100 |
| YT-60430 | 30 | 500 | 25/100 |
| YT-60431 | 40 | 500 | 15/60 |
| YT-60432 | 50 | 400 | 15/60 |
| YT-60433 | 68 | 400 | 8/40 |
| YT-60434 | 80 | 400 | 5/25 |
| YT-60435 | 105 | 400 | 4/20 |
| YT-60436 | 125 | 400 | 4/20 |

EN Diamond tile drill bit
PL Koronka diamentowa
DE Diamantbohrkrone
RU Алмазная коронка
CZ Diamantová korunka
HU Gyémánt koronafúró
RO Carotă diamantată
FR Trépan diamant
IT Punta a corona diamantata
ES Broca diamante
CN 钎焊薄壁钻

CERAMIC. CERAMIKA | GRES TILE GRES | GRANITE GRANIT | M14 | DRY WORK PRACA NA SUCHO | FOR ANGLE GRINDER DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

| YATO | Ø [mm] | ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-60441 | 6 | 12200 | 100/200 |
| YT-60442 | 8 | 12200 | 100/200 |
| YT-60443 | 10 | 12200 | 100/200 |
| YT-60444 | 20 | 12200 | 100/200 |
| YT-60445 | 30 | 12200 | 50/100 |
| YT-60446 | 51 | 12200 | 40/80 |
| YT-60447 | 68 | 12200 | 50 |

EN Adjustable hand reamer
PL Rozwiertak nastawny
DE Verstellbare Reibahle
RU Регулируемая развертка
CZ Nastavitelný výstružník
HU Állítható dörzsár
RO Alezor reglabil
FR Alesoir à main réglable
IT Alesatore regolabile
ES Escariador ajustable
CN 可调式手用铰刀

HSS 4241

| YATO | Working diameter / Średnica robocza [mm²] | L [mm] | Arbor diameter / Średnica trzpienia [mm²] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-28950 | 7.75-8.5 | 107 | 4.5 | 50/200 |
| YT-28951 | 8.5-9.25 | 112 | 4.5 | 50/200 |
| YT-28952 | 9.25-10 | 116 | 5.0 | 50/200 |
| YT-28953 | 10-10.75 | 125 | 5.5 | 50/200 |
| YT-28954 | 10.75-11.75 | 130 | 6.5 | 50/200 |
| YT-28955 | 11.75-12.75 | 135 | 7.5 | 50/150 |
| YT-28956 | 12.75-13.75 | 140 | 7.5 | 50/150 |
| YT-28957 | 13.75-15.25 | 158 | 8.0 | 20/60 |
| YT-28958 | 15.25-17 | 165 | 9.0 | 20/60 |

| YATO | Working diameter / Średnica robocza [mm²] | L [mm] | Arbor diameter / Średnica trzpienia [mm²] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-28959 | 17-19 | 175 | 10.0 | 20/60 |
| YT-28960 | 19-21 | 180 | 11.5 | 20/60 |
| YT-28961 | 21-23 | 193 | 13.5 | 20/60 |
| YT-28962 | 23-26 | 210 | 15.4 | 4/20 |
| YT-28963 | 26-29.5 | 245 | 17.0 | 4/20 |
| YT-28964 | 29.5-33.5 | 270 | 19.0 | 4/20 |
| YT-28965 | 33.5-38 | 310 | 21.0 | 2/10 |
| YT-28966 | 38-44 | 345 | 24.0 | 2/10 |
| YT-28967 | 44-54 | 400 | 30.0 | 5 |

EN Straight hole doweling jig kit
PL Uchwyt do wiercenia prostopadłego
DE Bohrschablone zum senkrechten Vorbohren
RU Ручка для перпендикулярного сверлления
CZ Rukojeť pro kolmé vrtání
HU Fúrósablon merőleges fúráshoz
RO Șablon pt. găuri perpendiculare
FR Guide de perçage mobile
IT Mandrino per foratura verticale
ES Soporte para perforación perpendicular
CN 打孔定位器

ABS

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-39700 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 40 |

EN Straight hole doweling jig kit
PL Uchwyt do wiercenia prostopadłego
DE Bohrschablone zum senkrechten Vorbohren
RU Ручка для перпендикулярного сверлления
CZ Rukojeť pro kolmé vrtání
HU Fúrósablon merőleges fúráshoz
RO Șablon pt. găuri perpendiculare
FR Guide de perçage mobile
IT Mandrino per foratura verticale
ES Soporte para perforación perpendicular
CN 打孔定位器

| YATO | |
|---|---|
| YT-39701 | 40 |

EN Depth collars for drills
PL Ogranicznik głębokości wiercenia
DE Bohrtiefenbegrenzer
RU Ограничитель глубины для сверл
CZ Omezovač hloubky vrtáků
HU Mélységütköző
RO Limitator adancime pt. burghiu
FR Butées de profondeur
IT Arresto di profondità
ES Tope de profundidad para brocas
CN 木工定位器

3 PCS



| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44100 | 6, 8, 10 | 250/500 |

EN Dowelling centre points
PL Znaczniki do wyznaczania otworów
DE Holzdübel-Markierspitzen
RU Набор кернов для мебельных шкантов
CZ Značící hroty pro kolíkovaní
HU Tipli jelölő
RO Punctatoare pt. dibluri
FR Centreurs
IT Set centratori per spine
ES Centradores
CN 木工顶尖

4 PCS

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44104 | 6 | 25/100 |
| YT-44105 | 8 | 25/100 |
| YT-44106 | 10 | 25/100 |

EN Dowel set
PL Zestaw do połączeń kołkowych
DE Holzdübeln-Werkzeugsatz
RU Набор для соединения на шкантах
CZ Kolíkovací sada
HU Facsapozó készlet
RO Set pt. imbinari cu dibluri lemn
FR Kit d'assemblage bois en mains libres
IT Set di spinatura in legno
ES Juego para ensamblaje de madera
CN 木工定位器组套

17 PCS | ⌀ 6.0 mm

6x40 mm (10 PCS);
6 mm (4 PCS);
6 mm;
2.5 mm;
6x100 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44112 | 6 | 4/100 |

EN Dowel set
PL Zestaw do połączeń kołkowych
DE Holzdübeln-Werkzeugsatz
RU Набор для соединения на шкантах
CZ Kolíkovací sada
HU Facsapozó készlet
RO Set pt. imbinari cu dibluri lemn
FR Kit d'assemblage bois en mains libres
IT Set di spinatura in legno
ES Juego para ensamblaje de madera
CN 木工定位器组套

17 PCS | ⌀ 8.0 mm

8x40 mm (10 PCS);
8 mm (4 PCS);
8 mm;
2.5 mm;
8x100 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44111 | 8 | 4/100 |

EN Dowel set
PL Zestaw do połączeń kołkowych
DE Holzdübeln-Werkzeugsatz
RU Набор для соединения на шкантах
CZ Kolíkovací sada
HU Facsapozó készlet
RO Set pt. imbinari cu dibluri lemn
FR Kit d'assemblage bois en mains libres
IT Set di spinatura in legno
ES Juego para ensamblaje de madera
CN 木工定位器组套

17 PCS | ⌀ 10 mm

10x40 mm (10 PCS);
10 mm (4 PCS);
10 mm;
2.5 mm;
10x100 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44113 | 10 | 4/100 |

10

EN Dowel set
PL Zestaw do połączeń kołkowych
DE Holzdübeln-Werkzeugsatz
RU Набор для соединения на шкантах
CZ Kolíkovací sada
HU Facsapozó készlet
RO Set pt. imbinari cu dibluri lemn
FR Kit d'assemblage bois en mains libres
IT Set di spinatura in legno
ES Juego para ensamblaje de madera
CN 木工定位木销组套

154 PCS | ⌀ 6, 8, 10 mm | METAL TEMPLATE SZABLON METALOWY | GUIDE PROWADNICA | ANGLE STOP OGRANICZNIK KĄTOWY

Doweling jig / Prowadnica do nawiercania otworów: Ø 3, 3.3, 4, 4.2, 5, 6, 6.8, 8, 10, 12 mm

6x30 mm (50 PCS), 8x40 mm (50 PCS), 10x40 mm (50 PCS);
6, 8, 10 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44122 | 6, 8, 10 | 2/10 |

EN Drill gauge and depth stop set
PL Sprawdzian do średnic i ograniczniki głębokości
DE Durchmesserlehre und Tiefenanschlag
RU Измеритель диаметра и ограничители глубины
CZ Měřidla průměru a hloubkové dorazy
HU Átmérőellenőrző és mélységhatároló
RO Set sablon gaurire cu opritor
FR Jauges de diamètre et butées de profondeur
IT Calibro per diametri e limitatori di profondità
ES Calibre de diámetros y limitador de brocas
CN 钻头量规

10 PCS | ⌀ 1/16"-1/2" 1.0-13mm



3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm;
1.5 mm

| YATO | Ø | |
|---|---|---|
| YT-44095 | 1/16"-1/2" / 1.0-13 mm | 20/60 |

EN Drill guider with handle
PL Przyrząd do połączeń kołkowych
DE Dübel Bohrschablone
RU Кондуктор для сверления отверстий
CZ Kolíkovací přípravek
HU Tipliző fúrósablon
RO Sablon pt. dibluri lemn
FR Guide de perçage pour assemblage par tourillons
IT Dima per spinatura legno
ES Guia de perforación
CN 摆臂斜孔定位器

⌀ 6, 8, 10 mm | Al

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44120 | 6, 8, 10 | 10 |

EN Tool drill guide
PL Szablon do wyznaczania otworów
DE Schablone zur Markierung von Löchern
RU Шаблон для разметки отверстий
CZ Šablona pro značení otvorů
HU Nyílássablon
RO Şablon pt. marcarea găurilor
FR Gabarit pour le marquage des trous
IT Sagoma per fori
ES Plantilla para determinar perforaciones
CN 打孔定位工具

250 mm | Al





| YATO | |
|---|---|
| YT-44130 | 20 |

**EN** Point chisel SDS Plus
**PL** Przecinak SDS Plus
**DE** Spitzmeissel SDS Plus
**RU** Зубило SDS Plus
**CZ** Sekáč špičák SDS Plus
**HU** Hegyes véső SDS Plus
**RO** Spit SDS Plus
**FR** Perçoir SDS Plus
**IT** Scalpello a punta SDS Plus
**ES** Cincel puntiagudo SDS Plus
**CN** 尖凿

4x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4720 | 250 | 6/48 |

**EN** Wood chisel SDS Plus
**PL** Dłuto do drewna SDS Plus
**DE** Stechbeitel SDS Plus
**RU** Долото столярски SDS Plus
**CZ** Řezbářské dláto SDS Plus
**HU** Asztalos véső SDS Plus
**RO** Daltă de tâmplărie SDS Plus
**FR** Ciseau SDS Plus
**IT** Scalpello SDS Plus
**ES** Cincel para madera SDS Plus
**CN** 木工凿

WOOD DREWNO | 12x180 mm | SDS PLUS | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47200 | 180 | 10/80 |

**EN** Flat chisel SDS Plus
**PL** Dłuto wąskie SDS Plus
**DE** Flachmeissel SDS Plus
**RU** Долото узкое SDS Plus
**CZ** Sekáč plochý SDS Plus
**HU** Lapos véső SDS Plus
**RO** Daltă plată SDS Plus
**FR** Ciseau SDS Plus
**IT** Scalpello piatto SDS Plus, punta stretta
**ES** Cincel plano estrecho SDS Plus
**CN** 平凿

20x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4721 | 250 | 6/48 |

**EN** Hollow chisel SDS Plus
**PL** Bruzdownik SDS Plus
**DE** Nutenmeissel SDS Plus
**RU** Бороздник SDS Plus
**CZ** Sekáč drážkovací SDS Plus
**HU** Horonyvéső SDS Plus
**RO** Punctator pt. adancit SDS Plus
**FR** Burin à entailler SDS Plus
**IT** Scalpello per scanalature SDS Plus
**ES** Cincel acanalado SDS Plus
**CN** 空心凿

22x18 x250 mm | SDS PLUS | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4722 | 250 | 6/48 |

**EN** Flat chisel
**PL** Dłuto płaskie
**DE** Spatmeisel
**RU** Долото плоское
**CZ** Sekáč plochý
**HU** Széles vésőszár
**RO** Daltă lată
**FR** Ciseau plat
**IT** Scalpello piatto
**ES** Cincel plano
**CN** 扁凿

40x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-4723 | 250 | 6/48 |

**EN** Flat chisel
**PL** Dłuto płaskie
**DE** Spatmeisel
**RU** Долото плоское
**CZ** Sekáč plochý
**HU** Széles vésőszár
**RO** Daltă lată
**FR** Ciseau plat
**IT** Scalpello piatto
**ES** Cincel plano
**CN** 扁凿

80x250 mm | SDS PLUS | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47212 | 250 | 10/20 |

**EN** Groove chisel
**PL** Bruzdownik
**DE** Nutenmeißel
**RU** Зубило канавочное
**CZ** Sekač drážkovací
**HU** Horonyvéső
**RO** Dalta canal
**FR** Burin a entailler
**IT** Scalpello per scanalature
**ES** Cincel acanalado
**CN** 五坑蝴蝶凿

CONCRETE BETON | 26x300 mm | SDS MAX

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47331 | 300 | 10/30 |

**EN** Groove chisel
**PL** Bruzdownik
**DE** Nutenmeißel
**RU** Зубило канавочное
**CZ** Sekač drážkovací
**HU** Horonyvéső
**RO** Dalta canal
**FR** Burin a entailler
**IT** Scalpello per scanalature
**ES** Cincel acanalado
**CN** 五坑蝴蝶凿

CONCRETE BETON | 35x380 mm | SDS MAX

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47330 | 380 | 10/20 |

**EN** Spade chisel
**PL** Dłuto szerokie
**DE** Spatmeissel
**RU** Лопатка
**CZ** Sekáč plochý
**HU** Széles véső
**RO** Daltă lată
**FR** Burin plat large
**IT** Scalpello largo
**ES** Cincel pala
**CN** 五坑扁凿

CONCRETE BETON | 50x400 mm | SDS MAX

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47336 | 400 | 10/20 |

**EN** Spade chisel
**PL** Dłuto szerokie
**DE** Spatmeissel
**RU** Лопатка
**CZ** Sekáč plochý
**HU** Széles véső
**RO** Daltă lată
**FR** Burin plat large
**IT** Scalpello largo
**ES** Cincel pala
**CN** 五坑扁凿

CONCRETE BETON | 75x300 mm | SDS MAX

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47335 | 300 | 10/20 |

**EN** Flat chisel
**PL** Dłuto płaskie
**DE** Spatmeisel
**RU** Долото плоское
**CZ** Sekáč plochý
**HU** Széles vésőszár
**RO** Daltă lată
**FR** Ciseau plat
**IT** Scalpello piatto
**ES** Cincel plano
**CN** 扁凿

CONCRETE BETON | 25x280 mm | SDS MAX

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47341 | 280 | 10/40 |

**EN** Flat chisel
**PL** Dłuto płaskie
**DE** Spatmeisel
**RU** Долото плоское
**CZ** Sekáč plochý
**HU** Széles vésőszár
**RO** Daltă lată
**FR** Ciseau plat
**IT** Scalpello piatto
**ES** Cincel plano
**CN** 扁凿

CONCRETE BETON | 25x400 mm | SDS MAX

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47340 | 400 | 10/20 |

**EN** Point chisel
**PL** Dłuto szpicak
**DE** Spitzmeissel
**RU** Зубило пиковое
**CZ** Sekáč špičatý
**HU** Hegyesvéső
**RO** Spit
**FR** Burin pointu
**IT** Scalpello a punta
**ES** Cincel punta
**CN** 五坑尖凿

CONCRETE BETON | 280 mm | SDS MAX

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47345 | 280 | 10/40 |

**EN** Point chisel
**PL** Dłuto szpicak
**DE** Spitzmeissel
**RU** Зубило пиковое
**CZ** Sekáč špičatý
**HU** Hegyesvéső
**RO** Spit
**FR** Burin pointu
**IT** Scalpello a punta
**ES** Cincel punta
**CN** 五坑尖凿

CONCRETE BETON | 400 mm | SDS MAX

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47344 | 400 | 10/20 |

**EN** Bushing tool
**PL** Groszkownik
**DE** Stockerplatte
**RU** Отбойные пластины
**CZ** Zdrsňovací deska
**HU** Szemcsézőlap
**RO** Ciocan pt. degrosare
**FR** Boucharde
**IT** Bocciarda per martello
**ES** Placa de abujardar
**CN** 五坑花锤

CONCRETE BETON | 60x240 mm | SDS MAX

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47348 | 240 | 5/10 |

EN Spade chisel
PL Dłuto szerokie
DE Spatmeißel
RU Широкое долото
CZ Sekáč plochý
HU Széles véső
RO Daltă lată
FR Burin plat large
IT Scalpello largo
ES Cincel pala
CN 六角扁凿

CONCRETE BETON | 75x450 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47370 | 450 | 5/10 |

EN Spade chisel
PL Dłuto szerokie
DE Spatmeißel
RU Широкое долото
CZ Sekáč plochý
HU Széles véső
RO Daltă lată
FR Burin plat large
IT Scalpello largo
ES Cincel pala
CN 六角宽凿

CONCRETE BETON | 125x450 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47372 | 450 | 5 |

EN Point chisel
PL Dłuto szpicak
DE Spitzmeissel
RU Зубило пиковое
CZ Sekáč špičatý
HU Hegyesvső
RO Spit
FR Burin pointu
IT Scalpello a punta
ES Cincel punta
CN 五坑尖凿

CONCRETE BETON | 410 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47375 | 410 | 5/10 |

EN Flat chisel
PL Dłuto płaskie
DE Spatmeisel
RU Долото плоское
CZ Sekáč plochý
HU Széles vésőszár
RO Daltă lată
FR Ciseau plat
IT Scalpello piatto
ES Cincel plano
CN 扁凿

CONCRETE BETON | 35x410 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47377 | 410 | 5/10 |

EN Point chisel
PL Dłuto samoostrzące
DE Spitzmeissel
RU Зубило пиковое
CZ Špičák
HU Hegyes véső
RO Spit
FR Burin pointu
IT Scalpello a punta autoaffilante
ES Cincel punta
CN 四刃凿子

REINFORCED CONCRETE ŽELBET | 410 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47380 | 410 | 5/10 |

EN Adapter
PL Adapter
DE Adapter
RU Адаптер
CZ Adaptér
HU Adapter
RO Adaptor
FR Adaptateur
IT Adattatore
ES Adaptador
CN 五坑转换器

CONCRETE BETON | 220 mm | SDS MAX | SDS PLUS

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-41926 | 220 | 10/30 |

EN Plate compactor with hex shank
PL Ubijak do gruntu z uchwytem Hex
DE Stampffüsse Hex
RU Трамбовочная пластина
CZ Pěchovací deska Hex
HU Szerszámtartós tömörítőlap Hex
RO Compactor hexagonal
FR Plateau de damage Hex
IT Costipatore Hex per la compattazione di terra
ES Placa de apisonar Hex
CN 六角夯锤

CONCRETE BETON | 150x150 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47385 | 150 | 2 |

EN Ground rod chisel
PL Pobijak do uziomów i gwoździ
DE Erdstab-Treiber-Bit
RU Добойник для гвоздей
CZ Zatloukač uzemňovacích tyčí a hřebíků
HU Rudazatbeütő
RO Cap pt. bătut electrod împământare
FR Enfonceur de piquet de terre
IT Piantapicchetti per piantare chiodi e picchetti
ES Adaptador de varilla de tierra
CN 电镐圆孔凿

⌀ 20 mm | 250 mm | SDS MAX | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47195 | 250 | 4/24 |

EN Ground rod chisel
PL Pobijak do uziomów i gwoździ
DE Erdstab-Treiber-Bit
RU Добойник для гвоздей
CZ Zatloukač uzemňovacích tyčí a hřebíků
HU Rudazatbeütő
RO Cap pt. bătut electrod împământare
FR Enfonceur de piquet de terre
IT Piantapicchetti per piantare chiodi e picchetti
ES Adaptador de varilla de tierra
CN 电镐圆孔凿

⌀ 25 mm | 400 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47197 | 400 | 4 |

**EN** Hollow drill set
**PL** Wiertło koronowe do betonu
**DE** Bohrkrone
**RU** Сверло корончатое по бетону
**CZ** Korunový vtrák na zeď
**HU** Koronafúró falhoz
**RO** Carotă pt. beton
**FR** Trépied à mur
**IT** Punta a corona per calcestruzzo
**ES** Broca de corona para muro
**CN** 扩孔钻

CONCRETE BETON | 50 mm | M16 | TCT YG11C | Cr50

12 mm | SDS PLUS

| YATO | Ø [mm] | Pilot drill diameter / Średnica wiertła pilota [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-4400 | 65 | 6 | 24 |
| YT-4401 | 80 | 8 | 24 |

| YATO | Ø [mm] | Pilot drill diameter / Średnica wiertła pilota [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-4402 | 65 | 6 | 24 |
| YT-4403 | 80 | 8 | 24 |

**EN** Masonry drill bit
**PL** Wiertło do betonu
**DE** Betonspiralbohrer
**RU** Сверло по бетону
**CZ** Vrták na beton
**HU** Fúrószár betonhoz
**RO** Burghiu pt. beton
**FR** Foret béton
**IT** Punta per cemento
**ES** Broca para hormigón
**CN** 五坑隧道钻头

CONCRETE BETON | Ø 55 mm | 600 mm | SDS MAX



| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-44045 | 55 | 600 | 2/8 |

**EN** Universal hole saw
**PL** Otwornica uniwersalna
**DE** Universal-Lochsäge
**RU** Универсальная коронка
**CZ** Univerzální vrtací korunka
**HU** Univerzális koronafúró
**RO** Carotă universală
**FR** Scie à trépan universelle
**IT** Sega a tazza universale
**ES** Sierra de corona universal
**CN** 开孔器

PLYWOOD SKLEJKA | WOOD DREWNO | PVC | CERAMIC CERAMIKA | SAND-LIME BRICK SILIKAT | 60 mm | YG6X

| YATO | Ø [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-43970 | 16 | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 6/90 |
| YT-43971 | 19 | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 6/90 |
| YT-43972 | 22 | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 6/90 |
| YT-43973 | 25 | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 6/90 |
| YT-43974 | 32 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 6/72 |
| YT-43975 | 38 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 6/72 |

| YATO | Ø [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-43976 | 51 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 6/72 |
| YT-43977 | 60 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 6/72 |
| YT-43978 | 64 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 3/36 |
| YT-43979 | 68 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 3/36 |
| YT-43980 | 76 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 3/36 |
| YT-43981 | 83 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 3/36 |

| YATO | Ø [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-43982 | 92 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 2/36 |
| YT-43983 | 102 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 2/36 |
| YT-43984 | 105 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 2/36 |
| YT-43985 | 127 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 2/20 |
| YT-43986 | 152 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 2/20 |

**EN** Bi-metal hole saw
**PL** Otwornica bimetalowa
**DE** Bimetall-Lochsäge
**RU** Коронка биметаллическая
**CZ** Vrtací korunka bimetalová
**HU** Bi-metál koronafúró
**RO** Carotă bimetalică
**FR** Scie-trépan bimétal
**IT** Sega a tazza bimetallica
**ES** Sierra de corona bimetálica
**CN** 双金属孔锯

CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | BI-METAL | 4-6 TPI | 40 mm | HSS M3

- *Application: industry*
- *To drill holes in stainless steels, cast steels, aluminium, wood, plastics*
- *Cutting depth: 40 mm*

- *Przeznaczenie: przemysł*
- *Do wycinania otworów w stalach nierdzewnych, żeliwie, aluminium, drewnie, tworzywach sztucznych*
- *Głębokość cięcia: 40 mm*

| YATO | Ø [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-3303 | 19 | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 25/100 |
| YT-3304 | 20 | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 25/100 |
| YT-3306 | 22 | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 25/100 |
| YT-3308 | 25 | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 25/100 |
| YT-3311 | 29 | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 25/100 |
| YT-3313 | 32 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/100 |
| YT-3315 | 35 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/100 |
| YT-3317 | 38 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/100 |
| YT-3318 | 40 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/100 |
| YT-3321 | 44 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/100 |

| YATO | Ø [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-3322 | 46 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/100 |
| YT-3323 | 48 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/100 |
| YT-3324 | 51 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/100 |
| YT-3327 | 57 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/50 |
| YT-3329 | 60 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/50 |
| YT-3330 | 64 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/50 |
| YT-3332 | 67 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/50 |
| YT-3333 | 68 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/50 |
| YT-3334 | 70 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/50 |
| YT-3336 | 76 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/50 |

| YATO | Ø [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-3338 | 83 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/50 |
| YT-3343 | 95 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 25/50 |
| YT-3345 | 102 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 10/20 |
| YT-3346 | 105 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 10/20 |
| YT-3349 | 114 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 10/20 |
| YT-3350 | 121 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 10/20 |
| YT-3351 | 127 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 10/20 |
| YT-3353 | 140 | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 10/20 |

**EN** TCT hole saw for metal
**PL** Otwornica TCT do metalu
**DE** TCT Lochsäge für Metall
**RU** Кольцевая пила TCT по металлу
**CZ** Korunkový vrták TCT do kovu
**HU** TCT körkivágó fémhez
**RO** Carota TCT pt. metal
**FR** Scie-trépan TCT pour le métal
**IT** Sega a tazza TCT per metallo
**ES** Sierra de corona TCT para metal
**CN** TCT金属开孔器

CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | PVC | YG10X

| YATO | Ø [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|
| YT-44050 | 16 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44051 | 18 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44052 | 19 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44053 | 20 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44054 | 22 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44055 | 24 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44056 | 25 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44057 | 29 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44058 | 30 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |

| YATO | Ø [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|
| YT-44059 | 32 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44060 | 35 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44061 | 38 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44062 | 40 | 1/4" (6.3 mm) | 10/100 |
| YT-44063 | 44 | 3/8" (9.5 mm) | 6/60 |
| YT-44064 | 45 | 3/8" (9.5 mm) | 6/60 |
| YT-44065 | 50 | 3/8" (9.5 mm) | 6/60 |
| YT-44066 | 51 | 3/8" (9.5 mm) | 6/60 |
| YT-44067 | 54 | 3/8" (9.5 mm) | 6/60 |

| YATO | Ø [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|
| YT-44068 | 55 | 3/8" (9.5 mm) | 6/60 |
| YT-44069 | 60 | 3/8" (9.5 mm) | 6/60 |
| YT-44070 | 65 | 3/8" (9.5 mm) | 6/48 |
| YT-44071 | 70 | 3/8" (9.5 mm) | 6/48 |
| YT-44072 | 80 | 3/8" (9.5 mm) | 4/24 |
| YT-44073 | 90 | 3/8" (9.5 mm) | 4/24 |
| YT-44074 | 102 | 3/8" (9.5 mm) | 4/24 |

**EN** Arbor for hole saw
**PL** Uchwyt do otwornic
**DE** Halterung für Lochsägen
**RU** Держатель универсальных коронок
**CZ** Šroubový unášeč pro vrtací korunky
**HU** Befogószár a koronafúróhoz
**RO** Burghiu de ghidare pt. carote bimetalice
**FR** Mandrin aux scies-trépan
**IT** Alberino per seghe a tazza
**ES** Adapatador para sierra de corona
**CN** 孔锯柄轴

PLYWOOD SKLEJKA | WOOD DREWNO | METAL SHEET BLACHA | 95 mm | 135 mm | 1/2" (12.7 mm) 20 UNF | ⬡ | HSS

| YATO | Ø [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|---|
| YT-43992 | 6 | HEX | 1/2" (12.7 mm) 20UNF | 20/100 |

**EN** Arbor for hole saw
**PL** Uchwyt do otwornic
**DE** Halterung für Lochsägen
**RU** Держатель универсальных коронок
**CZ** Šroubový unášeč pro vrtací korunky
**HU** Befogószár a koronafúróhoz
**RO** Burghiu de ghidare pt. carote bimetalice
**FR** Mandrin aux scies-trépan
**IT** Alberino per seghe a tazza
**ES** Adapatador para sierra de corona
**CN** 孔锯柄轴

CERAMIC CERAMIKA | SAND-LIME BRICK SILIKAT | AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY | 95 mm | 165 mm | 5/8" (16 mm) 18 UNF | SDS PLUS | TCT

| YATO | Ø [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|---|
| YT-43990 | 8 | SDS-Plus | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 10/90 |

**EN** Arbor for hole saw
**PL** Uchwyt do otwornic
**DE** Halterung für Lochsägen
**RU** Держатель универсальных коронок
**CZ** Šroubový unášeč pro vrtací korunky
**HU** Befogószár a koronafúróhoz
**RO** Burghiu de ghidare pt. carote bimetalice
**FR** Mandrin aux scies-trépan
**IT** Alberino per seghe a tazza
**ES** Adapatador para sierra de corona
**CN** 孔锯柄轴

PLYWOOD SKLEJKA | WOOD DREWNO | METAL SHEET BLACHA | 95 mm | 150 mm | 5/8" (16 mm) 18 UNF | ⬡ | HSS

| YATO | Ø [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|---|
| YT-43991 | 6 | hexagonal / sześciokątny | 5/8" (16.0 mm) 18UNF | 10/90 |

**EN** Extension bar
**PL** Przedłużka
**DE** Verlängerung
**RU** Удлинительдля воротка
**CZ** Prodlužovací přípravek
**HU** Toldalék
**RO** Prelungitor
**FR** Rallonge
**IT** Prolunga
**ES** Tubo de prolongación
**CN** 延长接杆

10 mm | 300 mm | SDS PLUS | ⬡

| YATO | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-43993 | hexagonal / sześciokątny, SDS-Plus | 300 | 10/50 |

**EN** Pilot drill
**PL** Wiertło pilot
**DE** Pilotbohrer
**RU** Сверло пилот
**CZ** Středící vrták
**HU** Központfúró
**RO** Burghiu pilot
**FR** Foret - pilot
**IT** Punta pilota
**ES** Broca piloto
**CN** 导向钻

2 PCS | PLYWOOD SKLEJKA | WOOD DREWNO | METAL SHEET BLACHA | ⌀ 6.0 mm | 95 mm | HSS 4241

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-43994 | 6 | 95 | 50/250 |

**EN** Pilot drill
**PL** Wiertło pilot
**DE** Pilotbohrer
**RU** Сверло пилот
**CZ** Středící vrták
**HU** Központfúró
**RO** Burghiu pilot
**FR** Foret - pilot
**IT** Punta pilota
**ES** Broca piloto
**CN** 导向钻

2 PCS | CERAMIC CERAMIKA | SAND-LIME BRICK SILIKAT | AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY | ⌀ 8.0 mm | 95 mm | TCT

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-43995 | 8 | 95 | 50/250 |

EN Arbor for hole saw
PL Uchwyt do otwornic
DE Halterung für Lochsägen
RU Держатель коронок
CZ Šroubový unášeč pro vrtací korunky
HU Befogószár a koronafúróhoz
RO Burghiu de ghidare pt. carote bimetalice
FR Mandrin aux scies-trépan
IT Alberino per seghe a tazza
ES Adapatador para sierra de corona
CN 孔锯柄轴

Ø 19-29 mm | 1/2" (12.7 mm) 20 UNF

| YATO | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | |
|---|---|---|
| YT-3370 | hexagonal / sześciokątny | 25/100 |
| YT-3373 | SDS-Plus | 25/100 |

EN Arbor for hole saw
PL Uchwyt do otwornic
DE Halterung für Lochsägen
RU Держатель коронок
CZ Šroubový unášeč pro vrtací korunky
HU Befogószár a koronafúróhoz
RO Burghiu de ghidare pt. carote bimetalice
FR Mandrin aux scies-trépan
IT Alberino per seghe a tazza
ES Adapatador para sierra de corona
CN 孔锯柄轴

Ø 32-140 mm | 5/8" (16 mm) 18 UNF | ⬡ 7/16" 11 mm

| YATO | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | |
|---|---|---|
| YT-3371 | hexagonal / sześciokątny | 25/100 |

EN Arbor for hole saw
PL Uchwyt do otwornic
DE Halterung für Lochsägen
RU Держатель коронок
CZ Šroubový unášeč pro vrtací korunky
HU Befogószár a koronafúróhoz
RO Burghiu de ghidare pt. carote bimetalice
FR Mandrin aux scies-trépan
IT Alberino per seghe a tazza
ES Adapatador para sierra de corona
CN 孔锯柄轴

Ø 32-140 mm | 5/8" (16 mm) 18 UNF

| YATO | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | |
|---|---|---|
| YT-3372 | hexagonal / sześciokątny | 25/50 |
| YT-3374 | SDS-Plus | 25/50 |

EN Pilot drill
PL Wiertło pilot
DE Pilotbohrer
RU Сверло пилот
CZ Středící vrták
HU Központfúró
RO Burghiu pilot
FR Foret - pilot
IT Punta pilota
ES Broca piloto
CN 导向钻

Ø 6.0 mm | 100 mm | HSS

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3377 | 6 | 100 | 25/100 |

EN Electrican's hole saw kit
PL Zestaw otwornic dla elektryków
DE Lochsägensatz für Elektriker
RU Набор ножовок к отверстиям для электриков
CZ Sada vrtacích korunek pro elektrikáře
HU Koronafúró készlet villanyszerelőknek
RO Set freze bimetalice
FR Set de scies trépan aux électriciens
IT Set universale a tazza fresa con strumenti
ES Juego de sierras de marquetería para electricistas
CN 双金属开孔器组套

8 PCS | CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | BI-METAL | 4-6 TPI | 40 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3380 | 22, 29, 35, 44, 67, 73 | 10 |

EN Combination hole saw kit
PL Uniwersalny zestaw otwornic
DE Universal-Lochsägensatz
RU Универсальный набор ножовок к отверстиям
CZ Univerzální sada vrtacích korunek
HU Univerzilás koronafúró készlet
RO Set freze bimetalice
FR Set de scies trépan universelles
IT Set universale a tazza fresa con strumenti
ES Juego universal de sierras de marquetería
CN 双金属开孔器组套

15 PCS | CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | BI-METAL | 4-6 TPI | 40 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3381 | 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 | 5 |

EN TCT hole saw set for metal
PL Zestaw otwornic TCT do metalu
DE TCT-Lochsäge-Set für Metall
RU Набор кольцевых пил TCT по металлу
CZ Sada korunkových vrtáků TCT do kovu
HU TCT körkivágó készlet fémhez
RO Set carote TCT pt. metal
FR Ensemble de scies-trépans TCT pour métal
IT Kit di seghe a tazza TCT per metallo
ES Juego de sierras de corona TCT para metal
CN TCT金属开孔器组套

6 PCS | CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | PVC | Ø 22-65 mm | YG10X

| YATO | Ø [mm] | ⬡ | |
|---|---|---|---|
| YT-44077 | 22, 30, 35, 45, 50, 65 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm) | 12 |

**EN** Combined drill tap
**PL** Wiertło-gwintownik
**DE** Gewindebohrer-Bit
**RU** Сверло-метчик
**CZ** Závitník kombinovaný
**HU** Kombinált gépi fúró-menetfúró
**RO** Burghiu tarod
**FR** Taraud combiné
**IT** Maschio punta combinati
**ES** Broca roscadora
**CN** 复合丝锥

1/4" 6.3 mm | GRINDING SZLIFOWANIE | HSS M2




| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-44840 | M3 | 36 | 5 | 14 | 0.5 | 20/200 |
| YT-44841 | M4 | 39 | 6 | 14 | 0.7 | 20/200 |
| YT-44842 | M5 | 41 | 7 | 14 | 0.8 | 20/200 |
| YT-44843 | M6 | 44 | 8 | 14 | 1.0 | 20/200 |
| YT-44845 | M8 | 51 | 11 | 14 | 1.3 | 20/200 |
| YT-44847 | M10 | 59 | 15 | 14 | 1.5 | 20/200 |

**EN** Combined drill taps set
**PL** Zestaw wiertel-gwintowników
**DE** Gewindebohrer-Bit-Satz
**RU** Набор сверл-метчиков
**CZ** Sada kombinovaných závitníkov
**HU** Kombinált gépi fúró-menetfúró készlet
**RO** Set burghie tarod
**FR** Jeu de tarauds combinés
**IT** Kit di punte maschio combinate
**ES** Juego de brocas roscadoras
**CN** 套复合丝锥

7 PCS | 1/4" 6.3 mm | GRINDING SZLIFOWANIE | HSS M2

1/4" (6.3 mm)

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-44849 | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 5/60 |

**EN** Hand tap
**PL** Gwintownik ręczny
**DE** Handgewindebohrer
**RU** Ручный метчик
**CZ** Závitník
**HU** Menetfúró
**RO** Tarod
**FR** Taraud à main
**IT** Maschio per filettare a mano
**ES** Macho de roscar
**CN** 三件套手用丝锥

3 PCS | 3-STAGE TAPPING GWINTOWANIE 3-STOPNIOWE | METRIC COARSE THREAD GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJOWY | DIN 352 | HSS M2

| YATO | Size / Rozmiar | Thread pitch / Skok gwintu [mm] | Thread length / Długość gwintu [mm] | L [mm] | Shank diameter / Średnica trzonu [mm] | pcs / szt. | m [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2930 | M3 | 0.5 | 11 | 40 | 3.5 | 3 | 25 | 50/200 |
| YT-2931 | M4 | 0.7 | 13 | 45 | 4.5 | 3 | 35 | 50/200 |
| YT-2932 | M5 | 0.8 | 16 | 50 | 6.0 | 3 | 45 | 60/240 |
| YT-2933 | M6 | 1.0 | 19 | 50 | 6.0 | 3 | 45 | 60/240 |
| YT-2934 | M7 | 1.0 | 19 | 50 | 6.0 | 3 | 55 | 75/300 |
| YT-2935 | M8 | 1.3 | 22 | 56 | 6.0 | 3 | 60 | 50/200 |
| YT-2937 | M10 | 1.5 | 24 | 70 | 7.0 | 3 | 85 | 50/200 |
| YT-2939 | M12 | 1.8 | 29 | 75 | 9.0 | 3 | 125 | 50/200 |
| YT-2940 | M14 | 2.0 | 30 | 80 | 10.5 | 3 | 200 | 20/80 |
| YT-2941 | M16 | 2.0 | 32 | 80 | 11.0 | 3 | 235 | 20/80 |
| YT-2942 | M18 | 2.5 | 40 | 95 | 12.0 | 3 | 345 | 20/80 |
| YT-2943 | M20 | 2.5 | 40 | 95 | 14.0 | 3 | 445 | 10/40 |

**EN** Machine tap
**PL** Gwintownik maszynowy
**DE** Maschinengewindebohrer
**RU** Метчик машинный
**CZ** Strojní závitník
**HU** Gépi menetfúró
**RO** Tarod
**FR** Taraud mécanique
**IT** Maschio per filettare a macchina
**ES** Macho mecanico
**CN** 机用丝锥

1-STAGE TAPPING GWINTOWANIE 1-STOPNIOWE | METRIC COARSE THREAD GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJOWY | DIN 371M | HSS M2

| YATO | Size / Rozmiar | Thread pitch / Skok gwintu [mm] | Thread length / Długość gwintu [mm] | L [mm] | Shank diameter / Średnica trzonu [mm] | m [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2950 | M3 | 0.5 | 11 | 56 | 3.5 | 15 | 100/400 |
| YT-2951 | M4 | 0.7 | 13 | 63 | 4.5 | 20 | 60/240 |
| YT-2952 | M5 | 0.8 | 16 | 70 | 6.0 | 25 | 60/240 |
| YT-2953 | M6 | 1.0 | 19 | 80 | 6.0 | 30 | 50/200 |
| YT-2954 | M7 | 1.0 | 19 | 80 | 7.1 | 35 | 30/120 |
| YT-2955 | M8 | 1.3 | 22 | 90 | 8.0 | 45 | 50/200 |
| YT-2956 | M10 | 1.5 | 24 | 100 | 10.0 | 65 | 50/200 |

**EN** Machine tap
**PL** Gwintownik maszynowy
**DE** Maschinengewindebohrer
**RU** Метчик машинный
**CZ** Strojní závitník
**HU** Gépi menetfúró
**RO** Tarod
**FR** Taraud mécanique
**IT** Maschio per filettare a macchina
**ES** Macho mecanico
**CN** 机用丝锥

1-STAGE TAPPING GWINTOWANIE 1-STOPNIOWE | METRIC COARSE THREAD GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJOWY | DIN 376 | HSS M2

| YATO | Size / Rozmiar | Thread pitch / Skok gwintu [mm] | Thread length / Długość gwintu [mm] | L [mm] | Shank diameter / Średnica trzonu [mm] | m [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2944 | M12 | 1.8 | 29 | 110 | 9 | 70 | 25/100 |
| YT-2945 | M14 | 2.0 | 30 | 110 | 11 | 110 | 25/100 |
| YT-2946 | M16 | 2.0 | 32 | 110 | 12 | 120 | 25/100 |

**EN** Tap and die set
**PL** Zestaw narzynek i gwintowników
**DE** Gewindeschneidwerkzeug-Satz
**RU** Набор плашек и метчиков
**CZ** Sada závitníků a závitových oček
**HU** Menetfúró és menetmetsző készlet
**RO** Set de tarozi şi filiere
**FR** Jeu de tarauds et filières
**IT** Set di maschi e filiere
**ES** Juego de machos de roscar y cojinetes
**CN** 丝锥板牙组套

HSS

32 PCS | DIN 223 352

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-2975 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 10 |

44 PCS | DIN223 DIN225 DIN338 DIN352 DIN1814

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-2978 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 4 |

56 PCS | DIN223 DIN225 DIN352 DIN1814

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-2979 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20 | 2 |

10

**EN** Tap set
**PL** Zestaw gwintowników
**DE** Gewindeschneidwerkzeug-Satz
**RU** Набор метчиков
**CZ** Souprava závitníků
**HU** Menetfúró készlet
**RO** Set de tarozi
**FR** Jeu de tarauds
**IT** Set di maschi
**ES** Juego de machos de roscar
**CN** 公制丝锥组套

HSS

21 PCS | DIN 352

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-2976 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 20 |

29 PCS | DIN 338 352 1814

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-2977 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 12 |

**EN** Circular die
**PL** Narzynka
**DE** Schneideisen
**RU** Плашка
**CZ** Kruhová závitová čelist
**HU** Menetmetsző
**RO** Filieră
**FR** Filière
**IT** Filiere
**ES** Cojinete de roscar
**CN** 圆板牙

METRIC COARSE THREAD GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJOWY | DIN 223 | HSS M2

| YATO | Size / Rozmiar | Thread pitch / Skok gwintu [mm] | External diameter / Średnica zewnętrzna [mm] | Thickness / Grubość [mm] | m [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-2961 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 20 | 125/500 |
| YT-2962 | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 20 | 100/200 |
| YT-2963 | M6 | 1.0 | 20 | 7 | 20 | 100/400 |
| YT-2964 | M7 | 1.0 | 25 | 9 | 35 | 100/200 |
| YT-2965 | M8 | 1.3 | 25 | 9 | 35 | 100/400 |
| YT-2967 | M10 | 1.5 | 30 | 11 | 50 | 70/280 |
| YT-2969 | M12 | 1.8 | 38 | 14 | 90 | 60/240 |
| YT-2970 | M14 | 2.0 | 38 | 14 | 95 | 63/252 |
| YT-2971 | M16 | 2.0 | 45 | 18 | 160 | 50/200 |
| YT-2973 | M20 | 2.5 | 45 | 18 | 150 | 50/200 |
| YT-2966 | M24 | 3.0 | 55 | 22 | 300 | 20/80 |

EN Step drill
PL Wiertło stopniowe
DE Stufenbohrer
RU Сверло ступенчатое
CZ Stupňovitý vrták
HU Lépcsős fúró
RO Burghiu in trepte
FR Foret étagé
IT Punta a gradini
ES Broca cónica escalonada
CN 阶梯钻

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | HSS 4241




| YATO | Steps quantity / Liczba stopni | Ø [mm] | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44743 | 7 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 70 | 40 | 100 |
| YT-44742 | 8 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 100 | 75 | 40 |
| YT-44741 | 10 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 75 | 52 | 25/50 |
| YT-44739 | 10 | 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35 | 75 | 45 | 10/80 |
| YT-44744 | 10 | 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 75 | 55 | 20/200 |
| YT-44745 | 11 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 75 | 52 | 20/200 |
| YT-44747 | 11 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 75 | 54 | 12/96 |
| YT-44746 | 12 | 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 87 | 60 | 12/96 |
| YT-44740 | 12 | 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 | 105 | 78 | 10/60 |

EN Step drill
PL Wiertło stopniowe
DE Stufenbohrer
RU Сверло ступенчатое
CZ Stupňovitý vrták
HU Lépcsős fúró
RO Burghiu in trepte
FR Foret étagé
IT Punta a gradini
ES Broca cónica escalonada
CN 阶梯钻

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | HSS 4341

| YATO | Steps quantity / Liczba stopni | Ø [mm] | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44748 | 15 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | 100 | 75 | 10/40 |
| YT-44749 | 12 | 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 | 100 | 75 | 10/40 |

EN Step drill set
PL Zestaw wiertieł stopniowych
DE Stufenbohrer Set
RU Набор ступенчатых сверл
CZ Sada stupňovitých vrtáků
HU Lépcsős fúró készlet
RO Set burghie in trepte
FR Jeu de forets étagés
IT Set di punte a gradino
ES Juego de brocas cónicas escalonadas
CN 阶梯钻组套

3 PCS | STEEL STAL | Ø 3-20 mm | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA | HSS 4241




| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44731 | 3-12 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm), 4-12 (4, 6, 8, 10, 12 mm), 4-20 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm) | 40 |

EN Step drill set
PL Zestaw wiertieł stopniowych
DE Stufenbohrer Set
RU Набор ступенчатых сверл
CZ Sada stupňovitých vrtáků
HU Lépcsős fúró készlet
RO Set burghie in trepte
FR Jeu de forets étagés
IT Set di punte a gradino
ES Juego de brocas cónicas escalonadas
CN 阶梯钻组套

3 PCS | STEEL STAL | Ø 4-38 mm | HSS 4241




| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44732 | 4-12 (4, 6, 8, 10, 12 mm), 4-22 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), 6-38 (6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 mm) | 6/24 |

EN Taper drill set
PL Zestaw wiertieł stożkowych
DE Blechschälbohrer-Satz
RU Набор ступенчатых сверл
CZ Sada kuželových vrtáků do plechu
HU Részes lemezfúró készlet
RO Set alezoare
FR Set de perceuse taper
IT Set di punte coniche
ES Conjunto brocas cónicas
CN 薄板钻

3 PCS | STEEL STAL | Ø 3-30 mm | HSS 4241




| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44730 | 3-14, 8-20, 16-30 | 10/30 |

EN Countersink
PL Pogłębiacz do metalu
DE Kegelsenker
RU Конусный зенкер
CZ Kuželový záhlubník
HU Kúpos süllyesztő
RO Zencuitor pt. metal
FR Fraise à chanfreiner
IT Svasatore per metallo
ES Avellanador cónico
CN 倒角器

STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | 45° | 5 BLADES OSTRZA | HSS

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-44721 | 6.3 | 40 | 50/200 |
| YT-44722 | 8.3 | 40 | 50/200 |
| YT-44723 | 10.4 | 40 | 50/200 |
| YT-44724 | 12.4 | 40 | 50/200 |
| YT-44725 | 16.5 | 45 | 25/100 |
| YT-44726 | 20.5 | 45 | 25/100 |

EN Countersink set
PL Zestaw pogłębiaczy do metalu
DE Kegelsenker-Satz
RU Набор конусных зенкеров
CZ Sada kuželových záhlubníků
HU Kúpos süllyesztő készlet fémhez
RO Set zencuitoare pt. metal
FR Jeu de fraises à chanfreiner
IT Set di svasatori per metallo
ES Juego de avellanadores cónicos
CN 套倒角器

6 PCS | STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | 45° | 5 BLADES OSTRZA | HSS

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44729 | 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 | 20 |

EN T-handle tap wrench
PL Pokrętło typu „T" do gwintowników
DE Gewinde-Werkzeughalter
RU Рукоятка типа „T" к гаечному ключу
CZ Vratidlo na závitníky typ „T"
HU Menetfúró befogó T-nyelű
RO Port tarod cu maner
FR Porte-taraud type „T"
IT Chiave giramaschio tipo „T" per maschi
ES Llave giramachos „T"
CN 丝锥铰手

| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2986 | M3-M8 | 70 | 20/80 |
| YT-2987 | M5-M10 | 80 | 20/80 |
| YT-2988 | M6-M12 | 90 | 20/80 |

EN Ratchet tap wrench
PL Grzechotka do gwintownika
DE Gewinde-Werkzeughalter
RU Трещетка для метчика
CZ Ráčnové vratidlo pro závitníky
HU Racsnis hajtószár menetfúróhoz
RO Port tarod cu clichet
FR Porte-taraud à cliquet
IT Chiave giramaschi a cricchetto
ES Carraca para macho de roscar
CN 棘轮丝锥铰手

| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2989 | M3-M10 | 85 | 20/80 |
| YT-2997 | M3-M10 | 250 | 20/80 |
| YT-2990 | M5-M12 | 110 | 20/80 |
| YT-2991 | M5-M12 | 300 | 20/40 |

EN Die handle
PL Oprawa do narzynek
DE Schneideisenhalter
RU Плашкодержатель
CZ Závitová objímka
HU Menetvágó tartó
RO Port filieră
FR Porte-filière
IT Porta filiere
ES Portacojinete
CN 板牙铰手

DIN 225

| YATO | Size / Rozmiar | External diameter / Średnica zewnętrzna [mm] | Thickness / Grubość [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2980 | M3-M4 | 20 | 5 | 200 | 25/100 |
| YT-2981 | M4.5-M6 | 20 | 7 | 200 | 25/100 |
| YT-2982 | M7-M9 | 25 | 9 | 224 | 25/100 |
| YT-2983 | M10-M11 | 30 | 11 | 255 | 25/50 |
| YT-2984 | M12-M14 | 38 | 14 | 315 | 15/30 |
| YT-2985 | M16-M20 | 45 | 18 | 450 | 10/20 |

EN Tap wrench
PL Pokrętło do gwintowników
DE Gewinde-Werkzeughalter
RU Вороток для метчиков
CZ Ovládací kolečko na závitník
HU Hajtószár menetfúróhoz
RO Port tarod
FR Porte-taraud
IT Manopola per il maschio
ES Llave giramachos
CN 一型丝锥铰手

DIN 1814

| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2995 | M1-M8 | 125 | 50/200 |
| YT-2996 | M3-M10 | 180 | 25/100 |
| YT-2992 | M3-M12 | 175 | 25/100 |
| YT-2993 | M4-M12 | 280 | 25/100 |
| YT-2994 | M5-M20 | 375 | 20/40 |

EN Forstner drill bit and plug cutter
PL Flekownik-sękownik do drewna
DE Zapfenschneider und Forstnerbohrer für Holz
RU Сверло и пробочник по дереву
CZ Kotoučový vykrajovač-sukovník do dřeva
HU Csapmaró-fúró szerszám fához
RO Set freze pt. cepuri lemn
FR Ensemble pour réparation des nœuds dans le bois
IT Punta forstner per legno
ES Broca fresadora para madera
CN 木塞钻和平翼钻组套

2 PCS | WOOD DREWNO | HRC 45-48






| YATO | Ø [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33830 | 15 | 10 | 8 | 10/100 |
| YT-33831 | 20 | 12 | 8 | 10/100 |
| YT-33832 | 25 | 12 | 8 | 10/100 |
| YT-33833 | 30 | 12 | 8 | 10/60 |
| YT-33834 | 35 | 12 | 10 | 10/60 |

EN Forstner drill bit and plug cutter set
PL Zestaw flekowników-sękowników do drewna
DE Zapfenschneider und Forstnerbohrer-Set für Holz
RU Комплект пробочников и свёрл по дереву
CZ Sada kotoučových vykrajovačů-sukovníků do dřeva
HU Csapmaró-fúró szerszámkészlet fához
RO Set freze pt. cepuri lemn
FR Ensemble pour réparation des nœuds dans le bois
IT Set di punte forstner per legno
ES Juego de brocas fresadoras para madera
CN 木塞钻和平翼钻组套

10 PCS | WOOD DREWNO | 8,10 mm | 10,12 mm | HRC 45-48



| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-33837 | 15, 20, 25, 30, 35 | 20 |

EN Rotary rasp
PL Tarnik trzpieniowy
DE Profilraspel
RU Фреза-рашпиль
CZ Rotační rašple
HU Csiszolófej
RO Freză
FR Râpe rotative
IT Raspa rotativa
ES Escofina
CN 旋转锉

WOOD DREWNO | 0-2000 min⁻¹

Ø 6-15 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61703 | 6-15 | 10/120 |

Ø 13 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61704 | 13 | 10/120 |

Ø 15 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61705 | 15 | 10/120 |

Ø 20 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61706 | 20 | 10/120 |

Ø 25 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61707 | 25 | 10/120 |

EN Rotary rasp for wood
PL Tarnik trzpieniowy do drewna
DE Holzraspel
RU Фреза-рашпиль по дереву
CZ Rotační rašple na dřevo
HU Famegmunkáló csiszolófej
RO Freză pt. lemn
FR Râpe à bois
IT Raspa rotativa per legno
ES Escofina para madera
CN 木工旋转锉

WOOD DREWNO | 1/4" 6.3 mm | 11000 min⁻¹ (max.)

10

Ø 15 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61740 | 15 | 100/200 |

Ø 16 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61741 | 16 | 100/200 |

Ø 16 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61742 | 16 | 100/200 |

Ø 16 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61743 | 16 | 100/200 |

EN Rotary file for metal
PL Frez trzpieniowy do metalu
DE Metall-Fräser
RU Фрез по металлу
CZ Hrotová rašple na kov
HU Rotációs maró fémhez
RO Freză pt. metal
FR Fraise rotative à métal
IT Fresa rotativa per metallo
ES Fresa rotativa para metal
CN 金属旋转锉

STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | 0-2000 min⁻¹

Ø 4-24 mm | 8 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61700 | 4-24 | 10/120 |

Ø 6-15 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61701 | 6-15 | 10/120 |

Ø 12 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61702 | 12 | 10/120 |

EN Rotary file for metal
PL Frez trzpieniowy do metalu
DE Metall-Fräser
RU Фрез по металлу
CZ Hrotová rašple na kov
HU Rotációs maró fémhez
RO Freză pt. metal
FR Fraise rotative à métal
IT Fresa rotativa per metallo
ES Fresa rotativa para metal
CN 金属旋转锉

STEEL STAL | 6 mm | 0-30000 min⁻¹ | HSS 4241

Ø 13 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61714 | 13 | 80 |

Ø 13 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61715 | 13 | 80 |

Ø 13 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61716 | 13 | 80 |

Ø 13 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61717 | 13 | 80 |

Ø 13 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61718 | 13 | 80 |

Ø 6.0 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61719 | 6 | 80 |

EN Rotary file set
PL Zestaw frezów trzpieniowych
DE Fräser Satz
RU Набор фрез
CZ Hrotové rašple
HU Rotációs maró készlet
RO Set freze
FR Jeu de fraises rotatives
IT Set di frese rotative
ES Juego de fresas
CN 旋转锉

6 PCS | STEEL STAL | Ø 3-12 mm | 6 mm | 0-30000 min⁻¹ | HSS 4241

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61711 | 3-15 | 12/48 |

EN Rotary file for metal
PL Frez trzpieniowy do metalu
DE Metall-Fräser
RU Фрез по металлу
CZ Hrotová rašple na kov
HU Rotációs maró fémhez
RO Freză pt. metal
FR Fraise rotative à métal
IT Fresa rotativa per metallo
ES Fresa rotativa para metal
CN 金属旋转锉

STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm | 11000 min⁻¹ (max.)

Ø 15 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61750 | 15 | 100/200 |

Ø 11 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61751 | 11 | 100/200 |

EN Rotary file for metal
PL Frez trzpieniowy do metalu
DE Metall-Fräser
RU Фрез по металлу
CZ Hrotová rašple na kov
HU Rotációs maró fémhez
RO Freză pt. metal
FR Fraise rotative à métal
IT Fresa rotativa per metallo
ES Fresa rotativa para metal
CN 金属旋转锉

STEEL STAL | Ø 10 mm | 6 mm | 0-30000 min⁻¹ | TUNGSTEN CARBIDE WEGLIK WOLFRAMU

56 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61722 | 10 | 40/80 |

56 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61723 | 10 | 40/80 |

58 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61724 | 10 | 40/80 |

45 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61725 | 10 | 40/80 |

58 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61726 | 10 | 40/80 |

50 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61727 | 10 | 40/80 |

EN Rotary file set for metal premium
PL Zestaw frezów trzpieniowych do metalu premium
DE Metall-Fräser Premium
RU Набор фрез по металлу премиум
CZ Hrotové rašple na kov premium
HU Rotációs maró készlet fémhez prémium
RO Set freze pt. metal
FR Jeu de fraises rotatives pour métal premium
IT Set di frese rotative per metallo premium
ES Fresas para metal premium
CN 硬质合金旋转锉

6 PCS | STEEL STAL | Ø 10 mm | 6 mm | 0-30000 min⁻¹ | TUNGSTEN CARBIDE WEGLIK WOLFRAMU

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-61729 | 10 | 45, 50, 56, 56, 58, 58 | 20/40 |

EN Rotary rasp set
PL Zestaw tarników trzpieniowych
DE Profilraspel-Satz
RU Набор борфрез
CZ Sada rotačních rašplí
HU Csiszolófej készlet
RO Set freze
FR Jeu de râpes
IT Set di raspe rotative
ES Juego de escofinas
CN 旋转锉组套

6 PCS | STEEL STAL | WOOD DREWNO | Ø 6-15 mm | 0-2000 min⁻¹

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61712 | 6-15 | 10/60 |

EN Rotary rasp set for wood
PL Zestaw tarników do drewna
DE Holzraspel-Set
RU Набор фрез-рашпиль по дереву
CZ Sada rotačních rašplí na dřevo
HU Famegmunkáló csiszolófej készlet
RO Set freze pt. lemn
FR Jeu de râpes à bois
IT Set di raspe rotative per legno
ES Juego de escofinas para madera
CN 旋转锉组套

5 PCS | WOOD DREWNO | Ø 12 mm | 1/4" 6.3 mm | 11000 min⁻¹ (max.)

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61747 | 12 | 50/100 |

EN Thread adapter
PL Adapter z gwintem
DE Adapter mit Gewinde
RU Переходник с винтом
CZ Adaptér se závitem
HU Menetes adapter
RO Adaptor cu filet
FR Adaptateur avec filetage
IT Adattatore con filettatura
ES Adaptador con rosca
CN 接杆

47 mm | 1/4" 6.3 mm | M14

| YATO | ⬡ | |
|---|---|---|
| YT-47869 | 1/4" (6.3 mm) | 20/200 |

EN Semi-circular rotary rasp
PL Tarnik półkulisty
DE Halbrunde Raspel
RU Скругленная рашпильная фреза
CZ Půlkruhová rotační rašple
HU Félgömb alakú csiszolófej
RO Freză semicirculara
FR Tête de meulage hémisphérique
IT Raspa emisferica
ES Escofina semiesférica
CN 旋转锉

WOOD DREWNO | ⌀ 30 mm | 12500 min⁻¹ (max.) | M14

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61768 | 30 | 10/100 |

EN Semi-circular rotary rasp
PL Tarnik półkulisty
DE Halbrunde Raspel
RU Скругленная рашпильная фреза
CZ Půlkruhová rotační rašple
HU Félgömb alakú csiszolófej
RO Freză semicirculara
FR Tête de meulage hémisphérique
IT Raspa emisferica
ES Escofina semiesférica
CN 旋转锉

WOOD DREWNO | ⌀ 50 mm | 12500 min⁻¹ (max.) | M14

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61769 | 50 | 25/50 |

EN Spherical rotary rasp
PL Tarnik kulisty
DE Kugelraspel
RU Шаровая рашпильная фреза
CZ Kulová rotační rašple
HU Gömb alakú csiszolófej
RO Freză sferica
FR Râpe sphérique
IT Raspa sferica
ES Escofina esférica
CN 旋转锉

WOOD DREWNO | M14 | 12500 min⁻¹ (max.)

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61770 | 20 | 24/48 |
| YT-61771 | 40 | 20/40 |

EN Cylindrical rotary rasp
PL Tarnik cylindryczny
DE Zylinderraspel
RU Цилиндрическая рашпильная фреза
CZ Válcová rotační rašple
HU Henger alakú csiszolófej
RO Freză cilindrica
FR Râpe cylindrique
IT Raspa cilindrica
ES Escofina cilíndrica
CN 旋转锉

WOOD DREWNO | M14 | 12500 min⁻¹ (max.)

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61772 | 20 | 50/100 |
| YT-61773 | 30 | 50/100 |

EN Cylindrical rotary rasps set
PL Zestaw tarników cylindrycznych
DE Zylinderraspel-Satz
RU Набор фрез рашпильных цилиндрических
CZ Sada válcových rotačních rašplí
HU Henger alakú csiszolófej készlet
RO Set freze cilindrice
FR Jeu de râpes cylindriques
IT Set di raspe cilindriche
ES Juego de escofinas cilíndricas
CN 套旋转锉

4 PCS | WOOD DREWNO | ⌀ 20 mm | ⌀ 25 mm | ⌀ 30 mm | 1/2" 12.7 mm | 12500 min⁻¹ (max.) | M14

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-61775 | 20, 25, 30 | 15/60 |

EN Forstner drill bit
PL Wiertło do drewna pod zawiasy
DE Forstnerbohrer
RU Сверло форстнера по дереву
CZ Karbidový vrták na vrtání otvorů pro závěsy
HU Forstner fúrószár fához
RO Freza pt. lemn
FR Mèche de perceuse à bois
IT Punta per legno per cerniere
ES Broca para bisagras
CN 木工开孔器

WOOD DREWNO | YG8

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-33010 | 26 | 10/100 |
| YT-33011 | 35 | 10/100 |

EN Forstner drill bit set
PL Zestaw wierteł do drewna pod zawiasy
DE Forstnerbohrer Set
RU Сверло форстнера по дереву
CZ Sada karbidový vrták na vrtání otvorů pro závěsy
HU Forstner fúrószár készlet fához
RO Set freze pt. lemn
FR Mèches de perceuse à bois
IT Set di punte per legno per cerniere
ES Juego de brocas para bisagras
CN 木工开孔器组套

5 PCS | WOOD DREWNO | ⌀ 15-35 mm | YG8

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-33015 | 15, 20, 26, 30, 35 | 20 |

EN Mini rotary file set
PL Zestaw frezów do miniszlifierek
DE Fräserset für Minischleifmaschine
RU Набор фрез для гравера
CZ Sada fréz pro mini brusky
HU Mini köszörű felsőmaró készlet
RO Set freze pt. mini frezǎ
FR Jeu de fraises pour mini meuleuse
IT Kit di frese per mini smerigliatrici
ES Juego de fresas para miniamoladoras
CN 旋转锉组套

10 PCS | METAL | WOOD DREWNO | PVC | 3.2 mm | 0-12000 min⁻¹ | HSS 4241 | TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA

| YATO | |
|---|---|
| YT-61730 | 30/120 |

EN Mini rotary file set
PL Zestaw frezów do miniszlifierek
DE Fräserset für Minischleifmaschine
RU Набор фрез для гравера
CZ Sada fréz pro mini brusky
HU Mini köszörű felsőmaró készlet
RO Set freze pt. mini frezǎ
FR Jeu de fraises pour mini meuleuse
IT Kit di frese per mini smerigliatrici
ES Juego de fresas para miniamoladoras
CN 旋转锉组套

10 PCS | METAL | 3.2 mm | 0-12000 min⁻¹ | HSS 4241

| YATO | |
|---|---|
| YT-61731 | 30/120 |

EN Accessories for mini grinders
PL Zestaw akcesoriów do miniszlifierek
DE Zubehör-Set für Minischleifmaschine
RU Набор аксессуаров для гравера
CZ Sada příslušenství pro mini brusky
HU Mini köszörű tartozék készlet
RO Set accesorii de șlefuit pt. mini frezǎ
FR Accessories pour mini meuleuse
IT Kit di accessori per mini smerigliatrici
ES Juego de accesorios para miniamoladoras
CN 电磨附件组套

157 PCS | 3.2 mm | 2.3 3.2 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-34670 | 16 |

EN Accessories for mini grinders
PL Zestaw akcesoriów do miniszlifierek
DE Zubehör-Set für Minischleifmaschine
RU Набор аксессуаров для гравера
CZ Sada příslušenství pro mini brusky
HU Mini köszörű tartozék készlet
RO Set accesorii de șlefuit pt. mini frezǎ
FR Accessories pour mini meuleuse
IT Kit di accessori per mini smerigliatrici
ES Juego de accesorios para miniamoladoras
CN 电磨附件组套

201 PCS | 3.2 mm | 2.3 3.2 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-34671 | 10 |

EN Router bit set
PL Zestaw frezów do drewna
DE Oberfräsersatz
RU Набор фрез по дереву
CZ Sada fréz do dřeva
HU Faipari marókés készlet
RO Set de freze pt. lemn
FR Jeu de fraises à bois
IT Set di frese per legno
ES Juego de fresas para madera
CN 木工铣刀组套

6 PCS | +/- 0.08 mm | 6 mm | YG6X

| YATO | |
|---|---|
| YT-68000 | 50 |

EN Router bit set
PL Zestaw frezów do drewna
DE Oberfräsersatz
RU Набор фрез по дереву
CZ Sada fréz do dřeva
HU Faipari marókés készlet
RO Set de freze pt. lemn
FR Jeu de fraises à bois
IT Set di frese per legno
ES Juego de fresas para madera
CN 木工铣刀组套

6 PCS | +/- 0.08 mm | 8 mm | YG6X



| YATO | |
|---|---|
| YT-68001 | 50 |

**EN** Router bit set
**PL** Zestaw frezów do drewna
**DE** Oberfräsersatz
**RU** Набор фрез по дереву
**CZ** Sada fréz do dřeva
**HU** Faipari marókés készlet
**RO** Set de freze pt. lemn
**FR** Jeu de fraises à bois
**IT** Set di frese per legno
**ES** Juego de fresas para madera
**CN** 木工铣刀组套

12 PCS | +/− 0.08 mm | 6 mm | YG6X

| Router bit parameter | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shank diameter / średnica uchwytu [mm] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| length / długość [mm] | 51.0 | 49.0 | 51.0 | 45.0 | 48.0 | 48 | 50.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 38.0 | 39.0 |
| router bit diameter / średnica frezu [mm] | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 12.7 | 32.0 | 22.0 | 25.4 | 28.6 | 22.0 | 12.7 | 13.0 | 12.7 |
| cutting edge length / długość krawędzi tnącej [mm] | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 12.7 | 12.7 | 10.5 | 11.5 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 9.5 | 6.35 |
| curvature radius / promień krzywizny [mm] | - | - | - | - | - | 12.7 | 3.175 | 9.5 | 6.35 | - | - | - |
| bearing diameter / średnica łożyska [mm] | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | - |
| angle / kąt [°] | - | - | - | 10.0 | 45.0 | - | - | - | - | - | 90.0 | - |

| YATO | |
|---|---|
| YT-68006 | 20 |

10

**EN** Router bit set
**PL** Zestaw frezów do drewna
**DE** Oberfräsersatz
**RU** Набор фрез по дереву
**CZ** Sada fréz do dřeva
**HU** Faipari marókés készlet
**RO** Set de freze pt. lemn
**FR** Jeu de fraises à bois
**IT** Set di frese per legno
**ES** Juego de fresas para madera
**CN** 木工铣刀组套

12 PCS | +/− 0.08 mm | 8 mm | YG6X

| Router bit parameter | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shank diameter / średnica uchwytu [mm] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| length / długość [mm] | 51.0 | 49.0 | 51.0 | 45.0 | 48.0 | 48 | 50.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 38.0 | 39.0 |
| router bit diameter / średnica frezu [mm] | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 12.7 | 32.0 | 22.0 | 25.4 | 28.6 | 22.0 | 12.7 | 13.0 | 12.7 |
| cutting edge length / długość krawędzi tnącej [mm] | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 12.7 | 12.7 | 10.5 | 11.5 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 9.5 | 6.35 |
| curvature radius / promień krzywizny [mm] | - | - | - | - | - | 12.7 | 3.175 | 9.5 | 6.35 | - | - | - |
| bearing diameter / średnica łożyska [mm] | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | - |
| angle / kąt [°] | - | - | - | 10.0 | 45.0 | - | - | - | - | - | 90.0 | - |

| YATO | |
|---|---|
| YT-68005 | 20 |

**EN** Router bit set
**PL** Zestaw frezów do drewna
**DE** Oberfräsersatz
**RU** Набор фрез по дереву
**CZ** Sada fréz do dřeva
**HU** Faipari marókés készlet
**RO** Set de freze pt. lemn
**FR** Jeu de fraises à bois
**IT** Set di frese per legno
**ES** Juego de fresas para madera
**CN** 木工铣刀组套



| Router bit parameter | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shank diameter / średnica uchwytu [mm] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| length / długość [mm] | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 50.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 38.0 | 39.0 | 49.0 | 60.0 | 43.0 |
| router bit diameter / średnica frezu [mm] | 12.7 | 12.0 | 16.0 | 12.7 | 32.0 | 6.0 | 25.4 | 28.6 | 22.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 6.35 | 6.35 |
| cutting edge length / długość krawędzi tnącej [mm] | 12.7 | 20.0 | 20.0 | 12.7 | 12.7 | 20.0 | 11.5 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 9.5 | 6.35 | 13.0 | 19.50 | 6.0 |
| curvature radius / promień krzywizny [mm] | - | - | - | - | - | - | 3.175 | 9.5 | 6.35 | - | - | - | - | - | 3.2 |
| bearing diameter / średnica łożyska [mm] | - | - | - | - | 9.0 | - | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | - |
| angle / kąt [°] | - | - | - | 10.0 | 45.0 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - |

| YATO | |
|---|---|
| YT-68007 | 20 |

**EN** Router bit set
**PL** Zestaw frezów do drewna
**DE** Oberfräsersatz
**RU** Набор фрез по дереву
**CZ** Sada fréz do dřeva
**HU** Faipari marókés készlet
**RO** Set de freze pt. lemn
**FR** Jeu de fraises à bois
**IT** Set di frese per legno
**ES** Juego de fresas para madera
**CN** 木工铣刀组套






| Router bit parameter | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shank diameter / średnica uchwytu [mm] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| length / długość [mm] | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 50.0 | 53.0 | 50.0 | 52.0 | 38.0 | 39.0 | 49.0 | 60.0 | 43.0 |
| router bit diameter / średnica frezu [mm] | 12.7 | 12.0 | 16.0 | 12.7 | 32.0 | 6.0 | 25.4 | 28.6 | 22.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 6.35 | 6.35 |
| cutting edge length / długość krawędzi tnącej [mm] | 12.7 | 20.0 | 20.0 | 12.7 | 12.7 | 20.0 | 11.5 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 9.5 | 6.35 | 13.0 | 19.50 | 6.0 |
| curvature radius / promień krzywizny [mm] | - | - | - | - | - | - | 3.175 | 9.5 | 6.35 | - | - | - | - | - | 3.2 |
| bearing diameter / średnica łożyska [mm] | - | - | - | - | 9.0 | - | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | - |
| angle / kąt [°] | - | - | - | 10.0 | 45.0 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - |

| YATO | |
|---|---|
| YT-68002 | 20 |

**EN** Router bit set
**PL** Zestaw frezów do drewna
**DE** Oberfräsersatz
**RU** Набор фрез по дереву
**CZ** Sada fréz do dřeva
**HU** Faipari marókés készlet
**RO** Set de freze pt. lemn
**FR** Jeu de fraises à bois
**IT** Set di frese per legno
**ES** Juego de fresas para madera
**CN** 木工铣刀组套




| Router bit parameter | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shank diameter [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Length [mm] | 42.0 | 47.0 | 47.0 | 43.5 | 50.0 | 51.5 | 51.0 | 52.0 | 58.0 | 51.5 | 58.0 | 56.5 |
| Router bit diameter [mm] | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 16.0 | 6.35 | 6.35 | 9.5 | 12.7 |
| Cutting edge length [mm] | 12.7 | 14.8 | 11.6 | 13.0 | 12.5 | 20.0 | 20.0 | 9.5 | 19.5 | 20.0 | 24.5 | 25.0 |
| Curvature radius [mm] | - | - | - | - | - | 4.75 | 6.35 | - | - | - | - | - |
| Bearing diameter [mm] | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - |
| Angle [°] | - | 15 | 10 | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| **Router bit parameter** | | | | | | | | | | | | |
| Shank diameter [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Length [mm] | 52.0 | 65.0 | 51.0 | 51.5 | 53.5 | 57.5 | 50.5 | 53.5 | 52.0 | 55.0 | 50.0 | 54.0 |
| Router bit diameter [mm] | 19.0 | 12.7 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 22.0 | 28.5 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 |
| Cutting edge length [mm] | 20.4 | 25.0 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 16.5 | 9.72 | 13.5 | 12.3 | 14.0 | 6.35 | 12.7 |
| Curvature radius [mm] | - | - | 3.2 | 4.76 | 6.35 | 9.5 | 6.35 | 9.5 | 4.0 | - | - | - |
| Bearing diameter [mm] | - | 12.7 | - | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Angle [°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - |

10

| YATO | |
|---|---|
| YT-6801 | 10 |

**EN** Router bit set
**PL** Zestaw frezów do drewna
**DE** Oberfräsersatz
**RU** Набор фрез по дереву
**CZ** Sada fréz do dřeva
**HU** Faipari marókés készlet
**RO** Set de freze pt. lemn
**FR** Jeu de fraises à bois
**IT** Set di frese per legno
**ES** Juego de fresas para madera
**CN** 木工铣刀组套




| Router bit parameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shank diameter [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Length [mm] | 43.0 | 38.0 | 38.0 | 50.5 | 42.0 | 43.5 | 51.5 | 49.5 | 51.5 | 58.0 | 58.5 | 56.5 | 52.0 | 58.0 | 53.5 | 66.0 | 53.0 | 65.0 |
| Router bit diameter [mm] | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 14.3 | 3.175 | 6.35 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 19.0 | 6.35 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 |
| Cutting edge length [mm] | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 18.0 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | 13.0 | 20.0 | 24.5 | 20.3 | 25.0 | 20.4 | 19.5 | 15.0 | 26.0 | 15.0 | 25.0 |
| Curvature radius [mm] | 3.175 | 6.35 | - | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bearing diameter [mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 |
| Angle [°] | - | - | 45 | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Router bit parameter** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shank diameter [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| Length [mm] | 65.5 | 55.0 | 51.0 | 55.0 | 50.0 | 52.5 | 54.0 | 55.5 | 60.0 | 60.0 | 56.0 | 60.0 | 52.5 | 58.0 | 53.5 | 57.5 | 61.0 | - |
| Router bit diameter [mm] | 19.0 | 30.0 | 26.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 38.0 | 32.0 | 38.0 | 26.0 | 38.0 | 26.0 | 32.0 | 38.0 | - |
| Cutting edge length [mm] | 26.0 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 6.35 | 8.0 | 9.5 | 15.0 | 18.5 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 12.5 | 17.8 | 11.5 | 16.5 | 20.8 | - |
| Curvature radius [mm] | - | - | 6.35 | 9.5 | - | - | - | 8.0 | 4.76 | 12.7 | 4.76 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 9.5 | 12.7 | - |
| Bearing diameter [mm] | 19.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | - |
| Angle [°] | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| YATO | |
|---|---|
| YT-6803 | 10 |

EN Universal cutting disc
PL Tarcza tnąca uniwersalna
DE Universal-Trennscheibe
RU Диск отрезной универсальный
CZ Univerzální řezný kotouč
HU Univerzális vágótárcsa
RO Disc de debitat universal
FR Disque à tronçonner universel
IT Disco da taglio universale
ES Disco de corte universal
CN 金刚石切片

• *Application: wood*

• *Zastosowanie: drewno*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59760 | 125 | 22.2 | 12000 | 2.4 | 2 | 10/100 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片




• *Application: concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone, refractory materials, limestone*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec, materiały ogniotrwałe, silikaty*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59961 | 115 | 22.2 | 12000 | 1.8 | 10 | 20/200 |
| YT-59962 | 125 | 22.2 | 12000 | 2.0 | 10 | 20/100 |
| YT-59965 | 230 | 22.2 | 6500 | 2.2 | 10 | 25 |
| YT-60003 | 350 | 25.4 | 4400 | 3.4 | 10 | 10 |
| YT-60004 | 400 | 25.4 | 3850 | 3.6 | 10 | 5 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片




• *Application: ceramic, glaze*

• *Przeznaczenie: płytki ceramiczne, glazura, płytki kamienne*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59951 | 115 | 22.2 | 12000 | 1.6 | 10 | 20/200 |
| YT-59952 | 125 | 22.2 | 12000 | 1.6 | 10 | 20/100 |
| YT-59955 | 230 | 22.2 | 6500 | 2.2 | 10 | 25 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

• *Application: ceramic, glaze, glass, porcelain, ceramic tiles, composite hardest tiles, roof tiles*

• *Przeznaczenie: płytki ceramiczne, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana, ceramika, gres, dachówki*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59971 | 115 | 22.2 | 12000 | 1.6 | 10 | 20/120 |
| YT-59972 | 125 | 22.2 | 12000 | 1.6 | 10 | 20/100 |
| YT-59975 | 230 | 22.2 | 6500 | 2.0 | 10 | 25 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片




• *Application: ceramic, glaze, glass, porcelain*

• *Przeznaczenie: płytki ceramiczne, gres, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59956 | 250 | 25.4 | 6150 | 2.1 | 8 | 10/20 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片




• *Application: ceramic, glaze, glass, porcelain*

• *Przeznaczenie: płytki ceramiczne, gres, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59973 | 125 | 22.2 | 12250 | 1.8 | 10/20 | 10/100 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

CERAMIC CERAMIKA | GRES TILE GRES | ⌀ 125 mm | 12250 min⁻¹ (max.) | max 80 m/s | ⌀ 22.2mm | D 1.8mm | H 23mm

• *Application: ceramic, glaze, glass, porcelain*

• *Przeznaczenie: płytki ceramiczne, gres, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59980 | 125 | 22.2 | 12250 | 1.8 | 23 | 10/100 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

CERAMIC CERAMIKA | GRES TILE GRES | max 80 m/s | ØA | Ød | D | H

• *Application: reinforced concrete, glaze, clinker, brick, limestone*

• *Przeznaczenie: beton zbrojony, granit, klinkier, silikaty*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59981 | 115 | 22.2 | 12000 | 1.3 | 10 | 20/200 |
| YT-59982 | 125 | 22.2 | 12000 | 1.3 | 10 | 20/100 |
| YT-59985 | 230 | 22.2 | 6500 | 2.0 | 10 | 25 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

REINFORCED CONCRETE ŻELBET | SAND-LIME BRICK SUKAT | CONCRETE BETON | GRANITE GRANIT | STONE KAMIEŃ | ⌀ 125 mm | 12250 min⁻¹ (max.) | max 80 m/s | ⌀ 22.2mm | D 2.4mm | H 12mm

• *Application: concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59900 | 125 | 22.2 | 12250 | 2.4 | 12 | 10/100 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

REINFORCED CONCRETE ŻELBET | SAND-LIME BRICK SUKAT | CONCRETE BETON | GRANITE GRANIT | STONE KAMIEŃ | max 80 m/s | ØA | Ød | D | H

• *Application: concrete, reinforced concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, beton zbrojony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-60270 | 350 | 25.4 | 4300 | 3.2 | 12 | 10 |
| YT-60271 | 400 | 25.4 | 3800 | 3.4 | 12 | 10 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

CERAMIC CERAMIKA | GRES TILE GRES | GLASS SZKŁO | max 80 m/s | ØA | Ød | D | H

• *Application: glass, ceramic tiles, floor tiles, composite tiles, artcificial and natural stone*

• *Zastosowanie: szkło, ceramika, glazura, terakota, gres, kamień sztuczny i naturalny*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59940 | 115 | 22.2 | 13300 | 1.0 | 15 | 25/200 |
| YT-59941 | 125 | 22.2 | 12200 | 1.2 | 15 | 25/200 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

CONCRETE BETON | BRICK CEGŁA | CERAMIC CERAMIKA | max 80 m/s | ØA | Ød | D | H | MPA 90904

• *Application: concrete, brick, calcium-silicate brick, tile, masonry, stone*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, cegła silikatowa, granit, mur, kamień*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-6002 | 115 | 22.2 | 12000 | 2.1 | 8 | 20/200 |
| YT-6003 | 125 | 22.2 | 11000 | 2.2 | 8 | 20/160 |
| YT-6004 | 180 | 22.2 | 8000 | 2.5 | 8 | 15/60 |
| YT-6005 | 230 | 22.2 | 6500 | 2.7 | 8 | 10/40 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

REINFORCED CONCRETE ŻELBET | SAND-LIME BRICK SUKAT | CONCRETE BETON | GRANITE GRANIT | STONE KAMIEŃ | ⌀ 230 mm | 6650 min⁻¹ (max.) | max 80 m/s | ⌀ 22.2mm | D 2.8mm | H 12mm

• *Application: concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59902 | 230 | 22.2 | 6650 | 2.8 | 12 | 10/30 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

CERAMIC CERAMIKA | max 80 m/s | ØA | Ød | D | H | MPA 90904

• *Application: ceramic, glaze, glass, porcelain*

• *Przeznaczenie: płytki ceramiczne, gres, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-6012 | 115 | 22.2 | 12000 | 2.1 | 5.3 | 20/200 |
| YT-6013 | 125 | 22.2 | 11000 | 2.2 | 5.3 | 20/160 |
| YT-6014 | 180 | 22.2 | 8000 | 2.5 | 5.3 | 15/60 |
| YT-6015 | 230 | 22.2 | 6500 | 2.7 | 5.3 | 10/40 |
| YT-6016 | 180 | 25.4 | 8000 | 2.2 | 5.3 | 15/60 |
| YT-6017 | 200 | 25.4 | 8000 | 2.2 | 5.3 | 10/40 |

EN Diamond blade
PL Tarcza diamentowa
DE Diamanttrennscheibe
RU Алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
HU Gyémántkorong
RO Disc diamantat
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco de diamante
CN 金刚石切片

• *Application: concrete, reinforced concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, beton zbrojony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-6022 | 115 | 22.2 | 12000 | 2.4 | 8 | 20/200 |
| YT-6023 | 125 | 22.2 | 11000 | 2.6 | 8 | 20/160 |
| YT-6024 | 180 | 22.2 | 8000 | 2.8 | 8 | 15/60 |
| YT-6025 | 230 | 22.2 | 6500 | 3.1 | 8 | 10/40 |

EN Diamond polishing disc for stoneware
PL Tarcza diamentowa do szlifowania gresu
DE Diamant-Schleifpad für Steinzeug
RU Алмазный диск для шлифования керамогранита
CZ Kotouč leštící diamantový na keramiku
HU Gyémánt csiszoló polírozó korong
RO Disc diamantat pt. șlefuit
FR Disque de polissage diamant pour grès
IT Disco lucidante diamantato per piastrelle
ES Disco de diamante para pulir gres
CN 金刚石软磨片



• *Application: gres tile, granite, stone, concrete*

• *Przeznaczenie: gres, granit, kamień, beton*

For YT-82161
Dla YT-82161

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-48200 | D50 | 100 | 4500 | 50/300 |
| YT-48201 | D100 | 100 | 4500 | 50/300 |
| YT-48202 | D200 | 100 | 4500 | 50/300 |
| YT-48203 | D400 | 100 | 4500 | 50/300 |
| YT-48204 | D800 | 100 | 4500 | 50/300 |
| YT-48205 | D1500 | 100 | 4500 | 50/300 |
| YT-48206 | D3000 | 100 | 4500 | 50/300 |



EN Diamond grinding cup wheel
PL Tarcza szlifierska diamentowa
DE Diamant Schleiftopf Schleifteller
RU Алмазный диск шлифовальный
CZ Diamantový brusný kotouč
HU Gyémánt csiszoló kúpos
RO Disc cupa diamantat pt. slefuit
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco diamante de lijar
CN 金刚石杯型磨轮

• *Application: concrete, clinkier, natural stone, screed*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, klinkier, kamień naturalny, jastrych*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | Segment size / Rozmiar segmentu [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-6030 | 125 | 22.2 | 12200 | 5x7.5 | 20 |
| YT-6032 | 125 | 22.2 | 12200 | 4.5x20 | 20 |

EN Diamond grinding cup wheel
PL Tarcza szlifierska diamentowa
DE Diamant Schleiftopf Schleifteller
RU Алмазный диск шлифовальный
CZ Diamantový brusný kotouč
HU Gyémánt csiszoló kúpos
RO Disc cupa diamantat pt. slefuit
FR Disque diamant
IT Disco diamantato
ES Disco diamante de lijar
CN 金刚石磨轮

• *Application: concrete, screed*

• *Przeznaczenie: beton, jastrych*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | Segment size / Rozmiar segmentu [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-60322 | 125 | 22.2 | 12200 | 5x9 | YT-82110, YT-82101 | 30 |
| YT-60323 | 180 | 22.2 | 6600 | 5x9 | YT-82341, YT-82110 | 10 |

EN Diamond core bit drilling holes for sockets
PL Diamentowe wiertło koronowe
DE Diamant-Bohrkrone
RU Алмазное сверло корончатое
CZ Diamantový korunkový vrták
HU Gyémánt fúrókorona
RO Carota diamantata pt. beton
FR Trépied à mur diamantées
IT Corona diamantata per calcestruzzo
ES Broca corona de diamante
CN 金刚石薄壁钻

• *Application: concrete, calcium-silicate brick, porrous ceramics*

• *Przeznaczenie: beton utwardzony, cegła silikatowa, ceramika poryzowana*

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | Segment size / Rozmiar segmentu [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6045 | 68 | 1030 | 3.5x10x24 | 24 |
| YT-6046 | 82 | 850 | 3.5x10x24 | 20 |

EN Diamond core bit drilling holes for sockets
PL Diamentowe wiertło koronowe
DE Diamant-Bohrkrone
RU Алмазное сверло корончатое
CZ Diamantový korunkový vrták
HU Gyémánt fúrókorona
RO Carota diamantata pt. beton
FR Trépied à mur diamantées
IT Corona diamantata per calcestruzzo
ES Broca corona de diamante
CN 激光薄壁钻

For YT-81980
Dla YT-81980

| YATO | Ø [mm] | Segment size / Rozmiar segmentu [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-60371 | 32 | 4x8x20 | 10 |
| YT-60372 | 42 | 4x8x20 | 10 |
| YT-60373 | 52 | 4x8x24 | 10 |
| YT-60374 | 68 | 4x8x24 | 8 |
| YT-60375 | 82 | 4x8x24 | 4 |
| YT-60376 | 102 | 4x8x24 | 4 |
| YT-60377 | 122 | 4x8x24 | 4 |
| YT-60378 | 152 | 4x8x24 | 2 |
| YT-60379 | 182 | 4x8x24 | 2 |

**EN** TCT circular saw blade for wood
**PL** Piła tarczowa do drewna z węglikiem wolframu
**DE** Hartmetall-Kreissägeblatt für Holz
**RU** Диск пильный с карбидом вольфрама по дереву
**CZ** Pilový kotouč na dřevo z karbidem wolframu
**HU** Karbidos körfűrészlap fához
**RO** Disc circular cu dinţi din wolfram pt. lemn
**FR** Lame de scie circulaire carbure pour bois
**IT** Lama circolare per legno in carburo di tungsteno
**ES** Disco de sierra circular con carburo de tungsteno para madera
**CN** 硬质合金切木片

*• Application: for cutting wood and plastics*

*• Przeznaczenie: do cięcia drewna, płyt drewnopochodnych, tworzyw sztucznych*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max [min⁻¹] | D [mm] | s [mm] | T | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **YT-6050** | 130 | 16.0 | 10000 | 2.8 | 2.0 | 24 | - | 25/50 |
| **YT-6052** | 140 | 20.0 | 10000 | 2.8 | 2.0 | 16 | - | 25/50 |
| **YT-60522** | 140 | 20.0 | 11000 | 2.8 | 2.0 | 30 | - | 25/50 |
| **YT-6053** | 140 | 16.0 | 10000 | 2.8 | 2.0 | 30 | - | 25/50 |
| **YT-60533** | 150 | 20.0 | 10000 | 2.8 | 2.0 | 30 | - | 25/50 |
| **YT-6055** | 160 | 20.0 | 9500 | 2.8 | 2.0 | 18 | 79254 | 25/50 |
| **YT-6056** | 160 | 30.0 | 9500 | 2.8 | 2.0 | 24 | 79254 | 25/50 |
| **YT-6057** | 160 | 30.0 | 9500 | 2.8 | 2.0 | 36 | - | 25/50 |
| **YT-60577** | 160 | 20.0 | 9500 | 2.2 | 1.5 | 36 | 79254 | 25/50 |
| **YT-6058** | 160 | 20.0 | 9500 | 2.8 | 2.0 | 48 | 79254 | 25/50 |
| **YT-60581** | 160 | 20.0 | 9500 | 2.2 | 1.5 | 60 | - | 25/50 |
| **YT-60590** | 165 | 16.0 | 9500 | 2.2 | 1.5 | 24 | YT-82810, YT-82811 | 25/50 |
| **YT-60591** | 165 | 16.0 | 9500 | 2.2 | 1.5 | 36 | YT-82810, YT-82811 | 25/50 |
| **YT-60582** | 170 | 16.0 | 9500 | 3.2 | 2.2 | 12 | - | 25/50 |
| **YT-60583** | 170 | 16.0 | 9500 | 3.2 | 2.2 | 40 | - | 25/50 |
| **YT-6060** | 184 | 30.0 | 9000 | 3.2 | 2.2 | 24 | YT-82172 | 25/50 |
| **YT-6061** | 184 | 30.0 | 9000 | 3.2 | 2.2 | 40 | YT-82172 | 25/50 |
| **YT-6062** | 184 | 30.0 | 9000 | 3.2 | 2.2 | 50 | YT-82172 | 25/50 |
| **YT-6063** | 185 | 20.0 | 9000 | 2.4 | 1.4 | 18 | YT-82151 | 10/20 |
| **YT-60621** | 185 | 20.0 | 9000 | 2.2 | 1.5 | 24 | YT-82151 | 25/50 |
| **YT-60622** | 185 | 20.0 | 9000 | 2.2 | 1.5 | 36 | YT-82151 | 25/50 |
| **YT-60633** | 190 | 16.0 | 8500 | 3.2 | 2.2 | 40 | YT-82150 | 10/20 |
| **YT-60634** | 190 | 20.0 | 8500 | 2.2 | 1.5 | 24 | YT-82150 | 10/20 |
| **YT-60635** | 190 | 20.0 | 8500 | 2.2 | 1.5 | 36 | YT-82150 | 10/20 |
| **YT-60636** | 190 | 20.0 | 8500 | 2.2 | 1.5 | 60 | - | 10/20 |
| **YT-60488** | 190 | 30.0 | 8500 | 3.2 | 2.2 | 20 | - | 10/20 |
| **YT-60489** | 190 | 30.0 | 8500 | 3.2 | 2.2 | 40 | - | 10/20 |
| **YT-6065** | 200 | 30.0 | 8000 | 3.2 | 2.2 | 24 | - | 10/20 |
| **YT-60652** | 200 | 30.0 | 8000 | 3.2 | 2.2 | 40 | - | 10/20 |
| **YT-6066** | 205 | 18.0 | 6000 | 3.2 | 2.0 | 24 | - | 10/20 |
| **YT-60665** | 210 | 30.0 | 7500 | 3.2 | 2.2 | 20 | - | 10/20 |

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max [min⁻¹] | D [mm] | s [mm] | T | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **YT-6067** | 210 | 30.0 | 8000 | 3.2 | 2.2 | 40 | - | 10/20 |
| **YT-6068** | 210 | 30.0 | 8000 | 3.2 | 2.2 | 60 | - | 10/20 |
| **YT-60682** | 216 | 30.0 | 7500 | 3.2 | 2.2 | 48 | - | 10/20 |
| **YT-60685** | 235 | 25.4 | 7000 | 2.8 | 1.8 | 24 | YT-82153 | 10/20 |
| **YT-60686** | 235 | 25.4 | 7000 | 2.8 | 1.8 | 36 | YT-82153 | 10/20 |
| **YT-60687** | 235 | 25.4 | 7000 | 2.8 | 1.8 | 60 | YT-82153 | 10/20 |
| **YT-6070** | 250 | 30.0 | 6000 | 3.2 | 2.2 | 24 | YT-82165 | 10/20 |
| **YT-6071** | 250 | 30.0 | 6000 | 3.2 | 2.2 | 40 | YT-82165 | 10/20 |
| **YT-6072** | 250 | 30.0 | 6000 | 3.2 | 2.2 | 60 | YT-82165 | 10/20 |
| **YT-60731** | 255 | 30.0 | 6000 | 3.0 | 2.0 | 24 | YT-82171, YT-82173, YT-82165 | 10/20 |
| **YT-60732** | 255 | 30.0 | 6000 | 3.0 | 2.0 | 36 | YT-82173 | 10/20 |
| **YT-60733** | 255 | 30.0 | 6000 | 3.0 | 2.0 | 60 | YT-82173 | 10/20 |
| **YT-6075** | 300 | 30.0 | 6000 | 3.2 | 2.2 | 24 | YT-82175 | 10 |
| **YT-6076** | 300 | 30.0 | 5000 | 3.2 | 2.2 | 40 | YT-82175 | 10 |
| **YT-6077** | 300 | 30.0 | 5000 | 3.2 | 2.2 | 60 | YT-82175 | 10 |
| **YT-6078** | 300 | 30.0 | 5000 | 3.2 | 2.2 | 96 | YT-82175 | 10 |
| **YT-60782** | 305 | 30.0 | 5000 | 3.2 | 2.2 | 24 | YT-82175 | 10 |
| **YT-60783** | 305 | 30.0 | 5000 | 3.2 | 2.2 | 40 | YT-82175 | 10 |
| **YT-60784** | 305 | 30.0 | 5000 | 3.2 | 2.2 | 60 | YT-82175 | 10 |
| **YT-60785** | 305 | 30.0 | 5000 | 3.2 | 2.2 | 96 | YT-82175 | 10 |
| **YT-60791** | 315 | 30.0 | 4900 | 3.2 | 2.2 | 40 | - | 10 |
| **YT-60792** | 315 | 30.0 | 4500 | 3.5 | 2.5 | 48 | - | 10 |
| **YT-60794** | 315 | 30.0 | 4500 | 3.5 | 2.5 | 80 | - | 10 |
| **YT-60795** | 315 | 30.0 | 4900 | 3.2 | 2.2 | 96 | - | 10 |
| **YT-6080** | 350 | 30.0 | 4500 | 3.5 | 2.5 | 28 | - | 10 |
| **YT-6081** | 350 | 30.0 | 4500 | 3.5 | 2.5 | 40 | - | 10 |
| **YT-6082** | 350 | 30.0 | 4500 | 3.5 | 2.5 | 54 | - | 10 |
| **YT-6083** | 350 | 30.0 | 4500 | 3.5 | 2.5 | 84 | - | 10 |
| **YT-6085** | 400 | 30.0 | 4000 | 3.8 | 2.8 | 32 | - | 10 |
| **YT-6086** | 400 | 30.0 | 4000 | 3.8 | 2.8 | 60 | - | 10 |

**EN** Circular saw blade for wood
**PL** Piła tarczowa do drewna
**DE** Kreissägeblatt
**RU** Диск пильный по дереву
**CZ** Kotoučová pila na dřevo
**HU** Körfűrész fához
**RO** Disc circular pt. lemn
**FR** Lame de scie pour bois
**IT** Lama taglio legno
**ES** Disco de sierra
**CN** 木工尖齿片

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max [min⁻¹] | D [mm] | s [mm] | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **YT-60871** | 500 | 32 | 3000 | 4.5 | 2.9 | 60 | 4 |
| **YT-60872** | 500 | 32 | 3000 | 4.5 | 2.9 | 80 | 4 |

**EN** TCT circular saw blade for structural wood
**PL** Piła tarczowa z węglikiem wolframu do cięcia drewna konstrukcyjnego
**DE** Kreissägeblatt HM-Bestuckt von Holzkonstruktionen
**RU** Диск пильный твердого сплава для резки строительной конструкционной древесины
**CZ** Kotoučová pila s karbidem wolframu k řezání konstrukčního dřeva
**HU** Wolfram-karbid szegmens fűrésztárcsa szerkezeti fához
**RO** Disc circular cu dinţi din wolfram pt. lemn
**FR** Lame de scie circulaire carbure pour construction bois
**IT** Lama al tungsteno da legno
**ES** Disco de sierra con carbono de tungsteno para corte de madera estructural
**CN** 木工圆锯片

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | s [mm] | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-60480 | 160 | 20 | 9500 | 2.2 | 1.5 | 24 | 25/50 |
| YT-60482 | 180 | 20 | 9000 | 2.4 | 1.8 | 36 | 20/40 |
| YT-60484 | 250 | 30 | 6000 | 2.4 | 1.8 | 48 | 10/20 |

**EN** TCT circular saw blade for aluminium
**PL** Piła tarczowa do aluminium z węglikiem wolframu
**DE** Hartmetall-Kreissägeblatt für Aluminium
**RU** Диск пильный с карбидом вольфрама по алюминию
**CZ** Pilový kotouč na hliník s karbidem wolframu
**HU** Karbidos körfűrészlap alumíniumhoz
**RO** Disc circular cu dinţi din wolfram pt. aluminiu
**FR** Lame de scie circulaire carbure pour aluminium
**IT** Lama circolare per alluminio in carburo di tungsteno
**ES** Disco de sierra circular con carburo de tungsteno para aluminio
**CN** 硬质合金切铝片

- *Application: for cutting aluminium profiles, laminates, plexi, corian and other plastics*
- *Negative angle of teeth*

- *Przeznaczenie: do cięcia profili aluminiowych, laminatów, pleksi, korianu, tworzyw sztucznych*
- *Negatywny kąt natarcia zębów*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | s [mm] | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-60905 | 160 | 20 | 9500 | 2.2 | 1.5 | 52 | 25/50 |
| YT-60907 | 180 | 20 | 9000 | 2.2 | 1.5 | 60 | 20/40 |
| YT-6091 | 200 | 30 | 8000 | 3.0 | 2.2 | 60 | 10/20 |
| YT-6093 | 210 | 30 | 8000 | 3.0 | 2.2 | 72 | 10/20 |
| YT-6095 | 250 | 30 | 6000 | 3.0 | 2.2 | 100 | 10/20 |
| YT-6097 | 300 | 30 | 5000 | 3.0 | 2.2 | 100 | 10 |
| YT-6099 | 350 | 30 | 4500 | 3.2 | 2.5 | 100 | 10 |

**EN** TCT circular saw blade for structural wood
**PL** Piła tarczowa z węglikiem wolframu do cięcia drewna konstrukcyjnego
**DE** Kreissägeblatt HM-Bestuckt von Holzkonstruktionen
**RU** Диск пильный твердого сплава для резки строительной конструкционной древесины
**CZ** Kotoučová pila s karbidem wolframu k řezání konstrukčního dřeva
**HU** Wolfram-karbid szegmens fűrésztárcsa szerkezeti fához
**RO** Disc circular cu dinţi din wolfram pt. lemn
**FR** Lame de scie circulaire carbure pour construction bois
**IT** Lama al tungsteno da legno
**ES** Disco de sierra con carbono de tungsteno para corte de madera estructural
**CN** 锯钉片

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | s [mm] | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-60628 | 185 | 20 | 9000 | 2.4 | 1.8 | 14 | 25/50 |

**EN** Circular saw blade for laminate
**PL** Piła tarczowa do laminatu
**DE** Kreissägeblatt für Laminat
**RU** Диск пильный по ламинату
**CZ** Pilový kotouč na laminát
**HU** Körfűrészlap laminált lapokhoz
**RO** Disc de tăiere pt. laminat
**FR** Lame de scie circulaire pour stratifié
**IT** Lama circolare per laminato
**ES** Disco de sierra circular para laminado
**CN** 普通木工片

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | s [mm] | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-60631 | 185 | 20 | 9000 | 1.7 | 1.4 | 140 | 25/50 |

**EN** TCT circular saw blade for PVC
**PL** Piła tarczowa do cięcia PVC z węglikiem wolframu
**DE** Hartmetall-Kreissägeblatt für PVC
**RU** Диск пильный с карбидом вольфрама по ПВХ
**CZ** Pilový kotouč na PVC z karbidem wolframu
**HU** Karbidos körfűrészlap PVC-hez
**RO** Disc circular cu dinţi din wolfram pt. PVC
**FR** Lame de scie circulaire carbure pour PVC
**IT** Lama circolare per PVC in carburo di tungsteno
**ES** Disco de sierra circular con carburo de tungsteno para corte PVC
**CN** 锯塑片

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | s [mm] | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-60627 | 185 | 20 | 9000 | 2.5 | 1.5 | 60 | 25/50 |

**EN** Metal cutting disc
**PL** Tarcza do cięcia metalu
**DE** Trennscheibe für Metall
**RU** Диск отрезной по металлу
**CZ** Kotouč pro řezání kovu
**HU** Vágókorong fémhez
**RO** Disc debitat metale
**FR** Disque à tronçonner pour métal
**IT** Disco per taglio metallo
**ES** Disco cortador para metal
**CN** 金属切割片

STEEL STAL · METAL SHEET BLACHA · INOX · max 80 m/s · ØA · Ød · D

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | D [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-6101 | 115 | 22 | 1.2 | 13200 | 25/200 |
| YT-61025 | 125 | 22.23 | 1.0 | 12200 | 50/400 |
| YT-6103 | 125 | 22 | 1.2 | 12200 | 25/200 |
| YT-6104 | 125 | 22 | 2.5 | 12200 | 25/200 |
| YT-6105 | 180 | 22 | 1.5 | 8600 | 25/50 |
| YT-6107 | 230 | 22 | 2.0 | 6500 | 25/50 |

**EN** Metal cutting disc
**PL** Tarcza do cięcia metalu
**DE** Trennscheibe für Metall
**RU** Диск отрезной по металлу
**CZ** Kotouč pro řezání kovu
**HU** Vágókorong fémhez
**RO** Disc debitat metale
**FR** Disque à tronçonner pour métal
**IT** Disco per taglio metallo
**ES** Disco cortador para metal
**CN** 金属切割片

STEEL STAL · Ø 355 mm · Ø 25.4 mm · D 3.2 mm · 4400 min⁻¹ (max.) · max 80 m/s

For YT-82180
Dla YT-82180

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | D [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-61132 | 355 | 25.4 | 3.2 | 4400 | 25 |

**EN** Metal grinding disc
**PL** Tarcza do szlifowania metalu
**DE** Metall-Schleif-scheibe
**RU** Круги для шлифования по металлу
**CZ** Kotouč pro broušení kovu
**HU** Vágókorong fémhez
**RO** Disc pt. şlefuit metal
**FR** Disque de polissage pour métaux
**IT** Disco per rettifica metallo
**ES** Disco cortador para metalo
**CN** 金属磨片

STEEL STAL · max 80 m/s · ØA · Ød · D

• *Depressed center*

• *Wypukła*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | D [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-6121 | 115 | 22 | 6.0 | 13200 | 25/100 |
| YT-6124 | 125 | 22 | 6.0 | 12200 | 30/120 |
| YT-6126 | 125 | 22 | 8.0 | 12200 | 25/100 |
| YT-6125 | 230 | 22 | 6.0 | 6500 | 5/30 |

**EN** Metal cutting disc
**PL** Tarcza do cięcia metalu
**DE** Trennscheibe für Metall
**RU** Диск отрезной по металлу
**CZ** Kotouč pro řezání kovu
**HU** Vágókorong fémhez
**RO** Disc debitat metale
**FR** Disque à tronçonner pour métal
**IT** Disco per taglio metallo
**ES** Disco cortador para metal
**CN** 金属切割片

STEEL STAL · max 80 m/s · ØA · Ød · D

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | D [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-5920 | 115 | 22 | 1.2 | 13200 | 25/200 |
| YT-5923 | 125 | 22 | 1.2 | 12200 | 25/200 |
| YT-5924 | 125 | 22 | 2.5 | 12200 | 25/200 |
| YT-6110 | 125 | 22 | 3.2 | 12200 | 25/200 |
| YT-5925 | 180 | 22 | 1.5 | 8600 | 25/50 |
| YT-5927 | 230 | 22 | 2.0 | 6500 | 25/50 |
| YT-6112 | 230 | 22 | 3.2 | 6500 | 25/50 |
| YT-6113 | 300 | 32 | 3.2 | 5100 | 25 |
| YT-6136 | 350 | 32 | 3.5 | 4400 | 25 |
| YT-6137 | 400 | 32 | 4.0 | 3800 | 25 |

**EN** Metal cutting disc
**PL** Tarcza do cięcia metalu
**DE** Trennscheibe für Metall
**RU** Диск отрезной по металлу
**CZ** Kotouč pro řezání kovu
**HU** Vágókorong fémhez
**RO** Disc debitat metale
**FR** Disque à tronçonner pour métal
**IT** Disco per taglio metallo
**ES** Disco cortador para metal
**CN** 金属切割片

STEEL STAL · max 80 m/s · ØA · Ød · D

• *Depressed center*

• *Wypukła*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | D [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-6116 | 125 | 22 | 2.5 | 12200 | 25/200 |
| YT-6120 | 230 | 22 | 3.2 | 6500 | 25/50 |

**EN** Metal grinding disc
**PL** Tarcza do szlifowania metalu
**DE** Metall-Schleif-scheibe
**RU** Круги для шлифования по металлу
**CZ** Kotouč pro broušení kovu
**HU** Vágókorong fémhez
**RO** Disc pt. şlefuit metal
**FR** Disque de polissage pour métaux
**IT** Disco per rettifica metallo
**ES** Disco cortador para metalo
**CN** 树脂切片

STEEL STAL · INOX · Ø 125 mm · Ø 22 mm · D 6.8 mm · 12200 min⁻¹ (max.) · max 80 m/s

• *Depressed center*

• *Wypukła*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | D [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-5947 | 125 | 22 | 6.8 | 12200 | 25/100 |

EN Stone cutting disc
PL Tarcza do cięcia kamienia
DE Stein-Trennscheibe
RU Диск отрезной по камню
CZ Kotouč pro řezání kamene
HU Vágókorong kőhöz
RO Disc pt. tăiat piatră
FR Disque de coupe pour granit
IT Disco per taglio pietra
ES Disco cortador de piedra
CN 树脂切片

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | D [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-5930 | 115 | 22 | 13200 | 1.5 | 25/200 |
| YT-5932 | 125 | 22 | 12200 | 1.5 | 25/200 |
| YT-5933 | 125 | 22 | 12200 | 3.2 | 25/200 |
| YT-5935 | 230 | 22 | 6500 | 3.2 | 25/50 |

EN Stone grinding disc
PL Tarcza do szlifowania kamienia
DE Stein-Schleifscheibe
RU Диск для шлифования по камню
CZ Kotouč pro broušení kamene
HU Csiszolókorong kőhöz
RO Disc pt. șlefuit piatră
FR Disque de polissage pour granit
IT Disco per rettifica pietra
ES Disco cortador de piedra
CN 树脂切片




• *Depressed center*

• *Wypukła*

| YATO | ØA [mm] | Ød [mm] | D [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-6132 | 115 | 22 | 6.0 | 13200 | 25/100 |
| YT-6133 | 125 | 22 | 6.8 | 12200 | 25/100 |

EN Universal grinding disc
PL Tarcza szlifierska uniwersalna
DE Universal-Schleifscheibe
RU Диск шлифовальный универсальный
CZ Brusný kotouč universální
HU Univerzális csiszolókorong
RO Disc universal pt. șlefuit
FR Disque de ponçage universel
IT Disco di molatura universale
ES Disco abrasivo universal
CN 塑基砂盘

| YATO | Grit / Ziarnistość | ØA [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-83260 | P8 | 125 | 22.2 | 17000 | 100 |
| YT-83261 | P16 | 125 | 22.2 | 17000 | 100 |
| YT-83262 | P24 | 125 | 22.2 | 17000 | 100 |
| YT-83263 | P36 | 125 | 22.2 | 17000 | 100 |
| YT-83264 | P60 | 125 | 22.2 | 17000 | 100 |
| YT-83265 | P80 | 125 | 22.2 | 17000 | 100 |
| YT-83266 | P120 | 125 | 22.2 | 17000 | 100 |

EN Rubber disc for angle grinder
PL Przystawka do szlifierek kątowych
DE Klett-Gummihaftstützteller mit Gewindeflansch
RU Диск резиновый с липучкой дшлифмашины
CZ Euro disk do úhelníků ze zipem
HU Csiszolókorong kőhöz
RO Suport disc pt. polizor unghiular
FR Disque caoutchouc avec velcro
IT Disco con velcro e accessori
ES Disco de goma para angul con velcro
CN 抛光垫

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47770 | 230 | 6600 | 25 |

EN Tapered rasp disc
PL Tarnik skośny
DE Schräge Raspelscheibe
RU Диск-фреза шлифовальный наклонный
CZ Rašple rotační kuželová
HU Faforgácsoló korong kúpos
RO Disc raspel conic
FR Disque à râper conique
IT Disco raspa obliquo per legno
ES Disco escofina ahusado
CN 锯片

• *Grinding, milling*
• *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

• *Szlifowanie, frezowanie*
• *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | [#] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-59164 | 115 | 22.2 | 13000 | 2 | 10 |
| YT-59165 | 125 | 22.2 | 13000 | 2 | 10 |

EN Tapered rasp disc
PL Tarnik skośny
DE Schräge Raspelscheibe
RU Диск-фреза шлифовальный наклонный
CZ Rašple rotační kuželová
HU Faforgácsoló korong kúpos
RO Disc raspel conic
FR Disque à râper conique
IT Disco raspa obliquo per legno
ES Disco escofina ahusado
CN 锯片

• *Grinding, milling*
• *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

• *Szlifowanie, frezowanie*
• *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | [#] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-59167 | 125 | 22.2 | 13000 | 1 | 10 |

**EN** Radial rasp disc
**PL** Tarnik promieniowy
**DE** Gewölbte Raspelscheibe
**RU** Диск-фреза шлифовальный закругленный
**CZ** Rotační rašple oblá
**HU** Faforgácsoló korong íves
**RO** Disc raspel radial
**FR** Disque à râper radial
**IT** Disco raspa rotondo per legno
**ES** Disco escofina curvo
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · PLASTICS PVC PLASTIK PVC · DRYWALL PŁYTA G-K · STYROFOAM STYROPIAN · RUBBER GUMA · ⌀d · #1 · #2 · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE

- *Grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | H [mm] | max ↻ [min⁻¹] | [#] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59155 | 120 | 22.2 | 13 | 13000 | 1 | 10 |
| YT-59156 | 120 | 22.2 | 13 | 13000 | 2 | 10 |

**EN** Tapered rasp disc
**PL** Tarnik wypukły
**DE** Raspelscheibe gekröpft
**RU** Диск фреза универсальный по дереву для УШМ
**CZ** Rotační rašple
**HU** Rotációs rásoly
**RO** Disc raspel
**FR** Disque râpe
**IT** Disco raspa convesso
**ES** Disco escofina
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · PLASTICS PVC PLASTIK PVC · DRYWALL PŁYTA G-K · STYROFOAM STYROPIAN · RUBBER GUMA · ⌀d · #1 · #2 · #3

- *Grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | [#] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-59168 | 125 | 22.2 | 13000 | 1 | 10 |
| YT-59169 | 125 | 22.2 | 13000 | 2 | 10 |
| YT-59170 | 125 | 22.2 | 13000 | 3 | 10 |

**EN** Milling rasp disc
**PL** Frez tarnikowy
**DE** Raspelfrässcheibe
**RU** Диск-фреза шлифовальный по дереву
**CZ** Rotační rašple frézovací
**HU** Rotációs rásolykorong
**RO** Disc raspel pt. frezat
**FR** Disque à râper de fraisage
**IT** Disco raspa per fresatura legno
**ES** Disco escofina
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · PLASTICS PVC PLASTIK PVC · DRYWALL PŁYTA G-K · STYROFOAM STYROPIAN · RUBBER GUMA · ⌀d · #1 · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE · GROOVING BRUZDOWANIE

- *Milling, grinding, grooving*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Frezowanie, szlifowanie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | H [mm] | max ↻ [min⁻¹] | [#] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59178 | 120 | 22.2 | 6 | 13000 | 1 | 10 |
| YT-59179 | 120 | 22.2 | 12 | 13000 | 1 | 10 |

**EN** Rasp milling cutter
**PL** Frez tarnikowy uniwersalny
**DE** Raspelfräs Universalscheibe
**RU** Универсальная фреза
**CZ** Rotační rašple
**HU** Rotációs rásoly
**RO** Disc raspel
**FR** Fraise râpe
**IT** Fresa raspa a disco universale
**ES** Disco escofina
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · PLASTICS PVC PLASTIK PVC · DRYWALL PŁYTA G-K · STYROFOAM STYROPIAN · RUBBER GUMA · ⌀d · 21mm · #1

- *Milling, grinding, grooving*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Frezowanie, szlifowanie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | ⇥ [mm] | max ↻ [min⁻¹] | [#] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59177 | 118 | 22.2 | 21 | 13000 | 1 | 10 |

**EN** Depressed center milling rasp disc
**PL** Frez tarnikowy pełny wypukły
**DE** Raspelfrässcheibe konvexe
**RU** Диск-фреза выпуклый для УШМ
**CZ** Rotační rašple frézovací vypouklá
**HU** Rotációs rásolykorong széles
**RO** Disc depresat raspel pt. frezat
**FR** Disque à râpe de fraisage arrondi
**IT** Disco a raspa a centro depresso
**ES** Disco escofina con centro deprimido
**CN** 凹陷式中心铣锉盘

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · PLASTICS PVC PLASTIK PVC · DRYWALL PŁYTA G-K · STYROFOAM STYROPIAN · RUBBER GUMA · ⌀d · #1 · #2 · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE · GROOVING BRUZDOWANIE

- *Milling, grinding, grooving*
- *Wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*

- *Frezowanie, szlifowanie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, tworzywa sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | H [mm] | max ↻ [min⁻¹] | [#] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-59180 | 120 | 22.2 | 6 | 13000 | 1 | 10 |
| YT-59181 | 120 | 22.2 | 6 | 13000 | 2 | 10 |
| YT-59182 | 120 | 22.2 | 12 | 13000 | 1 | 10 |
| YT-59183 | 120 | 22.2 | 12 | 13000 | 2 | 10 |
| YT-59184 | 120 | 22.2 | 18 | 13000 | 1 | 10 |
| YT-59185 | 120 | 22.2 | 18 | 13000 | 2 | 10 |

**EN** Milling rasp disc
**PL** Frez tarnikowy
**DE** Raspelfrässcheibe
**RU** Диск-фреза шлифовальный по дереву
**CZ** Rotační rašple frézovací
**HU** Rotációs ráspolykorong
**RO** Disc raspel pt. frezat
**FR** Disque à râper de fraisage
**IT** Disco raspa per fresatura legno
**ES** Disco escofina
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · DRYWALL PŁYTA G-K · Ø 75 mm · 22.2 mm · 18 mm · 12500 min⁻¹ (max.) · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE · GROOVING BRUZDOWANIE

- *Milling, grinding, grooving*
- *Wood, cellular concrete, drywall*

- *Frezowanie, szlifowanie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | ⇥⇤ [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-59145 | 75 | 22.2 | 18 | 12500 | 8/32 |

**EN** Milling rasp disc
**PL** Frez tarnikowy
**DE** Raspelfrässcheibe
**RU** Диск-фреза шлифовальный по дереву
**CZ** Rotační rašple frézovací
**HU** Rotációs ráspolykorong
**RO** Disc raspel pt. frezat
**FR** Disque à râper de fraisage
**IT** Disco raspa per fresatura legno
**ES** Disco escofina
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · DRYWALL PŁYTA G-K · Ø 125 mm · 22.2 mm · 21 mm · 12500 min⁻¹ (max.) · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE · GROOVING BRUZDOWANIE

- *Milling, grinding, grooving*
- *Wood, cellular concrete, drywall*

- *Frezowanie, szlifowanie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | ⇥⇤ [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-59146 | 125 | 22.2 | 21 | 12500 | 10/40 |

**EN** Milling rasp disc
**PL** Frez tarnikowy
**DE** Raspelfrässcheibe
**RU** Диск-фреза шлифовальный по дереву
**CZ** Rotační rašple frézovací
**HU** Rotációs ráspolykorong
**RO** Disc raspel pt. frezat
**FR** Disque à râper de fraisage
**IT** Disco raspa per fresatura legno
**ES** Disco escofina
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · DRYWALL PŁYTA G-K · Ø 115 mm · 22.2 mm · 16 mm · 12500 min⁻¹ (max.) · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE · GROOVING BRUZDOWANIE

- *Milling, grinding, grooving*
- *Wood, cellular concrete, drywall*

- *Frezowanie, szlifowanie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | ⇥⇤ [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-59150 | 115 | 22.2 | 16 | 12500 | 10/40 |

**EN** Radial rasp disc
**PL** Tarnik promieniowy
**DE** Gewölbte Raspelscheibe
**RU** Диск-фреза шлифовальный закругленный
**CZ** Rotační rašple oblá
**HU** Faforgácsoló korong íves
**RO** Disc raspel radial
**FR** Disque à râper radial
**IT** Disco raspa rotondo per legno
**ES** Disco escofina curvo
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · DRYWALL PŁYTA G-K · Ø 125 mm · 22.2 mm · 12500 min⁻¹ (max.) · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE

- *Grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, drywall*

- *Szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-59157 | 125 | 22.2 | 12500 | 10/40 |

**EN** Flat rasp disc
**PL** Tarnik płaski
**DE** Flache Raspelscheibe
**RU** Диск-фреза шлифовальный плоский
**CZ** Rotační rašple plochá
**HU** Faforgácsoló korong lapos
**RO** Disc raspel plat
**FR** Disque à râper plat
**IT** Disco raspa piatto per legno
**ES** Disco escofina plano
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · DRYWALL PŁYTA G-K · Ø 125 mm · 22.2 mm · 12500 min⁻¹ (max.) · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE

- *Grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, drywall*

- *Szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-59158 | 125 | 22.2 | 12500 | 10/40 |

**EN** Tapered rasp disc
**PL** Tarnik skośny
**DE** Schräge Raspelscheibe
**RU** Диск-фреза шлифовальный наклонный
**CZ** Rašple rotační kuželová
**HU** Faforgácsoló korong kúpos
**RO** Disc raspel conic
**FR** Disque à râper conique
**IT** Disco raspa obliquo per legno
**ES** Disco escofina ahusado
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · DRYWALL PŁYTA G-K · Ø 125 mm · 22.2 mm · 12500 min⁻¹ (max.) · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE

- *Grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, drywall*

- *Szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-59159 | 125 | 22.2 | 12500 | 10/40 |

**EN** Tapered rasp disc
**PL** Tarnik skośny
**DE** Schräge Raspelscheibe
**RU** Диск-фреза шлифовальный наклонный
**CZ** Rašple rotační kuželová
**HU** Faforgácsoló korong kúpos
**RO** Disc raspel conic
**FR** Disque à râper conique
**IT** Disco raspa obliquo per legno
**ES** Disco escofina ahusado
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · DRYWALL PŁYTA G-K · Ø 125 mm · 22.2 mm · 12500 min⁻¹ (max.) · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE

- *Grinding, milling*
- *Wood, cellular concrete, drywall*

- *Szlifowanie, frezowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-59162 | 125 | 22.2 | 12500 | 10/40 |

**EN** Saw rasp disc
**PL** Tarnik z piłą
**DE** Raspelscheibe mit Säge
**RU** Пильный диск-фреза по дереву
**CZ** Rotační rašple s pilou
**HU** Ráspolyos vágókorong durva
**RO** Disc raspel circular
**FR** Disque à râper avec scie
**IT** Disco raspa con sega
**ES** Disco escofina con sierra
**CN** 锯片

WOOD DREWNO · AERATED CONCRETE BETON KOMÓRKOWY · DRYWALL PŁYTA G-K · Ø 125 mm · 22.2 mm · 12500 min⁻¹ (max.) · CUTTING CIĘCIE · MILLING FREZOWANIE · GRINDING SZLIFOWANIE · GROOVING BRUZDOWANIE

- *Cutting, milling, grinding, grooving*
- *Wood, cellular concrete, drywall*

- *Cięcie, frezowanie, szlifowanie, bruzdowanie*
- *Drewno, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe*

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-59190 | 125 | 22.2 | 12500 | 10/40 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA

DIN 6438 | HRC 60-62

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1910 | 260 | 35 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 6/36 |

DIN 6438 | HRC 60-62

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1915 | 235 | 30 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 6/36 |

DIN 6438 | HRC 60-62

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1918 | 260 | 32 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 6/36 |

HRC 56-62 | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1960 | 250 | 40 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 6/36 |

10

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

90° | HRC 60-62 | CrMo | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE



| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1913 | 225 | 30 | 0.78 | 0.53 | 0.46 | 0.36 | 6/36 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA

DIN 6438 | HRC 60-62

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1912 | 260 | 35 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 6/36 |

DIN 6438 | HRC 60-62

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1922 | 290 | 75 | 1.1 | 0.94 | 0.7 | 0.53 | 6/36 |

HRC 56-62 | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1962 | 250 | 45 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 6/36 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIEKSZONA SIŁA CIĘCIA

DIN 6438 | HRC 60-62

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1911 | 260 | 35 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 6/36 |

DIN 6438 | HRC 60-62

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1916 | 235 | 30 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 6/36 |

DIN 6438 | HRC 60-62

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1919 | 260 | 32 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 6/36 |

HRC 56-62 | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1961 | 250 | 40 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 6/36 |



EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

90° | HRC 60-62 | CrMo | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANE KRAWĘDZIE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1914 | 225 | 30 | 0.78 | 0.53 | 0.46 | 0.36 | 6/36 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

HRC 58-61 | DROP FORGED / KUTE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1900 | 260 | 30 | 0.94 | 0.78 | 0.6 | 0.45 | 6/24 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

HRC 58-61 | DROP FORGED / KUTE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1901 | 260 | 30 | 0.94 | 0.78 | 0.6 | 0.45 | 6/24 |

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1902 | 300 | 50 | 0.94 | 0.78 | 0.6 | 0.45 | 6/24 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

260 mm | HRC 55-60 | S55C | HIGH FREQUENCY HARDENING HARTOWANIE IMPULSOWE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1970 | 260 | 42 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 6/36 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

225 mm | HRC 58-61 | DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1925 | 225 | 52 | 0.94 | 0.78 | 0.6 | 0.45 | 6/36 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

260 mm | HRC 58-60

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1920 | 260 | 42 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 6/36 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

254 mm | HRC 58-61 | DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1924 | 254 | 52 | 0.94 | 0.78 | 0.6 | 0.45 | 6/36 |

EN Tin snips
PL Nożyce do cięcia blachy
DE Blechschere
RU Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à tôle
IT Cesoie per lamiera
ES Tijera corta chapa
CN 航空剪

HRC 55-60 | S55C | HIGH FREQUENCY HARDENING HARTOWANIE IMPULSOWE

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Cooper / Miedź [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1963 | 200 | 40 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 6/36 |
| YT-1964 | 250 | 60 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 6/24 |
| YT-1965 | 300 | 75 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 6/12 |

EN Metal sheet nibbler
PL Nożyce matrycowe do blachy
DE Blechnibbler
RU Ножницы для резки жести
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Grignoteuse a tole
IT Cesoia roditrice per lamiera
ES Tijeras para chapas
CN 法式剪

260 mm | max 1.0 mm PLATE BLACHA | max 1.2 mm Al | max 2.0 mm PLASTIC PLASTIK | 3,0 mm | 65Mn | CHANGEABLE BLADES WYMIENNE OSTRZA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-19260 | 260 | 6/36 |

EN Spare blades for metal sheet nibbler
PL Ostrza zapasowe do nożyc matrycowych
DE Abbrechklingen für Blechnibbler
RU Лезвия для ножиц для резки жести
CZ Ostří náhradní
HU Tartalékpenge
RO Lame de rezervă pt. forfecă tablă
FR Lame sécables pour grignoteuse a tole
IT Lame di ricambio per cesoia roditrice per lamiera
ES Cuchillas de recambio
CN 法式剪备用刀片

3 PCS | 65Mn

For YT-19260
Dla YT-19260

| YATO | |
|---|---|
| YT-19261 | 10/100 |

EN Shears for cutting sheet metal
PL Nożyce krążkowe do cięcia blach
DE Rollenblechschere
RU Дисковые ножницы для резки листового металла
CZ Kotoučové nůžky na stříhání plechů
HU Karos lemezvágó olló
RO Foarfecă cu role pt. tăiere tablă
FR Cisaille à tôle à molette
IT Cesoia rotante per lamiere
ES Cortador rotativo para chapa
CN 手动钢板剪

120 mm

| YATO | L [mm] | Cold rolled steel / Stal zimnowalcowana [mm] | Stainless steel / Stal nierdzewna [mm] | Aluminium [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-18950 | 120 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 1 |

EN Bench mounted bolt cutter
PL Nożyce do prętów stołowe
DE Draht- und Kabelschneider Tischmodell
RU Настольный болторез
CZ Stolní nůžky na tyče
HU Asztali csapszegvágó olló
RO Foarfecă buloane pt. banc
FR Coupe-boulon horizontal
IT Tagliabulloni da appoggio
ES Cortavarillas de mesa
CN 多功能断线钳

600 mm | max Ø 10 mm | HRC 58-62 | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-18410 | 600 | 2 |

EN Steel strap cutter
PL Nożyce do cięcia taśmy stalowej
DE Stahlgurtblechschere
RU Ножницы для резки стальной ленты
CZ Nůžky na plech
HU Lemezvágó olló
RO Foarfecă pt. tablă
FR Cisaille à bande acier
IT Cesoia per taglio reggetta in acciaio
ES Tijeras para bandejas de acero
CN 钢带剪

HRC 58-61

| YATO | L [mm] | Cutting length / Długość cięcia [mm] | Steel HRC35 / Stal HRC35 [mm] | SS 304 / Stal nierdzewna 304 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1930 | 305 | 28 | 0.8 | 0.6 | 6/24 |

EN Bolt cutter
PL Nożyce do drutu
DE Drahtschere
RU Ножницы для проволоки
CZ Nůžky na drát
HU Drótvágó olló
RO Clește pt. tăiat sârmă
FR Pince coupante pour fils
IT Cesoie tagliafili
ES Alicate para cortar alambre
CN 断线钳

200 mm | max Ø 3.5 mm | CrV

| YATO | L [mm] | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-18566 | 200 | 3.5 | 6/48 |

EN Bolt cutter
PL Nożyce do drutu
DE Drahtschere
RU Ножницы для проволоки
CZ Nůžky na drát
HU Drótvágó olló
RO Clește pt. tăiat sârmă
FR Pince coupante pour fils
IT Cesoie tagliafili
ES Alicate para cortar alambre
CN 断线钳

250 mm | max Ø 6.0 mm | HRC 58-62 | DROP FORGED KUTE | CrV

| YATO | L [mm] | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-18567 | 250 | 6 | 6/48 |

EN Bolt cutter
PL Nożyce do prętów
DE Bolzenschneider
RU Болторез
CZ Nůžky štípací na tyče
HU Csapszegvágó olló
RO Clește pt. buloane
FR Coupe-boulon
IT Tagliabulloni
ES Cortavarillas
CN 断线钳

HRC 56-61 | CrMo

| YATO | L [mm] | Size / Rozmiar | max. Ø soft / maks. Ø miękki [mm] | max. Ø medium / maks. Ø średnio twardy [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1843 | 300 | 12” | 5 | 4 | 20 |
| YT-1844 | 350 | 14” | 7 | 5 | 10 |
| YT-1845 | 450 | 18” | 8 | 6 | 10 |
| YT-1846 | 600 | 24” | 10 | 8 | 6 |
| YT-1847 | 750 | 30” | 13 | 10 | 4 |
| YT-1848 | 900 | 36” | 16 | 12 | 3 |

EN Folding bolt cutter
PL Nożyce do prętów składane
DE Klappbarer Bolzenschneider
RU Складной болторез
CZ Nůžky na tyče skládací
HU Összecsukható csapszegvágó olló
RO Clește pt. buloane pliabil
FR Coupe-boulon pliable
IT Tagliabulloni pieghevole
ES Cortavarillas plegable
CN 可折叠断线钳

450/280 mm | Ø 6.0 mm | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-18413 | 450 (rozłożone), 280 (złożone) | 10 |

EN Bolt cutter
PL Nożyce do prętów
DE Bolzenschneider
RU Болторез
CZ Nůžky štípací na tyče
HU Csapszegvágó olló
RO Clește pt. buloane
FR Coupe-boulon
IT Tagliabulloni
ES Cortavarillas
CN 断线钳

CrMo

| YATO | L [mm] | Size / Rozmiar | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-1851 | 350 | 14” | 6 | 6/24 |
| YT-1852 | 450 | 18” | 7 | 6/12 |
| YT-1853 | 600 | 24” | 10 | 2/12 |
| YT-1854 | 750 | 30” | 12 | 6 |
| YT-1855 | 900 | 36” | 14 | 4 |
| YT-1856 | 1050 | 42” | 16 | 2 |

EN Concrete mesh cutter
PL Nożyce do siatki zbrojarskiej
DE Mattenschneider
RU Ножницы для резки арматурной сетки
CZ Pákové kleště na pletivo
HU Gyékényvágó
RO Cleste pt. fier beton
FR Coupe-treillis
IT Cesoie per reti di rinforzo
ES Cortante para varillas de encofrado
CN 鹰嘴断线钳

800 mm | max Ø 11 mm | CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-18400 | 800 | 5 |

EN Wire rope cutter
PL Nożyce do drutu i linek stalowych
DE Kabel- und Drahtseilschere
RU Ножницы арматурные
CZ Štípací kleště na dráty a ocelová lanka
HU Drótkötél vágó olló
RO Foarfecă pt. cabluri de oțel și sârmă
FR Pince coupante pour fils et câbles métalliques
IT Cesoie per fil di ferro e funi di acciaio
ES Tijeras para alambre y cables de acero
CN 钢丝绳剪

190 mm | max Ø 1.5 mm | max Ø 4 mm | HRC 58-62 | CrV

| YATO | Wire max. cutting diameter / Maks. średnica cięcia drutu [mm] | Steel line max. cutting diameter / Maks. średnica cięcia linki stalowej [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-18570 | 1.5 | 4 | 10/60 |

**EN** Hydraulic cutter
**PL** Ręczny obcinak hydrauliczny
**DE** Manueller Hydraulikschneider
**RU** Ручной гидравлический резак
**CZ** Rucní hydraulický odrezávac
**HU** Kézi hidraulikus betonacélvágó
**RO** Cutter cu cilindru hidraulic
**FR** Coupe manuelle hydraulique
**IT** Cesoia idraulica manuale
**ES** Cortadora hidráulica manual
**CN** 液压剪

STEEL
STAL

Ø 4-12 mm | 320 mm | 6t

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia [mm²] | L [mm] | Force pressure / Siła nacisku [t] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-22870 | 4-12 | 320 | 6 | 5 |

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia [mm²] | L [mm] | Force pressure / Siła nacisku [t] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-22871 | 4-16 | 430 | 8 | 5 |
| YT-22872 | 4-20 | 515 | 13 | 3 |

**EN** Heads for hydraulic cutter
**PL** Noże wymienne do obcinaka hydraulicznego
**DE** Austauschmesser für Hydraulikschneider
**RU** Сменные ножи для гидравлического резака
**CZ** Vyměnitelné nože do hydraulického odřezávače
**HU** Cserekés a hidraulikus betonacélvágóhoz
**RO** Cuţite pt. cutter hidraulic de cabluri
**FR** Lame pour coupe manuelle hydraulique
**IT** Teste per coltelli idraulici
**ES** Cuchillas intercambiables para cortadora hidráulica
**CN** 液压钳钳口配件

2 PCS

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-22873 | 12 | YT-22870 | 10/100 |
| YT-22874 | 16 | YT-22871 | 10/100 |
| YT-22875 | 20 | YT-22872 | 10/100 |

10

**EN** Hydraulic metal hole puncher
**PL** Wycinak hydrauliczny otworów w blachach
**DE** Hydraulischer Blechlocher
**RU** Инструмент для просекания отверстий гидравлический ручной
**CZ** Hydraulický vysekávač otvorů v plechu
**HU** Hidraulikus lemezlyukasztó
**RO** Perforator hidraulic pt. metal
**FR** Emporte-pièce hydraulique à tôle
**IT** Punzonatrice idraulica per lamiera
**ES** Cortador hidráulico de agujeros en hojas de chapa
**CN** 液压开孔器

Ø 22-60 mm | 6t | max 3 mm | 360°

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia [mm] | Force pressure / Siła nacisku [t] | |
|---|---|---|---|
| YT-18900 | 22-60 | 6 | 2 |

**EN** Hydraulic metal hole puncher
**PL** Wycinak hydrauliczny otworów w blachach
**DE** Hydraulischer Blechlocher
**RU** Инструмент для просекания отверстий гидравлический ручной
**CZ** Hydraulický vysekávač otvorů v plechu
**HU** Hidraulikus lemezlyukasztó
**RO** Perforator hidraulic pt. metal
**FR** Emporte-pièce hydraulique à tôle
**IT** Punzonatrice idraulica per lamiera
**ES** Cortador hidráulico de agujeros en hojas de chapa
**CN** 液压开孔器

Ø 22-60 mm | 6t | max 4 mm

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia [mm] | Force pressure / Siła nacisku [t] | |
|---|---|---|---|
| YT-18907 | 22-60 | 6 | 1 |

EN Multi-function scissors
PL Nożyce wielofunkcyjne
DE Multifunktionsmesser
RU Ножницы многофункциональные
CZ Víceúčelové nůžky
HU Többfunkciós olló
RO Foarfecă multifuncțională
FR Cisailles universelle
IT Cesoie multifunzione
ES Tijeras multifuncionales
CN 不锈钢多用剪

65/200 mm | HRC 50-54 | 3Cr13

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1976 | 200 | 12/72 |

EN Multi-function slot angle scissors
PL Nożyce do cięć kątowych (ukośnych)
DE Winkelschere (schräg)
RU Ножницы для резки под углом (по диагонали)
CZ Nůžky pro šikmé stříhání
HU Gérvágó olló
RO Clește pt. tăiat la unghi
FR Cisailles d'angle
IT Forbici per tagli angolari (diagonali)
ES Tijera de inglete
CN 角度剪

245 mm | ± 22.5° 45° 90° | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-18960 | 245 | 4/24 |

EN HD multifunctional scissors
PL Nożyce techniczne wielofunkcyjne
DE Multifunktionale technische Schere
RU Технические многофункциональные ножницы
CZ Multifunkční technické nůžky
HU Műszaki olló - multifunkciós
RO Foarfecă tehnică multifuncțională
FR Cisailles polyvalentes
IT Cesoie tecniche multifunzione
ES Tijera técnica multiusos
CN 剪刀

250 mm | SK5 | Cr12Mo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-18963 | 250 | 6/24 |

EN Hand saw for wood
PL Piła płatnica do drewna
DE Handsäge für Holz
RU Ручная пила по дереву
CZ Ruční pila na dřevo
HU Rókafarkú fűrész
RO Fierastrau „coada de vulpe" pt. lemn
FR Scie égoïne à bois
IT Segaccio per legno
ES Serrucho para carpintero
CN 手板锯



7 TPI | 1.6 mm 0.9 mm | HRC 50-54 | 65Mn

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3101 | 400 | 12/48 |
| YT-3102 | 450 | 10/40 |
| YT-3103 | 500 | 10/40 |

EN Hand saw for wood
PL Piła płatnica do drewna
DE Handsäge für Holz
RU Ручная пила по дереву
CZ Ruční pila na dřevo
HU Rókafarkú fűrész
RO Fierastrau „coada de vulpe" pt. lemn
FR Scie égoïne à bois
IT Segaccio per legno
ES Serrucho para carpintero
CN 手板锯



7 TPI | 1.6 mm 0.9 mm | HRC 50-54 | PTFE | 65Mn

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3106 | 400 | 12/48 |
| YT-3107 | 450 | 10/40 |
| YT-3108 | 500 | 10/40 |

EN Hand saw for wood
PL Piła płatnica do drewna
DE Handsäge für Holz
RU Ручная пила по дереву
CZ Ruční pila na dřevo
HU Rókafarkú fűrész
RO Fierastrau „coada de vulpe" pt. lemn
FR Scie égoïne à bois
IT Segaccio per legno
ES Serrucho para carpintero
CN 手板锯



7 TPI | 1.6 mm 0.9 mm | PTFE | 65Mn

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-31091 | 400 | 6/24 |
| YT-31092 | 450 | 6/24 |
| YT-31093 | 500 | 6/24 |

EN Hand saw for wood
PL Piła płatnica do drewna
DE Handsäge für Holz
RU Ручная пила по дереву
CZ Ruční pila na dřevo
HU Rókafarkú fűrész
RO Fierastrau „coada de vulpe" pt. lemn
FR Scie égoïne à bois
IT Segaccio per legno
ES Serrucho para carpintero
CN 手板锯



7 TPI | 65Mn | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-31095 | 350 | 12/48 |
| YT-31096 | 400 | 12/48 |
| YT-31097 | 450 | 12/48 |

EN Back saw for PVC
PL Piła ręczna do PVC
DE Handsäge für PVC
RU Ручная пила для ПВХ
CZ Ruční pila na PVC
HU Kézifűrész PVC-hez
RO Fierastrau cu maner PVC
FR Scie à main pour PVC
IT Sega a mano per PVC
ES Sierra de mano para PVC
CN 锯

PVC | 350/440 mm | 17 TPI | 65Mn

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-31303 | 440 | 12/48 |

EN Japanese saw
PL Piła japońska
DE Japanische Handsäge
RU Ножовка японского типа
CZ Japonská ruka pila
HU Japán fűrész
RO Fierăstrău japonez
FR Scie japonaise
IT Sega reversibile giapponese
ES Sierra japonesa
CN 双面齿拉锯

320/660 mm | 7 TPI | 12 TPI | SK5

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-31310 | 660 | 10/40 |

EN Drywall saw
PL Piła dwustronna do płyt gipsowo-kartonowych
DE Gipskartonsäge
RU Ножовка по гипсокартону
CZ Pilka na sádrokarton
HU Kézi gipszkarton fűrész
RO Cuţit pt. plăci de rigips
FR Scie à guichet
IT Sega per pannelli in cartongesso
ES Serrucho para placas de yeso
CN 墙板锯

DRYWALL PLYTA G-K | 180/315 mm | 7 TPI | 65Mn

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-31343 | 315 | 12/96 |

EN Saw with adjustable handle
PL Piła z przestawianą rękojeścią
DE Säge mit verstellbarem Griff
RU Пила с регулируемой ручкой
CZ Pila s nastavitelnou rukojetí
HU Fűrész állítható markolattal
RO Fierăstrău cu mâner reversibil
FR Scie à poignée réglable
IT Sega con maniglia regolabile
ES Sierra con mango móvil
CN 调节锯

250/410 mm | 12 TPI | 0.6 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-31290 | 410 | 6/48 |

EN Back saw
PL Piła grzbietnica
DE Rücksäge
RU Пила для стусла
CZ Pila hřebenovka
HU Kézifűrész
RO Fierăstrău coadă de vulpe
FR Scie
IT Sega con dorso
ES Serrucho de costilla
CN 夹背锯

300 mm | 12 TPI | 1.2 mm / 0.8 mm | HRC 50-54 | 65Mn

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3130 | 300 | 12/60 |

EN Compass saw
PL Piła otwornica
DE Stichsäge
RU Выкружная пила
CZ Pila otvornice
HU Lyukfűrész
RO Fierăstrău coadă de şoarece
FR Scie étroite
IT Sega a foretto
ES Serrucho de punta
CN 鸡尾锯

300 mm | 7 TPI | 1.6 mm / 0.9 mm | HRC 50-54 | 65Mn



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3133 | 300 | 12/60 |

EN Wallboard saw
PL Piła do gipsów
DE Gipssäge
RU Ножовка по гипсокартону
CZ Pila na sádru
HU Gipszfűrész
RO Fierăstrău pt. rigips
FR Scie pour plaques de plâtre
IT Sega per cartongesso
ES Serrucho para cartón yeso
CN 墙板锯

160/300 mm | 7 TPI | 2.0 mm / 1.5 mm | HRC 50-54 | 65Mn



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3134 | 300 | 12/60 |

EN Plastic miter box with dovetail saw
PL Plastikowa skrzynka uciosowa z piłą
DE Kunststoffschneidladen mit Säge
RU Стусло пластмассовое с пилой
CZ Přípravek na řezání úhlů s pilkou
HU Gérbevágó műanyagláda hódfarkú fűrésszel
RO Fierastrau cu dispozitiv de taiat la unghi
FR Boîte à onglets + scie
IT Taglia cornici in plastica con sega
ES Guía de ingletar y sierra
CN 燕尾锯

350 mm | 12 TPI | 1.2 mm / 0.8 mm | HRC 50-54 | 65Mn | 300x140 x70 mm | ABS

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3150 | 350 | 10 |

EN Bow saw
PL Piła kabłąkowa
DE Bügelsäge
RU Лучковая пила
CZ Oblouková pila
HU Keretes fűrész
RO Fierăstrău tip arc
FR Scie à archet
IT Sega ad arco
ES Sierra de arco
CN 弓锯

HCS65

METAL | WOOD DREWNO | 300 mm | HCS60

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3200 | 300 | 12/24 |

WOOD DREWNO

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3201 | 450 | 12/24 |
| YT-3202 | 530 | 12/24 |
| YT-3203 | 610 | 12/24 |
| YT-3204 | 760 | 12/24 |

EN Bow saw blade for dry wood
PL Brzeszczot do drewna suchego
DE Bügelsägeblatt für trockenes Holz
RU Полотно для лучковой пилы по сухому дереву
CZ Pilový list na suché dřevo
HU Keretes fűrészhez fűrészlap száraz fához
RO Lamă pt. lemn uscat
FR Lame pour bois sec
IT Lama per legno secco
ES Hoja de sierra para madera seca
CN 干木锯条

DRY WOOD DREWNO SUCHE | HCS65

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3221 | 450 | 50/200 |
| YT-3222 | 530 | 50/200 |
| YT-3223 | 610 | 50/200 |
| YT-3224 | 760 | 50/200 |

EN Bow saw blade for wet wood
PL Brzeszczot do drewna mokrego
DE Bügelsägeblatt für frisches Holz
RU Полотно для лучковой пилы по влажному дереву
CZ Pilový list na mokré dřevo
HU Keretes fűrészhez fűrészlap nedves fához
RO Lamă pt. lemn verde
FR Lame pour bois humide
IT Lama per legno bagnato
ES Hoja de sierra para madera húmeda
CN 湿木锯条

WET WOOD DREWNO MOKRE | HCS65

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3230 | 300 | 50/200 |
| YT-3231 | 450 | 50/200 |
| YT-3232 | 530 | 50/200 |
| YT-3233 | 610 | 50/200 |
| YT-3234 | 760 | 50/200 |

EN Hacksaw frame
PL Piła do metalu
DE Metallbogensäge
RU Пила по металлу
CZ Pilka na železo
HU Fémfűrész
RO Fierăstrău pt. metal
FR Scie à métal
IT Seghetto per metallo
ES Sierra de metalo
CN 锯架

METAL | 300 mm | 24 TPI | BI-METAL

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3160 | 300 | 10 |

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3161 | 300 | 6/36 |

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3163 | 300 | 5/20 |

EN Metal hacksaw
PL Piła do metalu
DE Metallsäge
RU Ножовка по металлу
CZ Pila na kov
HU Fém fűrész
RO Fierăstrău pt. metal
FR Scie à métaux
IT Seghetto per metallo
ES Sierra para metales
CN 金属钢锯

METAL | WOOD DREWNO | 300 mm | 8 TPI | 24 TPI | 90° | 45° | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-31612 | 300 | 12/36 |

EN Hacksaw blade for metal
PL Brzeszczot do metalu
DE Metallsägeblatt
RU Полотно по металлу
CZ Pilový list na kov
HU Fémfűrészlap
RO Pânze fierăstrău pt. metal
FR Lame de scie à métaux
IT Lama per metallo
ES Hoja de sierra para metal
CN 钢锯条

300x12 x0.65 mm | 24 TPI

5 PCS

| YATO | L [mm] | W [mm] | TPI | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3460 | 300 | 12 | 24 | 5 | 10/200 |

2 PCS | BI-METAL | M2 6150

| YATO | L [mm] | W [mm] | TPI | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3461 | 300 | 12 | 24 | 2 | 20/500 |

2 PCS | BI-METAL | M2 8%Co

| YATO | L [mm] | W [mm] | TPI | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3462 | 300 | 12 | 24 | 2 | 20/500 |

EN Band saw blade
PL Brzeszczot do piły taśmowej
DE Bandsägeblätter
RU Полотно для ленточной пилы
CZ Pilový pás na pásovou pilu
HU Szalagfűrészlap
RO Panza pt. fierastrau cu banda
FR Lame de scie à ruban
IT Lama per sega a nastro
ES Hoja de sierra de cinta
CN 带锯锯条

1140x13 x0.65 mm | 14 TPI | BIM

For YT-82185
Dla YT-82185

| YATO | L [mm] | ⇹ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-82189 | 1140 | 0.65 | 14 | 20 |

EN Air saw blades
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
DE Stichsägeblätter
RU Полотна для пневмопилы сабельной
CZ Pilové listy pro pneumatické přímočaré pily
HU Fűrészlapok pneumatikus fűrészekhez
RO Lame rezervă fierăstrău pneumatic
FR Lames de scie sabre pneumatique
IT Lame per seghetti pneumatici
ES Hojas de sierra de calar
CN 锯片

5 PCS

For YT-09955
Dla YT-09955

| YATO | TPI | |
|---|---|---|
| YT-09958 | 24 | 50/200 |
| YT-09959 | 32 | 50/200 |

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do cegieł i pustaków
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CZ Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
FR Lames scie sabre
IT Lama per mattoni e mattoni cavi
ES Hoja de sierra sable
CN 硬质合金锯条

AERATED CONCRETE / BETON KOMÓRKOWY · STRUCTURAL CLAY BLOCK / PUSTAK CERAMICZNY · 2TPI · 1.5 mm · HM

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-33951 | 300 | 20/100 |
| YT-33950 | 455 | 25/100 |

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do piły szablastej
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CZ Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
FR Lame de scie sabre
IT Lama per sega a gattuccio
ES Hoja de sierra sable
CN 往复锯条

2 PCS

WET WOOD / DREWNO MOKRE · HCS

For YT-82280, YT-82814, YT-82904
Dla YT-82280, YT-82814, YT-82904

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33920 | 300 | 1.45 | 5 | 10/100 |

WOOD / DREWNO · HCS

For YT-82281, YT-82814, YT-82815, YT-82904
Dla YT-82281, YT-82814, YT-82815, YT-82904

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33921 | 150 | 1.2 | 4 | 50/200 |
| YT-33922 | 150 | 1.0 | 6 | 50/200 |
| YT-33923 | 150 | 1.0 | 8 | 10/200 |

STEEL / STAL · WOOD / DREWNO · BIM

For YT-82280, YT-82814, YT-82904
Dla YT-82280, YT-82814, YT-82904

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33930 | 150 | 1.0 | 10 | 200 |




STEEL / STAL · METAL SHEET / BLACHA · WOOD / DREWNO · BIM

For YT-82280, YT-82814, YT-82904
Dla YT-82280, YT-82814, YT-82904

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33931 | 150 | 1.0 | 18 | 10/200 |
| YT-33932 | 150 | 1.0 | 24 | 50/200 |

STEEL / STAL · WOOD / DREWNO · BIM

For YT-82280, YT-82814, YT-82904
Dla YT-82280, YT-82814, YT-82904

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33933 | 225 | 1.0 | 10 | 200 |

STEEL / STAL · METAL SHEET / BLACHA · WOOD / DREWNO · BIM

For YT-82280, YT-82814, YT-82904
Dla YT-82280, YT-82814, YT-82904

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33934 | 225 | 1.0 | 24 | 50/200 |

STEEL / STAL · WET WOOD / DREWNO MOKRE · BIM

For YT-82280, YT-82814, YT-82904
Dla YT-82280, YT-82814, YT-82904

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33935 | 300 | 1.25 | 6 | 10/100 |

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do piły szablastej
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CZ Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
FR Lame de scie sabre
IT Lama per sega a gattuccio
ES Hoja de sierra sable
CN 往复锯条

BRICK / CEGŁA · SAND-LIME BRICK / SILIKAT · 215 mm · 2TPI · 2.0 mm · TCT

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33960 | 215 | 2.0 | 2 | 100/200 |

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do piły szablastej
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CZ Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
FR Lame de scie sabre
IT Lama per sega a gattuccio
ES Hoja de sierra sable
CN 往复锯条

BRICK / CEGŁA · SAND-LIME BRICK / SILIKAT · 462 mm · 1 TPI · 2.0 mm · TCT

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33961 | 462 | 2.0 | 1 | 25/50 |

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do piły szablastej
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CZ Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
FR Lame de scie sabre
IT Lama per sega a gattuccio
ES Hoja de sierra sable
CN 往复锯条

230 mm · 12 TPI · 1.0 mm · HCS

- *For straight cuts*
- *Doesn't bend when cuts*

- *Do cięć na wprost*
- *Nie wygina się podczas cięcia*

For YT-82281, YT-82814, YT-82815, YT-82904
Dla YT-82281, YT-82814, YT-82815, YT-82904

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33970 | 230 | 1.0 | 12 | 10/80 |

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do piły szablastej
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CZ Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
FR Lame de scie sabre
IT Lama per sega a gattuccio
ES Hoja de sierra sable
CN 往复锯条

230 mm · 6 TPI · 1.2 mm · HCS

- *For straight cuts*
- *Doesn't bend when cuts*

- *Do cięć na wprost*
- *Nie wygina się podczas cięcia*

For YT-82281, YT-82814, YT-82815, YT-82904
Dla YT-82281, YT-82814, YT-82815, YT-82904

| YATO | L [mm] | [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33971 | 230 | 1.2 | 6 | 10/100 |

EN Sabre saw blade
PL Brzeszczot do piły szablastej
DE Säbelsägeblatt
RU Пильное полотно
CZ Pilový plátek do pily ocasky
HU Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
FR Lame de scie sabre
IT Lama per sega a gattuccio
ES Hoja de sierra sable
CN 往复锯条

120 mm | 12 TPI | 1.2 mm | HCS

For YT-82281, YT-82814, YT-82815, YT-82904
Dla YT-82281, YT-82814, YT-82815, YT-82904

• *For plunge and curve cuts*
• *Do cięć wgłębnych i po łuku*

| YATO | L [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| YT-33972 | 120 | 1.2 | 12 | 10/100 |

EN Jig saw blades
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
DE Stichsägeblätter
RU Полотна для лобзика
CZ Pilové plátky pro přímočaré pily
HU Dekopír fűrészlapok
RO Pânze pt. fierăstrău pendular
FR Lames de scie sauteuse
IT Lame per seghetti alternativi
ES Hojas de sierra de calar
CN 曲线锯条

5 PCS

STEEL STAL | WOOD DREWNO | 100/75 mm | 6 TPI | 1.27 mm | BI-METAL

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3400 | 100 | 75 | 1.27 | 6 | 50/250 |

WOOD DREWNO | PVC | 100/75 mm | 10 TPI | 1.3 mm | HCS 65Mn

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3401 | 100 | 75 | 1.3 | 10 | 50/250 |

WOOD DREWNO | 100/75 mm | 8 TPI | 1.2 mm | HCS 65Mn

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3402 | 100 | 75 | 1.2 | 8 | 50/250 |

WOOD DREWNO | 100/75 mm | 6 TPI | 1.3 mm | HCS 65Mn

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3403 | 100 | 75 | 1.3 | 6 | 50/250 |

WOOD DREWNO | LAMINATE LAMINAT | CLEAN CUT / CZYSTE CIĘCIE | HCS 65Mn

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3404 | 100 | 75 | 1.3 | 10 | 50/250 |

WOOD DREWNO | 100/75 mm | 6 TPI | 1.3 mm | HCS 65Mn

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3405 | 100 | 75 | 1.3 | 6 | 50/250 |

WOOD DREWNO | 100/75 mm | 13 TPI | 1.0 mm | HCS 65Mn

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3407 | 75 | 50 | 1.0 | 13 | 50/250 |

WOOD DREWNO | 115/90 mm | 13-8 TPI | PLUNGE CUT / CIĘCIE WGŁĘBNE | HCS 65Mn

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3408 | 115 | 90 | 1.3 | 13-8 | 50/250 |

WOOD DREWNO | 115/90 mm | 8 TPI | 1.3 mm | HCS 65Mn

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3409 | 115 | 90 | 1.3 | 8 | 50/250 |

WOOD DREWNO | 100/75 mm | 6 TPI | 1.4 mm | HCS 65Mn

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3410 | 100 | 75 | 1.4 | 6 | 50/250 |

EN Jig saw blades
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
DE Stichsägeblätter
RU Полотна для лобзика
CZ Pilové plátky pro přímočaré pily
HU Dekopír fűrészlapok
RO Pânze pt. fierăstrău pendular
FR Lames de scie sauteuse
IT Lame per seghetti alternativi
ES Hojas de sierra de calar
CN 曲线锯条

5 PCS

STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | 100/75 mm | 8 TPI | 1.0 mm | HSS

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3411 | 100 | 75 | 1.0 | 8 | 25/250 |

STEEL STAL | 75/50 mm | 21 TPI | 1.0 mm | HSS

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3412 | 75 | 50 | 1.0 | 21 | 25/250 |

STEEL STAL | 75/50 mm | 12 TPI | 1.0 mm | HSS

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3413 | 75 | 50 | 1.0 | 12 | 25/250 |

STEEL STAL | 75/50 mm | 32 TPI | 1.0 mm | HSS

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3414 | 75 | 50 | 1.0 | 32 | 25/250 |

STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | 100/75 mm | 24-10 TPI | 1.0 mm | HSS

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3415 | 100 | 75 | 1.0 | 24-10 | 25/250 |

STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | 130/106 mm | 21 TPI | 1.0 mm | HSS

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3416 | 130 | 106 | 1.0 | 21 | 25/250 |



UNIVERSAL UNIWERSALNY | 130/106 mm | 10-5 TPI | 1.27 mm | PLUNGE CUT CIĘCIE WGŁĘBNE | BI-METAL

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3417 | 130 | 106 | 1.27 | 10-5 | 25/250 |

PVC | CERAMIC CERAMIKA | 75/50 mm | 1.2 mm | HM/TC

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-3421 | 75 | 50 | 1.2 | 25/250 |

EN Jig saw blades
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
DE Stichsägeblätter
RU Полотна для лобзика
CZ Pilové plátky pro přímočaré pily
HU Dekopír fűrészlapok
RO Pânze pt. fierăstrău pendular
FR Lames de scie sauteuse
IT Lame per seghetti alternativi
ES Hojas de sierra de calar
CN 曲线锯条

5 PCS | STEEL STAL | WOOD DREWNO | HCS 65Mn | HSS | BI-METAL

| YATO | L [mm] | Working length / Długość robocza [mm] | ↔ [mm] | TPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3445 | 100, 100, 100, 75, 75 | 75, 75, 75, 50, 57 | 1.3, 1.3, 1.27, 1.0, 1.0 | 10, 6, 10, 32, 12 | 25/250 |

**EN** Half-moon saw blade for oscillating multitool HSS
**PL** Brzeszczot okrągły HSS do narzędzia wielofunkcyjnego
**DE** Rundes Sägeblatt HSS für Multifunktionswerkzeug
**RU** Дисковое полотно HSS для многофункционального инструмента
**CZ** Segmentový pilový list HSS pro multifunkční nářadí
**HU** HSS kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
**RO** Lamă semirotundă HSS pt. unealta multifuncţională
**FR** Lame segment HSS pour outil multifonction
**IT** Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HSS
**ES** Hoja redonda HSS para herramienta multifuncional
**CN** 半圆形摆动锯

88 mm | HSS



88 mm



- *Application: wood, plastic, soft metal, plaster*
- *Zastosowanie: drewno, plastik, miękki metal, gips*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

| YATO | |
|---|---|
| YT-34680 | 10/100 |

**EN** Half-moon saw blade for oscillating multitool HCS
**PL** Brzeszczot okrągły HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
**DE** Rundes Sägeblatt HCS für Multifunktionswerkzeug
**RU** Дисковое полотно HCS для многофункционального инструмента
**CZ** Segmentový pilový list HCS pro multifunkční nářadí
**HU** HCS kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
**RO** Lamă semirotundă HCS pt. unealta multifuncţională
**FR** Lame segment HCS pour outil multifonction
**IT** Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HCS
**ES** Hoja redonda HCS para herramienta multifuncional
**CN** 高碳钢扇型锯片

88 mm | HCS



88 mm



- *Application: wood, plastic, soft metal, plaster*
- *Zastosowanie: drewno, plastik, miękki metal, gips*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

| YATO | |
|---|---|
| YT-34681 | 10/100 |

**EN** Brazed carbide d-shape blade for oscillating multitool HM
**PL** Brzeszczot okrągły HM do narzędzia wielofunkcyjnego
**DE** Rundes Sägeblatt HM für Multifunktionswerkzeug
**RU** Дисковое полотно HM для многофункционального инструмента
**CZ** Segmentový pilový list HM pro multifunkční nářadí
**HU** HM kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
**RO** Lamă rotundă HM pt. unealta multifuncţională
**FR** Lame segment HM pour outil multifonction
**IT** Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HM
**ES** Hoja redonda HM para herramienta multifuncional
**CN** 摆动锯

70 mm | HM





70 mm



- *Application: concrete, ceramic materials, epoxy resin, fibreglass*
- *Zastosowanie: beton, materiały ceramiczne, żywica epoksydowa, włókno szklane*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

| YATO | |
|---|---|
| YT-34682 | 10/100 |

**EN** Half-moon saw blade for oscillating multitool BIM
**PL** Brzeszczot półokrągły BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
**DE** Rundes Sägeblatt BIM für Multifunktionswerkzeug
**RU** Дисковое полотно BIM для многофункционального инструмента
**CZ** Segmentový pilový list BIM pro multifunkční nářadí
**HU** BIM kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
**RO** Lamă semirotundă BIM pt. unealta multifuncţională
**FR** Lame segment BIM pour outils multifonctions
**IT** Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione BIM
**ES** Hoja redonda BIM para herramienta multifuncional
**CN** 多功能锯片

METAL | CONSTR. WOOD / DREWNO KONSTRUKCYJNE | 100 mm
BIM | TiN



100 mm



- *Application: wood, metal*
- *Zastosowanie: drewno, metal*

For YT-82220
Dla YT-82220

| YATO | |
|---|---|
| YT-34711 | 10/100 |




**EN** Half-moon saw blade for oscillating multitool BIM
**PL** Brzeszczot półokrągły BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
**DE** Rundes Sägeblatt BIM für Multifunktionswerkzeug
**RU** Дисковое полотно BIM для многофункционального инструмента
**CZ** Segmentový pilový list BIM pro multifunkční nářadí
**HU** BIM kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
**RO** Lamă semirotundă BIM pt. unealta multifuncţională
**FR** Lame segment BIM pour outils multifonctions
**IT** Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione BIM
**ES** Hoja redonda BIM para herramienta multifuncional
**CN** 多功能锯片






• *Application: wood, metal*

• *Zastosowanie: drewno, metal*

For YT-82223
Dla YT-82223

| YATO | |
|---|---|
| YT-34701 | 10/100 |







**EN** Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
**PL** Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
**DE** Tiefenmesser BIM für Multifunktionswerkzeug
**RU** Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
**CZ** Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
**HU** BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
**RO** Lamă BIM pt. unealtă oscilantă multifuncţională
**FR** Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
**IT** Lama per tagli dal pieno BIM
**ES** Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
**CN** 锯片

• *Application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin*

• *Zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

| YATO | |
|---|---|
| YT-34683 | 5/100 |






**EN** Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
**PL** Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
**DE** Tiefenmesser BIM für Multifunktionswerkzeug
**RU** Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
**CZ** Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
**HU** BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
**RO** Lamă BIM pt. unealtă oscilantă multifuncţională
**FR** Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
**IT** Lama per tagli dal pieno BIM
**ES** Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
**CN** 锯片











• *Application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin*

• *Zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

| YATO | |
|---|---|
| YT-34684 | 10/100 |

**EN** Plunge cutting saw blade for oscillating multitool HCS
**PL** Brzeszczot wgłębny HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
**DE** Tiefenmesser HCS für Multifunktionswerkzeug
**RU** Сабельное полотно HCS для многофункционального инструмента
**CZ** Pilový list HCS na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
**HU** HCS merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
**RO** Lamă HCS pt. unealtă oscilantă multifuncţională
**FR** Lame scie plongeante HCS pour outil multifonction
**IT** Lama per tagli dal pieno HCS
**ES** Hoja para cortes profundos HCS para herramienta multifuncional
**CN** 锯片











• *Application: wood, plastic, plaster*

• *Zastosowanie: drewno, plastik, gips*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

| YATO | |
|---|---|
| YT-34685 | 10/100 |

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă BIM pt. unealtă oscilantă multifuncţională
FR Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 锯片





• *Application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin*

• *Zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

| YATO | |
|---|---|
| YT-34686 | 10/100 |

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă BIM pt. unealtă oscilantă multifuncţională
FR Lame plongeante BIM pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 锯片





• *Application: wood, metal*

• *Zastosowanie: drewno, metal*

For YT-82220
Dla YT-82220

| YATO | |
|---|---|
| YT-34712 | 10/100 |

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool HCS
PL Brzeszczot wgłębny HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser HCS für Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно HCS для многофункционального инструмента
CZ Pilový list HCS na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU HCS merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă HCS pt. unealtă oscilantă multifuncţională
FR Lame plongeante HCS pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno HCS
ES Hoja para cortes profundos HCS para herramienta multifuncional
CN 锯片








• *Application: wood, laminate, plastic*

• *Zastosowanie: drewno, laminat, plastik*

For YT-82220
Dla YT-82220

| YATO | |
|---|---|
| YT-34710 | 10/100 |

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool HCS
PL Brzeszczot wgłębny HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser HCS für Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно HCS для многофункционального инструмента
CZ Pilový list HCS na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU HCS merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă HCS pt. unealtă oscilantă multifuncţională
FR Lame plongeante HCS pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno HCS
ES Hoja para cortes profundos HCS para herramienta multifuncional
CN 锯片





• *Application: wood, laminate, plastic*

• *Zastosowanie: drewno, laminat, plastik*

For YT-82223
Dla YT-82223

| YATO | |
|---|---|
| YT-34700 | 10/100 |

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă BIM pt. unealtă oscilantă multifuncţională
FR Lame plongeante BIM pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 锯片

34 mm | BIM | TiN | METAL | CONSTR. WOOD DREWNO KONSTRUKCYJNE






• *Application: wood, metal*

• *Zastosowanie: drewno, metal*

For YT-82223
Dla YT-82223

| YATO | |
|---|---|
| YT-34702 | 10/100 |

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă BIM pt. unealtă oscilantă multifuncţională
FR Lame plongeante BIM pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 锯片

METAL | CONSTR. WOOD DREWNO KONSTRUKCYJNE | 65 mm | BIM | TiN



• *Application: wood, metal*

• *Zastosowanie: drewno, metal*

For YT-82223
Dla YT-82223

| YATO | |
|---|---|
| YT-34703 | 10/100 |

EN Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Tiefenmesser BIM für Multifunktionswerkzeug
RU Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
HU BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă BIM pt. unealtă oscilantă multifuncţională
FR Lame plongeante BIM pour outils multifonctions
IT Lama per tagli dal pieno BIM
ES Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 锯片

METAL | CONSTR. WOOD DREWNO KONSTRUKCYJNE | 65 mm | BIM | TiN



• *Application: wood, metal*

• *Zastosowanie: drewno, metal*

For YT-82220
Dla YT-82220

| YATO | |
|---|---|
| YT-34713 | 10/100 |

EN Brazed carbide triangular rasp for oscillating multitool
PL Tarnik trójkątny do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Dreieckige Raspel für Multifunktionswerkzeug
RU Треугольный рашпиль для многофункционального инструмента
CZ Trojúhelníková brusná deska pro multifunkční nářadí
HU Háromszög keresztmetszetű reszelő multifunkciós szerszámhoz
RO Raşpel triunghiular pt. unealta multifuncţională
FR Plateau de ponçage à concretion carbure pour outil multifonction
IT Raspa in metallo duro forma triangolare multi-funzione
ES Escofi na triangular para herramienta multifuncional
CN 锯片

80 mm | HM








• *Application: concrete, ceramic materials*

• *Zastosowanie: beton, materiały ceramiczne*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

| YATO | |
|---|---|
| YT-34687 | 10/100 |

EN Short scraper for oscillating multitool
PL Skrobak do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Schaber für Multifunktionswerkzeug
RU Скребок для многофункционального инструмента
CZ Škrabka pro multifunkční nářadí
HU Kaparó multifunkciós szerszámhoz
RO Răzuitor pt. unealta multifuncţională
FR Spatule pour outil multifonction
IT Raschietto oscillante multifunzione adatto
ES Raspador para herramienta multifuncional
CN 锯片

52 mm | HCS






• *Application: paint, adhesives, sealing compounds*

• *Zastosowanie: farby, kleje, masy uszczelniające*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

YATO
YT-34688 10/100

EN Triangular eva sanding pad for oscillating multitool
PL Stopa szlifierska do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Schleifplatte für Multifunktionswerkzeug
RU Шлифовальная насадка для многофункционального инструмента
CZ Brusný nástavec pro multifunkční nářadí
HU Csiszoló talp multifunkciós szerszámhoz
RO Cap de şlefuit pt. unealta multifuncţională
FR Plateau de ponçage pour outil multifonction
IT Tasso di smerigliatrice multifunzionale
ES Pie de rectificación para herramienta multifuncional
CN 抛光盘

90 mm | EVA





• *Application: wood, metal, plaster*

• *Zastosowanie: drewno, metal, gips*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

YATO
YT-34689 10/100

EN Triangular sanding pad for oscillating multitool
PL Stopa szlifierska do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Schleifplatte für Multifunktionswerkzeug
RU Шлифовальная насадка для многофункционального инструмента
CZ Brusný nástavec pro multifunkční nářadí
HU Csiszoló talp multifunkciós szerszámhoz
RO Cap de şlefuit pt. unealta multifuncţională
FR Plateau de ponçage pour outil multifonction
IT Tasso di smerigliatrice multifunzionale
ES Pie de rectificación para herramienta multifuncional
CN 抛光盘

80 mm | Al




For YT-82223
Dla YT-82223



• *Application: wood, metal, plaster*

• *Zastosowanie: drewno, metal, gips*

YATO
YT-34692 10/100

EN Triangular sand paper for oscillating multitool
PL Papier ścierny do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Schleifpapier für Multifunktionswerkzeug
RU Шлифовальная бумага для многофункционального инструмента
CZ Brusné plátno pro multifunkční nářadí
HU Csiszolópapír multifunkciós szerszámhoz
RO Hârtie abrazivă pt. unealta multifuncţională
FR Feuilles abrasives pour outil multifonction
IT Carta abrasiva per utensile multifunzione
ES Papel de lija para herramienta multifuncional
CN 抛光拉绒砂盘

10 PCS





• *Application: wood, metal, plaster*

• *Zastosowanie: drewno, metal, gips*

For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO
YT-34690 10/100

EN Triangular sand paper for oscillating multitool
PL Papier ścierny do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Schleifpapier für Multifunktionswerkzeug
RU Шлифовальная бумага для многофункционального инструмента
CZ Brusné plátno pro multifunkční nářadí
HU Csiszolópapír multifunkciós szerszámhoz
RO Hârtie abrazivă pt. unealta multifuncţională
FR Feuilles abrasives pour outil multifonction
IT Carta abrasiva per utensile multifunzione
ES Papel de lija para herramienta multifuncional
CN 抛光拉绒砂盘

20 PCS | 80 mm | P80 | P120 | P240








• *Application: wood, metal, plaster*

• *Zastosowanie: drewno, metal, gips*

For YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900
P80 (10 PCS), P120 (5 PCS), P240 (5 PCS)

YATO
YT-34693 5/50

EN Accessories set for oscillating multitool
PL Zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego
DE Zubehörsatz für Multifunktionswerkzeug
RU Набор принадлежностей для многофункционального инструмента
CZ Souprava příslušenství pro multifunkční nářadí
HU Tartozék szett multifunkciós szerszámhoz
RO Set de accesorii pt. unealta multifuncţională
FR Set d'accessoires pour outil multifonction
IT Set di accessori per utensile multifunzione
ES Juego de accesorios para herramienta multifuncional
CN 锯片附件

3 PCS | HSS | HCS | BIM





• *Application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin*

• *Zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa*

For YT-82220, YT-82818, YT-82900
Dla YT-82220, YT-82818, YT-82900

YATO
YT-34691 10/100

EN Tube wire brush
PL Szczotka druciana cylindryczna
DE Zylinder-Drahtbürste
RU Щетка для чистки труб
CZ Kartáč na trubky
HU Hengeres drótkefe
RO Perie de sârmă cilindrică
FR Brosse cylindrique pour tubes
IT Spazzola metallica a cilindro
ES Cepillo en espiral para tubos
CN 试管刷

8 mm ⌀ | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47695 | 20x65x200 | 10/80 |
| YT-47696 | 26x65x200 | 10/80 |
| YT-47697 | 32x65x200 | 10/80 |
| YT-47698 | 38x65x200 | 10/80 |

EN Wire brush
PL Szczotka druciana
DE Drahtbürste
RU Щетка проволочная
CZ Drátěný kartáč
HU Drótkefe
RO Perie de sârmă
FR Brosse fil métallique
IT Spazzola metallica
ES Cepillo de alambre
CN 钢丝刷

ZINC PLATED OCYNKOWANA

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | |
|---|---|---|
| YT-6353 | 3 | 12/120 |
| YT-6354 | 4 | 12/120 |
| YT-6355 | 5 | 12/120 |
| YT-6356 | 6 | 12/120 |

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | |
|---|---|---|
| YT-6358 | 4 | 12/72 |
| YT-6359 | 5 | 12/72 |
| YT-6360 | 6 | 12/72 |

EN Wire brush
PL Szczotka druciana
DE Drahtbürste
RU Щетка проволочная
CZ Drátěný kartáč
HU Drótkefe
RO Perie de sârmă
FR Brosse fil métallique
IT Spazzola metallica
ES Cepillo de alambre
CN 钢丝刷

STEEL STAL

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6330 | 3 | 340 | 12/72 |

STEEL STAL

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6331 | 3 | 340 | 12/72 |

STEEL STAL

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6332 | 4 | 260 | 12/72 |

STEEL STAL

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6333 | 4 | 290 | 12/72 |

STEEL STAL

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6334 | 6 | 180x65 | 12/60 |

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6335 | 3 | 340 | 12/72 |

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6336 | 3 | 340 | 12/72 |

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6337 | 3 | 180 | 24/144 |

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6338 | 4 | 260 | 12/72 |

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6339 | 4 | 290 | 12/72 |

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6340 | 5 | 180 | 24/120 |

BRASS MOSIĄDZ

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6341 | 3 | 340 | 12/72 |

BRASS MOSIĄDZ

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6343 | 3 | 180 | 24/144 |

BRASS MOSIĄDZ

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6344 | 4 | 260 | 12/72 |

BRASS MOSIĄDZ

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6345 | 4 | 290 | 12/72 |

BRASS MOSIĄDZ

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6346 | 5 | 180 | 24/120 |

NYLON

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6349 | 5 | 180 | 24/120 |

EN Wire brush set
PL Zestaw szczotek drucianych
DE Drahtbürsten-Satz
RU Набор проволочных щёток
CZ Sada kartáčů drátěných
HU Drótkefe készlet
RO Set perii de sârmă
FR Jeu de brosses à fils
IT Set di spazzole metalliche
ES Juego de cepillos de alambre
CN 钢丝刷组套

3 PCS | 180 mm | x3 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON

| YATO | Row quantity / Liczba rzędów | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6351 | 3 | 180 | 24/144 |

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie cupă cu ax
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
CN 钢丝轮

4500 min⁻¹ | Ø 75 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4750 | 75 | 4500 | 12/96 |

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie cupă cu ax
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
CN 钢丝轮

4500 min⁻¹ | Ø 75 mm | 6 mm | INOX

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4751 | 75 | 4500 | 12/96 |

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie cupă cu ax
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
CN 钢丝轮

6000 min⁻¹ | Ø 75 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4752 | 75 | 6000 | 12/72 |

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie cupă cu ax
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
CN 带柄钢丝轮

4500 min⁻¹ (max.) | Ø 25 mm | 6 mm | INOX

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47496 | 25 | 4500 | 20/240 |

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie cupă cu ax
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
CN 带柄钢丝轮

4500 min⁻¹ | Ø 50 mm | 6 mm | INOX

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47497 | 50 | 4500 | 12/144 |

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie cupă cu ax
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
CN 带柄钢丝轮

4500 min⁻¹ | Ø 100 mm | 6 mm | INOX

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47511 | 100 | 4500 | 6/36 |

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie cupă cu ax
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
CN 带柄钢丝轮

12500 min⁻¹ | Ø 65 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47518 | 65 | 12500 | 10/100 |

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie cupă cu ax
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
CN 带柄尼龙刷

4500 min⁻¹ | Ø 25 mm | 6 mm | NYLON

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47780 | 25 | 4500 | 20/240 |

EN Cup brush with shaft
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
HU Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie cupă cu ax
FR Brosse coupe avec goupille
IT Spazzola a tazza
ES Cepillo de copa con mandril
CN 带柄尼龙刷

4500 min⁻¹ | Ø 75 mm | 6 mm | NYLON

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47782 | 75 | 4500 | 10/120 |

EN Cup brush with shaft set
PL Szczotki druciane z trzpieniem
DE Drahtbürste mit Einspannschaft
RU Щетки проволочные со стержнем
CZ Drátěný kartáč se stopkou
HU Drótkefe, csapos
RO Perii de sârmă cu ax
FR Set de brosses coupe avec goupille
IT Spazzola metallica a disco
ES Cepillos de alambre con espiga
CN 三件钢丝刷组套

3 PCS | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4755 | 20, 50, 50 | 6000, 7500, 4500 | 12/60 |

EN Circular brush with shaft
PL Szczotka tarczowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая со стержнем
CZ Okružní kartáč drátěný se stopkou
HU Tarcsás drótkefe, nyéllel
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec goupille
IT Spazzola a disco
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

4500 min⁻¹ | Ø 100 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4757 | 100 | 4500 | 12/96 |

EN Circular brush with shaft
PL Szczotka tarczowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая со стержнем
CZ Okružní kartáč drátěný se stopkou
HU Tarcsás drótkefe, nyéllel
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec goupille
IT Spazzola a disco
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

4500 min⁻¹ | Ø 100 mm | 6 mm | INOX

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4758 | 100 | 4500 | 12/96 |

EN Circular brush with shaft
PL Szczotka tarczowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая со стержнем
CZ Okružní kartáč drátěný se stopkou
HU Tarcsás drótkefe, nyéllel
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec goupille
IT Spazzola a disco
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

20000 min⁻¹ | Ø 75 mm | 6 mm

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4759 | 75 | 20000 | 10/100 |

EN Circular brush with shaft
PL Szczotka tarczowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая со стержнем
CZ Okružní kartáč drátěný se stopkou
HU Tarcsás drótkefe, nyéllel
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec goupille
IT Spazzola a disco
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

6 mm | INOX

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47565 | 50 | 4500 | 20/240 |
| YT-47568 | 75 | 4500 | 12/144 |

EN Circular brush with shaft
PL Szczotka tarczowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая со стержнем
CZ Okružní kartáč drátěný se stopkou
HU Tarcsás drótkefe, nyéllel
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec goupille
IT Spazzola a disco
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

6 mm | NYLON

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47791 | 75 | 4500 | 10/120 |
| YT-47792 | 100 | 4500 | 10/60 |

EN Circular brush with shaft
PL Szczotka tarczowa z trzpieniem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая со стержнем
CZ Okružní kartáč drátěný se stopkou
HU Tarcsás drótkefe, nyéllel
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec goupille
IT Spazzola a disco
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

6 mm | SILICON CARBIDE WĘGLIK KRZEMU

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47800 | 50 | 4500 | 6/36 |
| YT-47801 | 75 | 4500 | 6/36 |
| YT-47802 | 100 | 4500 | 6/36 |

EN Cup brush with shaft set
PL Szczotki druciane z trzpieniem
DE Drahtbürste mit Einspannschaft
RU Щетки проволочные со стержнем
CZ Drátěný kartáč se stopkou
HU Drótkefe, csapos
RO Perii de sârmă cu ax
FR Set de brosses coupe avec goupille
IT Spazzola metallica a disco
ES Cepillos de alambre con espiga
CN 钢丝刷

6 PCS | 4500 min⁻¹ | 6 mm | INOX

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47593 | 37, 50, 62, 75 | 4500 | 6/60 |

EN Circular brush
PL Szczotka tarczowa z gwintem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая
CZ Okružní kartáč drátěný
HU Tarcsás drótkefe
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

12500 min⁻¹ | ⌀ 100 mm | M14

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4761 | 100 | 12500 | 8/64 |

EN Circular brush
PL Szczotka tarczowa z gwintem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая
CZ Okružní kartáč drátěný
HU Tarcsás drótkefe
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

12500 min⁻¹ | ⌀ 100 mm | M14

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4763 | 100 | 12500 | 8/64 |

EN Circular brush
PL Szczotka tarczowa z gwintem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая
CZ Okružní kartáč drátěný
HU Tarcsás drótkefe
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

10000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | INOX

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4764 | 125 | 10000 | 8/48 |

EN Circular brush
PL Szczotka tarczowa z gwintem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая
CZ Okružní kartáč drátěný
HU Tarcsás drótkefe
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo redondo
CN 钢丝轮

12500 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | INOX

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47612 | 125 | 12500 | 10/60 |

EN Cup brush
PL Szczotka czołowa z gwintem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка"
CZ Čelní kartáč drátěný
HU Homlok drótkefe
RO Perie cupă
FR Brosse coupe avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo de copa
CN 钢丝轮

8500 min⁻¹ | ⌀ 100 mm | M14

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4766 | 100 | 8500 | 4/32 |

EN Cup brush
PL Szczotka czołowa z gwintem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка"
CZ Čelní kartáč drátěný
HU Homlok drótkefe
RO Perie cupă
FR Brosse coupe avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo de copa
CN 钢丝轮

12500 min⁻¹ | ⌀ 60 mm | M14

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4767 | 60 | 12500 | 10/80 |

EN Cup brush
PL Szczotka czołowa z gwintem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка"
CZ Čelní kartáč drátěný
HU Homlok drótkefe
RO Perie cupă
FR Brosse coupe avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo de copa
CN 钢丝轮

11000 min⁻¹ | ⌀ 75 mm | M14 | INOX

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4768 | 75 | 11000 | 6/36 |

EN Cup brush
PL Szczotka czołowa z gwintem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка"
CZ Čelní kartáč drátěný
HU Homlok drótkefe
RO Perie cupă
FR Brosse coupe avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo de copa
CN 钢丝轮

8500 min⁻¹ | ⌀ 100 mm | M14

| YATO | Ø [mm] | max [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-4769 | 100 | 8500 | 4/16 |

EN Cup brush
PL Szczotka czołowa z gwintem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка"
CZ Čelní kartáč drátěný
HU Homlok drótkefe
RO Perie cupă
FR Brosse coupe avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo de copa
CN 钢丝轮

6500 min⁻¹ | Ø 125 mm | M14

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47691 | 125 | 6500 | 4/16 |

EN Cup brush
PL Szczotka czołowa z gwintem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка"
CZ Čelní kartáč drátěný
HU Homlok drótkefe
RO Perie cupă
FR Brosse coupe avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo de copa
CN 钢丝轮

12500 min⁻¹ | Ø 65 mm | M14 | INOX

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47658 | 65 | 12500 | 10/80 |

EN Cup brush
PL Szczotka czołowa z gwintem
DE Stahldraht-Topfbürste
RU Щетка "чашка"
CZ Čelní kartáč drátěný
HU Homlok drótkefe
RO Perie cupă
FR Brosse coupe avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo de copa
CN 尼龙刷

NYLON

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47785 | 65 | 12200 | 10/80 |
| YT-47787 | 125 | 6500 | 6/24 |

EN Circular brush
PL Szczotka tarczowa z gwintem
DE Stahldraht-Scheibenbürste
RU Щетка круговая
CZ Okružní kartáč drátěný
HU Tarcsás drótkefe
RO Perie rotunda pt. bormasina
FR Brosse circulaire avec filet
IT Spazzola conica
ES Cepillo redondo
CN 带柄平行刷

INOX

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47554 | 150 | 6000 | 5/40 |
| YT-47555 | 200 | 4500 | 5/20 |

EN Metal grinding disc
PL Tarcza do szlifowania metalu
DE Metall-Schleif-scheibe
RU Круги для шлифования по металлу
CZ Kotouč pro broušení kovu
HU Vágókorong fémhez
RO Disc pt. şlefuit metal
FR Disque de polissage pour métaux
IT Disco per rettifica metallo
ES Disco cortador para metalo
CN 研磨片

125x22.2 mm | 12500 min⁻¹ | SILICON CARBIDE WĘGLIK KRZEMU | M14

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47820 | 125 | 12500 | 6/36 |

EN Drill powered scrub brushes
PL Zestaw szczotek na wiertarkę
DE Bürstensatz für Bohrmaschine
RU Набор щеток для дрели
CZ Sada kartáčů čistících do vrtačky
HU Tisztító kefe készlet fúróhoz
RO Set perii de curățare pt. bormașină
FR Ensemble de brosses pour perceuse
IT Set di spazzole per trapano
ES Juego de cepillos para taladro
CN 清洁刷

3 PCS | 1/4" 6.3 mm | Cr COATED POWLEKANE | NYLON | PP

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47553 | 50, 80, 100 | 40 |

EN Drill powered scrub brushes
PL Zestaw szczotek na wiertarkę
DE Bürstensatz für Bohrmaschine
RU Набор щеток для дрели
CZ Sada uhlíků do vrtačky
HU Kefekészlet fúróhoz
RO Set perii de curățare pt. bormașină
FR Ensemble de brosses pour perceuse
IT Set di spazzole per trapano
ES Juego de cepillos para taladro
CN 清洁刷

5 PCS | 1/4" 6.3 mm | Cr COATED POWLEKANE | NYLON | PP

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47777 | 5, 8, 10, 12 (x2) | 24 |

EN Electrican's knife
PL Nóż monterski składany
DE Montagemesser
RU Нож складной
CZ Montážní nůž
HU Szerelőkés
RO Cuţit pt. decablat
FR Couteau d'électricien
IT Coltello
ES Cuchillo de montaje
CN 电工刀

HRC 42-48 | 3Cr13

85/200 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7600 | 200 | 6/96 |

75/190 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7601 | 190 | 6/96 |

EN Folding knife with bits
PL Nóż składany z bitami
DE Klappmesser
RU Нож складной
CZ Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Briceag
FR Couteau pince multifonction avec embouts
IT Coltello pieghevole con punte
ES Navaja
CN 折叠刀

Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

3, 4 mm;
PH1, PH2 mm;
3, 4 mm;
T10, T20

| YATO | |
|---|---|
| YT-76031 | 6/48 |

EN Folding knife
PL Nóż składany
DE Klappmesser
RU Нож складной
CZ Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Briceag
FR Couteau pliant
IT Coltello pieghevole
ES Navaja
CN 折叠刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-76050 | 12/72 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-76051 | 12/120 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-76052 | 6/48 |

EN Multi knife
PL Narzędzie wielofunkcyjne
DE Klappmesser
RU Нож складной
CZ Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Patent multifuncțional
FR Couteau pince multifonction
IT Pinza multifunzione
ES Navaja
CN 多功能折叠刀

9 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-76040 | 12/120 |

EN Multi knife
PL Narzędzie wielofunkcyjne
DE Klappmesser
RU Нож складной
CZ Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Patent multifuncțional
FR Couteau pince multifonction
IT Pinza multifunzione
ES Navaja
CN 多功能折叠刀

9 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-76041 | 12/48 |

EN Multi knife
PL Narzędzie wielofunkcyjne
DE Klappmesser
RU Нож складной
CZ Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Patent multifuncțional
FR Couteau pince multifonction
IT Pinza multifunzione
ES Navaja
CN 多功能折叠刀

9 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | AI

| YATO | |
|---|---|
| YT-76042 | 12/48 |

EN Multi knife
PL Narzędzie wielofunkcyjne
DE Klappmesser
RU Нож складной
CZ Kapesní nůž
HU Zsebkés
RO Patent multifuncțional
FR Couteau pince multifonction
IT Pinza multifunzione
ES Navaja
CN 多功能折叠刀

9 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-76043 | 6/36 |

EN Utility knife with trapezoid blade
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
DE Cuttermesser mit Trapezklinge
RU Нож с выдвижным трапециевидным лезвием
CZ Nůž s lichoběžníkovou čepelí
HU Trapézpengés kés
RO Cutter cu lamă trapezoidală retractabilă
FR Couteau à lame trapezoidale
IT Taglierino con lama trapezoidale
ES Cúter trapezoidal
CN 实用刀

1+5 | 61x33x0.5 mm | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7532 | 61x33x0.5 | 12/72 |

EN Utility knife with trapezoid blade
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
DE Cuttermesser mit Trapezklinge
RU Нож с выдвижным трапециевидным лезвием
CZ Nůž s lichoběžníkovou čepelí
HU Trapézpengés kés
RO Cutter cu lamă trapezoidală retractabilă
FR Couteau à lame trapezoidale
IT Taglierino con lama trapezoidale
ES Cúter trapezoidal
CN 实用刀

x5 | 61x33x0.5 mm | 150 mm | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7534 | 61x33x0.5 | 12/72 |

EN Utility knife with trapezoid blade
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
DE Cuttermesser mit Trapezklinge
RU Нож с выдвижным трапециевидным лезвием
CZ Nůž s lichoběžníkovou čepelí
HU Trapézpengés kés
RO Cutter cu lamă trapezoidală retractabilă
FR Couteau à lame trapezoidale
IT Taglierino con lama trapezoidale
ES Cúter trapezoidal
CN 实用刀

x3 | 61x33x0.5 mm | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7520 | 61x33x0.5 | 6/48 |

EN Utility knife with trapezoid blade
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
DE Cuttermesser mit Trapezklinge
RU Нож с выдвижным трапециевидным лезвием
CZ Nůž s lichoběžníkovou čepelí
HU Trapézpengés kés
RO Cutter cu lamă trapezoidală retractabilă
FR Couteau à lame trapezoidale
IT Taglierino con lama trapezoidale
ES Cúter trapezoidal
CN 实用刀

1+3 | 61x33x0.5 mm | AUTO RETRACTABLE AUTOMATYCZNE WYSUWANIE | 3 BLADE POSITIONS POZYCJE OSTRZA | Zn TPR ABS | SK5



STRAP SIDE CUTTER
OBCINAK BOCZNY

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75201 | 61x33x0.5 | 12/72 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

9 mm | 1+2 | ABS TPR | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SELF-LOADING BLADES SAMOŁADUJĄCE OSTRZA | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75001 | 9x0.4 | 12/144 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

9 mm | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | METAL BODY METALOWY KORPUS | SK2H

ULTRA SHARP

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75002 | 9x0.4 | 10/240 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

9 mm | AUTO LOCK BLOKADA | METAL BODY METALOWY KORPUS | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK2H

ULTRA SHARP

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75003 | 9x0.4 | 10/240 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

18 mm | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | ABS | SK2H

ULTRA SHARP

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75123 | 18x0.5 | 10/120 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

18 mm | SCREW LOCK / BLOKADA ŚRUBOWA | METAL SLIDING BAR / METALOWA PROWADNICA | ABS | SK2H

## ULTRA SHARP

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75124 | 18x0.5 | 10/120 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

18 mm | max 20 kg | AUTO LOCK / BLOKADA | METAL SLIDING BAR / METALOWA PROWADNICA | Zn TPR ABS | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75121 | 18x0.5 | 12/144 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

18 mm | max 20 kg | AUTO LOCK / BLOKADA | METAL SLIDING BAR / METALOWA PROWADNICA | Zn TPR | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75122 | 18x0.5 | 12/144 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

SK2

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7511 | 9x0.4 | 24/288 |
| YT-7512 | 18x0.5 | 12/96 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

ABS TPR | LOCK / BLOKADA | SK2

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7506 | 9x0.4 | 24/240 |
| YT-7507 | 18x0.5 | 12/144 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

18 mm | max 20 kg | AUTO LOCK / BLOKADA | METAL SLIDING BAR / METALOWA PROWADNICA | ABS TPR | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75071 | 18x0.5 | 12/144 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

18 mm | max 20 kg | AUTO LOCK / BLOKADA | METAL SLIDING BAR / METALOWA PROWADNICA | ABS TPR | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75072 | 18x0.5 | 12/144 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

ABS | SK2

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7504 | 9x0.4 | 24/240 |
| YT-7505 | 18x0.5 | 24/240 |

EN Utility knife
PL Nożyk z łamanym ostrzem
DE Abbrechklingen-Messer
RU Нож с отламывающимся лезвием
CZ Nůž odlamovací
HU Pengekés
RO Cutter cu lamă retractabilă
FR Cutter à lame sécable
IT Taglierino
ES Cúter retráctil
CN 美工刀

25 mm | max 20 kg | AUTO LOCK / BLOKADA | METAL SLIDING BAR / METALOWA PROWADNICA | ABS TPR | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75101 | 25x0.7 | 12/144 |

EN Spare blades
PL Ostrza zapasowe
DE Ersatzklingen
RU Запасные лезвия
CZ Náhradní břity
HU Tartalék pengék
RO Lame de rezervă
FR Lame de rechange
IT Lame di ricambio
ES Cuchillas de repuesto
CN 刀片

10 PCS | SK2H

## ULTRA SHARP

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-75260 | 9x0.4 | 10/240 |
| YT-75261 | 18x0.5 | 10/120 |

EN Spare blades
PL Ostrza zapasowe
DE Ersatzklingen
RU Запасные лезвия
CZ Náhradní břity
HU Tartalék pengék
RO Lame de rezervă
FR Lame de rechange
IT Lame di ricambio
ES Cuchillas de repuesto
CN 刀片

10 PCS | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7528 | 9x0.4 | 24/144 |
| YT-7529 | 18x0.5 | 24/144 |
| YT-7530 | 25x0.7 | 6/48 |

EN Spare blades
PL Ostrza zapasowe
DE Ersatzklingen
RU Запасные лезвия
CZ Náhradní břity
HU Tartalék pengék
RO Lame de rezervă
FR Lame de rechange
IT Lame di ricambio
ES Cuchillas de repuesto
CN 刀片

10 PCS | 61x33 x0.5 mm | SK5

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7531 | 61x33x0.5 | 24/144 |

EN Spare blades
PL Ostrza zapasowe
DE Ersatzklingen
RU Запасные лезвия
CZ Náhradní břity
HU Tartalék pengék
RO Lame de rezervă
FR Lame de rechange
IT Lame di ricambio
ES Cuchillas de repuesto
CN 刀片

10 PCS | SK2

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7524 | 9x0.4 | 24/240 |
| YT-7525 | 18x0.5 | 24/144 |
| YT-75262 | 25x0.7 | 10/60 |

EN Squeegee with felt for pressing the film
PL Rakiel do dociskania folii
DE Folienpressrakel
RU Ракель для прижатия пленки
CZ Stěrka pro přitlačení fólie
HU Fólia kasírozó
RO Racleta colant
FR Racloir à feuilles
IT Raschietto per pellicola
ES Rasqueta para presionar película
CN 毛毡刮片

100x73 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52550 | 100x73 | 20/200 |

EN Scissors
PL Nożyczki
DE Haushaltsschere
RU Ножницы
CZ Nůžky
HU Olló
RO Foarfecă
FR Ciseaux
IT Forbici
ES Tijeras
CN 剪刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-19763 | 170 | 12/120 |
| YT-19764 | 190 | 12/120 |
| YT-19765 | 215 | 12/120 |
| YT-19766 | 245 | 12/120 |
| YT-19767 | 300 | 12/120 |

EN Glass cutter with diamond tip
PL Nóż do cięcia szkła z końcówką diamentową
DE Glasschneider mit Diamantspitze
RU Стеклорез с алмазным наконечником
CZ Nůž na sklo s diamantovou koncovkou
HU Üvegvágó kés gyémánt fejjel
RO Diamant sticla
FR Coupe-verre à pointe de diamant
IT Tagliavetro con punta diamantata
ES Cortador de vidrio con punta de diamante
CN 玻璃割刀

175 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37390 | 175 | 6/240 |

EN Oil glass cutter
PL Nóż olejowy do szkła
DE Ölglasschneider
RU Стеклорез масляный
CZ Řezák na sklo
HU Olajkés üveghez
RO Diamant pt. tăiat sticlă cu ulei
FR Couteau à l'huile pour verre
IT Taglia vetro con serbatoio olio
ES Cuchillo de aceite para cristales
CN 玻璃割刀

HRA 92.5-93 | YD05

177 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7560 | 177 | 12/120 |

178 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7561 | 178 | 12/120 |

EN 2-sided glass cutting tool
PL Dwustronny nóż do płytek ceramicznych i szkła
DE Doppelseitiger Fliesen- und Glasschneider
RU Двусторонний резак для керамической плитки и стекла
CZ Oboustranný nůž na keramické dlaždice a sklo
HU Kétoldalú csempe- és üvegvágó kés
RO Instrument de tăiat sticla cu 2 capete
FR Coupeur de carreaux et de verre à double face
IT Taglierina reversibile per piastrelle e vetro
ES Cuchillo doble para baldosas cerámicas y vidrio
CN 玻璃割刀

120 mm | 2x 8mm | YG6X

1-, 2-SIDED CUTTING CIĘCIE 1-, 2-STRONNE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37404 | 120 | 6/240 |

EN Glass cutter with 3 wheels
PL Nóż do cięcia szkła z trzema kółkami
DE Glasschneider mit drei Rädern
RU Стеклорез с тремя роликами
CZ Nůž na sklo se třemi kolečky
HU Üvegvágó kés három tárcsával
RO Diamant sticla cu 3 cutite
FR Coupe-verre à 3 molettes
IT Tagliavetro a 3 ruote
ES Cortador de vidrio con tres ruedas
CN 玻璃割刀

130 mm | 3x YG6X

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37391 | 130 | 10/150 |

EN Rotary cutter
PL Nóż z okrągłym ostrzem
DE Rollschneider
RU Нож с круглым лезвием
CZ Nůž s kulatým ostřím
HU Körpengés kés
RO Cutter rotativ
FR Couteau à lame ronde
IT Coltello con lama circolare
ES Cuchillo con filo redondo
CN 割刀

45 mm | ABS TPR | SK5



| YATO | |
|---|---|
| YT-75360 | 12/96 |

EN Double edge laminate trimmer
PL Dwustronny obcinak do oklein
DE Kantenanleimschneider
RU Двухсторонний нож для мебельной пленки
CZ Nůž ořezávací na hrany lamina
HU Kétélű élfólia vágó
RO Dispozitiv pt. tăiat canturi
FR Araseur de chant manuel double tranchant
IT Rifilatore doppio per bordi
ES Perfilador de cantos doble
CN 木板修边器

13-25 mm | 1-, 2-SIDED CUTTING / CIĘCIE 1-, 2-STRONNE | SK5

| YATO | |
|---|---|
| YT-5710 | 6/48 |

EN Double edge laminate trimmer
PL Dwustronny obcinak do oklein
DE Kantenanleimschneider
RU Двухсторонний нож для мебельной пленки
CZ Nůž ořezávací na hrany lamina
HU Kétélű élfólia vágó
RO Dispozitiv pt. tăiat canturi
FR Araseur de chant manuel double tranchant
IT Rifilatore doppio per bordi
ES Perfilador de cantos doble
CN 木板修边器

12-32 mm | 7Cr17 | NYLON

- *Trim edge banding*
- *Cut off end of banding tape*
- *Liniowe ścinanie krawędzi*
- *Obcinak czołowy do końcówki taśmy*



| YATO | |
|---|---|
| YT-57101 | 10/40 |

EN Replacement blades for laminate trimmer
PL Ostrza zapasowe do obcinaka
DE Ersatzklingen für Kantenschneider
RU Сменные лезвия для двухстороннего ножа
CZ Náhradní čepele pro nůž na hrany lamina
HU Tartalék élek élfólia vágóba
RO Lame pt. dispozitiv tăiat canturi
FR Lames de rechange pour l'araseur
IT Lame di ricambio per rifilatore
ES Hojas de recambio para perfilador de cantos
CN 木板修边器刀片

4 PCS | 7Cr17



For YT-57101
Dla YT-57101

| YATO | |
|---|---|
| YT-57102 | 250 |

EN Scriber for glass, ceramics and metal
PL Rysik do szkła, ceramiki i metalu
DE Reißnadel für Glas, Keramik und Metall
RU Штихель для стекла, керамика и металла
CZ Rýsovací jehla na sklo, keramiku a kov
HU Karctű üveghez, kerámiához és fémhez
RO Ac de trasat pt. sticlă, ceramică şi metal
FR Stylet verre, céramique et métal
IT Penna di vetro ceramica metallo
ES Trazador para vidrio, cerámica y metall
CN 划线器

140 mm | YG6X

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3740 | 140 | 20/300 |

EN Drywall board cutting tool with measuring tape
PL Nóż do cięcia płyt gipsowo-kartonowych z miarą zwijaną
DE Gipskartonschneider mit Rollmaß
RU Нож для резки гипсокартона с рулеткой
CZ Nůž na sádrokarton se svinovacím metrem
HU Mérőszalagos gipszkartonvágó kés
RO Cuţit de tăiat plăci de gips-carton cu bandă de măsurare
FR Coupeur pour plaque de plâtre avec ruban-mètre intégré
IT Taglierina per cartongesso con metro a nastro
ES Cortador de placa de yeso con cinta métrica
CN 石膏板切割器

5m 19mm | x5 BLADES OSTRZA

| YATO | |
|---|---|
| YT-31350 | 30 |

EN Carving knife set
PL Zestaw nożyków
DE Klingensatz
RU Набор резцов
CZ Sada nožíků
HU Késkészlet
RO Set cutite prelucrare lemn
FR Sculpture ensemble de couteau
IT Set di coltelli
ES Juego de cuchillas
CN 美工刀

14 PCS | HRC 60 | T10 STEEL STAL | Al HANDLE UCHWYT | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT

| YATO | |
|---|---|
| YT-75140 | 6/48 |

EN Carving knife set
PL Zestaw nożyków
DE Klingensatz
RU Набор резцов
CZ Sada nožíků
HU Késkészlet
RO Set cutite prelucrare lemn
FR Sculpture ensemble de couteau
IT Set di coltelli
ES Juego de cuchillas
CN 雕刻刀

16 PCS | SK5

| YATO | |
|---|---|
| YT-75370 | 4/24 |

EN Automatic center punch
PL Punktak automatyczny
DE Automatischer Körner
RU Кернер автоматический
CZ Důlčík automatický
HU Automata pontozó
RO Punctator automat
FR Pointeau automatique
IT Bulino automatico
ES Punzón automático
CN 自动中心冲

125 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47160 | 125 | 12/72 |

EN Adjustable automatic center punch
PL Punktak automatyczny regulowany
DE Automatischer Körner mit regelbare Schlagkraft
RU Кернер автоматический с регулируемым усилием
CZ Důlčík automatický nastavitelný
HU Automata pontozó állítható
RO Punctator automat reglabil
FR Pointeau automatique réglable
IT Bulino automatico regolabile
ES Punzón automático ajustable
CN 自动中心冲

125 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47161 | 125 | 12/72 |

**EN** Multifunction tool for drawing lines
**PL** Przyrząd do trasowania linii równoległych
**DE** Markierungswerkzeug für parallele Linien
**RU** Устройство для разметки параллельных линий
**CZ** Nástroj pro směřování rovnolehlých linií
**HU** Párhuzamjelölő
**RO** Unealtă pt. trasat linii paralele
**FR** Dispositif de marquage de lignes parallèles
**IT** Strumento per disegnare linee parallele
**ES** Trazador de arco lineal
**CN** 木工划线器

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al



| YATO | |
|---|---|
| YT-70730 | 20 |

**EN** Leather punch
**PL** Przebijak do skóry
**DE** Lederlocher
**RU** Круглый пробойник для кожи
**CZ** Průbojník na kůží
**HU** Bőrlyukasztó
**RO** Preducele
**FR** Perçoirs à cuir
**IT** Punterulolo per pelle
**ES** Perforar en piel
**CN** 皮带冲

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-35850 | 2 | 20/100 |
| YT-35851 | 3 | 20/100 |
| YT-35852 | 4 | 20/100 |
| YT-35853 | 5 | 20/100 |
| YT-35854 | 6 | 20/100 |
| YT-35855 | 7 | 20/100 |
| YT-35856 | 8 | 20/100 |
| YT-35857 | 9 | 20/100 |

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-35858 | 10 | 20/100 |
| YT-35860 | 12 | 20/100 |
| YT-35861 | 13 | 20/100 |
| YT-35862 | 14 | 20/100 |
| YT-35863 | 15 | 20/100 |
| YT-35864 | 16 | 20/100 |
| YT-35866 | 18 | 20/100 |
| YT-35867 | 19 | 20/80 |

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-35868 | 20 | 20/80 |
| YT-35869 | 21 | 20/60 |
| YT-35870 | 22 | 20/80 |
| YT-35871 | 23 | 10/50 |
| YT-35872 | 24 | 20/60 |
| YT-35873 | 25 | 20/60 |

**EN** Punch set
**PL** Przebijaki do skóry
**DE** Lederlocherset
**RU** Набор пробойников для кожи
**CZ** Sada průbojníků na kůží
**HU** Bőrlyukasztó készlet
**RO** Set preducele
**FR** Kit de perçoirs à cuir
**IT** Set di punzoni
**ES** Juego de perforar en piel
**CN** 皮带冲组套

3 PCS

4 PCS

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-35881 | 6, 8, 10 | 20/120 |

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-35880 | 2, 3, 4, 5 | 20/120 |

**EN** Punch set
**PL** Przebijaki do skóry
**DE** Lederlocherset
**RU** Набор пробойников для кожи
**CZ** Sada průbojníků na kůží
**HU** Bőrlyukasztó készlet
**RO** Set preducele
**FR** Kit de perçoirs à cuir
**IT** Set di punzoni
**ES** Juego de perforar en piel
**CN** 冲孔器组套

9 PCS

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3590 | 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 50 |

**EN** Punch set
**PL** Przebijaki do skóry
**DE** Lederlocherset
**RU** Набор пробойников для кожи
**CZ** Sada průbojníků na kůží
**HU** Bőrlyukasztó készlet
**RO** Set preducele
**FR** Kit de perçoirs à cuir
**IT** Set di punzoni
**ES** Juego de perforar en piel
**CN** 冲孔器组套

15 PCS

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3591 | 2, 2.5, 3.2, 4, 4.8, 5.5, 6.4, 8, 9.5, 11.1, 12.7, 14, 15.8, 19, 22 | 10 |

EN Window scraper
PL Skrobak do szyb
DE Fensterabstreicher
RU Скребок для стекла
CZ Škrabák na skla
HU Kaparó üveghez
RO Răzuitor pt. geamuri
FR Gratteur pour vitres
IT Raschietto per vetro
ES Rascador de cristales
CN 刮刀

18x100 mm | Al | SK5 | ABS

300 mm

390-600 mm | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7550 | 300 | 10/60 |

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7551 | 390-600 | 10/60 |

EN Floor scraper
PL Skrobak do podłóg
DE Bodenabstreifer
RU Скребок для полов
CZ Škrabka na podlahu
HU Padlókaparó
RO Racleta pt. podea
FR Racloir à plancher
IT Raschietto per pavimenti
ES Rascador para suelos
CN 地板铲刀

100x100mm | 65Mn | Al

350 mm

Fitting blades: YT-52843
Pasujące ostrza: YT-52843

500 mm

Fitting blades: YT-52843
Pasujące ostrza: YT-52843

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52840 | 350 | 6/12 |

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52841 | 500 | 2/12 |

EN Spare blades
PL Ostrza zapasowe
DE Ersatzklingen
RU Запасные лезвия
CZ Náhradní břity
HU Tartalék pengék
RO Lame de rezervă
FR Lame de rechange
IT Lame di ricambio
ES Cuchillas de repuesto
CN 刀片

5 PCS | 100x100mm | 1.5 mm | 65Mn

For YT-52840, YT-52841
Dla YT-52840, YT-52841

| YATO | |
|---|---|
| YT-52843 | 10 |

EN Sliding hammer with scraper
PL Młot bezwładnościowy ze skrobakiem
DE Auswirkungen Schaber
RU Ударный скребок
CZ Škrabka
HU Kaparó eszköz
RO Ciocan inertial cu răzuitor
FR Impact grattoir
IT Martello inerziale con raschiatore
ES Raspador de impacto
CN 冲击铲刀

100 mm | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | T

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52850 | 580-820 | 6 |

EN Scraper
PL Cyklina
DE Ziehklinge
RU Цикля
CZ Škrabka na parkety
HU Simítógyalu
RO Răzuitor
FR Grattoir
IT Raschietto per legno
ES Raspador
CN 油漆刮刀

BLADE OSTRZE | 260 mm | 52 mm | PH2 | Al

| YATO | L [mm] | Blade length / Długość ostrza [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-75460 | 260 | 52 | 10/60 |

BLADE OSTRZE | 290 mm | 62 mm | PH2 | Al

| YATO | L [mm] | Blade length / Długość ostrza [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-75461 | 290 | 62 | 12/48 |

BLADE OSTRZE | PP

| YATO | L [mm] | Blade length / Długość ostrza [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-75464 | 200 | 30 | 10/50 |
| YT-75465 | 220 | 40 | 10/50 |
| YT-75467 | 270 | 65 | 6/24 |

EN Prybar scraper set
PL Zestaw skrobaków ze stali nierdzewnej
DE Edelstahl-Schaber-Set
RU Набор скребков из нержавеющей стали
CZ Sada škrabek z nerezové oceli
HU Kaparókészlet rozsdamentes acélból
RO Set de raclete
FR Ensemble de racleurs en acier inoxydable
IT Set di raschietti in acciaio inox
ES Juego de raspadores de acero inoxidable
CN 铲刀

2 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA




| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52860 | 170x32x25, 235x40x40 | 12/48 |

EN Pry bar scraper set
PL Zestaw łomów i skrobaków
DE Brecheisen Schaber
RU Ломы скребки
CZ Škrabky páčidla
HU Feszítővas kaparó
RO Set leviere
FR Pieds-de-biche et grattoirs
IT Piedi di porco raschietti
ES Palancas raspadores
CN 撬棍

3 PCS | 135x14 mm | 182x25 mm | 240x42 mm

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52863 | 135x14, 182x25, 240x42 | 12/48 |

EN Cabinet scraper set
PL Zestaw skrobaków ręcznych nierdzewnych
DE Edelstahl-Handschaber-Set
RU Набор ручных нержавеющих скребков
CZ Sada nerezových ručních škrabek
HU Kézi rozsdamentes kaparókészlet
RO Set raclete
FR Ensemble de grattoirs à main en acier inoxydable
IT Set di raschietti manuali inox
ES Juego de raspadores manuales inoxidables
CN 刮板



4 PCS | 120x80 mm | 160x100 mm | 160x100 mm | 205x98 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52788 | 100x160, 120x80, 160x100, 205x98 | 20/40 |

EN Block plane
PL Metalowy strug do drewna
DE Metallhobel für Holz
RU Металлический рубанок по дереву
CZ Kovový hoblík do dřeva
HU Fémgyalu
RO Rindea
FR Rabot à bois en métal
IT Pialla metallica per legno
ES Cepillo metálico para madera
CN 木工铁刨

44 mm | 235 mm | HRC 50-55 | 65Mn

| YATO | Blade width / Szerokość ostrza [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-62900 | 44 | 235 | 24 |

EN Block plane with two blade
PL Metalowy strug dwuostrzowy
DE Metallhobel mit Doppeleisen
RU Металлический рубанок с обоюдоострым лезвием
CZ Kovový hoblík s dvojitým ostřím
HU Kétpengés fémgyalu
RO Rindea cu 2 lame
FR Rabot en métal à deux lames
IT Pialla metallica a due lame
ES Cepillo metálico de doble hoja
CN 墙板刨

23 mm | 235 mm | x2 BLADES OSTRZA | HRC 50-55 | 65Mn

| YATO | Blade width / Szerokość ostrza [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-62907 | 23 | 235 | 12/48 |

EN Chamfering planer
PL Strug do fazowania krawędzi
DE Kantenhobel
RU Рубанок для снятия фаски
CZ Nástroj na srážení hran
HU Letörési vágógép
RO Rindea pt. tesire
FR Rabot à chanfreiner
IT Pialla per smusso
ES Cepillo para biselar bordes
CN 倒角刨

155x50 x20 mm | ~9 mm BLADE WIDTH SZEROKOŚĆ OSTRZA | x7 BLADES OSTRZA | TOOL-FREE BLADE CHANGE BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA OSTRZY | x1 | Al



| YATO | Blade width / Szerokość ostrza [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-62910 | 9 | 155 | 24 |

**EN** Steel file
**PL** Pilnik do metalu
**DE** Metallfeile
**RU** Напильник по металлу
**CZ** Zámečnický pilník
**HU** Lakatos reszelő
**RO** Pilă de lăcătuşerie
**FR** Lime à métal
**IT** Lime per metallo
**ES** Lima para metal
**CN** 锉刀

#1 #2 #3 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm T12

| YATO | [#] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-62228 | 1 | 150 | 20/80 |
| YT-62229 | 1 | 200 | 20/80 |
| YT-6223 | 1 | 250 | 20/80 |
| YT-62231 | 1 | 300 | 10/40 |
| YT-6180 | 2 | 150 | 20/80 |
| YT-6185 | 2 | 200 | 20/80 |
| YT-6228 | 2 | 250 | 20/80 |
| YT-6190 | 2 | 300 | 10/40 |
| YT-62328 | 3 | 150 | 20/80 |
| YT-62329 | 3 | 200 | 20/80 |
| YT-6233 | 3 | 250 | 20/80 |
| YT-62331 | 3 | 300 | 10/40 |

| YATO | [#] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-62238 | 1 | 150 | 20/80 |
| YT-62239 | 1 | 200 | 20/80 |
| YT-6224 | 1 | 250 | 20/80 |
| YT-62241 | 1 | 300 | 10/40 |
| YT-6181 | 2 | 150 | 20/80 |
| YT-6186 | 2 | 200 | 20/80 |
| YT-6229 | 2 | 250 | 20/80 |
| YT-6191 | 2 | 300 | 10/40 |
| YT-62243 | 3 | 150 | 20/80 |
| YT-62244 | 3 | 200 | 20/80 |
| YT-62245 | 3 | 250 | 20/80 |
| YT-62246 | 3 | 300 | 10/40 |

| YATO | [#] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-62248 | 1 | 150 | 20/80 |
| YT-62249 | 1 | 200 | 20/80 |
| YT-6225 | 1 | 250 | 20/80 |
| YT-62251 | 1 | 300 | 10/40 |
| YT-6182 | 2 | 150 | 20/80 |
| YT-6187 | 2 | 200 | 20/80 |
| YT-6230 | 2 | 250 | 20/80 |
| YT-6192 | 2 | 300 | 10/40 |
| YT-62338 | 3 | 150 | 20/80 |
| YT-62339 | 3 | 200 | 20/80 |
| YT-6234 | 3 | 250 | 20/80 |
| YT-62341 | 3 | 300 | 10/40 |

| YATO | [#] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-62258 | 1 | 150 | 20/80 |
| YT-62259 | 1 | 200 | 20/80 |
| YT-6226 | 1 | 250 | 20/80 |
| YT-62261 | 1 | 300 | 10/40 |
| YT-6183 | 2 | 150 | 20/80 |
| YT-6188 | 2 | 200 | 20/80 |
| YT-6231 | 2 | 250 | 20/80 |
| YT-6193 | 2 | 300 | 10/40 |
| YT-62348 | 3 | 150 | 20/80 |
| YT-62349 | 3 | 200 | 20/80 |
| YT-6235 | 3 | 250 | 20/80 |
| YT-62351 | 3 | 300 | 10/40 |

| YATO | [#] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-62268 | 1 | 150 | 20/80 |
| YT-62269 | 1 | 200 | 20/80 |
| YT-6227 | 1 | 250 | 20/80 |
| YT-62271 | 1 | 300 | 10/40 |
| YT-6184 | 2 | 150 | 20/80 |
| YT-6189 | 2 | 200 | 20/80 |
| YT-6232 | 2 | 250 | 20/80 |
| YT-6194 | 2 | 300 | 10/40 |
| YT-62358 | 3 | 150 | 20/80 |
| YT-62359 | 3 | 200 | 20/80 |
| YT-6236 | 3 | 250 | 20/80 |

**EN** Steel file set
**PL** Zestaw pilników do metalu
**DE** Metallfeilen-Satz
**RU** Набор напильников по металлу
**CZ** Sada pilníků zámečnických
**HU** Lakatos reszelő készlet
**RO** Set pile de lăcătuşerie
**FR** Jeu de limes pour métal
**IT** Set di lime per metallo
**ES** Juego de limas para metal
**CN** 钢锉组套

#1 #2 #3 250 mm T12

3 PCS

5 PCS

5 PCS

| YATO | [#] | |
|---|---|---|
| YT-6237 | 2 | 10/20 |

| YATO | [#] | |
|---|---|---|
| YT-6238 | 1, 2 | 5/10 |

| YATO | [#] | |
|---|---|---|
| YT-6239 | 3 | 5/10 |

**EN** Needle file set
**PL** Zestaw pilników iglaków
**DE** Nadelfeilens-Satz
**RU** Набор надфилей
**CZ** Sada jehlových pilníků
**HU** Tűreszelő készlet
**RO** Set pile conice
**FR** Jeu de limes aiguilles
**IT** Set lime ad ago
**ES** Juego de limas de aguja
**CN** 什锦锉组套

6 PCS | GCr15

| YATO | Working length / Długość robocza [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6160 | 65 | 3x140 | 50/200 |

| YATO | Working length / Długość robocza [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6161 | 75 | 4x160 | 25/100 |

| YATO | Working length / Długość robocza [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6162 | 85 | 5x180 | 25/100 |

**EN** Needle file set
**PL** Zestaw pilników iglaków
**DE** Nadelfeilens-Satz
**RU** Набор надфилей
**CZ** Sada jehlových pilníků
**HU** Tűreszelő készlet
**RO** Set pile conice
**FR** Jeu de limes aiguilles
**IT** Set lime ad ago
**ES** Juego de limas de aguja
**CN** 什锦锉组套

10 PCS | GCr15





| YATO | Working length / Długość robocza [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6163 | 65 | 3x140 | 25/100 |

| YATO | Working length / Długość robocza [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-6164 | 75 | 4x160 | 25/100 |
| YT-6165 | 85 | 5x180 | 25/50 |

**EN** Diamond needle file
**PL** Pilnik iglak diamentowy
**DE** Diamant-Nadelfeile
**RU** Надфиль алмазный
**CZ** Diamantový jehlový pilník
**HU** Gyémánt tűreszelő
**RO** Pilă diamantată
**FR** Lime diamant
**IT** Lima ad ago diamantata
**ES** Lima de aguja diamantada
**CN** 金刚石尖头锉

G150

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6140 | G150 | 52 | 3x140 | 120/1200 |
| YT-6147 | G150 | 50 | 4x160 | 80/800 |
| YT-6152 | G150 | 70 | 5x180 | 45/450 |

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6141 | G150 | 50 | 3x140 | 120/1200 |
| YT-6148 | G150 | 50 | 4x160 | 80/800 |
| YT-6153 | G150 | 70 | 5x180 | 45/450 |

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6142 | G150 | 50 | 3x140 | 120/1200 |
| YT-6149 | G150 | 50 | 4x160 | 80/800 |
| YT-6154 | G150 | 70 | 5x180 | 45/450 |

EN Diamond needle file set
PL Zestaw pilników diamentowych iglaków
DE Diamant-Nadelfeilen-Satz
RU Набор надфилей алмазных
CZ Sada diamantových jehlových pilníků
HU Gyémánt tűreszelő készlet
RO Set pile diamantate
FR Jeu de limes diamant
IT Set lime ad ago diamantate
ES Juego de limas de aguja diamantadas
CN 金刚石整形锉

G150

3 PCS

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6143 | G150 | 50 | 3x140 | 40/400 |
| YT-6150 | G150 | 50 | 4x160 | 30/300 |
| YT-6155 | G150 | 70 | 5x180 | 15/150 |

5 PCS

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6156 | G150 | 70 | 180 | 10/100 |

EN Diamond needle file set
PL Zestaw pilników diamentowych iglaków
DE Diamant-Nadelfeilen-Satz
RU Набор надфилей алмазных
CZ Sada diamantových jehlových pilníků
HU Gyémánt tűreszelő készlet
RO Set pile diamantate
FR Jeu de limes diamant
IT Set lime ad ago diamantate
ES Juego de limas de aguja diamantadas
CN 金刚石整形锉

10 PCS G150

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6144 | G150 | 50 | 3x140 | 12/120 |

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6145 | G150 | 25 | 3x140 | 12/120 |

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6146 | G150 | 30 | 3x140 | 12/120 |

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6151 | G150 | 50 | 4x160 | 9/90 |

EN Diamond sharpening file
PL Osełka diamentowa - pilnik
DE Diamant-Schärfen-Datei
RU Напильник алмазный
CZ Diamantový pilník
HU Gyémánt reszelők
RO Pila diamantata pt. ascutit
FR Fichier de diamant
IT Pietra diamantata - lima
ES Archivo de afilado de diamante
CN 金刚石锉刀

G 240/400
250 mm

| YATO | Grit / Ziarnistość | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-76080 | G240, G400 | 250 | 12/48 |

EN Diamond whetstone
PL Osełka diamentowa - blok
DE Diamant Schleifstein
RU Алмазный брусок
CZ Diamond brousek
HU Kétoldalas gyémánt fenőkő
RO Piatra abraziva diamantata
FR Affiloir diamanté
IT Pietra diamantata
ES Piedra de afilar diamantada
CN 金刚石磨刀石

STEEL BASE
STALOWA BAZA

| YATO | Grit / Ziarnistość | Coating length / Długość nasypu [mm] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-76085 | G300 | 50 | 150x50x4 | 10/60 |
| YT-76086 | G400 | 50 | 150x50x4 | 10/60 |
| YT-76087 | G600 | 50 | 150x50x4 | 10/60 |

EN Diamond grinding wheel dresser
PL Przyrząd diamentowy do wyrównywania tarcz szlifierskich
DE Diamant-Schleifrad-Dresser
RU Брусок алмазный для выравнивания абразивных дисков
CZ Diamantový orovnávač brusných kotoučů
HU Gyémánt kőlehúzó
RO Dispozitiv pt. nivelare pietre polizor
FR Diamant meule roue pierre dresse
IT Utensile diamantato per levigare le mole
ES Muelas tocador con diamante plana
CN 砂轮修正器

45,5x13 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-61395 | 20/200 |

EN Wood rasp
PL Tarnik do drewna
DE Holzraspel
RU Рашпиль по дереву
CZ Rašple na dřevo
HU Fareszelő
RO Raspilă
FR Lime à bois
IT Lime per legno
ES Lima para madera
CN 木工锉

250 mm
#45

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6219 | 250 | 12/72 |

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6220 | 250 | 12/72 |

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6221 | 250 | 12/72 |

EN Wood rasp set
PL Zestaw tarników do drewna
DE Holzraspelsatz
RU Набор рашпилей для дерева
CZ Sada rašplí do dřeva
HU Fareszelő készlet
RO Set raspile pt. lemn
FR Jeu de limes à bois
IT Set di lime per legno
ES Juego de limas para madera
CN 木工锉组套

3 PCS
#45
250 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6222 | 250 | 5/20 |

EN Rasp for plaster
PL Tarnik do gipsu
DE Gipskartonplatten Rasp
RU Рашпиль для гипсокартона
CZ Rašple pro omítky
HU Reszelt vakolat
RO Rindea
FR Râpe pour plâtre
IT Raspa per gesso
ES Eliminador de yeso
CN 锉刨

ALUMINUM ALUMINIUM
WOOD DREWNO
LAMINATE LAMINAT
140x40 mm

| YATO | Working length / Długość robocza [mm] | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-61678 | 140 | 40 | 15/60 |

EN Blade for rasp
PL Ostrze zapasowe do tarnika
DE Sägeblattraspel
RU Лезвие для рашпиля по гипсокартону
CZ Čepel do škrabacích
HU Penge reszelő
RO Rezervă pt. rindea de rigips
FR Lame râpe
IT Lama di ricambio per raspa
ES Hoja para raspar
CN 锉刨刀片

ALUMINUM ALUMINIUM
WOOD DREWNO
LAMINATE LAMINAT
140x40 mm



For YT-61678
Dla YT-61678

| YATO | Working length / Długość robocza [mm] | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-61679 | 140 | 40 | 10/120 |

EN Rasp for plaster
PL Tarnik do gipsu
DE Gipskartonplatten Rasp
RU Рашпиль для гипсокартона
CZ Rašple pro omítky
HU Reszelt vakolat
RO Rindea
FR Râpe pour plâtre
IT Raspa per gesso
ES Eliminador de yeso
CN 锉刨

ALUMINUM ALUMINIUM
WOOD DREWNO
LAMINATE LAMINAT
250x40 mm

| YATO | Working length / Długość robocza [mm] | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-61680 | 250 | 40 | 15/60 |

EN Blade for rasp
PL Ostrze zapasowe do tarnika
DE Sägeblattraspel
RU Лезвие для рашпиля по гипсокартону
CZ Čepel do škrabacích
HU Penge reszelő
RO Rezervă pt. rindea de rigips
FR Lame râpe
IT Lama di ricambio per raspa
ES Hoja para raspar
CN 锉刨刀片

ALUMINUM ALUMINIUM
WOOD DREWNO
LAMINATE LAMINAT
250x40 mm

For YT-61680
Dla YT-61680

| YATO | Working length / Długość robocza [mm] | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-61681 | 250 | 40 | 30/120 |

**EN** Sand paper **RO** Hârtie abrazivă
**PL** Papier ścierny **FR** Papier abrasif
**DE** Schleifpapier **IT** Carta vetrata
**RU** Наждачная бумага **ES** Papel de lija
**CZ** Smirkový papír **CN** 砂纸
**HU** Csiszolópapír



- *Application: paint, lacquer, filler, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*

- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp: półotwarty*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| **YT-8350** | P40 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8351** | P60 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8352** | P80 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8353** | P100 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8354** | P120 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8355** | P150 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8356** | P180 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8357** | P220 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8358** | P240 | 230x280 | 50 | 500 |

**EN** Sand paper **RO** Hârtie abrazivă
**PL** Papier ścierny **FR** Papier abrasif
**DE** Schleifpapier **IT** Carta vetrata
**RU** Наждачная бумага **ES** Papel de lija
**CZ** Smirkový papír **CN** 防水砂纸
**HU** Csiszolópapír

- *Application: paint, lacquer, filler*
- *Abrasive: silicon carbide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*

- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle*
- *Ścierniwo: węglik krzemu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| **YT-8400** | P60 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8401** | P80 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8402** | P100 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8403** | P120 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8404** | P150 | 230x280 | 50 | 500 |

**EN** Sand paper **RO** Hârtie abrazivă
**PL** Papier ścierny **FR** Papier abrasif
**DE** Schleifpapier **IT** Carta vetrata
**RU** Наждачная бумага **ES** Papel de lija
**CZ** Smirkový papír **CN** 防水砂纸
**HU** Csiszolópapír

- *Application: paint, lacquer, filler*
- *Abrasive: silicon carbide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*

- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle*
- *Ścierniwo: węglik krzemu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| **YT-8405** | P180 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8406** | P220 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8407** | P240 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8408** | P280 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8409** | P320 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8410** | P360 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8411** | P400 | 230x280 | 50 | 500 |

**EN** Sand paper **RO** Hârtie abrazivă
**PL** Papier ścierny **FR** Papier abrasif
**DE** Schleifpapier **IT** Carta vetrata
**RU** Наждачная бумага **ES** Papel de lija
**CZ** Smirkový papír **CN** 防水砂纸
**HU** Csiszolópapír

- *Application: paint, lacquer, filler*
- *Abrasive: silicon carbide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*

- *Zastosowanie: farby, lakiery, szpachle*
- *Ścierniwo: węglik krzemu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| **YT-8412** | P500 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8413** | P600 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8414** | P800 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8415** | P1000 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8416** | P1200 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8417** | P1500 | 230x280 | 50 | 500 |
| **YT-8418** | P2000 | 230x280 | 50 | 500 |

**EN** Abrasive cloth sheet
**PL** Płótno ścierne arkusz
**DE** Schleifgewebe Blatt
**RU** Шлифовальное полотно
**CZ** Brusné plátno
**HU** Csiszolóvászon lap
**RO** Coală pânză abrazivă
**FR** Tissu abrasif
**IT** Carta vetrata
**ES** Hojas de pano abrasivo
**CN** 砂布

50 PCS | METAL | WOOD DREWNO | 230x280 mm | CLOTH PŁÓTNO

- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: semi-resin*
- *Coating: closed*

- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica*
- *Nasyp pełny*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-83160 | P36 | 230x280 | 50 | 250 |
| YT-83161 | P40 | 230x280 | 50 | 250 |
| YT-83162 | P60 | 230x280 | 50 | 250 |
| YT-83163 | P80 | 230x280 | 50 | 250 |
| YT-83164 | P100 | 230x280 | 50 | 250 |
| YT-83165 | P120 | 230x280 | 50 | 500 |
| YT-83166 | P150 | 230x280 | 50 | 500 |
| YT-83167 | P180 | 230x280 | 50 | 500 |
| YT-83168 | P220 | 230x280 | 50 | 500 |
| YT-83169 | P240 | 230x280 | 50 | 500 |

**EN** Abrasive mesh
**PL** Siatka ścierna
**DE** Schleifgitter
**RU** Абразивная сетка
**CZ** Brusná síťka
**HU** Csiszolóháló
**RO** Plasă abrazivă
**FR** Disque abrasif à maille
**IT** Rete abrasiva
**ES** Malla abrasiva
**CN** 网状砂纸

3 PCS | 28 cm | DELTA



| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-846113 | P80 | 280x280x280 | 3 | 100 |
| YT-846133 | P120 | 280x280x280 | 3 | 100 |
| YT-846153 | P180 | 280x280x280 | 3 | 100 |

**EN** Endless sanding belt
**PL** Taśma ścierna bezkońcowa
**DE** Schleifband
**RU** Шлифовальные ленты
**CZ** Brusný pás
**HU** Csiszoló szalag
**RO** Bandă abrazivă continuă
**FR** Bande abrasive sans fin
**IT** Nastro abrasivo senza fine
**ES** Pano abrasivo cinturón
**CN** 砂带

- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*

- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-09743 | P60 | 10x330 | 10 | 100 |
| YT-09744 | P80 | 10x330 | 10 | 100 |
| YT-09745 | P100 | 10x330 | 10 | 100 |
| YT-09746 | P120 | 10x330 | 10 | 100 |

**EN** Endless sanding belt
**PL** Taśma ścierna bezkońcowa
**DE** Schleifband
**RU** Шлифовальные ленты
**CZ** Brusný pás
**HU** Csiszoló szalag
**RO** Bandă abrazivă continuă
**FR** Bande abrasive sans fin
**IT** Nastro abrasivo senza fine
**ES** Pano abrasivo cinturón
**CN** 砂带

- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*

- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-09747 | P60 | 20x520 | 10 | 50 |
| YT-09748 | P80 | 20x520 | 10 | 50 |
| YT-09749 | P100 | 20x520 | 10 | 50 |
| YT-09750 | P120 | 20x520 | 10 | 50 |

**EN** No end abrasive band
**PL** Pas ścierny bezkońcowy
**DE** Schleifband
**RU** Шлифлента бесконечная
**CZ** Brusný pás
**HU** Csiszoló szalag
**RO** Bandă abrazivă continuă
**FR** Bande abrasive sans fin
**IT** Nastro abrasivo senza fine
**ES** Banda abrasiva sin fin
**CN** 砂带

- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*

- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-83221 | P40 | 75x457 | 5 | 20/60 |
| YT-83222 | P60 | 75x457 | 5 | 20/60 |
| YT-83223 | P80 | 75x457 | 5 | 20/60 |
| YT-83224 | P100 | 75x457 | 5 | 20/60 |
| YT-83225 | P120 | 75x457 | 5 | 20/60 |

**EN** No end abrasive band
**PL** Pas ścierny bezkońcowy
**DE** Schleifband
**RU** Шлифлента бесконечная
**CZ** Brusný pás
**HU** Csiszoló szalag
**RO** Bandă abrazivă continuă
**FR** Bande abrasive sans fin
**IT** Nastro abrasivo senza fine
**ES** Banda abrasiva sin fin
**CN** 砂带

- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*

- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-83227 | P36 | 75x533 | 5 | 20/60 |
| YT-83228 | P40 | 75x533 | 5 | 20/60 |
| YT-83229 | P60 | 75x533 | 5 | 20/60 |
| YT-83230 | P80 | 75x533 | 5 | 20/60 |
| YT-83231 | P100 | 75x533 | 5 | 20/60 |
| YT-83232 | P120 | 75x533 | 5 | 20/60 |
| YT-83233 | P150 | 75x533 | 5 | 20/60 |

**EN** No end abrasive band
**PL** Pas ścierny bezkońcowy
**DE** Schleifband
**RU** Шлифлента бесконечная
**CZ** Brusný pás
**HU** Csiszoló szalag
**RO** Bandă abrazivă continuă
**FR** Bande abrasive sans fin
**IT** Nastro abrasivo senza fine
**ES** Banda abrasiva sin fin
**CN** 砂带

- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: closed*

- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp pełny*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-83235 | P40 | 100x610 | 5 | 10/30 |
| YT-83236 | P60 | 100x610 | 5 | 10/30 |
| YT-83237 | P80 | 100x610 | 5 | 20/60 |
| YT-83238 | P100 | 100x610 | 5 | 20/60 |
| YT-83239 | P120 | 100x610 | 5 | 20/60 |



**G60**

**EN** Sponge with diamond surface
**PL** Gąbka z powierzchnią diamentową
**DE** Diamant-Schleifschwamm
**RU** Губка алмазная прямая
**CZ** Diamantová houbička pro leštění
**HU** Gyémánt felületű szivacs
**RO** Burete cu suprafata diamantata
**FR** Éponge à surface diamantée
**IT** Spugnetta con superficie diamantata
**ES** Esponja para lijar a mano de diamante
**CN** 金刚石打磨块

| YATO | Grit / Ziarnistość | |
|---|---|---|
| YT-76101 | G60 | 50 |

**G100**

**EN** Sponge with diamond surface
**PL** Gąbka z powierzchnią diamentową
**DE** Diamant-Schleifschwamm
**RU** Губка алмазная прямая
**CZ** Diamantová houbička pro leštění
**HU** Gyémánt felületű szivacs
**RO** Burete cu suprafata diamantata
**FR** Éponge à surface diamantée
**IT** Spugnetta con superficie diamantata
**ES** Esponja para lijar a mano de diamante
**CN** 金刚石打磨块

| YATO | Grit / Ziarnistość | |
|---|---|---|
| YT-76103 | G100 | 50 |

**G200**

**EN** Sponge with diamond surface
**PL** Gąbka z powierzchnią diamentową
**DE** Diamant-Schleifschwamm
**RU** Губка алмазная прямая
**CZ** Diamantová houbička pro leštění
**HU** Gyémánt felületű szivacs
**RO** Burete cu suprafata diamantata
**FR** Éponge à surface diamantée
**IT** Spugnetta con superficie diamantata
**ES** Esponja para lijar a mano de diamante
**CN** 金刚石打磨块



| YATO | Grit / Ziarnistość | |
|---|---|---|
| YT-76105 | G200 | 50 |

**G400**

**EN** Sponge with diamond surface
**PL** Gąbka z powierzchnią diamentową
**DE** Diamant-Schleifschwamm
**RU** Губка алмазная прямая
**CZ** Diamantová houbička pro leštění
**HU** Gyémánt felületű szivacs
**RO** Burete cu suprafata diamantata
**FR** Éponge à surface diamantée
**IT** Spugnetta con superficie diamantata
**ES** Esponja para lijar a mano de diamante
**CN** 金刚石打磨块

| YATO | Grit / Ziarnistość | |
|---|---|---|
| YT-76108 | G400 | 50 |

**EN** Flap disc – regular shape
**PL** Ściernica listkowa talerzowa płaska
**DE** Fächerschleifscheibe gerade
**RU** Круг лепестковый тарельчатый
**CZ** Lamelový brusný kotouč
**HU** Lamellás csiszoló normál
**RO** Disc lamelar frontal
**FR** Disque à lamelles abrasives plat
**IT** Disco abrasivo per metallo
**ES** Discos de paño abrasivo
**CN** 百叶轮

- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Backing: fibreglass*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Podkład: włókno szklane*

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | Mounting hole diameter / Średnica mocowania [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| **YT-83271** | P36 | 125 | 22.4 | 25/100 |
| **YT-83272** | P40 | 125 | 22.4 | 25/100 |
| **YT-83273** | P60 | 125 | 22.4 | 50/200 |
| **YT-83274** | P80 | 125 | 22.4 | 50/200 |
| **YT-83275** | P100 | 125 | 22.4 | 50/200 |
| **YT-83276** | P120 | 125 | 22.4 | 50/200 |

**EN** Flap disc – depressed shape
**PL** Ściernica listkowa talerzowa wypukła
**DE** Fächerschleifscheibe gewölbt
**RU** Круг лепестковый тарельчатый
**CZ** Lamelový brusný kotouč - vypouklý
**HU** Lamellás csiszoló döntött
**RO** Disc lamelar frontal depresat
**FR** Disque à lamelles abrasives bombé
**IT** Disco abrasivo a centro depresso
**ES** Discos de paño abrasivo centro embutido
**CN** 百叶轮

- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Backing: fibreglass*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Podkład: włókno szklane*

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | Mounting hole diameter / Średnica mocowania [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| **YT-83291** | P36 | 125 | 22.4 | 25/100 |
| **YT-83292** | P40 | 125 | 22.4 | 25/100 |
| **YT-83293** | P60 | 125 | 22.4 | 50/200 |
| **YT-83294** | P80 | 125 | 22.4 | 50/200 |
| **YT-83295** | P100 | 125 | 22.4 | 50/200 |
| **YT-83296** | P120 | 125 | 22.4 | 50/200 |

**EN** Flap wheel with shaft
**PL** Ściernica listkowa trzpieniowa
**DE** Fächerschleifer mit Schaft
**RU** Круг лепестковый со шпинделем
**CZ** Lamelový kotouč s hřídelý
**HU** Legyező csiszoló csapos
**RO** Perie abraziva circulara cu tija
**FR** Disque à lamelles abrasives pivot
**IT** Ruote lamellari
**ES** Rueda laminar en tela abrasiva
**CN** 百叶轮

40x20 x6 mm | 18000 min⁻¹

- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | |
|---|---|---|---|
| **YT-83351** | P40 | 40x20x6 | 10/60 |
| **YT-83352** | P60 | 40x20x6 | 10/60 |
| **YT-83353** | P80 | 40x20x6 | 10/60 |
| **YT-83354** | P100 | 40x20x6 | 10/60 |
| **YT-83355** | P120 | 40x20x6 | 10/60 |
| **YT-83356** | P150 | 40x20x6 | 10/60 |

**EN** Flap wheel with shaft
**PL** Ściernica listkowa trzpieniowa
**DE** Fächerschleifer mit Schaft
**RU** Круг лепестковый со шпинделем
**CZ** Lamelový kotouč s hřídelý
**HU** Legyező csiszoló csapos
**RO** Perie abraziva circulara cu tija
**FR** Disque à lamelles abrasives pivot
**IT** Ruote lamellari
**ES** Rueda laminar en tela abrasiva
**CN** 百叶轮

60x30 x6 mm | 15000 min⁻¹

- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | |
|---|---|---|---|
| **YT-83361** | P40 | 60x30x6 | 10/60 |
| **YT-83362** | P60 | 60x30x6 | 10/60 |
| **YT-83363** | P80 | 60x30x6 | 10/60 |
| **YT-83364** | P100 | 60x30x6 | 10/60 |
| **YT-83365** | P120 | 60x30x6 | 10/60 |
| **YT-83366** | P150 | 60x30x6 | 10/60 |

**EN** Flap wheel with shaft
**PL** Ściernica listkowa trzpieniowa
**DE** Fächerschleifer mit Schaft
**RU** Круг лепестковый со шпинделем
**CZ** Lamelový kotouč s hřídelý
**HU** Legyező csiszoló csapos
**RO** Perie abraziva circulara cu tija
**FR** Disque à lamelles abrasives pivot
**IT** Ruote lamellari
**ES** Rueda laminar en tela abrasiva
**CN** 百叶轮

80x30 x6 mm | 12000 min⁻¹

- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | |
|---|---|---|---|
| **YT-83371** | P40 | 80x30x6 | 10/60 |
| **YT-83372** | P60 | 80x30x6 | 10/60 |
| **YT-83373** | P80 | 80x30x6 | 10/60 |
| **YT-83374** | P100 | 80x30x6 | 10/60 |
| **YT-83375** | P120 | 80x30x6 | 10/60 |
| **YT-83376** | P150 | 80x30x6 | 10/60 |

**EN** Flap wheel with shaft
**PL** Ściernica listkowa trzpieniowa
**DE** Fächerschleifer mit Schaft
**RU** Круг лепестковый со шпинделем
**CZ** Lamelový kotouč s hřídelý
**HU** Legyező csiszoló csapos
**RO** Perie abraziva circulara cu tija
**FR** Disque à lamelles abrasives pivot
**IT** Ruote lamellari
**ES** Rueda laminar en tela abrasiva
**CN** 百叶轮

80x40 x6 mm | 12000 min⁻¹




- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | |
|---|---|---|---|
| **YT-83381** | P40 | 80x40x6 | 10/60 |
| **YT-83382** | P60 | 80x40x6 | 10/60 |
| **YT-83383** | P80 | 80x40x6 | 10/60 |
| **YT-83384** | P100 | 80x40x6 | 10/60 |
| **YT-83385** | P120 | 80x40x6 | 10/60 |
| **YT-83386** | P150 | 80x40x6 | 10/60 |

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifer mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelý
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮

50x30 x6 mm | 15000 min⁻¹

- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-83390 | P60 | 50x30x6 | 10/60 |
| YT-83391 | P100 | 50x30x6 | 10/60 |
| YT-83392 | P150 | 50x30x6 | 10/60 |
| YT-83393 | P200 | 50x30x6 | 10/60 |

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifer mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelý
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮

60x50 x6 mm | 12000 min⁻¹

- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-83394 | P60 | 60x50x6 | 10/60 |
| YT-83395 | P100 | 60x50x6 | 10/60 |
| YT-83396 | P150 | 60x50x6 | 10/60 |
| YT-83397 | P200 | 60x50x6 | 10/60 |

EN Flap wheel with shaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
DE Fächerschleifer mit Schaft
RU Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelý
HU Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
FR Disque à lamelles abrasives pivot
IT Ruote lamellari
ES Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮

80x50 x6 mm | 9000 min⁻¹

- *Application: metal*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*

- *Zastosowanie: metal*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-83398 | P60 | 80x50x6 | 10/60 |
| YT-83399 | P100 | 80x50x6 | 10/60 |
| YT-83400 | P150 | 80x50x6 | 10/60 |
| YT-83401 | P200 | 80x50x6 | 10/60 |

EN Abrasive mesh
PL Siatka ścierna
DE Schleifgitter
RU Абразивная сетка
CZ Brusná síťka
HU Csiszolóháló
RO Disc plasă abrazivă
FR Disque abrasif à maille
IT Rete abrasiva
ES Malla abrasiva
CN 网状砂纸

3 PCS | Ø 225 mm



| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-845803 | P60 | 225 | 3 | 100 |
| YT-845813 | P80 | 225 | 3 | 100 |
| YT-845823 | P100 | 225 | 3 | 100 |
| YT-845833 | P120 | 225 | 3 | 100 |
| YT-845843 | P150 | 225 | 3 | 100 |
| YT-845853 | P180 | 225 | 3 | 100 |
| YT-845863 | P220 | 225 | 3 | 100 |

EN Perforated abrasive disc
PL Krążek ścierny perforowany
DE Schleifscheibe, perforiert
RU Перфорированный шлифовальный диск
CZ Brusný kotouč perforovaný
HU Perforált csiszolópapír
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disque abrasif perforé
IT Disco abrasivo perforato
ES Muela abrasiva perforada
CN 多孔砂纸

3 PCS | Ø 225 mm | PERFORATION PERFORACJA



| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-846003 | P60 | 225 | 3 | 33 |
| YT-846013 | P80 | 225 | 3 | 33 |
| YT-846023 | P100 | 225 | 3 | 33 |
| YT-846033 | P120 | 225 | 3 | 33 |
| YT-846043 | P150 | 225 | 3 | 33 |
| YT-846053 | P180 | 225 | 3 | 33 |
| YT-846063 | P220 | 225 | 3 | 33 |

EN Abrasive disc
PL Krążek ścierny
DE Schleifblatt
RU Круг шлифовальный
CZ Brusný kotouč
HU Csiszolótárcsa
RO Disc abraziv
FR Disques abrasifs avec velcro
IT Disco abrasivo
ES Juego de discos abrasivos
CN 圆形砂纸

5 PCS | STEEL STAL | WOOD DREWNO | Ø 125 mm | HOOK FASTENER RZEP

- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*

- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*
- *Nasyp: półotwarty*

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-83430 | P36 | 125 | 50/200 |
| YT-83431 | P40 | 125 | 50/200 |
| YT-83432 | P60 | 125 | 50/200 |
| YT-83433 | P80 | 125 | 50/200 |
| YT-83434 | P100 | 125 | 50/200 |
| YT-83435 | P120 | 125 | 50/200 |
| YT-83436 | P150 | 125 | 50/200 |
| YT-83437 | P180 | 125 | 50/200 |
| YT-83438 | P220 | 125 | 50/200 |

EN Abrasive disc with holes
PL Krążek ścierny z otworami
DE Schleifscheibe mit Löchern
RU Круг шлифовальный перфорированный
CZ Brusný kotouč s otvory
HU Csiszolókorong nyílásokkal
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disque abrasif avec trous
IT Disco abrasivo con fori
ES Disco abrasivo con orificios
CN 圆形带孔砂纸

5 PCS | STEEL STAL | WOOD DREWNO | Ø 125 mm | HOOK FASTENER RZEP



- *Application: metal, wood*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*

- *Zastosowanie: metal, drewno*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntetyczna*
- *Nasyp: półotwarty*

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-83451 | P40 | 125 | 50/200 |
| YT-83452 | P60 | 125 | 50/200 |
| YT-83453 | P80 | 125 | 50/200 |
| YT-83454 | P100 | 125 | 50/200 |
| YT-83455 | P120 | 125 | 50/200 |
| YT-83456 | P150 | 125 | 50/200 |
| YT-83457 | P180 | 125 | 50/200 |
| YT-83458 | P220 | 125 | 50/200 |

EN Abrasive disc with holes
PL Krążek ścierny z otworami
DE Schleifscheibe mit Löchern
RU Круг шлифовальный перфорированный
CZ Brusný kotouč s otvory
HU Csiszolókorong nyílásokkal
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disque abrasif avec trous
IT Disco abrasivo con fori
ES Disco abrasivo con orificios
CN 圆形带孔砂纸

3 PCS | ⌀ 180 mm | HOOK FASTENER RZEP

- *Application: wood, plaster, paints*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: open*

- *Zastosowanie: drewno, gips, farby*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp: otwarty*

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-83460 | P40 | 180 | 50/200 |
| YT-83461 | P60 | 180 | 50/200 |
| YT-83462 | P80 | 180 | 50/200 |
| YT-83463 | P100 | 180 | 50/200 |
| YT-83464 | P120 | 180 | 50/200 |
| YT-83465 | P150 | 180 | 50/200 |
| YT-83466 | P180 | 180 | 50/200 |
| YT-83467 | P240 | 180 | 50/200 |

EN Abrasive disc with holes
PL Krążek ścierny z otworami
DE Schleifscheibe mit Löchern
RU Круг шлифовальный перфорированный
CZ Brusný kotouč s otvory
HU Csiszolókorong nyílásokkal
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disque abrasif avec trous
IT Disco abrasivo con fori
ES Disco abrasivo con orificios
CN 圆形带孔砂纸

3 PCS | ⌀ 225 mm | HOOK FASTENER RZEP



- *Application: wood, plaster*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*

- *Zastosowanie: drewno, gips*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp: półotwarty*

For YT-82340, YT-82350, 79307
Dla YT-82340, YT-82350, 79307

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-83471 | P60 | 225 | 60/120 |
| YT-83472 | P80 | 225 | 60/120 |
| YT-83473 | P100 | 225 | 60/120 |
| YT-83474 | P120 | 225 | 60/120 |
| YT-83475 | P150 | 225 | 60/120 |
| YT-83476 | P180 | 225 | 60/120 |
| YT-83477 | P240 | 225 | 60/120 |

EN Abrasive disc with holes
PL Krążek ścierny z otworami
DE Schleifscheibe mit Löchern
RU Круг шлифовальный перфорированный
CZ Brusný kotouč s otvory
HU Csiszolókorong nyílásokkal
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disque abrasif avec trous
IT Disco abrasivo con fori
ES Disco abrasivo con orificios
CN 圆形带孔砂纸

50 PCS | ⌀ 150 mm | HOOK FASTENER RZEP

- *Application: steel, wood, paints, lacquers*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: epoxy resin*
- *Coating: semi-open*

- *Zastosowanie: stal, drewno, farby, lakiery*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica epoksydowa*
- *Nasyp: półotwarty*

For YT-09739, YT-09740
Dla YT-09739, YT-09740

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-834581 | P40 | 150 | 20 |
| YT-834582 | P60 | 150 | 20 |
| YT-834583 | P80 | 150 | 20 |
| YT-834584 | P100 | 150 | 20 |
| YT-834585 | P120 | 150 | 20 |
| YT-834586 | P150 | 150 | 20 |
| YT-834587 | P180 | 150 | 20 |
| YT-834588 | P220 | 150 | 20 |
| YT-834589 | P240 | 150 | 20 |

EN Abrasive disc with holes
PL Krążek ścierny z otworami
DE Schleifscheibe mit Löchern
RU Круг шлифовальный перфорированный
CZ Brusný kotouč s otvory
HU Csiszolókorong nyílásokkal
RO Disc abraziv cu orificii
FR Disque abrasif avec trous
IT Disco abrasivo con fori
ES Disco abrasivo con orificios
CN 圆形带孔砂纸

50 PCS | ⌀ 150 mm | HOOK FASTENER RZEP

- *Application: steel, wood, paints, lacquers*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: epoxy resin*
- *Coating: semi-open*

- *Zastosowanie: stal, drewno, farby, lakiery*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica epoksydowa*
- *Nasyp: półotwarty*

For YT-82206, YT-82207
Dla YT-82206, YT-82207

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-834591 | P40 | 150 | 20 |
| YT-834592 | P60 | 150 | 20 |
| YT-834593 | P80 | 150 | 20 |
| YT-834594 | P100 | 150 | 20 |
| YT-834595 | P120 | 150 | 20 |
| YT-834596 | P150 | 150 | 20 |
| YT-834597 | P180 | 150 | 20 |
| YT-834598 | P220 | 150 | 20 |
| YT-834599 | P240 | 150 | 20 |

EN Abrasive sheet with holes
PL Arkusz ścierny z otworami
DE Schleifblatt mit Löchern
RU Шлифовальная перфорированная бумага
CZ Brusný papír perforovaný
HU Rezgőcsiszoló papír
RO Coală abrazivă cu orificii
FR Papier de verre perforé
IT Carta abrasiva con fori
ES Hoja abrasiva con agujeros
CN 砂纸



5 PCS | HOOK FASTENER RZEP

- *Application: steel, wood, paints, filler*
- *Abrasive: aluminium oxide*
- *Bond: synthetic resin*
- *Coating: semi-open*

- *Zastosowanie: stal, drewno, farby, szpachle*
- *Ścierniwo: tlenek glinu*
- *Spoiwo: żywica syntentyczna*
- *Nasyp: półotwarty*

For YT-82230
Dla YT-82230

| YATO | Grit / Ziarnistość | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-83800 | P40 | 93x187 | 100/200 |
| YT-83801 | P60 | 93x187 | 100/200 |
| YT-83802 | P80 | 93x187 | 100/200 |
| YT-83803 | P100 | 93x187 | 100/200 |
| YT-83804 | P120 | 93x187 | 100/200 |
| YT-83805 | P150 | 93x187 | 100/200 |
| YT-83806 | P180 | 93x187 | 100/200 |
| YT-83807 | P220 | 93x187 | 100/200 |
| YT-83808 | P240 | 93x187 | 100/200 |

EN Back pad for drywall sander
PL Wymienna głowica szlifierska dla szlifierki do gipsu
DE Schleifkopf für Gips-Schleifmaschine abnehmbar
RU Запасная шлифовальная головка для гипсовой шлифовальной машины
CZ Náhradní brusná hlavice pro broušení sádry
HU Cserélhető csiszolófej falcsiszoló géphez
RO Disc pt. slefuitor pereti
FR Tête de ponçage de rechange pour ponceuses à plâtre
IT Testa rotonda sostituibile per smerigliatrice per gesso
ES Cabeza de rectificado reemplazable para la rectificadora de yeso
CN 圆磨盘

Ø 225 mm

For / Dla : YT-82340, YT-82350
Fitting sand papers / Pasujące papiery: YT-83470, YT-83471, YT-83472, YT-83473, YT-83474, YT-83475, YT-83476, YT-83477, YT-84600, YT-84601, YT-84602, YT-84603, YT-84604, YT-84605, YT-84606

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82353 | 225 | 15/60 |

EN Triangle back pad for drywall sander
PL Wymienna trójkątna głowica dla szlifierki do gipsu
DE Dreieck-Schleifkopf für Gips-Schleifmaschine abnehmbar
RU Запасная треугольная головка для гипсовой шлифовальной машины
CZ Vyměnitelná trojúhelníková hlavice pro broušení sádry
HU Háromszög alakú cserélhető csiszolófej falcsiszoló géphez
RO Disc triunghiular pt. slefuitor pereti
FR Tête triangulaire de rechange pour ponceuse à plâtre
IT Testa triangolare sostituibile per smerigliatrice per gesso
ES Cabeza triangular reemplazable para la rectificadora de yeso
CN 三角磨盘

280 mm

For / Dla : YT-82350
Fitting sand papers / Pasujące papiery: YT-84610, YT-84611, YT-84612, YT-84613, YT-84614, YT-84615, YT-84616

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82354 | 280x280x280 | 20/60 |

10

EN Hook and loop sanding pad
PL Talerz polerski z rzepem
DE Klett-Polierteller
RU Диск с липучкой полировальный
CZ Talíř se suchým zipem
HU Tépőzáras tárcsa
RO Suport disc abraziv cu velcro
FR Plateau avec velcro
IT Platorello con velcro
ES Plato de soporte con velcro
CN 抛光盘

12000 min⁻¹ | HOOK FASTENER RZEP | 5/16" 8 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47870 | 75 | 200 |
| YT-47872 | 125 | 150 |
| YT-47873 | 150 | 100 |

EN Hook and loop backing pad
PL Uchwyt mocujący z rzepem
DE Klett-Haftstützteller
RU Насадка шлифовальная под круг на липучке
CZ Unašeč se suchým zipem
HU Rögzítőtárcsa tépőzáras
RO Disc suport cu scai
FR Plateau support avec velcro
IT Platorello con velcro
ES Plato para lijar y puli con velcro
CN 抛光盘

HOOK FASTENER RZEP | M14

| YATO | Ø [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|
| YT-47860 | 75 | 12000 | 200 |
| YT-47890 | 125 | 5000 | 100 |

EN Hook and loop polishing sponge
PL Gąbka polerska na rzep
DE Klett-Polierschwamm
RU Губка для полировки с липучкой
CZ Leštící houba na suchý zip
HU Tépőzáras polírozó szivacs
RO Burete pt. lustruit
FR Éponge de polissage avec velcro
IT Tampone in spugna con velcro
ES Esponja de pulido con velcro
CN 海绵抛光盘

⌀ 80 mm | 25 mm | 5000 min⁻¹

| YATO | Sponge hardeness / Twardość gąbki | |
|---|---|---|
| YT-47920 | soft / miękka | 200 |
| YT-47921 | medium hard / średnio twarda | 200 |
| YT-47922 | hard / twarda | 200 |

EN Hook and loop polishing sponge
PL Gąbka polerska na rzep
DE Klett-Polierschwamm
RU Губка для полировки с липучкой
CZ Leštící houba na suchý zip
HU Tépőzáras polírozó szivacs
RO Burete pt. lustruit
FR Éponge de polissage avec velcro
IT Tampone in spugna con velcro
ES Esponja de pulido con velcro
CN 海绵抛光盘

⌀ 150 mm | 25 mm | 3000 min⁻¹

| YATO | Sponge hardeness / Twardość gąbki | |
|---|---|---|
| YT-47892 | soft / miękka | 200 |
| YT-47893 | medium hard / średnio twarda | 200 |
| YT-47894 | hard / twarda | 80 |
| YT-47895 | very hard / bardzo twarda | 80 |

EN Hook and loop sanding sponge
PL Gąbka ścierna na rzep
DE Klett-Schleifschwamm
RU Губка полировальная с липучкой
CZ Abrazivní houba na suchý zip
HU Tépőzáras csiszolószivacs
RO Burete abraziv cu velcro
FR Éponge abrasive à velcro
IT Spugna abrasiva con velcro
ES Esponja abrasiva con velcro
CN 海绵抛光盘

Ø 150 mm | 25 mm | 3000 min⁻¹ | SANDING SPONGE / GĄBKA ŚCIERNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-47896 | 200 |

EN Thread adapter
PL Adapter z gwintem
DE Adapter mit Gewinde
RU Переходник с винтом
CZ Adaptér se závitem
HU Menetes adapter
RO Adaptor cu filet
FR Adaptateur avec filetage
IT Adattatore con filettatura
ES Adaptador con rosca
CN 接杆

Ø 6.0 mm | 45 mm | M14

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47868 | 6 | 500 |

EN Polishing pad
PL Pad polerski
DE Polierpad
RU Диск полировальный
CZ Leštící kotouč
HU Polírozó tárcsa
RO Disc de lustruit
FR Tampon de polissage
IT Disco lucidatura
ES Pad de pulido
CN 海绵抛光盘

Ø 150 mm | 50 mm | 5000 min⁻¹ | M14

| YATO | Sponge hardeness / Twardość gąbki | |
|---|---|---|
| YT-47880 | soft / miękka | 60 |
| YT-47881 | medium hard / średnio twarda | 60 |
| YT-47882 | hard / twarda | 60 |
| YT-47883 | very hard / bardzo twarda | 60 |

EN Polishing pad with sanding sponge
PL Pad polerski z gąbką ścierną
DE Polierpad mit Schleifschwamm
RU Диск полировальный с губкой
CZ Leštící kotouč abrazivní houba
HU Polírozó tárcsa csiszolószivaccsal
RO Disc de lustruit cu burete abraziv
FR Tampon de polissage avec éponge abrasive
IT Tampone lucidante con spugna abrasiva
ES Pad de pulido con esponja abrasiva
CN 海绵抛光盘

Ø 150 mm | 50 mm | 5000 min⁻¹ | M14 | SANDING SPONGE / GĄBKA ŚCIERNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-47884 | 60 |

EN Polishing felt
PL Filc polerski
DE Polierfilz
RU Диск с войлоком для полировки
CZ Leštící filc
HU Poplírozó filc
RO Pâslă de lustruire
FR Feutre de polissage
IT Disco in feltro per lucidatura
ES Fieltro de pulido
CN 羊毛抛光盘

3000 min⁻¹ | M14

| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-47902 | 75 | 10 | 200 |
| YT-47901 | 125 | 10 | 150 |
| YT-47900 | 125 | 20 | 100 |

EN Hook and loop buffing pad
PL Futro polerskie na rzep
DE Klett-Polierfell
RU Полировальный меховый круг на липучке
CZ Vlněný leštící kotouč na suchý zip
HU Tépőzáras gyapjas polírozó korong
RO Disc pt. polișat cu blană
FR Tampon de polissage à velcro
IT Pelliccia lucidante con velcro
ES Piel de pulido con velcro
CN 羊毛抛光盘

5000 min⁻¹

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47910 | 80 | 200 |
| YT-47911 | 125 | 100 |
| YT-47912 | 150 | 80 |
| YT-47913 | 180 | 60 |

EN Polishing pad kit
PL Zestaw do polerowania
DE Polierpad-Set
RU Набор для полировки
CZ Leštící sada
HU Polírozó készlet
RO Kit discuri de lustruit
FR Kit de polissage
IT Kit per lucidatura
ES Conjunto para pulido
CN 抛光海绵

12 PCS | ⌀ 80 mm | 6000 min⁻¹ | M10



| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47930 | 80 | 40 |

EN Polishing pad kit
PL Zestaw do polerowania
DE Polierpad-Set
RU Набор для полировки
CZ Leštící sada
HU Polírozó készlet
RO Kit discuri de lustruit
FR Kit de polissage
IT Kit per lucidatura
ES Conjunto para pulido
CN 抛光海绵

12 PCS | 6000 min⁻¹ | M14

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47931 | 125 | 12 |
| YT-47932 | 150 | 12 |

10

EN Polishing pad kit
PL Zestaw do polerowania
DE Polierpad-Set
RU Набор для полировки
CZ Leštící sada
HU Polírozó készlet
RO Kit discuri de lustruit
FR Kit de polissage
IT Kit per lucidatura
ES Conjunto para pulido
CN 抛光海绵

8 PCS | ⌀ 180 mm | 6000 min⁻¹ | M14

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47933 | 180 | 12 |

EN Polishing pads
PL Nakładki polerskie
DE Polierhauben
RU Накладки для полировки
CZ Leštící kotouče
HU Polírozó sapkák
RO Discuri de lustruit
FR Tampons de polissage
IT Cuffie per lucidatura
ES Almohadillas para pulido
CN 仿毛抛光盘

2 PCS | ⌀ 250 mm | 5000 min⁻¹

For YT-82922
Dla YT-82922

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47940 | 250 | 60 |

EN Polishing sponges for rims
PL Gąbki polerskie do felg
DE Polierschwämme für Felgen
RU Полировальные губки для автомобильных шин
CZ Leštící houby na ráfky
HU Felnicsiszoló szivacsok
RO Bureți pt. lustruit jante
FR Éponges de polissage des jantes
IT Spugne lucidanti per cerchi
ES Esponjas de pulido para llantas
CN 海绵抛光轮

3 PCS | ⌀ 30-75 mm | 80 mm | 6000 min⁻¹ | 6 mm ⌀

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-47945 | 30-75 | 50 |

Memo

# 11

## Plumbing tools
## Narzędzia hydrauliczne

Ratchet die stock sets
Gwintownice ręczne z zestawem głowic ..... 260

Accessories for ratchet die stock
Akcesoria do gwintownic ręcznych ..... 260

Pipe wrenches
Klucze do rur ..... 261-262

Strap wrenches
Klucze do rur taśmowe ..... 262

Chain pipe wrenches
Klucze do rur łańcuchowe ..... 262

Water pump pliers
Szczypce nastawne ..... 262-263

Step wrenches
Klucze sztorcowe ..... 263-264

Pipe cutters
Obcinaki do rur ..... 265-268

Pipe benders
Giętarki do rur ..... 268-269

Hand flaring tools sets
Praski do rozszerzania rur ..... 269-270

Calibrators
Kalibratory ..... 270

Pipe welders
Zgrzewarki do rur ..... 270

Pipe crimping pliers & accessories
Zaciskarki do rur i akcesoria ..... 271-272

Hinged pipe vices
Imadła zaciskowe do rur ..... 272

Thread seal strings
Nici do uszczelniania gwintów ..... 272

Plumbing accessories
Akcesoria hydrauliczne ..... 272-273

Deburrers & accessories
Gratowniki i akcesoria ..... 273-274

Pipe brushes
Szczotki do rur ..... 274

Cleaning pads for pipes
Włókniny do czyszczenia rur ..... 274

Drain cleaning accessories
Akcesoria do udrażniania kanalizacji ..... 274-275

EN Ratchet die stocks
PL Gwintownica z zestawem głowic
DE Rohrgewindeschneidsatz
RU Клуппы трубные
CZ Sada závitníků
HU Menetfúró készlet
RO Set filiere cu clichet
FR Kit de filetage de tuyau
IT Kit per filettatura tubi
ES Tarrajas para tubo
CN 管子铰板组套

5 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 3/4" 19 mm | 1" 25 mm | 9Cr2

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-29001 | 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm), 3/4" (19.0 mm), 1" (25.0 mm) | 4 |

EN Ratchet die stocks
PL Gwintownica z zestawem głowic
DE Rohrgewindeschneidsatz
RU Клуппы трубные
CZ Sada závitníků
HU Menetfúró készlet
RO Set filiere cu clichet
FR Kit de filetage de tuyau
IT Kit per filettatura tubi
ES Tarrajas para tubo
CN 管子铰板组套

7 PCS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 3/4" 19 mm | 1" 25 mm | 1 1/4" 32 mm | 9Cr2

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-2900 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm), 3/4" (19.0 mm), 1" (25.0 mm), 1-1/4" (32.0 mm) | 4 |

EN Ratchet die stocks
PL Gwintownica z zestawem głowic
DE Rohrgewindeschneidsatz
RU Клуппы трубные
CZ Sada závitníků
HU Menetfúró készlet
RO Set filiere cu clichet
FR Kit de filetage de tuyau
IT Kit per filettatura tubi
ES Tarrajas para tubo
CN 管子铰板组套

7 PCS | 1/2" 12.7 mm | 3/4" 19 mm | 1" 25 mm | 1 1/4" 32 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm | 9Cr2

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-29003 | 1/2" (12.7 mm), 3/4" (19.0 mm), 1" (25.0 mm), 1-1/4" (32.0 mm), 1-1/2" (38.0 mm), 2" (50.0 mm) | 2 |

EN Spare knives for ratchet die stock
PL Noże zapasowe do gwintownicy ręcznej
DE Rohrgewinde-Schneidbacken
RU Запасные ножи для оправки
CZ Náhradní nože do ručního závitořezu
HU Tartalék kések, racsnis csőmenetvágóhoz
RO Cuțite de rezervă pt. filieră
FR Lame pour taraud à main
IT Lame di ricambio per filettatrici manuale
ES Filos de recambio para terraja de mano
CN 板牙

4 PCS | 9Cr2

| YATO | Size / Rozmiar | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-2910 | 1/4" (6.3 mm) | 4 | 50/200 |
| YT-2911 | 3/8" (9.5 mm) | 4 | 50/200 |
| YT-2912 | 1/2" (12.7 mm) | 4 | 50/200 |
| YT-2913 | 3/4" (19.0 mm) | 4 | 50/200 |
| YT-2914 | 1" (25.0 mm) | 4 | 50/200 |

EN Spare head for ratchet die stock
PL Głowica zapasowa do gwintownicy ręcznej
DE Rohrgewinde-Schneidköpfe
RU Запасная оправка для нарезания трубной резьбы
CZ Náhradní hlava pro ruční závitořez
HU Tartalék fej, racsnis csőmenetvágóhoz
RO Cap rezervă pt. filieră
FR Mandrin porte-taraud
IT Testina ricambio per filettatrici manuale
ES Cabeza de recambio para terraja de mano
CN 板牙头

9Cr2

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-2916 | 1/4" (6.3 mm) | 10/40 |
| YT-2917 | 3/8" (9.5 mm) | 10/40 |
| YT-2918 | 1/2" (12.7 mm) | 10/40 |
| YT-2919 | 3/4" (19.0 mm) | 10/40 |
| YT-2920 | 1" (25.0 mm) | 10/40 |
| YT-2921 | 1-1/4" (32.0 mm) | 10/20 |

EN Thread roughing pliers
PL Radełkownica do gwintów
DE Gewinde-Aufrauhzange
RU Устройство для обработки края резьбы
CZ Kleště na zdrsňování závitů
HU Menetérdesítő fogó
RO Clește de degroșare a filetului
FR Pince à greneler
IT Pinze per irruvidire filetti
ES Alicates para desbastar roscas
CN 螺纹粗化钳

325 mm | 3/8"-2" | CrV 40 | DROP FORGED KUTE | HRC 54-62

| YATO | L [mm] | Pipe diameter / Średnica rury | |
|---|---|---|---|
| YT-29050 | 325 | 3/8" (9.5 mm) - 2" (50 mm) | 2/16 |

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CZ Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
CN 铝合金管钳

HRC 55-60 | CrMo | Al HANDLE UCHWYT

| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury | |
|---|---|---|---|---|
| YT-2482 | 14” | 350 | 2” (50 mm) | 6/12 |
| YT-2483 | 18” | 450 | 2.5” (63 mm) | 2/10 |
| YT-2484 | 24” | 600 | 3” (75 mm) | 2/6 |
| YT-2485 | 36” | 900 | 5” (125 mm) | 3 |

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CZ Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
CN 加重型管钳

HRC 55-60 | CrMo

| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury | |
|---|---|---|---|---|
| YT-2488 | 10” | 250 | 1” (25 mm) | 6/18 |
| YT-2489 | 12” | 300 | 1.5” (38 mm) | 6/12 |
| YT-2490 | 14” | 350 | 2” (50 mm) | 2/10 |
| YT-2491 | 18” | 450 | 2.5” (63 mm) | 3/6 |
| YT-2492 | 24” | 600 | 3” (75 mm) | 2/4 |
| YT-2493 | 36” | 900 | 5” (125 mm) | 1 |
| YT-2494 | 48” | 1200 | 6” (150 mm) | 1 |

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CZ Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
CN 铝合金重型管钳

HRC 55-60 | Al HANDLE UCHWYT

| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury | |
|---|---|---|---|---|
| YT-2222 | 12” | 300 | 1” (25 mm) | 6/24 |
| YT-2223 | 14” | 350 | 1.5” (38 mm) | 4/16 |
| YT-2224 | 18” | 450 | 2” (50 mm) | 3/12 |
| YT-2225 | 24” | 600 | 2.5” (63 mm) | 3/6 |

EN Pipe wrench
PL Klucz do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный
CZ Klíč součásti na trubky
HU Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
FR Clé aux tubes
IT Chiave per tubi
ES Llave para tubos
CN 偏置式重型管钳

HRC 55-60 | OFFSET TYPE ODGIĘTA GŁOWICA

| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury | |
|---|---|---|---|---|
| YT-2201 | 10” | 250 | 1” (25 mm) | 6/36 |
| YT-2203 | 14” | 350 | 1.5” (38 mm) | 4/16 |
| YT-2204 | 18” | 450 | 2” (50 mm) | 3/12 |
| YT-2205 | 24” | 600 | 2.5” (63 mm) | 3/6 |
| YT-2206 | 36” | 900 | 4” (100 mm) | 2/4 |

EN Telescopic pipe wrench
PL Teleskopowy klucz do rur
DE Teleskop-Rohrschlüssel
RU Телескопический трубный гаечный ключ
CZ Teleskopický klíč do trubek
HU Teleszkópos csőfogó kulcs
RO Cheie pt. tevi telescopica
FR Clé télescopique pour tuyaux
IT Chiave giratubi telescopica
ES Llave telescópica para tubos
CN 管子钳

16" 18" 20" 22" | 400-550 mm | HRC 55-60 | CrMo

| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-22257 | 16”, 18, 20”, 22” | 400-550 | 80 | 8 |

EN Adjustable pipe wrench
PL Klucz nastawny do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный переставной
CZ Nastavitelný klíč na trubky
HU Állítható csőkulcs
RO Cheie reglabilă pt. ţevi
FR Clé serre-tube „suédois”
IT Pinze regolabili per tubi
ES Llave para tubos
CN 管钳

90° | 1" 25mm | 1.5" 38mm | 2" 50mm | 3" 76mm | DIN 5234 | CrV 6140

| YATO | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury | |
|---|---|---|---|
| YT-2210 | 320 | 1” (25 mm) | 24 |
| YT-2211 | 420 | 1-1/2” (38 mm) | 18 |
| YT-2212 | 560 | 2” (50 mm) | 12 |
| YT-22123 | 630 | 3” (76 mm) | 4 |

EN Adjustable pipe wrench
PL Klucz nastawny do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный переставной
CZ Nastavitelný klíč na trubky
HU Állítható csőkulcs
RO Cheie reglabilă pt. țevi
FR Clé serre-tube „suédois"
IT Pinze regolabili per tubi
ES Llave para tubos
CN 管钳

45° | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm | 3" 76 mm | DIN 5234 | CrV 6140

| YATO | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury | |
|---|---|---|---|
| YT-2213 | 330 | 1" (25 mm) | 24 |
| YT-2214 | 415 | 1-1/2" (38 mm) | 18 |
| YT-2215 | 530 | 2" (50 mm) | 12 |
| YT-22153 | 650 | 3" (76 mm) | 4 |

EN Adjustable pipe wrench
PL Klucz nastawny do rur
DE Rohrschlüssel
RU Ключ трубный переставной
CZ Nastavitelný klíč na trubky
HU Állítható csőkulcs
RO Cheie reglabilă pt. țevi
FR Clé serre-tube „suédois"
IT Pinze regolabili per tubi
ES Llave para tubos
CN 弯嘴鹰嘴钳

S | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm | 3" 76 mm | DIN 5234 | CrV 6140

| YATO | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury | |
|---|---|---|---|
| YT-2216 | 330 | 1" (25 mm) | 24 |
| YT-2217 | 420 | 1-1/2" (38 mm) | 18 |
| YT-2218 | 535 | 2" (50 mm) | 12 |
| YT-22183 | 650 | 3" (76 mm) | 4 |

EN Auto-adjustable pipe wrench
PL Szybkonastawny klucz do rur
DE Rollgabelschlüssel
RU Ключ разводной
CZ Nastavitelný klíč
HU Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă
FR Clé á molette
IT Chiave autoregolabile per tubi
ES Llave ajustable
CN 可调式管钳

300 mm | 5/8"-11/2" 16-38 mm | SELF-ADJUSTING / SAMO-NASTAWNY | QUICK OPENING / SZYBKIE OTWIERANIE | HRC 46-52 | HARDENED JAWS / HARTOWANE SZCZĘKI



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22005 | 300 | 6/24 |

EN Pipe wrench - german type
PL Klucz do rur - typ niemiecki
DE Rohrschlüssel - deutsch type
RU Трубный ключ - немецкий тип
CZ Nastavitelný klíč na trubky - němčina typ
HU Állítható csőkulcs - német típusú
RO Cheie reglabilă pt. țevi - tip german
FR Clé serre-tube type allemand
IT Chiave per tubi - tipo tedesco
ES Llave para tubos tipo alemán
CN 德式管子钳

HRC 47-53 | HARDENED JAWS / HARTOWANE SZCZĘKI

| YATO | Size / Rozmiar | L [mm] | Max. jaws opening capacity / Maks. zakres rozwarcia szczęk [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-22000 | 7" | 175 | 45 | 20 | 6/60 |
| YT-22001 | 9" | 225 | 60 | 30 | 6/36 |
| YT-22002 | 10.5" | 275 | 70 | 35 | 6/24 |

EN Telescopic pipe wrench
PL Teleskopowy klucz do rur
DE Teleskop-Rohrschlüssel
RU Телескопический трубный гаечный ключ
CZ Teleskopický klíč do trubek
HU Teleszkópos csőfogó kulcs
RO Cheie bandă pt. țevi
FR Clé télescopique pour tuyaux
IT Chiave telescopica per tubi
ES Llave telescópica para tubos
CN 皮带管钳

⌀8" 200 mm | 300 mm | 28x825 mm | NYLON | Al



- *Chromed pipes*
- *PVC pipes*
- *Oil filters*
- *Rury chromowane*
- *Rury PCV*
- *Filtry oleju*

| YATO | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury | |
|---|---|---|---|
| YT-22255 | 300 | 8" (200 mm) | 5/50 |

EN Strap for pipe wrench
PL Taśma zapasowa do klucza do rur
DE Gurt für Bandschlüssel
RU Ремень для ремешковые ключи
CZ Popruh pro kliče olejových filtrů
HU Szíjas az szíjas csőfogó
RO Bandă rezervă pt. cheie țevi
FR Courroie pour clés a courroie
IT Nastro di ricambio per chiave per tubi
ES Correa a llaves de correa
CN 皮带管钳配件

⌀8" 200 mm | 28x825 mm | NYLON | Al

For YT-22255
Dla YT-22255

- *Chromed pipes*
- *PVC pipes*
- *Oil filters*
- *Rury chromowane*
- *Rury PCV*
- *Filtry oleju*



| YATO | |
|---|---|
| YT-22256 | 100 |

EN Chain pipe wrench
PL Klucz łańcuchowy do rur
DE Kettenrohrzange
RU Ключ цепной для труб
CZ Klíč řetězový na trubky
HU Láncos csőfogó
RO Cheie reglabila pt. tevi cu lant
FR Clé à chaîne
IT Chiave a catena per tubi
ES Llave de cadena
CN 链条扳手

⌀ 4" 100 mm | 300 mm | HARDENED JAWS / ZĘBY HARTOWANE INDUCTIVE | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY

| YATO | L [mm] | Max. pipe diameter / Maks. średnica rury | |
|---|---|---|---|
| YT-22260 | 300 | 4" (100 mm) | 6/24 |

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CZ Nastavitelné kleště
HU Állítható fogó
RO Clește papagal
FR Pince réglable
IT Pinza regolabile
ES Alicate ajustable
CN 水泵钳

CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY | REINFORCED CONSTRUCTION / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2090 | 250 | 6/36 |
| YT-2091 | 300 | 6/36 |

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CZ Nastavitelné kleště
HU Állítható fogó
RO Clește papagal
FR Pince réglable
IT Pinza regolabile
ES Alicate ajustable
CN 水泵钳

250 mm | 6mm | CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY | REINFORCED CONSTRUCTION / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-20911 | 250 | 6/36 |

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CZ Nastavitelné kleště
HU Állítható fogó
RO Clește papagal
FR Pince réglable
IT Pinza regolabile
ES Alicate ajustable
CN 水泵钳

250 mm | NICKEL PLATED / NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2069 | 250 | 6/36 |

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CZ Nastavitelné kleště
HU Állítható fogó
RO Clește papagal
FR Pince réglable
IT Pinza regolabile
ES Alicate ajustable
CN 水泵钳

250 mm | NICKEL PLATED / NIKLOWANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2070 | 250 | 6/24 |

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CZ Nastavitelné kleště
HU Állítható fogó
RO Clește papagal
FR Pince réglable
IT Pinza regolabile
ES Alicate ajustable
CN 水泵钳

CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY | REINFORCED CONSTRUCTION / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-20890 | 30 | 175 | 6/72 |
| YT-20891 | 38 | 240 | 6/60 |
| YT-20892 | 50 | 300 | 6/36 |
| YT-20893 | 95 | 415 | 6/24 |

EN Water pump pliers
PL Szczypce nastawne
DE Wasserpumpenzange
RU Клещи переставные
CZ Nastavitelné kleště
HU Állítható fogó
RO Clește papagal
FR Pince réglable
IT Pinza regolabile
ES Alicate ajustable
CN 水泵钳

CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY | REINFORCED CONSTRUCTION / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

| YATO | Jaws width / Szerokość szczęk [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-20915 | 25 | 175 | 5/50 |
| YT-20916 | 35 | 250 | 5/40 |
| YT-20917 | 40 | 300 | 5/20 |

EN Internal ratchet wrench
PL Grzechotka wewnętrzna
DE Innenratschenschlüssel
RU Трещотка внутренняя
CZ Radiatorový kluč s ráčnou
HU Lépcsős kulcskészlet racsnival
RO Cheie robinet radiator
FR Clé de montage étagée
IT Cricchetto di tipo interno
ES Llave carraca radiadores
CN 穿心棘轮扳手

□ 1/2" 12.7 mm | 30T | CrV

For YT-03316
Dla YT-03316

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-03315 | 1/2" (12.7 mm) | 6/24 |

EN Step wrench
PL Klucz stopniowy
DE Stufenschlüssel
RU Ступенчатый ключ
CZ Klíč na radiátorové šroubení
HU Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
FR Clé de montage étagée
IT Chiave a scalino per codoli
ES Llave escalonada para radiador
CN 阶梯扳手

□ 1/2" 12.7 mm | CrV

For YT-03315
Dla YT-03315

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-03316 | 1/2" (12.7 mm) | 100 |

EN Step wrench with ratchet
PL Klucz stopniowy z grzechotką
DE Stufenschlüssel mit Ratsche
RU Ступенчатый ключ с трещоткой
CZ Klíč na šroubení s ráčnou
HU Lépcsős radiátor kulcs racsnival
RO Cheie in trepte cu clichet
FR Clé de montage étagée avec cliquet
IT Chiave per codoli con cricchetto
ES Llave escalonada para radiador con trinquete
CN 穿心棘轮扳手

□ 1/2" 12.7 mm | 30T | CrV

3/8" (9.5 mm), 29/68" (11.6 mm), 1/2" (12.7 mm), 21/32" (16.4 mm), 27/32" (21 mm)

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-03314 | 1/2" (12.7 mm) | 6/24 |

EN Step wrench
PL Klucz stopniowy
DE Stufenschlüssel
RU Ступенчатый ключ
CZ Klíč na radiátorové šroubení
HU Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
FR Clé de montage étagée
IT Chiave a scalino per codoli
ES Llave escalonada para radiador
CN 阶梯扳手

1/2" 12.7 mm | CrV

For YT-03315
Dla YT-03315

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-03317 | 1/2" (12.7 mm) | 100 |

EN Step wrench
PL Klucz stopniowy
DE Stufenschlüssel
RU Ступенчатый ключ
CZ Klíč na radiátorové šroubení
HU Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
FR Clé de montage étagée
IT Chiave a scalino per codoli
ES Llave escalonada para radiador
CN 阶梯扳手

1/2"-1⅛" | CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-03318 | 10/60 |

EN Hole cutter for water taps
PL Wycinak otworów pod kran
DE Lochschneider für Wasserhähne
RU Устройство для вырезания отверстий под смеситель
CZ Vykružovač otvorů pro vodovodní baterii
HU Csavaros lyukkivágó
RO Dispozitiv pt. perforat tabla
FR Outil de coupe de trou pour robinets
IT Punzonatrice a vite per rubinetti
ES Cortador de agujeros para grifos
CN 切孔器

HRC 48-52 | 40Cr

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21955 | 25 | 5/30 |
| YT-21956 | 32 | 5/30 |
| YT-21957 | 35 | 5/30 |

EN Special mixer-tap basin wrench
PL Klucz łamany do instalacji armatury
DE Standhahnmutterschlüssel für Armaturen
RU Сгибающийся гаечный ключ для фитингов
CZ Lámaný klíč na vodovodní baterie
HU Derékszögű csaptelep kulcs
RO Chei speciale pt. baterii sanitare
FR Clé écrou robinet
IT Chiave pieghevole per dadi e rubinetti
ES Llave articulada para plomería
CN 水槽扳手

6 PCS

8, 9, 10, 11, 12 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-24780 | 20/40 |

EN Special mixer-tap basin wrench
PL Klucz łamany do instalacji armatury
DE Standhahnmutterschlüssel für Armaturen
RU Сгибающийся гаечный ключ для фитингов
CZ Lámaný klíč na vodovodní baterie
HU Derékszögű csaptelep kulcs
RO Chei speciale pt. baterii sanitare
FR Clé écrou robinet
IT Chiave pieghevole per dadi e rubinetti
ES Llave articulada para plomería
CN 水槽扳手

8 PCS

9, 10, 11, 12, 14, 17 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-24781 | 10/20 |

EN Faucet reseating tool
PL Frez do napraw kranów
DE Wasserhahn-Ventil-Sitzfraeser
RU Фреза для ремонта седла клапанов смесителей
CZ Fréza na sedla vodovodních baterií
HU Szelepfészekmaró
RO Freză rectificat baterie sanitară
FR Appareil à fraiser pour réparer les robinets
IT Fresa per rubinetti
ES Fresa para reparación de grifos
CN 水阀修理器

G3/8 | G1/2

| YATO | |
|---|---|
| YT-21960 | 5/50 |

EN Sink wrench
PL Teleskopowy klucz hakowy do armatury
DE Teleskop-Hakenschlüssel für Armaturen
RU Ключ для раковины телескопический
CZ Teleskopický umyvadlový klíč
HU Teleszkópos csaptelepkulcs
RO Cheie reglabilă pt. obiecte sanitare
FR Clé à siphon télescopique
IT Chiave telescopica per lavabo
ES Llave para lavabo telescópica
CN 水槽扳手

1¼"-2½" 32-63.5 mm | 23-41 cm | 180°

| YATO | |
|---|---|
| YT-22251 | 6/12 |

EN Nipple extractor set
PL Zestaw do wykręcania nypli
DE Nippelschlüsseln-Satz
RU Набор для выкручивания ниппелей
CZ Souprava pro vyšroubovávání vodovodních redukcí
HU Belső csőkulcs
RO Set de chei interne pt. țevi și fitinguri
FR Jeu de porte-embouts pour dévisser mamelons
IT Set di chavi per rimozione nippli
ES Juego extractor de niples
CN 内管扳手

3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 3/4" 19 mm



| YATO | |
|---|---|
| YT-21793 | 6/24 |

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Foarfecă pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Cesoia per tubi in PVC
ES Tijera cortatubos para PVC
CN PVC管子割刀

max Ø 35 mm | PEX | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2230 | 35 | 6/48 |

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Foarfecă pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Cesoia per tubi in PVC
ES Tijera cortatubos para PVC
CN PVC管子割刀

max Ø 42 mm | PEX | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | RATCHET SYSTEM SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE

max Ø 51 mm

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2231 | 42 | 6/48 |

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Foarfecă pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Cesoia per tubi in PVC
ES Tijera cortatubos para PVC
CN PVC管子割刀

max Ø 63 mm | PEX | PVC PP PU PE | HRC 56-58 | 8Cr13 | RATCHET SYSTEM SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE

max Ø 64 mm

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22312 | 63 | 6/24 |

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PCV
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Foarfecă pt. tăiat ţevi din PVC
CZ Řezač PVC trubek
FR Coupe-tube en PVC
IT Cesoia per tubi in PVC
ES Tijera cortatubos para PVC
CN PVC管子割刀

PEX | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | Al | RATCHET SYSTEM SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK OPENING SZYBKIE OTWIERANIE

max Ø 51 mm

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2228 | 51 | 6/24 |

max Ø 64 mm

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2229 | 64 | 6/24 |

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Foarfecă pt. tăiat ţevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Cesoia per tubi in PVC
ES Tijera cortatubos para PVC
CN PVC管子割刀

PVC PP PU PE | PTFE | SK5 | Al

max Ø 36 mm

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22270 | 36 | 10/50 |

max Ø 42 mm

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22271 | 42 | 10/40 |

max Ø 50 mm

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22272 | 50 | 10/30 |

max Ø 63 mm

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22273 | 63 | 10/30 |

max Ø 75 mm

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22274 | 75 | 10/30 |

EN PE pipe cutter
PL Obcinak do rur PE
DE PE Rohrabschneider
RU Труборез для ПЭ труб
CZ Řezač PE trubek
HU Csővágó olló PE csövekhez
RO Foarfecă pt. tăiat țevi din PE
FR Coupe-tube en PE
IT Cesoia per tubi in PE
ES Tijera cortatubos para PE
CN 管子割刀

max Ø 64 mm | PVC PP PU PE | PTFE | SK5 | Al

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22295 | 64 | 6/24 |

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Foarfecă pt. tăiat țevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Cesoia per tubi in PVC
ES Tijera cortatubos para PVC
CN PVC管子割刀

Ø 32 mm | PVC PP PU PE | SK5 | Al

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22301 | 32 | 12/120 |

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Foarfecă pt. tăiat țevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Cesoia per tubi in PVC
ES Tijera cortatubos para PVC
CN PVC管子割刀

max Ø 42 mm | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | Al

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22292 | 42 | 6/48 |

EN PVC pipe cutter
PL Obcinak do rur PVC
DE PVC Rohrabschneider
RU Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
HU Csővágó olló PVC csövekhez
RO Foarfecă pt. tăiat țevi din PVC
FR Coupe-tube en PVC
IT Cesoia per tubi in PVC
ES Tijera cortatubos para PVC
CN PVC管子割刀

max Ø 64 mm | PVC PP PU PE | HRC 54 | 8Cr13 | Al

| YATO | max. Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22293 | 64 | 6/24 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀



PEX | PVC PP PU PE Al Cu | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia | External diameter / Średnica zewnętrzna [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-22353 | 19/32" (15 mm) | 48 | 10/50 |
| YT-22354 | 23/32" (18 mm) | 59 | 10/50 |
| YT-22355 | 7/8" (22 mm) | 56 | 10/50 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PEX | PVC PP PU PE Al Cu | Ø 1/10"-7/8" 3-22 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia | |
|---|---|---|
| YT-22318 | 1/10" - 7/8" (3-22 mm) | 100 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PVC PP PU PE SS Al Cu | Ø 3-28 mm | QUICK ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA | HRC 56-62 | 9CrSi

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22341 | 3-28 | 10/60 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PVC PP PU PE SS Al Cu | ⌀ 3-28 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | DEBURRER / GRATOWNIK | HRC 56-62 | 9CrSi

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22342 | 3-28 | 6/48 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PEX | PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 1/10"-5/4" 3-32 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | DEBURRER / GRATOWNIK | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia | |
|---|---|---|
| YT-22338 | 1/10" - 1-1/4" (3-32 mm) | 50 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PEX | PVC PP PU PE SS Al Cu | ⌀ 3/8"-1 5/8" 10-40 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia | |
|---|---|---|
| YT-2232 | 3/8" - 1-5/8" (10-40 mm) | 20 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PEX | PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 1/4"-7/4" 6-45 mm | DEBURRER / GRATOWNIK | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia | |
|---|---|---|
| YT-2233 | 1/4" - 1-3/4" (6-45 mm) | 25 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PVC PP PU PE SS Al Cu | ⌀ 16-54 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | DEBURRER / GRATOWNIK | HRC 56-62 | 9CrSi

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22344 | 16-54 | 4/16 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PEX | PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 1/2"-5/2" 14-63 mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia | |
|---|---|---|
| YT-2234 | 1/2" - 2-1/2" (14-63 mm) | 25 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PEX | PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 2"-5" 50-127mm | QUICK ADJUSTMENT / SZYBKA REGULACJA | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia | |
|---|---|---|
| YT-2235 | 2" - 5" (50-127 mm) | 10 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 6-35 mm | DEBURRER / GRATOWNIK | GCr15 | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22332 | 6-35 | 5/50 |

EN Pipe cutter
PL Obcinak do rur
DE Rohrabschneider
RU Труборез для труб
CZ Řezač trubek
HU Csővágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi
FR Coupe-tube
IT Tagliatubi
ES Cortatubos
CN 管子割刀

PVC PP PU PE Al Cu | ⌀ 3-42 mm | DEBURRER / GRATOWNIK | GCr15 | SPARE CUTTING WHEEL / ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

| YATO | Cutting diameter / Średnica cięcia [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22333 | 3-42 | 4/32 |

EN Replacement cutting wheel for pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CZ Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Rolă de schimb pt. dispozitiv tăiere țevi
FR Molette pour coupe
IT Ruota di ricambio per tagliatubi
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
CN 管子割刀刀片

2 PCS | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA




| YATO | a [mm] | b [mm] | c [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-22313 | 18 | 6.0 | 4.8 | YT-2233 | 50/300 |
| YT-22314 | 26 | 14.0 | 7.5 | YT-2232 | 6/108 |
| YT-22315 | 18 | 6.0 | 4.8 | YT-22338 | 50/300 |
| YT-22316 | 27 | 6.3 | 5.0 | YT-2234 | 24/288 |

EN Replacement cutting wheel or pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CZ Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Rolă de schimb pt. dispozitiv tăiere țevi
FR Molette pour coupe
IT Ruota di ricambio per tagliatubi
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
CN 管子割刀刀片

44x10,6x8 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA




| YATO | a [mm] | b [mm] | c [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-22317 | 44 | 8 | 10.6 | YT-2235 | 12/144 |

EN Replacement cutting wheel for pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CZ Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Rolă de schimb pt. dispozitiv tăiere țevi
FR Molette de rechange pour coupe-tube
IT Ruota di ricambio per tagliatubi
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
CN 管子割刀刀片

2 PCS | PVC PP PU PE SS Al Cu | HRC 56-62 | 9CrSi




| YATO | a [mm] | b [mm] | c [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-22343 | 18.5 | 6 | 4.8 | YT-22341, YT-22342 | 24/144 |

EN Replacement cutting wheel for pipe cutters
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
DE Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
RU Запасной режущий диск для труборезов
CZ Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
HU Tartalék vágókerék cső vágó
RO Rolă de schimb pt. dispozitiv tăiere țevi
FR Molette de rechange pour coupe-tube
IT Ruota di ricambio per tagliatubi
ES Rueda de corte de repuesto para cortatubos
CN 管子割刀刀片

2 PCS | PVC PP PU PE SS Al Cu | HRC 56-62 | 9CrSi




| YATO | a [mm] | b [mm] | c [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-22345 | 21.5 | 6 | 4.9 | YT-22344 | 24/144 |



EN Standard two handed bender
PL Giętarka do rur
DE Standard-Zweihand-Bieger
RU Стандартный двуручный трубогиб
CZ Dvouruční ohýbačka cu trubek
HU Kétkezes hajlító
RO Dispozitiv de indoit teava
FR Cintreuse à tubes manuelle
IT Curvatubi manuale
ES Curvadora de tubo manual
CN 弯管器



180° | 1/4" 6.3mm | 5/16" 8 mm | 3/8" 9.5 mm

| YATO | Pipe diameter / Średnica rury | |
|---|---|---|
| YT-21840 | 1/4" (6.3 mm), 5/16" (8 mm), 3/8" (9.5 mm) | 20 |

EN Standard two handed bender
PL Giętarka do rur
DE Standard-Zweihand-Bieger
RU Стандартный двуручный трубогиб
CZ Dvouruční ohýbačka cu trubek
HU Kétkezes hajlító
RO Dispozitiv de indoit teava
FR Cintreuse à tubes manuelle
IT Curvatubi manuale
ES Curvadora de tubo manual
CN 弯管器



180° | Al Cu | SOFT STEEL / BRASS MIĘKKA STAL / MOSIĄDZ

| YATO | Pipe diameter / Średnica rury | |
|---|---|---|
| YT-21842 | 15/32" (12 mm) | 20 |
| YT-21844 | 9/32" (15 mm) | 10 |
| YT-21845 | 5/8" (15.9 mm) | 10 |
| YT-21846 | 23/32" (18 mm) | 10 |

EN Pipe bender set
PL Giętarka do rur
DE Rohrbiegeset
RU Трубогиб ручной механический
CZ Ruční ohýbačka trubek
HU Csőhajlító
RO Set de îndoit țevi
FR Cintreuse de tuyaux
IT Curvatubi manuale
ES Dobladora de tubos
CN 弯管器

Ø 6-22 mm

Ø 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22 mm

| YATO | Pipe diameter / Średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21847 | 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22 | 4 |

**EN** Internal pipe bending spring
**PL** Sprężyna wewnętrzna do gięcia rur
**DE** Innen-Rohrbiegefeder
**RU** Пружина внутренняя для изгиба труб
**CZ** Pružina vnitřní pro ohýbání trubek
**HU** Belső csőhajlító rugó
**RO** Arc îndoire pt. țevi flexibile
**FR** Ressort intérieur de cintrage pour tube
**IT** Molla piegatubi interna
**ES** Muelle curvatubos interior
**CN** 弹簧弯管器

760 mm | PEX | ZINC PLATED OCYNKOWANA | FLAT PROFILE PŁASKI PROFIL



| YATO | Pipe internal diameter / Wewnętrzna średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21850 | 16 | 25 |
| YT-21851 | 20 | 25 |
| YT-21852 | 25-26 | 25 |

**EN** External pipe bending spring
**PL** Sprężyna zewnętrzna do gięcia rur
**DE** Außen-Rohrbiegefeder
**RU** Пружина наружная для изгиба труб
**CZ** Pružina vnější pro ohýbání trubek
**HU** Külső csőhajlító rugó
**RO** Arc exterior pt. îndoit țevi
**FR** Ressort extérieur de cintrage pour tube
**IT** Molla piegatubi esterna
**ES** Muelle curvatubos exterior
**CN** 弯管弹簧

600 mm | PEX | ZINC PLATED OCYNKOWANA | FLAT PROFILE PŁASKI PROFIL

| YATO | Pipe external diameter / Zewnętrzna średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21855 | 16 | 40 |
| YT-21856 | 20 | 40 |
| YT-21857 | 25-26 | 20 |

**EN** Line set for bending pipes
**PL** Zestaw prętów do gięcia rur
**DE** Rohrbiegestab-Set
**RU** Набор стержней для гибки труб
**CZ** Sada tyčí pro ohýbání trubek
**HU** Csőhajlító rúdkészlet
**RO** Set dispozitive pt. îndoirea țevilor
**FR** Jeu de tiges à cintrer pour courber tubes
**IT** Set di aste per piegatura tubi
**ES** Kit doblatubos
**CN** 塑胶棒



4 PCS | 4m | ⌀ 4.0 mm | ⌀ 6.0 mm | ⌀ 9.0 mm | ⌀ 12 mm | PE



| YATO | Pipe diameter / Średnica rury | |
|---|---|---|
| YT-21860 | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" | 10 |

**EN** Tube flaring tool
**PL** Kielicharka do ręcznego rozszerzania rur
**DE** Handpresse zum Aufweiten von Rohren
**RU** Пресс для ручного расширения труб
**CZ** Přípravek na ruční rozšiřování konců trubek
**HU** Kézi csőtágító
**RO** Presă manuală pt. manșonarea țevilor
**FR** Dudgeonnière débrayable
**IT** Strumento per svasatura tubi
**ES** Abocinador manual para tubos
**CN** 铜管扩孔器

⌀ 22-28 mm




| YATO | Pipe diameter / Średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2182 | 22, 25, 28 | 20 |

**EN** Tube flaring tool
**PL** Kielicharka do ręcznego rozszerzania rur
**DE** Handpresse zum Aufweiten von Rohren
**RU** Пресс для ручного расширения труб
**CZ** Přípravek na ruční rozšiřování konců trubek
**HU** Kézi csőtágító
**RO** Presă manuală pt. manșonarea țevilor
**FR** Dudgeonnière débrayable
**IT** Strumento per svasatura tubi
**ES** Abocinador manual para tubos
**CN** 铜管扩孔器

7 PCS | ⌀ 3-19 mm




| YATO | Pipe diameter / Średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2180 | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19 | 10 |

**EN** Tube flaring tool
**PL** Kielicharka do ręcznego rozszerzania rur
**DE** Handpresse zum Aufweiten von Rohren
**RU** Пресс для ручного расширения труб
**CZ** Přípravek na ruční rozšiřování konců trubek
**HU** Kézi csőtágító
**RO** Presă manuală pt. manșonarea țevilor
**FR** Dudgeonnière débrayable
**IT** Strumento per svasatura tubi
**ES** Abocinador manual para tubos
**CN** 铜管扩孔器

⌀ 5-19 mm




Ø 5, 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm

| YATO | Pipe diameter / Średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21802 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 19 | 10 |

**EN** Manual tube expander
**PL** Ekspander ręczny do rur
**DE** Manueller Rohrexpander
**RU** Расширитель-эспандер для труб
**CZ** Ruční expandér na trubky
**HU** Kézi csőtágító
**RO** Dispozitiv manual pt. expandat țevi
**FR** Extenseur de tube manuel
**IT** Espansore manuale per tubi
**ES** Expansor manual de tubos
**CN** 扩孔器

1/4" 6.3mm | 5/16" 8mm | 3/8" 9.5mm | 1/2" 12.7mm | 5/8" 15.9mm | 3/4" 19mm | 7/8" 22.2mm



| YATO | Pipe diameter / Średnica rury | |
|---|---|---|
| YT-21805 | 1/4" (6.3 mm), 5/16" (8 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (19.0 mm), 7/8" (22.2 mm) | 10/40 |

EN Lever tube expander
PL Ekspander ręczny do rur
DE Manuelle Rohraufweiter
RU Расширитель-эспандер для труб
CZ Ruční expandér na trubky
HU Kézi csőtágító
RO Dispozitiv pt. expandat țevi
FR Extenseur de tube à levier
IT Espansore manuale per tubi
ES Expansor manual de tubos
CN 杠杆式胀管器

⌀3/8" 9.5 mm | ⌀1/2" 12.7 mm | ⌀5/8" 16 mm | ⌀3/4" 19 mm | ⌀7/8" 22.2 mm | ⌀1" 25 mm | ⌀1 1/8" 28.6 mm

| YATO | Pipe diameter / Średnica rury | |
|---|---|---|
| YT-21825 | 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (19.0 mm), 7/8" (22.2 mm), 1" (25.4 mm), 1-1/8" (28.6 mm) | 4 |

EN Hydraulic tube expander
PL Ekspander hydrauliczny do rur
DE Hydraulischer Rohrexpander
RU Ручной гидравлический расширитель труб
CZ Hydraulický expander trubek
HU Hidraulikus csőtágító
RO Dispozitiv hidraulic pt. expandat țevi
FR Extenseur de tube hydraulique
IT Espansore idraulico per tubi
ES Expansor hidráulico de tubos
CN 液压胀管器

⌀3/8" 9.5 mm | ⌀1/2" 12.7 mm | ⌀5/8" 16 mm | ⌀3/4" 19 mm | ⌀7/8" 22.2 mm | ⌀1" 25 mm | ⌀1 1/8" 28.6 mm

| YATO | Pipe diameter / Średnica rury | |
|---|---|---|
| YT-21826 | 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (19.0 mm), 7/8" (22.2 mm), 1" (25.4 mm), 1-1/8" (28.6 mm) | 4 |

EN Pipe calibration tool with reamer
PL Kalibrator z gratownikiem
DE Kalibrierer und Entgrater für Verbundrohr
RU Калибратор для труб с фаскоснимателем
CZ Kalibrátor s odhrotovačem pro trubku
HU Csőkalibráló sorjázóval
RO Calibrator țeavă cu debavurator
FR Calibreur-ebavureur pour tube multicouche
IT Sbavatore e calibratore per tubo
ES Desbarbador y calibrador para tubos
CN 倒角器

PEX | DEBURRER GRATOWNIK



| YATO | Pipe external diameter / Zewnętrzna średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22373 | 16, 20, 25 | 200 |
| YT-22374 | 16, 20, 26 | 200 |

EN Pipe calibration tool with reamer
PL Kalibrator z gratownikiem
DE Kalibrierer und Entgrater für Verbundrohr
RU Калибратор для труб с фаскоснимателем
CZ Kalibrátor s odhrotovačem pro trubku
HU Csőkalibráló sorjázóval
RO Calibrator țeavă cu debavurator
FR Calibreur-ebavureur pour tube multicouche
IT Sbavatore e calibratore per tubo
ES Desbarbador y calibrador para tubos
CN 倒角器

PEX | DEBURRER GRATOWNIK



| YATO | Pipe external diameter / Zewnętrzna średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22375 | 16 | 10/40 |
| YT-22376 | 20 | 10/40 |
| YT-22377 | 25, 26 | 10/40 |

EN Pipe calibration tool
PL Kalibrator do rur
DE Kalibrierer für Verbundrohr
RU Калибратор для труб
CZ Kalibrátor pro trubku
HU Csőkalibráló
RO Calibrator țeavă multistrat
FR Calibreur pour tube multicouche
IT Calibratore per tubo
ES Calibrador para tubos multicapa
CN 塑管整圆器

⌀ 16,18 20,25,32 mm | PEX

| YATO | Pipe external diameter / Zewnętrzna średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22378 | 16, 18, 20, 25, 32 | 10/40 |

EN Pipe calibration tool with reamer
PL Kalibrator z gratownikiem
DE Kalibrierer und Entgrater für Verbundrohr
RU Калибратор для труб с фаскоснимателем
CZ Kalibrátor s odhrotovačem pro trubku
HU Csőkalibráló sorjázóval
RO Calibrator țeavă cu debavurator
FR Calibreur-ebavureur pour tube multicouche
IT Sbavatore e calibratore per tubo
ES Desbarbador y calibrador para tubos
CN 倒角器

⌀ 16,20 25,26,32 mm | PEX | DEBURRER GRATOWNIK

| YATO | Pipe external diameter / Zewnętrzna średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22379 | 16, 20, 25, 26, 32 | 46 |

EN Plastic pipe welder
PL Zgrzewarka do rur termoplastycznych
DE Schweissgerät für thermoplastische Rohre
RU Аппарат для сварки пластиковых труб
CZ Svářečka na plastové trubky
HU Műanyagcső hegesztő gép
RO Mașină de sudat țevi termoplastice
FR Machine à souder pour tuyaux en plastique
IT Polifusore saldatore per tubi plastica
ES Máquina de soldadura de tubos de plástico
CN 热熔器

175-245V~ 50/60Hz | 800 W | 0-320 °C | ⌀ 16-32 mm

Ø 16, 20, 25, 32 mm

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82251 | 800 | 10 |

EN Plastic pipe welder
PL Zgrzewarka do rur termoplastycznych
DE Schweissgerät für thermoplastische Rohre
RU Аппарат для сварки пластиковых труб
CZ Svářečka na plastové trubky
HU Műanyagcső hegesztő gép
RO Mașină de sudat țevi termoplastice
FR Machine à souder pour tuyaux en plastique
IT Polifusore saldatore per tubi plastica
ES Máquina de soldadura de tubos de plástico
CN 热熔器

230V~ 50Hz | 850 W | 0-300 °C

Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82250 | 850 | 2 |

**EN** Crimping pliers for PEX-AL-PEX pipes
**PL** Praska do zaciskania złączek PEX-AL-PEX
**DE** Presszange für Verbundrohre PEX-AL-PEX
**RU** Пресс-клещи для металлопластиковых труб
**CZ** Lisovací kleště na trubky PEX-AL-PEX
**HU** Krimpelő fogó PEX-AL-PEX csövekhez
**RO** Cleşte sertizat ţevi PEX-AL-PEX
**FR** Pince à sertir tuyaux PEX-AL-PEX
**IT** Crimpatrice per tubi PEX-AL-PEX
**ES** Alicates de prensado PEX-AL-PEX
**CN** 手动压管钳

9 PCS | PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm | U 32mm | 6 t 60 kN | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm | TH 32mm



| YATO | |
|---|---|
| YT-21735 | 2 |

**EN** Crimping pliers for PEX-AL-PEX pipes
**PL** Praska do zaciskania złączek PEX-AL-PEX
**DE** Presszange für Verbundrohre PEX-AL-PEX
**RU** Пресс-клещи для металлопластиковых труб
**CZ** Lisovací kleště na trubky PEX-AL-PEX
**HU** Krimpelő fogó PEX-AL-PEX csövekhez
**RO** Cleşte sertizat ţevi PEX-AL-PEX
**FR** Pince à sertir tuyaux PEX-AL-PEX
**IT** Crimpatrice per tubi PEX-AL-PEX
**ES** Alicates de prensado PEX-AL-PEX
**CN** 手动压管钳

9 PCS | PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm | U 32mm | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm | TH 32mm | 10t

| YATO | |
|---|---|
| YT-21758 | 4 |

**EN** Crimping pliers for PEX-AL-PEX pipes
**PL** Praska do zaciskania złączek PEX-AL-PEX
**DE** Presszange für Verbundrohre PEX-AL-PEX
**RU** Пресс-клещи для металлопластиковых труб
**CZ** Lisovací kleště na trubky PEX-AL-PEX
**HU** Krimpelő fogó PEX-AL-PEX csövekhez
**RO** Cleşte sertizat ţevi PEX-AL-PEX
**FR** Pince à sertir tuyaux PEX-AL-PEX
**IT** Crimpatrice per tubi PEX-AL-PEX
**ES** Alicates de prensado PEX-AL-PEX
**CN** 手动压管钳

9 PCS | PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm | U 32mm | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm | TH 32mm | 10t | 360°

| YATO | |
|---|---|
| YT-21759 | 2 |

**EN** Crimping pliers for PEX-AL-PEX pipes
**PL** Praska do zaciskania złączek PEX-AL-PEX
**DE** Presszange für Verbundrohre PEX-AL-PEX
**RU** Пресс-клещи для металлопластиковых труб
**CZ** Lisovací kleště na trubky PEX-AL-PEX
**HU** Krimpelő fogó PEX-AL-PEX csövekhez
**RO** Cleşte sertizat ţevi PEX-AL-PEX
**FR** Pince à sertir tuyaux PEX-AL-PEX
**IT** Crimpatrice per tubi PEX-AL-PEX
**ES** Alicates de prensado PEX-AL-PEX
**CN** 手动压管钳

4 PCS | PEX | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-21750 | 4 |

**EN** Crimping pliers for PEX-AL-PEX pipes
**PL** Praska do zaciskania złączek PEX-AL-PEX
**DE** Presszange für Verbundrohre PEX-AL-PEX
**RU** Пресс-клещи для металлопластиковых труб
**CZ** Lisovací kleště na trubky PEX-AL-PEX
**HU** Krimpelő fogó PEX-AL-PEX csövekhez
**RO** Cleşte sertizat ţevi PEX-AL-PEX
**FR** Pince à sertir tuyaux PEX-AL-PEX
**IT** Crimpatrice per tubi PEX-AL-PEX
**ES** Alicates de prensado PEX-AL-PEX
**CN** 手动压管钳

4 PCS | PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-21751 | 4 |

EN Spare die for crimping pliers
PL Matryca zapasowa do zaciskarki
DE Rohrpresszange-Pressbacke
RU Вкладыш для пресс-инструмента
CZ Náhradní matrice pro lisovací kleště
HU Krimpelő betét
RO Cap de schimb pt. presă
FR Matrice pour pince à sertir tuyaux
IT Inserto per pinza a pressione
ES Matriz para alicate de prensar
CN 手动压管钳模具

For YT-21735
Dla YT-21735

PEX

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21740 | 16 | 50 |
| YT-217403 | 18 | 50 |
| YT-21741 | 20 | 50 |
| YT-21742 | 25 | 50 |
| YT-21743 | 32 | 100 |

EN Spare die for crimping pliers
PL Matryca zapasowa do zaciskarki
DE Rohrpresszange-Pressbacke
RU Вкладыш для пресс-инструмента
CZ Náhradní matrice pro lisovací kleště
HU Krimpelő betét
RO Cap de schimb pt. presă
FR Matrice pour pince à sertir tuyaux
IT Inserto per pinza a pressione
ES Matriz para alicate de prensar
CN 手动压管钳模具

For YT-21735
Dla YT-21735

PEX

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21744 | 16 | 50 |
| YT-217443 | 18 | 50 |
| YT-21745 | 20 | 50 |
| YT-21746 | 26 | 50 |
| YT-21747 | 32 | 100 |

EN Spare die for crimping pliers
PL Matryca zapasowa do zaciskarki
DE Rohrpresszange-Pressbacke
RU Вкладыш для пресс-инструмента
CZ Náhradní matrice pro lisovací kleště
HU Krimpelő betét
RO Cap de schimb pt. presă
FR Matrice pour pince à sertir tuyaux
IT Inserto per pinza a pressione
ES Matriz para alicate de prensar
CN 手动压管钳模具

For YT-21750, YT-21751
Dla YT-21750, YT-21751

PEX

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21755 | 16 | 50 |
| YT-21756 | 20 | 50 |
| YT-21757 | 25 | 50 |

EN Spare die for crimping pliers
PL Matryca zapasowa do zaciskarki
DE Rohrpresszange-Pressbacke
RU Вкладыш для пресс-инструмента
CZ Náhradní matrice pro lisovací kleště
HU Krimpelő betét
RO Cap de schimb pt. presă
FR Matrice pour pince à sertir tuyaux
IT Inserto per pinza a pressione
ES Matriz para alicate de prensar
CN 手动压管钳模具

For YT-21750, YT-21751
Dla YT-21750, YT-21751

PEX

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-21752 | 16 | 50 |
| YT-21753 | 20 | 50 |
| YT-21754 | 26 | 50 |



EN Hinged pipe vice
PL Imadło zaciskowe do rur
DE Rohrschraubstock
RU Тиски для труб
CZ Upínací svěrák na trubky
HU Csőszorító satu
RO Menghină pt. ţevi
FR Étau de tuyaux à charnière
IT Morsa per tubi
ES Tornillo para tubos
CN 管子台虎钳

S55C

| YATO | Max. mounting element diameter / Maks. średnica mocowanego elementu [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6510 | 60 | 4 |
| YT-6511 | 76 | 2 |
| YT-6512 | 90 | 2 |
| YT-6513 | 110 | 1 |

EN Water pressure gauge
PL Zestaw do kontroli ciśnienia instalacji wodnej
DE Druckmessgerät für Wasserinstallationen
RU Набор для контроля давления в установках воды
CZ Sada pro kontrolu tlaku vodovodní instalace
HU Víznyomásmérő óra
RO Manometru presiune apa
FR Kit de contrôle de la pression du système sanitaire
IT Set per controllo di pressione nell'impianto idrico
ES Kit para el control de presión en la instalación de agua
CN 水压表

300 mm
0-1.1 MPa
G1/2
G3/4

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-24790 | | 10/80 |

EN Thread seal string
PL Nić do uszczelniania gwintów
DE Gewindedichtfaden
RU Уплотнительная нить
CZ Těsnící vlákno na závity
HU Menettömítő zsinór
RO Şnur pt. etanşare filete
FR Tuyau étanchéité cordon
IT Filo sigillafi letti
ES Hilo sellador
CN 螺纹密封线

| PIPE DIAMETER / ŚREDNICA RURY | CYCLE NUMBER / ILOŚĆ ZWOJÓW |
|---|---|
| 1/2" (12.5 mm) | 6~8 |
| 3/4" (19 mm) | 7~9 |
| 1" (25 mm) | 8~12 |
| 1 1/2" (38 mm) | 10~15 |
| 2" (50 mm) | 15~25 |
| 2 1/2" (63 mm) | 20~35 |
| 3" (75 mm) | 25~35 |
| 3 1/2" (88 mm) | 30~40 |
| 4" (100 mm) | 35~45 |

50m
1.5 MPa (max.)
°C -20 +130
50 m = 110x1/2" EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ
45° READJUSTMENT OF JOINS UP TO KOREKTA ZŁĄCZA
CORD CUTTER NÓŻ TNĄCY

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-29220 | 50 | 25/100 |

EN Thread seal string
PL Nić do uszczelniania gwintów
DE Gewindedichtfaden
RU Уплотнительная нить
CZ Těsnící vlákno na závity
HU Menettömítő zsinór
RO Şnur pt. etanşare filete
FR Tuyau étanchéité cordon
IT Filo sigillafi letti
ES Hilo sellador
CN 螺纹密封线

| PIPE DIAMETER / ŚREDNICA RURY | CYCLE NUMBER / ILOŚĆ ZWOJÓW |
|---|---|
| 1/2" (12.5 mm) | 6~8 |
| 3/4" (19 mm) | 7~9 |
| 1" (25 mm) | 8~12 |
| 1 1/2" (38 mm) | 10~15 |
| 2" (50 mm) | 15~25 |
| 2 1/2" (63 mm) | 20~35 |
| 3" (75 mm) | 25~35 |
| 3 1/2" (88 mm) | 30~40 |
| 4" (100 mm) | 35~45 |

150 m
1.5 MPa (max.)
°C -20 +130
150 m = 330x1/2" EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ
45° READJUSTMENT OF JOINS UP TO KOREKTA ZŁĄCZA
CORD CUTTER NÓŻ TNĄCY

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-29222 | 150 | 25/100 |

EN Radiator bleed key
PL Kluczyk do odpowietrzania grzejników
DE Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
RU Ключ для радиаторов
CZ Klíč na odvzdušnění radiátorů
HU Radiátor légtelenítő kulcs
RO Cheie aerisit radiator
FR Clé de purge pour radiateur
IT Chiave per spurgo termosifoni
ES Llave para purgar radiadores
CN 排气钥匙

2 PCS
ZNAL

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-21991 | | 24/144 |

EN Hand pressure test pump
PL Pompa ręczna do prób ciśnieniowych
DE Handpumpe für Druckproben
RU Ручной насос для опрессовки
CZ Ruční čerpadlo pro tlakové testování
HU Kézi nyomáspróba szivattyú
RO Pompa manuala testat presiunea
FR Pompe manuelle pour tests de pression
IT Pompa manuale per prove di pressione
ES Bomba manual para pruebas de presión
CN 试压泵

490x160 x165 mm | 12 L | 0-5 MPa | G1/2

| YATO | Tank capacity / Pojemność zbiornika [l] | |
|---|---|---|
| YT-24800 | 12 | 2 |

EN Hand pressure test pump
PL Pompa ręczna do prób ciśnieniowych
DE Handpumpe für Druckproben
RU Ручной насос для опрессовки
CZ Ruční čerpadlo pro tlakové testování
HU Kézi nyomáspróba szivattyú
RO Pompa manuala testat presiunea
FR Pompe manuelle pour tests de pression
IT Pompa manuale per prove di pressione
ES Bomba manual para pruebas de presión
CN 试压泵

7 L | 0-5 MPa | G1/2

| YATO | Tank capacity / Pojemność zbiornika [l] | |
|---|---|---|
| YT-24801 | 7 | 2 |

EN External chamfer tool
PL Gratownik zewnętrzny
DE Außenentgrater
RU Гратосниматель наружный
CZ Nástroj na odstraňování otřepů
HU Külső sorjázó
RO Debavurator extern
FR Ebavureur extérieur
IT Sbavatore esterno
ES Desbarbador exterior
CN 外圆倒角器

Ø 3-19 mm | 12 mm | 1/4" 6.3 mm | YG8

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22357 | 3-19 | 10/80 |

EN Pipe deburrer
PL Gratownik do rur
DE Rohrentgrater
RU Гратосниматель для труб
CZ Odhrotovač trubek
HU Sorjázó
RO Debavurator pt. tevi
FR Ébavureur de tuyaux
IT Sbavatore per tubi
ES Desbarbador de tubos
CN 管子倒角器

PVC PP PU PE SS Al Cu | Ø 6-36 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22365 | 6-36 | 80 |

EN Deburrer
PL Gratownik
DE Entgrater
RU Гратосниматель
CZ Odhrotovač
HU Sorjázó
RO Debavurator
FR Ébavureur
IT Sbavatore
ES Desbarbador
CN 修边器

Ø 12 mm | HSS M2 | CHANGEABLE ROTATING BLADE WYMIENNE OSTRZE OBROTOWE



| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-22360 | | 50/150 |

EN Deburrer
PL Gratownik
DE Entgrater
RU Гратосниматель
CZ Odhrotovač
HU Sorjázó
RO Debavurator
FR Ébavureur
IT Sbavatore
ES Desbarbador
CN 修边器

6 PCS | HSS M2 | CHANGEABLE ROTATING BLADE WYMIENNE OSTRZE OBROTOWE



| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-22363 | | 50/100 |

EN Deburrer
PL Gratownik
DE Entgrater
RU Гратосниматель
CZ Odhrotovač
HU Sorjázó
RO Debavurator
FR Ébavureur
IT Sbavatore
ES Desbarbador
CN 修边器

max Ø 25 mm | HSS M2 | CHANGEABLE ROTATING BLADE WYMIENNE OSTRZE OBROTOWE

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-22362 | | 50/100 |

EN Pipe deburrer
PL Gratownik do rur
DE Rohrentgrater
RU Гратосниматель для труб
CZ Odhrotovač trubek
HU Sorjázó
RO Debavurator pt. tevi
FR Ébavureur de tuyaux
IT Sbavatore per tubi
ES Desbarbador de tubos
CN 管子倒角器

PE | Ø 20-63 mm | HCS 65Mn

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22366 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 150 |

EN Pipe deburrer
PL Gratownik do rur
DE Rohrentgrater
RU Гратосниматель для труб
CZ Odhrotovač trubek
HU Sorjázó
RO Debavurator pt. tevi
FR Ébavureur de tuyaux
IT Sbavatore per tubi
ES Desbarbador de tubos
CN 管子倒角器

Ø 4-40 mm | 65Mn | ZNAL

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22364 | 4-40 | 64 |

EN Pipe deburrer
PL Gratownik do rur
DE Rohrentgrater
RU Гратосниматель для труб
CZ Odhrotovač trubek
HU Sorjázó
RO Debavurator pt. tevi
FR Ébavureur de tuyaux
IT Sbavatore per tubi
ES Desbarbador de tubos
CN 管子倒角器

PVC PP PU PE Al Cu | Ø 6-38 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-22368 | | 100 |

EN Replacement blade for deburrer
PL Ostrza zapasowe do gratownika
DE Ersatzklinge für Entgrater
RU Лезвие для снятия заусенцев
CZ Náhradní čepel pro odjehlování
HU Tartalék penge sorjázásához
RO Lame rezerva pt. debavurator
FR Set le lames pour ébavureur
IT Set di lame per sbavatore
ES Cuchilla de repuesto para desbarbar
CN 修边器刀片

10 PCS | HSS M2 | UNIVERSAL SHAPE / UNIWERSALNY KSZTAŁT | CHANGEABLE ROTATING BLADE / WYMIENNE OSTRZE OBROTOWE



For YT-22360
Dla YT-22360

| YATO | |
|---|---|
| YT-22361 | 12/144 |

EN Copper pipe internal brush
PL Szczotka wewnętrzna do rur miedzianych
DE Kupferrohr-Innenbürste
RU Щетка для внутренней чистки труб
CZ Kartač vnitřní na měděné trubky
HU Belső rézcső tisztító kefe
RO Perie de interior pt. țevi de cupru
FR Brosse de nettoyage intérieur pour tuyaux de cuivre
IT Spazzola per pulizia interna dei tubi di rame
ES Cepillo interior para tubos de cobre
CN 管子刷

SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

| YATO | Pipe internal diameter / Wewnętrzna średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-63701 | 15 | 12/240 |
| YT-63702 | 18 | 12/240 |
| YT-63703 | 22 | 12/240 |
| YT-63704 | 28 | 12/240 |

EN Copper pipe brush 2 in 1
PL Szczotka do rur miedzianych 2 w 1
DE 2 in 1 Kupferrohr-Bürste
RU Щетка для внутренней и внешней чистки медных труб
CZ Kartáč na měděné trubky 2 v 1
HU Rézcső tisztító kefe 2 az 1-ben
RO Perie pt. țevi de cupru 2 în 1
FR Brosse de nettoyage pour tuyaux de cuivre 2 en 1
IT Spazzola per tubi di rame 2 in 1
ES Cepillo interior para tubos de cobre 2 en 1
CN 管子刷

Ø 15 mm | Ø 22 mm | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

| YATO | Pipe external & internal diameter / Zewnętrzna i wewnętrzna średnica rury [mm] | |
|---|---|---|
| YT-63705 | 15, 22 | 50/100 |

EN Cleaning pad set for copper pipes
PL Włóknina do czyszczenia rur miedzianych
DE Reinigungsvlies-Satz für Kupferrohre
RU Губка абразивная
CZ Brusné rouno
HU Tisztítószivacs
RO Burete abraziv
FR Tampons de nettoyage
IT Fibra abrasiva per la pulizia de tubo di rame
ES Almohadilla abrasiva
CN 百洁布

10 PCS | 75x130 mm | Cu | METAL FREE / NIE ZAWIERA METALU | DRY WORK / PRACA NA SUCHO | WET WORK / PRACA NA MOKRO



| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-63740 | 75x130 | 50 |

EN Drain suction pump
PL Pompa do udrażniania kanalizacji
DE Rohrreinigungspumpe
RU Пневматический вантуз для прочистки труб
CZ Čerpadlo na čištění trubek
HU Lefolyótisztító pumpa
RO Pompă pt. desfundarea țevilor
FR Déboucheur à pompe a vide
IT Pompa sturatubi
ES Desatascador bomba de vacío
CN 气筒疏通器

ABS PP TPR

| YATO | |
|---|---|
| YT-25030 | 4 |

EN Drain auger
PL Spirala kanalizacyjna
DE Rohrreinigungsspirale
RU Трос сантехнический
CZ Spirála na čištění trubek
HU Csőtisztító spirál
RO Sarpe pt. desfundat țevi
FR Câble de nettoyage de tuyaux
IT Molla sturatubi
ES Varilla para limpiar desagües
CN 管道疏通器

Ø 6.0 mm | 6m

| YATO | Ø [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-24990 | 6x1.3 | 6 | 12 |

EN Drain auger
PL Spirala kanalizacyjna
DE Rohrreinigungsspirale
RU Трос сантехнический
CZ Spirála na čištění trubek
HU Csőtisztító spirál
RO Sarpe pt. desfundat țevi
FR Câble de nettoyage de tuyaux
IT Molla sturatubi
ES Varilla para limpiar desagües
CN 管道疏通器

Ø 6.0 mm | 7.6 m

| YATO | Ø [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-24991 | 6x1.3 | 7.6 | 8 |

EN Drain auger
PL Spirala kanalizacyjna
DE Rohrreinigungsspirale
RU Трос сантехнический
CZ Spirála na čištění trubek
HU Csőtisztító spirál
RO Sarpe pt. desfundat țevi
FR Câble de nettoyage de tuyaux
IT Molla sturatubi
ES Varilla para limpiar desagües
CN 管道疏通器

| YATO | Ø [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-25000 | 5x1.5 | 1.5 | 30/60 |
| YT-25001 | 5x1.5 | 3.0 | 20/40 |
| YT-25002 | 6x1.3 | 3.0 | 20/40 |
| YT-25003 | 6x1.3 | 5.0 | 10/20 |
| YT-25004 | 9x1.7 | 5.0 | 10 |
| YT-25005 | 9x1.7 | 10.0 | 6 |

**EN** Toilet auger
**PL** Przetykacz do toalet
**DE** Abflussstampfer
**RU** Средство от засорения унитаза
**CZ** Čistič toalet
**HU** Duguláselhárító
**RO** Dispozitiv pt. desfundat toaleta
**FR** Ustensile pour déboucher les toilettes
**IT** Stura WC
**ES** Sonda destapadora wc
**CN** 疏通器

Ø 9.0 mm | 73/150 cm

| YATO | Ø [mm] | L [cm] | |
|---|---|---|---|
| YT-24983 | 9 | 150 | 6 |

**EN** Drain rod set
**PL** Zestaw prętów do udrażniania kanalizacji
**DE** Abflussreinigungsstangen-Set
**RU** Прутья для прочистки канализационных труб
**CZ** Pruty k čištění kanalizace sada
**HU** Csőtisztító rúdkészlet
**RO** Accesorii pt. dispozitiv desfundat revi
**FR** Tiges pour déboucher les canalisations
**IT** Kit di barre per lo sturamento della rete fognaria
**ES** Varillas de alcantarillado, juego
**CN** 疏通器

12 PCS | Ø 20 mm | 9.2 m | 10x93.2 cm | PP

| YATO | |
|---|---|
| YT-24980 | 8 |



**EN** Brush for drain cleaning
**PL** Szczotka do udrażniania kanalizacji
**DE** Abflussbürste
**RU** Щетка для прочистки канализационных труб
**CZ** Štětka k čištění kanalizace
**HU** Csőtisztító kefe
**RO** Perie pt. curatarea scurgerilor
**FR** Brosse pour déboucher les canalisations
**IT** Spazzola per lo sturamento della rete fognaria
**ES** Cepillo de alcantarillado
**CN** 疏通器刷头

1 2 3 | PP | NYLON

For YT-24980
Dla YT-24980

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-24970 | 100 | 20/40 |
| YT-24971 | 200 | 20/40 |
| YT-24972 | 250 | 20/40 |

**EN** Double worm for drain cleaning
**PL** Końcówka spiralna do udrażniania kanalizacji
**DE** Doppelschnecke für Abflussreinigung
**RU** Спиральный наконечник для прочистки канализационных труб
**CZ** Spirálová koncovka k čištění kanalizace
**HU** Csőtisztító dupla menetes csavar
**RO** Cap spirală dublă pt. curățarea scurgerilor
**FR** Extrémité en spirale pour déboucher les canalisations
**IT** Testa spirale per lo sturamento della rete fognaria
**ES** Tubo espiral de drenaje
**CN** 疏通器绕钩

165x7 mm | ZINC PLATED OCYNKOWANA



For YT-24980
Dla YT-24980

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-24963 | 165x7 | 24/96 |

**EN** Scraper for drain cleaning
**PL** Skrobak opadowy do udrażniania kanalizacji
**DE** Klappschaber für Abflussreinigung
**RU** Проходной скребок для прочистки канализационных труб
**CZ** Odpadová škrabka k čištění kanalizace
**HU** Csőtisztító kaparó
**RO** Racletă pt. curățarea țevilor
**FR** Grattoir pour déboucher les canalisations
**IT** Raschietto gravitazionale per lo sturamento della rete fognaria
**ES** Rasqueta articulada de alcantarillado
**CN** 疏通器耙头

95x1.5 mm | ZINC PLATED OCYNKOWANA

For YT-24980
Dla YT-24980

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-24965 | 95x1.5 | 20/100 |

**EN** Guide wheel for drain cleaning
**PL** Kółko prowadzące do udrażniania kanalizacji
**DE** Leitrad für Abflussreinigung
**RU** Ведущее колесо для прочистки канализационных труб
**CZ** Naváděcí koleko k čištění kanalizace
**HU** Csőtisztító vezetőkerék
**RO** Roata ghidaj curatarea scurgerilor
**FR** Roue de guidage pour déboucher les canalisations
**IT** Anello di guida per lo sturamento della rete fognaria
**ES** Rueda de guía de drenaje
**CN** 疏通器滚轮

Ø 55 mm | ZINC PLATED OCYNKOWANA

For YT-24980
Dla YT-24980

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-24966 | 55 | 20/60 |

# 12

## Fastening tools
## Narzędzia do łączenia

Hand riveters & accessories
Nitownice ręczne i akcesoria
278-282

Hand riveters
Nitownice ręczne 278
Hand riveting tools
Nitownice ręczne, dźwigniowe 279
Hand nut tools
Nitownice do nitonakrętek 279
Hand riveters nut column
Nitownice do nitotrzpieni 280
Blind rivets and threaded rivet nuts adapters
Adaptery do nitów i nakrętek 281
Threaded rivet nuts
Nitonakrętki 281
Blind rivets
Nity 282

Pliers for hollow expansion bolts
Zaciskarki do kołków typu Molly
282

Screw, plug & nail sets
Zestawy wkrętów, kołków i gwoździ
282

Staple guns & staples
Zszywacze i zszywki
283-284

Staple guns
Zszywacze 283
Staple removers
Rozszywacze 284
Staples
Zszywki 284
Nails
Gwoździe 284

Foam guns
Pistolety do pianki
285-286

Caulking guns
Wyciskacze do mas
286-288

Steel cable ties
Opaski metalowe
288

Cable ties
Opaski plastikowe
288

Burners & soldering tools
Palniki i lutownice
289-296

Spot welders
Zgrzewarki
296

Glue sticks
Wkłady klejowe
297

Jigs & patterns
Wzorniki i szablony
298

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora manual
CN 手动拉铆枪

280 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x4 | CrV

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3600 | 2.4, 3.2, 4, 4.8 | 280 | 6/24 |

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora manual
CN 手动拉铆枪

250 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x4 | 20Cr

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36007 | 2.4, 3.2, 4, 4.8 | 250 | 6/24 |

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora manual
CN 手动拉铆枪

200 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x4 | CrMo

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36012 | 2.4, 3.2, 4, 4.8 | 200 | 30 |

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora manual
CN 手动拉铆枪

253 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | CrV

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36011 | 2.4, 3.2, 4, 4.8 | 253 | 12/36 |

12

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora manual
CN 手动拉铆枪

3 in 1 / 3 w 1 | 275 mm | 360° | CrMo

| YATO | Ø [mm] | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-36013 | 2.4, 3.2, 4, 4.8 | M3, M4, M5, M6 | 275 | 8 |

EN Rivet for plastic rivets kit
PL Zestaw nitownica do nitów plastikowych
DE Kunststoff-Nietzangen-Satz
RU Комплект заклепочница для пластиковых заклепок
CZ Sada nýtovnice do plastových nýtů
HU Szegecshúzó készlet műanyag szegecsekhez
RO Set de nituri din plastic + cleste
FR Ensemble riveteuse pour rivets en plastique
IT Kit rivettatrice per rivetti in plastica
ES Juego remachadora para remaches de plástico
CN 拉铆枪组套

41 PCS | 165 mm | PVC

5x15.8 mm (10 PCS); 5x17.2 mm (10 PCS); 6.3x25.2 mm (10 PCS); 6.6x17.2 mm (10 PCS)

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-35970 | 5, 6.3, 6.6 | 165 | 15/30 |

EN Hand riveter
PL Nitownica ręczna
DE Hand-Nietzange
RU Ручной заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse manuelle
IT Rivettatrice manuale
ES Remachadora manual
CN 手动拉铆枪

190-270 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x4 | CrMo

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36070 | 2.4, 3.2, 4, 4.8 | 190-270 | 20 |

EN Lazy tongue riveter
PL Nitownica harmonijkowa czołowa
DE Blindnietzange
RU Передний складной заклепочник
CZ Nýtovačka harmoniková čelná
HU Harmónikás popszegecshúzó homlok
RO Presă de nituit armonică - frontală
FR Pince riveter extensible
IT Rivettatrice pieghevole anteriore
ES Remachadora perezoso tong
CN 重型伸缩拉铆枪

250-810 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x5 | CrMo

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36060 | 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4 | 250-810 | 10 |

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Hebelnietzange
RU Заклепочник рычажный
CZ Nýtovačka páková
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice a leva
ES Remachadora de palanca
CN 拉铆枪

2 in 1 / 2 w 1 | 300-520 mm | CrMo

| YATO | Ø [mm] | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-36088 | 3.2, 4, 4.8, 6, 6.4 | M4, M5, M6, M8, M10 | 300-520 | 6 |

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Hebelnietzange
RU Заклепочник рычажный
CZ Nýtovačka páková
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice a leva
ES Remachadora de palanca
CN 拉铆枪

3 in 1 / 3 w 1 | 260 mm | CrMo

| YATO | Ø [mm] | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-36091 | 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4 | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 260 | 6 |

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Hebelnietzange
RU Заклепочник рычажный
CZ Nýtovačka páková
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice a leva
ES Remachadora de palanca
CN 拉铆枪

330 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x5 | CrMo

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3609 | 3.2, 4, 4.8, 6, 6.4 | 330 | 16 |

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Hebelnietzange
RU Заклепочник рычажный
CZ Nýtovačka páková
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice a leva
ES Remachadora de palanca
CN 拉铆枪



328 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | CrMo

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36092 | 3.2, 4, 4.8, 6.4 | 328 | 12 |

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Hebelnietzange
RU Заклепочник рычажный
CZ Nýtovačka páková
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice a leva
ES Remachadora de palanca
CN 拉铆枪

380 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x5 | CrMo

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36095 | 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4 | 380 | 12 |

EN Hand riveting tool
PL Nitownica dźwigniowa
DE Hebelnietzange
RU Заклепочник рычажный
CZ Nýtovačka páková
HU Kézi szegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
FR Riveteuse à levier
IT Rivettatrice a leva
ES Remachadora de palanca
CN 拉铆枪

525 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | x5 | CrV

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3610 | 3.2, 4, 4.8, 6, 6.4 | 525 | 12 |

EN Hand rivet nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CZ Ruční nýtovačka na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Clește pt. piulițe nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice per dadi filettati
ES Remachadora de tuercas
CN 手动螺母枪

200 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | CrMo

| YATO | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36140 | M3, M4, M5, M6 | 200 | 20 |

EN Hand rivet nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CZ Ruční nýtovačka na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Clește pt. piulițe nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice per dadi filettati
ES Remachadora de tuercas
CN 手动螺母枪

300 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | CrMo

| YATO | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36112 | M3, M4, M5, M6, M8 | 300 | 20 |

EN Hand rivet nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CZ Ruční nýtovačka na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Clește pt. piulițe nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice per dadi filettati
ES Remachadora de tuercas
CN 手动螺母枪

330 mm | 0~8 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM

| YATO | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-3612 | M5, M6, M8, M10, M12 | 330 | 5 |

EN Hand rivet nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CZ Ruční nýtovačka na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Clește pt. piulițe nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice per dadi filettati
ES Remachadora de tuercas
CN 手动螺母枪

338 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM

| YATO | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36119 | M5, M6, M8, M10, M12 | 338 | 6 |

EN Hand rivet nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CZ Ruční nýtovačka na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Clește pt. piulițe nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice per dadi filettati
ES Remachadora de tuercas
CN 手动螺母枪

360 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | CrMo

| YATO | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36127 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 360 | 12 |

EN Hand rivet nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CZ Ruční nýtovačka na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Clește pt. piulițe nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice per dadi filettati
ES Remachadora de tuercas
CN 手动螺母枪

360 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | CrMo

| YATO | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36128 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 360 | 6 |

EN Hand rivet nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CZ Ruční nýtovačka na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Clește pt. piulițe nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice per dadi filettati
ES Remachadora de tuercas
CN 手动螺母枪

420 mm | 0~8 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM | CrMo

| YATO | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36125 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 420 | 5 |

EN Hand rivet nut tool
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
DE Nietmutternzange
RU Ручной заклепочник для резьбовых заклепок
CZ Ruční nýtovačka na matice
HU Emeltyűs popszegecshúzó
RO Clește pt. piulițe nituibile
FR Riveteuse manuelle aux écrous
IT Rivettatrice per dadi filettati
ES Remachadora de tuercas
CN 手动螺母枪

410 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | STEEL STAL | ALUMINUM ALUMINIUM

| YATO | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36129 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 410 | 5 |

EN Hand riveter nut column set
PL Nitownica ręczna do nitotrzpieni z akcesoriami
DE Nietzange für Blindnietschrauben mit Zubehör
RU Заклепочник для резьбовых заклепок с принадлежностями
CZ Ruční nýtovačka na nýtovací šrouby s příslušenstvím
HU Kézi szegecsanya húzó tartozékokkal
RO Set șuruburi nituibile
FR Riveteuse manuelle pour boulons à rivet aveugle avec accessoires
IT Rivettatrice manuale per perni filettati
ES Remachadora manual para espárragos remachables con accesorios
CN 铆螺母柱枪

46 PCS | 360 mm | Al | CrMo





M4 (10 PCS), M5 (10 PCS), M6 (10 PCS), M8 (10 PCS)

| YATO | Ø | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36150 | M4, M5, M6, M8 | 360 | 6 |

EN Blind rivet adapter
PL Adapter do nitów zrywalnych
DE Blindnietvorsatz-Adapter
RU Адаптер для вытяжных заклепок
CZ Adaptér pro trhací nýty
HU Popszegecselő adapter
RO Adaptor pt. nituri
FR Adaptateur pour rivet aveugle
IT Adattatore per rivetti ciechi
ES Adaptador para remaches ciegos
CN 铆钉枪转换接头

1/4" 6.3 mm
CrMo

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-36190 | 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.4 | 10 |

EN Rivet nut adapter
PL Adapter do nitonakrętek
DE Blindnietmutternvorsatz-Adapter
RU Адаптер для резьбовых заклепок
CZ Adaptér pro nýtovací matice
HU Szegecsanyahúzó adapter
RO Adaptor pt. piulițe nituibile
FR Adaptateur d'écrou à rivet
IT Adattatore per dadi rivetti
ES Adaptador para tuercas remachables
CN 铆螺母枪转换接头

1/4" 6.3 mm
CrMo

| YATO | Ø | |
|---|---|---|
| YT-36191 | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 10 |

EN Blind rivet and rivet nut adapter
PL Adapter do nitonakrętek i nitów zrywalnych
DE Adapter für Blindnieten und Blindnietmuttern
RU Адаптер для вытяжных и резьбовых заклепок
CZ Adaptér pro nýtovací matice a trhací nýty
HU Popszegecs- és szegecsanyahúzó adapter
RO Adaptor pt. nituri și piulițe nituibile
FR Adaptateur de rivet aveugle et écrou de rivet
IT Adattatore per rivetti ciechi e dadi rivetti
ES Adaptador para tuercas remachables y remaches ciegos
CN 组合铆钉转接头

1/4" 6.3 mm
CrMo

| YATO | Ø [mm] | Ø | |
|---|---|---|---|
| YT-36192 | 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.4 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 8 |

EN Threaded aluminum rivet nuts
PL Nitonakrętki aluminiowe
DE Aluminium Blindnietmuttern
RU Алюминиевые резьбовые заклепки
CZ Hliníkové nýtovací matice
HU Szegecsanya alumínium
RO Piulițe nituibile
FR Écrous à rivet aluminium
IT Alluminio dadi per rivetti ciechi
ES Tuercas remachadas aluminio
CN 铆枪螺母

20 PCS
Al

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-36451 | M3 | 125/500 |
| YT-36452 | M4 | 100/400 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-36453 | M5 | 75/300 |
| YT-36454 | M6 | 50/200 |

EN Threaded rivet nuts
PL Nitonakrętki stalowe
DE Blindnietmuttern
RU Резьбовые заклепки
CZ Nýtovací matice
HU Szegecsanya
RO Piulițe nituibile
FR Écrous à rivet acier
IT Dadi per rivetti ciechi
ES Tuercas remachadas
CN 拉铆螺母

20 PCS

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-36470 | M3 | 125/500 |
| YT-36471 | M4 | 100/400 |
| YT-36472 | M5 | 75/300 |
| YT-36473 | M6 | 50/200 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-36474 | M8 | 35/140 |
| YT-36475 | M10 | 25/100 |
| YT-36476 | M12 | 15/60 |

EN Threaded rivet nuts
PL Nitonakrętki
DE Blindnietmuttern
RU Резьбовые заклепки
CZ Nýtovací matice
HU Szegecsanyák
RO Piulițe nituibile
FR Écrous à rivet
IT Dadi per rivetti ciechi
ES Tuercas remachadas
CN 拉铆螺母

MIX

150 PCS
Al

M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-36460 | 24 |

150 PCS

M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25, M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-36480 | 5/20 |

300 PCS
Al

M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-36481 | 24 |

EN Nuts column
PL Nitotrzpienie
DE Blindnietschrauben
RU Шпильки заклепки с винтом
CZ Nýtovací šrouby
HU Szegecs csavar
RO Şuruburi nituibile
FR Boulons à rivet aveugle
IT Perni filettati
ES Espárragos remachables
CN 螺母柱

20 PCS | Al

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-36200 | M4 | 50/300 |
| YT-36201 | M5 | 40/160 |
| YT-36202 | M6 | 25/100 |
| YT-36203 | M8 | 15/60 |

EN Plastic blind rivets
PL Nity plastikowe
DE Kunststoffnieten
RU Заклепки вытяжные пластиковые
CZ Plastové nýty
HU Műanyag szegecsek
RO Nituri din plastic
FR Rivets en plastique
IT Rivetti in plastica
ES Remaches de plástico
CN 塑料铆钉

10 PCS | NYLON

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-35981 | 5.0x15.8 | 250 |
| YT-35982 | 5.0x17.2 | 250 |
| YT-35980 | 6.3x25.2 | 250 |
| YT-35983 | 6.6x17.2 | 250 |

EN Pliers for hollow expansion bolts
PL Zaciskarka do kołków „Molly"
DE Maueranker-Einsetzwerkzeug
RU Клещи для дюбелей „Молли"
CZ Kleště kotvící pro Molly hmoždinky
HU Molly fogó üreges bővítőcsavarokhoz
RO Clește pt. ancore metalice
FR Pince pour chevilles creux
IT Crimpatrice per pioli „Molly"
ES Alicate para tacos „Molly"
CN 膨胀螺栓钳

175 mm



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51452 | 175 | 5/30 |

EN Pliers for hollow expansion bolts
PL Zaciskarka do kołków „Molly"
DE Maueranker-Einsetzwerkzeug
RU Клещи для дюбелей „Молли"
CZ Kleště kotvící pro Molly hmoždinky
HU Molly fogó üreges bővítőcsavarokhoz
RO Clește pt. ancore metalice
FR Pince pour chevilles creux
IT Crimpatrice per pioli „Molly"
ES Alicate para tacos „Molly"
CN 膨胀螺栓钳组套

10 PCS



Ø 7 mm (32 mm) x5;
Ø 9 mm (37 mm) x5;
Ø 4 mm (40 mm);
Ø 5 mm (44 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-51450 | 6/24 |

EN Pliers for hollow expansion bolts
PL Zaciskarka do kołków „Molly"
DE Maueranker-Einsetzwerkzeug
RU Клещи для дюбелей „Молли"
CZ Kleště kotvící pro Molly hmoždinky
HU Molly fogó üreges bővítőcsavarokhoz
RO Clește pt. ancore metalice
FR Pince pour chevilles creux
IT Crimpatrice per pioli „Molly"
ES Alicate para tacos „Molly"
CN 膨胀螺栓钳组套

60 PCS

Ø 7 mm (32 mm) x35;
Ø 9 mm (37 mm) x15;
Ø 9 mm (52 mm) x10;
Ø 4 mm (40 mm);
Ø 5 mm (44 mm);
Ø 5 mm (58 mm)



| YATO | |
|---|---|
| YT-51451 | 3/12 |

EN Hardened knurled nails assortment
PL Radełkowane gwoździe do betonu
DE Stahlnägel geriffelt Sortiment
RU Гвозди оцинкованные для бетона
CZ Kalený hřebík do beton
HU Recézett szeg készlet
RO Set cuie pt. beton
FR Assortiment de clous mousés harnes
IT Chiodi zigrinati per calcestruzzo
ES Jogo de pregos durados com erradas
CN 竹节钉组套

106 PCS | ZINC PLATED | OCYNKO-WANA

3.5 x 50 mm (66 PCS), 3.5 x 70 mm (40 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-36510 | 12/24 |

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Handtacker
RU Степлер мебельный
CZ Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapițerie
FR Agrafeuse manuelle de tapissier
IT Cucitrice per tappezzeria
ES Grapadora para tapizar
CN 打钉枪

6-14 mm
10-12 mm
10-14 mm
14 mm




YATO
YT-7000 12/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Handtacker
RU Степлер мебельный
CZ Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapițerie
FR Agrafeuse manuelle de tapissier
IT Cucitrice per tappezzeria
ES Grapadora para tapizar
CN 打钉枪

6-14 mm
10-14 mm
10-14 mm
14 mm




YATO
YT-7001 12/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Handtacker
RU Степлер мебельный
CZ Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapițerie
FR Agrafeuse manuelle de tapissier
IT Cucitrice per tappezzeria
ES Grapadora para tapizar
CN 打钉枪

6-14 mm
10-14 mm
14 mm

YATO
YT-7003 6/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Handtacker
RU Степлер мебельный
CZ Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapițerie
FR Agrafeuse manuelle de tapissier
IT Cucitrice per tappezzeria
ES Grapadora para tapizar
CN 打钉枪

6-16 mm
16 mm
IMPACT FORCE REGULATION
REGULACJA SIŁY NACISKU

YATO
YT-7005 6/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Handtacker
RU Степлер мебельный
CZ Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapițerie
FR Agrafeuse manuelle de tapissier
IT Cucitrice per tappezzeria
ES Grapadora para tapizar
CN 打钉枪

4-14 mm
10-12 mm
10-14 mm

YATO
YT-70020 6/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Handtacker
RU Степлер мебельный
CZ Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapițerie
FR Agrafeuse manuelle de tapissier
IT Cucitrice per tappezzeria
ES Grapadora para tapizar
CN 打钉枪

4-14 mm




YATO
YT-7007 12/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Handtacker
RU Степлер мебельный
CZ Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapițerie
FR Agrafeuse manuelle de tapissier
IT Cucitrice per tappezzeria
ES Grapadora para tapizar
CN 打钉枪

6-14 mm
15 mm

YATO
YT-70021 6/24

EN Staple gun
PL Zszywacz tapicerski
DE Handtacker
RU Степлер мебельный
CZ Čalounická sešívačka
HU Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapițerie
FR Agrafeuse manuelle de tapissier
IT Cucitrice per tappezzeria
ES Grapadora para tapizar
CN 打钉枪

4-14 mm
10-12 mm
10-14 mm
10-14 mm

YATO
YT-70025 6/24

12

EN Hammer tacker
PL Zszywacz młotkowy
DE Hammer Tacker
RU Молотковый степлер
CZ Sponkovač kladivový
HU Kalapács tűzőgép
RO Capsator ciocan
FR Marteau agrafeur
IT Martello cucitrice
ES Grapadora de martillo
CN 钉锤



| YATO | |
|---|---|
| YT-7004 | 10/20 |

EN Hog ring pliers
PL Szczypce do łączenia siatki
DE Gitterverbindungszange
RU Клещи для обжима сетки
CZ Kleště pro spojování pletiva
HU Drótrögzítő kapcsozó fogó
RO Clește pt. capse legat plasă
FR Pince à grillage
IT Pinza clippatrice per reti
ES Grapadora para mallas
CN 封口钳

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51470 | 190 | 40 |

EN Staples
PL Zszywki
DE Heftklammern
RU Скобы
CZ Sponky
HU Tűzőkapocs
RO Capse tapițerie
FR Agrafes
IT Punti
ES Grapas
CN 码钉

1000 PCS




For YT-7007
Dla YT-7007

| YATO | L [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-7051 | 6 | 1000 | 60/360 |
| YT-7052 | 8 | 1000 | 60/300 |
| YT-7053 | 10 | 1000 | 60/240 |
| YT-7054 | 12 | 1000 | 50/200 |
| YT-7055 | 14 | 1000 | 40/160 |

EN Hog ring staples C-type
PL Klamry typu "C" do łączenia siatki
DE C-Typ-Schnallen für Netzverbindungen
RU Скобы типа "C" для обжима сетки
CZ Svorky typu "C" pro spojování pletiva
HU "C" típusú drótfűző kapocs
RO Capse tip "C" pt. plasă
FR Agrafes en "C" pour pince à grillage
IT Punti tipo "C" per pinza clippatrice
ES Grapas tipo "C" para mallas
CN 钉

2500 PCS

For YT-51470
Dla YT-51470

| YATO | |
|---|---|
| YT-51471 | 20 |

EN Staple remover
PL Rozszywacz
DE Klammern abwender
RU Скобоудалитель
CZ Rozešívač
HU Kapocskiszedó
RO Extractor capse
FR Degrafeuse
IT Fiocco di rimozione
ES Quitagrapas
CN 起钉器

| YATO | |
|---|---|
| YT-7011 | 25/100 |

EN Staples
PL Zszywki
DE Heftklammern
RU Скобы
CZ Sponky
HU Tűzőkapocs
RO Capse tapițerie
FR Agrafes
IT Punti
ES Grapas
CN 码钉

1000 PCS






For YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7005, YT-70021
Dla YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7005, YT-70021

| YATO | L [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-7022 | 6 | 1000 | 50/200 |
| YT-7023 | 8 | 1000 | 50/200 |
| YT-7024 | 10 | 1000 | 50/100 |
| YT-7025 | 12 | 1000 | 50/100 |
| YT-7026 | 14 | 1000 | 50/100 |

EN Staples
PL Zszywki
DE Heftklammern
RU Скобы
CZ Sponky
HU Tűzőkapocs
RO Capse tapițerie
FR Agrafes
IT Punti
ES Grapas
CN 码钉

1000 PCS




For YT-70020, YT-70021
Dla YT-70020, YT-70021

| YATO | L [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-70270 | 6 | 1000 | 50/200 |
| YT-70271 | 8 | 1000 | 50/200 |
| YT-70272 | 10 | 1000 | 50/100 |
| YT-70273 | 12 | 1000 | 50/100 |
| YT-70274 | 14 | 1000 | 50/100 |

EN Nails for staple gun
PL Gwoździe do zszywacza
DE Nageln für Tacker
RU Гвозди для степлера
CZ Hřebíky pro sešívačku
HU Szeg tűzőgéphez
RO Cuie pt. capsator
FR Clous pour agrafeuses
IT Chiodi per cucitrice
ES Clavos para grapadoras
CN 直钉




For YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-70020
Dla YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-70020

| YATO | L [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-7032 | 10 | 1000 | 50/200 |
| YT-7033 | 12 | 1000 | 50/200 |
| YT-7034 | 14 | 1000 | 50/200 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

60 mm | 190 mm | Al | PTFE

| YATO | |
|---|---|
| YT-67423 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

PTFE

| YATO | |
|---|---|
| YT-6740 | 10/20 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-6741 | 10/20 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-6743 | 20 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-6745 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

350 mm | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-67420 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

Al | QUICK FLOW ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA WYPŁYWU

PTFE

PTFE

| YATO | |
|---|---|
| YT-67421 | 20 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-67433 | 20 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-67441 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

320 mm | Al | PTFE

| YATO | |
|---|---|
| YT-67422 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

315 mm | Al | PTFE

360°

| YATO | |
|---|---|
| YT-67424 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

330 mm | Al | PTFE

| YATO | |
|---|---|
| YT-67434 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

330 mm | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | ABS | PTFE

ULTRA LIGHT

| YATO | |
|---|---|
| YT-67435 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

350 mm | Al | PTFE

| YATO | |
|---|---|
| YT-67436 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

Al | PTFE | QUICK FLOW ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA WYPŁYWU

| YATO | |
|---|---|
| YT-67440 | 20 |

EN Foam gun
PL Pistolet do pianki montażowej
DE Schaumpistole
RU Пистолет для монтажной пены
CZ Pistole na montážní pěnu
HU Szerelőhab kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. spumă
FR Pistolet à mousse expansive
IT Pistola per schiuma poliuretanica
ES Pistola para espuma de poliuretano
CN 发泡枪

500 mm | Al | QUICK FLOW ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA WYPŁYWU

| YATO | |
|---|---|
| YT-67460 | 20 |

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CZ Ruční výtlačná pistole
HU Extrudáló pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Pistolet à extruder
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
CN 压胶枪

225 mm | 300 ml

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6751 | 225 | 10/12 |

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CZ Ruční výtlačná pistole
HU Extrudáló pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Pistolet à extruder
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
CN 压胶枪

225 mm | 300 ml

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6753 | 225 | 6/12 |

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CZ Ruční výtlačná pistole
HU Extrudáló pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Pistolet à extruder
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
CN 压胶枪

225 mm | 310 ml

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6754 | 225 | 6/12 |

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CZ Ruční výtlačná pistole
HU Extrudáló pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Pistolet à extruder
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
CN 压胶枪

225 mm | 300 ml

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6750 | 225 | 20/24 |

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CZ Ruční výtlačná pistole
HU Extrudáló pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Pistolet à extruder
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
CN 压胶枪

225 mm | 300 ml

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-6755 | 225 | 10/20 |

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CZ Ruční výtlačná pistole
HU Extrudáló pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Pistolet à extruder
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
CN 压胶枪

205 mm | 300 ml

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67573 | 205 | 10 |

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CZ Ruční výtlačná pistole
HU Extrudáló pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Pistolet à extruder
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
CN 压胶枪

245 mm | 400 ml

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67574 | 245 | 12 |

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CZ Ruční výtlačná pistole
HU Extrudáló pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Pistolet à extruder
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
CN 堵缝枪

225x60 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67520 | 225 | 12 |

225x70 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67560 | 225 | 6 |

225x60 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67570 | 225 | 12 |

EN Air caulking gun
PL Pneumatyczny wyciskacz do mas
DE Pneumatische Kartuschenpistole
RU Пневматический пистолет для герметика
CZ Pneumatická vytlačovací pistole
HU Pneumatikus extrudáló pisztoly
RO Pistol pneumatic pt. silicon
FR Pistolet à extruder pneumatique
IT Pistola pneumatica per sigillanti
ES Pistola neumatica para masilla
CN 气动胶枪

1.0 MPa | 380 mm | 600 ml | Al | STANDARD

$L_{pA}$ = <70 dB; $L_{wA}$ = <80 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67470 | 380 | 10 |

EN Caulking gun
PL Wyciskacz do mas
DE Kartuschenpistole
RU Пистолет для герметика
CZ Ruční výtlačná pistole
HU Extrudáló pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Pistolet à extruder
IT Pistola per silicone
ES Pistola para masilla
CN 压胶枪

600 mm | Ø 60 mm | 2.0 mm | TRANSPARENT PRZEZROCZYSTY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67571 | 600 | 20 |

EN Sealed nozzle set
PL Końcówki do nakładania silikonu
DE Enden zum Auftragen von Silikon
RU Наконечники для нанесения силикона
CZ Koncovky pro nanášení silikonu
HU Szilikon felhelyező fejek
RO Set duze pt. silicon
FR Embouts d'application du silicone
IT Punte per applicatori di silicone
ES Puntas para aplicar silicona
CN 不锈钢喷嘴

14 PCS | SS304 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52622 | 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 26, 28, 30, 35 | 50 |

EN Pressure roller for use in bonding and laminating
PL Wałek do silnego dociskania klejonych powierzchni
DE Andruckrolle zum starken Andrücken auf geklebte Oberflächen
RU Ролик для сильного прижима приклеенных поверхностей
CZ Váleček pro silné přitláčení lepených povrchů
HU Henger ragasztott felületek erős lenyomásához
RO Rola pt. lipit si laminat
FR Rouleau à lisser
IT Rullo pressore per superfici difficili da incollare
ES Rodillo para apretar superficies pegadas
CN 地毯滚筒

38x75 mm | 320 mm | RUBBER GUMA | Al

| YATO | Roller size / Rozmiar wałka [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-44150 | 38x75 | 320 | 6/24 |

EN Pressure roller for use in bonding and laminating
PL Wałek do silnego dociskania klejonych powierzchni
DE Andruckrolle zum starken Andrücken auf geklebte Oberflächen
RU Ролик для сильного прижима приклеенных поверхностей
CZ Váleček pro silné přitláčení lepených povrchů
HU Henger ragasztott felületek erős lenyomásához
RO Rola pt. lipit si laminat
FR Rouleau à lisser
IT Rullo pressore per superfici difficili da incollare
ES Rodillo para apretar superficies pegadas
CN 地毯滚筒

38x75 mm | 370 mm | RUBBER GUMA | STEEL STAL

| YATO | Roller size / Rozmiar wałka [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-44151 | 38x75 | 370 | 6/24 |

EN Pressure roller for use in bonding and laminating
PL Wałek do silnego dociskania klejonych powierzchni
DE Andruckrolle zum starken Andrücken auf geklebte Oberflächen
RU Ролик для сильного прижима приклеенных поверхностей
CZ Váleček pro silné přitláčení lepených povrchů
HU Henger ragasztott felületek erős lenyomásához
RO Rola pt. lipit si laminat
FR Rouleau à lisser
IT Rullo pressore per superfici difficili da incollare
ES Rodillo para apretar superficies pegadas
CN 地毯滚筒

38x190 mm | 450-690 mm | RUBBER GUMA | STEEL STAL

| YATO | Roller size / Rozmiar wałka [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-44152 | 38x190 | 450-690 | 6 |

EN Stainless steel cable ties
PL Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej
DE Edelstahl-Kabelbinder
RU Хомуты из нержавеющей стали
CZ Hadicové svorky z nerezové oceli
HU Rozsdamentes acél kábelkötegelő
RO Coliere metalice reglabile
FR Colliers de serrage en acier inoxydable
IT Fascette in acciaio inossidabile
ES Abrazaderas de acero inoxidable
CN 不锈钢扎带

SS201 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-70560 | 4.6x125 | 100 | 100 |
| YT-70561 | 4.6x200 | 100 | 100 |
| YT-70562 | 4.6x250 | 100 | 50 |
| YT-70563 | 4.6x300 | 100 | 50 |
| YT-70564 | 4.6x350 | 100 | 50 |
| YT-70565 | 4.6x400 | 100 | 50 |

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-70566 | 4.6x450 | 100 | 50 |
| YT-70567 | 4.6x500 | 100 | 50 |
| YT-70580 | 8.0x200 | 50 | 80 |
| YT-70581 | 8.0x250 | 50 | 80 |
| YT-70582 | 8.0x300 | 50 | 60 |
| YT-70583 | 8.0x350 | 50 | 60 |

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-70584 | 8.0x400 | 50 | 50 |
| YT-70585 | 8.0x450 | 50 | 50 |
| YT-70586 | 8.0x500 | 50 | 50 |
| YT-70587 | 8.0x550 | 50 | 50 |
| YT-70588 | 8.0x600 | 50 | 40 |



EN Cable ties
PL Opaski plastikowe
DE Kabelbinder
RU Кабельные стяжки пластиковые
CZ Stahovací pásky plastové
HU Kábelkötegelők
RO Set coliere din plastic
FR Attaches de câble
IT Fascette di plastica
ES Bridas de plástico
CN 尼龙扎带

50 PCS | PA66 | UL94 V-2 | UV

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | Max. tensile strength / Maks. odporność na zrywanie [kg] | Max. wire bundle diameter / Maks. średnica wiązki kabli [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-70630 | 7.6x200 | 55 | 50 | 50 | 75/150 |
| YT-70631 | 7.6x300 | 55 | 80 | 50 | 50/100 |
| YT-70632 | 7.6x350 | 55 | 90 | 50 | 50/100 |
| YT-70633 | 7.6x400 | 55 | 105 | 50 | 50/100 |
| YT-70634 | 7.6x430 | 55 | 105 | 50 | 50/100 |
| YT-70635 | 7.6x500 | 55 | 145 | 50 | 40/80 |
| YT-70636 | 9.0x450 | 80 | 108 | 50 | 30/60 |
| YT-70637 | 9.0x550 | 80 | 160 | 50 | 25/50 |
| YT-70638 | 9.0x700 | 80 | 195 | 50 | 20/40 |
| YT-70639 | 12.6x760 | 114 | 205 | 50 | 10/20 |

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | Max. tensile strength / Maks. odporność na zrywanie [kg] | Max. wire bundle diameter / Maks. średnica wiązki kabli [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-70650 | 7.6x200 | 55 | 50 | 50 | 75/150 |
| YT-70651 | 7.6x300 | 55 | 80 | 50 | 50/100 |
| YT-70652 | 7.6x350 | 55 | 90 | 50 | 50/100 |
| YT-70653 | 7.6x400 | 55 | 105 | 50 | 50/100 |
| YT-70654 | 7.6x430 | 55 | 105 | 50 | 50/100 |
| YT-70655 | 7.6x500 | 55 | 145 | 50 | 40/80 |
| YT-70656 | 9.0x450 | 80 | 108 | 50 | 30/60 |
| YT-70657 | 9.0x550 | 80 | 160 | 50 | 25/50 |
| YT-70658 | 9.0x700 | 80 | 195 | 50 | 20/40 |

EN Releasable cable ties
PL Opaski plastikowe rozpinane
DE Wiederverwendbare Kabelbinder
RU Многоразовые пластиковые кабельные стяжки
CZ Kabelové stahovací pásky odnímatelné
HU Nyitható kábelkötegelők
RO Colier plastic reutilizabil
FR Attaches de câble amovibles
IT Fascette riapribili in plastica
ES Bridas para cables reutilizables
CN 尼龙扎带

PA66 | UL94 V-2 | UV

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | Max. tensile strength / Maks. odporność na zrywanie [kg] | Max. wire bundle diameter / Maks. średnica wiązki kabli [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-70660 | 3.6x150 | 12 | 35 | 100 | 100/200 |
| YT-70661 | 4.8x200 | 18 | 45 | 100 | 50/100 |
| YT-70662 | 7.6x150 | 15 | 35 | 50 | 75/150 |
| YT-70663 | 7.6x200 | 20 | 45 | 50 | 75/150 |
| YT-70664 | 7.6x250 | 22 | 60 | 50 | 75/150 |
| YT-70665 | 7.6x300 | 22 | 75 | 50 | 50/100 |
| YT-70666 | 7.6x350 | 22 | 85 | 50 | 50/100 |
| YT-70667 | 7.6x400 | 22 | 100 | 50 | 50/100 |
| YT-70668 | 7.6x450 | 22 | 125 | 50 | 35/70 |

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | Max. tensile strength / Maks. odporność na zrywanie [kg] | Max. wire bundle diameter / Maks. średnica wiązki kabli [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-70670 | 3.6x150 | 12 | 35 | 100 | 100/200 |
| YT-70671 | 4.8x200 | 18 | 45 | 100 | 50/100 |
| YT-70672 | 7.6x150 | 15 | 35 | 50 | 75/150 |
| YT-70673 | 7.6x200 | 20 | 45 | 50 | 75/150 |
| YT-70674 | 7.6x250 | 22 | 60 | 50 | 75/150 |
| YT-70675 | 7.6x300 | 22 | 75 | 50 | 50/100 |
| YT-70676 | 7.6x350 | 22 | 85 | 50 | 50/100 |
| YT-70677 | 7.6x400 | 22 | 100 | 50 | 50/100 |
| YT-70678 | 7.6x450 | 22 | 125 | 50 | 35/70 |

EN Gas torch
PL Palnik gazowy
DE Gasbrenner
RU Газовая горелка
CZ Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Chalumeau à gaz
IT Cannello a gas
ES Mini soplete para gas
CN 可充气喷枪

PIEZO | 0.7 kW | 30 ml | 60-90 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36700 | 0.7 | 10/20 |

EN Gas torch
PL Palnik gazowy
DE Gasbrenner
RU Газовая горелка
CZ Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Chalumeau à gaz
IT Cannello a gas
ES Mini soplete para gas
CN 可充气喷枪

PIEZO | 0.2 kW | 13.1 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36725 | 0.2 | 50 |

EN Gas torch
PL Palnik gazowy
DE Gasbrenner
RU Газовая горелка
CZ Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Chalumeau à gaz
IT Cannello a gas
ES Mini soplete para gas
CN 可充气喷枪

PIEZO | 0.4 kW | 29 g/h | 1350 °C | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LOCK BLOKADA

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36726 | 0.4 | 10/40 |

EN Gas torch
PL Palnik gazowy
DE Gasbrenner
RU Газовая горелка
CZ Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Chalumeau à gaz
IT Cannello a gas
ES Mini soplete para gas
CN 可充气喷枪

PIEZO | 0.13 kW | 9.5 g/h | 1350 °C | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | LOCK BLOKADA

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36727 | 0.13 | 10/50 |

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CZ Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Chalumeau à gaz
IT Cannello a gas
ES Soplete de gas
CN 火焰喷枪

PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36711 | 1.7 | 40 |

EN Gas soldering lamp
PL Gazowa lampa lutownicza
DE Gaslötlampe
RU Газовая паяльная лампа
CZ Plynová pájecí lampa
HU Gázos forrasztólámpa
RO Lampă de lipit pe gaz
FR Lampe à souder
IT Lampada per saldare a gas
ES Lampa de gas para soldar
CN 喷灯

PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36720 | 1.7 | 12 |

EN Gas soldering iron with accessories
PL Lutownica gazowa z akcesoriami
DE Gaslötkolben mit Zubehör
RU Газовый паяльник с аксессуарами
CZ Plynová pájka s příslušenstvím
HU Gáz forrasztópáka készlet
RO Aparat de lipit cu gaz cu accesorii
FR Fer à souder à gaz avec accessoires
IT Saldatore a gas con accessori
ES Soldador a gas con accesorios
CN 自动点火多功能瓦斯组套

7 PCS | PIEZO | 30-125 W | 30 ml | 75 min | GAS GAZ | BUTANE BUTAN | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | LIGHTER GAS GAZ DO ZAPALNICZEK | LOCK BLOKADA | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI











| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-36706 | 30-125 | 6 |

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CZ Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Chalumeau à gaz
IT Cannello a gas
ES Soplete de gas
CN 火焰喷枪

PIEZO | 1.0 kW | 73 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36710 | 1 | 10/100 |

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CZ Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Chalumeau à gaz
IT Cannello a gas
ES Soplete de gas
CN 火焰喷枪

PIEZO | 1.28 kW | GAS GAZ | AIR POWIETRZE | LOCK BLOKADA | BUTANE BUTAN

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36709 | 1.28 | 6/12 |

EN Turbo gas torch
PL Palnik gazowy turbo
DE Turbo-Lötbrenner
RU Газовая горелка turbo
CZ Plynový hořák turbo
HU Turbo gázégő
RO Arzător de gaz turbo
FR Chalumeau à gaz turbo
IT Cannello a gas turbo
ES Soplete de gas turbo
CN 手持式焊枪

PIEZO | 2800 °C | 2.0 kW | 142 g/h | 2.59 MPa | G1"F | GAS GAZ | PROPANE PROPAN | AUTO START STOP | LOCK BLOKADA | CONTINOUS RUN LOCK BLOKADA PRACY CIĄGŁEJ | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36715 | 2 | 5/20 |

EN Gas blow torch
PL Palnik gazowy
DE Lötbrenner
RU Газовая горелка
CZ Plynový hořák
HU Gázégő
RO Arzător de gaz
FR Chalumeau à gaz
IT Cannello a gas
ES Soplete de gas
CN 火焰喷枪

PIEZO | 2.0 kW | 145 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-36712 | 2 | 20/80 |

EN Blow torch
PL Lutownica gazowa dekarska
DE Gas-Dachdekerlötkolben
RU Кровельный газовый паяльник
CZ Pokrývačská plynová pájka
HU Gázégő tetőfedő munkákhoz
RO Ciocan de lipit cu gaz
FR Fer à souder couvreur
IT Cannello saldatore a gas per posa coperture tetti
ES Soldador a gas de tejas
CN 焊枪套装

PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | Cu TIP GROT | 1.5 m

| YATO | [W] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36701 | 4 | 360 | 20 |

EN Soldering torch
PL Palnik do lutowania
DE Lötbrenner
RU Горелка для пайки
CZ Pájecí hořák
HU Forrasztópáka
RO Arzător pe gaz
FR Torche de soudage
IT Cannello di brasatura
ES Soplete de soldadura
CN 焊枪套装

4 kW | 290 g/h | 360 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x3 | 20/40/50 mm | 1.5 m

| YATO | [kW] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36730 | 4 | 360 | 20 |

EN Soldering torch
PL Palnik do lutowania
DE Lötbrenner
RU Горелка для пайки
CZ Pájecí hořák
HU Forrasztópáka
RO Arzător pe gaz
FR Torche de soudage
IT Cannello di brasatura
ES Soplete de soldadura
CN 焊枪套装

4 kW | 288 g/h | 360 mm | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x3 | 13/14/17 mm

| YATO | [kW] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36731 | 4 | 360 | 20 |

EN Roofing torch
PL Palnik dekarski
DE Dachdeckerbrenner
RU Горелка кровельная
CZ Pokrývačský hořák
HU Tetőfedő égő
RO Arzător pt. acoperiş
FR Outil à souder pour toiture
IT Cannello per posa coperture tetti
ES Antorcha de techo
CN 焊枪套装

18 kW | 1289 g/h | 370 mm | 0.25 MPa | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x2 | 25/30 mm | 1.5 m

| YATO | [kW] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36740 | 8 | 370 | 10 |

EN Roofing torch
PL Palnik dekarski
DE Dachdeckerbrenner
RU Горелка кровельная
CZ Pokrývačský hořák
HU Tetőfedő égő
RO Arzător pt. acoperiş
FR Outil à souder pour toiture
IT Cannello per posa coperture tetti
ES Antorcha de techo
CN 焊枪套装

PIEZO | 65 kW | 4640 g/h | 900 mm | 0.25 MPa | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x1 | 60 mm | 5 m

| YATO | [kW] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36741 | 65 | 900 | 6 |

EN Weed burner
PL Palnik do wypalania chwastów
DE Unkrautbrenner
RU Горелка для выжигания сорняков
CZ Hořák na plevel
HU Gyomégető
RO Arzator pt. buruieni
FR Désherbeur thermique
IT Bruciatore di erbacee
ES Quemador de malezas
CN 除草炬

PIEZO | 1.7 kW | 123 g/h | max °C 1300 | 800 mm | 400 ml | PROPANE BUTANE PROPAN BUTAN | x1 | 30 mm

EURO TYPE EN417

| YATO | [kW] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-36742 | 1.7 | 800 | 12 |

EN Silicone soldering mat
PL Mata silikonowa do lutowania
DE Silikon-Lötmatte
RU Силиконовый коврик для пайки
CZ Silikonová podložka pro letování
HU Szilikon forrasztóalátét
RO Covoraș din silicon pt. lipit
FR Tapis à souder en silicone
IT Tappetino per saldatura in silicone
ES Estera de soldadura de silicona
CN 硅胶垫

max °C 500

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82468 | 250x350 | 50 |
| YT-82469 | 300x400 | 30 |

EN Solvent dispenser with pump
PL Butelka z dozownikiem z pompką
DE Flasche mit Dosiereinrichtung mit Pumpe
RU Бутылка с дозатором-насосом
CZ Láhev s dávkovačem a pumpičkou
HU Üveg pumpás adagolóval
RO Dispenser pt. solvenți
FR Bouteille avec pompe
IT Flacone dosatore a pompa
ES Botella con dispensador y bomba
CN 按压式酒精瓶

100 ml
ALCOHOL RESISTANCE
ODPORNOŚĆ NA ALKOHOL
ESD SAFE

| YATO | [ml] | |
|---|---|---|
| YT-82516 | 100 | 20/120 |

EN Dust blower ball
PL Gruszka do przedmuchiwania
DE Blasebalg
RU Груша для продувки
CZ Hruška pro profukování
HU Porfúvó
RO Pompa suflat praful
FR Poire de gonflage
IT Bulbo soffiatore
ES Pera sopladora
CN 吹尘球

ESD SAFE

| YATO | |
|---|---|
| YT-82512 | 30/180 |

EN Soldering tips set
PL Zestaw grotów do lutowania
DE Lötspitzen-Satz
RU Набор наконечников для паяльника
CZ Sada pájecích hrotů
HU Forrasztóhegy készlet
RO Set vârfuri pt. ciocan de lipit
FR Jeu de pannes de fer à souder
IT Set di punte per saldatura
ES Juego de puntas de soldadura
CN 烙铁头件套

3 PCS



For YT-82451
Dla YT-82451

| YATO | |
|---|---|
| YT-824981 | 6/60 |

EN Soldering tips set
PL Zestaw grotów do lutowania
DE Lötspitzen-Satz
RU Набор наконечников для паяльника
CZ Sada pájecích hrotů
HU Forrasztóhegy készlet
RO Set vârfuri pt. ciocan de lipit
FR Jeu de pannes de fer à souder
IT Set di punte per saldatura
ES Juego de puntas de soldadura
CN 烙铁头件套

3 PCS

For YT-8245
Dla YT-8245

| YATO | |
|---|---|
| YT-824982 | 10/60 |

EN Soldering tips set
PL Zestaw grotów do lutowania
DE Lötspitzen-Satz
RU Набор наконечников для паяльника
CZ Sada pájecích hrotů
HU Forrasztóhegy készlet
RO Set vârfuri de lipit
FR Jeu de pannes à souder
IT Set di punte per saldatura
ES Juego de puntas de soldadura
CN 烙铁头件套

6 PCS
900M

Tip types: T-I, T-B, T-K, T2.4D, T-2C, T-3C
Rodzaje grotów: T-I, T-B, T-K, T2.4D, T-2C, T-3C

| YATO | |
|---|---|
| YT-82525 | 24/240 |

EN Soldering tips set
PL Zestaw grotów do lutowania
DE Lötspitzen-Satz
RU Набор наконечников для паяльника
CZ Sada pájecích hrotů
HU Forrasztóhegy készlet
RO Set vârfuri de lipit
FR Jeu de pannes à souder
IT Set di punte per saldatura
ES Juego de puntas de soldadura
CN 烙铁头件套

10 PCS
900M

Tip types: T-I, T-B, T-K, T-1.2D, T2.4D, T-3.2D, T-1C, T-2C, T-3C
Rodzaje grotów: T-I, T-B, T-K, T-1.2D, T2.4D, T-3.2D, T-1C, T-2C, T-3C

| YATO | |
|---|---|
| YT-82526 | 24/240 |

EN Soldering iron tip
PL Grot lutowniczy
DE Lötspitze
RU Наконечник для паяльника
CZ Pájecí hrot
HU Forrasztóhegy
RO Vârf rezervă pt. ciocan de lipit
FR Panne de fer à souder
IT Punta per saldatura
ES Punta de soldadura
CN 烙铁头

T12

K

| YATO | |
|---|---|
| YT-82491 | 100/600 |

JL02

| YATO | |
|---|---|
| YT-82492 | 100/600 |

D32

| YATO | |
|---|---|
| YT-82493 | 100/600 |

D16

| YATO | |
|---|---|
| YT-82494 | 100/600 |

ILS

| YATO | |
|---|---|
| YT-82495 | 100/600 |

BC2

| YATO | |
|---|---|
| YT-82496 | 100/600 |

BCM2

| YATO | |
|---|---|
| YT-82497 | 100/600 |

B2

| YATO | |
|---|---|
| YT-82498 | 100/600 |

EN Sponge for soldering station
PL Gąbka do stacji lutowniczej
DE Schwamm für Lötstation
RU Губка для паяльной станции
CZ Houbička do pájecí stanice
HU Szivacs forrasztóállomáshoz
RO Burete pt. statia de lipit
FR Éponge pour station de soudage
IT Spugna per stazione di saldatura
ES Esponja para la estación de soldadura
CN 烙铁头清洁海绵

3 PCS

| YATO | |
|---|---|
| YT-82467 | 40/800 |

EN Solder tip cleaner brass wire
PL Czyścik do grotów z mosiężnymi wiórami
DE Lötspitzen-Reiniger - Messingspäne
RU Очиститель паяльных жал, латунная стружка
CZ Čistič hrotů mosazné hobliny
HU Pákahegy tisztító rézforgács
RO Burete de sârmă pt. curățare vârf ciocan de lipit
FR Boule de nettoyage à copeaux de laiton
IT Pulitore per punte, trucioli in ottone
ES Alambre de latón para limpieza de puntas de soldadura
CN 烙铁头除锡球+锡渣盒

BRASS MOSIĄDZ

| YATO | |
|---|---|
| YT-82510 | 30/120 |

EN Hot air nozzles
PL Zestaw dysz do gorącego powietrza
DE Heißlufdüsen
RU Комплект форсунок для горячего воздуха
CZ Sada horkovzdušných trysek
HU Forró levegő fúvókakészlet
RO Duze pt. stație de lipit cu aer cald
FR Jeu de buses à air chaud
IT Set di ugelli per aria calda
ES Juego de boquillas para aire caliente
CN 风咀4件套

4 PCS | 12 mm | ⌀ 4.4 mm | ⌀ 8.0 mm | ⌀ 10 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-82520 | 50/300 |

EN Vacuum pen
PL Chwytak próżniowy
DE Vakuumgreifer
RU Вакуумный захват
CZ Vakuové chapadlo
HU Vákuumos alkatrész fogó
RO Pompă de vid pt. lipire
FR Pince à vide
IT Utensile da presa a vuoto
ES Pluma de succión de bomba de vacío
CN 防静电真空吸笔

⌀ 3.0 mm | ⌀ 6.0 mm | ⌀ 10 mm | 150 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82514 | 150 | 12/240 |

EN Heat resistant tape
PL Taśma kaptonowa
DE Kapton-Band
RU Каптоновая лента
CZ Kaptonová páska
HU Kapton szalag
RO Banda termorezistenta
FR Bande kapton
IT Nastro kapton
ES Cinta kapton
CN 防焊高温胶带

300 °C

| YATO | W [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-82541 | 10 | 33 | 64/256 |
| YT-82542 | 20 | 33 | 32/128 |

EN Soldering iron with temperature adjustment
PL Lutownica z regulacją temperatury
DE Temperaturgesteuerter Lötkolben
RU Паяльник с терморегулятором
CZ Pájka s regulací teploty
HU Hőszabályozós forrasztó
RO Letcon cu reglaj de temperatura
FR Fer à souder à température régulée
IT Saldatore con temperatura regolabile
ES Soldador con ajuste de temperatura
CN 调温电烙铁

220-240V~ 50Hz | 50 W | 200-450 °C | +/- 25 °C | 900M

- *Constant tip temperature control*
- *Stały odczyt temperatury grota*

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82700 | 50 | 200-450 | 10/100 |

EN Soldering iron with temperature adjustment
PL Lutownica z regulacją temperatury
DE Temperaturgesteuerter Lötkolben
RU Паяльник с терморегулятором
CZ Pájka s regulací teploty
HU Hőszabályozós forrasztó
RO Letcon cu reglaj de temperatura
FR Fer à souder à température régulée
IT Saldatore con temperatura regolabile
ES Soldador con ajuste de temperatura
CN 调温电烙铁

220-240V~ 50Hz | 80 W | 50-480 °C | +/- 2 °C | 900M | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82701 | 80 | 50-480 | 10/50 |

EN Soldering iron
PL Lutownica oporowa
DE Lötkolben
RU Электропаяльник
CZ Pájka odporová
HU Forrasztópáka
RO Ciocan de lipit
FR Fer à souder
IT Saldatore a stagno
ES Soldador de resistencia
CN 电烙铁

230V~ 50Hz | 2-3 min

| YATO | [W] | [°C] | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-8271 | 30 | 400 | Ø3.8x73 | 16 |
| YT-8272 | 60 | 500 | Ø5.8x85 | 16 |
| YT-8273 | 80 | 520 | Ø6.8x95 | 16 |

EN Desoldering pump
PL Odsysacz do cyny
DE Entlötsaugpumpe
RU Шприц для удаления припоя
CZ Odpájecí sací pumpa
HU Önszippantó
RO Pompa fludor
FR Pompe à dessouder
IT Pompa aspira stagno
ES Bomba desoldadora
CN 手动吸锡器

PTFE

| YATO | |
|---|---|
| YT-82742 | 100/400 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-82743 | 100/200 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-82744 | 50/100 |

EN Solder wick
PL Taśma rozlutownicza, plecionka miedziana
DE Lötdocht - Kupfergeflecht
RU Лента для удаления припоя, медная оплетка
CZ Odpájecí páska, měděný svazek
HU Fonott réz kiforrasztó huzal
RO Bandă îndepartare exces de cositor
FR Bande de soudure en cuivre toronné
IT Nastro dissaldante, treccia rame
ES Cinta desoldadora trenza de cobre
CN 吸锡带

COPPER MIEDŹ

| YATO | W [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-82530 | 1.5 | 1.5 | 30/600 |
| YT-82531 | 2.0 | 1.5 | 30/600 |
| YT-82532 | 3.0 | 1.5 | 30/600 |

EN Magnifying glass with LED light
PL Lupa z podświetleniem LED
DE Lupe mit LED-Licht
RU Лупа с LED подсветкой
CZ Lupa s LED osvětlením
HU Nagyító LED világítással
RO Lupă
FR Loupe avec éclairage LED
IT Lente d'ingrandimento con luce LED
ES Lupa con iluminación LED
CN 放大镜

3x ⌀ 75mm | 45x ⌀ 20mm | LED | UV LED | 3x AAA

Battery not included
Baterii nie dołączono

| YATO | |
|---|---|
| YT-73845 | 10/120 |

EN Magnifier
PL Szkło powiększające
DE Vergrösserungsglas
RU Увеличительное стекло
CZ Lupa
HU Nagyító üveg
RO Lupă
FR Loupe
IT Lente d'ingrandimento
ES Lupa de mano
CN 放大镜

4x ⌀ 75mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-73855 | 10/120 |

EN Helping hand with magnifying glass
PL Zestaw „trzecia ręka" z lupą
DE Dritte Hand mit Lupe
RU Комплект „третья ручка" с лупой
CZ Držák třetí ruka s lupou
HU Paneltartó állvány „harmadik kéz"
RO Lupă cu suport reglabil
FR Troisième main avec loupe
IT Supporto terza mano con lente d'ingrandimento
ES Tercera mano con lupa
CN 放大镜

3x ⌀ 75mm | 4.5x ⌀ 20mm | 10 LED | USB POWERED ZASILANIE | 3x AAA

Battery not included
Baterii nie dołączono

| YATO | |
|---|---|
| YT-73861 | 20 |

COB LED

EN Transformer soldering gun
PL Lutownica transformatorowa
DE Lötpistole
RU Электрический паяльник
CZ Transformátorová páječka
HU Forrasztópáka
RO Pistol de lipit
FR Fer à souder transformateur
IT Saldatore istantaneo
ES Soldador transformador
CN 焊枪

220-240V~ 50Hz | 180 W | 0-600 °C | S2 20% WORKING MODE TRYB PRACY | LED LIGHTING OŚWIETLENIE

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-8245 | 180 | 0~600 | 10 |

EN Transformer soldering gun
PL Lutownica transformatorowa
DE Lötpistole
RU Электрический паяльник
CZ Transformátorová páječka
HU Forrasztópáka
RO Pistol de lipit
FR Fer à souder transformateur
IT Saldatore istantaneo
ES Soldador transformador
CN 焊枪

230-240V~ 50Hz | 200 W | S2 20% WORKING MODE TRYB PRACY | LED LIGHTING OŚWIETLENIE

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82451 | 200 | 70~200, 201~350, 351~500 | 10 |

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CZ Pájecí stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Statie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione di saldatura
ES Estación de soldadura
CN 焊台

- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Auto sleep 1-240 min*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*
- *Automatyczny tryb czuwania 1-240 min*

220-240V~ 50Hz | 75 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | ESD SAFE | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82456 | 75 | 200-480 | 8 |

EN Hot air soldering station
PL Stacja lutownicza hot air
DE Heißluft-Lötstation
RU Термовоздушная паяльная станция
CZ Horkovzdušná pájecí stanice
HU Hot air forrasztóállomás
RO Statie de lipit cu aer cald
FR Station de soudage à air chaud
IT Stazione di saldatura Hot Air
ES Estación de soldadura hot air
CN 热风拆焊台

220-240V~ 50Hz | 750 W | 100-500 °C | +/- 2 °C | 120 l/min | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE

- *Bruhless motor fan*
- *Auto sleep 0-240 min*
- *Auto power off function*
- *Build-in position sensor*
- *Bezszczotkowy wentylator*
- *Automatyczny tryb czuwania*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia*
- *Czujnik odłożenia grzałki*

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82457 | 750 | 100-500 | 8 |

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CZ Pájecí stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Statie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione di saldatura
ES Estación de soldadura
CN 焊台

220-240V~ 50Hz | 70 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE

- *Constant tip temperature control*
- *Auto sleep 1-99 min*
- *Auto power off function 1-99 min*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Automatyczny tryb czuwania 1-99 min*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia 1-99 min*

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82459 | 70 | 200-480 | 8 |

EN 2 in 1 hot air soldering station
PL 2 w 1 stacja lutownicza hot air
DE 2 in 1 Heißluft-Lötstation
RU Термовоздушная паяльная станция 2 в 1
CZ Horkovzdušná pájecí stanice 2 v 1
HU 2 az 1-ben hot air forrasztóállomás
RO Statie de lipit, 2 in 1, cu aer cald
FR Station de soudage à air chaud 2 en 1
IT 2 in 1 stazione di saldatura hot air
ES 2 en 1 estación de soldadura hot air
CN 热风拆焊台

220-240V~ 50Hz | 750 W | 100-500 °C | +/- 2 °C | 120 l/min | 75 W | 200-480 °C | +/- 1 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | ESD SAFE

- *Constant tip temperature control*
- *Bruhless motor fan*
- *Auto sleep 0-240 min*
- *Auto power off function*
- *Build-in position sensor*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Bezszczotkowy wentylator*
- *Automatyczny tryb czuwania*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia*
- *Czujnik odłożenia grzałki*

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82458 | 75 (lutownica), 750 (dmuchawa hot air) | 200-480 (lutownica), 100-480 (dmuchawa hot air) | 6 |

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CZ Pájecí stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione di saldatura
ES Estación de soldadura
CN 焊台

220-240V~ 50/60Hz | 60 W | 90-480 °C | +/- 2 °C | 900M | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

- *Constant tip temperature control*
- *Auto sleep 10 min*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Automatyczny tryb czuwania 10 min*

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82460 | 60 | 90-480 | 16 |

EN Portable digital soldering iron
PL Przenośna lutownica cyfrowa
DE Tragbarer digitaler Lötkolben
RU Портативный цифровой паяльник
CZ Přenosná digitální páječka
HU Hordozható digitális forrasztópáka
RO Ciocan de lipit portabil cu display
FR Fer à souder numérique portable
IT Saldatore digitale portatile
ES Soldador digital portátil
CN 电烙铁

9-24 V | 18-65 W | QC/PD | 90-480 °C | +/- 2 °C | T12 | OLED | AUTO SLEEP HIBERNACJA | TEMPERATURE CALIBRATION KALIBRACJA TEMPERATURY | USB

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82490 | 18-65 | 90-480 | 50 |

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CZ Pájecí stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione di saldatura
ES Estación de soldadura
CN 焊台

110-240V~ 50-60Hz | 75 W | 90-480 °C | +/- 2 °C | T12 | LCD | x3 MEMORY PAMIĘĆ | AUTO SLEEP HIBERNACJA | TEMPERATURE CALIBRATION KALIBRACJA TEMPERATURY

- *Temperature calibration function*
- *Funkcja kalibracji temperatury*

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82462 | 75 | 90-480 | 12 |

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CZ Pájecí stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione di saldatura
ES Estación de soldadura
CN 焊台

110-240V~ 50/60Hz | 75 W | 90-480 °C | +/- 2 °C | T12 | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

- *Constant tip temperature control*
- *Temperature calibration function*
- *Stały odczyt temperatury grota*
- *Funkcja kalibracji temperatury*

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82461 | 75 | 90-480 | 30 |

EN Soldering station
PL Stacja lutownicza
DE Lötstation
RU Паяльная станция
CZ Pájecí stanice
HU Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
FR Station de soudage
IT Stazione di saldatura
ES Estación de soldadura
CN 焊台

110-240V~ 50/60Hz | 190 W | 90-500 °C | +/- 2 °C | C245 | LCD | x3 MEMORY PAMIĘĆ | AUTO SLEEP HIBERNACJA | TEMPERATURE CALIBRATION KALIBRACJA TEMPERATURY | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

| YATO | [W] | [°C] | |
|---|---|---|---|
| YT-82463 | 190 | 90-500 | 10 |

EN Portable spot welder
PL Przenośna zgrzewarka do ogniw
DE Tragbares Punktschweißgerät
RU Портативный аппарат для точечной сварки
CZ Přenosná bodová sváečka
HU Hordozható ponthegesztő gép
RO Aparat de sudură în puncte portabil
FR Soudeuse par points portable
IT Saldatrice a punti portatile
ES Soldador por puntos portátil
CN 便携式点焊机

1-10 | 500 A | FeNi max 0.2mm | 99%Ni max 0.15mm | USB 5V/2A | 6300 mAh Li-Po

| YATO | |
|---|---|
| YT-82507 | 30 |

EN Glue sticks
PL Wkłady klejowe
DE Heissklebepatronen
RU Стержни для горячей склейки
CZ Lepicí tyčinky
HU Ragasztópisztoly betét
RO Batoane adeziv
FR Bâtons de colle pour pistolet
IT Stick di colla
ES Barras de cola
CN 热熔胶棒

1 kg | 170-200 °C | 82±2°C SOFTENING MIĘKNIĘCIE | 20-30 s | TRANSPARENT PRZEZROCZYSTY



Ø 11 mm | 200 mm

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-82430 | 11 | 200 | 20 |

Ø 11 mm | 300 mm

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-82431 | 11 | 300 | 20 |

EN Glue sticks
PL Wkłady klejowe
DE Heissklebepatronen
RU Стержни для горячей склейки
CZ Lepicí tyčinky
HU Ragasztópisztoly betét
RO Batoane adeziv
FR Bâtons de colle pour pistolet
IT Stick di colla
ES Barras de cola
CN 热熔胶棒



5 PCS | Ø 11 mm | 200 mm | 170-200 °C | 85±2°C SOFTENING MIĘKNIĘCIE | 20-30 s

| YATO | Color / Kolor | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-82433 | black / czarny | 11 | 200 | 40/120 |
| YT-82434 | red / czerwony | 11 | 200 | 40/120 |
| YT-82435 | blue / niebieski | 11 | 200 | 40/120 |
| YT-82436 | green / zielony | 11 | 200 | 40/120 |

| YATO | Color / Kolor | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-82437 | yellow / żółty | 11 | 200 | 40/120 |
| YT-82438 | white / biały | 11 | 200 | 40/120 |
| YT-82439 | brown / brązowy | 11 | 200 | 40/120 |

EN Glue sticks
PL Wkłady klejowe
DE Heissklebepatronen
RU Стержни для горячей склейки
CZ Lepicí tyčinky
HU Ragasztópisztoly betét
RO Batoane adeziv
FR Bâtons de colle pour pistolet
IT Stick di colla
ES Barras de cola
CN 热熔胶棒

10 PCS | Ø 7.2 mm | 200 mm | 170-200 °C | 82±2°C SOFTENING MIĘKNIĘCIE | 20-30 s | TRANSPARENT PRZEZROCZYSTY

| YATO | Color / Kolor | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-82440 | colorless / bezbarwny | 7.2 | 200 | 30/120 |

EN Glue sticks
PL Wkłady klejowe
DE Heissklebepatronen
RU Стержни для горячей склейки
CZ Lepicí tyčinky
HU Ragasztópisztoly betét
RO Batoane adeziv
FR Bâtons de colle pour pistolet
IT Stick di colla
ES Barras de cola
CN 热熔胶棒



12 PCS | Ø 7.2 mm | 100 mm | 170-200 °C | 85±2°C SOFTENING MIĘKNIĘCIE | 20-30 s

| YATO | Color / Kolor | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-82441 | black / czarny | 7.2 | 100 | 50/200 |
| YT-82442 | red / czerwony | 7.2 | 100 | 50/200 |
| YT-82443 | blue / niebieski | 7.2 | 100 | 50/200 |
| YT-82444 | green / zielony | 7.2 | 100 | 50/200 |

| YATO | Color / Kolor | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-82445 | yellow / żółty | 7.2 | 100 | 50/200 |
| YT-82446 | white / biały | 7.2 | 100 | 50/200 |
| YT-82447 | brown / brązowy | 7.2 | 100 | 50/200 |

EN Plastic welding rods
PL Wkłady do spawania plastiku
DE Kunststoffschweißdrähte
RU Прутки для сварки пластика
CZ Tyčinky pro svařování plastů
HU Műanyag hegesztő pálca
RO Liant pt. lipit
FR Tiges de soudure plastique
IT Bacchette per saldatura del materiale plastico
ES Cartuchos para soldar plástico
CN 塑料焊条

5 PCS | 2.5x5 mm | 1 m

300 °C | PP

270-300 °C | PE

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-82303 | 2.5x5 | 1 | 30/120 |

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-82304 | 2.5x5 | 1 | 30/120 |

350 °C | ABS

300-400 °C | PVC

300 °C | PPR

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-82305 | 2.5x5 | 1 | 30/120 |

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-82306 | 2.5x5 | 1 | 30/120 |

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-82307 | 2.5x5 | 1 | 30/120 |

EN Kitchen worktop jig
PL Szablon do łączenia blatów
DE Frässchablone Arbeitsplatte
RU Шаблон для кухонных столешниц
CZ Šablona pro spoj kuchyňských desek
HU Munkalap összemaró sablon
RO Șablon
FR Gabarit de profilage pour plans de travail
IT Sistema di giunzioni per piani da cucina
ES Plantilla para el fresado de encimeras
CN 木工模板

1000x390 x53 mm | max 700 mm | HARDENED LAMINATE LAMINAT UTWARDZANY



| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70890 | 1000x390x12 | 5 |

EN Dovetail marker
PL Szablon do trasowania "jaskółczy ogon"
DE Schwalbenschwanz-Schablone
RU Шаблон ласточкин хвост
CZ Rybinová šablona
HU Fecskefarog fogazó sablon
RO Sablon coada de randunica
FR Gabarit à queue d'aronde
IT Marcatore a coda di rondine
ES Plantilla cola de milano
CN 木工定位器

64x23 x18 mm | Al



| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44080 | 64x23x18 | 50/200 |

EN Dovetail marker
PL Szablon do trasowania "jaskółczy ogon"
DE Schwalbenschwanz-Schablone
RU Шаблон ласточкин хвост
CZ Rybinová šablona
HU Fecskefarog fogazó sablon
RO Sablon coada de randunica
FR Gabarit à queue d'aronde
IT Marcatore a coda di rondine
ES Plantilla cola de milano
CN 木工定位器

64x23 x18 mm | Al



| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44081 | 64x23x18 | 50/200 |

12

EN Tine milling template
PL Szablon frezarski do połączeń na jaskółczy ogon
DE Zinkenfrässchablone
RU Шипорезное приспособление для соединения "ласточкин хвост"
CZ Cinkovací přípravek
HU Csapoló készülék
RO Sablon pt. imbinari coada de randunica
FR Gabarit pour assemblages à queues d'aronde
IT Dima per fresatura per collegamenti a coda di rondine
ES Plantilla para juntas cola milano
CN 开榫机

max 300 mm | max 8-32mm

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44085 | | 2 |

EN Aluminium alloy scriber gauge
PL Przymiar traserski stolarski
DE Anreißschablone für Schreiner
RU Линейка для разметки и столярных работ
CZ Rýsovací a tesařské pravítko
HU Asztalos sablon
RO Sablon din aluminiu
FR Gabarit de pose charpentier
IT Righello per falegnameria
ES Regla de carpintería
CN 木工划线器

60x45 x45 mm | Al



| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44087 | 60x45x45 | 50/200 |

EN Hinge hole drilling guide locator
PL Szablon do osadzania zawiasów
DE Scharnier-Montageschablone
RU Шаблон для установки петель
CZ Šablona pro montáž závěsů
HU Zsanér sablon
RO Șablon pt. balamale
FR Gabarit de perçage pour charnières
IT Dima di traccia per cerniere
ES Plantilla para bisagras
CN 定位器

85x40 x22 mm | ABS

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44135 | 85x40x22 | 50/200 |

EN Hinge hole drilling guide locator
PL Szablon do osadzania zawiasów
DE Scharnier-Montageschablone
RU Шаблон для установки петель
CZ Šablona pro montáž závěsů
HU Zsanér sablon
RO Șablon pt. balamale
FR Gabarit de perçage pour charnières
IT Dima di traccia per cerniere
ES Plantilla para bisagras
CN 定位器

270x55 x3.6 mm | ABS

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-44136 | 270x55x3.6 | 50/200 |

Memo

# 13

## Construction tools
## Narzędzia budowlane

Floor laminate cutters & accessories
Gilotyny do cięcia paneli podłogowych i akcesoria ..... 302

Floor plank cutters
Gilotyny do cięcia wykładzin ..... 302

Tile cutting machines & accessories
Przyrządy do cięcia glazury i akcesoria ..... 302-310

Jigs & patterns
Wzorniki i szablony ..... 310-311



Scrapers & accessories
Szpachelki i akcesoria ..... 311-314

Masonry tools
Narzędzia tynkarskie i murarskie ..... 314-320

Floats
Pace ..... 314
Trowels
Kielnie ..... 317
Plaster scrubbers
Zdzieraki do tynków ..... 318
Mortar guns
Wyciskacze do zapraw ..... 318
Plaster & stucco spray guns
Tynkownice pneumatyczne ..... 319
Finishing work tools
Narzędzia do prac wykończeniowych ..... 319

Painting tools
Narzędzia malarskie ..... 320-321

Paint brushes
Pędzle ..... 320
Painting bowls
Kuwety malarskie ..... 321
Painting mixers
Mieszadła do farb ..... 321
Painting buckets
Wiadra malarskie ..... 321
Painting sheets
Folie malarskie ..... 321

Tools for drywalls
Narzędzia do płyt gipsowo-kartonowych ..... 321-324

Scaffolds
Rusztowania ..... 324

Straight pliers
Kleszcze do gięcia blach ..... 324

Roofwork tools
Narzędzia dekarskie ..... 325

Paving tools
Narzędzia brukarskie ..... 325-326

Floating rules
Łaty ..... 326

Knives
Noże ..... 327

Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe ..... 327

Mixers
Mieszadła ..... 328-329

Suction lifters
Uchwyty do szyb ..... 329-331

Pencils & chalks
Ołówki i kredy ..... 331-332

Pencils
Ołówki ..... 331
Chalks
Kredy ..... 332

EN Floor laminate cutter
PL Gilotyna do cięcia paneli podłogowych
DE Laminatschneider
RU Резак для ламината
CZ Řezačka na laminátové podlahy
HU Laminált padló vágógép
RO Aparat de taiat parchet laminat
FR Guillotine pour couper les panneaux
IT Taglierina per laminati
ES Guillotina para corte de laminados
CN 木地板切割器

340 mm | 370x600 mm | max 16 mm | Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• *Application: PVC, laminates, rubber, plastics*

• *Zastosowanie: PVC, laminaty, gumy, tworzywa sztuczne*

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37311 | 600 | 2 |

EN Floor laminate cutter
PL Gilotyna do cięcia paneli podłogowych
DE Laminatschneider
RU Резак для ламината
CZ Řezačka na laminátové podlahy
HU Laminált padló vágógép
RO Aparat de taiat parchet laminat
FR Guillotine pour couper les panneaux
IT Taglierina per laminati
ES Guillotina para corte de laminados
CN 木地板切割器

230 mm | max 15 mm | HSS W5 | Al

• *Application: parquet and vinyl flooring, VCT, PVC, rubber, foam*

• *Zastosowanie: parkiety, panele winylowe, płytki winylowe, PVC, gumy, pianki*

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-37303 | | 6 |

EN Hardwood floor positioning tool
PL Dociągacz desek podłogowych
DE Parkett-Verlegewerkzeug
RU Струбцина для укладки ламината и паркета
CZ Nářadí pro montáž podlah
HU Laminált padló behúzóvas racsnis
RO Dispozitiv fixare parchet
FR Outil de redressage de plancher
IT Attrezzo per installazione di pavimenti
ES Conector de posicionamiento de pisos
CN 地板安装器

420 mm



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37317 | 420 | 6 |

EN Deck board straightening tool
PL Dociągacz desek podłogowych
DE Terrassendielen-Richtwerkzeug
RU Инструмент для стяжки досок пола
CZ Montážní páka na podlahové desky
HU Padlódeszka megkötő eszköz
RO Dispozitiv pt. montat scânduri de terasă
FR Outil de redressage de plancher
IT Attrezzo per installazione di pavimenti
ES Herramienta para apretar tablas para suelos
CN 甲板矫直工具

670 mm | STEEL STAL



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-62930 | 670 | 10 |

EN Floor plank cutter
PL Gilotyna do cięcia wykładzin z PVC
DE PVC-Streifenschneider
RU Гильотина для резки напольных покрытий из ПВХ
CZ Gilotina pro řezání podlahových krytin z PVC
HU PVC padló vágó kés
RO Aparat tăiat parchet, mochetă și linoleum
FR Coupe-bandes PVC
IT Taglierino per rivestimenti in PVC
ES Guillotina-cizalla para suelos de PVC
CN 木地板切割器

340 mm | Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



• *Application: PVC, laminates, rubber, plastics*

• *Zastosowanie: PVC, laminaty, gumy, tworzywa sztuczne*

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-37325 | | 12 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

630 mm | 0-45° | max 14 mm | 12,6x3x3 mm | YG6X | TiN

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3703 | 630 | 2 |

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CZ Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuţit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
CN 瓷砖切割轮

22x6x2 mm | YG6X | TiN

For YT-3700, YT-3701, YT-3702
Dla YT-3700, YT-3701, YT-3702

| YATO | |
|---|---|
| YT-3712 | 50/250 |

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CZ Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuţit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
CN 瓷砖切割轮

12.6x3x3 mm | YG6X | TiN

For YT-3703
Dla YT-3703

| YATO | |
|---|---|
| YT-3713 | 50/200 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Maşină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

900 mm | 0-45° | max 20 mm | 22x14x2 mm | YG6X | TiN

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3705 | 900 | 1 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Maşină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

0-45° | max 16 mm | 22x14x2 mm | YG6X | TiN

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3707 | 600 | 2 |
| YT-3708 | 800 | 2 |

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CZ Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuţit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
CN 瓷砖切割轮

22x11x2 mm | YG6X | TiN

For YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708
Dla YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708

| YATO | |
|---|---|
| YT-3714 | 50/200 |

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CZ Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuţit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
CN 瓷砖切割轮

22x14x2 mm | YG6X | TiN

For YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708
Dla YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708

| YATO | |
|---|---|
| YT-37141 | 50/200 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Maşină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

600 mm | 0-45° | 8x10x82 mm | max 12 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37036 | 600 | 3 |

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плиткореза
CZ Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuţit rolă
FR Molette coupante avec barre
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
CN 瓷砖切割轮

8x10x82 mm

For YT-37034, YT-37036
Dla YT-37034, YT-37036

| YATO | |
|---|---|
| YT-37038 | 300 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

800 mm | 0-45° | 22x6x6 mm | max 12 mm | CLASS / KLASA | 2x AAA



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37022 | 800 | 2 |

EN Tile cutting wheel
PL Kółko tnące wymienne
DE Schneiderrad
RU Ролик для плинкореза
CZ Výměnné kolečko
HU Cseregörgő csavarral
RO Cuțit rolă
FR Molette coupante
IT Lama di ricambio tondo
ES Recambio de cuchillo redondo
CN 瓷砖切割轮

22x6 x6 mm | YG6X

| YATO | |
|---|---|
| YT-37150 | 50/500 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

600 mm | max 12 mm | 22x6x6 mm | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37042 | 600 | 2 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

1000 mm | max 16 mm | 22x6x6 mm | YG6X

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37052 | 1000 | 1 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

max 14 mm | 22x6x6 mm | YG6X

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37000 | 800 | 2 |
| YT-37002 | 1200 | 2 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

4-16 mm | 22x6x6 mm | YG6X | 2x

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37010 | 1650 | 1 |
| YT-37011 | 1850 | 1 |

EN Tile cutter
PL Przyrząd do cięcia glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
HU Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupeuse pour céramique
IT Taglierina per piastrelle
ES Cortadora de cerámica
CN 瓷砖切割器

max 14 mm | 22x6x6 mm | YG6X | 2x

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37015 | 1050 | 1 |
| YT-37016 | 1300 | 1 |
| YT-37017 | 1650 | 1 |

EN Large format tile cutter
PL Przecinarka do płyt ceramicznych
DE Keramikplattentrennmaschine
RU Резак для керамической плитки
CZ Řezačka keramických desek
HU Csempevágó
RO Dispozitiv pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupe carrelage
IT Troncatrice per pannelli di ceramica
ES Cortador para placas de cerámica
CN 瓷砖切割器

320 cm | max 3-8 mm | ⌀ 22 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-36980 | 3200 | 1 |

EN Large format tile cutter
PL Przecinarka do płyt ceramicznych
DE Keramikplattentrennmaschine
RU Резак для керамической плитки
CZ Řezačka keramických desek
HU Csempevágó
RO Dispozitiv pt. tăiat plăci ceramice
FR Coupe carrelage
IT Troncatrice per pannelli di ceramica
ES Cortador para placas de cerámica
CN 瓷砖切割器

320 cm | max 4-12 mm | ⌀ 22 mm | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-36981 | 3200 | 1 |

EN Tile cutter with table
PL Przecinarka do płytek ceramicznych ze stołem
DE Keramikfliesenschneider mit Tisch
RU Резак для керамической плитки со столом
CZ Řezačka keramických dlaždic se stolem
HU Csempevágó asztal
RO Mașină pt. tăiat plăci ceramice cu stand
FR Scie à carreaux sur table
IT Tagliapiastrelle a banco
ES Cortador para baldosas cerámicas com mesa
CN 瓷砖切割器

600 mm | max 14 mm | 22x6x6 mm | YG6X

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37040 | 600 | 1 |

EN Large format tile carrier
PL Uchwyt do transportu płyt wielkoformatowych
DE Großformatige Fliesenplatten-Tragesystem
RU Система для переноски крупноформатных плит
CZ Systém na přenos velkoformátových dlaždic
HU Szállítókeret nagyméretű csempéhez
RO Sistem de transport pt. plăci mari
FR Système de transport pour carrelage grand format
IT Sistema di supporto per grandi formati
ES Sistema de transporte de placas de cerámica de gran formato
CN 瓷砖玻璃抬板器

160x360 cm | max 150 kg | Al



| YATO | |
|---|---|
| YT-37090 | 1 |

EN Large format tile carrier
PL Uchwyt do transportu płyt wielkoformatowych
DE Großformatige Fliesenplatten-Tragesystem
RU Система для переноски крупноформатных плит
CZ Systém na přenos velkoformátových dlaždic
HU Szállítókeret nagyméretű csempéhez
RO Sistem de transport pt. plăci mari
FR Système de transport pour carrelage grand format
IT Sistema di supporto per grandi formati
ES Sistema de transporte de placas de cerámica de gran formato
CN 瓷砖玻璃抬板器

160x320 cm | max 150 kg | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-37091 | 1 |

EN Tilers workbench
PL Stół glazurniczy
DE Fliesen-Arbeitstisch
RU Рабочий стол для плиточников
CZ Pracovní stůl pro obkladače
HU Munkaasztal
RO Masă de lucru pt. plăci
FR Table de travail pour carrelage
IT Banco da lavoro per piastrellista
ES Mesa de trabajo para cerámica
CN 工作台

140x180 cm | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-37100 | 1 |

EN Tilers workbench
PL Stół glazurniczy
DE Fliesen-Arbeitstisch
RU Рабочий стол для плиточников
CZ Pracovní stůl pro obkladače
HU Munkaasztal
RO Masă de lucru pt. plăci
FR Table de travail pour carrelage
IT Banco da lavoro per piastrellista
ES Mesa de trabajo para cerámica
CN 工作台

150x360 cm | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-37101 | 1 |

EN Tilers workbench
PL Stół glazurniczy
DE Fliesen-Arbeitstisch
RU Рабочий стол для плиточников
CZ Pracovní stůl pro obkladače
HU Munkaasztal
RO Masă de lucru pt. plăci
FR Table de travail pour carrelage
IT Banco da lavoro per piastrellista
ES Mesa de trabajo para cerámica
CN 工作台

166x60 x73 cm | max 800 kg | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-37110 | 1 |

EN Tilers workbench
PL Stół glazurniczy
DE Fliesen-Arbeitstisch
RU Рабочий стол для плиточников
CZ Pracovní stůl pro obkladače
HU Munkaasztal
RO Masă de lucru pt. plăci
FR Table de travail pour carrelage
IT Banco da lavoro per piastrellista
ES Mesa de trabajo para cerámica
CN 工作台

221x60 x73 cm | max 1000 kg | Al



| YATO | |
|---|---|
| YT-37111 | 1 |

EN Tilers workbench
PL Stół glazurniczy
DE Fliesen-Arbeitstisch
RU Рабочий стол для плиточников
CZ Pracovní stůl pro obkladače
HU Munkaasztal
RO Masă de lucru pt. plăci
FR Table de travail pour carrelage
IT Banco da lavoro per piastrellista
ES Mesa de trabajo para cerámica
CN 工作台

221x113 x73 cm | max 1500 kg | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-37112 | 1 |

EN Tile cutting pliers
PL Szczypce do cięcia i łamania glazury
DE Glasurzange
RU Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury
HU Csempefogó
RO Clește pt. plăci ceramice
FR Pince grès mosaïque
IT Tenaglia per piastrelle
ES Tenazas para azulejos
CN 瓷砖钳

200 mm | YG6X

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37160 | 200 | 6/36 |

EN Tile cutting pliers
PL Szczypce do łamania glazury
DE Glasurzange
RU Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury
HU Csempefogó
RO Clește pt. plăci ceramice
FR Pince grès mosaïque
IT Tenaglia per piastrelle
ES Tenazas para azulejos
CN 瓷砖钳

200 mm | 2x YG6X | TiN

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37161 | 200 | 6/36 |

EN Tile cutting pliers
PL Szczypce do glazury
DE Glasurzange
RU Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury
HU Csempefogó
RO Clește pt. plăci ceramice
FR Pince grès mosaïque
IT Tenaglia per piastrelle
ES Tenazas para azulejos
CN 瓷砖钳

200 mm | YG6X

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37164 | 200 | 6/60 |

EN Tile leveling system (clips and wedges)
PL System poziomowania płytek (klipsy i kliny)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen und Keile)
RU Система выравнивания плитки (зажимы и клинья)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony a klíny)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek és ékek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri și pene)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips et cales)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip, cunei)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips y cuñas)
CN 瓷砖找平器

x50 | x50 | min. 1.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

| YATO | |
|---|---|
| YT-36930 | 15 |

EN Tile leveling system (clips, wedges, pads and pliers)
PL System poziomowania płytek (klipsy, kliny, podkładki, szczypce)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen, Keile, Pads, Zangen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы, клинья, подкладки, щипцы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony, klíny, podložky, kleště)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek, ékek, alátétek és fogó)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri, pene, plăcuțe și clești)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips, cales, coussinets, pince)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip, cunei, distanziatori, pinze)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips, cuñas, almohadillas, pinzas)
CN 瓷砖找平器套装

x100 | x50 | x50 | min. 1.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

| YATO | |
|---|---|
| YT-36931 | 1 |

EN Tile leveling system (clips)
PL System poziomowania płytek (klipsy)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips)
CN 瓷砖找平器

x200 | min. 1.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

| YATO | |
|---|---|
| YT-36932 | 10 |

EN Tile leveling system (clips)
PL System poziomowania płytek (klipsy)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips)
CN 瓷砖找平器

x500 | min. 1.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

| YATO | |
|---|---|
| YT-36933 | 1 |

EN Tile leveling system (clips)
PL System poziomowania płytek (klipsy)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips)
CN 瓷砖找平器

x700 | min. 1.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*
- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36934 | 3

EN Tile leveling system (clips and wedges)
PL System poziomowania płytek (klipsy i kliny)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen und Keile)
RU Система выравнивания плитки (зажимы и клинья)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony a klíny)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek és ékek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri și pene)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips et cales)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip, cunei)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips y cuñas)
CN 瓷砖找平器

x50 | x50 | min. 1.5 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*
- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36935 | 15

EN Tile leveling system (clips, wedges, pads and pliers)
PL System poziomowania płytek (klipsy, kliny, podkładki, szczypce)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen, Keile, Pads, Zangen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы, клинья, подкладки, щипцы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony, klíny, podložky, kleště)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek, ékek, alátétek és fogó)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri, pene, plăcuțe și clești)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips, cales, coussinets, pince)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip, cunei, distanziatori, pinze)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips, cuñas, almohadillas, pinzas)
CN 瓷砖找平器套装

x100 | x50 | x50 | min. 1.5 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*
- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36936 | 1

EN Tile leveling system (clips)
PL System poziomowania płytek (klipsy)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips)
CN 瓷砖找平器

x200 | min. 1.5 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*
- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36937 | 10

EN Tile leveling system (clips)
PL System poziomowania płytek (klipsy)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips)
CN 瓷砖找平器

x500 | min. 1.5 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*
- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36938 | 1

EN Tile leveling system (clips)
PL System poziomowania płytek (klipsy)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips)
CN 瓷砖找平器

x700 | min. 1.5 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*
- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek*
- *o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36939 | 3

EN Tile leveling system (clips and wedges)
PL System poziomowania płytek (klipsy i kliny)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen und Keile)
RU Система выравнивания плитки (зажимы и клинья)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony a klíny)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek és ékek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri și pene)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips et cales)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip, cunei)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips y cuñas)
CN 瓷砖找平器

x50 | x50 | min. 2.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36940 | 15

EN Tile leveling system (clips, wedges, pads and pliers)
PL System poziomowania płytek (klipsy, kliny, podkładki, szczypce)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen, Keile, Pads, Zangen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы, клинья, подкладки, щипцы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony, klíny, podložky, kleště)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek, ékek, alátétek és fogó)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri, pene, plăcuțe și clești)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips, cales, coussinets, pince)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip, cunei, distanziatori, pinze)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips, cuñas, almohadillas, pinzas)
CN 瓷砖找平器套装

x100 | x50 | x50 | min. 2.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36941 | 1

EN Tile leveling system (clips)
PL System poziomowania płytek (klipsy)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips)
CN 瓷砖找平器

x200 | min. 2.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36942 | 10

EN Tile leveling system (clips)
PL System poziomowania płytek (klipsy)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips)
CN 瓷砖找平器

x500 | min. 2.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36943 | 1

EN Tile leveling system (clips)
PL System poziomowania płytek (klipsy)
DE Fliesennivelliersystem (Laschen)
RU Система выравнивания плитки (зажимы)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (spony)
HU Csempeszintező rendszer (klipszek)
RO Sistem nivelare plăci (clipsuri)
FR Système de nivellement pour carrelage (clips)
IT Sistema livellante per piastrelle (clip)
ES Sistema de nivelación de baldosas (clips)
CN 瓷砖找平器

x700 | min. 2.0 mm | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36944 | 3

EN Tile leveling system (wedges)
PL System poziomowania płytek (kliny)
DE Fliesennivelliersystem (Keile)
RU Система выравнивания плитки (клинья)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (klíny)
HU Csempeszintező rendszer (ékek)
RO Sistem nivelare plăci (pene)
FR Système de nivellement pour carrelage (cales)
IT Sistema livellante per piastrelle (cunei)
ES Sistema de nivelación de baldosas (cuñas)
CN 瓷砖找平楔子

x150 | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*

- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek*
- *o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

YATO
YT-36945 | 6

EN Tile leveling system (wedges)
PL System poziomowania płytek (kliny)
DE Fliesennivelliersystem (Keile)
RU Система выравнивания плитки (клинья)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (klíny)
HU Csempeszintező rendszer (ékek)
RO Sistem nivelare plăci (pene)
FR Système de nivellement pour carrelage (cales)
IT Sistema livellante per piastrelle (cunei)
ES Sistema de nivelación de baldosas (cuñas)
CN 瓷砖找平楔子

x300 | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*
- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

| YATO | |
|---|---|
| YT-36946 | 1 |

EN Tile leveling system (pads)
PL System poziomowania płytek (podkładki)
DE Fliesennivelliersystem (Pads)
RU Система выравнивания плитки (подкладки)
CZ Systém na vyrovnávání dlaždic (podložky)
HU Csempeszintező rendszer (alátétek)
RO Sistem nivelare plăci (plăcuțe)
FR Système de nivellement pour carrelage (coussinets)
IT Sistema livellante per piastrelle (distanziatori)
ES Sistema de nivelación de baldosas (almohadillas)
CN 瓷砖找平器垫片

x200 | max 14 mm



- *Useful when layed tiles on floors and walls*
- *Work great for large tiles*
- *Use with tiles of different thickness*
- *Wedges are reusable*
- *Save time and make work easy and efficient*
- *Ułatwia układanie płytek na ścianach i podłodze*
- *Szczególnie przydatny do płytek o większych rozmiarach*
- *Umożliwia poziomowanie płytek o różnych grubościach*
- *Kliny wielokrotnego użytku*
- *Ułatwia i przyspiesza pracę*

| 30x30 | 33x33 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 60x30 | 100x50 | 120x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 20 | 28 | 24 | 10 | 10 | 22 | 16 | 10 |

NUMBER OF CLIPS FOR VARIOUS DIMENSIONS TILES PER 1 M2
LICZBA KLIPSÓW NA M2 W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU PŁYTKI

| YATO | |
|---|---|
| YT-36947 | 6 |

EN Tile levelling system pliers
PL Szczypce do systemu poziomowania płytek
DE Zange für Fliesennivelliersystem
RU Щипцы для системы выравнивания плитки
CZ Kleště na vyrovnání dlaždic
HU Csempeszintező fogó
RO Clește pt. sistem nivelare plăci
FR Pince pour système de nivellement pour carrelage
IT Pinze per sistema livellante per piastrelle
ES Pinzas para el sistema de nivelación de baldosas
CN 瓷砖找平推紧钳

For YT-36930, YT-36931, YT-36932, YT-36933, YT-36934, YT-36935, YT-36936, YT-36937, YT-36938, YT-36939, YT-36940, YT-36941, YT-36942, YT-36943, YT-36944, YT-36945, YT-36946
Dla YT-36930, YT-36931, YT-36932, YT-36933, YT-36934, YT-36935, YT-36936, YT-36937, YT-36938, YT-36939, YT-36940, YT-36941, YT-36942, YT-36943, YT-36944, YT-36945, YT-36946

| YATO | |
|---|---|
| YT-36948 | 10 |

EN Tile chamfering machine
PL Prowadnica do fazowania płytek
DE Führung zum Anfasen von Fliesen
RU Направляющая для снятия фаски
CZ Vodítko pro srážení hran dlaždic
HU Vezetősín átlós csempevágáshoz
RO Dispozitiv pt. tesit placi
FR Dispositif de chanfreinage pour carrelage
IT Smussatrice per piastrelle
ES Máquina de biselado de azujelos
CN 瓷砖倒角器

250x170 mm | 45° | Al

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-36984 | 250x170 | 50 |

EN Ceramic tile breaking tool
PL Łamacz do płytek ceramicznych
DE Fliesenbrecher
RU Разламыватель плитки
CZ Lamač keramických dlaždic
HU Roppantó fogó kerámia lapokhoz
RO Instrument pt. spargerea plăcilor ceramice
FR Pince à casser les carreaux de céramique
IT Pinza per taglio piastrelle
ES Alicates para romper baldosas de cerámica
CN 瓷砖压断钳

3000 mm | max 14 mm | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37167 | 220 | 20 |

EN Grout remover
PL Skrobak do fug
DE Fugenreiniger
RU Скребок для швов кладки
CZ Škrabák na spáry
HU Fugakihúzó
RO Răzuitoare pt. rosturi
FR Gratteur pour fugues
IT Raschietto per fuga piastrelle
ES Rascador para juntas
CN 砂浆去除器

| YATO | |
|---|---|
| YT-37170 | 10/60 |

EN Interchangeable brick jointer
PL Przyrząd do wygładzania fug
DE Vorrichtung zum Glätten von Fugen
RU Инструмент для затирки швов
CZ Zařízení na vyhlazení spár
HU Fugasimító szerszám
RO Dispozitiv modelat rosturile dintre caramizi
FR Lisseur de joints
IT Attrezzo per levigare le giunzioni
ES Alisador de juntas
CN 墙缝刀

4 PCS | 1/2" 12.7mm | 5/8" 15.9mm | 3/4" 19mm | 7/8" 22.2mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-37177 | 6/24 |

EN Glaze bucket
PL Wiadro glazurnicze
DE Fliesenwaschset Rolleneimer
RU Ведро с роликами для затирки швов
CZ Malířské vědro
HU Fugázó vödör
RO Galeata pt. zugravit
FR Seau de peinture
IT Secchio per lavaggio piastrelle
ES Cubo de pintura
CN 釉桶

22 L | PE

| YATO | Capacity / Pojemność [l] | |
|---|---|---|
| YT-54750 | 22 | 42 |

EN Steel contour gauge
PL Wzornik do kopiowania kształtów
DE Profi lmuster
RU Шаблон профилей
CZ Profi lová šablona
HU Profi lsablon
RO Şablon profile
FR Jauges d'épaisseurs métriques
IT Sagoma di contorno
ES Plantilla de perfiles
CN 仿形规

150 mm | 46 mm | STEEL NEEDLES STALOWE IGŁY | mm / inch



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70870 | 150 | 12/48 |

EN Profile gauge
PL Wzornik profili
DE Profillehre
RU Шаблон профилей
CZ Profilová šablona
HU Profilsablon
RO Şablon profile
FR Copieur de profil
IT Calibro da profilo
ES Plantilla de perfil
CN 轮廓仪

44 mm | 1.5 mm

125 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3735 | 125 | 24/72 |

260 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3736 | 260 | 10/40 |

EN Profile gauge
PL Wzornik profili
DE Profillehre
RU Шаблон профилей
CZ Profilová šablona
HU Profilsablon
RO Şablon profile
FR Copieur de profil
IT Calibro da profilo
ES Plantilla de perfil
CN 轮廓仪

525 mm | 100 mm | 44 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37364 | 525 | 9/18 |

EN Trowel for silicone
PL Szpachelka do silikonu
DE Spachtel für Silikon
RU Шпатель для силикона
CZ Špachtle na silikon
HU Spachli szilikonhoz
RO Spatulă pt. silicon
FR Spatule à silicone
IT Spatola per silicone
ES Espátula para silicona
CN 橡塑刮板

TPR

| YATO | |
|---|---|
| YT-5260 | 20/300 |

EN Trowel for silicone
PL Szpachelka do silikonu
DE Spachtel für Silikon
RU Шпатель для силикона
CZ Špachtle na silikon
HU Spachli szilikonhoz
RO Spatulă pt. silicon
FR Spatule à silicone
IT Spatola per silicone
ES Espátula para silicona
CN 橡塑刮板

4 PCS | TPR



| YATO | |
|---|---|
| YT-5261 | 20/200 |

EN Trowel for silicone
PL Szpachelka do silikonu
DE Spachtel für Silikon
RU Шпатель для силикона
CZ Špachtle na silikon
HU Spachli szilikonhoz
RO Spatulă pt. silicon
FR Spatule à silicone
IT Spatola per silicone
ES Espátula para silicona
CN 橡塑刮板

4 PCS | TPR



| YATO | |
|---|---|
| YT-5262 | 20/200 |

EN Caulking tool set
PL Zestaw narzędzi do fug silikonowych
DE Fugenglätter Set
RU Набор инструментов уплотнительных
CZ Sada nástrojů pro spoje
HU Az ízületek eszközök
RO Set raclete pt. silicon
FR Ensemble d'outils à calfeutrer
IT Set di attrezzi per fughe in silicone
ES Conjunto de herramientas para empalmes
CN 钢丝刷

4 PCS | TPR

| YATO | |
|---|---|
| YT-52621 | 12/48 |

EN Stucco spatulas set
PL Szpachelki sztukatorskie
DE Stukkateureisen
RU Шпатель штукатурный двухсторонний
CZ Štukatérský nástroj
HU Spatulák
RO Spatula metalica
FR Spatule à moulures
IT Set di spatole per stucco
ES Espátulas
CN 修正刀

2 PCS | 0.6 mm | 1.45 mm | SS420 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-52780 | 6/48 |

EN Scraper with bits
PL Szpachelka nierdzewna szlifowana
DE Edelstahlspachtel geschliffen
RU Шпатель из шлифованной нержавеющей стали
CZ Špachtle z broušené nerezové oceli
HU Csiszolt rozsdamentes spakli
RO Racleta cu biti
FR Spatule en acier inoxydable broyé
IT Spatola in acciaio inossidabile rettificato
ES Espátula inox esmerilada
CN 油灰刀

125 mm | 1/4" 6.3 mm | 3Cr13 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | CrV

1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH2 (L=25 mm; 2 PCS); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-52760 | 10/60 |

EN Multi-funktion paint scraper
PL Skrobak malarski nierdzewny profilowany
DE Malerschaber rostfrei, profiliert
RU Скребок малярный из нержавеющей стали, профилированный
CZ Profilovaná malířská škrabka z nerezové oceli
HU Profilozott rozsdamentes festékkaparó
RO Racleta vopsea multifunctionala
FR Racloir à peinture profilé en acier inoxydable
IT Raschietto per vernice profilato inossidabile
ES Rasqueta de pintura inoxidable perfilada
CN 油灰刀

1/4" 6.3mm | HRC 44-49 | 3Cr13 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | CrV

1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH2 (L=25 mm; 2 PCS); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-52870 | 12/144 |

EN Multi-funktion paint scraper
PL Skrobak malarski nierdzewny profilowany
DE Malerschaber rostfrei, profiliert
RU Скребок малярный из нержавеющей стали, профилированный
CZ Profilovaná malířská škrabka z nerezové oceli
HU Profilozott rozsdamentes festékkaparó
RO Racleta vopsea multifunctionala
FR Racloir à peinture profilé en acier inoxydable
IT Raschietto per vernice profilato inossidabile
ES Rasqueta de pintura inoxidable perfilada
CN 油灰刀

HRC 44-49 | 3Cr13 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-52871 | 12/144 |

EN Stainless steel putty knife
PL Szpachla nierdzewna
DE Edelstahl-Kleberspachtel
RU Шпатель из нержавеющей стали
CZ Nerezová špachtle
HU Rozsdamentes spakli
RO Spaclu inox pt. chituit
FR Spatule à enduire en inox
IT Spatola in acciaio inox
ES Espátula de acero inoxidable
CN 不锈钢刮刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52245 | 150 | 12/120 |
| YT-52246 | 200 | 12/120 |
| YT-52247 | 250 | 12/120 |

EN Plastic scraper set
PL Zestaw skrobaków - szpachelki
DE Schaber-Spachtel-Satz
RU Набор скребков - шпатели
CZ Sada škrabek - špachtle
HU Kaparókészlet - spatulák
RO Set raclete din plastic
FR Jeu de raclettes et spatules
IT Kit di raschietti - spatole
ES Juego de raspadores - espátulas
CN 塑料油灰刀

6 PCS | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | ABS

| YATO | |
|---|---|
| YT-52740 | 6/24 |



EN Finishing spatula
PL Szpachla wykończeniowa
DE Flächenspachtel
RU Финишный шпатель
CZ Špachtle fasádní
HU Glett lehúzó
RO Gletieră finisare
FR Lame à lisser
IT Spatola lisciante per rasatura
ES Espátula para alisado
CN 刮刀

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52220 | 250 | 2 |
| YT-52221 | 400 | 2 |
| YT-52222 | 600 | 2 |
| YT-52223 | 800 | 2 |
| YT-52224 | 1000 | 2 |

EN Spatula set
PL Zestaw szpachli
DE Flächenspachtel-Satz
RU Набор шпателей
CZ Sada špachtlí
HU Glett lehúzó készlet
RO Set gletiere finisaj
FR Jeu de lames à lisser
IT Set di spatole
ES Juego de espátulas
CN 刮刀组套

5 PCS | PVC



| YATO | |
|---|---|
| YT-52225 | 3 |

EN Finishing spatula
PL Szpachla wykończeniowa
DE Flächenspachtel
RU Финишный шпатель
CZ Špachtle fasádní
HU Glett lehúzó
RO Gletieră finisare
FR Lame à lisser
IT Spatola lisciante per rasatura
ES Espátula para alisado
CN 刮刀

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52230 | 250 | 4 |
| YT-52231 | 400 | 4 |
| YT-52232 | 600 | 4 |
| YT-52233 | 800 | 2 |
| YT-52234 | 1000 | 2 |

EN Spatula set
PL Zestaw szpachli
DE Flächenspachtel-Satz
RU Набор шпателей
CZ Sada špachtlí
HU Glett lehúzó készlet
RO Set gletiere finisaj
FR Jeu de lames à lisser
IT Set di spatole
ES Juego de espátulas
CN 刮刀组套

6 PCS | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-52235 | 1 |

**EN** Handle adapter for finishing spatula
**PL** Uchwyt do szpachli wykończeniowej
**DE** Adapter für Flächenspachtel
**RU** Ручка для финишных шпателей
**CZ** Adaptér pro fasádní špachtlí
**HU** Glett lehúzó nyelezhető adapter
**RO** Adaptor mâner pt. spatulă finisare
**FR** Adaptateur de perche pour couteaux à lisser
**IT** Adattatore per spatola di finitura
**ES** Mango para espátula de acabado
**CN** 刮刀手柄

For YT-52220, YT-52221, YT-52222, YT-52223, YT-52230, YT-52231, YT-52232, YT-52233
Dla YT-52220, YT-52221, YT-52222, YT-52223, YT-52230, YT-52231, YT-52232, YT-52233

| YATO | |
|---|---|
| YT-52237 | 4 |

**EN** Handle adapter for spatulas
**PL** Uchwyt na przedłużkę do szpachli
**DE** Stieladapter für Spachtel
**RU** Адаптер для шпателя
**CZ** Držák špachtle na tyč
**HU** Spakli nyelezhető adapter
**RO** Adaptor mâner pt. spatulă finisare
**FR** Adaptateur de manche pour spatules
**IT** Adattatore per spatola
**ES** Adaptador de mango para espátula
**CN** 刮刀手柄

For YT-5226, YT-5228, YT-5230, YT-52310, YT-52311, YT-52312, YT-52313, YT-52314, YT-52320
Dla YT-5226, YT-5228, YT-5230, YT-52310, YT-52311, YT-52312, YT-52313, YT-52314, YT-52320

| YATO | |
|---|---|
| YT-52317 | 4 |

**EN** Handle for spatula
**PL** Trzonek do szpachli
**DE** Flächenspachtel-Griff
**RU** Ручка для шпателей
**CZ** Tyč pro špachtle
**HU** Glett lehúzó nyél
**RO** Mâner pt. gletiera
**FR** Perche pour lame à lisser
**IT** Asta per spatola
**ES** Extensión para espátula
**CN** 伸缩手柄

1.4 m

| YATO | |
|---|---|
| YT-52238 | 4 |

**EN** Handle for spatula
**PL** Trzonek do szpachli
**DE** Flächenspachtel-Griff
**RU** Ручка для шпателей
**CZ** Tyč pro špachtle
**HU** Glett lehúzó nyél
**RO** Mâner pt. gletiera
**FR** Perche pour lame à lisser
**IT** Asta per spatola
**ES** Extensión para espátula
**CN** 伸缩手柄

1.5 m

| YATO | |
|---|---|
| YT-52239 | 8 |

**EN** Replaceable blade for finishing spatula
**PL** Ostrze do szpachli wykończeniowej
**DE** Ersatzblatt für Flächenspachtel
**RU** Лезвие для финишного шпателя
**CZ** Náhradní čepel do špachtle fasádní
**HU** Cserélhető penge glett lehúzóhoz
**RO** Lamă de înlocuit pt. gletieră finisare
**FR** Lame pour couteaux à lisser
**IT** Lama per spatola lisciante
**ES** Cuchilla de recambio para espátula de alisado
**CN** 刮墙板刀片

| YATO | W [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-52240 | 250 | YT-52230 | 5 |
| YT-52241 | 400 | YT-52231 | 5 |
| YT-52242 | 600 | YT-52232 | 5 |
| YT-52243 | 800 | YT-52233 | 5 |
| YT-52244 | 1000 | YT-52224, YT-52234 | 5 |

**EN** Gypsum container
**PL** Pojemnik na gips
**DE** Gipsbehälter
**RU** Контейнер для гипса
**CZ** Nádoba na sádru
**HU** Gipsztál
**RO** Vas prelucrare ipsos
**FR** Conteneur rond pour préparation de plâtre
**IT** Recipiente per gesso
**ES** Contenedor para yeso
**CN** 石膏桶

50 mm | ⌀ 155 mm | 0.5 L

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-51880 | 0.5 | 20 |

**EN** Gypsum container
**PL** Pojemnik na gips
**DE** Gipsbehälter
**RU** Контейнер для гипса
**CZ** Nádoba na sádru
**HU** Gipsztál
**RO** Vas prelucrare ipsos
**FR** Conteneur rond pour préparation de plâtre
**IT** Recipiente per gesso
**ES** Contenedor para yeso
**CN** 石膏桶

83 mm | ⌀ 130 mm | 0.5 L

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-51881 | 0.5 | 20 |

EN Stainless steel scraper set
PL Szpachelki nierdzewne "japonki"
DE Aufstreichspachtel
RU Набор шпателей тип "Японский"
CZ Špachtle japonky nerezavějící
HU Spatula rozsdamentes
RO Şpacluri japoneze inoxidabile
FR Racleur en acier inoxydable ensemble
IT Spatole giapponesi in acciaio inox
ES Espatulas "japonesas" de acero
CN 刮刀

4 PCS | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-52790 | 10/40 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

270x130 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

- *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*
- *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5200 | 270x130 | 30 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

- *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*
- *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | Teeth size / Rozmiar zębów [mm] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-5202 | 6x6 | 270x130 | 30 |
| YT-5203 | 8x8 | 270x130 | 30 |
| YT-5204 | 10x10 | 270x130 | 30 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

- *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*
- *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5207 | 380x130 | 10 |
| YT-5209 | 480x130 | 10 |
| YT-5210 | 580x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

500 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5212 | 500 | 20 |

EN Bull float kit
PL Ręczna listwa wibracyjna
DE Handrüttelbohle
RU Ручная виброрейка
CZ Ruční vibrační lišta
HU Kézi betonlehúzó
RO Riglă nivelare beton
FR Règle vibrante portative
IT Staggia vibrante manuale
ES Regla vibrante manual
CN 抹子

120x20 cm | Al | 3x180 cm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30900 | 1200x200 | 1 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51900 | 250x95 | 5 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

8 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51901 | 270x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

40 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51903 | 270x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

200x80 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

*• Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*

*• Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5214 | 200x80 | 20 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

18 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51909 | 270x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

40 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51902 | 270x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

30 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51904 | 270x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

30 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51905 | 270x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

30 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51906 | 270x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

50 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51907 | 270x130 | 5 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

30 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51908 | 270x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

8 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51910 | 270x130 | 10 |

EN Trowel
PL Paca
DE Reibebrett
RU Терка
CZ Hladítko
HU Glettelő
RO Gletieră
FR Truelle
IT Frattazzo
ES Llana
CN 抹子

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51911 | 270x130 | 20 |

EN Rasp for polystyrene
PL Tarnik do styropianu
DE Reibebrett für Styropor
RU Терка для пенопласта
CZ Rašple na polystyren
HU Polisztirol reszelő
RO Gletieră pt. răzuit polistiren
FR Planche à poncer pour polystyrène
IT Raspa per polistirolo
ES Escofina para poliestireno
CN 多孔砂板

375x155 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51920 | 375x155 | 10 |

EN Rasp for polystyrene
PL Tarnik do styropianu
DE Reibebrett für Styropor
RU Терка для пенопласта
CZ Rašple na polystyren
HU Polisztirol reszelő
RO Gletieră pt. răzuit polistiren
FR Planche à poncer pour polystyrène
IT Raspa per polistirolo
ES Escofina para poliestireno
CN 多孔砂板

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5218 | 370x165 | 20 |

**EN** Rasp for polystyrene
**PL** Tarnik do styropianu
**DE** Reibebrett für Styropor
**RU** Терка для пенопласта
**CZ** Rašple na polystyren
**HU** Polisztirol reszelő
**RO** Gletieră pt. răzuit polistiren
**FR** Planche à poncer pour polystyrène
**IT** Raspa per polistirolo
**ES** Escofina para poliestireno
**CN** 多孔砂板

360x160 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51921 | 360x160 | 10 |

**EN** Facade rasp for polystyrene
**PL** Tarnik fasadowy do styropianu
**DE** Styropor-Hobel
**RU** Терка-рашпиль для стен из пенопласта
**CZ** Fasádní struhadlo na polystyren
**HU** Homlokzati polisztirol reszelő
**RO** Răzuitor de fațadă pt. polistiren
**FR** Râpe de façade pour polystyrène
**IT** Raschiatore facciate per polistirolo
**ES** Rascador de fachada para poliestireno
**CN** 墙面刮刀

Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52190 | 800 | 1 |
| YT-52191 | 1200 | 1 |
| YT-52192 | 1600 | 1 |
| YT-52193 | 2000 | 1 |

**EN** Facade rasp blade
**PL** Tarka do tarnika fasadowego
**DE** Ersatzklinge für Styropor-Hobel
**RU** Сменное лезвие для рашпиля
**CZ** Náhradní plech do struhadla
**HU** Reszelő penge
**RO** Lamă de răzuitor pt. fațade
**FR** Lame de râpe de façade
**IT** Lama di ricambio per raschiatore
**ES** Hoja para rascador de fachada
**CN** 刀片组套

400 mm
GALVANIZED STEEL
STAL OCYNKOWANA

| YATO | L [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-52197 | 400 | 2 | 5 |
| YT-52198 | 400 | 3 | 5 |

**EN** Rasp for mineral wool
**PL** Zdzierak do wełny
**DE** Schleifbrett für Mineralwolle
**RU** Терка-скребок для минеральной ваты
**CZ** Škrabák na minerální vlnu
**HU** Ásványgyapot kaparó
**RO** Rindea pt. vată minerală
**FR** Râpe pour laine
**IT** Frattazzo per levigare lana minerale
**ES** Escofina para lana mineral
**CN** 矿物棉锉刨

285x145 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52477 | 285x145 | 10 |

**EN** Facade putty knife
**PL** Szpachla fasadowa
**DE** Flächenspachtel
**RU** Шпатель фасадный
**CZ** Špachtle fasádní
**HU** Fali spatulya
**RO** Spaclu inox
**FR** Spatule de façade
**IT** Spatola per facciate
**ES** Espátula de fachada
**CN** 剥皮刀

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

- *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*
- *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5226 | 250 | 20 |
| YT-5228 | 350 | 20 |
| YT-5230 | 500 | 20 |

**EN** Facade putty knife
**PL** Szpachla fasadowa
**DE** Flächenspachtel
**RU** Шпатель фасадный
**CZ** Špachtle fasádní
**HU** Fali spatulya
**RO** Spaclu inox
**FR** Spatule de façade
**IT** Spatola per facciate
**ES** Espátula de fachada
**CN** 剥皮刀

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52310 | 150x90 | 10 |
| YT-52311 | 250x90 | 10 |
| YT-52312 | 350x90 | 10 |
| YT-52313 | 450x90 | 10 |
| YT-52314 | 550x90 | 10 |

**EN** Trowel
**PL** Kielnia
**DE** Kelle
**RU** Кельма
**CZ** Lžíce
**HU** Vakolókanál
**RO** Mistrie
**FR** Truelle
**IT** Cazzuola
**ES** Paleta
**CN** 抹子

200x190 mm
SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

- *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*
- *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5234 | 200x190 | 10 |

**EN** Trowel
**PL** Kielnia
**DE** Kelle
**RU** Кельма
**CZ** Lžíce
**HU** Vakolókanál
**RO** Mistrie
**FR** Truelle
**IT** Cazzuola
**ES** Paleta
**CN** 抹子

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

- *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*
- *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5237 | 120x180x80 | 10 |

EN Trowel
PL Kielnia
DE Kelle
RU Кельма
CZ Lžíce
HU Vakolókanál
RO Mistrie
FR Truelle
IT Cazzuola
ES Paleta
CN 抹子

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

- *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*
- *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5240 | 165x80x55 | 20 |

EN Trowel
PL Kielnia
DE Kelle
RU Кельма
CZ Lžíce
HU Vakolókanál
RO Mistrie
FR Truelle
IT Cazzuola
ES Paleta
CN 抹子

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

- *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*
- *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5242 | 100x130 | 20 |
| YT-5243 | 80x110 | 20 |

EN Trowel
PL Kielnia
DE Kelle
RU Кельма
CZ Lžíce
HU Vakolókanál
RO Mistrie
FR Truelle
IT Cazzuola
ES Paleta
CN 抹子

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

- *Made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm*
- *Części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm*

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5245 | 135x80 | 20 |

EN Curved edge bucket scoop
PL Szpachla profilowana do wiadra
DE Eimerschaber
RU Шпатель для ведра
CZ Profilovaná stěrka na kbelíky
HU Ívelt kiszedő spakli
RO Spaclu curbat pt. galeata
FR Stucateur pour seau
IT Spatola inclinata lama arrotondata per secchio
ES Espátula para limpieza de cubeta
CN 圆弧铲

165 mm

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52320 | 165 | 4 |

EN Plaster scrubber
PL Zdzierak do tynków
DE Alu-Rabott
RU Терка для снятия штукатурки
CZ Škrabák
HU Vakolat gyalu alu késes
RO Gletiera abraziva
FR Enleveur du badigeon
IT Utensile per sgrossare
ES Rascador para enlucido
CN 石膏去除器



| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52471 | 127 x 254 (+/-3%) | 10 |

EN Scraper for plaster and aerated blocks
PL Zdzierak wyrównujący
DE Gipshobel mit Stahlklingen
RU Рубанок для газобетона
CZ Vyrovnávací škrabák
HU Kiegyenlítő dörzsölő
RO Raşpel de nivelare
FR Lime grosse droit
IT Raschiatore livellatore
ES Raspador
CN 干墙器

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52472 | 405x84 | 10 |

EN Scraper with teeth for plaster and aerated blocks
PL Zdzierak wyrównujący z ząbkami
DE Gipshobel mit Stahlklingen gezahnt
RU Рубанок для газобетона зубчатый
CZ Vyrovnávací škrabák se zoubky
HU Fogas, kiegyenlítő dörzsölő
RO Raşpel cu dinți
FR Lime grosse droit avec dents
IT Raschiatore livellatore dentato
ES Raspador con dientes
CN 干墙器

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-52473 | 405x84 | 10 |

EN Plaster scrubber
PL Zdzierak do tynków
DE Alu-Rabott
RU Терка для снятия штукатурки
CZ Škrabák
HU Vakolat gyalu alu késes
RO Gletiera abraziva
FR Enleveur du badigeon
IT Utensile per sgrossare
ES Rascador para enlucido
CN 石膏去除器

455x90 mm

Al

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5247 | 455x90 | 25 |

EN Mortar gun with nozzles kit
PL Wyciskacz do fugowania
DE Mörtelspritze
RU Пистолет для затирки швов
CZ Pistole vytlačovací
HU Kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Seringue mortier
IT Pistola per silicone
ES Pistola para calafatear mortero
CN 堵缝枪



| YATO | |
|---|---|
| YT-67580 | 10 |

EN Mortar gun with nozzles kit
PL Wyciskacz do fugowania
DE Mörtelspritze
RU Пистолет для затирки швов
CZ Pistole vytlačovací
HU Kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. silicon
FR Seringue mortier
IT Pistola per silicone
ES Pistola para calafatear mortero
CN 堵缝枪

1L | Al





| YATO | |
|---|---|
| YT-67583 | 12 |

EN Pneumatic plaster spray gun
PL Tynkownica pneumatyczna do ścian
DE Spritzpistole für Mörtel
RU Пневмоковш для штукатурки стен
CZ Stříkací pistole pro maltu
HU Habarcs szórópisztoly
RO Dispozitiv pneumatic pt. tencuit
FR Pistolet à peinture pour mortier
IT Intonacatrice pneumatica per pareti
ES Pistola pulverizadora para mortero
CN 喷枪

0.4-0.8 MPa | 400 l/min | 4.75L | max 50 m³/h | STANDARD

$L_{pA}$ = 93,6 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 104,6 ± 2,5 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-54400 | 4 |

EN Spiked soles for work shoes
PL Podeszwy z kolcami
DE Sohlen mit Spikes
RU Подошвы с шипами
CZ Podešve s hroty
HU Szöges cipőtalp
RO Saboți cu țepi pt. șapă autonivelantă
FR Semelles à pointes
IT Sottoscarpe chiodate
ES Suelos con clavos
CN 草地鞋

300 mm | TTTT 45mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-80820 | 300 | 20 |

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CZ Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger minták dombornyomásához a vakolatban
RO Rolă model tencuială
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
CN 橡胶压花滚筒

230x70 mm | PU

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51960 | 230x70 | 25 |

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CZ Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger minták dombornyomásához a vakolatban
RO Rolă model tencuială
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
CN 橡胶压花滚筒

230x70 mm | PU

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51961 | 230x70 | 25 |

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CZ Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger minták dombornyomásához a vakolatban
RO Rolă model tencuială
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
CN 橡胶压花滚筒

230x70 mm | PU

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51962 | 230x70 | 25 |

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CZ Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger minták dombornyomásához a vakolatban
RO Rolă model tencuială
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
CN 橡胶压花滚筒

180x70 mm | PU

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51963 | 180x70 | 25 |

EN Stamp roller
PL Wałek do wyciskania wzorów w tynku
DE Musterpressrolle für Putz
RU Валик для выдавливания рисунков в штукатурке
CZ Váleček pro vytláčení vzorů na omítkách
HU Henger minták dombornyomásához a vakolatban
RO Rolă model tencuială
FR Rouleau texturé pour plâtre
IT Rullo goffratore per intonaco
ES Rodillo con relieve para enlucidos
CN 橡胶压花滚筒

180x70 mm | PU

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51964 | 180x70 | 25 |

EN Multi-purpose brush
PL Szczotka do tynków dekoracyjnych
DE Bürste für Dekorationsputz
RU Щетка для декоративной штукатурки
CZ Štětka do dekoračních omítek
HU Dekoratív vakolathoz való kefe
RO Perie pt. tencuială
FR Brosse multi-fonctions
IT Spazzola per effetti decorativi di intonaco
ES Escoba para enlucidos decorativos
CN 万用刷

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-51970 | 400x25 | 50 |

EN Self-adhesive protective film
PL Folia ochronna samoprzylepna
DE Selbstklebende Schutzfolie
RU Самоклеящаяся пленка
CZ Ochranná samolepicí folie
HU Öntapadós védőfólia
RO Folie de protecție autoadezivă
FR Film de protection auto-adhésif
IT Pellicola protettiva adesiva
ES Película protectora autoadhesiva
CN 自粘保护膜

| YATO | W [cm] | L [m] | ⇥|⇤ [µm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-54300 | 25 | 30 | 45 | 12 |
| YT-54310 | 50 | 30 | 45 | 6 |
| YT-54313 | 50 | 75 | 45 | 6 |
| YT-54320 | 60 | 50 | 45 | 4 |

EN Flat paint brush
PL Pędzel angielski
DE Flachpinsel
RU Кисть флейцевая тип Английский
CZ Štětec anglický
HU Laposecset
RO Pensulă englezească
FR Pinceau plat anglais
IT Pennello piatto
ES Brocha plana
CN 平刷

• *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
• *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

| YATO | Brush width / Szerokość pędzla | |
|---|---|---|
| YT-54500 | 1" (25 mm) | 12 |
| YT-54501 | 1.5" (38 mm) | 12 |
| YT-54502 | 2" (50 mm) | 12 |
| YT-54503 | 2.5" (63 mm) | 12 |
| YT-54504 | 3" (76 mm) | 12 |
| YT-54505 | 4" (100 mm) | 12 |

EN Flat paint brush
PL Pędzel angielski
DE Flachpinsel
RU Кисть флейцевая тип Английский
CZ Štětec anglický
HU Laposecset
RO Pensulă englezească
FR Pinceau plat anglais
IT Pennello piatto
ES Brocha plana
CN 平刷

• *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
• *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

| YATO | Brush width / Szerokość pędzla | |
|---|---|---|
| YT-54540 | 1" (25 mm) | 12 |
| YT-54541 | 1.5" (38 mm) | 12 |
| YT-54542 | 2" (50 mm) | 12 |
| YT-54543 | 2.5" (63 mm) | 12 |
| YT-54544 | 3" (76 mm) | 12 |

EN Flat paint brush
PL Pędzel angielski
DE Flachpinsel
RU Кисть флейцевая тип Английский
CZ Štětec anglický
HU Laposecset
RO Pensulă englezească
FR Pinceau plat anglais
IT Pennello piatto
ES Brocha plana
CN 平刷

• *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
• *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

| YATO | Brush width / Szerokość pędzla | |
|---|---|---|
| YT-54550 | 1" (25 mm) | 12 |
| YT-54551 | 1.5" (38 mm) | 12 |
| YT-54552 | 2" (50 mm) | 12 |
| YT-54553 | 2.5" (63 mm) | 12 |
| YT-54554 | 3" (76 mm) | 12 |

EN Flat paint brush
PL Pędzel angielski
DE Flachpinsel
RU Кисть флейцевая тип Английский
CZ Štětec anglický
HU Laposecset
RO Pensulă englezească
FR Pinceau plat anglais
IT Pennello piatto
ES Brocha plana
CN 平刷

• *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
• *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

| YATO | Brush width / Szerokość pędzla | |
|---|---|---|
| YT-54560 | 1" (25 mm) | 12 |
| YT-54561 | 1.5" (38 mm) | 12 |
| YT-54562 | 2" (50 mm) | 12 |

EN Round paint brush
PL Pędzel okrągły
DE Ringpinsel
RU Кисть круглая
CZ Kulatý štětec
HU Marokecset
RO Pensula rotundă
FR Pinceau rond
IT Pennello rotondo
ES Brocha redonda
CN 圆刷

• *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
• *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

| YATO | Brush width / Szerokość pędzla [mm] | |
|---|---|---|
| YT-54590 | 16 | 12 |
| YT-54591 | 23 | 12 |
| YT-54592 | 29 | 12 |
| YT-54593 | 33 | 12 |

EN Angled paint brush
PL Pędzel kątowy
DE Heizkörperpinsel
RU Кисть радиаторная
CZ Úhlová štětec
HU Radiátorecset
RO Pensula pt. calorifere
FR Pinceau à radiateur
IT Pennello ad angolo
ES Brocha angulada de radiadores
CN 平刷

• *Application: oil, emulsion, latex and ceramic paints, impregnating paint, varnishe*
• *Zastosowanie: farby olejne, emulsyjne, lateksowe i ceramiczne, impregnaty, lakiery*

| YATO | Brush width / Szerokość pędzla | |
|---|---|---|
| YT-54620 | 1.5" (38 mm) | 12 |
| YT-54621 | 2" (50 mm) | 12 |
| YT-54622 | 2.5" (63 mm) | 12 |

EN Paint bucket
PL Kuwetka malarska
DE Farbschale
RU Ковш для краски
CZ Malířská vanička
HU Kűvetta
RO Tavă suport trafalet
FR Seau de peinture
IT Ciotola per vernice
ES Cubeta para rodillo
CN 颜料碗

| YATO | |
|---|---|
| YT-54730 | 80 |

EN Paint mixer
PL Mieszadło do farb ręczne
DE Manueller Farbmischer
RU Мешалка для красок
CZ Míchadlo na hmoty
HU Keverő festékekhez
RO Mixer vopsea
FR Mélangeur pour peintures
IT Miscelatore manuale per vernici
ES Mezclador para pinturas
CN 油漆搅拌机

| YATO | |
|---|---|
| YT-54670 | 50 |

EN Painting bucket
PL Wiadro malarskie
DE Malereimer
RU Ведро малярное
CZ Vědro malířské
HU Festővödör
RO Găleată pt. vopsea
FR Seau à peinture
IT Secchio per vernice
ES Cubo para pintar
CN 油漆桶

PP

| YATO | V [l] | |
|---|---|---|
| YT-54741 | 8 | 10 |
| YT-54742 | 12 | 10 |
| YT-54743 | 15 | 10 |
| YT-54744 | 19 | 10 |

EN Transport roller dolly
PL Wózek, platforma transportowa
DE Transportplattform
RU Транспортная тележка
CZ Přepravní plošina
HU Szállító platform
RO Platforma cu roti pt. transport
FR Chariot à plateforme
IT Carrello a piattaforma
ES Carro de transporte
CN 木板搬家器

500x300 mm | max 200 kg | MDF

| YATO | Loading plate size / Rozmiar płyty ładunkowej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37420 | 500x300 | 6 |

EN Dust protection door type "U"
PL Osłona przeciwpyłowa - drzwi foliowe typu "U"
DE Folien-Staubschutztür, U-Form
RU Пылезащитная пленка - пленочная дверь типа "U"
CZ Protiprachový kryt - fóliové dveře typu "U"
HU Porvédelem - "U" típusú fóliajtó
RO Protecție ușă împotriva prafului tip "U"
FR Pare-poussière - porte en plastique de type "U"
IT Protezione antipolvere - porta in pellicola tipo "U"
ES Puerta de protección antipolvo tipo "U"
CN 塑料装修防尘门

U TYPE | 1200 x2200 mm | PE




| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67220 | 1200x2200 | 12 |

EN Dust protection door type "L"
PL Osłona przeciwpyłowa - drzwi foliowe typu "L"
DE Folien-Staubschutztür, L-Form
RU Пылезащитная пленка - пленочная дверь типа "L"
CZ Protiprachový kryt - fóliové dveře typu "L"
HU Porvédelem - "L" típusú fóliajtó
RO Protecție ușă împotriva prafului tip "L"
FR Pare-poussière - porte en plastique de type "L"
IT Protezione antipolvere - porta in pellicola tipo "L"
ES Puerta de protección antipolvo tipo "L"
CN 塑料装修防尘L

L TYPE | 1200 x2200 mm | PE




| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67221 | 1200x2200 | 12 |

EN Tile leveling lifter
PL Podnośnik do płytek
DE Fliesenheber
RU Плиточный локатор
CZ Zvedák na podepření dlaždic
HU Kézi csempe emelő
RO Dispozitiv pt. ridicat plăci
FR Ajusteur de hauteur de carrelage
IT Sollevatore delle piastrelle
ES Elevador de nivelación de baldosas
CN 瓷砖抬高器

100 mm



| YATO | |
|---|---|
| YT-37200 | 10/60 |

EN Transport roller dolly
PL Wózek, platforma transportowa
DE Transportplattform
RU Транспортная тележка
CZ Přepravní plošina
HU Szállító platform
RO Platforma cu roti pt. transport
FR Chariot à plateforme
IT Carrello a piattaforma
ES Carro de transporte
CN 木板搬家器

575x300 mm | max 200 kg | PLYWOOD SKLEJKA

| YATO | Loading plate size / Rozmiar płyty ładunkowej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37421 | 575x300 | 6 |

EN Transport dolly with handle
PL Platforma transportowa z dyszlem
DE Transportplattform mit Deichsel
RU Транспортная тележка с дышлом
CZ Přepravní plošina s madlem
HU Szállító platform vonórúddal
RO Platformă cu roți și mâner pt. transport
FR Chariot à plateforme avec timon
IT Carrello a piattaforma con impugnatura
ES Carro de transporte con asa
CN 木板搬家器

575x300 mm | max 200 kg | MDF

| YATO | Loading plate size / Rozmiar płyty ładunkowej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37422 | 575x300 | 4 |

EN Transport dolly with handle
PL Platforma transportowa z dyszlem
DE Transportplattform mit Deichsel
RU Транспортная тележка с дышлом
CZ Přepravní plošina s madlem
HU Szállító platform vonórúddal
RO Platformă cu roți și mâner pt. transport
FR Chariot à plateforme avec timon
IT Carrello a piattaforma con impugnatura
ES Carro de transporte con asa
CN 木板搬家器

700x375 mm | max 250 kg | MDF

| YATO | Loading plate size / Rozmiar płyty ładunkowej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37423 | 700x375 | 4 |

EN Drywall tool cart
PL Wózek do transportu płyt gipsowo-kartonowych
DE Transportwagen für Gipskartonplatten
RU Тележка для транспортировки гипсокартона
CZ Vozík pro přepravu sádro-kartonových desek
HU Gipszkarton szállító kézikocsi
RO Carucior pt. transport placi gips carton
FR Chariot pour le transport des plaques de carton-plâtre
IT Carrello per trasporto pannelli GK
ES Carro de transporte de placas cartón yeso
CN 面板运输工具车

1240x640 x1210 mm | max 900 kg | ⌀203 mm (1"/25.4mm) | 1x BRAKE HAMULEC

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37430 | 1240x640x1210 | 1 |

EN Trolley for transporting large plate
PL Wózek do transportu dużych płyt
DE Plattenkarre zum Transport von großflächigen Platten
RU Тележка для перевозки больших плит
CZ Vozík pro přepravu velkých panelů
HU Lapszállító kocsi
RO Cărucior pt. transportul plăcii mari
FR Chariot porte plaque et panneau
IT Carrello porta lastre
ES Carro manual de transporte para planchas
CN 移木板车

⌀125 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-37433 | | 6 |

EN Drywall tool cart
PL Wózek do transportu płyt gipsowo-kartonowych
DE Transportwagen für Gipskartonplatten
RU Тележка для транспортировки гипсокартона
CZ Vozík pro přepravu sádro-kartonových desek
HU Gipszkarton szállító kézikocsi
RO Carucior pt. transport placi gips carton
FR Chariot pour le transport des plaques de carton-plâtre
IT Carrello per trasporto pannelli GK
ES Carro de transporte de placas cartón yeso
CN 面板运输工具车

600x90 x1000 mm | max 200 kg | 830 230 mm | ⌀260 mm

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37434 | 600x90x1000 | 1 |

EN Wallboard carrier
PL Uchwyt do noszenia płyt gipsowo-kartonowych
DE Plattenträger mit Tragegriff
RU Приспособление для переноски плит
CZ Držák pro přenášení desek s rukojetí
HU Jellemzők és előnyök
RO Dispozitiv pt. transportat plăci de gips-carton
FR Porte-plaques a griffes
IT Impugnatura porta lastre in cartongesso
ES Empunadura porta-placas
CN 石膏板提取器



| YATO | |
|---|---|
| YT-37440 | 2/12 |

EN Panel carry
PL Nosidło do płyt gipsowo-kartonowych
DE Plattenträger mit Tragegriff
RU Приспособление для переноски плит
CZ Držák pro přenášení desek s rukojetí
HU Gipszkarton hordó
RO Dispozitiv pt. transportat placi de gips-carton
FR Poignée transport de plaque
IT Porta lastre in cartongesso
ES Porta-paneles
CN 石膏板提手

max 80 kg
ABS

| YATO | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|
| YT-37444 | 80 | 12 |

EN Drywall board lifter
PL Aluminiowa dźwignia do unoszenia płyt gipsowo-kartonowych
DE Alu-Plattenheber für Gipskartonplatten
RU Педаль подъемная для гипсокартона
CZ Páka pre zdvíhacie plošiny
HU Gipszkarton emelo
RO Pană de picior pt. rigips
FR Levier à panneau
IT Sollevatore in alluminio per lastre
ES Levanta paneles
CN 石膏板起板器

55 mm
Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-37450 | 10 |

EN Plasterboard edge planer
PL Strug do krawędzi płyt gipsowo-kartonowych
DE Gipskarton-Kantenhobel
RU Рубанок кромочный для гипскартона
CZ Hoblík na hrany sádrokartonu
HU Gipszkarton élgyalu
RO Rindea pt. gips carton
FR Rabot à chanfreiner pour plaques de plâtre
IT Pialla per bordi del cartongesso
ES Cepillo biselador para cartón yeso
CN 能刨角器

9.5-15 mm
x2 BLADES OSTRZA

| YATO | |
|---|---|
| YT-76260 | 10/60 |

EN 2 knives for planer set
PL Noże do struga do płyt gipsowo-kartonowych
DE Klingen für Gipskartonhobel
RU Ножи для рубанка для гипсокартона
CZ Nože do hoblíku do sádro-kartonových desek
HU Penge gipszkarton gyaluhoz
RO Set 2 cutite rindea
FR Lame pour cutter de carton plâtre
IT Lame per pialla per pannelli di cartongesso
ES Cuchillas para cepillo de placas cartón-yeso
CN 刀片

2 PCS

For YT-76260
Dla YT-76260

| YATO | |
|---|---|
| YT-76261 | 75/300 |

EN Drywall stripper
PL Obcinak dwustronny do płyt gipsowo-kartonowych
DE Streifenschneider
RU Рейсмус-резак для гипсокартона
CZ Řezák na sádrokarton
HU Gipszkarton vágó
RO Dispozitiv reglabil de taiere a placilor de gips-carton
FR Outil coupe cloison sèche
IT Taglierina reversibile per cartongesso
ES Cortador de tiras para tablaroca
CN 石膏板切割器

2x ⌀38 mm
DOUBLE-SIDED DWU-STRONNY




| YATO | |
|---|---|
| YT-76266 | 6/12 |

EN Drywall stripper
PL Obcinak dwustronny do płyt gipsowo-kartonowych
DE Streifenschneider
RU Рейсмус-резак для гипсокартона
CZ Řezák na sádrokarton
HU Gipszkarton vágó
RO Dispozitiv reglabil de taiere a placilor de gips-carton
FR Outil coupe cloison sèche
IT Taglierina reversibile per cartongesso
ES Cortador de tiras para tablaroca
CN 石膏板切割器




DOUBLE-SIDED DWU-STRONNY
x10

| YATO | |
|---|---|
| YT-76270 | 1 |

EN Drywall stripper
PL Obcinak dwustronny do płyt gipsowo-kartonowych
DE Streifenschneider
RU Рейсмус-резак для гипсокартона
CZ Řezák na sádrokarton
HU Gipszkarton vágó
RO Dispozitiv reglabil de taiere a placilor de gips-carton
FR Outil coupe cloison sèche
IT Taglierina reversibile per cartongesso
ES Cortador de tiras para tablaroca
CN 石膏板切割器

DOUBLE-SIDED DWU-STRONNY
x10




| YATO | |
|---|---|
| YT-76280 | 6 |

EN Telescopic support bar
PL Podpora teleskopowa
DE Baustütze-Schnellspannstütze
RU Подъемник-распорка для гипсокартона
CZ Tyč teleskopická rozpěrná
HU Teleszkópos támasztórúd
RO Suport sustinere telescopic
FR Presse extensible
IT Supporto telescopico
ES Puntal expansion
CN 伸缩顶杆

115 - 60 cm
max 30 kg

| YATO | |
|---|---|
| YT-64551 | 6 |

EN Telescopic support bar
PL Podpora teleskopowa
DE Baustütze-Schnellspannstütze
RU Подъемник-распорка для гипсокартона
CZ Tyč teleskopická rozpěrná
HU Teleszkópos támasztórúd
RO Suport sustinere telescopic
FR Presse extensible
IT Supporto telescopico
ES Puntal expansion
CN 伸缩顶杆

290 - 125 cm
max 30 kg

| YATO | |
|---|---|
| YT-64552 | 6 |

EN Mini folding scaffold
PL Rusztowanie składane
DE Klappgerüst
RU Складные леса
CZ Skládací lešení
HU Összecsukható állvány
RO Mini schelă pliabilă
FR Échafaudage pliant
IT Ponteggio pieghevole
ES Andamio plegable
CN 迷你脚手架

154x113.5 x86 cm
152x45.5 x14.5 cm FOLDED ZŁOŻONE
103.5x40 cm
89.5 cm
2x
Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-30610 | 1 |

EN Work platform
PL Podest roboczy
DE Arbeitsplattform
RU Рабочая платформа
CZ Pracovní plošina
HU Munkaállvány
RO Platformă de lucru
FR Plate-forme de travail
IT Pedana da lavoro
ES Plataforma de trabajo
CN 洗车台

960x305 x490(h) mm
max 150 kg
Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-30600 | 1 |

EN Seaming pliers
PL Kleszcze do gięcia blach
DE Zange zum Blechbiegen
RU Клещи кровельные
CZ Kleště na ohýbání plechu
HU Falcfogó
RO Clește pt. îndoirea tablei
FR Pince a plier la tôle
IT Pinza piega lamiere
ES Alicates para doblar chapa
CN 钣金钳

60 mm
DROP FORGED KUTE

280 mm
45°

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5416 | 280 | 10/20 |

260 mm
90°

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5417 | 260 | 10/20 |

280 mm
180°

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5415 | 280 | 10/20 |

EN Seaming pliers
PL Kleszcze do gięcia blach
DE Zange zum Blechbiegen
RU Клещи кровельные
CZ Kleště na ohýbání plechu
HU Falcfogó
RO Clește pt. îndoirea tablei
FR Pince a plier la tôle
IT Pinza piega lamiere
ES Alicates para doblar chapa
CN 钣金钳

100mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-54153 | 300 | 6 |

EN Single seam clench
PL Zaciskacz rąbka pojedynczego
DE Klemmvorrichtung für einfachen Falz
RU Зажим одинарного фальца
CZ Svorka pro drážkování s jednoduchým lemem
HU Korczáró fogó
RO Dispozitiv pt. îmbinat foi de tablă
FR Pince à joint debout simple
IT Pinza per aggraffatura singola
ES Pinza de primer pliegue para junta alzada
CN 屋顶施工工具

| YATO | Pipe diameter / Średnica rurki [mm] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-5400 | 18 | 480x220 | 5 |

EN Double seam clench
PL Zaciskacz rąbka podwójnego
DE Klemmvorrichtung für doppelten Falz
RU Зажим двойного фальца
CZ Svorka pro drážkování s dvojitým lemem
HU Dupla korczáró fogó
RO Dispozitiv pt. îmbinat foi de tablă, falt dublu
FR Pince à double joint debout
IT Pinza per aggraffatura doppia
ES Pinza de segundo pliegue para junta alzada
CN 屋顶施工工具

| YATO | Pipe diameter / Średnica rurki [mm] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-5402 | 18 | 480x220 | 5 |

EN Eaves clench
PL Zaciskacz okapu
DE Traufenklemme
RU Зажим для карнизной планки
CZ Svorka do okapů
HU Ereszzáró fogó
RO Clemă îndoit tablă pt. streașină
FR Pince à larmier
IT Pinza chiusura gronda
ES Pinza para alero
CN 屋顶施工工具

| YATO | Pipe diameter / Średnica rurki [mm] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-5405 | 18 | 450x200 | 5 |

EN Eaves turner
PL Kantownik okapu
DE Traufenkanter
RU Кромкогиб для карнизной планки
CZ Ohýbač hran okapů
HU Ereszperemező fogó
RO Clemă îndoit tablă
FR Plieuse à larmier
IT Piegatrice per gronda
ES Pinza para doblar bandeja
CN 屋顶施工工具

| YATO | Pipe diameter / Średnica rurki [mm] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-5404 | 18 | 450x200 | 5 |

EN Metal panel hemming tool
PL Zaginadło ręczne parapetowe
DE Falzwerkzeug für Metallplatten
RU Ручной изгиб
CZ Nástroj na lemování parapetu
HU Kézi korczáró szerszám
RO Instrument de tivire a panourilor metalice
FR Outil pour plier les appuis de fenêtre
IT Utensile per piegare pannelli di metallo
ES Dobladora manual de vierteaguas metálicos
CN 金属板折边器

250 mm

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-54090 | 250 | 230 | 10 |

EN Drainpipe hooks bender
PL Zaginacz haków rynnowych
DE Biegevorrichtung für Rinnenhaken
RU Инструмент для загиба крюков желобов
CZ Ohýbač okapových háků
HU Ereszcsatornavas hajlító
RO Dispozitiv pt. indoit carlige burlan
FR Pince à crochets de gouttières
IT Piegaferri per sostegni grondaia
ES Pinza para soportes de canalón
CN 弯管器

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-5410 | 680 | 4 |

EN Rebar bender
PL Klucz do gięcia prętów
DE Betonstahl-Bieger
RU Ручной ключ для гибки арматуры
CZ Klíč pro ohýbání tyčí
HU Kézi betonacél hajlító
RO Dispozitiv indoit fier beton
FR Cintreuse de barres d'armature
IT Piega tondini
ES Dobladora manual de barras
CN 钢筋弯管器

860 mm | 6-16 mm | 6-16 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-54200 | 860 | 2 |

EN Drainpipe hooks bender
PL Zaginacz haków rynnowych
DE Biegevorrichtung für Rinnenhaken
RU Инструмент для загиба крюков желобов
CZ Ohýbač okapových háků
HU Ereszcsatornavas hajlító
RO Dispozitiv pt. indoit carlige burlan
FR Pince à crochets de gouttières
IT Piegaferri per sostegni grondaia
ES Pinza para soportes de canalón
CN 弯管器

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-54101 | 630 | 4 |

EN Pipe crimper
PL Szczypce do karbowania rur
DE Rohreinziehzange mit 5 Klingen
RU Ножницы по металлу для гофры
CZ Kleště krepovací
HU Kreppelő kullancsok
RO Cleste gofrare burlane
FR Pince a gaufrer 5 lames
IT Pinza per corrugare tubi
ES Crimpadora de tubos
CN 波浪剪

260 mm | LOCK BLOKADA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-22380 | 260 | 6/36 |

EN Wire tying twister hook
PL Klucz do wiązania drutu zbrojeniowego
DE Rödeldraht-Drillkurbel
RU Крючок для вязки арматуры
CZ Radlovačka
HU Huzalsodró
RO Dispozitiv pt. legat fier beton
FR Lieur
IT Gancio per legare armature
ES Gancho para amarrar alambre
CN 钢筋钩

210 mm



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-54230 | 210 | 50/100 |

EN Automatic twister hook for wire tying
PL Klucz automatyczny do skręcania drutu
DE Rödeldraht-Drillkurbel
RU Автоматический крюк для вязки арматуры
CZ Spirálový vazač
HU Huzalsodró készülék
RO Dispoztiv automat pt. legat fier beton
FR Lieur automatique
IT Torcifi lo automatico
ES Gancho para amarrar alambre automatico
CN 自动伸缩钢筋钩

300 mm



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-54233 | 300 | 10/30 |

EN Wire twisting pliers
PL Szczypce do skręcania drutu
DE Drahtwirbelzange
RU Клещи для вязки арматуры
CZ Kleště na kroucení drátu
HU Dróthajlító fogó
RO Clește pt. legat fier beton
FR Pince à torsader les fils
IT Pinza torcifilo
ES Alicates para torcer alambre
CN 钢筋钩

300 mm | DROP FORGED KUTE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-54240 | 300 | 10/40 |

EN Paving slab lifter
PL Chwytak do płyt chodnikowych
DE Greifer für Steinplatten
RU Захват для тротуарной плитки
CZ Uchopovač dlažebních desky
HU Járólap fogó
RO Dispozitiv pt. ridicat dale de pavaj
FR Lève-dalle réglable
IT Maniglia per trasporto piastrelle
ES Pinzas para transportar losas
CN 提砖器

GALVANIZED STEEL STAL OCYNKOWANA

| YATO | Grip range / Zakres chwytu [mm] | |
|---|---|---|
| YT-46500 | 300-500 | 5/15 |
| YT-46501 | 400-600 | 5/15 |

EN Brick tongs
PL Chwytak do podnoszenia płyt lub cegieł
DE Greifer zum Heben von Platten oder Ziegeln
RU Захват для подъема плит или кирпича
CZ Nástroj pro přenášení desek a cihel
HU Csempe- és téglafogó
RO Cleste caramida
FR Pince de levage pour dalles et briques
IT Pinza per sollevamento lastre o mattoni
ES Pinzas para transportar placas o ladrillos
CN 砖夹

400-670 mm

| YATO | Grip range / Zakres chwytu [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37470 | 400-670 | 12 |

EN Paving angle scribe
PL Przymiar brukarski
DE Mess- und Anreisslehre für Pflastersteine
RU Шаблон для разметки тротуарной плитки
CZ Úhelník pro řezání dlažby
HU Mérő-jelölő
RO Sablon pt. marcare unghi pavaje
FR Regle d'équerrage pour pavage
IT Squadra per pavimentazione
ES Medidor de ángulos para adoquines
CN 铺路尺

400 mm

| YATO | Working capacity / Zakres pracy [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70695 | 100-400 | 6 |

EN Floating rule
PL Łata murarska
DE Setzlatte
RU Правило-уровень
CZ Stahovací lať
HU Lehúzóléc
RO Dreptar
FR Niveau à bulle
IT Livella
ES Nivel de albañil
CN 刮板

0.057° = 1mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x2

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3071 | 1500 | 10 |
| YT-3072 | 2000 | 10 |
| YT-3073 | 2500 | 10 |
| YT-3074 | 3000 | 10 |

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3076 | 1500 | 10 |
| YT-3077 | 2000 | 10 |
| YT-3078 | 2500 | 10 |
| YT-3079 | 3000 | 10 |

EN Trapezoid floating rule
PL Łata tynkarska
DE Abziehlatte
RU Правило штукатурное
CZ Stahovací lať trapézová
HU Trapéz lehúzóléc
RO Dreptar trapezoidal
FR Règle trapézoidale
IT Stadia per muratore a trapezio
ES Regla de albañil
CN 梯形刮板

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3081 | 1500 | 10 |
| YT-3082 | 2000 | 10 |
| YT-3083 | 2500 | 10 |
| YT-3084 | 3000 | 10 |

EN Toothed comb with variable length
PL Łata zębata z regulowaną długością
DE Längenverstellbare Zahnlatte
RU Зубчатая рейка с регулируемой длиной
CZ Zubatá lata s nastavitelnou délkou
HU Állítható hosszúságú fogas léc
RO Riglă dințată cu lungime variabilă
FR Latte dentée réglable en longueur
IT Livellatrice a cazzuola dentata con lunghezza regolabile
ES Llana dentada con longitud ajustable
CN 瓷砖平灰器

20x15 mm | 109-150 cm | x1 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30700 | 1090-1500 | 10 |

EN Knife for roofing paper
PL Nóż do cięcia papy
DE Messer zum Schneiden von Pappe
RU Нож для резки рубероида
CZ Nůž k řezání lepenky
HU Kátránypapír vágó kés
RO Cuţit pt. tăiat carton bituminat
FR Couteau pour feutre de toiture
IT Coltello per tagliare cartone catramato
ES Cuchilla para cortar cartón asfaltado
CN 多功能刀

90/230 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7620 | 230 | 12/60 |

EN Knife for mineral wool
PL Nóż do cięcia izolacji budowlanych
DE Dämmstoffmesser
RU Нож для резки строительной изоляции
CZ Nůž k řezání stavebních izolačních hmot
HU Kés épületszigetelés vágásához
RO Cuţit pt. tăierea izolaţiilor
FR Couteau pour isolants
IT Coltello per tagliare l'isolamento di costruzione
ES Cuchilla para cortar aislamiento de construcción
CN 多功能刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

350/500 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7623 | 500 | 10/50 |

335/480 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7624 | 480 | 10/50 |

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CZ Elektrický lanový kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabrestante eléctrico
CN 电动葫芦

230V~ 50Hz | 500 W | 125kg | 8m/min max 11m 125kg | 250kg | 4m/min max 5.5m 250kg | STOP

$L_{pA}$ = 52,2 ± 1,2 dB; $L_{wA}$ = 73,6 ± 2,31 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-5901 | 500 | 2 |

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CZ Elektrický lanový kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabrestante eléctrico
CN 电动葫芦

230V~ 50Hz | 550 W | 150kg | 8m/min max 11m 150kg | 300kg | 4m/min max 5.5m 300kg | STOP

$L_{pA}$ = 52,2 ± 0,9 dB; $L_{wA}$ = 75,4 ± 4,8 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-5902 | 550 | 2 |

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CZ Elektrický lanový kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabrestante eléctrico
CN 电动葫芦

230V~ 50Hz | 900 W | 250kg | 8m/min max 11m 250kg | 500kg | 4m/min max 5.5m 500kg | STOP

$L_{pA}$ = 54,0 ± 0,9 dB; $L_{wA}$ = 78,0 ± 6,57 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-5904 | 900 | 2 |

EN Electric hoist
PL Elektryczny wciągnik linowy
DE Elektro-Seilwinde
RU Электрическая канатная лебёдка
CZ Elektrický lanový kladkostroj
HU Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
FR Treuil électrique à corde
IT Verricello elettrico
ES Cabrestante eléctrico
CN 电动葫芦

230V~ 50Hz | 1050 W | 300kg | 8m/min max 11m 300kg | 600kg | 4m/min max 5.5m 600kg | STOP

$L_{pA}$ = 58,9 ± 1,9 dB; $L_{wA}$ = 79,9 ± 2,79 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-5905 | 1050 | 2 |

EN Mixer RO Mixer
PL Mieszadło FR Mélangeur
DE Rührer IT Frusta
RU Мешалка ES Mezclador
CZ Míchadlo CN 搅拌棒
HU Keverő

• *Application: powder materials, general-purpose adhesives, gypsum surface finishing mixes, epoxy grouts*

• *Zastosowanie: materiały sypkie, gotowe zaprawy klejowe, masy szpachlowe, zaprawy do spoinowania*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-5490 | 85 | 410 | hexagonal / sześciokątny | 4-9 | 30 |
| YT-5491 | 100 | 600 | hexagonal / sześciokątny | 6-16 | 16 |
| YT-5492 | 85 | 450 | SDS-Plus | 4-9 | 30 |
| YT-5493 | 100 | 600 | SDS-Plus | 6-16 | 16 |

EN Mixer RO Mixer
PL Mieszadło FR Mélangeur
DE Rührer IT Frusta
RU Мешалка ES Mezclador
CZ Míchadlo CN 搅拌棒
HU Keverő

• *Application: powder materials, general-purpose adhesives, gypsum surface finishing mixes, epoxy grouts*

• *Zastosowanie: materiały sypkie, gotowe zaprawy klejowe, masy szpachlowe, zaprawy do spoinowania*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-54895 | 60 | 320 | hexagonal / sześciokątny | 4-9 | 30 |

EN Mixer RO Mixer
PL Mieszadło FR Mélangeur
DE Rührer IT Frusta
RU Мешалка ES Mezclador
CZ Míchadlo CN 搅拌棒
HU Keverő

• *Application: emulsion paints, acrylic paints, lacquers, stains, other liquid materials*

• *Zastosowanie: farby emulsyjne, farby akrylowe, lakiery, bejce, inne materiały płynne*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-5494 | 80 | 400 | hexagonal / sześciokątny | 5-10 | 30 |
| YT-5496 | 100 | 600 | SDS-Plus | 15-30 | 20 |

EN Mixer RO Mixer
PL Mieszadło FR Mélangeur
DE Rührer IT Frusta
RU Мешалка ES Mezclador
CZ Míchadlo CN 搅拌棒
HU Keverő

• *Application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses*

• *Zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-5497 | 70 | 400 | hexagonal / sześciokątny | 5-10 | 20 |
| YT-5499 | 100 | 600 | hexagonal / sześciokątny | 10-20 | 16 |
| YT-5500 | 120 | 600 | hexagonal / sześciokątny | 15-25 | 14 |
| YT-5501 | 100 | 600 | SDS-Plus | 10-20 | 16 |
| YT-5502 | 120 | 600 | SDS-Plus | 15-25 | 14 |
| YT-5503 | 120 | 600 | M14 | 15-25 | 14 |
| YT-5504 | 160 | 600 | M14 | 20-30 | 8 |

EN Mixer RO Mixer
PL Mieszadło FR Mélangeur
DE Rührer IT Frusta
RU Мешалка ES Mezclador
CZ Míchadlo CN 搅拌棒
HU Keverő

• *Application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses*

• *Zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-55027 | 100 | 600 | M14 | 10-20 | 16 |
| YT-55033 | 135 | 600 | M14 | 20-30 | 10 |

EN Mixer RO Mixer
PL Mieszadło FR Mélangeur
DE Rührer IT Frusta
RU Мешалка ES Mezclador
CZ Míchadlo CN 搅拌棒
HU Keverő

• *Application: mortars, concrete, plasters, other semi-fluid materials with sand or gravel filling*

• *Zastosowanie: zaprawy, beton, tynki, inne półpłynne, lepkie materiały z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-5506 | 120 | 600 | 15-25 | SDS-Plus | 12 |
| YT-5507 | 120 | 600 | 15-25 | M14 | 12 |
| YT-5508 | 160 | 600 | 20-30 | M14 | 8 |

EN Mixer RO Mixer
PL Mieszadło FR Mélangeur
DE Rührer IT Frusta
RU Мешалка ES Mezclador
CZ Míchadlo CN 搅拌棒
HU Keverő

• *Application: mortars, concrete, plasters, other semi-fluid materials with sand or gravel filling*

• *Zastosowanie: zaprawy, beton, tynki, inne półpłynne, lepkie materiały z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | Max. mixing capacity / Maks. wydajność mieszania [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-55073 | 135 | 600 | M14 | 20-30 | 10 |

EN Mixer
PL Mieszadło
DE Rührer
RU Мешалка
CZ Míchadlo
HU Keverő
RO Mixer
FR Mélangeur
IT Frusta
ES Mezclador
CN 搅拌棒

Ø 120 mm | 600 mm | M14

• *Application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses*

• *Zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | |
|---|---|---|---|---|
| YT-55031 | 120 | 600 | M14 | 16 |

EN Mixer
PL Mieszadło
DE Rührer
RU Мешалка
CZ Míchadlo
HU Keverő
RO Mixer
FR Mélangeur
IT Frusta
ES Mezclador
CN 搅拌棒

Ø 140 mm | 600 mm | M14

• *Application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses*

• *Zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | |
|---|---|---|---|---|
| YT-55034 | 140 | 600 | M14 | 16 |

EN Mixer
PL Mieszadło
DE Rührer
RU Мешалка
CZ Míchadlo
HU Keverő
RO Mixer
FR Mélangeur
IT Frusta
ES Mezclador
CN 搅拌棒

Ø 160 mm | 600 mm | M14

• *Application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses*

• *Zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | |
|---|---|---|---|---|
| YT-55041 | 160 | 600 | M14 | 12 |

EN Mixers
PL Mieszadła
DE Rührwerke
RU Мешалки
CZ Míchadla
HU Keverők
RO Mixer dublu
FR Mélangeurs
IT Fruste
ES Mezclador doble
CN 搅拌棒

2 PCS | Ø 140 mm | 600 mm | M27



• *Application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses*

• *Zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne*

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Toolholder type / Rodzaj uchwytu narzędziowego | |
|---|---|---|---|---|
| YT-55090 | 140 | 600 | M27 | 8 |

EN Pump suction cup
PL Przyssawka z pompką próżniową
DE Saugheber mit Vakuumpumpe
RU Присоска вакуумная
CZ Vakuový držák
HU Vákuumos tapadókorong
RO Ventuză cu pompă
FR Ventouse avec pompe à vide
IT Ventosa con pompa a vuoto
ES Ventosa con bomba de vacío
CN 吸盘

Ø 204 mm | max 58 kg | ABS

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37220 | 204 | 58 | 10 |

EN Pump suction cup
PL Przyssawka z pompką próżniową
DE Saugheber mit Vakuumpumpe
RU Присоска вакуумная
CZ Vakuový držák
HU Vákuumos tapadókorong
RO Ventuză cu pompă
FR Ventouse avec pompe à vide
IT Ventosa con pompa a vuoto
ES Ventosa con bomba de vacío
CN 吸盘

Ø 150 mm | max 32 kg | NYLON

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37223 | 150 | 32 | 24 |

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glassauger
RU Стеклодомкрат
CZ Podtlakový držák na sklo
HU Vákuumos üvegfogó tappancs
RO Ventuză
FR Ventouse pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador de ventosa
CN 玻璃吸盘

Ø 125 mm | max 60 kg | Al

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37235 | 125 | 60 | 30 |

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glassauger
RU Стеклодомкрат
CZ Podtlakový držák na sklo
HU Vákuumos üvegfogó tappancs
RO Ventuză
FR Ventouse pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador de ventosa
CN 玻璃吸盘

Ø 125 mm | max 120 kg | Al

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37236 | 125 | 120 | 20 |

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glassauger
RU Стеклодомкрат
CZ Podtlakový držák na sklo
HU Vákuumos üvegfogó tappancs
RO Ventuză
FR Ventouse pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador de ventosa
CN 玻璃吸盘

Ø 125 mm | max 190 kg | Al

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37237 | 125 | 190 | 12 |

EN Tile suction cup
PL Przyssawka do glazury
DE Saugnapf für Fliesen
RU Присоска для плитки
CZ Přísavka na obklady
HU Lapemelő tapadókorong
RO Ventuză pt. plăci ceramice
FR Ventouse pour carrelage
IT Ventosa per piastrelle
ES Ventosa para azulejos
CN 吸盘

Ø 125 mm | max 5 kg | SILICONE / SILIKON

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37221 | 125 | 5 | 60 |

EN Pump suction cup
PL Przyssawka z pompką próżniową
DE Saugheber mit Vakuumpumpe
RU Присоска вакуумная
CZ Vakuový držák
HU Vákuumos tapadókorong
RO Ventuză cu pompă
FR Ventouse avec pompe à vide
IT Ventosa con pompa a vuoto
ES Ventosa con bomba de vacío
CN 吸盘

Ø 150 mm | max 60 kg | ABS | RUBBER / GUMA

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37222 | 150 | 60 | 24 |

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glassauger
RU Стеклодомкрат
CZ Podtlakový držák na sklo
HU Vákuumos üvegfogó tappancs
RO Ventuză
FR Ventouse pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador de ventosa
CN 玻璃吸盘

Ø 150 mm | max 100 kg | STEEL / STAL

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37238 | 150 | 100 | 10 |

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glassauger
RU Стеклодомкрат
CZ Podtlakový držák na sklo
HU Vákuumos üvegfogó tappancs
RO Ventuză
FR Ventouse pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador de ventosa
CN 玻璃吸盘

Ø 150 mm | max 155 kg | STEEL / STAL

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37239 | 150 | 155 | 10 |

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glassauger
RU Стеклодомкрат
CZ Podtlakový držák na sklo
HU Vákuumos üvegfogó tappancs
RO Ventuză
FR Ventouse pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador de ventosa
CN 玻璃吸盘

Ø 150 mm | max 300 kg | STEEL / STAL

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37240 | 150 | 300 | 5 |

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glassauger
RU Стеклодомкрат
CZ Podtlakový držák na sklo
HU Vákuumos üvegfogó tappancs
RO Ventuză
FR Ventouse pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador de ventosa
CN 玻璃吸盘

Ø 120 mm | max 120 kg | ABS

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37241 | 120 | 120 | 10 |

EN Suction lifter
PL Uchwyt-przyssawka do szyb
DE Glassauger
RU Стеклодомкрат
CZ Podtlakový držák na sklo
HU Vákuumos üvegfogó tappancs
RO Ventuză
FR Ventouse pour pare-brise
IT Ventosa per vetro
ES Elevador de ventosa
CN 玻璃吸盘

Ø 120 mm | max 180 kg | Al

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37242 | 120 | 180 | 5 |

EN Angle suction holder
PL Uchwyt-przyssawka do szyb kątowa
DE Verstellbarer Winkelsauger für Glas
RU Угловая присоска для стекла
CZ Úhlová přísavka na sklo
HU Derékszögű üvegfogó tappancs
RO Ventuză unghiulară
FR Ventouse articulé pour vitre
IT Ventosa ad angolo per vetro
ES Elevador tipo ventosa angular
CN 角度吸盘

Ø 118 mm | 90-270° | max 50 kg | Al

| YATO | Ø [mm] | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-37214 | 118 | 50 | 10 |

EN Adjustable suction cups
PL Przyssawki pozycjonujące
DE Verstellbarer Saugheber
RU Присоска для стягивания швов двухчашечная
CZ Polohovací přísavka
HU Állítható tapadókorong
RO Ventuza reglabila
FR Ventouse de manutention
IT Ventosa regolabile di allineamento
ES Ventosa de vacío ajustable
CN 瓷砖拼缝吸盘

Ø 150 mm | 440 mm

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-37210 | 150 | 440 | 6 |

EN Carpenter's pencils
PL Ołówki stolarskie
DE Zimmermannsbleistifte
RU Столярные карандаши
CZ Tesařské tužky
HU Asztalos ceruza
RO Creioane de tâmplărie
FR Crayons de menuisier
IT Matite da falegname
ES Lápices de carpintero
CN 木工铅笔

144 PCS | HB

| YATO | L [mm] | W [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6925 | 245 | 15 | 144 | 8 |

| YATO | L [mm] | W [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6926 | 245 | 12 | 144 | 8 |

EN Carpenter's pencils
PL Ołówki stolarskie
DE Zimmermannsbleistifte
RU Столярные карандаши
CZ Tesařské tužky
HU Asztalos ceruza
RO Creioane de tâmplărie
FR Crayons de menuisier
IT Matite da falegname
ES Lápices de carpintero
CN 木工铅笔

HB

| YATO | L [mm] | W [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-692603 | 175 | 12 | 3 | 480 |
| YT-692612 | 175 | 12 | 12 | 120 |

EN Masonry pencils
PL Ołówki murarskie
DE Maurerbleistifte
RU Карандаши каменщика
CZ Zednické tužky
HU Kőműves ceruza
RO Creioane de zidărie
FR Crayons de maçon
IT Matite per muratori
ES Lápices de albañil
CN 木工铅笔

144 PCS | H4

| YATO | L [mm] | W [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|
| YT-6927 | 245 | 12 | 144 | 8 |

EN Red and blue carpenter's pencils
PL Ołówki stolarskie czerwono-niebieskie
DE Rot-blaue Zimmermannsbleistifte
RU Столярные карандаши красно-синие
CZ Červeno-modré tesařské tužky
HU Piros-kék asztalos ceruza
RO Creioane de tâmplărie roșii și albastre
FR Crayons de menuisier rouge-bleu
IT Matite da falegname rosse e blu
ES Lápices de carpintero azul-rojo
CN 木工铅笔

12 PCS | 175 mm | 2x4 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-69940 | 120 |

EN Automatic carpenters / masonry pencil
PL Ołówek stolarski / murarski automatyczny
DE Tischler- und Maurer-Druckstift
RU Автоматический столярный карандаш / карандаш каменщика
CZ Stolařská / zednická tužka automatická
HU Asztalos / kőműves töltőceruza
RO Creion de tâmplărie / zidărie mecanic
FR Crayon menuisier / maçon automatique
IT Matita per falegnami e carpentieri
ES Lápiz automático de carpintero / albanil
CN 自动木工铅笔

HB



| YATO | |
|---|---|
| YT-69280 | 50/500 |

EN Automatic carpenters / masonry pencil with spare leads
PL Ołówek stolarski / murarski automatyczny + dodatkowe grafity
DE Tischler- und Maurer-Druckstift + zusätzliche Bleistiftmine
RU Автоматический столярный карандаш / карандаш каменщика + дополнительный графит
CZ Stolařská / zednická tužka automatická + náhradní tuha
HU Asztalos / kőműves töltőceruza + tartalék grafit
RO Creion de tâmplărie / zidărie mecanic + mină de rezervă
FR Crayon menuisier / maçon automatique
IT Matita per falegnami e carpentieri ricaricabile
ES Lápiz automático de carpintero / albanil + mina adicional
CN 自动木工铅笔组套

1+5 HB

| YATO | PCS PACKING | |
|---|---|---|
| YT-69281 | 24 | 144 |

EN Deep hole pensil with leads
PL Ołówek do głębokich otworów z rysikami
DE Tieflochmarker mit Ersatzminen
RU Карандаш для глубоких отверстий со сменными стержнями
CZ Tužka do hlubokých otvorů s náhradními náplněmi
HU Mélylyuk jelölő hegyekkel
RO Creion cu mine pt. găuri adânci
FR Crayon à trous profonds avec recharge
IT Matita per fori profondi con marcatori
ES Lápiz para orificios profundos con puntas de trazar
CN 木工铅笔

40mm HB x6

| YATO | |
|---|---|
| YT-69290 | 10/100 |

EN Lead HB
PL Grafit HB
DE Bleistiftmine HB
RU Графит HB
CZ Tuha HB
HU Grafit HB
RO Grafit HB
FR Mine HB
IT Grafite HB
ES Mina HB
CN 自动木工铅笔笔芯

5 HB

For YT-69280, YT-69281
Dla YT-69280, YT-69281

| YATO | |
|---|---|
| YT-69285 | 20/1000 |

EN Lead H2
PL Grafit H2
DE Bleistiftmine H2
RU Графит H2
CZ Tuha H2
HU Grafit H2
RO Grafit H2
FR Mine H2
IT Grafite H2
ES Mina H2
CN 自动木工铅笔笔芯

5 H2

For YT-69280, YT-69281
Dla YT-69280, YT-69281

| YATO | |
|---|---|
| YT-69286 | 20/1000 |

EN Lead HB
PL Grafit HB
DE Bleistiftmine HB
RU Графит HB
CZ Tuha HB
HU Grafit HB
RO Grafit HB
FR Mine HB
IT Grafite HB
ES Mina HB
CN 自动木工铅笔笔芯

5 COLOUR KOLOR HB

For YT-69280, YT-69281
Dla YT-69280, YT-69281

| YATO | |
|---|---|
| YT-69287 | 20/1000 |

EN Pensil leads set
PL Zestaw rysików
DE Griffel-Set
RU Набор стилусов
CZ Sada stylusů
HU Tartalék hegy szett grafit
RO Set mine creion
FR Jeu de recharges
IT Set di mine di ricarica
ES Juego de puntas para lápices
CN 铅笔芯

6 PCS ⌀ 2.8 mm HB

For YT-69290
Dla YT-69290

| YATO | |
|---|---|
| YT-69291 | 20/200 |

EN Chalk set
PL Kreda techniczna
DE Signierkreide
RU Мелок для рисования
CZ Barevná křída
HU Színes kréta
RO Set creioane cerate
FR Craie pour le dessin
IT Gesso tecnico
ES Tiza técnica
CN 记号蜡笔

12 PCS 120x12 mm METAL CONCRETE BETON GLASS SZKŁO WOOD DREWNO RUBBER GUMA STONE KAMIEŃ

6 COLOURS KOLORY

| YATO | |
|---|---|
| YT-69930 | 50 |



COLOUR KOLOR

| YATO | |
|---|---|
| YT-69931 | 50 |



COLOUR KOLOR

| YATO | |
|---|---|
| YT-69932 | 50 |

Memo

# 14

## Measuring tools
## Narzędzia miernicze

Hygrometers
Higrometry
336

Measuring tapes
Miary zwijane
336-337

Rulers
Przymiary
338

Steel set squares
Ekierki metalowe
338

Try squares
Kątowniki stolarskie
338-341

Vernier calipers
Suwmiarki
341-342

Depth gauges
Głębokościomierze
342

Height gauges
Wysokościomierze
342

Micrometers
Mikrometry
342-343

Electronic measuring tools
Elektroniczne urządzenia pomiarowe
344-349

Leveling patches
Łaty niwelacyjne
349

Levels
Poziomnice
350-351

Feelers
Szczelinomierze
352

Dividers & calipers
Cyrkle i macki
352

Protractors
Kątomierze
353

Screw pitch gauges
Sprawdziany grzebieniowe do gwintów
353

Warehouse scales
Wagi magazynowe
354

EN Hygrometer
PL Higrometr
DE Hygrometer
RU Гигрометр
CZ Hygrometr
HU Higrométer
RO Higrometru
FR Hygrometre
IT Igrometro
ES Higrómetro
CN 湿度测试仪

6-60% | 0.2-2.9% | max 10 mm | LCD | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-73141 | 20/40 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | AUTOMATIC STOP | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-7103 | 3 | 16 | 12/120 |
| YT-7105 | 5 | 19 | 12/120 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

3m 16mm | 5m 25mm | 8m 25mm | AUTOMATIC STOP | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-7110 | 3 | 16 | 12/120 |
| YT-7111 | 5 | 25 | 12/60 |
| YT-7112 | 8 | 25 | 6/60 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | 8m 25mm | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-7126 | 3 | 16 | 12/120 |
| YT-7127 | 5 | 19 | 12/120 |
| YT-7128 | 8 | 25 | 6/60 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | 8m 25mm | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-7129 | 3 | 16 | 12/120 |
| YT-7130 | 5 | 19 | 12/120 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | 5m 25mm | 8m 25mm | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II | ABS

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71070 | 3 | 16 | 12/120 |
| YT-71071 | 5 | 19 | 12/96 |
| YT-71072 | 5 | 25 | 12/72 |
| YT-71073 | 8 | 25 | 6/48 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | 8m 25mm | NYLON COATED POWŁOKA NYLONOWA | II

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71075 | 3 | 16 | 12/120 |
| YT-71076 | 5 | 19 | 12/96 |
| YT-71077 | 8 | 25 | 6/48 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

2m 16mm | 3m 16mm | 5m 19mm | 7.5m 25mm | 10m 25mm | NYLON COATED / POWŁOKA NYLONOWA | II

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71150 | 2 | 16 | 12/120 |
| YT-71151 | 3 | 16 | 12/120 |
| YT-71153 | 5 | 19 | 12/96 |
| YT-71155 | 7.5 | 25 | 6/48 |
| YT-71156 | 10 | 25 | 6/36 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | 8m 25mm | II | ABS

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71080 | 3 | 16 | 12/120 |
| YT-71081 | 5 | 19 | 12/120 |
| YT-71082 | 8 | 25 | 6/48 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

5m 32mm | 7.5m 32mm | 10m 32mm | II | ABS TPR

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71085 | 5 | 32 | 6/36 |
| YT-71086 | 7.5 | 32 | 6/36 |
| YT-71087 | 10 | 32 | 6/24 |

EN Measuring tape
PL Miara zwijana
DE Rollbandmass
RU Рулетка
CZ Měřící pásmo
HU Mérőszalag
RO Ruletă
FR Ruban à mesurer
IT Metro a nastro
ES Flexómetro
CN 卷尺

5m 19mm | II | ABS

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71320 | 5 | 19 | 6/60 |

EN Steel measuring tape
PL Taśma miernicza stalowa
DE Rollbandmass
RU Мерная лента стальная
CZ Měřící pásmo ocelové
HU Acél mérőszalag
RO Ruleta sticla
FR Ruban à mesurer acier
IT Misura di nastro a acciaio
ES Cinta de medir de acero
CN 钢卷尺

20m 13mm | 30m 13mm | 50m 13mm | NYLON COATED / POWŁOKA NYLONOWA | ABS | STEEL / STAL | SPEEDY RETRACTING / SZYBKIE ZWIJANIE | II

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71580 | 20 | 13 | 10/40 |
| YT-71581 | 30 | 13 | 10/40 |
| YT-71582 | 50 | 13 | 5/20 |

EN Fibreglass measuring tape
PL Taśma miernicza z włókna szklanego
DE Rollbandmass
RU Мерная лента фиберглас
CZ Měřící pásmo - skleněné vlákno
HU Mérőszalag - üvegszál
RO Ruleta fibra sticla
FR Ruban à mesurer fibre-verre
IT Misura di nastro in fibra di vetro
ES Cinta de medir - fibra cristal
CN 纤维卷尺

20m 15mm | 30m 15mm | 50m 15mm | ABS | FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE | SPEEDY RETRACTING / SZYBKIE ZWIJANIE | II

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71570 | 20 | 15 | 10/40 |
| YT-71571 | 30 | 15 | 10/40 |
| YT-71572 | 50 | 15 | 5/20 |

EN Fibreglass measuring tape
PL Taśma miernicza z włókna szklanego
DE Rollbandmass
RU Мерная лента фиберглас
CZ Měřící pásmo - skleněné vlákno
HU Mérőszalag - üvegszál
RO Ruleta fibra sticla
FR Ruban à mesurer fibre-verre
IT Misura di nastro in fibra di vetro
ES Cinta de medir - fibra cristal
CN 纤维卷尺

30m 15mm | 50m 15mm | ABS | FIBERGLASS / WŁÓKNO SZKLANE | SPEEDY RETRACTING / SZYBKIE ZWIJANIE

| YATO | L [m] | W [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71540 | 30 | 15 | 10 |
| YT-71541 | 50 | 15 | 10 |

EN Diameter and circumference measuring tape
PL Taśma stalowa do pomiaru średnicy i obwodu
DE Umfang Bandmass
RU Циркометр для измерения длины окружности и диаметра
CZ Cirkometry-měřící pásky pro obvod a průměr
HU Circometer szalagos mérés
RO Banda pt. masurat circumferinte
FR Ruban à mesurer circomètre
IT Metro a nastro in acciaio per misurare diametri e circonferenze
ES Circometer cinta métrica
CN 圆周尺

mm / inch | +/- 0.01 mm | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

| YATO | Ø [mm] | Circumference / Obwód [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-71700 | 20-300 | 60-950 | 50 |
| YT-71701 | 300-700 | 940-2200 | 50 |
| YT-71702 | 700-1100 | 2190-3460 | 50 |

EN Stainless steel flexible ruler
PL Przymiar stalowy elastyczny
DE Metrisches Gerade Lineal Inox
RU Линейки гибкие, нержавеющая сталь
CZ Měřítko z nerezové pružinové oceli
HU Acél vonalzó
RO Riglă de măsură din oțel inoxidabil
FR Réglet métallique en inox
IT Righello flessibile in acciaio
ES Regla flexible acero inox
CN 钢直尺

INOX II

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70720 | 150 | 10/500 |
| YT-70721 | 300 | 12/300 |
| YT-70722 | 500 | 20/120 |
| YT-70723 | 600 | 20/120 |
| YT-70724 | 1000 | 20/60 |

EN Aluminium ruler
PL Przymiar aluminiowy
DE Alu Zeichen-Massstab
RU Линейка алюминиевая
CZ Hliníkové pravítko
HU Alumínium vonalzó
RO Riglă aluminiu
FR Règle aluminium
IT Righello di alluminio
ES Regla de aluminio
CN 铝合金直尺

Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7070 | 300 | 25/100 |
| YT-7071 | 600 | 10/50 |

EN Safety cutting ruler
PL Linijka do bezpiecznego cięcia
DE Sicherheits-Schneidelineal
RU Линейка для безопасной резки
CZ Bezpečnostní řezací pravítko
HU Biztonsági vágó vonalzó
RO Riglă de tăiere cu protecție
FR Règle pour couper en sécurité
IT Righello da taglio
ES Regla para corte seguro
CN 防护尺

Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70725 | 200 | 20/200 |
| YT-70726 | 300 | 20/120 |
| YT-70727 | 450 | 10/80 |

EN Aluminium ruler
PL Przymiar aluminiowy
DE Alu Zeichen-Massstab
RU Линейка алюминиевая
CZ Hliníkové pravítko
HU Alumínium vonalzó
RO Riglă aluminiu
FR Règle aluminium
IT Righello di alluminio
ES Regla de aluminio
CN 铝合金直尺

x2 Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70713 | 500 | 8/32 |
| YT-70715 | 1000 | 8/32 |

EN Steel set square
PL Ekierka metalowa
DE Anschlagwinkeldreieck
RU Угольник для плотника и столяра
CZ Úhelník
HU Fém derékszög
RO Echer tamplarie
FR Équerre de menuisier
IT Squadra metallica
ES Escuadra metalica
CN 铝合金三角尺

INOX Al



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70780 | 170 | 6/72 |
| YT-70781 | 270 | 6/36 |

EN Aluminium aloy triangle
PL Kątownik ciesielski do krokwi
DE Anschlagwinkeldreieck
RU Угольник для плотника и столяра
CZ Úhelník na meranie
HU Fém derékszög
RO Echer aluminiu pt. dulgherie
FR Équerre triangle règle
IT Squadra da carpentiere
ES Escuadra metalica
CN 铝合金三角尺

Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70786 | 180 | 8/64 |
| YT-70787 | 300 | 6/24 |

EN Adjustable quick square
PL Ekierka metalowa - kątownik
DE Metall-Dreieck - Winkelmesser
RU Металлический угольник
CZ Kovový úhelník
HU Fém vonalzó - derékszög
RO Echer reglabil
FR Equerre de charpentier avec rapporteur d'angle
IT Squadra da disegno metallica
ES Escuadra metálica
CN 金属三角三角板

170 mm METRIC METRYCZNY Al

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70782 | 175x175x275 | 6/24 |

EN Extension layout tool
PL Kątownik aluminiowy ze stopką - ekierka
DE Aluminium-Quadrat mit Fuß - Metall-Winkelmaß - Winkelmesser
RU Алюминиевый угольник с основанием - металлический угольник - угольник
CZ Hliníkový úhelník s patkou - kovový úhelník - úhleník
HU Talpas alumínium derékszög - fém vonalzó - derékszög
RO Echer reglabil cu talpă
FR Cornière en aluminium avec pied - équerre en métal - rapporteur
IT Squadra in alluminio con piede
- squadra da disegno metallica - squadra
ES Escuadra de aluminio con pie, metálica
CN 铝合金三角尺

METRIC METRYCZNY Al

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70783 | 165x185x210-290 | 6/24 |

EN Folding builder's square
PL Kątownik budowlany składany
DE Bauwinkel Klappbar
RU Угольник складной строительный
CZ Skládací stavařský úhelník
HU Összecsukható derékszög
RO Echer pliabil din aluminiu
FR Équerre pliante
IT Squadra da muratore pieghevole
ES Escuadra plegable construccion
CN 折叠铝合金角尺

mm inch Al




| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70850 | 840x600x600 | 6/24 |
| YT-70851 | 1720x1220x1220 | 10 |

EN Aluminium try square
PL Kątownik do płyt gipsowo-kartonowych
DE Anschlagwinkel
RU Угольник столярный
CZ Truhlářský úhelník černý
HU Asztalos derékszög, fekete
RO Echer de tâmplărie negru
FR Équerre
IT Squadra per pannelli in gesso
ES Escuadra de aluminio
CN 角尺

1200 mm | 90° | +/- 0.03 mm | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70855 | 1200 | 10 |

EN Aluminium try square
PL Kątownik aluminiowy
DE Alu-Zimmermannswinkel
RU Угольник алюминиевый
CZ Hliníkový úhelník
HU Asztalos derékszög aluminium
RO Echer de tâmplărie din aluminiu
FR Équerre en aluminium
IT Squadra in alluminio
ES Escuadra de aluminio
CN 铝合金角尺

45° | 90° | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7080 | 250 | 6/36 |
| YT-7081 | 300 | 6/36 |
| YT-7082 | 350 | 6/36 |

EN Stainless steel try square
PL Kątownik ze stali nierdzewnej
DE Edelstahl-Zimmermannswinkel
RU Угольник из нержавеющей стали
CZ Nerezový úhelník
HU Rozsdamentes acél asztalos derékszög
RO Echer din oțel inoxidabil
FR Équerre en acier inoxydable
IT Squadra in acciaio inossidabile
ES Escuadra de acero inoxidable
CN 不锈钢角尺

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7083 | 150x300 | 25/100 |
| YT-7084 | 250x500 | 10/50 |

EN Carpentry square set
PL Zestaw kątowników stolarskich
DE Tischlerwinkelsatz
RU Набор столярных уголков
CZ Sada tesařských úhelníků
HU Asztalos derékszög készlet
RO Set echere tamplarie
FR Jeu d'équerres de menuiserie
IT Set di squadre da carpentiere
ES Conjunto de escuadras de carpintero
CN 木工角尺

4 PCS | BRASS MOSIĄDZ | SS2Cr13




| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70823 | 180, 235, 250, 250 | 4/40 |

EN Flat edge square
PL Kątownik ślusarski
DE Flachwinkel
RU Слесарный угольник
CZ Úhelník zámečnický
HU Lakatos derékszög
RO Vinclu mecanic
FR Carré à bord plat
IT Squadra da fabbro
ES Escuadra de maquinista
CN 角尺

90° | DIN 875/2 | C45

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70750 | 75x50 | 100 |
| YT-70751 | 100x70 | 100 |
| YT-70752 | 150x100 | 50 |
| YT-70753 | 200x130 | 20 |
| YT-70754 | 250x160 | 25 |
| YT-70755 | 300x200 | 10 |
| YT-70756 | 400x250 | 5 |

EN Flat edge square with base
PL Kątownik ślusarski ze stopką
DE Anschlagwinkel
RU Слесарный угольник с широким основанием
CZ Úhelník zámečnický s příložníkem
HU Lakatos talpas derékszög
RO Vinclu mecanic cu baza
FR Carré à bord plat avec base
IT Squadra da fabbro con cappello
ES Escuadra de maquinista con base
CN 角尺

90° | DIN 875/2 | C45

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70760 | 75x50 | 100 |
| YT-70761 | 100x70 | 100 |
| YT-70762 | 150x100 | 50 |
| YT-70763 | 200x130 | 20 |
| YT-70764 | 250x160 | 25 |
| YT-70765 | 300x200 | 10 |
| YT-70766 | 400x250 | 5 |

EN Combination square
PL Kątownik ślusarski nierdzewny
DE Edelstahl-Schlosserwinkel
RU Угольник слесарный
CZ Zámečnický úhelník nerezový
HU Rozsdamentes lakatos derékszög
RO Echer combinat
FR Équerre de serrurier en acier inoxydable
IT Squadra per fabbro in acciaio inox
ES Escuadra de cerrajero inoxidable
CN 角尺

150 mm | x1 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70843 | 150 | 6/48 |

EN Adjustable ruler
PL Kątownik nastawny do przenoszenia wymiarów
DE Multifunktionales Messlineal
RU Разметочный инструмент линейка-шаблон
CZ Pokosník nastavitelný
HU Szögmértékek
RO Echer reglabil
FR Angle mesure
IT Squadra regolabile tracciatore
ES Medición del ángulo
CN 铝合金四折尺

120x250 mm | mm/inch | Al



| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70880 | 250x120 | 10/50 |

EN Aluminium try square
PL Kątownik aluminiowy
DE Alu-Zimmermannswinkel
RU Угольник алюминиевый
CZ Hliníkový úhelník
HU Asztalos derékszög aluminium
RO Echer de tâmplărie din aluminiu
FR Équerre en aluminium
IT Squadra in alluminio
ES Escuadra de aluminio
CN 铝合金角尺

mm/inch | Al

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70791 | 600x360 | 6/24 |
| YT-70792 | 1220x560 | 6/12 |

EN Adjustable angle square
PL Kątownik nastawny
DE Einstellbarer Winkel
RU Регулируемый угольник
CZ Nastavitelný úhloměr
HU Állítható asztalos derékszög
RO Echer reglabil
FR Règle d'angle réglable
IT Squadra regolabile
ES Escuadra ajustable
CN 可调整角度尺

45° | 90° | 135° | 300 mm | Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70794 | 300 (listwa), 160 (stopka) | 60 |

EN Multi-purpose bevel
PL Kątownik wielofunkcyjny
DE Mehrzweck-Winkelhalter
RU Многофункциональный угольник
CZ Multifunkční úhelník
HU Multifunkciós derékszög
RO Raportor multifuncțional cu nivelă
FR Règle d'angle multifonction
IT Squadra multifunzionale
ES Escuadra multifunción
CN 组合角尺

45° | 90° | 150 mm | mm/inch | x1 | Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70770 | 150 | 12/72 |

EN Multi-purpose bevel
PL Kątownik wielofunkcyjny
DE Mehrzweck-Winkelhalter
RU Многофункциональный угольник
CZ Multifunkční úhelník
HU Multifunkciós derékszög
RO Raportor multifuncțional cu nivelă
FR Règle d'angle multifonction
IT Squadra multifunzionale
ES Escuadra multifunción
CN 组合角尺

45° | 90° | 300 mm | mm/inch | x1 | Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70771 | 300 | 12/72 |

EN Multi-purpose bevel with protract
PL Kątownik wielofunkcyjny centrujący
DE Zentrier-Mehrzweck-Winkelhalter
RU Многофункциональный центрирующий угольник
CZ Multifunkční centrovací úhelník
HU Multifunkciós központosító derékszög
RO Raportor multifuncțional cu nivelă
FR Règle de centrage multifonctionnel
IT Squadra multifunzionale centrante
ES Escuadra multifunción de centraje
CN 组合角尺

45° | 90° | 300 mm | mm/inch | x1 | Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70772 | 300 | 12/36 |

EN 3D aluminium mitre square
PL Kątownik aluminiowy 3D
DE Winkel mit Gehrung
RU Угольник алюминиевый 3D
CZ Japonský 3D úhelník
HU Alu derékszög 3D
RO Echer pt. imbinari
FR Japonais en alliage d'aluminium bois règle
IT Squadra in alluminio 3D
ES Japonés regla de aluminio cuadrado diseño
CN 划线尺

3D | 45° | 90° | Al

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-70797 | | 25/100 |

EN 3D aluminium mitre square
PL Kątownik przestrzenny
DE Raum-Winkelstahl
RU Пространственный угольник
CZ Posuvný úhelník
HU 3D vonalzó
RO Echer aluminiu 3D
FR Équerre japonaise
IT Squadra tridimensionale
ES Escuadra tridimensional
CN 木工角尺

3D | METRIC METRYCZNY | Al

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70825 | 150x70x215 | 10/50 |

EN 3D aluminium mitre square
PL Kątownik aluminiowy 3D
DE Winkel mit Gehrung
RU Угольник алюминиевый 3D
CZ Japonský 3D úhelník
HU Alu derékszög 3D
RO Echer pt. imbinari
FR Japonais en alliage d'aluminium bois règle
IT Squadra in alluminio 3D
ES Japonés regla de aluminio cuadrado diseño
CN 铝合金划线尺

3D | 45° | 90° | Al



| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-70796 | | 10/100 |

EN Vernier caliper
PL Suwmiarka
DE Messschieber
RU Штангенциркуль
CZ Posuvné měřítko
HU Tolómérő
RO Şubler
FR Pied à coulisse
IT Calibro
ES Calibrador
CN 游标卡尺

0-150 mm | mm/inch | +/– 0.02 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7200 | 0-150 | 50 |

EN Digital caliper
PL Suwmiarka elektroniczna
DE Digital-Messschieber
RU Штангецирkуль электронный
CZ Digitální posuvné měřítko
HU Digitális tolómérő
RO Şubler electronic
FR Pied à coulisse numérique
IT Calibro digitale
ES Calibrador digital
CN 数显卡尺

0-150 mm | mm/inch | +/– 0.02 mm | LCD | 1x + SR44 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-7201 | 0-150 | 10/50 |

EN Vernier caliper
PL Suwmiarka
DE Messschieber
RU Штангенциркуль
CZ Posuvné měřítko
HU Tolómérő
RO Şubler
FR Pied à coulisse
IT Calibro
ES Calibrador
CN 游标卡尺

mm/inch | +/– 0.02 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72003 | 0-200 | 30 |
| YT-72004 | 0-300 | 20 |

EN Vernier caliper
PL Suwmiarka
DE Messschieber
RU Штангенциркуль
CZ Posuvné měřítko
HU Tolómérő
RO Şubler
FR Pied à coulisse
IT Calibro
ES Calibrador
CN 游标卡尺

+/– 0.05 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-71990 | 0-70 | 10/100 |
| YT-71993 | 0-100 | 10/100 |

EN Vernier caliper
PL Suwmiarka
DE Messschieber
RU Штангенциркуль
CZ Posuvné měřítko
HU Tolómérő
RO Şubler
FR Pied à coulisse
IT Calibro
ES Calibrador
CN 游标卡尺

0-600 mm | mm/inch | +/– 0.05 mm | Al

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70740 | 0-600 | 12/24 |

EN Disc brake caliper
PL Suwmiarka do tarcz hamulcowych
DE Nonius-Bremsscheiben-Messschieber
RU Штангенциркуль для тормозных листов
CZ Posuvné měřítko na brzdové kotouče
HU Féktárcsa tolómérő
RO Şubler pt. discuri de frână
FR Pied à coulisse pour disques de frein
IT Calibro per dischi freni
ES Calibrador de disco de freno
CN 制动片卡尺

160 mm | 0-60 mm | +/– 0.01 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72090 | 0-60 | 50 |

EN Disc brake digital caliper
PL Suwmiarka elektroniczna do tarcz hamulcowych
DE Digitalen Scheibenbremse
RU Штангенциркуль электронный для тормозных листов
CZ Elektronicke posuvné měřítko na brzdové kotouče
HU Electronikus tárcsafék tolómérő
RO Subler pt. masurat discuri de frana cu display digital
FR Disque de frein etrier electronique
IT Calibro a corsoio elettronico per dischi del freno
ES Pie de rey digital para discos de freno
CN 制动片卡尺

mm/inch | 180 mm | 0-70 mm | +/- 0.03 mm | 55mm | LCD | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 1x + CR2032

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72093 | 0-70 | 50 |

EN Depth gauge
PL Głębokościomierz
DE Höhenmesser
RU Глубиномер
CZ Hloubkoměr
HU Mélységmérő
RO Șubler de adâncime
FR Jauge de profondeur
IT Calibro di profondità
ES Medidor de profundidad
CN 深度尺

+/- 0.03 mm | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72240 | 0-150 | 50 |
| YT-72241 | 0-200 | 50 |
| YT-72242 | 0-250 | 40 |
| YT-72243 | 0-300 | 40 |
| YT-72244 | 0-350 | 25 |
| YT-72245 | 0-400 | 20 |

EN Digital depth gauge
PL Głębokościomierz elektroniczny
DE Digitaler Tiefenmesser
RU Глубиномер электронный
CZ Digitální hloubkoměr
HU Digitális mélységmérő
RO Șubler digital de adâncime
FR Jauge de profondeur numérique
IT Calibro di profondità digitale
ES Medidor de profundidad digital
CN 数显深度尺

mm/inch | +/- 0.03 mm | LCD | ABS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 1x + SR44

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72250 | 0-150 | 50 |
| YT-72251 | 0-200 | 50 |
| YT-72252 | 0-250 | 20 |
| YT-72253 | 0-300 | 20 |
| YT-72254 | 0-400 | 20 |

EN Height gauge
PL Wysokościomierz
DE Höhenmesser
RU Высотомер
CZ Výškoměr
HU Magasságmérő
RO Șubler pt. înălțime
FR Jauge de hauteur
IT Truschino
ES Calibrador de altura
CN 高度游标卡尺

mm/inch | +/- 0.02 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72270 | 0-200 | 10 |
| YT-72271 | 0-250 | 5 |
| YT-72272 | 0-300 | 5 |
| YT-72273 | 0-500 | 3 |

EN Digital height gauge
PL Wysokościomierz elektroniczny
DE Digitaler Höhenmesser
RU Электронный высотомер
CZ Digitální výškoměr
HU Digitális magasságmérő
RO Șubler digital pt. înălțime
FR Jauge de hauteur numérique
IT Truschino digitale
ES Calibrador de altura digital
CN 数显高度游标卡尺

200 mm | mm/inch | +/- 0.02 mm | LCD | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 1x + CR2032

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72280 | 0-200 | 10 |

EN Micrometer
PL Mikrometr
DE Mikrometer
RU Микрометр
CZ Mikrometr
HU Mikrométer
RO Micrometru
FR Micromètre
IT Micrometro
ES Micrómetro
CN 外径千分尺

+/- 0.01 mm

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72300 | 0-25 | 100 |
| YT-72301 | 25-50 | 50 |
| YT-72302 | 50-75 | 50 |
| YT-72303 | 75-100 | 30 |

EN Electronic micrometer
PL Mikrometr elektroniczny
DE Elektronischer Mikrometer
RU Микрометр электронный
CZ Digitální mikrometr
HU Digitális mikrométer
RO Micrometru electronic
FR Micromètre numérique
IT Micrometro digitale
ES Micrómetro digital
CN 数显外径千分尺

mm/inch | 0-25 mm | +/- 0.001 mm | LCD

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72305 | 0-25 | 50 |

EN Micrometer set
PL Zestaw mikrometrów
DE Mikrometer-Satz
RU Набор микрометров
CZ Sada mikrometrů
HU Mikrométer készlet
RO Set micrometre
FR Jeu de micromètres
IT Set di micrometri
ES Juego de micrómetros
CN 外径千分尺组套

4 PCS | 0-25 mm | 25-50 mm | 50-75 mm | 75-100 mm | +/- 0.01 mm | GCr15

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72304 | 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 | 10 |

EN Electronic micrometer
PL Mikrometr elektroniczny
DE Elektronischer Mikrometer
RU Микрометр электронный
CZ Digitální mikrometr
HU Digitális mikrométer
RO Micrometru electronic
FR Micromètre numérique
IT Micrometro digitale
ES Micrómetro digital
CN 数显外径千分尺

mm/inch | +/- 0.001 mm | LCD | GCr15 | 1x SR44

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72306 | 0-25 | 50 |
| YT-72307 | 25-50 | 30 |
| YT-72308 | 50-75 | 20 |
| YT-72309 | 75-100 | 10 |

EN Digital thickness gauge
PL Grubościomierz elektroniczny
DE Digitales Dickenmessgerät
RU Электронный толщиномер
CZ Digitální tloušťkoměr
HU Digitális vastagságmérő
RO Aparat digital măsurat grosimea
FR Jauge d'épaisseur numérique
IT Spessimetro digitale
ES Medidor de espesor digital
CN 数显千分测厚规

0-12.7 mm | mm/inch | +/- 0.01 mm | LCD | 1x LR44

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72320 | 0-12.7 | 50 |

EN Digital thickness gauge
PL Grubościomierz elektroniczny
DE Digitales Dickenmessgerät
RU Электронный толщиномер
CZ Digitální tloušťkoměr
HU Digitális vastagságmérő
RO Aparat digital măsurat grosimea
FR Jauge d'épaisseur numérique
IT Spessimetro digitale
ES Medidor de espesor digital
CN 数显千分测厚规

0-12.7 mm | mm/inch | +/- 0.001 mm | LCD | 1x LR44

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72321 | 0-12.7 | 50 |

EN Digital thickness gauge
PL Grubościomierz elektroniczny
DE Digitales Dickenmessgerät
RU Электронный толщиномер
CZ Digitální tloušťkoměr
HU Digitális vastagságmérő
RO Aparat digital măsurat grosimea
FR Jauge d'épaisseur numérique
IT Spessimetro digitale
ES Medidor de espesor digital
CN 数显千分测厚规

0-12.7 mm | mm/inch | +/- 0.001 mm | LCD | 1x LR44

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72322 | 0-12.7 | 20 |

EN Laser distance meter with tape measure and cross laser line
PL Dalmierz laserowy z miarą zwijaną i laserem krzyżowym
DE Laser-Entfernungsmesser mit Maßband und Kreuzlaser
RU Лазерный дальномер с рулеткой и перекрестными лучами
CZ Laserový dálkoměr s měřicí páskou a křížovým laserem
HU Lézeres távolságmérő mérőszalaggal és kereszt lézerrel
RO Telemetru laser, cu ruleta
FR Télémètre laser avec ruban à mesurer et laser croisé
IT Tracciatore laser con metro a rullo e laser a raggio incrociato
ES Telémetro láser con cinta métrica y láser cruzado
CN 激光卷尺测距仪

3 in 1 / 3 w 1 | 5m / 19mm | II | 0.2-40m +/-2mm | 90° | CLASS / KLASA II | MEMORY PAMIĘĆ | LCD | ABS | 2x AAA

| YATO | |
|---|---|
| YT-73122 | 20 |

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laser-Entfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CZ Laserový dálkoměr
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Misuratore di distanza laser
ES Telémetro láser
CN 激光测距仪

40m | 0.2-40m +/-2mm | x20 MEMORY PAMIĘĆ | x10 MODES TRYBY | CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMEN CIĄGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA | IP65 | USB | 3x AAA



| YATO | |
|---|---|
| YT-73126 | 20 |

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laser-Entfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CZ Laserový dálkoměr
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Misuratore di distanza laser
ES Telémetro láser
CN 激光测距仪

60m | 0.2-60m +/-2mm | x20 MEMORY PAMIĘĆ | x10 MODES TRYBY | CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMEN CIĄGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA | IP65 | USB | 3x AAA



| YATO | |
|---|---|
| YT-73127 | 20 |

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laser-Entfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CZ Laserový dálkoměr
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Misuratore di distanza laser
ES Telémetro láser
CN 激光测距仪

50m | 0.05-50m +/-2mm | x99 MEMORY PAMIĘĆ | x6 MODES TRYBY | MAX / MIN | DIGITAL LEVEL CYFROWA POZIOMICA | CALIBRATION MODE TRYB KALIBRACJI | 2x AAA



| YATO | |
|---|---|
| YT-731251 | 50 |

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laser-Entfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CZ Laserový dálkoměr
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Misuratore di distanza laser
ES Telémetro láser
CN 激光测距仪

100 m | 0.05-100m +/-2mm | x99 MEMORY PAMIĘĆ | x6 MODES TRYBY | MAX / MIN | DIGITAL LEVEL CYFROWA POZIOMICA | CALIBRATION MODE TRYB KALIBRACJI | 2x AAA



| YATO | |
|---|---|
| YT-731252 | 50 |

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laser-Entfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CZ Laserový dálkoměr
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Misuratore di distanza laser
ES Telémetro láser
CN 激光测距仪

30m | 0.05-30m +/-5mm | x8 MODES TRYBY | MAX MIN | 3.7 V 220mAh Li-Ion | USB

YATO
YT-731240 — 40

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laser-Entfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CZ Laserový dálkoměr
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Misuratore di distanza laser
ES Telémetro láser
CN 激光测距仪



2x100 m | 0.05-100m +/-2mm | x100 MEMORY PAMIĘĆ | x10 MODES TRYBY | MAX MIN | DIGITAL LEVEL CYFROWA POZIOMICA | CALIBRATION MODE TRYB KALIBRACJI | 3.7 V 850mAh Li-Ion | USB

YATO
YT-731250 — 40

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laser-Entfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CZ Laserový dálkoměr
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Misuratore di distanza laser
ES Telémetro láser
CN 激光测距仪



120 m | 0.05-120m +/-2mm | x100 MEMORY PAMIĘĆ | x10 MODES TRYBY | MAX MIN | DIGITAL LEVEL CYFROWA POZIOMICA | CALIBRATION MODE TRYB KALIBRACJI | 3.7 V 2000mAh Li-Ion | USB

YATO
YT-73128 — 20

EN Laser distance meter
PL Dalmierz laserowy
DE Laser-Entfernungsmesser
RU Лазерный дальномер
CZ Laserový dálkoměr
HU Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
FR Télémètre laser
IT Misuratore di distanza laser
ES Telémetro láser
CN 激光测距仪

5-900m +/-1m | 905 nm | 0-300 ±5 km/h | H | II CLASS / KLASA | 2x AAA

YATO
YT-73129 — 30

EN Distance measuring wheel
PL Koło miernicze
DE Messrad
RU Колесо измерительное
CZ Měřicí kolečko
HU Mérőkerék
RO Roată de măsură
FR Roue de mesure
IT Ruota di misurazione
ES Rueda de medición
CN 测距轮

0.1-9999.9 m | 0.5% ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | ⌀ 160 mm | 38-92 cm | Al

YATO
YT-71650 — 8

EN Distance measuring wheel
PL Koło miernicze
DE Messrad
RU Колесо измерительное
CZ Měřicí kolečko
HU Mérőkerék
RO Roată de măsură
FR Roue de mesure
IT Ruota di misurazione
ES Rueda de medición
CN 测距轮

m/ft | 0.1-9999.9 m | 0.5% ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | ⌀ 160 mm | LCD | 82-104 cm | Al | ABS

YATO
YT-71655 — 10

EN Line green laser
PL Laser liniowy zielony
DE Grüne Linienlaser
RU Лазерный уровень зеленый линейный
CZ Laser zelený liniový
HU Zöld vonallézer
RO Nivelă cu laser verde
FR Niveau laser à ligne verte
IT Livella laser lineare verde
ES Nivel láser de línea verde
CN 激光水平仪

±3.0mm /10m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | ±4° SELF-REGULATION SAMOREGULACJA | 510-530 nm | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | °C -10 +50 | ≤1 mW | II CLASS / KLASA | IP54 | 6V | 4x AA

YATO
YT-30435 | 20

EN Line green laser with accessories
PL Laser liniowy zielony z akcesoriami
DE Grüne Linienlaser mit Zubehör
RU Лазерный уровень зеленый линейный с аксессуарами
CZ Laser zelený liniový s příslušenstvím
HU Zöld vonallézer tartozékokkal
RO Nivelă cu laser verde cu accesorii
FR Niveau laser à ligne verte avec accessoires
IT Livella laser lineare verde con accessori
ES Nivel láser de línea verde con accesorios
CN 激光水平仪组套

±3.0mm /10m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | ±4° SELF-REGULATION SAMOREGULACJA | 510-530 nm | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | °C -10 +50 | ≤1 mW | II CLASS / KLASA | IP54 | 6V | 4x AA | max 1500 mm | min 470 mm | 1/4" 5/8" (6.3 mm) (15.9 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | Al

YATO
YT-30440 | 8

EN Line green laser 3D
PL Laser liniowy zielony 3D
DE Grüne Linienlaser 3D
RU Лазерный уровень зеленый линейный 3D
CZ Laser zelený liniový 3D
HU Zöld vonallézer 3D
RO Nivelă cu laser verde 3D
FR Niveau laser 3D à ligne verte
IT Livella laser lineare 3D verde
ES Nivel láser de línea verde 3D
CN 绿光水平仪

±3.0mm /10m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | ±4° SELF-REGULATION SAMOREGULACJA | 510-530 nm | 3.7 V 5200mAh Li-Ion | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | °C -10 +50 | ≤1 mW | II CLASS / KLASA | IP54

YATO
YT-30436 | 12

EN Line green laser 4D with accessories
PL Laser liniowy zielony 4D z akcesoriami
DE Grüne Linienlaser 4D mit Zubehör
RU Лазерный уровень зеленый линейный 4D с аксессуарами
CZ Laser zelený liniový 4D s příslušenstvím
HU Zöld vonallézer 4D tartozékokkal
RO Nivelă cu laser verde 4D cu accesorii
FR Niveau laser 4D à ligne verte avec accessoires
IT Livella laser lineare 4D verde con accessori
ES Nivel láser de línea verde 4D con accesorios
CN 绿光水平仪+配件

25m | ± 3.0 mm /10 m | 3.7 V 2400mAh Li-Ion | IP52 | 100 cm | 1/4" 5/8" (6.3 mm) (15.9 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU




YATO
YT-30415 | 5

EN Line green laser 4D with accessories
PL Laser liniowy zielony 4D z akcesoriami
DE Grüne Linienlaser 4D mit Zubehör
RU Лазерный уровень зеленый линейный 4D с аксессуарами
CZ Laser zelený liniový 4D s příslušenstvím
HU Zöld vonallézer 4D tartozékokkal
RO Nivelă cu laser verde 4D cu accesorii
FR Niveau laser 4D à ligne verte avec accessoires
IT Livella laser lineare 4D verde con accessori
ES Nivel láser de línea verde 4D con accesorios
CN 绿光水平仪+配件

30m | ± 2.0 mm /10 m | 3.7 V 4000mAh Li-Ion | IP54




YATO
YT-30417 | 8

EN Line green laser 4D
PL Laser liniowy zielony 4D
DE Grüne Linienlaser 4D
RU Лазерный уровень зеленый линейный 4D
CZ Laser zelený liniový 4D
HU Zöld vonallézer 4D
RO Nivelă cu laser verde 4D
FR Niveau laser 4D à ligne verte
IT Livella laser lineare 4D verde
ES Nivel láser de línea verde 4D
CN 绿光水平仪

30m | ± 3.0 mm /10 m | 3.7 V 4000mAh Li-Ion | IP54




YATO
YT-30419 | 20

EN Line green laser 4D with accessories
PL Laser liniowy zielony 4D z akcesoriami
DE Grüne Linienlaser 4D mit Zubehör
RU Лазерный уровень зеленый линейный 4D с аксессуарами
CZ Laser zelený liniový 4D s příslušenstvím
HU Zöld vonallézer 4D tartozékokkal
RO Nivelă cu laser verde 4D cu accesorii
FR Niveau laser 4D à ligne verte avec accessoires
IT Livella laser lineare 4D verde con accessori
ES Nivel láser de línea verde 4D con accesorios
CN 绿光水平仪+配件

30m | ± 2.0 mm /10 m | 3.7 V 3600mAh Li-Ion | IP54

• *Electronic compensator*
• *Elektroniczny kompensator*




| YATO | |
|---|---|
| YT-30424 | 8 |

EN Green beam laser receiver
PL Odbiornik zielonej wiązki lasera
DE Empfänger für grünen Laserstrahl
RU Приемник зеленого лазерного луча
CZ Přijímač zeleného laserového paprsku
HU Zöld lézersugár vevő
RO Receptor laser verde
FR Récepteur laser vert
IT Ricevitore del raggio laser verde
ES Detector láser para líneas verdes
CN 水平仪接收器

1-70m | LED LIGHT DIODA

For YT-30417, YT-30419
Dla YT-30417, YT-30419

| YATO | |
|---|---|
| YT-30421 | 50 |

EN Laser battery
PL Akumulator do lasera
DE Akku für Laser
RU Аккумулятор для лазерного уровня
CZ Baterie akumulátorová k laseru
HU Akkumulator lézerekhez
RO Acumulator pt. laser
FR Niveau laser batterie
IT Batteria per livelle laser
ES Batería para nivel láser
CN 电池

3.7 V 2400mAh Li-Ion



For YT-30415
Dla YT-30415

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-30416 | 3.7 | 100 |

EN Laser battery
PL Akumulator do lasera
DE Akku für Laser
RU Аккумулятор для лазерного уровня
CZ Baterie akumulátorová k laseru
HU Akkumulator lézerekhez
RO Acumulator pt. laser
FR Niveau laser batterie
IT Batteria per livelle laser
ES Batería para nivel láser
CN 电池

3.7 V 4000mAh Li-Ion



For YT-30417
Dla YT-30417

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-30418 | 3.7 | 100 |

EN Laser battery
PL Akumulator do lasera
DE Akku für Laser
RU Аккумулятор для лазерного уровня
CZ Baterie akumulátorová k laseru
HU Akkumulator lézerekhez
RO Acumulator pt. laser
FR Niveau laser batterie
IT Batteria per livelle laser
ES Batería para nivel láser
CN 电池

3.7 V 4000mAh Li-Ion



For YT-30419
Dla YT-30419

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-30420 | 3.7 | 100 |

EN Tile laser
PL Laser glazurniczy
DE Fliesenlaser
RU Лазерный уровень для пластин
CZ Laserová vodováha
HU Csempelézer
RO Nivel laser pt. plăci
FR Laser tuile
IT Livella laser per piastrelle
ES Láser de baldosas
CN 地板仪

10m | ± 10mm /10m | x2 | ABS | 2x AA



| YATO | |
|---|---|
| YT-30410 | 4/16 |

EN Laser line marker
PL Znacznik laserowy
DE Laserführung
RU Лазерная метка
CZ Čárový laserový modul
HU Vonal lézer modul
RO Indicator laser
FR Module laser linéaire
IT Modulo laser linea
ES Marcador láser
CN 激光定位器

CLASS / KLASA

| YATO | |
|---|---|
| YT-30414 | 6/36 |

EN Auto level
PL Niwelator optyczny
DE Optisches Nivelliergerät
RU Оптический нивелир
CZ Optický nivelační přístroj
HU Optikai szintező
RO Nivelă optică
FR Niveau optique
IT Livello ottico
ES Nivelador óptico
CN 自动水平仪

110 m | 32x ⌀ 38 mm | ± 1.0 mm /1 km | IP66

| YATO | |
|---|---|
| YT-30550 | 4 |

EN Auto level with accessories
PL Niwelator optyczny z akcesoriami
DE Optisches Nivelliergerät mit Zubehör
RU Оптический нивелир с аксессуарами
CZ Optický nivelační přístroj s příslušenstvím
HU Optikai szintező tartozékokkal
RO Nivelă optică cu accesorii
FR Niveau optique avec accessoires
IT Livello ottico con accessori
ES Nivelador óptico con accesorios
CN 自动水平仪组套

110 m | 32x ⌀ 38 mm | ± 1.0 mm /1 km | IP66

| YATO | |
|---|---|
| YT-30551 | 1 |

EN Auto level
PL Niwelator optyczny
DE Optisches Nivelliergerät
RU Оптический нивелир
CZ Optický nivelační přístroj
HU Optikai szintező
RO Nivelă optică
FR Niveau optique
IT Livello ottico
ES Nivelador óptico
CN 自动水平仪

100 m | 32x ⌀ 38 mm | ± 2.0 mm /1 km | IP54

| YATO | |
|---|---|
| YT-30552 | 4 |

EN Auto level with accessories
PL Niwelator optyczny z akcesoriami
DE Optisches Nivelliergerät mit Zubehör
RU Оптический нивелир с аксессуарами
CZ Optický nivelační přístroj s příslušenstvím
HU Optikai szintező tartozékokkal
RO Nivelă optică cu accesorii
FR Niveau optique avec accessoires
IT Livello ottico con accessori
ES Nivelador óptico con accesorios
CN 自动水平仪组套

100 m | 32x ⌀ 38 mm | ± 2.0 mm /1 km | IP54

| YATO | |
|---|---|
| YT-30553 | 1 |

EN Red glasses for laser
PL Okulary czerwone do pracy z laserem
DE Rote Laserschutzbrille
RU Красные очки для работы с лазером
CZ Červené brýle pro práci s laserem
HU Piros lézerszemüveg
RO Ochelari rosii pt. laser
FR Lunettes d'amélioration laser rouges
IT Occhiali rossi per raggi laser
ES Gafas para visión láser rojas
CN 眼镜

| YATO | |
|---|---|
| YT-30460 | 80 |

EN Green laser glasses
PL Okulary zielone do pracy z laserem
DE Grüne Laserschutzbrille
RU Зеленые очки для работы с лазером
CZ Zelené brýle pro práci s laserem
HU Zöld lézerszemüveg
RO Ochelari verzi pt. laser
FR Lunettes d'amélioration laser vert
IT Occhiali verdi per raggi laser
ES Gafas para visión láser verde
CN 激光眼镜

| YATO | |
|---|---|
| YT-30461 | 80 |

EN Red laser target card
PL Płytka pozycjonująca do lasera czerwonego
DE Rote Laser Zieltafel
RU Пластина для красного лазерного нивелира
CZ Cílová deska pro červený laser
HU Céltábla piros lézerhez
RO Placă țintă pt. laser roșu
FR Plaque de positionnement pour laser rouge
IT Piastra bersaglio rossa per laser
ES Placa de tarjeta para láser rojo
CN 激光靶




| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30464 | 75x105x3.2 | 400 |

EN Green laser target card
PL Płytka pozycjonująca do lasera zielonego
DE Grüne Laser Zieltafel
RU Пластина для зеленого лазерного нивелира
CZ Cílová deska pro zelený laser
HU Céltábla zöld lézerhez
RO Placă țintă pt. laser verde
FR Plaque de positionnement pour laser vert
IT Piastra bersaglio verde per laser
ES Placa de tarjeta para láser verde
CN 激光靶




| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30465 | 75x105x3.2 | 400 |

EN Aluminium tripod
PL Statyw aluminiowy
DE Aluminium-Stativ
RU Алюминиевый штатив
CZ Hliníkový stativ
HU Alumínium állvány
RO Trepied aluminiu
FR Trépied en aluminium
IT Tripode in alluminio
ES Trípode de aluminio
CN 三角架

1/4" 5/8" (6,3 mm) (15,9 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | Al

| YATO | H [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30471 | 150-280 | 20 |
| YT-30473 | 320-750 | 10 |
| YT-30475 | 460-1200 | 20 |
| YT-30477 | 470-1500 | 20 |

EN Aluminium tripod
PL Statyw aluminiowy
DE Aluminium-Stativ
RU Алюминиевый штатив
CZ Hliníkový stativ
HU Alumínium állvány
RO Trepied aluminiu
FR Trépied en aluminium
IT Tripode in alluminio
ES Trípode de aluminio
CN 三角架

1/4" 5/8" (6,3 mm) (15,9 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | Al

| YATO | H [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30482 | 510-1200 | 10 |
| YT-30483 | 610-1500 | 10 |

EN Laser pole with tripod
PL Tyczka do lasera ze statywem
DE Laser Teleskopstange mit Stativ
RU Штанга-штатив для лазерного уровня
CZ Tyč se stativem pro laseru
HU Teleszkóprúd, lézer állvány
RO Stâlp laser cu trepied
FR Perche de laser avec trépied
IT Asta per laser con treppiede
ES Barra para láser con trípode
CN 水平仪伸缩杆

max 3.7 m | Al

| YATO | H [m] | |
|---|---|---|
| YT-30500 | maks. 3.7 | 4 |

EN Aluminium tripod
PL Statyw aluminiowy
DE Aluminium-Stativ
RU Алюминиевый штатив
CZ Hliníkový stativ
HU Alumínium állvány
RO Trepied aluminiu
FR Trépied en aluminium
IT Tripode in alluminio
ES Trípode de aluminio
CN 三角架

max 1500 mm | min 950 mm | 1/4" 5/8" (6,3 mm) (15,9 mm) TRIPOD THREAD GWINT STATYWU | Al

| YATO | H [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30479 | 950-1500 | 4 |

EN Laser mounting pole
PL Tyczka do montażu lasera
DE Laser Teleskopstange
RU Штанга для лазерного уровня
CZ Tyč pro montáž laseru
HU Lézer teleszkóprúd
RO Tijă telescopică pt. nivele laser
FR Pôle de montage pour laser
IT Asta di montaggio laser
ES Barra para láser
CN 水平仪伸缩杆

max 4m | Al

| YATO | H [m] | |
|---|---|---|
| YT-30503 | maks. 4 | 6 |

EN Leveling patch
PL Łata niwelacyjna teleskopowa
DE Teleskop-Nivellierlatte
RU Телескопическая нивелирная рейка
CZ Teleskopová nivelační laťka
HU Teleszkópos szintezőléc
RO Dispozitiv nivelare
FR Mire de nivellement télescopique
IT Stadia telescopica
ES Varilla de nivelación telescópica
CN 塔尺

Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30491 | 1040-3000 | 12 |
| YT-30492 | 1200-5000 | 12 |

**EN** Aluminium level
**PL** Poziomnica aluminiowa
**DE** Alu-Wasserwaage
**RU** Алюминиевый уровень
**CZ** Hliníková vodováha
**HU** Alumínium vízmérték
**RO** Nivelă aluminiu
**FR** Niveau à bulle aluminium
**IT** Livella in alluminio
**ES** Nivel de burbuja de aluminio
**CN** 铝合金水平尺

0.057° = 1mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x3 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 1.5mm PROFILE PROFIL | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3001 | 400 | 20/60 |
| YT-3002 | 600 | 20/60 |
| YT-3003 | 800 | 10/40 |
| YT-3004 | 1000 | 10/40 |
| YT-3005 | 1200 | 10/20 |

**EN** Aluminium level
**PL** Poziomnica aluminiowa
**DE** Alu-Wasserwaage
**RU** Алюминиевый уровень
**CZ** Hliníková vodováha
**HU** Alumínium vízmérték
**RO** Nivelă cu bulă din aluminiu
**FR** Niveau à bulle aluminium
**IT** Livella in alluminio
**ES** Nivel de burbuja de aluminio
**CN** 铝合金水平尺

SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

0.057° = 1mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x3 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 1.5mm PROFILE PROFIL

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30060 | 400 | 10/40 |
| YT-30061 | 600 | 10/40 |
| YT-30062 | 800 | 10/30 |
| YT-30063 | 1000 | 10/20 |
| YT-30064 | 1200 | 10/20 |

0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x3 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30071 | 600 | 10/40 |
| YT-30072 | 800 | 10/30 |
| YT-30073 | 1000 | 10/20 |
| YT-30074 | 1200 | 10/20 |

0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x2 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3022 | 600 | 10/30 |
| YT-3023 | 800 | 10/30 |
| YT-3024 | 1000 | 30 |
| YT-3025 | 1200 | 20 |
| YT-3026 | 1500 | 20 |



**EN** Aluminium level
**PL** Poziomnica aluminiowa
**DE** Alu-Wasserwaage
**RU** Алюминиевый уровень
**CZ** Hliníková vodováha
**HU** Alumínium vízmérték
**RO** Nivelă aluminiu
**FR** Niveau à bulle aluminium
**IT** Livella in alluminio
**ES** Nivel de burbuja de aluminio
**CN** 铝合金水平尺

300 mm | 0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x2 | Al | x3

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30310 | 300 | 40 |

**EN** Aluminium level
**PL** Poziomnica aluminiowa
**DE** Alu-Wasserwaage
**RU** Алюминиевый уровень
**ES** Nivel de burbuja de aluminio
**CZ** Hliníková vodováha
**CN** 铝合金水平尺
**HU** Alumínium vízmérték
**RO** Nivelă aluminiu
**FR** Niveau à bulle aluminium
**IT** Livella in alluminio

0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x3 | Al

| YATO | L [mm] | Magnet quantity / Liczba magnesów | |
|---|---|---|---|
| YT-30311 | 600 | 5 | 20 |
| YT-30312 | 800 | 6 | 20 |
| YT-30313 | 1000 | 7 | 15 |

**EN** Trapezoidal spirit level
**PL** Poziomnica trapezowa
**DE** Trapezförmige Wasserwaage
**RU** Трапецеидальный уровень
**CZ** Vodováha trapezova
**HU** Vízmérték trapéz
**RO** Nivela trapezoidala
**FR** Niveau trapèze
**IT** Livella trapezoidale
**ES** Trapezoides nivel
**CN** 水平尺

0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x2 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30370 | 250 | 60 |

**EN** Torpedo level
**PL** Poziomnica torpedo
**DE** Torpedo-Wasserwaage
**RU** Уровень торпедо
**CZ** Vodováha torpedo
**HU** Vízmérték torpedó
**RO** Nivelă Torpedo
**FR** Niveaux à bulle torpedo
**IT** Livella torpedo
**ES** Nivel torpedo
**CN** 水平尺

230 mm | x3 | ABS | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30330 | 230 | 45 |

EN Torpedo level
PL Poziomnica torpedo
DE Torpedo-Wasserwaage
RU Уровень торпедо
CZ Vodováha torpedo
HU Vízmérték torpedó
RO Nivelă Torpedo
FR Niveaux à bulle torpedo
IT Livella torpedo
ES Nivel torpedo
CN 水平尺

300 mm | x4 | ABS | AI

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30331 | 300 | 45 |

EN Tile-setting spirit level
PL Poziomnica glazurnicza
DE Fliesenleger-Wasserwaage
RU Уровень каменщика
CZ Vodováha pro obkladače
HU Burkolói vízmérték
RO Nivelă
FR Niveau à bulle pour carrelage
IT Livella per piastrellista
ES Nivel para azulejos
CN 水平尺

600 mm | 0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x2 | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | AI | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30320 | 600 | 30 |

EN Digital level with distance meter
PL Poziomnica elektroniczna z dalmierzem
DE Elektronische Wasserwaage mit Entfernungsmesser
RU Лазерный уровень с дальномером
CZ Elektronická vodováha s měřičem vzdálenosti
HU Elektronikus vízmérték távolságmérővel
RO Nivela digitala cu telemetru
FR Niveau électronique avec compteur de distance
IT Livella elettronica con telemetro
ES Nivel electrónico con telémetro
CN 激光水平尺

230 mm | 0.5-20m +/-3mm | x2 | x3 MODES TRYBY | 3.7 V 300mAh Li-ion | USB | USB CABLE KABEL | II CLASS / KLASA | AI | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30340 | 230 | 40 |

EN Magnetic digital level
PL Poziomnica elektroniczna magnetyczna
DE Elektronische Magnet-Wasserwaage
RU Электронный магнитный спиртовой уровень
CZ Elektronická magnetická vodováha
HU Mágneses elektromos vízmérték
RO Nivelă electronică magnetică
FR Niveau à bulle électronique magnétique
IT Livella elettronica magnetica
ES Nivel de burbuja digital magnético
CN 迷你数显水平尺

150 mm | AI | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30395 | 150 | 30 |

EN Magnetic digital level
PL Poziomnica elektroniczna magnetyczna
DE Elektronische Magnet-Wasserwaage
RU Электронный магнитный спиртовой уровень
CZ Elektronická magnetická vodováha
HU Mágneses elektromos vízmérték
RO Nivelă electronică magnetică
FR Niveau à bulle électronique magnétique
IT Livella elettronica magnetica
ES Nivel de burbuja digital magnético
CN 迷你数显水平尺

400 mm | x2 | AI | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30397 | 400 | 30 |

EN Spirit level for electricians
PL Poziomnica dla elektryków
DE Wasserwaage für Elektriker
RU Уровень для электрика
CZ Vodováha pro elektrikáře
HU Villanyszerelő vízmérték
RO Nivelă cu bulă pt. electricieni
FR Niveau à bulle pour électricien
IT Livella per elettricisti
ES Nivel de burbuja para electricistas
CN 水平尺

400 mm | 0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x2 | ABS | AI

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30327 | 400 | 10/30 |

EN Spirit level for electricians
PL Poziomnica dla elektryków
DE Wasserwaage für Elektriker
RU Уровень для электрика
CZ Vodováha pro elektrikáře
HU Villanyszerelő vízmérték
RO Nivelă cu bulă pt. electricieni
FR Niveau à bulle pour électricien
IT Livella per elettricisti
ES Nivel de burbuja para electricistas
CN 水平尺

450 mm | 0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x2 | ABS | AI

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30328 | 450 | 10/30 |

EN Digital laser level
PL Poziomnica elektroniczna z laserem
DE Elektronische Laser-Wasserwaage
RU Электронный уровень с лазерной точкой
CZ Elektronická vodováha s laserem
HU Elektronikus lézeres vízmérték
RO Nivelă cu laser electronică
FR Niveau laser électronique
IT Livella elettronica con laser
ES Nivel láser electrónico
CN 数显激光水平尺

610 mm | 0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOKŁADNOŚĆ | x2 | ±3.0 mm /10 m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | 0-60 °C | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI





| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-30400 | 610 | 20 |

**EN** Feeler
**PL** Szczelinomierz
**DE** Fühlerlehre
**RU** Щупы
**CZ** Spároměr
**HU** Hézagmérő
**RO** Lere
**FR** Palpeur
**IT** Spessimetro
**ES** Calibre de fisuras
**CN** 塞尺

100 mm | 10 mm | x17 GAUGES LISTKI

| YATO | L [mm] | W [mm] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-7220 | 100 | 10 | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.0 | 10/200 |

200 mm | 12.8 mm | x17 GAUGES LISTKI

| YATO | L [mm] | W [mm] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-7221 | 200 | 12.8 | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.0 | 10/100 |

100 mm | 10 mm | x10 GAUGES LISTKI

| YATO | L [mm] | W [mm] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-7222 | 100 | 10 | 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 | 10/100 |

200 mm | 12.8 mm | x14 GAUGES LISTKI



| YATO | L [mm] | W [mm] | ⇥⇤ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-7223 | 200 | 12.8 | 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50 | 10/100 |

**EN** Divider
**PL** Cyrkiel z prowadnicą
**DE** Bogenspitzzirkel
**RU** Циркуль разметочный с подвижной дугой
**CZ** Kružidlo s obloukem
**HU** Ipari körző
**RO** Compas
**FR** Compas traçoir
**IT** Compasso con guida
**ES** Compas con fijador
**CN** 卡规

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72100 | 150 | 50 |
| YT-72101 | 200 | 50 |
| YT-72102 | 300 | 50 |

**EN** Spring divider
**PL** Cyrkiel ze sprężyną i śrubą
**DE** Zirkel mit Stift
**RU** Циркуль разметочный с винтом
**CZ** Kružidlo s pružinou
**HU** Precíziós körző
**RO** Compas de trasaj cu reglaj
**FR** Compas à ressort
**IT** Compasso con molla e vite
**ES** Compas de puntas, con muelle
**CN** 弹簧卡规

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72106 | 150 | 50 |
| YT-72107 | 200 | 50 |
| YT-72108 | 300 | 50 |

**EN** Outside caliper
**PL** Macka zewnętrzna
**DE** Greifzirkel (Außentaster)
**RU** Кронциркуль для наружных измерений
**CZ** Hmatadlo
**HU** Külső jelölő
**RO** Compas exterior
**FR** Compas d'épaisseur
**IT** Comparatore a bracci tastatori per esterni
**ES** Compas planos para exteriores
**CN** 外卡规

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72115 | 200 | 50 |
| YT-72116 | 300 | 50 |

**EN** Outside caliper with spring
**PL** Macka zewnętrzna sprężynowa
**DE** Aussenzirkel
**RU** Кронциркуль для наружных измерений с винтом
**CZ** Obkročné hmatadlo se stavěcím šroubem
**HU** Precíziós külső jelölő
**RO** Compas exterior cu reglaj
**FR** Compas a ressort d'épaisseur
**IT** Comparatore a bracci tastatori per esterni a molla
**ES** Compas para exteriores, con muelle
**CN** 弹簧外卡规

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72120 | 150 | 50 |
| YT-72121 | 200 | 50 |
| YT-72122 | 250 | 50 |

**EN** Inside caliper with spring
**PL** Macka wewnętrzna sprężynowa
**DE** Innenzirkel
**RU** Кронциркуль-нутромер для внутренних измерений с винтом
**CZ** Hmatadlo vnútorné s pružinou
**HU** Precíziós jelölő körző
**RO** Compas interior
**FR** Compas à ressort d'intérieur
**IT** Comparatore a bracci tastatori per interni a molla
**ES** Compas para interiores, con muelle
**CN** 弹簧内卡规

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72125 | 150 | 50 |
| YT-72126 | 200 | 25/50 |
| YT-72127 | 250 | 10/50 |

**EN** Bevel protractor
**PL** Kątomierz
**DE** Winkelmesser
**RU** Транспортир
**CZ** Protractor
**HU** Szögmérő
**RO** Raportor extensibil
**FR** Rapporteur
**IT** Rapportatore
**ES** Transportador
**CN** 可调量角器

380 mm | 10-170° 5-85° | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-70853 | 380 | 10/60 |

**EN** Protractor
**PL** Kątomierz
**DE** Winkelmesser
**RU** Транспортир
**CZ** Protractor
**HU** Szögmérő
**RO** Raportor
**FR** Rapporteur
**IT** Rapportatore
**ES** Transportador
**CN** 量角器

+/− 0.1 mm

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72140 | 120x150 | 50 |
| YT-72141 | 150x200 | 50 |

**EN** Digital angle ruler
**PL** Kątomierz elektroniczny
**DE** Digitaler Winkelmesser
**RU** Электронный транспортир
**CZ** Elektronický úhloměr
**HU** Elektronikus szögmérő
**RO** Echer reglabil digital
**FR** Rapporteur d'angle digital
**IT** Goniometro digitale
**ES** Medidor de ángulos digital
**CN** 数显角度尺

mm / inch | +/− 0.2° | 0-360° | LCD | 1x CR2032 | MANUAL LOCKING / RĘCZNE BLOKOWANIE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-71003 | 200 | 10/50 |
| YT-71004 | 300 | 10/40 |
| YT-71005 | 500 | 5/20 |

**EN** Digital level aluminium box with magnet
**PL** Kątomierz elektroniczny magnetyczny
**DE** Elektronischer magnetischer Winkelmesser
**RU** Электронный магнитный транспортир
**CZ** Elektronický magnetický úhloměr
**HU** Mágneses elektronikus szögmérő
**RO** Nivelă digitală înclinometru
**FR** Mesureur d'angle magnétique électronique
**IT** Rapportatore magnetico elettronico
**ES** Magnética escuadra electrónica
**CN** 迷你电子数显倾角仪

Al | LCD

| YATO | |
|---|---|
| YT-71000 | 9/45 |

**EN** Screw pitch gauge
**PL** Sprawdzian grzebieniowy do gwintów
**DE** Gewindelehre
**RU** Резьбомер
**CZ** Měřič závitu
**HU** Menetsablon
**RO** Lere pt. filet
**FR** Jauge de filetage
**IT** Calibro del filo
**ES** Galga para roscas
**CN** 螺纹规

METRIC 0.25-6.0 mm 60° | x24 BLADES OSTRZA

| YATO | Thread size metric / Rozmiar gwintów metryczne [mm] | |
|---|---|---|
| YT-29980 | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 | 30/300 |

WHITWORTH 4-62 55° | x28 BLADES OSTRZA

| YATO | Thread size Whitworth / Rozmiar gwintów Whitworth | |
|---|---|---|
| YT-29982 | 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62 | 30/300 |

METRIC 0.25-6.0 mm 60° | WHITWORTH 4-62 55° | x52 BLADES OSTRZA

| YATO | Thread size metric / Rozmiar gwintów metryczne [mm] | Thread size Whitworth / Rozmiar gwintów Whitworth | |
|---|---|---|---|
| YT-29984 | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 | 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62 | 20/200 |

EN Electronic scale
PL Waga elektroniczna
DE Elektronische Waage
RU Электронные весы
CZ Elektronická váha
HU Elektronikus mérleg
RO Cântar electronic
FR Balance électronique
IT Bilancia digitale
ES Balanza electrónica
CN 电子秤

max 40 kg | 33x23 cm | +/− 5g | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-73270 | 40 | 5 |

EN Electronic platform scale
PL Waga elektroniczna platformowa
DE Elektronische Plattformwaage
RU Весы электронные платформенные
CZ Elektronická plošinová váha
HU Elektronikus lapmérleg
RO Cântar electronic platformă
FR Balance électronique à plateforme
IT Bilancia digitale a piattaforma
ES Balanza electrónica de plataforma
CN 电子台秤

max 100 kg | 30x40 cm | +/− 20g | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-73275 | 100 | 1 |

EN Electronic platform scale
PL Waga elektroniczna platformowa
DE Elektronische Plattformwaage
RU Весы электронные платформенные
CZ Elektronická plošinová váha
HU Elektronikus lapmérleg
RO Cântar electronic platformă
FR Balance électronique à plateforme
IT Bilancia digitale a piattaforma
ES Balanza electrónica de plataforma
CN 电子台秤

max 150 kg | 30x40 cm | +/− 50g | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-73280 | 150 | 1 |



Memo

Memo

# 15

## Pneumatic tools
## Narzędzia pneumatyczne

## Impact wrenches
## Klucze udarowe
358-363

Impact wrenches 1/2"
Klucze udarowe 1/2" 358
Impact wrenches 3/4"
Klucze udarowe 3/4" 361
Impact wrenches 1"
Klucze udarowe 1" 362

## Other air tools
## Inne narzędzia pneumatyczne
363-370

Pneumatic sets
Zestawy pneumatyczne 363
Pneumatic ratchets & sets
Grzechotki pneumatyczne i zestawy 364
Pneumatic grinders
Szlifierki pneumatyczne 365
Pneumatic cut-off tools & discs
Przecinarki pneumatyczne i tarcze 367
Air body saws
Wyrzynarki pneumatyczne 367
Pneumatic shears
Nożyce pneumatyczne 367
Pneumatic drills
Wiertarki pneumatyczne 368
Pneumatic hammers & accessories
Młotki pneumatyczne i akcesoria 368
Inflating guns & heads
Pistolety do pompowania i głowice 369

## Painting equipment & accessories
## Narzędzia do malowania i akcesoria
370-372

Spray guns
Pistolety lakiernicze 370
Air vaccum cleaners
Odkurzacze pneumatyczne 371
Cleaning foam guns
Pistolety do wytwarzania piany 371
Blow guns
Pistolety do przedmuchiwania 371
Washing guns
Pistolety do ropowania 372
Sandblasting tools & accessories
Narzędzia do piaskowania i akcesoria 372
Work benches
Stojaki lakiernicze 372

## Pneumatic accessories
## Akcesoria instalacji pneumatycznej
373-376

Air filters, regulators & lubricators
Filtry, reduktory i smarownice 373
Spiral hoses
Węże spiralne 373
Reinforced hoses
Węże zbrojone 374
Couplers
Złącza 376

## Air grease guns
## Smarownice pneumatyczne
377-378

## Pneumatic compressors
## Kompresory pneumatyczne
379-380

## Pneumatic jacks
## Podnośniki pneumatyczne
380

## Pneumatic riveters
## Nitownice pneumatyczne
381

## Pneumatic staplers & nailers
## Zszywacze i gwoździarki pneumatyczne
382-383

Pneumatic staplers
Zszywacze pneumatyczne 382
Pneumatic nailers
Gwoździarki pneumatyczne 382
Screws
Wkręty 383

EN Angle impact wrench
PL Klucz pneumatyczny przegubowy
DE Druckluft-Schlagschrauber mit Gelenk
RU Ключ пневматический шарнирный
CZ Pneumatický úhlový rázový utahovák
HU Csuklós pneumatikus ütvecsavarozó
RO Cheie pneumatică de impact cu articulație
FR Clé à choc pneumatique
IT Avvitatore pneumatico snodato
ES Llave neumática articulada
CN 角度衝擊扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 113 l/min | 500 Nm | 8000 min⁻¹ | STANDARD

TWIN HAMMER TYPE





$L_{pA}$ = 84,8 ± 3,0 / 90,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,8 ± 3,0 / 101,1 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,894 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09510 | 500 | 10 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 119 l/min | 550 Nm | 7500 min⁻¹ | STANDARD

TWIN HAMMER TYPE



$L_{pA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,47 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09511 | 550 | 6 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 142 l/min | 570 Nm | 10000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

TWIN HAMMER TYPE



$L_{pA}$ = 90,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 101,7 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,0 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09505 | 570 | 10 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | SINGLE HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 142 l/min | 1200 Nm | 10000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

SHORT BODY

SINGLE HAMMER TYPE



$L_{pA}$ = 91,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,1 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,64 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09515 | 1200 | 10 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 184 l/min | 680 Nm | 7000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

$L_{pA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 106,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 9,1 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09524 | 680 | 5 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.6-0.8 MPa | 119 l/min | 850 Nm | 7000 min⁻¹ | STANDARD

$L_{pA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,47 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09525 | 850 | 6 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 120 l/min | 1000 Nm | 6000 min⁻¹ | STANDARD

$L_{pA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,47 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09528 | 1000 | 6 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 153 l/min | 1356 Nm | 10000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

$L_{pA}$ = 93,7 ± 3,1 dB; $L_{wA}$ = 104,7 ± 3,1 dB; $a_h$ = 4,4 ± 0,4 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-0953 | 1356 | 10 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 153 l/min | 1150 Nm | 10000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

$L_{pA}$ = 93,7 ± 3,1 dB; $L_{wA}$ = 104,7 ± 3,1 dB; $a_h$ = 4,4 ± 0,4 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09540 | 1150 | 10 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 198 l/min | 1700 Nm | 7000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

$L_{pA}$ = 92,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,2 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,66 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09544 | 1700 | 10 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 184 l/min | 1560 Nm | 8000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

$L_{pA}$ = 92,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,33 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09545 | 1560 | 5 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 180 l/min | 1800 Nm | 7400 min⁻¹ | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

$L_{pA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,47 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09546 | 1800 | 8 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

3/4" 19 mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 660 l/min | 1300 Nm | 5000 min⁻¹ | G 3/8

TWIN HAMMER TYPE



$L_{pA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,47 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09564 | 1300 | 4 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

3/4" 19 mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 198 l/min | 1630 Nm | 5500 min⁻¹ | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | G 3/8

TWIN HAMMER TYPE

$L_{pA}$ = 100,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 111,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 10,21 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09571 | 1630 | 6 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

3/4" 19 mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 255 l/min | 2300 Nm | 7000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

TWIN HAMMER TYPE



$L_{pA}$ = 97,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,9 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,75 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09575 | 2300 | 4 |

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

3/4" 19 mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 580 l/min | 2800 Nm | 4600 min⁻¹ | STANDARD

TWIN HAMMER TYPE



$L_{pA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 101,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 11,11 ± 1,43 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09580 | 2800 | 2 |

**EN** Impact wrench
**PL** Klucz pneumatyczny
**DE** Druckluft-Schlagschrauber
**RU** Ударный пневматический гайковерт
**CZ** Klíč pneumatický
**HU** Pneumatikus ütvecsavarozó
**RO** Pistol pneumatic
**FR** Clé à choc pneumatique
**IT** Chiave ad impulsi pneumatica
**ES** Llave neumática de percusión
**CN** 气动扳手

1" 25 mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | G1/2

- *Application: automotive service stations, trucks*
- *Strong, uniform impact*
- *Przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe*
- *Silny, jednolity udar*

$L_{pA}$ = 94,1 ± 2,8 dB; $L_{wA}$ = 104,8 ± 2,8 dB; $a_h$ = 14,53 ± 1,93 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-0959 | 2600 | 1 |

**EN** Impact wrench
**PL** Klucz pneumatyczny
**DE** Druckluft-Schlagschrauber
**RU** Ударный пневматический гайковерт
**CZ** Klíč pneumatický
**HU** Pneumatikus ütvecsavarozó
**RO** Pistol pneumatic
**FR** Clé à choc pneumatique
**IT** Chiave ad impulsi pneumatica
**ES** Llave neumática de percusión
**CN** 气动扳手

1" 25 mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | G1/2

- *Application: automotive service stations, trucks*
- *Strong, uniform impact*
- *Przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe*
- *Silny, jednolity udar*

$L_{pA}$ = 97,2 ± 2,0 dB; $L_{wA}$ = 107,7 ± 2,8 dB; $a_h$ = 23,58 ± 4,76 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-0960 | 2600 | 1 |

**EN** Impact wrench
**PL** Klucz pneumatyczny
**DE** Druckluft-Schlagschrauber
**RU** Ударный пневматический гайковерт
**CZ** Klíč pneumatický
**HU** Pneumatikus ütvecsavarozó
**RO** Pistol pneumatic
**FR** Clé à choc pneumatique
**IT** Chiave ad impulsi pneumatica
**ES** Llave neumática de percusión
**CN** 气动扳手

1" 25 mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.6-1.0 MPa | 355 l/min | 3200 Nm | 3500 min⁻¹ | G1/2

$L_{pA}$ = 97,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,1 ± 3,0 dB; $a_h$ = 13,75 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09615 | 3200 | 1 |

**EN** Impact wrench
**PL** Klucz pneumatyczny
**DE** Druckluft-Schlagschrauber
**RU** Ударный пневматический гайковерт
**CZ** Klíč pneumatický
**HU** Pneumatikus ütvecsavarozó
**RO** Pistol pneumatic
**FR** Clé à choc pneumatique
**IT** Chiave ad impulsi pneumatica
**ES** Llave neumática de percusión
**CN** 气动扳手

1" 25 mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 450 l/min | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | 4000 Nm | 4000 min⁻¹ | G1/2

ULTRA LIGHT

$L_{pA}$ = 97,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 11,64 ± 1,01 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09617 | 4000 | 1 |

**EN** Impact wrench
**PL** Klucz pneumatyczny
**DE** Druckluft-Schlagschrauber
**RU** Ударный пневматический гайковерт
**CZ** Kľúč pneumatický
**HU** Pneumatikus ütvecsavarozó
**RO** Pistol pneumatic
**FR** Clé à choc pneumatique
**IT** Chiave ad impulsi pneumatica
**ES** Llave neumática de percusión
**CN** 气动扳手

1" 25mm | PINLESS HAMMER TYPE | 1.0 MPa | 450 l/min | 4800 Nm | 5000 min⁻¹ | G1/2

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 12,579 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09618 | 4800 | 1 |

**EN** Impact wrench
**PL** Klucz pneumatyczny
**DE** Druckluft-Schlagschrauber
**RU** Ударный пневматический гайковерт
**CZ** Kľúč pneumatický
**HU** Pneumatikus ütvecsavarozó
**RO** Pistol pneumatic
**FR** Clé à choc pneumatique
**IT** Chiave ad impulsi pneumatica
**ES** Llave neumática de percusión
**CN** 气动扳手

1" 25mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.63 MPa (max.) | 650 l/min | 5800 Nm | 7000 min⁻¹ | G1/2

$L_{pA}$ = 84,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,4 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,6 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09620 | 5800 | 1 |

**EN** 3 in 1 air combo kit
**PL** Zestaw pneumatyczny 3 w 1
**DE** 3 in 1 Druckluft-Satz
**RU** Пневматический набор 3 в 1
**CZ** Pneumatická sada 3 v 1
**HU** 3 az 1-ben pneumatikus készlet
**RO** Kit aer comprimat 3 in 1
**FR** Ensemble pneumatique 3 en 1
**IT** Kit di utensili pneumatici 3 in 1
**ES** Juego de herramientas neumáticas 3 en 1
**CN** 棘扳风磨三合一工具

1/2" 12.7mm | 0.63 MPa | 113 l/min | 85 Nm | 180 min⁻¹ | 15000 min⁻¹ | 18000 min⁻¹ | 6 mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,95 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09860 | 85 | 10 |

**EN** Pneumatic kit
**PL** Zestaw pneumatyczny
**DE** Druckluft-Satz
**RU** Пневматический набор
**CZ** Pneumatická sada
**HU** Pneumatikus készlet
**RO** Set scule pneumatice
**FR** Ensemble pneumatique
**IT** Kit di utensili pneumatici
**ES** Juego de herramientas neumáticas
**CN** 气动配件套装

6 PCS | 0.8 MPa (max.) | 5m | PU | STANDARD

$L_{pA}$ = 88,0 dB / 89,0 dB; $L_{wA}$ = 90,0 dB / 100,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23780 | 20 |

**EN** Ratchet air wrench
**PL** Grzechotka pneumatyczna
**DE** Druckluft-Ratschenschrauber
**RU** Пневмотрещотка
**CZ** Pneumatická ráčna
**HU** Préslevegős behajtó szerszám
**RO** Antrenor pneumatic
**FR** Clé à cliquet pneumatique
**IT** Chiave a cricchetto pneumatica
**ES** Carraca neumática
**CN** 气动棘轮扳手

1/2" 12.7mm | 0.63 MPa | 142 l/min | 80 Nm | 160 min⁻¹ | 360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 1.4 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

**ULTRA LIGHT**

$L_{pA}$ = 94,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,6 ± 1,5 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-09803 | 80 | 12 |

**EN** Ratchet air wrench
**PL** Grzechotka pneumatyczna
**DE** Druckluft-Ratschenschrauber
**RU** Пневмотрещотка
**CZ** Pneumatická ráčna
**HU** Préslevegős behajtó szerszám
**RO** Antrenor pneumatic
**FR** Clé à cliquet pneumatique
**IT** Chiave a cricchetto pneumatica
**ES** Carraca neumática
**CN** 气动棘轮扳手

1/2" 12.7mm | 0.62 MPa | 110 l/min | 68 Nm | 160 min⁻¹ | STANDARD

$L_{pA}$ = 93,1 ± 1,9 dB; $L_{wA}$ = 104,4 ± 2,7 dB; $a_h$ = 19,98 ± 2,47 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-0980 | 68 | 20 |

**EN** Ratchet air wrench
**PL** Grzechotka pneumatyczna
**DE** Druckluft-Ratschenschrauber
**RU** Пневмотрещотка
**CZ** Pneumatická ráčna
**HU** Préslevegős behajtó szerszám
**RO** Antrenor pneumatic
**FR** Clé à cliquet pneumatique
**IT** Chiave a cricchetto pneumatica
**ES** Carraca neumática
**CN** 气动棘轮扳手

1/2" 12.7mm | 0.62 MPa | 120 l/min | 80 Nm | 160 min⁻¹ | STANDARD

$L_{pA}$ = 87,6 ± 1,9 dB; $L_{wA}$ = 97,7 ± 2,7 dB; $a_h$ = 14,83 ± 1,96 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-0981 | 80 | 20 |

**EN** Ratchet wrench kit
**PL** Zestaw z grzechotką pneumatyczną
**DE** Druckluft-Ratschenschrauber mit Zubehör
**RU** Пневмотрещотка в наборе
**CZ** Klíč ráčnový pneumatický s příslušenstvím
**HU** Pneumatikus racsniskulcs készlet
**RO** Antrenor pneumatic cu accesorii
**FR** Clé à cliquet pneumatique
**IT** Chiave a cricchetto pneumatica
**ES** Juego con carraca neumática
**CN** 气动棘轮扳手组套

1/2" 12.7mm | 0.62 MPa | 110 l/min | 68 Nm | 160 min⁻¹ | STANDARD | CrV | OIL POT OLIWIARKA

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm;
1/2" (12.7 mm) (L=75 mm);
1/2" (12.7 mm);
6 mm x 1/2" (12.7 mm);
PH2, PH3, PH4;
T20, T25, T27, T30, T40;
4, 5, 6, 7, 8 mm

$L_{pA}$ = 93,1 ± 1,9 dB; $L_{wA}$ = 104,4 ± 2,7 dB; $a_h$ = 19,98 ± 2,47 m/s²

| YATO | [Nm] | |
|---|---|---|
| YT-0982 | 68 | 4 |

EN Air grinder
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
DE Drucklufteinhandschleifer
RU Шлифмашинка пневматическая
CZ Bruska přímá pneumatická
HU Pneumatikus egyenescsiszoló
RO Polizor pneumatic
FR Mini ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice diritta pneumatica
ES Lijadora neumática recta
CN 气动修磨机

0.62 MPa | 160 l/min | 20000 min⁻¹ | 3, 6 mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 100,7 ± 2,4 dB; $L_{wA}$ = 106,2 ± 3,7 dB; $a_h$ =2,83 ± 0,93 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-0965 | 25 |

EN Air grinder
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
DE Drucklufteinhandschleifer
RU Шлифмашинка пневматическая
CZ Bruska přímá pneumatická
HU Pneumatikus egyenescsiszoló
RO Polizor pneumatic
FR Mini ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice diritta pneumatica
ES Lijadora neumática recta
CN 气动修磨机

0.63 MPa | 113 l/min | 25000 min⁻¹ | 6 mm | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,9 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09632 | 20 |

EN Air grinder
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
DE Drucklufteinhandschleifer
RU Шлифмашинка пневматическая
CZ Bruska přímá pneumatická
HU Pneumatikus egyenescsiszoló
RO Polizor pneumatic
FR Mini ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice diritta pneumatica
ES Lijadora neumática recta
CN 气动刻磨机

0.63 MPa | 113 l/min | 25000 min⁻¹ | 6 mm | 360° AIR EXHAUST / WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR / REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.33 kg | ULTRA LIGHT / ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

ULTRA LIGHT

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,9 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09633 | 20 |

EN Air angle grinder
PL Szlifierka pneumatyczna kątowa
DE Druckluft-Winkelschleifer
RU Пневматическая угловая шлифовальная машина
CZ Pneumatická úhlová bruska
HU Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular pneumatic
FR Pneumatique meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare pneumatica
ES Amoladora angular neumática
CN 气动角磨

0.63 MPa | 141 l/min | 11000 min⁻¹ | 125x 16|22mm | M10 | STANDARD

$L_{pA}$ = 87,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,4 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09675 | 8 |

EN Air angle grinder
PL Szlifierka pneumatyczna kątowa
DE Druckluft-Winkelschleifer
RU Пневматическая угловая шлифовальная машина
CZ Pneumatická úhlová bruska
HU Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular pneumatic
FR Pneumatique meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare pneumatica
ES Amoladora angular neumática
CN 气动角磨

0.63 MPa | 113 l/min | 20000 min⁻¹ | 6 mm | 360° AIR EXHAUST / WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR / REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.48 kg | ULTRA LIGHT / ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

ULTRA LIGHT

$L_{pA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,4 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09676 | 30 |

EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Excenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
CN 气动抛光机

0.63 MPa | 113 l/min | 20000 min⁻¹ | ⌀ 50 mm | 2.5 mm | M6 | SPEED REGULATOR / REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.65 kg | ULTRA LIGHT / ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

ULTRA LIGHT

$L_{pA}$ = 87,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,3 ± 2,5 m/s²

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-09730 | | 20 |

EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Excenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
CN 气动磨光机

0.63 MPa | 84 l/min | 10500 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | VACUUM SYSTEM / SYSTEM ODPYLANIA | STANDARD

$L_{pA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 101,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,4 ± 2,5 m/s²

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-09740 | | 10 |

EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Excenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
CN 气动磨光机

0.63 MPa | 84 l/min | 12000 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | 2.5 mm | 360° AIR EXHAUST / WYDMUCH POWIETRZA | STANDARD

$L_{pA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 101,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,4 ± 2,5 m/s²

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-09739 | | 10 |

EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Excenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
CN 气动研磨机

0.63 MPa | 128 l/min | 12000 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | 5.0 mm | VACUUM SYSTEM / SYSTEM ODPYLANIA | M8 | STANDARD

$L_{pA}$ = 91,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 4,0 dB; $a_h$ = 10,3 ± 1,2 m/s²

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-09738 | | 10 |

EN Air belt sander
PL Pneumatyczna szlifierka taśmowa
DE Pneumatische Bandschleifer
RU Пневматический ленточный напильник
CZ Pneumatická pásová bruska
HU Pneumatikus szalagcsiszoló
RO Polizor pneumatic cu bandă
FR Ponceuse à bande pneumatique
IT Levigatrice a nastro pneumatica
ES Lijadora de banda neumática
CN 气动砂磨机

0.63 MPa | 170 l/min | 20000 min⁻¹ | 10x330 mm | EASY BELT REPLACEMENT / ŁATWA WYMIANA PASA | STANDARD

Includes belts: P60, P80, P120
W zestawie pasy: P60, P80, P120

$L_{pA}$ = 93,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,8 ± 1,5 m/s²

| YATO | Abrasive belt size / Rozmiar taśmy ściernej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-09741 | 10x330 | 10 |

EN Air belt sander
PL Pneumatyczna szlifierka taśmowa
DE Pneumatische Bandschleifer
RU Пневматический ленточный напильник
CZ Pneumatická pásová bruska
HU Pneumatikus szalagcsiszoló
RO Polizor pneumatic cu bandă
FR Ponceuse à bande pneumatique
IT Levigatrice a nastro pneumatica
ES Lijadora de banda neumática
CN 气动砂磨机

0.63 MPa | 200 l/min | 20000 min⁻¹ | 20x520 mm | EASY BELT REPLACEMENT / ŁATWA WYMIANA PASA | STANDARD

Includes belts: P60, P80, P120
W zestawie pasy: P60, P80, P120

$L_{pA}$ = 93,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,8 ± 1,5 m/s²

| YATO | Abrasive belt size / Rozmiar taśmy ściernej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-09742 | 20x520 | 10 |

EN Air cut-off tool
PL Przecinarka pneumatyczna
DE Druckluft-Schneidmaschine
RU Резак пневматический
CZ Příčná bruska pneumatická
HU Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Masina de taiat cu aer comprimat
FR Coupeuse pneumatique
IT Fresa pneumatica
ES Cortadora neumática
CN 气动角磨

0.65 MPa | 127 l/min | 18000 min⁻¹ | 75x9.5 mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 87,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,36 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09715 | 10 |

EN Air cut-off tool
PL Przecinarka pneumatyczna
DE Druckluft-Schneidmaschine
RU Резак пневматический
CZ Příčná bruska pneumatická
HU Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Masina de taiat cu aer comprimat
FR Coupeuse pneumatique
IT Fresa pneumatica
ES Cortadora neumática
CN 气动切割机

0.8 MPa | 170 l/min | 18000 min⁻¹ | 75x9.5 mm | 360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.7 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

ULTRA LIGHT

$L_{pA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 101,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09717 | 20 |

EN Metal cutting discs
PL Tarcze do cięcia metalu
DE Metall-Trennscheiben
RU Набор отрезных дисков по металлу
CZ Sada kotoučů pro řezání kovu
HU Fém vágókorongok
RO Set discuri tăiat metal
FR Jeu disques à tronçonner pour métal
IT Dischi per taglio metallo
ES Juego de discos para cortar metal
CN 金属切割片组套

5 PCS | max 80 m/s | 18000 min⁻¹ | 75x9.5 x2 mm

For YT-0993, YT-09715, YT-09717
Dla YT-0993, YT-09715, YT-09717

| YATO | |
|---|---|
| YT-0994 | 12/48 |

EN Air body saw
PL Wyrzynarka pneumatyczna
DE Druckluft Stichsäge
RU Пила пневматическая сабельная
CZ Pneumatická přímočará pila
HU Pneumatikus kardfűrész
RO Fierăstrău penumatic
FR Scie sabre pneumatique
IT Sega alternativa pneumatica
ES Sierra de calar neumática
CN 气锯

0.63 MPa | 170 l/min | 9000 min⁻¹ | STANDARD

$L_{pA}$ = 78,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 23 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09955 | 20 |

EN Air shears pistol type
PL Nożyce pneumatyczne kątowe
DE Pneumatische Schere
RU Пневматические ножницы угловые
CZ Pneumatické nůžky na plech
HU Pneumatikus ollók
RO Foarfecă pneumatică
FR Cisailles pneumatiques
IT Cesoia pneumatica angolare
ES Tijera neumática
CN 气动剪刀

0.63 MPa | 141 l/min | 1800 min⁻¹ | 5.5 mm | max 1.2 mm STEEL STAL | max 1.4 mm Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 80,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,5 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09944 | 10 |

EN Air shears
PL Nożyce pneumatyczne proste
DE Pneumatische Schere
RU Пневматические ножницы прямые
CZ Pneumatické nůžky na plech
HU Pneumatikus ollók
RO Foarfecă pneumatică
FR Cisailles pneumatiques
IT Cesoia pneumatica diritta
ES Tijera neumática
CN 气动剪刀

0.63 MPa | 141 l/min | 2500 min⁻¹ | 5.5 mm | max 1.2 mm STEEL STAL | max 1.4 mm Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 101,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,6 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09945 | 15 |

EN Air drill
PL Wiertarka pneumatyczna
DE Druckluft-Bohrmaschine
RU Пневматическая дрель
CZ Vrtačka vzduchová
HU Pneumatikus fúró
RO Mașină de găurit pneumatică
FR Perceuse pneumatique
IT Trapano ad aria compressa
ES Taladradora neumática
CN 气钻

0.63 MPa | 198 l/min | 700 min⁻¹ | max Ø 13mm | 1.7 kg | STANDARD

$L_{pA}$ = 89,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,7 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,89 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09702 | 12 |

EN Air drill
PL Wiertarka pneumatyczna
DE Druckluft-Bohrmaschine
RU Пневматическая дрель
CZ Vrtačka vzduchová
HU Pneumatikus fúró
RO Mașină de găurit pneumatică
FR Perceuse pneumatique
IT Trapano ad aria compressa
ES Taladradora neumática
CN 气钻

0.63 MPa | 141 l/min | 20000 min⁻¹ | max Ø 10 mm | 360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.66 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

ULTRA LIGHT

$L_{pA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09695 | 20 |

EN Air drill
PL Wiertarka pneumatyczna
DE Druckluft-Bohrmaschine
RU Пневматическая дрель
CZ Vrtačka vzduchová
HU Pneumatikus fúró
RO Mașină de găurit pneumatică
FR Perceuse pneumatique
IT Trapano ad aria compressa
ES Taladradora neumática
CN 气钻

0.63 MPa | 113 l/min | 1800 min⁻¹ | max Ø 10 mm | 0.9 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

ULTRA LIGHT

$L_{pA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 109,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,8 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09703 | 10 |

EN Air hammer
PL Młotek pneumatyczny
DE Druckluft-Schlaghammer
RU Зубило пневматическое
CZ Sekáč vzduchový
HU Pneumatikus vésőgép
RO Ciocan pneumatic
FR Marteau pneumatique
IT Martello pneumatica
ES Martillo neumático
CN 冲击式气铲

0.62 MPa | 113 l/min | T 3200 min⁻¹ | STANDARD

$L_{pA}$ = 96,3 ± 1,3 dB; $L_{wA}$ = 107,7 ± 2,5 dB; $a_h$ = 2,62 ± 9,1 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-0990 | 10 |

EN Air hammer
PL Młotek pneumatyczny
DE Druckluft-Schlaghammer
RU Зубило пневматическое
CZ Sekáč vzduchový
HU Pneumatikus vésőgép
RO Ciocan pneumatic
FR Marteau pneumatique
IT Martello pneumatica
ES Martillo neumático
CN 冲击式气铲

0.63 MPa | 113 l/min | T 4500 min⁻¹ | 0.95 kg | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KORPUS | STANDARD

ULTRA LIGHT

$L_{pA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 106,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 20,0 ± 4,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09904 | 10 |

EN Air needle scaler
PL Pneumatyczny młotek igłowy
DE Luft-Nadel-Scaler
RU Пневматический игольчатый отбойник
CZ Pneumatické jehlové kladivo
HU Pneumatikus tűs rozsdaleverő
RO Pistol pneumatic de curățat cu ace
FR Dérouilleur décapeur pneumatique
IT Scrostatore pneumatico ad aghi
ES Limpiador de agujas neumáticas
CN 气动除锈器

0.63 MPa | 99 l/min | T 4000 min⁻¹ | x19 NEEDLES IGŁY | STANDARD

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 18,9 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09912 | 6 |

**EN** Air needle scaler
**PL** Pneumatyczny młotek igłowy
**DE** Luft-Nadel-Scaler
**RU** Пневматический игольчатый отбойник
**CZ** Pneumatické jehlové kladivo
**HU** Pneumatikus tűs rozsdaleverő
**RO** Pistol pneumatic de curăţat cu ace
**FR** Dérouilleur décapeur pneumatique
**IT** Scrostatore pneumatico ad aghi
**ES** Limpiador de agujas neumáticas
**CN** 气动除锈器

0.63 MPa | 48 l/min | T 3000 min⁻¹ | x13 NEEDLES IGŁY | STANDARD

$L_{pA}$ = 87,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 98,8 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,9 ± 1,18 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09913 | 25 |

**EN** Air needle scaler
**PL** Pneumatyczny młotek igłowy
**DE** Luft-Nadel-Scaler
**RU** Пневматический игольчатый отбойник
**CZ** Pneumatické jehlové kladivo
**HU** Pneumatikus tűs rozsdaleverő
**RO** Pistol pneumatic de curăţat cu ace
**FR** Dérouilleur décapeur pneumatique
**IT** Scrostatore pneumatico ad aghi
**ES** Limpiador de agujas neumáticas
**CN** 气动除锈器

0.63 MPa | 113 l/min | T 4500 min⁻¹ | x19 NEEDLES IGŁY | STANDARD

$L_{pA}$ = 100,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 111,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 13,0 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09910 | 8 |

**EN** Needle head
**PL** Głowica igłowa
**DE** Nadelkopf
**RU** Головка пневматического молотка
**CZ** Jehlová hlavice
**HU** Tűs rozsdaleverő fej
**RO** Cap rezerva pt. ciocan pneumatic cu ace
**FR** Tête à aiguilles
**IT** Testa per scrostatore ad aghi
**ES** Cabezal de agujas
**CN** 除锈筒

x19 NEEDLES IGŁY

For YT-09910
Dla YT-09910

| YATO | |
|---|---|
| YT-09911 | 20 |

**EN** Shank chisel for air hammer
**PL** Dłuta do młotka pneumatycznego
**DE** Lufthammer Meißel-Set
**RU** Комплект зубил для пневматического молотка
**CZ** Dláta pro pneumatické kladivo
**HU** Véső készlet pneumatikus véső kalapácshozl
**RO** Set dalti pt. ciocan pneumatic
**FR** Ensemble marteau burineur
**IT** Set di scalpelli per martelli pneumatici
**ES** Juego de martillos para martillos neumáticos
**CN** 气动铲刀

4 PCS | 120 mm

For YT-0990, 81133, YT-09904
Dla YT-0990, 81133, YT-09904

| YATO | |
|---|---|
| YT-09901 | 50 |

**EN** Inflating gun
**PL** Pistolet do pompowania
**DE** Druckluft-Reifenfüller
**RU** Пистолет для подкачки шин
**CZ** Pistole na huštění
**HU** Pumpáló pisztoly
**RO** Pistol de umflat
**FR** Pistolet de gonflage
**IT** Pistola per gonfiaggio
**ES** Pistola de inflado
**CN** 胎压枪

0.6 MPa (max.) | 44 cm | 360° | STANDARD

$L_{pA}$ = 89,0 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 100,0 ± 2,5 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23701 | 20 |

**EN** Inflating gun
**PL** Pistolet do pompowania
**DE** Druckluft-Reifenfüller
**RU** Пистолет для подкачки шин
**CZ** Pistole na huštění
**HU** Pumpáló pisztoly
**RO** Pistol de umflat
**FR** Pistolet de gonflage
**IT** Pistola per gonfiaggio
**ES** Pistola de inflado
**CN** 胎压枪

0.8 MPa (max.) | 44 cm | Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 89,0 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 100,0 ± 2,5 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-2370 | 8/40 |

EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Druckluft-Reifenfüller
RU Пистолет для подкачки шин
CZ Pistole na huštění
HU Pumpáló pisztoly
RO Pistol de umflat
FR Pistolet de gonflage
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de inflado
CN 胎压枪

0.8 MPa (max.) | 44 cm | STANDARD

$L_{pA}$ = 89,0 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 100,0 ± 2,5 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23703 | 20 |

EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Druckluft-Reifenfüller
RU Пистолет для подкачки шин
CZ Pistole na huštění
HU Pumpáló pisztoly
RO Pistol de umflat
FR Pistolet de gonflage
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de inflado
CN 胎压枪

0.8 MPa (max.) | 44 cm | LCD | STANDARD

$L_{pA}$ = 89,0 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 100,0 ± 2,5 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23702 | 10/40 |

EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Druckluft-Reifenfüller
RU Пистолет для подкачки шин
CZ Pistole na huštění
HU Pumpáló pisztoly
RO Pistol de umflat
FR Pistolet de gonflage
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de inflado
CN 胎压枪

1.2 MPa (max.) | LCD | STANDARD

$L_{pA}$ = 86,1 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 97,1 ± 2,5 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23705 | 20 |

EN Inflating head
PL Głowica do pompowania
DE Klemmnippel (universal)
RU Насадка на насос под шланг
CZ Hlava na čerpání
HU Pumpafej
RO Cap pt. pompă de umflat
FR Mandrin de pompe
IT Testa per il pompaggio
ES Cabeza de bombeo
CN 充气头

1.0 MPa (max.)

| YATO | Connector diameter / Średnica króćca [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2371 | 6 | 50/300 |
| YT-2372 | 8 | 50/300 |



EN Spray gun with fluid cup
PL Pistolet natryskowy
DE Lackierpistole mit Fliessbecher
RU Пистолет-распылитель с бачком
CZ Pistole na lakování z nádrží
HU Festékszóró pisztoly
RO Pistol de vopsit cu rezervor
FR Pistolet à peinture
IT Pistola vernice
ES Pistola de barniz
CN 喷枪

0.3 MPa (max.) | 410 l/min | ⌀ 1.4 mm | 0.6 L | HVLP

$L_{pA}$ = 74,0 dB; $L_{wA}$ = 85,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-2340 | 10 |

0.3 MPa (max.) | 410 l/min | ⌀ 1.5 mm | 0.6 L | HVLP

$L_{pA}$ = 76,0 dB; $L_{wA}$ = 87,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-2341 | 20 |

0.4 MPa (max.) | 380 l/min | ⌀ 1.8 mm | 1 L

$L_{pA}$ = 79,0 dB; $L_{wA}$ = 90,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-2346 | 10 |

0.3 MPa | 220 l/min | ⌀ 0.8 mm | 0.1 L | HVLP

$L_{pA}$ = 67,0 dB; $L_{wA}$ = 78,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-2357 | 20 |

EN Air vaccum cleaner
PL Odkurzacz pneumatyczny
DE Druckluftstaubsauger
RU Пневматический пылесос
CZ Pneumatický vysavač
HU Pneumatikus porszívó
RO Aspirator cu aer comprimat
FR Aspirateur pneumatique
IT Aspirapolvere pneumatico
ES Aspirador neumático
CN 吹吸尘枪

0.62 MPa | ⌀ 25 mm | Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 83,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09990 | 10 |

EN Cleaning foam gun
PL Pistolet do wytwarzania piany
DE Schaumpistole
RU Пистолет для образования пены
CZ Pistole pro vytváření pěny
HU Habpisztoly
RO Pistol pt. spuma
FR Pistolet pour faire de la mousse
IT Pistola per erogazione schiuma
ES Pistola generadora de espuma
CN 发动机清洗枪

0.62 MPa (max.) | 113 l/min | 220 mm | 1 L | Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 85,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23640 | 10 |

EN Cleaning foam gun
PL Pistolet do wytwarzania piany
DE Schaumpistole
RU Пистолет для образования пены
CZ Pistole pro vytváření pěny
HU Habpisztoly
RO Pistol pt. spuma
FR Pistolet pour faire de la mousse
IT Pistola per erogazione schiuma
ES Pistola generadora de espuma
CN 泡沫枪

0.62 MPa (max.) | 113 l/min | TURBO NOZZLE / DYSZA TURBO | 1 L | Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 85,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23641 | 10 |

EN Blow gun with extension
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
DE Ausblaspistole mit Verlängerung
RU Пистолет для продувки с удлинителем
CZ Ofukovací pistole s nástavcem
HU Lefúvó pisztoly hosszú toldattal
RO Pistol pt. suflat cu extensie
FR Soufflette avec rallonge
IT Pistola di soffiaggio con prolunga
ES Pistola de soplado con extensión
CN 吹尘枪

0.8 MPa (max.) | 1/4" 6.3 mm | Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 91,0 dB; $L_{wA}$ = 102,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-2373 | 20/40 |

EN Blow gun with extension
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
DE Ausblaspistole mit Verlängerung
RU Пистолет для продувки с удлинителем
CZ Ofukovací pistole s nástavcem
HU Lefúvó pisztoly hosszú toldattal
RO Pistol pt. suflat cu extensie
FR Soufflette avec rallonge
IT Pistola di soffiaggio con prolunga
ES Pistola de soplado con extensión
CN 吹尘枪

0.8 MPa (max.) | 110 mm | BRASS / MOSIĄDZ | PP | STANDARD

$L_{pA}$ = 89,0 dB; $L_{wA}$ = 100,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23731 | 20/40 |

EN Blow gun with extension
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
DE Ausblaspistole mit Verlängerung
RU Пистолет для продувки с удлинителем
CZ Ofukovací pistole s nástavcem
HU Lefúvó pisztoly hosszú toldattal
RO Pistol pt. suflat cu extensie
FR Soufflette avec rallonge
IT Pistola di soffiaggio con prolunga
ES Pistola de soplado con extensión
CN 吹尘枪

0.8 MPa (max.) | 320 mm | PP | BRASS / MOSIĄDZ | STANDARD

$L_{pA}$ = 89,0 dB; $L_{wA}$ = 100,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23732 | 30/60 |

EN Blow gun with extension
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
DE Ausblaspistole mit Verlängerung
RU Пистолет для продувки с удлинителем
CZ Ofukovací pistole s nástavcem
HU Lefúvó pisztoly hosszú toldattal
RO Pistol pt. suflat cu extensie
FR Soufflette avec rallonge
IT Pistola di soffiaggio con prolunga
ES Pistola de soplado con extensión
CN 吹尘枪

0.8 MPa (max.) | 520 mm | PP | BRASS / MOSIĄDZ | STANDARD

$L_{pA}$ = 89,0 dB; $L_{wA}$ = 100,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23733 | 30/60 |

EN Short air blow gun with turbo
PL Pistolet do przedmuchiwania krótki turbo
DE Turbo-Blaspistole, kurz
RU Короткий турбо пистолет для продувки
CZ Profukovací pistole krátká turbo
HU Fúvató pisztoly rövid turbó
RO Pistol de suflat scurt, functie turbo
FR Soufflette à air comprimée courte turbo
IT Pistola per soffiaggio corte turbo
ES Pistola de soplado, corta turbo
CN 增压吹尘枪

0.62 MPa | 45 mm | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO | STANDARD

$L_{pA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23722 | 50 |

EN Long air blow gun with turbo
PL Pistolet do przedmuchiwania długi turbo
DE Turbo-Blaspistole, lang
RU Длинный турбо пистолет для продувки
CZ Profukovací pistole dlouhá turbo
HU Fúvató pisztoly hosszú turbó
RO Pistol de suflat, tijă lungă, functie turbo
FR Soufflette à air comprimée longue turbo
IT Pistola per soffiaggio lungo turbo
ES Pistola de soplado, larga turbo
CN 长嘴增压吹尘枪

0.62 MPa (max.) | 110 mm | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO | STANDARD

$L_{pA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-23723 | 25 |

EN Air washing gun
PL Pistolet do ropowania
DE Druckluft-Sprühpistole
RU Пистолет для нефтевания
CZ Pistole na ropování
HU Olajzó pisztoly
RO Pistol pt. spălat
FR Pistolet de lavage à air
IT Pistola lavaggio per nafta
ES Pistola de petrolear
CN 清洗枪

0.8 MPa (max.) | 130 l/min | 0.85L | Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 92,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-2374 | 2/12 |

EN Air sand blaster
PL Pistolet do piaskowania z wężem
DE Pistole zum Sandstrahlen
RU Пескоструйный пистолет
CZ Pískovací pistole s hadicí
HU Homokszóró pisztoly tömlővel
RO Pistol de sablat
FR Pistolet de sablage avec tuyau
IT Pistola sabbiatrice
ES Pistola para limpieza con chorro de arena con manguera
CN 喷砂枪

0.8 MPa (max.) | 160 l/min | 1/4" 6.3mm | ⌀ 6.3 mm | 1 m | Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 90,0 dB; $L_{wA}$ = 101,0 dB; $a_h$ = <2,03 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-2375 | 10 |

EN Gun suitable for sand-blasting
PL Pistolet do piaskowania ze zbiornikiem
DE Sandstrahlpistole
RU Пескоструйный пистолет
CZ Pískovací pistole se zásobníkem
HU Homokszóró pisztoly tartállyal
RO Pistol de sablat
FR Pistolet de sablage avec réservoir
IT Pistola sabbiatrice con serbatoio
ES Pistola para limpieza con chorro de arena con recip
CN 喷砂枪

0.8 MPa | 160 l/min | 1L | Al | STANDARD

$L_{pA}$ = 91,0 dB; $L_{wA}$ = 102,0 dB; $a_h$ = 2,03 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-2376 | 20 |

EN Work bench
PL Stojak lakierniczy rozstawny
DE Lackierständer, verstellbar
RU Раздвижная лакировочная стойка
CZ Stojan lakýrnický rozkládací
HU Kinyitható lakkozó állvány
RO Banc extensibil pt. vopsit
FR Support à peindre
IT Supporto pieghevole
ES Montante plegable para barnizar
CN 工作台

max 10 kg 50x85 cm | max 150 kg 100x45 cm

| YATO | |
|---|---|
| YT-5555 | 1 |

EN Mini filter
PL Filtr
DE Filter
RU Минифильтр
CZ Filtr
HU Szűrő
RO Minifiltru
FR Vidange mini
IT Filtro
ES Filtro
CN 微型过滤器

1.4 MPa (max.) | 8 cm³ | 1/4" 6.3mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-2380 | 25/50 |

EN Pressure reducing valve with manometer
PL Reduktor ciśnienia z manometrem
DE Druckminderer mit Manometer
RU Клапан уменьшения давления с манометром
CZ Redukční ventil s manometrem
HU Nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel
RO Valvă reducere presiune cu manometru
FR Réducteur avec manomètre
IT Regolatore di pressione con manometro
ES Reductor + manometro
CN 带表调压减压阀

1.2 MPa (max.) | 1/4" 6.3mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-2381 | 25/50 |

EN Air filter and regulator
PL Filtr z reduktorem
DE Druckluft-Filterregler
RU Фильтр-влагоотделитель с редуктором
CZ Redukční ventil s filtrem
HU Szűrő-nyomásszabályzó
RO Filtru cu reductor
FR Filtre à air avec réducteur
IT Filtro con regolatore
ES Filtro y regulador de aire
CN 过滤器

0.93 MPa (max.) | 15 cm³ | 1/4" 6.3mm | max °C 60

| YATO | |
|---|---|
| YT-2382 | 25/50 |

EN Air filter and regulator
PL Filtr z reduktorem
DE Druckluft-Filterregler
RU Фильтр-влагоотделитель с редуктором
CZ Redukční ventil s filtrem
HU Szűrő-nyomásszabályzó
RO Filtru cu reductor
FR Filtre à air avec réducteur
IT Filtro con regolatore
ES Filtro y regulador de aire
CN 过滤器

0.93 MPa (max.) | 90 cm³ | 1/2" 12.7mm | max °C 60

| YATO | |
|---|---|
| YT-2383 | 20 |

EN Air filter, regulator and lubricator
PL Zespół filtrujący, reduktor i smarownica
DE Druckluft-Filterregler mit Öler
RU Фильтр-влагоотделитель с редуктором и лубрикатором
CZ Redukční ventil s filtrem a maznice
HU Szűrő, nyomásszabályzó, olajzó
RO Filtru cu reductor și rezervor de ulei
FR Filtre à air, régulateur et lubrificateur
IT Gruppo filtro, regolatore e lubrificatore
ES Filtro de aire, regulador y lubricador
CN 过滤器

0.93 MPa (max.) | 25 cm³ FILTER FILTR | 15 cm³ LUBRICATOR SMAROWNICA | 1/4" 6.3mm | max °C 60

| YATO | |
|---|---|
| YT-2384 | 25/50 |

EN Air filter, regulator and lubricator
PL Zespół filtrujący, reduktor i smarownica
DE Druckluft-Filterregler mit Öler
RU Фильтр-влагоотделитель с редуктором и лубрикатором
CZ Redukční ventil s filtrem a maznice
HU Szűrő, nyomásszabályzó, olajzó
RO Filtru cu reductor și rezervor de ulei
FR Filtre à air, régulateur et lubrificateur
IT Gruppo filtro, regolatore e lubrificatore
ES Filtro de aire, regulador y lubricador
CN 过滤器

0.93 MPa (max.) | 90 cm³ FILTER FILTR | 60 cm³ LUBRICATOR SMAROWNICA | 1/4" 6.3mm | max °C 60

| YATO | |
|---|---|
| YT-2385 | 10 |

EN Spiral hose with quick couplers
PL Wąż spiralny z szybkozłączami
DE Spiralschlauch mit Schnellkupplung
RU Шланг спиральный с быстроразъемными соединениями
CZ Spirálová vzduchová hadice s rychlospojkami
HU Spiráltömlő gyorscsatlakozós
RO Furtun spiralat cu cuple rapide
FR Tuyau spirale avec raccords rapides
IT Tubo a spirale con raccordi rapidi
ES Manguera espiral con conectores rápidos
CN 气管带接头

1.2 MPa (max.) | PU | STANDARD

| YATO | Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm] | External diameter / Średnica zewnętrzna [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-24201 | 5.5 | 8 | 5 | 50 |
| YT-24202 | 5.5 | 8 | 10 | 25 |
| YT-24203 | 5.5 | 8 | 15 | 25 |
| YT-24204 | 6.5 | 10 | 5 | 50 |
| YT-24205 | 6.5 | 10 | 10 | 20 |
| YT-24206 | 6.5 | 10 | 15 | 10 |
| YT-24207 | 8.0 | 12 | 5 | 20 |
| YT-24208 | 8.0 | 12 | 10 | 10 |
| YT-24209 | 8.0 | 12 | 15 | 10 |

EN Reinforced air hose with quick couplers
PL Wąż techniczny zbrojony z szybkozłączami
DE Verstärkter Luftschlauch mit Schnellkupplung
RU Пневматический шланг с быстроразъемными соединениями
CZ Vzduchová hadice s rychlospojkami
HU Levegőtömlő gyorscsatlakozós
RO Furtun aer comprimat cuple rapide
FR Tuyau air comprimé avec raccords rapides
IT Tubo con rinforzo per aria con raccordi rapidi
ES Manguera de aire con conectores rápidos
CN 气管带接头

2.0 MPa (max.) | PVC | STANDARD

| YATO | Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-24220 | 8 | 10 | 10 |
| YT-24221 | 8 | 20 | 4 |
| YT-24224 | 10 | 10 | 10 |
| YT-24225 | 10 | 20 | 4 |

EN Hybrid air hose
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
DE Hybrid-Druckluftleitung
RU Пневматический гибридный шланг
CZ Hybridní pneumatická hadice
HU Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
FR Tuyau pneumatique hybride
IT Condotto pneumatico ibrido
ES Conducto neumático híbrido
CN 橡胶高弹管

2.0 MPa (max.) | PVC NBR HYBRID | G 1/4 BSPT

| YATO | Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-24230 | 6.5 | 10 | 10 |
| YT-24231 | 6.5 | 20 | 5 |
| YT-24232 | 6.5 | 30 | 4 |

EN Hybrid air hose
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
DE Hybrid-Druckluftleitung
RU Пневматический гибридный шланг
CZ Hybridní pneumatická hadice
HU Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
FR Tuyau pneumatique hybride
IT Condotto pneumatico ibrido
ES Conducto neumático híbrido
CN 橡胶高弹管

2.0 MPa (max.) | PVC NBR HYBRID | G 1/4 BSPT

| YATO | Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-24233 | 8 | 10 | 10 |
| YT-24234 | 8 | 20 | 5 |

EN Hybrid air hose
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
DE Hybrid-Druckluftleitung
RU Пневматический гибридный шланг
CZ Hybridní pneumatická hadice
HU Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
FR Tuyau pneumatique hybride
IT Condotto pneumatico ibrido
ES Conducto neumático híbrido
CN 橡胶高弹管

2.0 MPa (max.) | PVC NBR HYBRID | G 3/8 BSPT

| YATO | Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm] | L [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-24236 | 12.5 | 10 | 10 |
| YT-24237 | 12.5 | 20 | 5 |

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀ 10 mm | PVC | STANDARD | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ

| YATO | |
|---|---|
| YT-24240 | 2 |

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀ 9.5 mm | PVC NBR HYBRID | STANDARD | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ

| YATO | |
|---|---|
| YT-24241 | 2 |

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 10 m | ⌀ 8 mm | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

| YATO | |
|---|---|
| YT-24242 | 4 |

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 14 m | ⌀ 6.5 mm | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

| YATO | |
|---|---|
| YT-24243 | 4 |

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 20 m | ⌀8 mm | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

YATO
YT-24244 | 2

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀9.5 mm | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

YATO
YT-24245 | 1

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀12.5 mm | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

YATO
YT-24246 | 1

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 15 m | ⌀9.5 mm | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

YATO
YT-24250 | 1

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 20 m | ⌀9.5 mm | G 1/4 BSPT | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

YATO
YT-24251 | 1

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
HU Sűrített levegős tömlődob
RO Furtun de aer pe tambur
FR Enrouleur de tuyaux d'air
IT Avvolgitubo aria
ES Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) | 30 m | ⌀8 mm | G 1/4 BSPT | PVC

YATO
YT-24253 | 1

EN Quick coupler
PL Szybkozłącze
DE Schnellkupplung
RU Быстрое соединение
CZ Rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Mufă rapidă pt. aer comprimat
FR Raccord rapide
IT Attacco rapido
ES Conexión de la entrada de aire
CN 快速接头



| YATO | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|
| YT-2390 | G1/4 | 20/120 |
| YT-2391 | G3/8 | 20/120 |
| YT-2392 | G1/2 | 20/120 |



| YATO | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|
| YT-2393 | G1/4 | 20/120 |
| YT-2394 | G3/8 | 20/120 |
| YT-2395 | G1/2 | 20/120 |



| YATO | Connector diameter / Średnica króćca [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2396 | 6 | 20/120 |
| YT-2397 | 8 | 20/120 |
| YT-2398 | 10 | 20/120 |



| YATO | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|
| YT-2399 | G1/4 | 50/250 |
| YT-2401 | G3/8 | 50/250 |
| YT-2402 | G1/2 | 50/250 |



| YATO | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|
| YT-2403 | G1/4 | 50/250 |
| YT-2404 | G3/8 | 50/250 |



| YATO | Connector diameter / Średnica króćca [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2405 | 6 | 50/250 |
| YT-2406 | 8 | 50/250 |
| YT-2407 | 10 | 50/250 |

EN Quick coupler
PL Szybkozłącze
DE Schnellkupplung
RU Быстрое соединение
CZ Rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Mufă rapidă pt. aer comprimat
FR Raccord rapide
IT Attacco rapido
ES Conexión de la entrada de aire
CN 欧式气管接头

2 PCS
STANDARD

| YATO | |
|---|---|
| YT-24100 | 6/60 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-24101 | 6/60 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-24102 | 6/60 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-24103 | 6/60 |

EN Quick coupler
PL Szybkozłącze
DE Schnellkupplung
RU Быстрое соединение
CZ Rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Mufă rapidă pt. aer comprimat
FR Raccord rapide
IT Attacco rapido
ES Conexión de la entrada de aire
CN 快速接头

BRASS
MOSIĄDZ

BALL JOINT
ZŁĄCZE KULOWE

| YATO | |
|---|---|
| YT-24092 | 50/100 |

BALL JOINT
ZŁĄCZE KULOWE

| YATO | |
|---|---|
| YT-24093 | 50/100 |

BALL JOINT
ZŁĄCZE KULOWE

| YATO | |
|---|---|
| YT-24094 | 50/100 |

BALL JOINT
ZŁĄCZE KULOWE

| YATO | |
|---|---|
| YT-24095 | 50/100 |

EN 2 way quick coupler
PL Szybkozłącze podwójne
DE Zwei-wege Schnellkupplung
RU Двусторонняя быстроразъемные соединения
CZ Two-way rychlospojky
HU Levegőelosztó kettes gyorscsat
RO Distribuitoare cuple rapide
FR Dérivation type y en cuivre
IT Raccordo ottone con vie
ES Manera 2 manguera de aire pase de acoplamiento rápido
CN 三通万用插嘴

DOUBLE EXHAUST
PODWÓJNY WYLOT

BALL JOINT
ZŁĄCZE KULOWE

BRASS
MOSIĄDZ

| YATO | |
|---|---|
| YT-24091 | 25/50 |

EN Air hose swivel connector
PL Przegub pneumatyczny
DE Druckluft Gelenk-Kupplung
RU Пневматическое соединение
CZ Pneumatický kloub
HU Pneumatikus forgócsukló
RO Conector pivotant pt. furtun de aer
FR Raccord pneumatique
IT Giunto pneumatico
ES Junta neumática
CN 万向接头

1/4" 6.3mm
360°
Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-24130 | 20/100 |

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CZ Maznice pneumatická
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pompă pneumatică pt. gresat
FR Pompe à graisse pneumatique
IT Ingrassatore pneumatico
ES Bomba de engrase neumática lubricar
CN 气动黄油机

40 MPa (max.) | 0.6-0.8 MPa | 12 L | 4 m | 50:1 RATIO SPREŻANIE | STANDARD

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,0 ± 3,0 dB

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07067 | 12 | 1 |

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CZ Maznice pneumatická
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pompă pneumatică pt. gresat
FR Pompe à graisse pneumatique
IT Ingrassatore pneumatico
ES Bomba de engrase neumática lubricar
CN 气动黄油机

40 MPa (max.) | 0.6-0.8 MPa | 30 L | 4 m | 50:1 RATIO SPREŻANIE | STANDARD

$L_{pA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 110,0 ± 3,0 dB

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07068 | 30 | 1 |

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CZ Maznice pneumatická
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pompă pneumatică pt. gresat
FR Pompe à graisse pneumatique
IT Ingrassatore pneumatico
ES Bomba de engrase neumática lubricar
CN 气动黄油机

40 MPa (max.) | 0.6-0.8 MPa | 45 L | 4 m | 50:1 RATIO SPREŻANIE | STANDARD

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,0 ± 3,0 dB

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07069 | 45 | 1 |

EN Pneumatic oiling machine
PL Pneumatyczny napełniacz do oleju
DE Pneumatischer Öleinfüller
RU Пневматический наполнитель для масла
CZ Pneumatické plnidlo oleje
HU Pneumatikus olajfeltöltő
RO Pompă pneumatică pt. ulei
FR Pompes et de remplissage d'huile pneumatique
IT Dispositivo di riempimento olio
ES Dispositivo de llenado de aceite
CN 齿轮油加油机

0.3 MPa (max.) | 20 L | 2.1 m | 2x | STANDARD

$L_{pA}$ = 101,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 119,8 ± 3,0 dB

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07195 | 20 | 1 |

EN Pneumatic oil drain extractor
PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
DE Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
RU Маслосборная установка пневматическая
CZ Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
HU Pneumatikus fáradtolaj gyűjtő / leszívó
RO Recuperator pneumatic pt. ulei uzat
FR Récupérateur d'huile par aspiration
IT Aspiratore-recuperatore pneumatico
ES Recuperador de aceite de succión
CN 抽接油机

0.7-0.8 MPa SUCTION ODSYSANIE
0.18 MPa EJECTION OPRÓŻNIANIE
70 L
6 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE
4x
STANDARD

$L_{pA}$ = 101,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 119,8 ± 3,0 dB

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07191 | 70 | 1 |

EN Pneumatic oil drain extractor
PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
DE Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
RU Маслосборная установка пневматическая
CZ Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
HU Pneumatikus fáradtolaj gyűjtő / leszívó
RO Recuperator pneumatic pt. ulei uzat
FR Récupérateur d'huile par aspiration
IT Aspiratore-recuperatore pneumatico
ES Recuperador de aceite de succión
CN 抽接油机

0.7-0.8 MPa SUCTION ODSYSANIE
0.18 MPa EJECTION OPRÓŻNIANIE
90 L
6 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE
4x
STANDARD

$L_{pA}$ = 101,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 119,8 ± 3,0 dB

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07190 | 90 | 1 |

EN Air grease gun
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Шприц для смазки пневматический
CZ Mazací lis pneumatický
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pistol de gresat pneumatic
FR Pistolet à graisse pneumatique
IT Ingrassatore pneumatico
ES Pistola engrasadora neumática
CN 气动黄油枪

0.62 MPa
IN 0.2-0.62 MPa
OUT 30-40 MPa
400 cm³
28 l/min
STANDARD

$L_{pA}$ = 85,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = ≤2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-07055 | 10 |

EN Air grease gun
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Шприц для смазки пневматический
CZ Mazací lis pneumatický
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pistol de gresat pneumatic
FR Pistolet à graisse pneumatique
IT Ingrassatore pneumatico
ES Pistola engrasadora neumática
CN 气动黄油枪

0.63 MPa
IN 0.2-0.63 MPa
OUT 6-28 MPa
400 cm³
220 l/min
STANDARD

$L_{pA}$ = ≤70,0 dB; $L_{wA}$ = ≤80,0 dB; $a_h$ = ≤2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-07057 | 10 |

EN Air compressor
PL Kompresor olejowy
DE Ölkompressor
RU Масляный компрессор
CZ Olejový kompresor
HU Olajos kompresszor
RO Compresor
FR Compresseur à pistons
IT Compressore a olio
ES Compresor de pistón
CN 直连式空压机

230-240V~ 50Hz | 1.5kW 2KM | 1500 W | 2850 min⁻¹ | 0.8 MPa | 200 l/min | 24 L

$L_{pA}$ =74,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,7 ± 2,23 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-23300 | 1500 | 1 |

EN Air compressor
PL Kompresor olejowy
DE Ölkompressor
RU Масляный компрессор
CZ Olejový kompresor
HU Olajos kompresszor
RO Compresor
FR Compresseur à pistons
IT Compressore a olio
ES Compresor de pistón
CN 直连式空压机

230-240V~ 50Hz | 1.5kW 2KM | 1500 W | 2850 min⁻¹ | 0.8 MPa | 200 l/min | 50 L

$L_{pA}$ =74,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,7 ± 2,23 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-23305 | 1500 | 1 |

EN Air compressor
PL Kompresor olejowy
DE Ölkompressor
RU Масляный компрессор
CZ Olejový kompresor
HU Olajos kompresszor
RO Compresor
FR Compresseur à pistons
IT Compressore a olio
ES Compresor de pistón
CN 直连式空压机

230V~ 50Hz | 2.2kW 3KM | 2200 W | 1100 min⁻¹ | 2x | 1.0 MPa | 360 l/min | 100 L

$L_{pA}$ =74,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,8 ± 2,28 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-23310 | 2200 | 1 |

EN Air compressor
PL Kompresor olejowy
DE Ölkompressor
RU Масляный компрессор
CZ Olejový kompresor
HU Olajos kompresszor
RO Compresor
FR Compresseur à pistons
IT Compressore a olio
ES Compresor de pistón
CN 直连式空压机

230V~ 50Hz | 2.2kW 3KM | 2200 W | 1100 min⁻¹ | 2x | 1.0 MPa | 360 l/min | 200 L

$L_{pA}$ =74,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,8 ± 2,28 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-23320 | 2200 | 1 |

EN Air compressor
PL Kompresor olejowy
DE Ölkompressor
RU Масляный компрессор
CZ Olejový kompresor
HU Olajos kompresszor
RO Compresor
FR Compresseur à pistons
IT Compressore a olio
ES Compresor de pistón
CN 直连式空压机

230V~ 50Hz | 2.2kW 3KM | 2200 W | 2850 min⁻¹ | 2x | 0.8 MPa | 412 l/min | 50 L

$L_{pA}$ =75,1 ± 2,11 dB; $L_{wA}$ = 95,1 ± 2,11 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-23306 | 2200 | 1 |

EN Air compressor
PL Kompresor olejowy
DE Ölkompressor
RU Масляный компрессор
CZ Olejový kompresor
HU Olajos kompresszor
RO Compresor
FR Compresseur à pistons
IT Compressore a olio
ES Compresor de pistón
CN 直连式空压机

230V~ 50Hz | 2.2kW 3KM | 2200 W | 2850 min⁻¹ | 2x | 0.8 MPa | 412 l/min | 100 L

$L_{pA}$ =75,1 ± 2,11 dB; $L_{wA}$ = 95,1 ± 2,11 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-23311 | 2200 | 1 |

EN Air compressor
PL Kompresor olejowy
DE Ölkompressor
RU Масляный компрессор
CZ Olejový kompresor
HU Olajos kompresszor
RO Compresor
FR Compresseur à pistons
IT Compressore a olio
ES Compresor de pistón
CN 直连式空压机

400V~ 50Hz | 2.2kW 3KM | 2200 W | 1100 min⁻¹ | 2x | 1.0 MPa | 360 l/min | 200L

$L_{pA}$ =75,1 dB; $L_{wA}$ = 95,1 ± 2,11 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-23321 | 2200 | 1 |

EN Pneumatic jack
PL Podnośnik pneumatyczny
DE Pneumatischer Wagenheber
RU Домкрат пневматический
CZ Pneumatický zvedák měchový
HU Pneumatikus emelő
RO Cric pneumatic
FR Cric pneumatique
IT Sollevatore pneumatico
ES Gato neumático
CN 气动千斤顶

0.8-1.2 MPa | 4t | 400 - 150 mm

$L_{pA}$ = <70 dB; $L_{wA}$ = <80 dB

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-17230 | 4 | 1 |

EN Pneumatic jack
PL Podnośnik pneumatyczny
DE Pneumatischer Wagenheber
RU Домкрат пневматический
CZ Pneumatický zvedák měchový
HU Pneumatikus emelő
RO Cric pneumatic
FR Cric pneumatique
IT Sollevatore pneumatico
ES Gato neumático
CN 气动千斤顶

0.8-1.2 MPa | 4t | 500 - 150 mm

$L_{pA}$ = <70 dB; $L_{wA}$ = <80 dB

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-17233 | 4 | 1 |

EN Pneumatic jack
PL Podnośnik pneumatyczny
DE Pneumatischer Wagenheber
RU Домкрат пневматический
CZ Pneumatický zvedák měchový
HU Pneumatikus emelő
RO Cric pneumatic
FR Cric pneumatique
IT Sollevatore pneumatico
ES Gato neumático
CN 气动千斤顶

0.8-1.2 MPa | 6t | 400 - 150 mm

$L_{pA}$ = <70 dB; $L_{wA}$ = <80 dB

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-17237 | 6 | 1 |

**EN** Pneumatic riveting machine
**PL** Nitownica pneumatyczna
**DE** Druckluft Nietzange
**RU** Пневматический заклепочник
**CZ** Pneumatická nýtovačka
**HU** Pneumatikus popszegecshúzó
**RO** Presa pneumatica pt. nituit
**FR** Riveuse pneumatique
**IT** Rivettatrice pneumatica
**ES** Máquina remachadora
**CN** 气动拉铆枪

0.70 MPa | 1060 kg / 10400 N | 54 l/min | 1/4" 6.3mm 180°
ALUMINUM / ALUMINIUM | STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA | STEEL / STAL | x3 | x3

$L_{pA}$ = 83,6 ± 1,9 dB; $L_{wA}$ = 97,4 ± 2,8 dB; $a_h$ = 0,66 ± 0,21 m/s²

| YATO | Ø [mm] | Max. piston stroke / Maks. skok tłoka siłownika [mm] | F [kg] | F [N] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-36171 | 2.4, 3.2, 4, 4.8, 5 | 18 | 757-1060 | 7430-10400 | 10 |

**EN** Pneumatic riveting machine
**PL** Nitownica pneumatyczna
**DE** Druckluft Nietzange
**RU** Пневматический заклепочник
**CZ** Pneumatická nýtovačka
**HU** Pneumatikus popszegecshúzó
**RO** Presa pneumatica pt. nituit
**FR** Riveuse pneumatique
**IT** Rivettatrice pneumatica
**ES** Máquina remachadora
**CN** 气动拉铆枪

0.70 MPa | 1255 kg / 12300 N | 60 l/min | 1/4" 6.3mm 180°
ALUMINUM / ALUMINIUM | STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA | STEEL / STAL | x3 | x3

$L_{pA}$ = 87,2 ± 2,3 dB; $L_{wA}$ = 94,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,54 ± 0,15 m/s²

| YATO | Ø [mm] | Max. piston stroke / Maks. skok tłoka siłownika [mm] | F [kg] | F [N] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-36177 | 4, 4.8, 5, 5.4, 6, 6.4 | 20 | 1255 | 12300 | 10 |

**EN** Pneumatic riveting machine
**PL** Nitownica pneumatyczna
**DE** Druckluft Nietzange
**RU** Пневматический заклепочник
**CZ** Pneumatická nýtovačka
**HU** Pneumatikus popszegecshúzó
**RO** Presa pneumatica pt. nituit
**FR** Riveuse pneumatique
**IT** Rivettatrice pneumatica
**ES** Máquina remachadora
**CN** 气动拉铆枪

0.62 MPa | 148 l/min | 1894 kg / 18561 N | ALUMINUM / ALUMINIUM
STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA | STEEL / STAL | x5 | STANDARD

- *Application: industry*
- *Przeznaczenie: przemysł*

$L_{pA}$ = 81,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,2 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,6 ± 0,56 m/s²

| YATO | Ø [mm] | Max. piston stroke / Maks. skok tłoka siłownika [mm] | F [kg] | F [N] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3618 | 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4 | 19 | 1894 | 18561 | 6 |

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Druckluft-Hefter
RU Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešívačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Grapadora neumática
CN 气动码钉枪

0.8 MPa | 6-16 mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 87,8 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 100,8 ± 2,5 dB; $a_h$ = 3,0 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09204 | 10 |

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Druckluft-Hefter
RU Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešívačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Grapadora neumática
CN 气动码钉枪

0.8 MPa | 16-40mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 91,4 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 104,4 ± 2,5 dB; $a_h$ = 6,3 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09205 | 10 |

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Druckluft-Hefter
RU Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešívačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Grapadora neumática
CN 气动码钉枪

0.8 MPa | 16-40mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 86,3 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 99,3 ± 2,5 dB; $a_h$ = 2,2 ± 0,89 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09206 | 10 |

EN Pneumatic nailer
PL Gwoździarka pneumatyczna
DE Druckluft-Nagler
RU Пневматический гвоздезабивной пистолет
CZ Pneumatická hřebíkovačka
HU Pneumatikus szegező
RO Pistol pneumatic pt. cuie
FR Cloueur pneumatique
IT Chiodatrice pneumatica
ES Clavadora neumática
CN 钉枪

0.8 MPa | 22-45mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 94,2 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 107,2 ± 2,5 dB; $a_h$ = 2,69 ± 0,1 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09220 | 3 |

EN Pneumatic nailer
PL Gwoździarka pneumatyczna
DE Druckluft-Nagler
RU Пневматический гвоздезабивной пистолет
CZ Pneumatická hřebíkovačka
HU Pneumatikus szegező
RO Pistol pneumatic pt. cuie
FR Cloueur pneumatique
IT Chiodatrice pneumatica
ES Clavadora neumática
CN 钉枪

0.8 MPa | 32-57mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 89,1 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 102,1 ± 2,5 dB; $a_h$ = 2,95 ± 0,56 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09221 | 3 |

EN Pneumatic nailer
PL Gwoździarka pneumatyczna
DE Druckluft-Nagler
RU Пневматический гвоздезабивной пистолет
CZ Pneumatická hřebíkovačka
HU Pneumatikus szegező
RO Pistol pneumatic pt. cuie
FR Cloueur pneumatique
IT Chiodatrice pneumatica
ES Clavadora neumática
CN 钉枪

0.8 MPa | 45-70mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 94,9 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 107,9 ± 2,5 dB; $a_h$ = 4,45 ± 0,83 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09222 | 3 |

**EN** Pneumatic nailer
**PL** Gwoździarka pneumatyczna
**DE** Druckluft-Nagler
**RU** Пневматический гвоздезабивной пистолет
**CZ** Pneumatická hřebíkovačka
**HU** Pneumatikus szegező
**RO** Pistol pneumatic pt. cuie
**FR** Cloueur pneumatique
**IT** Chiodatrice pneumatica
**ES** Clavadora neumática
**CN** 钉枪

0.8 MPa | 45-90mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 102,5 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 115,5 ± 2,5 dB; $a_h$ = 15,23 ± 3,74 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09223 | 2 |

**EN** Pneumatic nailer
**PL** Gwoździarka pneumatyczna
**DE** Druckluft-Nagler
**RU** Пневматический гвоздезабивной пистолет
**CZ** Pneumatická hřebíkovačka
**HU** Pneumatikus szegező
**RO** Pistol pneumatic pt. cuie
**FR** Cloueur pneumatique
**IT** Chiodatrice pneumatica
**ES** Clavadora neumática
**CN** 钉枪

0.8 MPa | 65-100mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 97,6 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 110,6 ± 2,5 dB; $a_h$ = 7,99 ± 1,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09224 | 2 |

**EN** Pneumatic nailer
**PL** Gwoździarka pneumatyczna
**DE** Druckluft-Nagler
**RU** Пневматический гвоздезабивной пистолет
**CZ** Pneumatická hřebíkovačka
**HU** Pneumatikus szegező
**RO** Pistol pneumatic pt. cuie
**FR** Cloueur pneumatique
**IT** Chiodatrice pneumatica
**ES** Clavadora neumática
**CN** 钉枪

0.8 MPa | 50-100mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 95,9 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 108,9 ± 2,5 dB; $a_h$ = 5,17 ± 0,59 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-09240 | 2 |

**EN** Collated screws for metal
**PL** Wkręty na taśmie do metalu
**DE** Magazinierte Schrauben für Metall
**RU** Саморезы в ленте по металлу
**CZ** Šrouby do kovu na pásce
**HU** Szalagtáras csavar fémhez
**RO** Banda suruburi pt. metal
**FR** Vis pour métal en bande
**IT** Viti per metallo a nastro
**ES** Tornillos en tira para metal
**CN** 螺丝钉

METAL | BLACK PHOSPHATE / FOSFATYZOWANY

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Screw head drive type / Rodzaj nacięcia łba | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09440 | 3.5 | 25 | PH2 | 1000 | 10 |
| YT-09442 | 3.5 | 35 | PH2 | 1000 | 10 |

**EN** Collated screws for wood
**PL** Wkręty na taśmie do drewna
**DE** Magazinierte Schrauben für Holz
**RU** Саморезы в ленте по дереву
**CZ** Šrouby do dřeva na pásce
**HU** Szalagtáras csavar fához
**RO** Banda suruburi pt. lemn
**FR** Vis pour bois en bande
**IT** Viti per legno a nastro
**ES** Tornillos en tira para madera
**CN** 螺丝钉

WOOD / DREWNO | BLACK PHOSPHATE / FOSFATYZOWANY

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | Screw head drive type / Rodzaj nacięcia łba | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09460 | 3.9 | 35 | PH2 | 1000 | 10 |
| YT-09461 | 3.9 | 45 | PH2 | 1000 | 8 |

# 16

## Special automotive tools & equipment
## Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego

## Furniture & cabinets
Meble i szafki

387-407

Furniture
Meble ... 387
Roller cabinets with tools insert
Szafki serwisowe z narzędziami ... 390
Tool cabinets
Szafki serwisowe ... 396
Workbenches
Stoły warsztatowe ... 399
Tools in PVC trays
Zestawy narzędzi do szuflad ... 400
Accessories for tool cabinets & workbenches
Akcesoria do szafek i stołów ... 406

## Tool boxes
Skrzynki narzędziowe

408-411

## Lubrication system tools
Narzędzia do obsługi układu smarowania

412-419

Oil filter wrenches & sets
Klucze do filtra oleju i zestawy ... 412
Oil drain plug sockets
Klucze do spustu oleju ... 414
Grease guns & accessories
Smarownice ręczne i akcesoria ... 416
Oil cans
Oliwiarki ... 418
Oil and fuel pumps
Pompy do oleju oraz paliwa ... 419

## Pullers
Ściągacze

420-437

Pullers
Ściągacze ... 420
Roller stud extractor sets
Zestawy ściągaczy do szpilek ... 427
Upholstery removers
Ściągacze do tapicerki ... 434

## Car window tools
Narzędzia do szyb samochodowych

437-438

## Special pullers
Ściągacze specjalistyczne

438-439

## Air condition tools
Narzędzia do klimatyzacji

439-440

## Fuel feel pipe pliers
Szczypce motoryzacyjne

440-444

## Engine repair tools
Narzędzia do obsługi silnika

445-478

Piston ring compressors
Zaciskacze do pierścieni ... 445
Honing machines & accessories
Honownice i akcesoria ... 445
Engine repair and diagnostic tools
Narzędzia do diagnostyki i naprawy silników ... 447

## Brake system tools
Narzędzia do obsługi układu hamulcowego

478-487

## Suspension system tools
Narzędzia do obsługi podwozia

487-495

Spring clamps & accessories
Ściągacze do sprężyn i akcesoria ... 487
Shock absorber nut sets
Zestawy nasadek do amortyzatorów ... 488
Tire valve stem inserter
Przeciągacze do zaworów gumowych ... 490
Wheel balance pliers
Szczypce do wyważania kół ... 490
Deep thin wall impact sockets
Udarowe klucze nasadowe do felg aluminiowych ... 490
Wheel wrenches
Klucze do kół ... 493
Impact wrenches
Klucze udarowe ... 494
Tire levers
Łyżki do opon ... 495

## Workshop tools
Narzędzia warsztatowe

495-507

Paint thickness testers
Mierniki grubości lakieru ... 495
Inspection tools
Narzędzia inspekcyjne ... 496
Magnetic pick up tools
Chwytaki magnetyczne ... 496
Magnetic trays
Tacki magnetyczne ... 497
Workshop seats
Taborety warsztatowe ... 499
Workshop creepers
Leżanki warsztatowe ... 499
Workshop mats
Maty warsztatowe ... 499
Voltage testers
Próbniki napięcia ... 500
Tapes
Taśmy ... 500
Number & letter stamps
Znaczniki cyfrowe i literowe ... 500
Thread repair sets & accessories
Zestawy do naprawy gwintów i akcesoria ... 500
Pressure gauges
Wskaźniki ciśnienia ... 504
Pumps
Pompki ... 505
Compressors
Kompresory ... 505
Hoses
Węże ... 506

>>>

Air wedges
Poduszki montażowe ..... 507
Tire racks
Stojaki na koła ..... 507

Parking locks
Blokady parkingowe ..... 507

Funnels, oil drainer & drainer pans
Lejki, miski i zlewarki do oleju ..... 508-509

Bottle & floor jacks
Dźwigniki słupkowe i podnośniki ..... 509-511

Vehicle ramps & jack stands
Najazdy i podstawki pod samochód ..... 512

Slide hammers
Młotki blacharskie ..... 512

Porta power kits
Rozpieraki hydrauliczne ..... 512-513

Battery chargers, jump starters, power inverters & battery testers
Prostowniki, urządzenia rozruchowe, przetwornice napięcia i testery akumulatorów ..... 513-517

Refractometers
Refraktometry ..... 517

Workshop cable reels
Przedłużacze warsztatowe ..... 518

Workshop equipment
Sprzęt warsztatowy ..... 518-522

Chain blocks
Wciągarki łańcuchowe ..... 518
Lever blocks
Wciągniki łańcuchowe dźwigniowe ..... 518
Hand pullers
Wciągarki linowe, ręczne ..... 518
Transmission jacks
Podnośniki skrzyni biegów ..... 519
Parts washers
Myjki warsztatowe ..... 519
Sandblaster cabinets & accessories
Piaskarki kabinowe i akcesoria ..... 519
Shop cranes & shop presses
Żurawie i prasy warsztatowe ..... 521

Workshop standarized parts
Normalia motoryzacyjne ..... 523-539

# CREATE YOUR WORKPLACE - STWÓRZ SWOJE MIEJSCE PRACY

**EN** High workshop cabinet
**PL** Szafka warsztatowa wysoka
**DE** Hoher Werkstattschrank
**RU** Шкаф для мастерской высокий
**CZ** Dílenská skříň na nářadí vysoká
**HU** Magas szerszámos szekrény
**RO** Dulap pt. atelier înalt
**FR** Armoire d'atelier haute
**IT** Armadio da officina alto
**ES** Armario de taller alto
**CN** 高柜

660x457 x2000 mm
x3 SHELVES PÓŁKI
ADJUSTABLE FEET REGULOWANE STOPY
2x

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-08931 | | 1 |

**EN** Workshop cabinet
**PL** Szafka warsztatowa
**DE** Werkstattschrank
**RU** Тумба инструментальная
**CZ** Dílenská skříň na nářadí
**HU** Szerszámos szekrény
**RO** Dulap pt. atelier
**FR** Armoire d'atelier
**IT** Armadio da officina
**ES** Armario de taller
**CN** 工具柜

660x457 x863 mm
4x
ADJUSTABLE FEET REGULOWANE STOPY
BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE
2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-08933 | 4 | 1 |

**EN** Workshop cabinet
**PL** Szafka warsztatowa
**DE** Werkstattschrank
**RU** Тумба инструментальная
**CZ** Dílenská skříň na nářadí
**HU** Szerszámos szekrény
**RO** Dulap pt. atelier
**FR** Armoire d'atelier
**IT** Armadio da officina
**ES** Armario de taller
**CN** 工具柜

660x457 x863 mm
SHELF PÓŁKA
ADJUSTABLE FEET REGULOWANE STOPY
2x

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-08934 | | 1 |

EN Wall cabinet
PL Szafka podwieszana
DE Werkstatt-Hängeschrank
RU Настенный инструментальный шкаф
CZ Dílenská skříň závěsná
HU Fali szekrény
RO Dulap de perete
FR Armoire murale
IT Armadio pensile
ES Armario de pared
CN 墙柜

660x305 x410 mm | 2x



| YATO | |
|---|---|
| YT-08935 | 1 |

EN Wall cabinet
PL Szafka podwieszana
DE Werkstatt-Hängeschrank
RU Настенный инструментальный шкаф
CZ Dílenská skříň závěsná
HU Fali szekrény
RO Dulap de perete
FR Armoire murale
IT Armadio pensile
ES Armario de pared
CN 墙柜

660x305 x712 mm | 2x

| YATO | |
|---|---|
| YT-089351 | 1 |

EN Wall cabinet
PL Szafka podwieszana
DE Werkstatt-Hängeschrank
RU Настенный инструментальный шкаф
CZ Dílenská skříň závěsná
HU Fali szekrény
RO Dulap de perete
FR Armoire murale
IT Armadio pensile
ES Armario de pared
CN 墙柜

1320x305 x510 mm | 2x

| YATO | |
|---|---|
| YT-089352 | 1 |

EN Shelf
PL Półka
DE Regal
RU Полка
CZ Polica
HU Polc
RO Raft
FR Étagère
IT Scaffale
ES Estante
CN 层板

656x426 x22 mm

For YT-08931, YT-08934
Dla YT-08931, YT-08934

| YATO | |
|---|---|
| YT-08932 | 5 |

EN Worktop
PL Blat roboczy
DE Werkstatt Tischplatte
RU Столешница для мастерской
CZ Pracovní deska
HU Munkalap
RO Blat de lucru
FR Plan de travail
IT Piano di lavoro
ES Encimera
CN 木质工作台面

1320x457 x22 mm | RUBBER WOOD DREWNO KAUCZUKOWE | 1 2

| YATO | |
|---|---|
| YT-08938 | 1 |

EN Worktop
PL Blat roboczy
DE Werkstatt Tischplatte
RU Столешница для мастерской
CZ Pracovní deska
HU Munkalap
RO Blat de lucru
FR Plan de travail
IT Piano di lavoro
ES Encimera
CN 木质工作台面

1980x457 x22 mm | RUBBER WOOD DREWNO KAUCZUKOWE | 1 2 3

| YATO | |
|---|---|
| YT-08939 | 1 |

660x457 x54 mm

EN Strengthening element
PL Wzmocnienie blatu
DE Verstärkungselement
RU Укрепление столешницы
CZ Podpůrný prvek
HU Asztali támogatás
RO Ranforsare pt. blat de lucru
FR Support de table
IT Rinforzo del piano di lavoro
ES Soporte de mesa
CN 工作台挂板

For YT-08939
Dla YT-08939

| YATO | |
|---|---|
| YT-08940 | 5 |

660x700 x20 mm | 10x10 mm PERFORATION PERFORACJA

EN Hook panel
PL Panel perforowany
DE Perforierte Wand
RU Стенка с перфорацией
CZ Děrovaná stěna
HU Perforált fal
RO Perete perforat
FR Mur perforé
IT Pannello forato
ES Pared perforada
CN 网孔板



| YATO | |
|---|---|
| YT-08936 | 1 |

EN Hook panel support
PL Stelaż do paneli perforowanych
DE Verstärkungselement Perforierte Wand
RU Каркас для стенки с перфорацией
CZ Podpůrný prvek děrovaná stěna
HU Asztali támogatás perforált fal
RO Cadru de metal
FR Panneaux muraux perforés pour le soutien
IT Telaio per pannelli forati
ES Paneles de pared perforados de soporte
CN 工具柜

For YT-08936 x 3
Dla YT-08936 x 3

| YATO | |
|---|---|
| YT-08941 | 1 |

EN Hook panel support
PL Stelaż do paneli perforowanych
DE Verstärkungselement Perforierte Wand
RU Каркас для стенки с перфорацией
CZ Podpůrný prvek děrovaná stěna
HU Asztali támogatás perforált fal
RO Cadru de metal
FR Panneaux muraux perforés pour le soutien
IT Telaio per pannelli forati
ES Paneles de pared perforados de soporte
CN 工具柜

For YT-08936 x 2
Dla YT-08936 x 2

| YATO | |
|---|---|
| YT-08942 | 1 |

576x225 x55 mm | x6

EN Power tool holder
PL Półka na elektronarzędzia
DE Elektrowerkzeug-Aufbewahrungshalterung
RU Полка для шуруповертов
CZ Držák závěsný na elektrické nářadí
HU Elektromos szerszámtartó
RO Suport scule electrice
FR Support pour outils électriques
IT Mensola porta elettroutensili
ES Estante para herramientas eléctricas
CN 电动工具架

| YATO | Socket quantity / Liczba kieszeni | |
|---|---|---|
| YT-09091 | 6 | 10 |

34 PCS | 555x455 x8 mm | x2 PANELS PANELE | x4

EN Wall tool organizer
PL Tablica narzędziowa
DE Werkzeugtafel
RU Панель для инструментов
CZ Stěna na nářadí
HU Fali panel szerszámokhoz
RO Panou cu organizatoare
FR Panneau mural pour outils
IT Pannello da parete porta utensili
ES Organizador de herramientas en pared
CN 挂壁收纳工具套装



| YATO | |
|---|---|
| YT-08980 | 1 |

465x405 x225 mm | x4

EN Power tool organizer
PL Półka na elektronarzędzia
DE Elektrowerkzeug-Aufbewahrungsregal
RU Полка для электроинструмента
CZ Závěsný organizér na elektrické nářadí
HU Elektromos szerszámtartó polc
RO Organizator pt. scule electrice
FR Support pour outils électriques
IT Mensola porta elettroutensili
ES Estante para herramientas eléctricas
CN 电动工具架

| YATO | Tray quantity / Liczba półek | Socket quantity / Liczba kieszeni | |
|---|---|---|---|
| YT-09092 | 2 | 4 | 1 |

480x430 x280 mm | x4 | 2x

EN Power tool cabinet
PL Szafka na elektronarzędzia
DE Elektrowerkzeug-Wandschrank
RU Шкаф настенный для электроинструмента
CZ Skříňka na elektrické nářadí
HU Elektromos szerszámtartó szekrény
RO Dulap pt. scule electrice
FR Armoire pour outils électriques
IT Armadietto per elettroutensili
ES Armario para herramientas eléctricas
CN 电动工具柜

| YATO | Socket quantity / Liczba kieszeni | |
|---|---|---|
| YT-09093 | 4 | 1 |

**EN** Roller cabinet with tools
**PL** Szafka serwisowa z narzędziami
**DE** Werkstattwagen mit Werkzeug
**RU** Сервисная тележка с инструментами
**CZ** Dílenský vozík s nářadím
**HU** Szerszámkocsi szerszámokkal
**RO** Dulap echipat cu scule
**FR** Servante d'atelier complète
**IT** Carrello portautensili completo
**ES** Carro de taller con herramientas
**CN** 维修工具柜

157 PCS | 977x725 x480 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | OIL PROOF STEEL WORKTOP OLEJOODPORNY STALOWY BLAT | 3 TRAYS TACE | EVA | ⌀120mm | 2x BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x





**Drawer 1 / Szuflada 1**

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1 x2 , PH2 x2, PH3; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; AISI S2 / CrV 6150

**Drawer 2 / Szuflada 2**

Ø 3-6 mm (L=52 mm), Ø 6-8 mm (L=58 mm), Ø 8-11 mm (L=66 mm), Ø 11-14 mm (L=75 mm), Ø 14-18 mm (L=80 mm), Ø 18-25 mm (L=88 mm);
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; CrV;
200 mm; CrV;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; CrV 6150;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

**Drawer 3 / Szuflada 3**

6x100 mm; CrV 6150; PH2x100 mm; CrV 6150;
6x38, 3x75 mm; S2; PH0x75, PH2x38 mm; S2;
180 mm; CrV 50;
160 mm; CrV 50;
160 mm; CrV 6150;
150 mm;
180 mm; CrMo;
180 mm; CrV 50;
180 mm; CrV 50;
180 mm; CrV 50;
180 mm; CrV 50;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-55308 | 7 | 1 |

**EN** Roller cabinet with tools
**PL** Szafka serwisowa z narzędziami
**DE** Werkstattwagen mit Werkzeug
**RU** Сервисная тележка с инструментами
**CZ** Dílenský vozík s nářadím
**HU** Szerszámkocsi szerszámokkal
**RO** Dulap echipat cu scule
**FR** Servante d'atelier complète
**IT** Carrello portautensili completo
**ES** Carro de taller con herramientas
**CN** 维修工具柜

165 PCS | 958x766 x465 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA
NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 3x



**Drawer 1 / Szuflada 1**
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm);
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm);
M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV;
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV

**Drawer 2 / Szuflada 2**
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
180 mm;
160 mm;
160 mm long nose;
160 mm bent nose

**Drawer 3 / Szuflada 3**
3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo;
PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo;
180, 250 mm;
280 mm

**Drawer 4 / Szuflada 4**
3/4" (19.0 mm): 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm; CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (200 mm); CrV 6140;
3/4" (19.0 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); 72T; CrV 6140;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); CrV 50BV30

**Drawer 5 / Szuflada 5**
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm);
8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm);
PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm);
12-38 mm;
3" (75 mm);
82 mm;
200 mm;
135 mm;
300, 400, 500 mm

13 interchageable trays with YATO tools
13 wymiennych modułów z narzędziami YATO

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-55293 | 7 | 1 |

**EN** Roller cabinet with tools
**PL** Szafka serwisowa z narzędziami
**DE** Werkstattwagen mit Werkzeug
**RU** Сервисная тележка с инструментами
**CZ** Dílenský vozík s nářadím
**HU** Szerszámkocsi szerszámokkal
**RO** Dulap echipat cu scule
**FR** Servante d'atelier complète
**IT** Carrello portautensili completo
**ES** Carro de taller con herramientas
**CN** 维修工具柜

177 PCS | 970x770 x470 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY
⌀125mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x



**Drawer 1 / Szuflada 1**
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV;
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV;
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

**Drawer 2 / Szuflada 2**
3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo;
PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo;
180 mm;
160 mm;
160 mm long nose;
160 mm bent nose

**Drawer 3 / Szuflada 3**
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

**Drawer 4 / Szuflada 4**
300 g (L=300 mm);
40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm;
3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

12 interchageable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO




| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-5530 | 6 | 1 |

**EN** Roller cabinet with tools
**PL** Szafka serwisowa z narzędziami
**DE** Werkstattwagen mit Werkzeug
**RU** Сервисная тележка с инструментами
**CZ** Dílenský vozík s nářadím
**HU** Szerszámkocsi szerszámokkal
**RO** Dulap echipat cu scule
**FR** Servante d'atelier complète
**IT** Carrello portautensili completo
**ES** Carro de taller con herramientas
**CN** 维修工具柜

177 PCS | 975x765 x465 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125mm | 2x BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x



**Drawer 1 / Szuflada 1**
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV;
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV;
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

**Drawer 2 / Szuflada 2**
3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo;
PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo;
180 mm;
160 mm;
160 mm long nose;
160 mm bent nose

**Drawer 3 / Szuflada 3**
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

**Drawer 4 / Szuflada 4**
300 g (L=300 mm);
40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm;
3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

12 interchageable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO




| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-55300 | 6 | 1 |

**EN** Roller cabinet with tools
**PL** Szafka serwisowa z narzędziami
**DE** Werkstattwagen mit Werkzeug
**RU** Сервисная тележка с инструментами
**CZ** Dílenský vozík s nářadím
**HU** Szerszámkocsi szerszámokkal
**RO** Dulap echipat cu scule
**FR** Servante d'atelier complète
**IT** Carrello portautensili completo
**ES** Carro de taller con herramientas
**CN** 维修工具柜

185 PCS | 970x770 x470 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY
⌀125mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x



**Drawer 1 / Szuflada 1**
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV;
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV;
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

**Drawer 2 / Szuflada 2**
3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo;
PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo;
180 mm;
160 mm;
160 mm long nose;
160 mm bent nose

**Drawer 3 / Szuflada 3**
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

**Drawer 4 / Szuflada 4**
300 g (L=300 mm);
Ø 40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x170 mm;
1/4 " (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.5 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20;
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

12 interchageable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO




| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-55307 | 6 | 1 |

**EN** Roller cabinet with tools
**PL** Szafka serwisowa z narzędziami
**DE** Werkstattwagen mit Werkzeug
**RU** Сервисная тележка с инструментами
**CZ** Dílenský vozík s nářadím
**HU** Szerszámkocsi szerszámokkal
**RO** Dulap echipat cu scule
**FR** Servante d'atelier complète
**IT** Carrello portautensili completo
**ES** Carro de taller con herramientas
**CN** 维修工具柜

211 PCS | 980x770 x465 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 3x



**Drawer 1 / Szuflada 1**

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1 x2 , PH2 x2, PH3; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; AISI S2 / CrV 6150

**Drawer 2 / Szuflada 2**

Ø 3-6 mm (L=52 mm), Ø 6-8 mm (L=58 mm), Ø 8-11 mm (L=66 mm), Ø 11-14 mm (L=75 mm), Ø 14-18 mm (L=80 mm), Ø 18-25 mm (L=88 mm);
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; CrV;
200 mm; CrV;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; CrV 6150;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

**Drawer 3 / Szuflada 3**

6x38, 2x75, 3x75, 4x100, 5x100, 6x100 mm; PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm; T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100 mm; S2;
6.0x150 mm; PH2x150 mm; CrV 6150

**Drawer 4 / Szuflada 4**

180 mm;
160 mm;
200 mm;
250 mm; CrV 50;
400 g;
340 g;
12x152, 16x172 mm; CrV 6150;
3x150, 4x150, 5x150, 6x150, 8x150 mm; CrV 6150;
8x112 mm; CrV 6150





**Drawer 5 / Szuflada 5**

M3x0.5 x3, M4x0.7 x3, M5x0.8 x3, M6x1.0 x3, M7x1.0 x3, M8x1.25 x3, M10x1.5 x3, M12x1.75 x3; HSS M2;
M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75; HSS M2;
x1;
M7-M9;
M3-M12;
#2, 200 mm;
#2, 200 mm;
#2, 200 mm;
x1;
LED;
3 m x 16 mm;
300 mm;
0-150 mm



| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-55290 | 7 | 1 |

EN Tool chest
PL Szafka warsztatowa
DE Werkzeugkasten
RU Тумба инструментальная
CZ Dílenská skříňka na nářadí
HU Szerszámos szekrény
RO Dulap scule
FR Caisse à outils
IT Armadio con casetti per officina
ES Cajonera portátil
CN 工具柜

690x465 x400 mm | 4x | 25kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP / BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x



| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09152 | 4 | 1 |

EN Tool chest
PL Szafka warsztatowa
DE Werkzeugkasten
RU Тумба инструментальная
CZ Dílenská skříňka na nářadí
HU Szerszámos szekrény
RO Dulap scule
FR Caisse à outils
IT Armadio con casetti per officina
ES Cajonera portátil
CN 工具柜

690x465 x535 mm | 6x | 25kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP / BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x



| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09155 | 6 | 1 |

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkzeugwagen
RU Инструментальная тележка
CZ Dílenský vozík na nářadí
HU Szerszámos kocsi
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Carrello portautensili
ES Carro de herramientas
CN 工具车

1000x1130 x570 mm | 6+1 | BALL BEARINGS / ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | OIL PROOF STEEL WORKTOP / OLEJOODPORNY STALOWY BLAT | ⌀160mm | BRAKE / HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x



| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09002 | 6+1 | 1 |

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkzeugwagen
RU Инструментальная тележка
CZ Dílenský vozík na nářadí
HU Szerszámos kocsi
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Carrello portautensili
ES Carro de herramientas
CN 工具车

1000x1130 x570 mm | 12x | BALL BEARINGS / ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | OIL PROOF STEEL WORKTOP / OLEJOODPORNY STALOWY BLAT | ⌀160mm | BRAKE / HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x



| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09003 | 12 | 1 |

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkzeugwagen
RU Инструментальная тележка
CZ Dílenský vozík na nářadí
HU Szerszámos kocsi
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Carrello portautensili
ES Carro de herramientas
CN 工具车

1125x1000 x480 mm | 12x | BALL BEARINGS / ŁOŻYSKA KULKOWE | 35kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | RUBBER WOOD / DREWNO KAUCZUKOWE | ⌀125mm | 2x BRAKE / HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09005 | 12 | 1 |

**EN** Roller cabinet
**PL** Szafka serwisowa
**DE** Werkzeugwagen
**RU** Инструментальная тележка
**CZ** Dílenský vozík na nářadí
**HU** Szerszámos kocsi
**RO** Dulap de scule
**FR** Servante d'atelier
**IT** Carrello portautensili
**ES** Carro de herramientas
**CN** 工具车

982x755 x455 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | 0 1 * * | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125mm | 2x BRAKE HAMULEC | LED LIGHT DIODA

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09004 | 7 | 1 |

**EN** Roller cabinet
**PL** Szafka serwisowa
**DE** Werkzeugwagen
**RU** Инструментальная тележка
**CZ** Dílenský vozík na nářadí
**HU** Szerszámos kocsi
**RO** Dulap de scule
**FR** Servante d'atelier
**IT** Carrello portautensili
**ES** Carro de herramientas
**CN** 工具车

977x725 x480 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 40kg 40kg | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | OIL PROOF STEEL WORKTOP OLEJOODPORNY STALOWY BLAT | ⌀120mm | 2x BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09032 | 7 | 1 |

**EN** Roller cabinet
**PL** Szafka serwisowa
**DE** Werkzeugwagen
**RU** Инструментальная тележка
**CZ** Dílenský vozík na nářadí
**HU** Szerszámos kocsi
**RO** Dulap de scule
**FR** Servante d'atelier
**IT** Carrello portautensili
**ES** Carro de herramientas
**CN** 工具车

1100x990 x480 mm | 7x | 1x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 40kg 40kg | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | OIL PROOF STEEL WORKTOP OLEJOODPORNY STALOWY BLAT | ⌀120mm | 2x BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09033 | 7+1 | 1 |

**EN** Roller cabinet
**PL** Szafka serwisowa
**DE** Werkzeugwagen
**RU** Инструментальная тележка
**CZ** Dílenský vozík na nářadí
**HU** Szerszámos kocsi
**RO** Dulap de scule
**FR** Servante d'atelier
**IT** Carrello portautensili
**ES** Carro de herramientas
**CN** 工具车

995x680 x458 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 35kg 35kg 35kg | max 300 kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀127mm | 2x BRAKE HAMULEC | 2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-0913 | 6 | 1 |

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkzeugwagen
RU Инструментальная тележка
CZ Dílenský vozík na nářadí
HU Szerszámos kocsi
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Carrello portautensili
ES Carro de herramientas
CN 工具车

995x680 x458 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 35kg 35kg 35kg | max 300 kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀127 mm | 2x BRAKE HAMULEC | 2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-0914 | 7 | 1 |

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkzeugwagen
RU Инструментальная тележка
CZ Dílenský vozík na nářadí
HU Szerszámos kocsi
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Carrello portautensili
ES Carro de herramientas
CN 工具车

958x766 x465 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 30kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125 mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-0902 | 6 | 1 |

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkzeugwagen
RU Инструментальная тележка
CZ Dílenský vozík na nářadí
HU Szerszámos kocsi
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Carrello portautensili
ES Carro de herramientas
CN 工具车

975x765 x465 mm | 6x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 40kg 40kg 40kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀125 mm | 2x BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | 2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-55299 | 6 | 1 |

EN Roller cabinet
PL Szafka serwisowa
DE Werkzeugwagen
RU Инструментальная тележка
CZ Dílenský vozík na nářadí
HU Szerszámos kocsi
RO Dulap de scule
FR Servante d'atelier
IT Carrello portautensili
ES Carro de herramientas
CN 工具车

964x755 x455 mm | 7x | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE | 20kg 20kg 20kg | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY | ⌀127 mm | 2x BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | 2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09000 | 7 | 1 |

**EN** Workshop trolley
**PL** Wózek warsztatowy
**DE** Werkstatt-Servicewagen
**RU** Инструментальная тележка
**CZ** Dílenský policový vozík
**HU** Műhelykocsi
**RO** Cărucior pt. atelier
**FR** Chariot d'atelier
**IT** Carrello da officina
**ES** Carro para taller
**CN** 三层工具车

795x790 x370 mm | 3 TRAYS TACE | max 130 kg | 2x BRAKE HAMULEC | ⌀100 mm | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE

| YATO | Tray quantity / Liczba półek | |
|---|---|---|
| YT-55210 | 3 | 1 |

**EN** Workshop trolley
**PL** Wózek warsztatowy
**DE** Werkstatt-Servicewagen
**RU** Инструментальная тележка
**CZ** Dílenský policový vozík
**HU** Műhelykocsi
**RO** Cărucior pt. atelier
**FR** Chariot d'atelier
**IT** Carrello da officina
**ES** Carro para taller
**CN** 三层工具车

955x880 x405 mm | 3 TRAYS TACE | max 150 kg | 2x BRAKE HAMULEC | ⌀125 mm | BALL BEARINGS ŁOŻYSKA KULKOWE

| YATO | Tray quantity / Liczba półek | |
|---|---|---|
| YT-55212 | 3 | 1 |

**EN** Shutter cabinet
**PL** Szafka wisząca
**DE** Werkstatt-Hängeschrank
**RU** Шкаф настенный для инструментов
**CZ** Dílenská skříň závěsná
**HU** Fali szekrény
**RO** Dulap de perete
**FR** Armoire murale
**IT** Armadio pensile
**ES** Armario de pared
**CN** 墙柜

1500x605 x185 mm | CENTRAL LOCK BLOKADA CENTRALNA | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-09061 | 1500x605x185 | 1 |

**EN** Workbench
**PL** Stół warsztatowy
**DE** Werkbank
**RU** Верстак
**CZ** Pracovní stůl
**HU** Munkapad
**RO** Banc de lucru
**FR** Table d'atelier
**IT** Banco da lavoro
**ES** Banco de trabajo
**CN** 工作台

1500x780 x830 mm | NON SLIP WORKTOP BLAT ANTY-POŚLIZGOWY

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08920 | 1500x780x830 | 1 |

**EN** Folding workbench
**PL** Stół roboczy składany
**DE** Klappwerkbank
**RU** Складной верстак
**CZ** Skládací pracovní stůl
**HU** Összecsukható munkapad
**RO** Banc de lucru pliabil
**FR** Établi pliant
**IT** Banco da lavoro pieghevole
**ES** Mesa de trabajo plegable
**CN** 可折叠工作台

850x610 x787(h) mm | max 650 kg | METAL PP

- *Multiple surface, slot and holes to insert clamps*
- *Carry handle*
- *Quick and easy setup*

- *Wielofunkcyjny blat wyposażony w otwory do mocowania ścisków*
- *Uchwyt do przenoszenia*
- *Szybki i łatwy montaż*

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08953 | 850x610x787 | 1 |

6 PCS | CrV

EN Drawer insert / Combination spanners
PL Wkład do szuflady / Klucze płasko-oczkowe
DE Schubladeneinlage / Schrauben- und Ringschlüssel
RU Ложемент для выдвижного ящика / Комбинированные ключи
CZ Vložka do zásuvky / Klíče ploché-očkové
HU Fiókbetét / Csillag - villás kulcsok
RO Modul dulap scule / Chei combinate
FR Module pour servante avec clés mixtes
IT Modulo portautensili / Chiavi
ES Módulo de herramientas / Llave española de muletilla
CN 两用扳手组套

22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV

YATO
YT-5532 | 4

4 PCS | CrV

EN Drawer insert / Bi-hexagonal ring spanner
PL Wkład do szuflady / Klucze oczkowe odgięte
DE Schubladeneinlage / Doppelringschlüssel
RU Ложемент для выдвижного ящика / Ключи накидные изогнутые
CZ Vložka do zásuvky / Klíče očkové ohnuté
HU Fiókbetét / Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Modul dulap scule / Chei inelare
FR Module pour servante / Clés contre-coudées
IT Modulo portautensili / Chiavi
ES Módulo de herramientas / Llave de estrella
CN 双头高颈梅花扳手托盘组套

21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm; CrV

YATO
YT-5543 | 8

16 PCS | CrV

EN Drawer insert / Combination spanners
PL Wkład do szuflady / Klucze płasko-oczkowe
DE Schubladeneinlage / Schrauben- und Ringschlüssel
RU Ложемент для выдвижного ящика / Комбинированные ключи
CZ Vložka do zásuvky / Klíče ploché-očkové
HU Fiókbetét / Csillag - villás kulcsok
RO Modul dulap scule / Chei combinate
FR Module pour servante avec clés mixtes
IT Modulo portautensili / Chiavi
ES Módulo de herramientas / Llave española de muletilla
CN 两用扳手组套

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV

YATO
YT-5531 | 8

7 PCS | CrV

EN Drawer insert / Bi-hexagonal ring spanner
PL Wkład do szuflady / Klucze oczkowe odgięte
DE Schubladeneinlage / Doppelringschlüssel
RU Ложемент для выдвижного ящика / Ключи накидные изогнутые
CZ Vložka do zásuvky / Klíče očkové ohnuté
HU Fiókbetét / Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Modul dulap scule / Chei inelare
FR Module pour servante / Clés contre-coudées
IT Modulo portautensili / Chiavi
ES Módulo de herramientas / Llave de estrella
CN 双头高颈梅花扳手托盘组套

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

YATO
YT-5533 | 8

10 PCS | CrV

EN Drawer insert / L-type socket wrench
PL Wkład do szuflady / Klucz nasadowy typ „L"
DE Schubladeneinlage / Steckschlüssel gebogen
RU Ложемент для выдвижного ящика / Ключи торцевые L-типа
CZ Vložka do zásuvky / Nástrčný klíč fajfkový
HU Fiókbetét / Kulcs, dugó-pipa
RO Adaos la sertar / Cheie tubulara cu cot tip „L"
FR Module pour servante / Clés a douille de type „L"
IT Modulo portautensili / Chiave a tubo tipo „L"
ES Módulo de herramientas / Llave de vaso „L"
CN 套筒托盘工具组套

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm; CrV

YATO
YT-55456 | 4

4 PCS | CrV

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Ложемент для выдвижного ящика / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogó készlet
RO Modul dulap scule / Cleşti
FR Module pour servante avec pinces
IT Modulo portautensili / Pinze
ES Módulo de herramientas / Pinzas
CN 钳子托盘组套

180 mm; CrV;
160 mm; CrV;
160 mm long nose; CrV;
160 mm bent nose; CrV

YATO
YT-5534 | 8

4 PCS | CrV

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Ложемент для выдвижного ящика / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Zégerfogó készlet
RO Modul dulap scule / Cleşti
FR Module pour servante avec pinces
IT Modulo portautensili / Pinze
ES Módulo de herramientas / Pinzas
CN 卡簧钳托盘组套

180 mm; external straight; CrV;
180 mm; internal straight; CrV;
180 mm; external bent; CrV;
180 mm; internal bent; CrV

YATO
YT-55443 | 8

3 PCS | CrMo | CrV

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Ложемент для выдвижного ящика / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogók
RO Modul dulap scule / Cleşti
FR Module pour servante avec pinces
IT Modulo portautensili / Pinze
ES Módulo de herramientas / Pinzas
CN 钳子托盘组套

180 mm;
250 mm; CrMo;
250 mm; CrV

YATO
YT-55463 | 8

3 PCS | CrMo | CrV

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Ложемент для выдвижного ящика / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogók
RO Modul dulap scule / Cleşti
FR Module pour servante avec pinces
IT Modulo portautensili / Pinze
ES Módulo de herramientas / Pinzas
CN 大力钳托盘组套

180, 250 mm; CrMo;
280 mm; CrV

YATO
YT-55472 | 8

3 PCS | CrMo | CrV

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Ложемент для выдвижного ящика / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogók
RO Modul dulap scule / Cleşti
FR Module pour servante avec pinces
IT Modulo portautensili / Pinze
ES Módulo de herramientas / Pinzas
CN 钳子托盘组套

250 mm; CrV;
125 mm; CrMo;
300 mm; CrV

YATO
YT-55473 | 8

4 PCS | CrV | CrMo

EN Drawer insert / Tool set for plumbers
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy dla hydraulików
DE Schubladeneinlage / Werkzeug-Set für Klempner
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор инструментов для водопроводчик
CZ Vložka do zásuvky / Sada nářadí pro instalatér
HU Fiókbetét / Szerszámkészlet vízvezeték-szerelő
RO Modul dulap scule / Set de scule pt. instalator
FR Module plastique pour servante / Ensemble d'outils pour les plombier
IT Tenone per l'armadio / Tool set per idraulici
ES Accesorio de cajón / Conjunto de herramientas para fontanero
CN 管道工具组套

250 mm; CrV;
330 mm; CrV 6140;
250 mm; CrMo;
15 m x 19 mm; PTFE

YATO
YT-55480 | 5

5 PCS | CrV | CrMo

EN Drawer insert / Tool set for plumbers
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy dla hydraulików
DE Schubladeneinlage / Werkzeug-Set für Klempner
RU Вклад к выдвижному ящику / Набор инструментов для водопроводчик
CZ Vložka do zásuvky / Sada nářadí pro instalatér
HU Fiókbetét / Szerszámkészlet vízvezeték-szerelő
RO Modul dulap scule / Set de scule pt. instalator
FR Module plastique pour servante / Ensemble d'outils pour les plombier
IT Tenone per l'armadio / Tool set per idraulici
ES Accesorio de cajón / Conjunto de herramientas para fontanero
CN 管道工具组套

250 mm;
300 mm;
250 mm; CrV;
3-32 mm;
10 m x 12 mm; PTFE

YATO
YT-55481 | 5

4 PCS | CrMo

EN Drawer insert / Pliers and adjustable wrenches
PL Wkład do szuflady / Szczypce i klucze nastawne
DE Schubladeneinlage / Zangen und rollgabelschlüssel
RU Ложемент для выдвижного ящика / Клещи и ключ разводной
CZ Vložka do zásuvky / Kleště, nastavitelný klíč
HU Fiókbetét / Fogók és állítható svédkulcs
RO Modul dulap scule / Clești și cheie reglabilă
FR Module pour servante / Pinces et clé a molette
IT Modulo portautensili / Pinze
ES Módulo de herramientas / Pinzas y llave ajustable
CN 活扳手及大力钳托盘组套

200, 250 mm;
250 mm; CrMo;
150 mm; CrMo

YATO
YT-55444 | 8

4 PCS | CrV

EN Drawer insert / Pliers
PL Wkład do szuflady / Szczypce
DE Schubladeneinlage / Zangen
RU Ложемент для выдвижного ящикавvvv / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
HU Fiókbetét / Fogók
RO Modul dulap scule / Clești
FR Module pour servante avec pinces
IT Modulo portautensili / Pinze
ES Módulo de herramientas / Pinzas
CN 绝缘钳子托盘组套

180 mm; 1000V; CrV;
160 mm; 1000V; CrV;
160 mm; 1000V; CrV;
175 mm; 1000V

YATO
YT-55464 | 8

7 PCS | CrMo

EN Drawer insert / Slotted screwdrivers
PL Wkład do szuflady / Wkrętaki płaskie
DE Schubladeneinlage / Flachschrauber
RU Ложемент для выдвижного ящика / Плоские отвёртки
CZ Vložka do zásuvky / Šroubováky ploché
HU Fiókbetét / Lapos csavarhúzók
RO Modul dulap scule / Șurubelnițe drepte
FR Module pour servante avec trounevis
IT Modulo portautensili / Set di cacciaviti piatti
ES Módulo de herramientas / Desarmadores planos
CN 一字螺丝批托盘组套

3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo

YATO
YT-5535 | 8

7 PCS | CrMo

EN Drawer insert / Phillips screwdrivers
PL Wkład do szuflady / Wkrętaki krzyżakowe
DE Schubladeneinlage / Kreuzschlitzschrauber
RU Ложемент для выдвижного ящика / Крестовидные отвёртки
CZ Vložka do zásuvky / Šroubováky křížové
HU Fiókbetét / Kereszt csavarhúzók
RO Adaos la sertar / Șurubelnițe în cruce
FR Module pour servante avec trounevis
IT Modulo portautensili / Set di cacciaviti a croce
ES Módulo de herramientas / Desarmadores de cruz
CN 十字螺丝批托盘组套



PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo

YATO
YT-5536 | 8

13 PCS | S2

EN Drawer insert / Screwdriver set
PL Wkład do szuflady / Zestaw wkrętaków
DE Schubladeneinlage / Schraubendrehersatz
RU Ложемент для выдвижного ящика / Набор отвёрток
CZ Vložka do zásuvky / Sada šroubováků
HU Fiókbetét / Csavarhúzó készlet
RO Modul dulap scule / Set șurubelnițe
FR Module pour servante avec trounevis
IT Modulo portautensili / Set di cacciaviti
ES Módulo de herramientas / Juego de destornilladores
CN 螺丝批托盘组套

3x75, 5x75, 4x100, 6x100; PH0x75, PH1x75, PH2x100 mm; S2;
1.4x50, 2x50, 2.4x50 mm; PH00x50, PH0x50, PH1x50 mm; S2

YATO
YT-55455 | 8

4 PCS | CrV

EN Drawer insert / Go-through screwdrivers
PL Wkład do szuflady / Wkrętaki do pobijania
DE Schubladeneinlage / Schlag-Schraubendreher-Satz
RU Ложемент для выдвижного ящика / Ударные отвертки
CZ Vložka do zásuvky / Šroubováky s úderným koncem
HU Fiókbetét / Üthető csavarhúzó készlet
RO Modul dulap scule / Șurubelnițe mecanice
FR Module pour servante / Jeu de tournevis à frapper
IT Modulo portautensili / Set di cacciaviti a percussione
ES Módulo de herramientas / Destornilladores de golpe
CN 敲击螺丝批托盘组套

6x150, 8x200, PH2x150, PH3x200 mm; CrV

YATO
YT-55469 | 8

**EN** Drawer insert / Screwdriver set
**PL** Wkład do szuflady / Zestaw wkrętaków
**DE** Schubladeneinlage / Schraubendrehersatz
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Набор отвёрток
**CZ** Vložka do zásuvky / Sada šroubováků
**HU** Fiókbetét / Csavarhúzó készlet
**RO** Modul dulap scule / Set şurubelniţe
**FR** Module pour servante avec trounevis
**IT** Modulo portautensili / Set di cacciaviti
**ES** Módulo de herramientas / Juego de destornilladores
**CN** 螺丝批托盘组套

8 PCS | S2



2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, PH1x80, PH2x100, PH3x150 mm; 1000V; S2;
4x190 mm; 250V

| YATO | |
|---|---|
| YT-55462 | 8 |

**EN** Drawer insert / Tool set
**PL** Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
**DE** Schubladeneinlage / Werkzeug-Set
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Набор инструмента
**CZ** Vložka do zásuvky / Sada nářadí
**HU** Fiókbetét / Szerszámkészlet
**RO** Adaos la sertar / Trusa de scule
**FR** Module pour servante / Coffret d'outillage
**IT** Modulo portautensili / Set di utensili
**ES** Módulo de herramientas / Juego de herramientas
**CN** 套筒托盘组套

4 PCS | CrV

3/4" (19.0 mm); (200 mm); CrV 6140;
3/4" (19.0 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); 72T; CrV 6140

| YATO | |
|---|---|
| YT-55458 | 4 |

**EN** Drawer insert / Socket set
**PL** Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
**DE** Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Торцовые ключи
**CZ** Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
**HU** Fiókbetét / Dugókulcsok
**RO** Modul dulap scule / Chei tubulare
**FR** Module pour servante avec set d'outillages
**IT** Modulo portautensili / Chiave a bussola
**ES** Módulo de herramientas / Llaves de cubo
**CN** 套筒托盘组套

22 PCS | CrV



3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140

| YATO | |
|---|---|
| YT-5542 | 8 |

**EN** Drawer insert / Socket set
**PL** Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
**DE** Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Торцовые ключи
**CZ** Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
**HU** Fiókbetét / Dugókulcsok
**RO** Modul dulap scule / Chei tubulare
**FR** Module pour servante avec set d'outillages
**IT** Modulo portautensili / Chiave a bussola
**ES** Módulo de herramientas / Llaves de cubo
**CN** 套筒托盘组套

25 PCS | CrV



1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

| YATO | |
|---|---|
| YT-5541 | 8 |

**EN** Drawer insert / Socket set
**PL** Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
**DE** Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Торцовые ключи
**CZ** Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
**HU** Fiókbetét / Dugókulcsok
**RO** Modul dulap scule / Chei tubulare
**FR** Module pour servante avec set d'outillages
**IT** Modulo portautensili / Chiave a bussola
**ES** Módulo de herramientas / Llaves de cubo
**CN** 套筒托盘组套

24 PCS | CrV

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140

| YATO | |
|---|---|
| YT-5537 | 4 |

**EN** Drawer insert / Screwdriver bits
**PL** Wkład do szuflady / Końcówki śrubokrętowe
**DE** Schubladeneinlage / Endstücke für Schraubenzieher
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Насадки для отвёрток
**CZ** Vložka do zásuvky / Šroubovací nástavce
**HU** Fiókbetét / Csavarhúzó bitek
**RO** Modul dulap scule / Biţi
**FR** Module pour servante avec set d'embouts
**IT** Modulo portautensili / Chiave punti di avvitamento
**ES** Módulo de herramientas / Puntas para desarmadores
**CN** 旋具头托盘组套

40 PCS | S2

T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-5538 | 8 |

**EN** Drawer insert / Socket set
**PL** Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
**DE** Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Торцовые ключи
**CZ** Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
**HU** Fiókbetét / Dugókulcsok
**RO** Modul dulap scule / Chei tubulare
**FR** Module pour servante avec set d'outillages
**IT** Modulo portautensili / Chiave a bussola
**ES** Módulo de herramientas / Llaves de cubo
**CN** 套筒托盘工具组套

14 PCS | CrV 50BV30

3/4" (19.0 mm): 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm; CrV 50BV30

| YATO | |
|---|---|
| YT-55457 | 4 |

**EN** Drawer insert / Deep sockets
**PL** Wkład do szuflady / Klucze nasadowe długie
**DE** Schubladeneinlage / Tiefe Steckschlüssel
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Торцовые глубокие ключи
**CZ** Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné hluboké
**HU** Fiókbetét / Hosszú dugókulcsok
**RO** Modul dulap scule / Tubulare adânci
**FR** Module pour servante avec set de douilles
**IT** Modulo portautensili / Chiave a bussola lunghe
**ES** Módulo de herramientas / Llaves de cubo profundo
**CN** 六角长套筒托盘组套

14 PCS | CrV 50BV30

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

| YATO | |
|---|---|
| YT-5539 | 8 |

**EN** Drawer insert / Tool set
**PL** Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
**DE** Schubladeneinlage / Werkzeug-Set
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Набор инструмента
**CZ** Vložka do zásuvky / Sada nářadí
**HU** Fiókbetét / Szerszámkészlet
**RO** Adaos la sertar / Trusa de scule
**FR** Module pour servante / Coffret d'outillage
**IT** Modulo portautensili / Set di utensili
**ES** Módulo de herramientas / Juego de herramientas
**CN** 旋具托盘组套

31 PCS | CrV | S2

1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20 (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); AISI S2;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-55451 | 8 |

**EN** Drawer insert / Hammers and chisels
**PL** Wkład do szuflady / Młotki i przecinaki
**DE** Schubladeneinlage / Hämmer und Meißel
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Молотки и зубила
**CZ** Vložka do zásuvky / Kladiva, dláta a sekáče
**HU** Fiókbetét / Kalapácsok és hidegvágók
**RO** Adaos la sertar / Ciocane şi dălţi
**FR** Module pour servante avec marteaux et burins
**IT** Modulo portautensili / Martelli e scalpelli
**ES** Módulo de herramientas / Martillos y cinceles
**CN** 锤头凿子托盘组套

5 PCS | CrV

300 g (L=300 mm);
40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm; CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-5540 | 8 |

**EN** Drawer insert / Measuring tools
**PL** Wkład do szuflady / Narzędzia miernicze
**DE** Schubladeneinlage / Messwerkzeuge
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Измерительные приборы
**CZ** Vložka do zásuvky / Měření
**HU** Fiókbetét / Mérőeszközök
**RO** Adaos la sertar / Instrumente de măsură
**FR** Module pour servante / Outils de mesurage
**IT** Modulo portautensili / Strumenti di misura
**ES** Módulo de herramientas / Instrumentos de medición
**CN** 量具托盘组套

5 PCS | Al | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | ABS

300 mm; Al;
0-150 mm; SS;
2 m;
3m x 16 mm; ABS;
0.02-1.00 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-55474 | 8 |

**EN** Drawer insert / Steel file set
**PL** Wkład do szuflady / Pilniki do metalu
**DE** Schubladeneinlage / Feilensatz
**RU** Ложемент для выдвижного ящика / Набор напильников
**CZ** Vložka do zásuvky / Pilníky na kov
**HU** Fiókbetét / LLakatos reszelő készlet
**RO** Adaos la sertar / Pile de lăcătuşerie
**FR** Module pour servante / Jeu de limes à métal
**IT** Modulo portautensili / Set di lime per metallo
**ES** Módulo de herramientas / Juego de limas para metal
**CN** 锉刀托盘组套

5 PCS | T12

#2, 200 mm; T12;
#2, 200 mm; T12;
#2, 200 mm; T12;
#2, 200 mm; T12;
#2, 200 mm; T12

| YATO | |
|---|---|
| YT-55453 | 8 |

EN Drawer insert / Hand riveter with rivets
PL Wkład do szuflady / Nitownica ręczna z głowicą obrotową
DE Schubladeneinlage / Blindnietzange
RU Ложемент для выдвижного ящика / Ручной заклепочник
CZ Vložka do zásuvky / Ruční nýtovačka
HU Fiókbetét / Kézi popszegecshúzó
RO Modul dulap scule / Clește pt. popnituri
FR Module pour servante / Riveteuse a main
IT Modulo portautensili / Rivettatrice manuale girevole
ES Módulo de herramientas / Remachadora de mano
CN 拉铆枪托盘组套

CrMo

2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm; CrV;
9.6x3.2, 9.6x4.0, 12.7x4.0, 9.6x4.8, 12.7x4.8 mm; Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-55466 | 8 |

EN Drawer insert / Tool set
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
DE Schubladeneinlage / Werkzeug-Set
RU Ложемент для выдвижного ящика / Набор инструмента
CZ Vložka do zásuvky / Sada nářadí
HU Fiókbetét / Szerszámkészlet
RO Adaos la sertar / Trusa de scule
FR Module pour servante / Coffret d'outillage
IT Modulo portautensili / Set di utensili
ES Módulo de herramientas / Juego de herramientas
CN 钳子托盘组套

6 PCS CrMo CrV

1" (25 mm), L=330 mm; CrV;
250 mm; CrMo;
2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm;
9.6x3.2, 9.6x4.0, 12.7x4.8 mm; Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-55478 | 8 |

EN Drawer insert / Automotive workshop tools
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędzi warsztatowych
DE Schubladeneinlage / Kfz-werkzeuge
RU Ложемент для выдвижного ящика / Автомобильные инструменты
CZ Vložka do zásuvky / Auto nářadí
HU Fiókbetét / Autóipari szerszámok
RO Modul dulap scule / Scule auto
FR Module pour servante / Outils de réparation automobile
IT Modulo portautensili / Set attrezzi officina
ES Módulo de herramientas / Herramientas de automoción
CN 轮胎修理工具托盘组套

5 PCS CrV

200 mm;
135 mm;
300, 400, 500 mm; CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-55477 | 4 |

EN Drawer insert / Automotive workshop tools
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędzi warsztatowych
DE Schubladeneinlage / Kfz-werkzeuge
RU Ложемент для выдвижного ящика / Автомобильные инструменты
CZ Vložka do zásuvky / Auto nářadí
HU Fiókbetét / Autóipari szerszámok
RO Modul dulap scule / Scule auto
FR Module pour servante / Outils de réparation automobile
IT Modulo portautensili / Set attrezzi officina
ES Módulo de herramientas / Herramientas de automoción
CN 轮胎修理工具托盘组套

10 PCS CrV

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 6150;
8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm); CrV 6150;
PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm); CrV 6150;
12-38 mm; CrV 6150;
3" (75 mm); CrV;
82 mm; CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-55476 | 4 |

EN Drawer insert / Tool set
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
DE Schubladeneinlage / Werkzeug-Set
RU Ложемент для выдвижного ящика / Набор инструмента
CZ Vložka do zásuvky / Sada nářadí
HU Fiókbetét / Szerszámkészlet
RO Adaos la sertar / Trusa de scule
FR Module pour servante / Coffret d'outillage
IT Modulo portautensili / Set di utensili
ES Módulo de herramientas / Juego de herramientas
CN 工具托盘组套

23 PCS SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA 3Cr13 HSS

140 mm; SS;
200 mm; 3Cr13;
19 mm x 20 m;
4x190 mm; 250 V;
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm; HSS 6542

| YATO | |
|---|---|
| YT-55471 | 8 |

EN Drawer insert / Taps and die set
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
DE Schubladeneinlage / Gewindeschneidwerkzeug-Satz
RU Ложемент для выдвижного ящика / Набор плашек и метчиков
CZ Vložka do zásuvky / Souprava závitníků a kruhových závitových čelistí
HU Fiókbetét / Menetfúró és menetvágó készlet
RO Modul dulap scule / Set de tarozi şi filiere
FR Module pour servante / Pince a riveter avec embouts
IT Modulo portautensili / Set di fi liera a maschi
ES Módulo de herramientas / Juego de machos de roscar y cojinetes
CN 丝锥板牙托盘组套

35 PCS HSS M2

M3x0.5 x3, M4x0.7x3, M5x0.8 x3, M6x1.0 x3, M7x1.0 x3, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75; HSS M2;
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75; HSS M2;
M7-M9;
M3-M12;
0.5 – 1.75 mm; 27G; 28G

| YATO | |
|---|---|
| YT-55465 | 8 |

**EN** Drawer insert
**PL** Wkład do szuflady
**DE** Schubladeneinlage
**RU** Ложемент для выдвижного ящика
**CZ** Vložka do zásuvky
**HU** Fiókbetét
**RO** Tavă pt. dulap scule
**FR** Module pour servante
**IT** Modulo portautensili
**ES** Módulo para carros de herramientas
**CN** 吸塑盒

For YT-5531
Dla YT-5531

| YATO | |
|---|---|
| YT-55311 | 5/30 |

For YT-5532
Dla YT-5532

| YATO | |
|---|---|
| YT-55321 | 5/30 |

For YT-5533
Dla YT-5533

| YATO | |
|---|---|
| YT-55331 | 5/30 |



For YT-5534
Dla YT-5534

| YATO | |
|---|---|
| YT-55341 | 5/30 |



For YT-5535
Dla YT-5535

| YATO | |
|---|---|
| YT-55351 | 5/30 |



For YT-5536
Dla YT-5536

| YATO | |
|---|---|
| YT-55361 | 5/30 |

For YT-5537
Dla YT-5537

| YATO | |
|---|---|
| YT-55371 | 5/30 |

For YT-5538
Dla YT-5538

| YATO | |
|---|---|
| YT-55381 | 5/30 |

For YT-5539
Dla YT-5539

| YATO | |
|---|---|
| YT-55391 | 5/30 |



For YT-5541
Dla YT-5541

| YATO | |
|---|---|
| YT-55411 | 5/30 |



For YT-5542
Dla YT-5542

| YATO | |
|---|---|
| YT-55421 | 5/30 |

For YT-55454
Dla YT-55454

| YATO | |
|---|---|
| YT-55479 | 5/30 |

# CREATE YOUR WORKPLACE - STWÓRZ SWOJE MIEJSCE PRACY

**EN** Legs for workbench, long
**PL** Nogi do stołu warsztatowego, długie
**DE** Beine für Werkbank, lange
**RU** Ножки для верстака, длинные
**CZ** Nohy k pracovnému stolu, dlouhé
**HU** Lábak munkapadhoz
**RO** Picioare pt. banc de lucru, lungi
**FR** Jambes pour table d'aterier
**IT** Gambe del tavolo piedi del banco da lavoro
**ES** Patas para banco de trabajo, largas
**CN** 工作台长桌腿

2 PCS | 140 cm

For YT-08920
Dla YT-08920

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08921 | 1400 | 2 |

**EN** Holders for workshop box
**PL** Uchwyty do montażu szafki warsztatowej
**DE** Halterungen für die Montage eines Werkstattschrankes
**RU** Крепеж для рабочего шкафа
**CZ** Montážní držáky dílenské skříňky
**HU** Műhelyszekrény tartó
**RO** Suport pt. montarea dulap de scule
**FR** Porte-placard d'atelier
**IT** Staffa di montaggio per armadio portautensili
**ES** Elementos de fijación para instalación de cajón de taller
**CN** 高档工作台吊柜架

2 PCS

For YT-08920, YT-09152
Dla YT-08920, YT-09152

| YATO | |
|---|---|
| YT-08922 | 2 |

**EN** Connection steel pipes set
**PL** Rury montażowe
**DE** Anschluss Stahlrohre Gesetzt
**RU** Стальная труба монтаж
**CZ** Ocelové trubky
**HU** Acélcsövek
**RO** Kit montare dulap scule
**FR** Tyuaux en acier
**IT** Set di montaggio per tabella utensili
**ES** Tubos de acero
**CN** 高档工具柜定位杆

2 PCS | 45 cm | ⌀ 28 mm

For YT-09152, YT-09155 + YT-0902, YT-0903, YT-0904
Dla YT-09152, YT-09155 + YT-0902, YT-0903, YT-0904

| YATO | L [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-09071 | 450 | 28 | 20 |

**EN** Double project center backwall
**PL** Tablica narzędziowa
**DE** Werkzeugtafel
**RU** Доска для инструментов
**CZ** Deska na nářadí
**HU** Szerszámtartó panel
**RO** Panou perforat pt. scule
**FR** Panneau porte outils
**IT** Pannello porta utensili
**ES** Panel para herramientas
**CN** 高档工具车挂板

2 PCS | 652x610 x55 mm

For YT-0902, YT-0903, YT-09031, YT-0904, YT-55290, YT-55292, YT-55293, YT-5530
Dla YT-0902, YT-0903, YT-09031, YT-0904, YT-55290, YT-55292, YT-55293, YT-5530

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-09072 | 652x610x55 | 1 |

**EN** Compartmented shelf and paper roll holder
**PL** Półka z uchwytem na papier
**DE** Werkstattwagenablage mit Papierrollehalter
**RU** Полка с держателем для бумаги
**CZ** Police s úchytem na papír
**HU** Kiegészítő polc és papírrolni tartó funkcióval
**RO** Compartiment pt. dulap si suport hartie
**FR** Support rouleau papier
**IT** Mensola portarotoli carta
**ES** Estante con sujetapapel
**CN** 托架

305x305 x145 mm

For YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905
Dla YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0907 | 305x305x145 | 4 |

**EN** Dustbin
**PL** Pojemnik na odpady
**DE** Abfalleimer
**RU** Мусорный ящик
**CZ** Zásobník na odpad
**HU** Szemétkosár
**RO** Lada de gunoi
**FR** Poubelle
**IT** Contenitore di rifiuti
**ES** Cubo de basura
**CN** 废品箱

300x300 x190 mm

For YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905
Dla YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0908 | 300x300x190 | 4 |

**EN** Separate board for drawer
**PL** Przegroda do szafki
**DE** Trennstege für Werkstatt-Wagen-Schublade
**RU** Перегородки для ящика
**CZ** Přihrádka do police
**HU** Több rekeszes tálca
**RO** Separatoare pt. sertar dulap scule
**FR** Cloison tiroir court
**IT** Separatore per armadio
**ES** Separador para armario
**CN** 抽屉分隔板

For YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905
Dla YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

| YATO | |
|---|---|
| YT-0910 | 24 |
| YT-0911 | 24 |

**EN** Magnetic towel holder
**PL** Magnetyczny uchwyt na ręczniki
**DE** Magnetischer Rollenhalter
**RU** Магнитная вешалка для бумаги
**CZ** Držáků magnetických papírových ručníků
**HU** Mágneses papírtörlő állvány
**RO** Suport magnetic pt. prosop hârtie
**FR** Porte-serviettes en papier magnétique
**IT** Portasciugamani magnetico
**ES** Magnético de papel toallero
**CN** 磁性纸巾挂架

min 230 mm
ADJUSTABLE RANGE / REGULOWANY ROZSTAW
SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

| YATO | |
|---|---|
| YT-08680 | 24 |

**EN** Magnetic shelf
**PL** Półka magnetyczna
**DE** Magnetische Ablage
**RU** Магнитная полка для тележки
**CZ** Magnetický regál pro nářadí
**HU** Mágneses polc szerszámkocsikhoz
**RO** Cutie magnetice pt. depozitare
**FR** Magnétique plat
**IT** Mensola magnetica
**ES** Soporte de almacenamiento magnético
**CN** 磁性工具盒

215x120 x130 mm
SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

| YATO | |
|---|---|
| YT-08681 | 10 |

**EN** Magnetic tool tray set
**PL** Zestaw półek magnetycznych
**DE** Magnetische Werkzeugablage Set
**RU** Набор магнитных полок для тележки
**CZ** Sada magnetických poliček
**HU** Mágneses polc készlet
**RO** Set tăvi magnetice
**FR** Magnétique étagères set
**IT** Set di ripiani magnetici
**ES** Juego de estantes magnéticos
**CN** 磁性工具盘

4 PCS
SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM




| | L (mm) | H (mm) | W (mm) | W1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | 310 | 120 | 115 | 125 |
| | 270 | 120 | 115 | 125 |
| | 210 | 120 | 115 | 125 |
| | 155 | 120 | 115 | 125 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-08682 | 6 |

**EN** Magnetic hooks set
**PL** Zestaw haczyków magnetycznych
**DE** Magnetische Haken Set
**RU** Набор магнитных крючков для тележки
**CZ** Sada magnetických háčků
**HU** Mágneses kampók halmaza
**RO** Set de cârlige magnetice
**FR** Ensemble de crochets magnétiques
**IT** Set di ganci magnetici
**ES** Conjunto de ganchos magnéticos
**CN** 磁性挂钩

10 PCS
⌀ 35 mm
30 mm
SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

| YATO | |
|---|---|
| YT-08690 | 12/48 |

**EN** Service utility key
**PL** Klucz do szafek serwisowych
**DE** Schaltschrank-Schlüssel
**RU** Ключ для сервисных шкафов
**CZ** Klíč na rozvodné skříně
**HU** Kapcsolószekrény kulcs
**RO** Cheie universală pt. cămine utilități
**FR** Clé universelle pour armoire électrique
**IT** Chiave universale per armadietti
**ES** Llave para armarios de control
**CN** 多用阀门钥匙



| YATO | |
|---|---|
| YT-66700 | 20/120 |

**EN** Hook for panel
**PL** Haczyki do panelu perforowanego
**DE** Haken für perforierte Wände
**RU** Гачки для стенки с перфорацией
**CZ** Háčky pro stěnu s perforací
**HU** Horgok perforált panelhez
**RO** Cârlige pt. panouri perforate
**FR** Crochets pour le mur avec perforation
**IT** Ganci per pannelli forati
**ES** Ganchos para pared con perforación
**CN** 挂钩

5 PCS

For YT-08936
Dla YT-08936

| YATO | |
|---|---|
| YT-08937 | 20 |

**EN** Tool box
**PL** Skrzynka narzędziowa
**DE** Werkzeugkasten
**RU** Инструментальный ящик
**CZ** Skříňka na nářadí
**HU** Szerszámos láda
**RO** Cutie de scule
**FR** Boîte à outils
**IT** Cassetta degli attrezzi
**ES** Caja de herramientas
**CN** 两抽屉工具组套

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09108 | 1 | 2 |

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | |
|---|---|---|
| YT-09107 | 2 | 2 |

**EN** 3-module tool trolley
**PL** Wózek narzędziowy 3-częściowy
**DE** Werkzeugtrolley 3-teilig
**RU** Тележка инструментальная 3 секции
**CZ** Vozík na nářadí 3 sekce
**HU** Kerekes szerszámosláda 3 részes
**RO** Troler pt. scule cu 3 module
**FR** Chariot porte-outils à 3 modules
**IT** Carrello portautensili con 3 scomparti
**ES** Carro de herramientas con 3 módulos
**CN** 拉杆式工具箱

| YATO | |
|---|---|
| YT-09102 | 1 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-09101 | 1 |

**EN** 3-module tool trolley with tools
**PL** Wózek narzędziowy 3-częściowy z narzędziami
**DE** Werkzeugtrolley 3-teilig mit Werkzeugen
**RU** Тележка с инструментами 3 секции
**CZ** Vozík na nářadí 3 sekce
**HU** Kerekes szerszámosláda 3 részes
**RO** Troler scule cu 3 module
**FR** Chariot complet avec outils à 3 modules
**IT** Carrello portautensili con 3 moduli e strumenti
**ES** Carros con herramientas 3 módulos
**CN** 手推式工具箱

78 PCS | 3 TRAYS TACE



**Drawer 1 / Szuflada 1**
- 1/2″ (12.7 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
- 1/2″ (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
- 1/2″ (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
- 3x75, 6x100; PH0x75, PH2x100 mm; S2;
- 215 mm;
- 1/4″ (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4” (6.3 mm): 5, 6, 7, 8 x2, 9, 10, 11, 12, 13 mm

**Drawer 2 / Szuflada 2**
- 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm; CrV;
- 18 mm; SK5;
- 18 mm; SK5;
- 3 m x 16 mm

**Drawer 3 / Szuflada 3**
- 180 mm;
- 160 mm;
- 200 mm;
- 300 mm; 16-38 mm;
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

| YATO | |
|---|---|
| YT-09104 | 1 |

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

360x150 x125 mm

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0882 | 360x150x115 | 4 |

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

428x180 x180 mm

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0883 | 428x180x180 | 1 |

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

460x200 x180 mm

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0884 | 460x200x180 | 1 |

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

460x200 x225 mm

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0885 | 460x200x225 | 1 |

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

510x220 x240 mm

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0886 | 510x220x240 | 1 |

EN Cantilever tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Инструментальный ящик
CZ Nástrojová skřínka
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta degli attrezzi
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

218x243 x520 mm 2x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08872 | 2 | 218x255x520 | 1 |

218x300 x520 mm 3x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08873 | 3 | 218x300x520 | 1 |

218x360 x520 mm 4x

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08874 | 4 | 218x360x520 | 1 |

**EN** Tool box with tools
**PL** Skrzynka z narzędziami
**DE** Werkzeugkoffer
**RU** Инструментальный ящик
**CZ** Nástrojová skřínka
**HU** Szerszámosláda
**RO** Cutie pt. scule
**FR** Boîte d'outils
**IT** Cassetta degli attrezzi
**ES** Caja de herramientas
**CN** 工具组套

62 PCS | 475x230 x365 mm | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (76, 127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (450 mm); CrV 50BV30;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm; CrV;
6x100, 6x150, 8x200 mm; CrV 6150;
PH2x100, PH3x150, PH3x200 mm; CrV 6150;
180 mm; CrV;
160 mm; CrV;
160 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-3895 | 475x230x365 | 1 |

**EN** Tool box with tools
**PL** Skrzynka z narzędziami
**DE** Werkzeugkoffer
**RU** Инструментальный ящик
**CZ** Nástrojová skřínka
**HU** Szerszámosláda
**RO** Cutie pt. scule
**FR** Boîte d'outils
**IT** Cassetta degli attrezzi
**ES** Caja de herramientas
**CN** 工具组套

80 PCS | 460x220 x245 mm | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=38 mm);
1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3 x2, 4 x2, 5 x2, 5.5 x2, 6 x2 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm; S2;
180 mm; CrV;
160 mm; CrV;
160 mm; CrV;
250 mm;
300 g;
18 mm; SK2;
18x0.5 mm; SK2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-38951 | 460x220x245 | 1 |

EN Oil filter chain wrench
PL Klucz łańcuchowy do filtrów oleju
DE Ölfilter-Kettenschlüssel
RU Цепной ключ для масляных фильтров
CZ Klíč na olejové filtry řetězový
HU Olajszűrő leszedő láncos
RO Cheie cu lanț pt. filtre ulei
FR Clé à chaine pour filtre à huile
IT Chiave a catena per filtro olio
ES Llave de cadena para filtro de aceite
CN 过滤器链式扳手

1/2" 12.7mm | DOUBLE CHAIN PODWÓJNY ŁAŃCUCH | CrV

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08253 | 60-115 | 5/30 |
| YT-08254 | 75-170 | 5/30 |

EN Oil filter chain wrench
PL Klucz łańcuchowy do filtrów oleju
DE Ölfilter-Kettenschlüssel
RU Цепной ключ для масляных фильтров
CZ Klíč na olejové filtry řetězový
HU Olajszűrő leszedő láncos
RO Cheie cu lanț pt. filtre ulei
FR Clé à chaine pour filtre à huile
IT Chiave a catena per filtro olio
ES Llave de cadena para filtro de aceite
CN 过滤器链式扳手

Ø 60-160 mm | DOUBLE CHAIN PODWÓJNY ŁAŃCUCH | CrV

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08255 | 60-160 | 6/24 |

EN Oil filter wrench
PL Klucz do filtra oleju
DE Ölfilterschlüssel
RU Съёмник масляного фильтра
CZ Klíč na olejový filtr
HU Olajszűrő leszedő
RO Cheie pt. filtru de ulei
FR Clé pour filtre à huile
IT Chiave per filtro olio
ES Llave para filtro de aceite
CN 滤清器扳手

1/2" 12.7mm | CrMo

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08235 | 60-80 | 20 |
| YT-08236 | 80-105 | 20 |

EN Oil filter wrench
PL Klucz do filtra oleju
DE Ölfilterschlüssel
RU Съёмник масляного фильтра
CZ Klíč na olejový filtr
HU Olajszűrő leszedő
RO Cheie pt. filtru de ulei
FR Clé pour filtre à huile
IT Chiave per filtro olio
ES Llave para filtro de aceite
CN 滤清器扳手

1/2" 12.7mm | 105x150 mm | CrMo

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08237 | 105-150 | 8 |

EN Self-adjustable oil filters pliers
PL Szczypce samonastawne do filtrów oleju
DE Selbsteinstellende Zangen für Ölfilter
RU Саморегулирующиеся клещи для масляного фильтра
CZ Samonastavovací kleště pro olejové filtry
HU Önbeállító olajszűrő leszedő fogó
RO Cheie reglabilă pt. filtre ulei
FR Pince à filtre à huile auto-ajustable
IT Pinza auto-regolante per filtri d'olio
ES Pinzas autoajustables para filtros de aceite
CN 滤清器扳手

60-120 mm | 280 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08231 | 60-120 | 280 | 6/36 |

EN Oil filter wrench
PL Klucz do filtra oleju
DE Ölfilterschlüssel
RU Съёмник масляного фильтра
CZ Klíč na olejový filtr
HU Olajszűrő leszedő
RO Cheie pt. filtru de ulei
FR Clé pour filtre à huile
IT Chiave per filtro olio
ES Llave para filtro de aceite
CN 滤清器扳手



| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0820 | 60-73 | 6/36 |
| YT-0821 | 73-85 | 6/36 |
| YT-0822 | 85-95 | 6/36 |
| YT-0823 | 95-111 | 6/36 |

**EN** Belt oil filter wrench
**PL** Klucz taśmowy do filtrów oleju
**DE** Riemen-Schlüssel Für Ölfilter
**RU** Съемник масляного фильтра ременной
**CZ** Klíč popruhový na olejový filtr
**HU** Szíjas olajszűrő leszedő
**RO** Cheie filtru cu bandă
**FR** Clé à sangle pour filtre à huile
**IT** Chiave a nastro per filtro olio
**ES** Llave de correa para filtro de aceite
**CN** 皮带扳手



| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0824 | 80-160 | 6/60 |
| YT-0825 | 100-200 | 5/20 |

**EN** Oil filter wrench
**PL** Klucz do filtra oleju
**DE** Ölfilterschlüssel
**RU** Съёмник масляного фильтра
**CZ** Klíč na olejový filtr
**HU** Olajszűrő leszedő
**RO** Cheie pt. filtru de ulei
**FR** Clé pour filtre à huile
**IT** Chiave per filtro olio
**ES** Llave para filtro de aceite
**CN** 滤清器扳手

2.5"-4" 63-120 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | HRC 40-50 | CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0826 | | 12/36 |

**EN** Fuel filter socket
**PL** Nasadka do filtra paliwa
**DE** Aufsatz für Kraftstofffilter
**RU** Крышка для топливного фильтра
**CZ** Násada do palivového filtru
**HU** Üzemanyagszűrő fedél kulcs
**RO** Cheie pt. filtru combustibil
**FR** Douille pour filtre à carburant
**IT** Attacco per filtro del carburante
**ES** Vaso para filtro de combustible
**CN** 燃油过滤器套筒

1/2" 12.7 mm | 27 mm | CrV | FOR FUEL FILTER DO FILTRA PALIWA

| YATO | O | |
|---|---|---|
| YT-12000 | 1/2" (12.7 mm) | 20/40 |

**EN** Haldex filter service tool
**PL** Klucz specjalny do filtra haldex
**DE** Spezialschlüssel für Haldex-Filter
**RU** Специальный ключ для фильтра haldex
**CZ** Speciální klíč do filtru haldex
**HU** Speciális kulcs haldex szűrőhöz
**RO** Cheie pt. filtru haldex
**FR** Clé pour filtre haldex
**IT** Chiave filtro olio per frizione haldex
**ES** Llave especial para el filtro haldex
**CN** 差速器滤芯扳

Ø 46 mm | 390 mm | CrMo | VAG | HALDEX

VAG

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-05971 | 390 | 10/20 |

**EN** Cap type oil filter wrench set
**PL** Zestaw kluczy nasadowych do filtra oleju
**DE** Steckschlüsselsatz für Ölfilter
**RU** Набор торцовых ключей к масляному фильтру
**CZ** Sada miskovitých klíčů na olejové filtry
**HU** Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
**RO** Set de chei tubulare pt. filtru de ulei
**FR** Jeu de cloches pour filtre d'huile
**IT** Set chiavi a tazza per filtri olio
**ES** Juego de llaves para filtros de aceite
**CN** 碗型滤清器扳手组套

13 PCS | 65-120 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm



| number numer | size rozmiar | layers warstwy | grooves bruzdy | faces powierzchnie | car models modele samochodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 66/6 | SW66 | 1 | 6 | | Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo |
| 76/8 | SW76 | 1 | 8 | | Fiat, Lancia |
| 76/12 | SW76 | 1 | | 12 | Fiat, Mercedes, Renault |
| 86/16 | SW86 | 1 | | 16 | Volvo |
| 86/18 | SW86 | 1 | | 18 | VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen |
| 92/10 | SW92 | 1 | | 10 | Fiat |
| 93/45 | SW93 | 1 | 45 | | VW, Audi TDI |
| 96/18 | SW96 | 1 | 18 | | Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna |
| 106/15 | SW106 | 1 | | 15 | Fiat Ducato |
| 108/15 | SW108 | 1 | | 15 | Volvo |
| 108/18 | SW108 | 1 | 18 | | Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic |

| YATO | |
|---|---|
| YT-0594 | 5 |

**EN** Cap type oil filter wrench set
**PL** Zestaw kluczy nasadowych do filtra oleju
**DE** Steckschlüsselsatz für Ölfilter
**RU** Набор торцовых ключей к масляному фильтру
**CZ** Sada miskovitých klíčů na olejové filtry
**HU** Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
**RO** Set de chei tubulare pt. filtru de ulei
**FR** Jeu de cloches pour filtre d'huile
**IT** Set chiavi a tazza per filtri olio
**ES** Juego de llaves para filtros de aceite
**CN** 碗型滤清器扳手组套



| number numer | size rozmiar | layers warstwy | grooves bruzdy | faces powierzchnie | car models modele samochodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 66/6 | SW66 | 1 | 6 | | Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo |
| 65/14 | SW65 | 1 | | 14 | Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat |
| 65/67 | SW65-67 | 1 | | 14 | Daihatsu, Toyota |
| 68/14 | SW68 | 1 | | 14 | Mazda, Ford, Subaru |
| 73/14 | SW73 | 1 | | 14 | Toyota, Lexus |
| 74/15 | SW74 | 1 | | 15 | Audi, Rover, Chrysler |
| 74/76 | SW74-76 | 2 | | 15 | Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes |
| 75/77 | SW75-77 | 2 | | 15 | VW, Audi, Isuzu, Mercedes |
| 76/12 | SW76 | 1 | | 12 | Fiat, Mercedes, Renault |
| 76/14 | SW76 | 1 | | 14 | VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel |
| 76/30 | SW76 | 1 | 30 | | Ford |
| 76/8 | SW76 | 1 | 8 | | Fiat, Lancia |
| 78/15 | SW78 | 1 | | 15 | Nissan, Ford, Toyota |
| 80/15 | SW80 | 1 | | 15 | Nissan, Honda, Opel, Mazda |
| 80/82 | SW80-82 | 2 | | 15 | Subaru, Toyota, Honda, Nissan |
| 86/16 | SW86 | 1 | | 16 | Volvo |
| 86/18 | SW86 | 1 | | 18 | VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen |
| 90/15 | SW90 | 1 | | 15 | Honda, Mitsubishi, Isuzu |
| 92/10 | SW92 | 1 | | 10 | Fiat |
| 93/15 | SW93 | 1 | | 15 | Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda |
| 93/36 | SW93 | 1 | 36 | | Ford |
| 93/45 | SW93 | 1 | 45 | | VW, Audi TDI |
| 95/15 | SW95 | 1 | 15 | | Toyota, Alfa Romeo, Ford |
| 96/18 | SW96 | 1 | 18 | | Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna |
| 100/15 | SW100 | 1 | | 15 | Isuzu, Mitsubishi |
| 106/15 | SW106 | 1 | | 15 | Fiat Ducato |
| 108/15 | SW108 | 1 | | 15 | Volvo |
| 108/18 | SW108 | 1 | 18 | | Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic |

30 PCS | 3/8" 9.5 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0596 | | 3 |

**EN** Oil filter offset wrench set
**PL** Zestaw kluczy oczkowych do filtra oleju
**DE** Ölfilterschlüssel-Satz
**RU** Набор гаечных ключей для масляного фильтра
**CZ** Sada klíčů na olejové filtry
**HU** Olajszűrő leszedő kulcs készlet
**RO** Set chei pt. filtru de ulei
**FR** Jeu de clés polygonales pour filtre d'huile
**IT** Set chiavi per filtri olio
**ES** Juego de llaves para filtros de aceite
**CN** 滤油器扳手组套

7 PCS | 3/8" 9.5 mm

24, 25, 27, 28, 29, 32, 36 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05985 | 3/8" (9.5 mm) | 12/24 |

**EN** Oil drain plug wrench
**PL** Klucz do korków spustowych oleju
**DE** Ölablassschrauben-Schlüssel
**RU** Ключ для масляных пробок
**CZ** Klíč na zátky olejových van
**HU** Olajleeresztő kulcs
**RO** Cheie pt. buşon ulei
**FR** Clé pour bouchon de vidange d'huile
**IT** Chiave per tappi coppa olio
**ES** Llave para tapones de cárter
**CN** 方形放油塞扳手

8mm | 10mm | PEUGEOT RENAULT VOLVO

Peugeot, Renault, Volvo

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05995 | | 6/36 |

**EN** Oil drain plug key set for plastic plugs
**PL** Zestaw kluczy do plastikowych korków oleju
**DE** Schlüsselsatz für Kunststoff-Ölablassschrauben
**RU** Набор ключей для пластиковых масляных пробок
**CZ** Sada klíčů na plastové zátky olejových van
**HU** Kulcskészlet műanyag olajleeresztő dugókhoz
**RO** Set chei pt. buşon ulei de plastic
**FR** Jeu de clés pour bouchon de vidange en plastique
**IT** Set chiavi per tappi coppa olio in plastica
**ES** Juego de llaves para tapones de cárter de plástico
**CN** 塑料油塞扳手组

5 PCS | 3/8" 9.5 mm | PLASTIC OIL PLUGS PLASTIKOWE KORKI OLEJU

BMW, Ford, PSA, VAG

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05980 | 3/8" (9.5 mm) | 20/40 |

**EN** Oil drain plug key set for plastic plugs
**PL** Zestaw kluczy do plastikowych korków oleju
**DE** Schlüsselsatz für Kunststoff-Ölablassschrauben
**RU** Набор ключей для пластиковых масляных пробок
**CZ** Sada klíčů na plastové zátky olejových van
**HU** Kulcskészlet műanyag olajleeresztő dugókhoz
**RO** Set chei pt. buşon ulei de plastic
**FR** Jeu de clés pour bouchon de vidange en plastique
**IT** Set chiavi per tappi coppa olio in plastica
**ES** Juego de llaves para tapones de cárter de plástico
**CN** 塑料油塞扳手组

9 PCS | 3/8" 9.5 mm | PLASTIC OIL PLUGS PLASTIKOWE KORKI OLEJU

Audi, BMW, Dodge, Ford, Lincoln, Mercedes, VW

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05981 | 3/8" (9.5 mm) | 20 |

EN Oil drain plug removal set
PL Zestaw do obsługi korków spustowych oleju
DE Ölablassschrauben-Schlüssel-Satz
RU Комплект для откручивания масляных пробок
CZ Sada pro demontáž vypouštěcí zátky olejové vany
HU Olajleeresztő dugó kezelő készlet
RO Set buşoane pt. baie ulei
FR Kit d'entretien de bouchons de vidange d'huile
IT Kit per la rimozione di tappi per olio
ES Juego para extraer tapones de drenaje de aceite
CN 塑料油底壳拆装工具

6 PCS | VAG | PLASTIC OIL PLUGS / PLASTIKOWE KORKI OLEJU

VAG

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05994 | | 12/72 |

EN Oil drain plug key set
PL Zestaw kluczy do korków oleju
DE Öldienst-Schlüsselsatz
RU Набор ключей для масляных пробок
CZ Sada klíčů na zátky olejových van
HU Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set chei pt. buşon ulei
FR Jeu de clés pour bouchon de vidange d'huile
IT Set chiavi per tappi coppa olio
ES Juego de llaves para tapones de cárter
CN 油底壳拆卸套筒套装

6 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV

8, 3/8", 10, 12, 1/2", 14 mm;
3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05997 | 3/8" (9.5 mm) | 10/40 |

EN Oil drain plug key set
PL Zestaw kluczy do korków oleju
DE Öldienst-Schlüsselsatz
RU Набор ключей для масляных пробок
CZ Sada klíčů na zátky olejových van
HU Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set chei pt. buşon ulei
FR Jeu de clés pour bouchon de vidange d'huile
IT Set chiavi per tappi coppa olio
ES Juego de llaves para tapones de cárter
CN 油底壳拆卸套筒套装

18 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30

3/8" (9.5 mm): 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm);
3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm;
3/8" (9.5 mm): 10 mm;
3/8" (9.5 mm): M16;
3/8" (9.5 mm): 10 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05991 | 3/8" (9.5 mm) | 5/10 |

EN Oil drain plug key set
PL Zestaw kluczy do korków oleju
DE Öldienst-Schlüsselsatz
RU Набор ключей для масляных пробок
CZ Sada klíčů na zátky olejových van
HU Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set chei pt. buşon ulei
FR Jeu de clés pour bouchon de vidange d'huile
IT Set chiavi per tappi coppa olio
ES Juego de llaves para tapones de cárter
CN 油底壳拆卸套筒套装

18 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV

3/8" (9.5 mm): 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm);
3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm;
3/8" (9.5 mm): 10 mm;
3/8" (9.5 mm): 10 mm;
3/8" (9.5 mm): 160 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0599 | 3/8" (9.5 mm) | 10 |

EN Oil drain plug key set
PL Zestaw kluczy do korków oleju
DE Öldienst-Schlüsselsatz
RU Набор ключей для масляных пробок
CZ Sada klíčů na zátky olejových van
HU Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set chei pt. buşon ulei
FR Jeu de clés pour bouchon de vidange d'huile
IT Set chiavi per tappi coppa olio
ES Juego de llaves para tapones de cárter
CN 油底壳拆卸套筒套装

12 PCS | 3/8" 9.5 mm

3/8" (9.5 mm): 8, 11, 13 mm;
3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0600 | 3/8" (9.5 mm) | 10 |

EN Oil drain plug key set
PL Zestaw kluczy do korków oleju
DE Öldienst-Schlüsselsatz
RU Набор ключей для масляных пробок
CZ Sada klíčů na zátky olejových van
HU Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set chei pt. buşon ulei
FR Jeu de clés pour bouchon de vidange d'huile
IT Set chiavi per tappi coppa olio
ES Juego de llaves para tapones de cárter
CN 油底壳拆卸套筒套装

26 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV | PLASTIC OIL PLUGS / PLASTIKOWE KORKI OLEJU

3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 mm;
3/8" (9.5 mm): 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm);
3/8" (9.5 mm): 10 mm;
3/8" (9.5 mm): T45;
3/8" (9.5 mm): M16;
3/8" (9.5 mm): 10 mm;
3/8" (9.5 mm);
3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm);
3/8" (9.5 mm): 160 mm;
3/8" (9.5 mm): 100 mm;
1/4" (6.3 mm): 10 mm;
1/4" (6.3 mm): VAG

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05998 | 3/8" (9.5 mm) | 10 |

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для смазки ручной
CZ Maznice páková
HU Karos zsírzó
RO Pistol de gresat
FR Pompe à graisse manuelle
IT Ingrassatore manuale
ES Pistola de engrase manual
CN 手用黄油枪

70 MPa (max.) | 31 MPa | 500 cm³ | Al

YATO
YT-0700 20

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для смазки ручной
CZ Maznice páková
HU Karos zsírzó
RO Pistol de gresat
FR Pompe à graisse manuelle
IT Ingrassatore manuale
ES Pistola de engrase manual
CN 手用黄油枪

70 MPa (max.) | 31 MPa | 120 cm³ | Al

YATO
YT-0701 30

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для смазки ручной
CZ Maznice páková
HU Karos zsírzó
RO Pistol de gresat
FR Pompe à graisse manuelle
IT Ingrassatore manuale
ES Pistola de engrase manual
CN 手用黄油枪

70 MPa (max.) | 31 MPa | 400 cm³ | Al

YATO
YT-0705 20

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для смазки ручной
CZ Maznice páková
HU Karos zsírzó
RO Pistol de gresat
FR Pompe à graisse manuelle
IT Ingrassatore manuale
ES Pistola de engrase manual
CN 手用黄油枪

70 MPa (max.) | 31 MPa | 600 cm³ | Al

YATO
YT-07044 6

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для смазки ручной
CZ Maznice páková
HU Karos zsírzó
RO Pistol de gresat
FR Pompe à graisse manuelle
IT Ingrassatore manuale
ES Pistola de engrase manual
CN 手用黄油枪

27-41 MPa | 600 cm³ | Al

YATO
YT-07042 6/12

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для смазки ручной
CZ Maznice páková
HU Karos zsírzó
RO Pistol de gresat
FR Pompe à graisse manuelle
IT Ingrassatore manuale
ES Pistola de engrase manual
CN 手用黄油枪

27-41 MPa | 800 cm³ | Al

YATO
YT-07043 4/8

EN Two-way operation grease gun
PL Smarownica ręczna, wzmocniona
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CZ Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
CN 重型黄油枪

70 MPa (max.) | 42 MPa | 500 cm³ | Al

YATO
YT-0704 12

EN Two-way operation grease gun
PL Smarownica ręczna, wzmocniona
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для масляной смазки
CZ Páková maznice
HU Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
FR Pistolet de graissage manuel
IT Lubrificatore manuale
ES Pistola de engrase
CN 重型黄油枪

70 MPa (max.) | 42 MPa | 500 cm³ | Al



YATO
YT-07041 10

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для смазки ручной
CZ Maznice páková
HU Karos zsírzó
RO Pistol de gresat
FR Pompe à graisse manuelle
IT Ingrassatore manuale
ES Pistola de engrase manual
CN 手用黄油枪

55 MPa (max.) | 24.8 MPa | 400 cm³ | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-07045 | 6 |

EN Grease gun
PL Smarownica ręczna
DE Handhebel-Fettpresse
RU Шприц для смазки ручной
CZ Maznice páková
HU Karos zsírzó
RO Pistol de gresat
FR Pompe à graisse manuelle
IT Ingrassatore manuale
ES Pistola de engrase manual
CN 手用黄油枪

69 MPa (max.) | 27.6 MPa | 400 cm³ | Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-07046 | 8 |

EN Extraction & fill pump
PL Odsysarka ręczna do płynów eksploatacyjnych
DE Manuelle Absaugvorrichtung für Betriebsflüssigkeiten
RU Ручной отсос для рабочих жидкостей
CZ Ruční odsávací zařízení provozních kapalin
HU Kézi üzemi folyadék elszívó
RO Pompă manuală extracție
FR Appareil portable de vidange par aspiration
IT Aspiratore manuale per liquidi
ES Dispositivo de succión manual
CN 抽油泵

200 ml | FOR OPERATIONAL LIQUIDS DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-07083 | 24 |

EN Extraction & fill pump
PL Odsysarka ręczna do płynów eksploatacyjnych
DE Manuelle Absaugvorrichtung für Betriebsflüssigkeiten
RU Ручной отсос для рабочих жидкостей
CZ Ruční odsávací zařízení provozních kapalin
HU Kézi üzemi folyadék elszívó
RO Pompă manuală extracție
FR Appareil portable de vidange par aspiration
IT Aspiratore manuale per liquidi
ES Dispositivo de succión manual
CN 抽加油壶

500 ml | FOR OPERATIONAL LIQUIDS DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-07084 | 20 |

EN Oil transfer pump
PL Pompa transferowa do oleju
DE Öl-Umfüllpumpe
RU Шприц для перекачки масел
CZ Ruční olejová pumpa
HU Olajpumpa
RO Pompă extras ulei
FR Pompe pour huile
IT Lubrificatore manuale per travaso olio
ES Bomba manual de trasvase dual
CN 输油泵

70 MPa (max.) | 31 MPa | 500 cm³

| YATO | |
|---|---|
| YT-0707 | 20 |

EN Oil drainer
PL Odsysarka ręczna do oleju
DE Öl-Absaugpumpe
RU Ручной шприц для откачки масла
CZ Ruční odsávačka oleje
HU Kézi olajszivattyú
RO Pompă extras ulei
FR Seringue à huile
IT Lubrificatore manuale per aspirazione olio
ES Bomba manual de trasvase
CN 输油泵

70 MPa (max.) | 31 MPa | 500 cm³

| YATO | |
|---|---|
| YT-0708 | 20 |

EN Grease gun adaptors set
PL Zestaw końcówek do smarownic
DE Mundstücksatz für Fettpressen
RU Набор наконечников для смазочного шприца
CZ Sada koncovek pro maznice
HU Olajózó fejkészlet
RO Set adaptoare pt. gresoare
FR Jeu d'accessoires pour pompes à graisse
IT Kit di nippli per ingrassatori
ES Juego de puntas para engrasadores
CN 黄油嘴配件套装



7 PCS | 38 cm | 90° | 180° | 360° | UNIVERSAL UNIWERSALNY

| YATO | |
|---|---|
| YT-07110 | 10 |

EN Grease coupler
PL Głowica do smarownicy
DE Fettpressenkopf
RU Головка для пресс-масленки
CZ Hlavice do maznice
HU Olajozó fej
RO Cap pt. pistol de gresat
FR Tête de graisseur
IT Testa per lubrificatore
ES Cabezal para engrasador
CN 高压油嘴头

Ø 15 mm | G26



| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-07102 | 15 | 18/72 |

EN Multi-use transfer pump
PL Pompa transferowa do płynów
DE Übertragungspumpe für Flüssigkeiten
RU Перекачивающий насос для жидкостей
CZ Přečerpávací čerpadlo na kapaliny
HU Átvivő szivattyú folyadékokhoz
RO Pompa de transfer multufunctionala
FR Pompe de transfert de liquides
IT Pompa di trasferimento per liquidi
ES Bomba de transerencia de líquidos
CN 打气筒

170 ml | FOR OPERATIONAL LIQUIDS DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH | PUMP FUNCTION FUNKCJA POMPKI | PVC | PP

| YATO | [ml] | |
|---|---|---|
| YT-07071 | 170 | 6/24 |

EN Manual hand pump
PL Odsysarka ręczna do płynów eksploatacyjnych
DE Handabsauger für Betriebsflüssigkeiten
RU Ручной инструмент для всасывания рабочих жидкостей
CZ Ruční odsávací zařízení provozních kapalin
HU Kézi szivattyú üzemi folyadékokhoz
RO Pompă manuală extracție
FR Pompe d'aspiration manuelle de fluides
IT Aspiratore manuale per liquidi
ES Bomba manual para fluidos de trabajo
CN 抽油泵

1.5 L | FOR OPERATIONAL LIQUIDS DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

Opel, PSA

| YATO | |
|---|---|
| YT-07082 | 20 |

EN Manual car oil pump
PL Odsysarka ręczna do oleju
DE Manuelle Öl-Absaugpumpe
RU Ручной насос для откачки масла
CZ Ruční vakuová odsávačka oleje
HU Kézi olajleszívó pumpa
RO Pompă extracție ulei
FR Pompe à vide d'extraction d'huile
IT Aspiratore manuale per olio
ES Bomba manual para extracción de aceite
CN 手动抽油机

1.6 L | FOR GASOLINE / DO BENZYNY | FOR OIL / DO OLEJU | PE | PVC

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07078 | 1.6 | 12 |

EN Manual car oil pump
PL Odsysarka ręczna do oleju
DE Manuelle Öl-Absaugpumpe
RU Ручной насос для откачки масла
CZ Ruční vakuová odsávačka oleje
HU Kézi olajleszívó pumpa
RO Pompă extracție ulei
FR Pompe à vide d'extraction d'huile
IT Aspiratore manuale per olio
ES Bomba manual para extracción de aceite
CN 手动抽油机

6 L | FOR GASOLINE / DO BENZYNY | FOR OIL / DO OLEJU | PE | PVC

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07079 | 6 | 12 |

EN Grease pump
PL Smarownica ręczna
DE Manuelle Fettpumpe
RU Ручной нагнетатель смазки
CZ Maznice ruční
HU Kézi zsírzó pumpa
RO Pompă pt. gresat
FR Pompe à graisse manuelle
IT Ingrassatore manuale
ES Bomba engrase manual
CN 黄油泵

1.5 m

13.8 MPa (max.) | 4 kg

13.8 MPa (max.) | 8 kg

20.5 MPa (max.) | 16 kg

| YATO | Grease tank capacity / Pojemność zbiornika smaru [kg] | |
|---|---|---|
| YT-07061 | 4 | 1 |

| YATO | Grease tank capacity / Pojemność zbiornika smaru [kg] | |
|---|---|---|
| YT-07063 | 8 | 1 |

| YATO | Grease tank capacity / Pojemność zbiornika smaru [kg] | |
|---|---|---|
| YT-07065 | 16 | 1 |

EN Flexible tube for grease gun
PL Wężyk do towotnicy
DE Schlauch für Fettpresse
RU Шприц для перекачки масел
CZ Hadička na maznice na šmír
HU Tömlő a zsírzóhoz
RO Furtun flexibil pt. pistol de gresat
FR Flexible pour graisseur
IT Tubo flessibile per ingrassatore
ES Manguera para engrasador
CN 手用黄油枪软管

⌀ 3.2 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0709 | 300 | 12/144 |
| YT-0710 | 500 | 12/144 |

EN Flexible hose for grease gun
PL Wężyk do towotnicy
DE Fettpressenschlauch
RU Шланг для тавотницы
CZ Hadička do vazelíny
HU Cső zsírzóhoz
RO Furtun flexibil pt. pistol de gresat
FR Flexible pour graisseur
IT Tubo flessibile per ingrassatore
ES Manguera para engrasador
CN 高压尼龙软管

69 MPa (max.) | 440 mm | G26

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-07101 | 440 | 9/36 |

EN Oil can with a flexible applicator
PL Oliwiarka z elastycznym aplikatorem
DE Ölkanne mit elastischem Applikator
RU Масленка с гибким наконечником
CZ Olejnička s flexibilním hrdlem
HU Hajlékony csövű olajozó
RO Pompiță de ulei cu aplicator flexibil
FR Burette à huile avec applicateur souple
IT Oliatore con ugello flessibile
ES Aceitera con aplicador flexible
CN 油壶

200 ml | IMPACT RESISTANT / ODPORNY NA UDERZENIA

300 ml | IMPACT RESISTANT / ODPORNY NA UDERZENIA

500 ml | IMPACT RESISTANT / ODPORNY NA UDERZENIA

| YATO | V [cm³] | |
|---|---|---|
| YT-0690 | 220 | 10/120 |
| YT-0691 | 270 | 10/120 |

| YATO | V [ml] | |
|---|---|---|
| YT-06912 | 200 | 10/120 |

| YATO | V [ml] | |
|---|---|---|
| YT-06913 | 300 | 10/120 |

| YATO | V [ml] | |
|---|---|---|
| YT-06914 | 500 | 10/80 |

EN Precision oiler
PL Oliwiarka precyzyjna
DE Präzisionsöler
RU Прецизионная масленка
CZ Přesná olejnička
HU Precíz olajozó
RO Gresor de precizie
FR Graisseur de précision
IT Oliatore di precisione
ES Aceitera de precisión
CN 润滑油笔

15 ml | 150 mm | Al

| YATO | V [ml] | |
|---|---|---|
| YT-06977 | 15 | 12/120 |

EN Engine oil filler set
PL Lejek do wlewania oleju z adapterami
DE Ölfüller-Set
RU Воронка для моторного масла с адаптерами
CZ Sada pro plnění motorového oleje
HU Olajfelöntő adapter
RO Set completare ulei motor
FR Adaptateur de remplissage d'huile aide avec entonnoir
IT Imbuto per versale olio con adattatori
ES Automotive embudo de llenado de aceite
CN 加油漏斗组套

15 PCS | 2L | FOR TIGHT SPACES / DO CIASNYCH PRZESTRZENI

| YATO | |
|---|---|
| YT-06919 | 4 |

EN Oil pump
PL Pompa tłokowa do oleju
DE Öl-Umfüllpumpe
RU Шприц ручной заливной
CZ Ruční olejová pumpa
HU Olajpumpa
RO Pompă manuală pt. ulei
FR Pompe pour huile
IT Pompa manuale travaso fusti olio
ES Bomba manual para aceite
CN 吸油泵

16-18 l/min | 45-90 cm | max 55 min⁻¹ | 0.3l CYCLE CYKL | Al | FOR OIL DO OLEJU

| YATO | |
|---|---|
| YT-0712 | 10 |

EN Aluminium rotary oil pump
PL Aluminiowa pompa do oleju
DE Aluminium-Kurbelpumpe
RU Алюминиевый ручной бочковой насос
CZ Hliník rotační čerpadlo
HU Alumínium rotációs szivattyú
RO Pompă rotativă din aluminiu
FR Pompe manuelle pour huile
IT Pompa a mano per olio
ES Aluminio bomba rotary
CN 手摇油泵

21 l/min | 500 cm | 300 cm | x3 PIPE RURA | Al | FOR OIL DO OLEJU

| YATO | |
|---|---|
| YT-07115 | 10 |

EN High value rotary barrel pump
PL Wysokowydajna pompa rotacyjna do paliwa
DE Kurbelpumpe für Benzinfässer
RU Насос топливный ротационнный
CZ Čerpadlo palivové rotační
HU Kézi pumpa hordóhoz (forgatható)
RO Pompa rotativa pt. combustibil
FR Pompe rotative à combustible
IT Pompa rotativa travaso gasolio
ES Bomba de combustible rotatoria
CN 手摇泵

100 l/min | 100 cm | 1.0l CYCLE CYKL | 180µm BRASS FILTER MOSIĘŻNY FILTR | 2.4m ANTISTATIC HOSE WĄŻ ANTYSTATYCZNY | Al | FOR FUELS AND OIL DO PALIW I OLEJU

| YATO | |
|---|---|
| YT-0715 | 4 |

EN Electric engine oil extractor pump
PL Elektryczna pompa do odsysania oleju silnikowego
DE Elektrische Ölabsaugpumpe
RU Электрический насос для перекачки масла
CZ Elektrické čerpadlo na odsávání oleje
HU Elektromos olaj szivattyú
RO Pompă electrică de scos ulei
FR Pompe électrique de vidange d'huile moteur
IT Pompa elettrica aspirazione per olio motore
ES Bomba eléctrica extractora de aceite de motor
CN 汽车机油电动泵

100 W | 12V | 2 l/min

• *Gear pump*

• *Pompa zębata*

Ø 6, 8, 10 mm



| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-07140 | 100 | 12 |

EN Two arms jaw puller
PL Ściągacz dwuramienny
DE Abzieher-2-armig
RU Съёмник для подшипников
CZ Stahovák
HU Csapágylehúzó
RO Extractor rulmenti
FR Extracteur
IT Estrattore a due griffe
ES Extractor
CN 两爪拉马

CrV



10 mm | 4" 100 mm | max Ø 60 mm | max 1.2t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2514 | 10 | 100 | 60 | 1.2 | 6/60 |

10 mm | 3" 76 mm | max Ø 75 mm | max 1.1t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2515 | 10 | 76 | 75 | 1.1 | 6/60 |

12 mm | 4" 100 mm | max Ø 100 mm | max 1.4t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2516 | 12 | 100 | 100 | 1.4 | 12/48 |

17 mm | 6" 150 mm | max Ø 120 mm | max 6t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2517 | 17 | 150 | 120 | 6 | 10/20 |

22 mm | 8" 200 mm | max Ø 180 mm | max 9t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2518 | 22 | 200 | 180 | 9 | 6 |

EN Three arms jaw puller
PL Ściągacz trójramienny
DE Abzieher-3-armig
RU Съёмник для подшипников
CZ Stahovák tříramenný
HU Csapágylehúzó
RO Extractor rulmenti cu trei brate
FR Extracteur
IT Estrattore a tre griffe
ES Extractor detres patas
CN 三爪拉马

CrV



10 mm | 3" 76 mm | max Ø 80 mm | max 1.5t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2519 | 10 | 76 | 80 | 1.5 | 6/60 |

12 mm | 4" 100 mm | max Ø 100 mm | max 2.5t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2520 | 12 | 100 | 100 | 2.5 | 6/36 |

17 mm | 6" 150 mm | max Ø 130 mm | max 5t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2521 | 17 | 150 | 130 | 5 | 12 |

22 mm | 8" 200 mm | max Ø 180 mm | max 9t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2522 | 22 | 200 | 180 | 9 | 4 |

22 mm | 12" 300 mm | max Ø 180 mm | max 11t

| YATO | [mm] | [mm] | max. Ø [mm] | max. [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-2523 | 22 | 300 | 180 | 11 | 2 |

**EN** Three arms jaw puller
**PL** Ściągacz trójramienny
**DE** Abzieher-3-armig
**RU** Съёмник для подшипников
**CZ** Stahovák třírameny
**HU** Csapágylehúzó
**RO** Extractor rulmenti cu trei brate
**FR** Extracteur
**IT** Estrattore a tre griffe
**ES** Extractor detres patas
**CN** 三爪拉马

CrV



14 mm | 3" 76 mm | Ø 50-150 mm

15 mm | 4" 100 mm | Ø 60-200 mm

19 mm | 6" 150 mm | Ø 80-300 mm

| YATO | [mm] | [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-2511 | 14 | 76 | 50-150 | 20 |

| YATO | [mm] | [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-2512 | 15 | 100 | 60-200 | 20 |

| YATO | [mm] | [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-2513 | 19 | 150 | 80-300 | 10 |

**EN** Universal puller set
**PL** Ściągacz do łożysk w miejscach trudnodostępnych
**DE** Abziehvorrichtung für Lager
**RU** Съёмник подшипников в труднодоступных местах
**CZ** Sada na stahování ložisek na obtížně dostupných místechý
**HU** Csapágylehúzó
**RO** Set extractor rulmenţi
**FR** Extracteur aux roulements
**IT** Set di estrattori universali
**ES** Extractor de rodamientos en lugares de difícil acceso
**CN** 多功能拉拔器

12 PCS
DROP FORGED KUTE
FOR TIGHT SPACES DO CIASNYCH PRZESTRZENI

3 x 250 mm;
3 x 200 mm;
3 x 100 mm;
160 mm;







| YATO | |
|---|---|
| YT-25105 | 2 |

**EN** Gear puller
**PL** Ściągacz do łożysk
**DE** Lagerabzieher
**RU** Съёмник подшипников
**CZ** Stahovák na ložiska
**HU** Csapágylehúzó
**RO** Extractor pt. rulmenţi
**FR** Extracteur de roulement
**IT** Estrattore per cuscinetti
**ES** Extractor de rodamientos
**CN** 齿轮拉拔器

13-38 mm | CrV 6150

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2510 | 13-38 | 20 |

**EN** Universal wheel hub puller
**PL** Ściągacz uniwersalny do tarcz i bębnów
**DE** Scheiben-und Trommelbremsen Abzieher
**RU** Универсальный съемник ступицы и полуоси
**CZ** Stahovák na brzdové bubny
**HU** Univerzális féktárcsa és fékdob lehúzó
**RO** Trusa universala pt. transmisie cardanica
**FR** Extracteur universel pour les disques et les tambours
**IT** Estrattore a vite universale
**ES** Extractor universal de discos y tambores
**CN** 万用轮毂拉马

90-140mm | 130-180mm | CrV



| YATO | |
|---|---|
| YT-0602 | 6 |

EN Separator and hydraulic cylinder turnbuckle
PL Separator i ściągacz z siłownikiem hydraulicznym
DE Separator und Abziehvorrichtung mit Hydraulikservomotor
RU Сепаратор и съемник с сервомотором
CZ Oddělovač a stahovák s hydraulickým válcem
HU Csapágylehúzó és körmös csapágylehúzó hidraulikus kézpumpával
RO Separator şi ancoră pt. servomotor hidraulic
FR Séparateur avec actionneur hydraulique
IT Separatore frizione cilindro idraulico
ES Separador y tensor de tornillo con cilindro hidráulico
CN 液压分离器组合

75-105 mm | 2x 250 mm | 80-180 mm | 50 kN | HYDRAULIC CYLINDER / SIŁOWNIK HYDRAULICZNY | HRC 38-45 | DROP FORGED / KUTE | CrV



| YATO | Force pressure / Siła nacisku [kN] | |
|---|---|---|
| YT-0609 | 50 | 2 |

EN Twin leg puller with jaw hook
PL Ściągacz uniwersalny dwuramienny
DE Doppel Abzieher mit Haken
RU Съемник универсальный
CZ Stahovák dvouramenný univerzální
HU Csapágylehúzó készlet
RO Carlig cu falci pt. extras cu picor dublu
FR Extracteur universel à deux bras
IT Estrattore universale a due bracci
ES Extractor de cuatro patas
CN 单边两爪拉马

40-220 mm



| YATO | |
|---|---|
| YT-0640 | 10 |

EN Gear puller set
PL Ściągacz dwuramienny i separator
DE Lagerabzieher, Trennmesser
RU Съемник универсальный с сепаратором
CZ Stahovák dvouramenný
HU Csapágylehúzó készlet
RO Set extras rulmenți
FR Extracteur 2 bras + separateur
IT Estrattore a due bracci a separatore
ES Kit de extractor
CN 齿轮拉拔器

35-150 mm | max 43 mm











| YATO | |
|---|---|
| YT-0641 | 4 |

EN Gear puller set
PL Ściągacz dwuramienny i separator
DE Lagerabzieher, Trennmesser
RU Съемник универсальный с сепаратором
CZ Stahovák dvouramenný
HU Csapágylehúzó készlet
RO Set extras rulmenți
FR Extracteur 2 bras + separateur
IT Estrattore a due bracci a separatore
ES Kit de extractor
CN 齿轮拉拔器

14 PCS | 35-130 mm | max 60 mm | max 75 mm













| YATO | |
|---|---|
| YT-06412 | 2 |

**EN** Slide hammer and bearing puller set
**PL** Ściągacz bezwładnościowy do łożysk
**DE** Träge Abziehvorrichtung für Lager
**RU** Набор съемников с обратным молотком
**CZ** Rázový stahovák s kluzným kladivem na ložiska
**HU** Csúszósúlyos csapágylehúzó készlet
**RO** Set ciocan culisant extractor de rulmenti
**FR** Extracteur de roulements à inertie
**IT** Kit estrattore cuscinetti con martello scorrevole
**ES** Extractor de inercia para cojinetes
**CN** 滑锤轴承拉拔器组套

5 PCS





External 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny zewnętrzny

External 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny zewnętrzny

Internal 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny wewnętrzny

Internal 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny wewnętrzny

| YATO | |
|---|---|
| YT-2540 | 2 |

---

**EN** Bearing extractor set
**PL** Ściągacz bezwładnościowy do łożysk
**DE** Trägheitsabziehvorrichtung für Lager
**RU** Инерционный съемник подшипников
**CZ** Stahovák kluzného ložiska
**HU** Csúszó kalapácsos csapágylehúzó
**RO** Set extractor rulment
**FR** Extracteur de roulements
**IT** Kit estrattore cuscinetti con martello scorrevole
**ES** Extractor de rodamientos por inercia
**CN** 内轴承拉马

15 PCS | ⌀ 8-58 mm | INTERNAL PULLER ŚCIĄGACZ WEWNĘTRZNY





| YATO | |
|---|---|
| YT-25390 | 2 |

---

**EN** Slide hammer set
**PL** Ściągacz bezwładnościowy do piast i łożysk
**DE** Träge Abziehvorrichtung für Naben und Lager
**RU** Набор съемников с обратным молотком
**CZ** Rázový stahovák s kluzným kladivem na náboje a ložiska
**HU** Csúszósúlyos kerékagy - és csapágylehúzó készlet
**RO** Set ciocan culisant extractor de rulmenti şi bucşe
**FR** Extracteur de roulements et moyeux à inertie
**IT** Estrattore per cuscinetti ruote con martello scorrevole
**ES** Extractor de inercia para cubos y cojinetes
**CN** 滑锤

16 PCS






External 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny zewnętrzny

External 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny zewnętrzny

Puller hook
Hak

Dent puller
Ściągacz blacharski


Internal 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny wewnętrzny

Internal 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny wewnętrzny


Rear axle puller
Ściągacz tylnej osi

Grip wrench adapter
Adapter klucza



| YATO | |
|---|---|
| YT-25391 | 2 |

EN Wheel bearing and hub puller
PL Ściągacz do łożysk i piast
DE Abzieher für Radlager und Nabeneinheit
RU Съемник ступичного подшипника
CZ Stahovák ložisek a nábojů kola
HU Kerékagy és csapágy lehúzó
RO Trusă pt. extras rulmenți și butuc roată
FR Extracteur de roulements et moyeux de roue
IT Utensile per unità cuscinetto mozzo ruota
ES Extractor de cojinetes y cubos
CN 轮毂轴承拆装工具

16 PCS
⌀72 mm

Audi: A1 (2011-), A2 (2000-); Seat Ibiza (2002-); Skoda Fabia (2000-); VW: Fox (2005-), Polo (2002-) etc.

| YATO | |
|---|---|
| YT-25394 | 2 |

EN Trailing arm bush tool
PL Ściągacz tulei wahacza
DE Längslenker-Silentlager-Abzieher
RU Съемник втулки рычага
CZ Stahovák pouzdra vlečného ramene
HU Hátsó csapágybetét készlet
RO Extractor bucșă braț
FR Outil pour douille de bras oscillant
IT Utensile per boccole braccio oscillante
ES Extractor de casquillos
CN 后桥衬套工具组

4 PCS

Ford: Mondeo Mk IV (07-), S-Max (06-), Galaxy (06-); Volvo: S60, S80, V70, XC60, XC70 (06-)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06127 | 1 |

EN CV joint assembly removal tool
PL Ściągacz przegubów napędowych
DE Gelenkwellen-Abzieher
RU Съемник приводных шарниров
CZ Stahovák kloubů hnacích hřídelí
HU Féltengely csukló lehúzó
RO Extractor universal pt. cap de planetara
FR Extracteur de joint homocinetique
IT Estrattore per giunti omocinetici
ES Extractor de juntas homocinéticas
CN 汽车球头拆卸工具

250 mm
145 mm
30 mm
UNIVERSAL
UNIWERSALNY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-06144 | 250 | 5 |

EN Front wheel bearing adapter set
PL Ściągacz łożysk piasty przedniej
DE Radlagerabzieher werkzeugsatz vorderachse
RU Набор для снятия переднего подшипника переднеприводных автомобилей
CZ Sada na demontáž ložisek přední nápravy
HU Csapágylehúzó adapter készlet első futóműhöz
RO Set schimbat rulment roata fata
FR Extracteur de moyeux
IT Set estrattori per cuscinetti ruota anteriore adattatore universale
ES Extractor de cojinetes para cubos de rueda delanteros
CN 轴承拆装组套

23 PCS
FOR FRONT WHEEL BEARINGS
DO LOŻYSK PIASTY PRZEDNIEJ





| YATO | |
|---|---|
| YT-2541 | 2 |

EN Bearing and bush driver set
PL Zestaw do osadzania łożysk i uszczelniaczy
DE Lager- und Buchsentreiber-Satz
RU Набор для установки подшипников и сальников
CZ Sada pro montáž gufer a ložisek
HU Csapágy és szimering beütő készlet
RO Set pt. înlocuit rulment, simering
FR Outils pour montage des roulements et joint
IT Set di tamponi per cuscinetti e guarnizioni
ES Juego de conductores del anillo y del sello de rodadura
CN 斜型培令套安装器

52 PCS
STEEL
STAL

Ø 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 63, 64, 65, 74 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-25417 | 1 |

EN Bearing and bush driver set
PL Zestaw do osadzania łożysk i uszczelniaczy
DE Lager- und Buchsentreiber-Satz
RU Набор для установки подшипников и сальников
CZ Sada pro montáž gufer a ložisek
HU Csapágy és szimering beütő készlet
RO Set pt. înlocuit rulment, simering
FR Outils pour montage des roulements et joint
IT Set di tamponi per cuscinetti e guarnizioni
ES Juego de conductores de bujes y sello de rodamientos
CN 斜型培令套安装器

33 PCS
METRIC
SAE
AI

Included / W zestawie: SAE adapters / adaptery calowe: 3/8"x7/16", 7/16"x1/2", 1/2"x9/16", 9/16"x5/8", 39/64"x11/16", 5/8"x3/4", 11/16"x13/16", 47/64"x7/8", 13/16"x15/16", 55/64"x1", 15/16"x1-1/16", 1"x1-1/8", 1-1/8"x1-1/4", 1-1/4"x1-3/8", 1-1/16"x1-3/16", 1-3/16"x1-5/16"; metric adapters / adaptery metryczne: Ø 10x12, 12x14, 14x16, 15x17, 16x18, 18x20, 20x22, 22x24, 25x27, 28x30, 30x34, 32x36, 35x40, 38x42 mm; pins / trzpienie: Ø 0.4", 0.6", 0.8"

| YATO | |
|---|---|
| YT-25418 | 10 |

**EN** Bearing and bushing tool set
**PL** Zestaw do obsługi łożysk i tulei
**DE** Radlagerwerkzeug-Satz
**RU** Набор для обслуживания подшипников и втулок
**CZ** Sada pro údržbu ložisek a pouzder
**HU** Kerékcsapágy és persely szerelő készlet
**RO** Set extractoare bucșe și rulmenți
**FR** Kit d'outils pour l'installation et démontage du roulement
**IT** Kit per montaggio / smontaggio dei cuscinetti e manicotti
**ES** Juego de herramientas de cojinete de rueda
**CN** 轴承安装工具



26 PCS | FOR BEARINGS AND BUSHINGS / DO ŁOŻYSK I TULEI

Ø 10, 12, 14, 16 mm (L=450 mm);
Yellow / Żółte: 46 x 36 mm, 58 x 48 mm, 70 x 60 mm, 82 x 72 mm, 44 x 34 mm, 56 x 46 mm, 68 x 58 mm, 80 x 70 mm, 54 x 44 mm, 66 x 56 mm, 78 x 68 mm;
Silver / Srebrne: 52 x 42 mm, 64 x 54 mm, 76 x 66 mm, 50 x 40 mm, 62 x 52 mm, 74 x 64 mm, 48 x 38 mm, 60 x 50 mm, 72 x 62 mm;
(2 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-25411 | 1 |

**EN** Bearing and bushing tool set
**PL** Zestaw do obsługi łożysk i tulei
**DE** Radlagerwerkzeug-Satz
**RU** Набор для обслуживания подшипников и втулок
**CZ** Sada pro údržbu ložisek a pouzder
**HU** Kerékcsapágy és persely szerelő készlet
**RO** Set extractoare bucșe și rulmenți
**FR** Kit d'outils pour l'installation et démontage du roulement
**IT** Kit per montaggio / smontaggio dei cuscinetti e manicotti
**ES** Juego de herramientas de cojinete de rueda
**CN** 轴承安装工具

31 PCS | 38 mm | FOR BEARINGS AND BUSHINGS / DO ŁOŻYSK I TULEI





| YATO | |
|---|---|
| YT-25412 | 1 |

**EN** Ball joint separator tool kit
**PL** Prasa śrubowa do sworzni i tulei
**DE** Schraubenpresse für Bolzen und Buchsen
**RU** Винтовой пресс для штифтов и втулок
**CZ** Šroubovací lis pro čepy a pouzdra
**HU** Gömbcsukló ki-beszerelő készlet
**RO** Presă pt. bucșe și pivoți
**FR** Clé à douille universelle
**IT** Estrattore per perni e boccole
**ES** Prensa de husillo para pernos y casquillos
**CN** 球头拆卸组套

9 PCS | 22 mm | 130 mm | FOR PINS AND BUSHINGS / DO SWORZNI I TULEI

Ø 45/51 x 44 mm, Ø 57/63 x 44 mm; Ø 70/76 x 55 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-25413 | 1 |

**EN** Self-tightening pull clamp
**PL** Klamra blacharska samozaciskowa
**DE** Karosserie-Zugklemme
**RU** Зажим для кузовных работ
**CZ** Karosářská svěrka samosvorná k tahání
**HU** Önszorító húzató pofa egyenes
**RO** Clemă pt. tablă cu strângere automată
**FR** Pince de traction de tirage pour carrosserie
**IT** Pinza autoserrante per riparazione carrozzeria
**ES** Abrazadera de tiro para reparación de carrocería
**CN** 窄型张引夹

5t | 125 mm | 42x20mm | AUTO TIGHTEN / SAMO-ZACISKOWA



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2542 | 125 | 12 |

**EN** C-type self-tightening pull clamp
**PL** Klamra blacharska samozaciskowa typu „C"
**DE** Karosserie-Zugklemme Typ „C"
**RU** Зажим для кузовных работ типа „C"
**CZ** Karosářská svěrka samosvorná k tahání typ „C"
**HU** Önszorító húzató pofa öblös
**RO** Clemă pt. tablă cu strângere automată de tip „C"
**FR** Pince de traction de tirage pour carrosserie type C
**IT** Pinza autoserrante per riparazione carrozzeria tipo „C"
**ES** Abrazadera de tiro para reparación de carrocería tipo „C"
**CN** 宽型张引夹

3t | 142 mm | 35x15mm | C TYPE | AUTO TIGHTEN / SAMO-ZACISKOWA



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-2543 | 142 | 10 |

**EN** Twist socket set
**PL** Zestaw wykrętaków do śrub
**DE** Schraubenausdreher-Set
**RU** Набор для извлечения обломанных болтов
**CZ** Sada vytahováků stržených šroubů
**HU** Sérült csavar leszedő készlet
**RO** Set extractoare șuruburi
**FR** Jeu d'extracteurs de vis cassées
**IT** Set di estrattori per bulloni spanati
**ES** Juego de extractores de pernos
**CN** 螺栓取出器组套

10 PCS | 3/8" 9.5 mm | HRC 52-55 | CrMo



3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm;
Ø 8 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-0603 | 20 |

EN Twist socket set
PL Zestaw wykrętaków do śrub
DE Schraubenausdreher-Set
RU Набор для извлечения обломанных болтов
CZ Sada vytahováků stržených šroubů
HU Sérült csavar leszedő készlet
RO Set extractoare şuruburi
FR Jeu d'extracteurs de vis cassées
IT Set di estrattori per bulloni spanati
ES Juego de extractores de pernos
CN 螺栓取出器组套

10 PCS | 3/8" 9.5 mm

3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06031 | 20 |

EN Twist socket set
PL Zestaw wykrętaków do śrub
DE Schraubenausdreher-Set
RU Набор для извлечения обломанных болтов
CZ Sada vytahováků stržených šroubů
HU Sérült csavar leszedő készlet
RO Set extractoare şuruburi
FR Jeu d'extracteurs de vis cassées
IT Set di estrattori per bulloni spanati
ES Juego de extractores de pernos
CN 螺栓取出器组套

10 PCS | SHORT / KRÓTKIE | 40Cr

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-060311 | 50 |

EN Twist socket set
PL Zestaw wykrętaków do śrub
DE Schraubenausdreher-Set
RU Набор для извлечения обломанных болтов
CZ Sada vytahováků stržených šroubů
HU Sérült csavar leszedő készlet
RO Set extractoare şuruburi
FR Jeu d'extracteurs de vis cassées
IT Set di estrattori per bulloni spanati
ES Juego de extractores de pernos
CN 螺栓取出器组套

6 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

1/2" (12.5 mm): 17, 19, 21, 23, 27 mm;
Ø 12 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06032 | 20 |

EN Screw extractor set and HSS drill bits
PL Zestaw wykrętaków do zerwanych śrub i wierteł do metalu HSS
DE Schraubenausdrehersatz mit HSS Bohrer
RU Набор экстракторов для сломанных болтов и сверл по металлу HSS
CZ Sada vytahovačů šroubů a kovových vrtáků HSS
HU Törtcsavar kiszedő és HSS fúró készlet
RO Trusă extractoare şuruburi rupte şi burghie pt. metal HSS
FR Jeu d'extracteurs de vis et forets HSS à métaux
IT Set di estrattori per viti e punte trapano HSS per metallo
ES Juego de extractores de tornillos y brocas HSS para metal
CN 断丝取出器组套

12 PCS | M3-M24 | Ø 1.4-15 mm | HSS

| No. | Ø [mm] | M | Ø [mm] |
|---|---|---|---|
| #1 | 1.4 - 3.6 | 3 - 6 | 1.8 |
| #2 | 2.1 - 4.9 | 6 - 8 | 2.6 |
| #3 | 3.1 - 6.5 | 8 -11 | 3.7 |
| #4 | 4.8 - 8.8 | 11 - 14 | 5.5 |
| #5 | 6.2 - 11.0 | 14 - 18 | 7.0 |
| #6 | 9.4 - 15.0 | 18 - 24 | 10.3 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-0591 | 20/40 |



EN Universal extractor set
PL Uniwersalny zestaw do wykręcania
DE Gewindeausdreh-Satz
RU Универсальный набор экстракторов
CZ Sada na poškozené a zalomené šrouby a matky
HU Sérült csavar és anya kiszedő készlet
RO Set universal de extras şuruburi
FR jeu d'extracteurs universels de vis et d'écrous
IT Set universale estrattori per viti e dadi
ES Juego universal de extractor de tornillos rotos
CN 螺丝螺帽取出器组套



17 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30 | CrMo 42

3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 (L=28); 19 mm (L=30); CrMo 42;
1/2" (12.5 mm): 6, 8 (L=60 mm); 10, 12 mm (L=70 mm); CrV 50BV30;
M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18; CrMo 42

| YATO | |
|---|---|
| YT-06033 | 10 |

EN Universal extractor set
PL Uniwersalny zestaw do wykręcania
DE Gewindeausdreh-Satz
RU Универсальный набор экстракторов
CZ Sada na poškozené a zalomené šrouby a matky
HU Sérült csavar és anya kiszedő készlet
RO Set universal de extras şuruburi
FR jeu d'extracteurs universels de vis et d'écrous
IT Set universale estrattori per viti e dadi
ES Juego universal de extractor de tornillos rotos
CN 螺丝螺帽取出器组套

26 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrMo 35 | CrMo 42 | HSS 4341 | HRC 47-50

1/4", 8 mm, 3/8", 10 mm, 11 mm, 12 mm, 1/2", 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 11/16", 19 mm; CrMo 42;
M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18, M18-M24; CrMo 35;
2.5, 3.2, 4.0, 6.4, 7.2, 9.5 mm; HSS 4341;
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-05893 | 10 |

**EN** Twist socket set
**PL** Zestaw wykrętaków do śrub
**DE** Schraubenausdreher-Set
**RU** Набор для извлечения обломанных болтов
**CZ** Sada vytahováků stržených šroubů
**HU** Sérült csavar leszedő készlet
**RO** Set extractoare şuruburi
**FR** Jeu d'extracteurs de vis cassées
**IT** Set di estrattori per bulloni spanati
**ES** Juego de extractores de pernos
**CN** 螺栓取出器组套

16 PCS | 72T | CrMo 42 | HRC 47-50



1/4", 8 mm, 3/8", 10 mm, 11 mm, 12 mm, 1/2", 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 11/16", 19 mm; CrMo 42;
3/8" (9.5 mm); 72T;
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm);

| YATO | |
|---|---|
| YT-05897 | 10 |

**EN** Universal extractor set
**PL** Uniwersalny zestaw do wykręcania
**DE** Gewindeausdreh-Satz
**RU** Универсальный набор экстракторов
**CZ** Sada na poškozené a zalomené šrouby a matky
**HU** Sérült csavar és anya kiszedő készlet
**RO** Set universal de extras şuruburi
**FR** jeu d'extracteurs universels de vis et d'écrous
**IT** Set universale estrattori per viti e dadi
**ES** Juego universal de extractor de tornillos rotos
**CN** 螺丝螺母取出器

26 PCS | 3/8" 9.5 mm | HSS | CrMo 42



6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrMo 42;
10-19 mm, 15-29 mm; CrMo 42;
M3-M5, M4-M6, M5-M8, M6-M10, M8-M14; CrMo 42;
2.5, 3.2, 4, 6.4, 7.2 mm; HSS;
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06037 | 10 |

**EN** Screw extractor set
**PL** Wykrętaki do zerwanych śrub
**DE** Schraubenausdrehersatz
**RU** Набор для извлечения обломанных болтов
**CZ** Vrtáky do přetržených šroubu
**HU** Törtcsavar kiszedő készlet
**RO** Trusă extractoare şuruburi rupte
**FR** Set d'extracteurs aux vis
**IT** Estrattori di viti
**ES** Destornillador para tornillos arrancados
**CN** 断丝取出器

5 PCS | 1/4" 6.3 mm | HSS 4241

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-06035 | 0-6, 1-8, 2-10, 3-12, 4-14 | 40 |

**EN** Twist socket set
**PL** Zestaw wykrętaków do śrub
**DE** Schraubenausdreher-Set
**RU** Набор для извлечения обломанных болтов
**CZ** Sada vytahováků stržených šroubů
**HU** Sérült csavar leszedő készlet
**RO** Set extractoare şuruburi
**FR** Jeu d'extracteurs de vis cassées
**IT** Set di estrattori per bulloni spanati
**ES** Juego de extractores de pernos
**CN** 螺栓取出器组套

5 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrMo

3/8" (9.5 mm): 10, 11, 13, 14, 16 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06038 | 10/20 |

**EN** Screw extractor set
**PL** Zestaw wykrętaków do zerwanych śrub
**DE** Schraubenausdrehersatz
**RU** Набор экстракторов для сломанных болтов
**CZ** Sada vytahovačů šroubů
**HU** Törtcsavar kiszedő készlet
**RO** Trusă extractoare şuruburi rupte
**FR** Jeu d'extracteurs de vis
**IT** Set di estrattori per viti
**ES** Juego de extractores de tornillos
**CN** 套螺丝取出器

6 PCS

| No. | Ø [mm] | L [mm] |
|---|---|---|
| #1 | 3-6 | 52 |
| #2 | 6-8 | 58 |
| #3 | 8-11 | 66 |
| #4 | 11-14 | 75 |
| #5 | 14-18 | 80 |
| #6 | 18-25 | 88 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-0590 | 12/48 |

**EN** Tap socket set
**PL** Zestaw adapterów do gwintowników
**DE** Adaptersatz für Gewindebohrer
**RU** Набор адаптеров для метчиков
**CZ** Sada hlavic na závitníky
**HU** Menetfúró dugókulcs adapter készlet
**RO** Set tubulare pt. tarozi
**FR** Jeu d'adaptateurs pour tarauds
**IT** Set di adattatori per madreviti
**ES** Juego de adaptadores para machos de roscar
**CN** 丝锥套筒组套

10 PCS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | CrV

1/4" (6.3 mm): #1, #2, #3, #3.5, #4, #4.5; 3/8" (9.5 mm): #5, #6, #7, #8

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-29280 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm) | 10/40 |

**EN** Bolt extractor set
**PL** Zestaw wykrętaków do szpilek
**DE** Schraubenausdrehersatz
**RU** Набор экстракторов для шпилек
**CZ** Souprava na demontáž závrtných šroubů
**HU** Csavarkihajtó készlet
**RO** Set extractoare şuruburi deteriorate
**FR** Set d'extracteurs aux épingles
**IT** Set bussole estrattore per brugola
**ES** Juego de extractores de alfileres
**CN** 断丝取出器组套



HRC 49-52 | 8660 HIGH CARBON STEEL STAL WYSOKOWĘGLOWA

6 PCS | 3/8" 9.5 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0623 | 2, 3, 4, 6, 8, 10 | 50 |

5 PCS | 1/2" 12.7 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0624 | 8, 10, 12, 14, 16 | 20 |

EN Bolt extractor set
PL Zestaw wykrętaków do szpilek
DE Schraubenausdreher-Satz
RU Набор экстракторов для шпилек
CZ Sada vytahovačů závrtných šroubů
HU Csavarkiszedő készlet
RO Set extractoare şuruburi deteriorate
FR Jeu de d'extracteur de goujons abimés
IT Assortimento estrattori per viti prigioniere
ES Juego de extractores de tornillos
CN 螺丝取出器

10 PCS | CrMo 42 | HRC 50-53

3, 4, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm; 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32"

| YATO | |
|---|---|
| YT-05890 | 20 |

EN Bolt extractor set
PL Zestaw wykrętaków do szpilek
DE Schraubenausdreher-Satz
RU Набор экстракторов для шпилек
CZ Sada vytahovačů závrtných šroubů
HU Csavarkiszedő készlet
RO Set extractoare şuruburi deteriorate
FR Jeu de d'extracteur de goujons abimés
IT Assortimento estrattori per viti prigioniere
ES Juego de extractores de tornillos
CN 螺丝取出器

25 PCS | 3-23 mm | CrV 50 | HRC 50-53

3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.5, 14, 15, 16, 17, 17.5, 18, 19, 20, 21, 21.5, 22, 23 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06034 | 10 |

EN Damaged bolt removal set
PL Zestaw bitów do obrobionych śrub
DE Schraubenausdreher-Bitsatz für beschädigte Schrauben
RU Набор бит экстракторов для выкручивания винтов
CZ Sada bitů pro obráběné šrouby
HU Megmunkált csavar eltávolító készlet
RO Set extractoare şuruburi deteriorate
FR Jeu de extracteurs de vis
IT Kit estrattori per viti bulloni danneggiati
ES Juego de puntas para tornillos desgastados
CN 螺丝取出器组套

8 PCS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | AISI S2 | CrV

1/4" (6.3 mm): L=38 mm; H3, H4, H5, H6;
3/8" (9.5 mm): L=50 mm; H7, H8, H9, H10

| YATO | |
|---|---|
| YT-04580 | 10/40 |

EN Damaged bolt removal set
PL Zestaw bitów do obrobionych śrub
DE Schraubenausdreher-Bitsatz für beschädigte Schrauben
RU Набор бит экстракторов для выкручивания винтов
CZ Sada bitů pro obráběné šrouby
HU Megmunkált csavar eltávolító készlet
RO Set extractoare şuruburi deteriorate
FR Jeu de extracteurs de vis
IT Kit estrattori per viti bulloni danneggiati
ES Juego de puntas para tornillos desgastados
CN 螺丝取出器组套

7 PCS | 1/4" 6.3 mm | AISI S2 | CrV

1/4" (6.3 mm): L=38 mm; TE10, TE15, TE20, TE25, TE27, TE30, TE40

| YATO | |
|---|---|
| YT-04581 | 15/60 |

EN Damaged bolt removal set
PL Zestaw bitów do obrobionych śrub
DE Schraubenausdreher-Bitsatz für beschädigte Schrauben
RU Набор бит экстракторов для выкручивания винтов
CZ Sada bitů pro obráběné šrouby
HU Megmunkált csavar eltávolító készlet
RO Set extractoare şuruburi deteriorate
FR Jeu de extracteurs de vis
IT Kit estrattori per viti bulloni danneggiati
ES Juego de puntas para tornillos desgastados
CN 螺丝取出器组套

11 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | CrV

1/4" (6.3 mm): TE10, TE15, TE20, TE25, TE27, TE30, TE40 (L=50 mm); 3/8" (9.5 mm): TE45, TE50, TE55 (L=38 mm);
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-04582 | 20 |

EN Damaged bolt removal set
PL Zestaw bitów do obrobionych śrub
DE Schraubenausdreher-Bitsatz für beschädigte Schrauben
RU Набор бит экстракторов для выкручивания винтов
CZ Sada bitů pro obráběné šrouby
HU Megmunkált csavar eltávolító készlet
RO Set extractoare şuruburi deteriorate
FR Jeu de extracteurs de vis
IT Kit estrattori per viti bulloni danneggiati
ES Juego de puntas para tornillos desgastados
CN 螺丝取出器组套

11 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | CrV

1/4" (6.3 mm): H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 (L=50 mm); 3/8" (9.5 mm): H7, H8, H10 (L=38 mm);
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-04583 | 20 |

**EN** Damaged bolt removal set
**PL** Zestaw bitów do obrobionych śrub
**DE** Schraubenausdreher-Bitsatz für beschädigte Schrauben
**RU** Набор бит экстракторов для выкручивания винтов
**CZ** Sada bitů pro obráběné šrouby
**HU** Megmunkált csavar eltávolító készlet
**RO** Set extractoare şuruburi deteriorate
**FR** Jeu de extracteurs de vis
**IT** Kit estrattori per viti bulloni danneggiati
**ES** Juego de puntas para tornillos desgastados
**CN** 螺丝取出器组套

19 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | CrV

1/4" (6.3 mm): H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 (L=50 mm);
3/8" (9.5 mm): H8, H10 (L=38 mm);
1/4" (6.3 mm): TE10, TE15, TE20, TE25, TE27, TE30, TE40 (L=50 mm);
3/8" (9.5 mm): TE50, TE55 (L=38 mm);
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-04584 | 20 |

**EN** Heavy duty nut splitter
**PL** Zestaw przecinaków do nakrętek
**DE** Meißelsatz für Schraubenmuttern
**RU** Набор зубил для гаек
**CZ** Souprava sekáčů na matice
**HU** Csavaranya-vágó
**RO** Set pt. spart piulițe
**FR** Set de burins
**IT** Set estrattore dado
**ES** Juego de tajaderas para tuercas
**CN** 螺母破拆组套

4 PCS | HRC 40-45 | CrV




| YATO | |
|---|---|
| YT-0585 | 10 |

**EN** Roller stud extractor set
**PL** Zestaw wykrętaków do szpilek
**DE** Stehbolzen-Ausdreher Satz
**RU** Набор ключей для снятия штифтов
**CZ** Vytahováky závitových šteftů
**HU** Komplett tűkihúzó készlet
**RO** Set demontat şuruburi rupte
**FR** Extracteurs de goujons à rouleaux
**IT** Estrattori a rulli per viti prigioniere
**ES** Juego de extractores de espárragos
**CN** 螺杆取出器

| No. | ⬢ [mm] | D[mm] | L [mm] | A[mm] |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 6 | 24 | 60 | 21 |
| #2 | 8 | | | |
| #3 | 10 | 28 | 70 | |
| #4 | 12 | | | |

4 PCS | CrV 50BV30





| YATO | |
|---|---|
| YT-0620 | 6/24 |

**EN** Stud extractor set
**PL** Zestaw wykrętaków do szpilek
**DE** Stehbolzen-Ausdreher Satz
**RU** Набор ключей для снятия штифтов
**CZ** Sada vytahováků šteftů
**HU** Csavarkiszedő készlet
**RO** Set demontat şuruburi rupte
**FR** Jeu de d'extracteur de goujons à rouleaux
**IT** Set estrattori a rulli per viti prigioniere
**ES** Juego de extractores de espárragos
**CN** 螺杆取出器

11 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7mm



3/8" (9.5 mm): 5, 6; 1/2" (12.7 mm): 7, 8, 9, 10, 10.5, 11, 12; (21 mm): 14, 16 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-06201 | 3/8" (9.5mm), 1/2" (12.7 mm) | 5 |

EN Stud extractor
PL Wykrętak do śrub szpilek i nakrętek
DE Stehbolzenausdreher
RU Шпильковерт универсальный
CZ Klíč na povolení závrtných šroubů
HU Sérültfejű csavar kiszedőó
RO Extractor pt. suruburi
FR Extracteur de goujon, écrou ou boulon arrondis
IT Stud estratore
ES Extractor de esparragos
CN 断螺丝取出器

1/2" 12.7mm | 8.5-19 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06251 | 10/30 |

EN Stud extractor
PL Wykrętak do śrub szpilek i nakrętek
DE Stehbolzenausdreher
RU Шпильковерт универсальный
CZ Klíč na povolení závrtných šroubů
HU Sérültfejű csavar kiszedőó
RO Extractor pt. suruburi
FR Extracteur de goujon, écrou ou boulon arrondis
IT Stud estratore
ES Extractor de esparragos
CN 断头螺丝取出器

FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH | 6-11 mm | 3/8" 9,5 mm | 24 mm | HRC 40-45 | CrMo

| YATO | |
|---|---|
| YT-06255 | 6/36 |

EN Stud extractor
PL Wykrętak do śrub, szpilek i nakrętek
DE Stehbolzenausdreher
RU Шпильковерт универсальный
CZ Klíč na povolení závrtných šroubů
HU Sérültfejű csavar kiszedőó
RO Extractor pt. suruburi
FR Extracteur de goujon, écrou ou boulon arrondis
IT Stud estratore
ES Extractor de esparragos
CN 断头螺丝取出器

FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH | 6-11 mm | 1/2" 12,7 mm | 24 mm | HRC 40-45 | CrMo

| YATO | |
|---|---|
| YT-06256 | 6/36 |

EN Tie rod end lifter
PL Ściągacz do sworzni kulistych
DE Universal-Kugelgelenk-Abzieher
RU Съёмник шаровых опор
CZ Stahovák kulových čepů řízení
HU Gömbfej kinyomó
RO Extractor pt. articulatii sferice
FR Extracteur de rotue
IT Estrattore per snodi sferici
ES Extractor de pernos esféricos
CN 球头拉拔器

19 mm | 100 mm | 20-60 mm | Ø 20 mm | 40Cr

| YATO | [mm] | L [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-06122 | 19 | 100 | 20 | 20 |

EN Tie rod end lifter
PL Ściągacz do sworzni kulistych
DE Universal-Kugelgelenk-Abzieher
RU Съёмник шаровых опор
CZ Stahovák kulových čepů řízení
HU Gömbfej kinyomó
RO Extractor pt. articulatii sferice
FR Extracteur de rotue
IT Estrattore per snodi sferici
ES Extractor de pernos esféricos
CN 球头拉拔器

19 mm | 135 mm | 15-50 mm | Ø 17.5 mm

| YATO | [mm] | L [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0612 | 19 | 135 | 17.5 | 9/18 |

EN Tie rod end lifter
PL Ściągacz do sworzni kulistych
DE Universal-Kugelgelenk-Abzieher
RU Струбцина для шаровых опор
CZ Stahovak kulovych čepů řízení
HU Gömbfej kinyomó
RO Extractor pt. articulatii sferice
FR Extracteur de rotue
IT Estrattore per snodi sferici
ES Extractor de pernos esféricos
CN 球头取出器

19 mm | 160 mm | 35-80 mm | Ø 30 mm

| YATO | [mm] | L [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-06123 | 19 | 160 | 30 | 10 |

EN Tie rod end lifter
PL Ściągacz do sworzni kulistych
DE Universal-Kugelgelenk-Abzieher
RU Съёмник шаровых опор
CZ Stahovák kulových čepů řízení
HU Gömbfej kinyomó
RO Extractor pt. articulatii sferice
FR Extracteur de rotue
IT Estrattore per snodi sferici
ES Extractor de pernos esféricos
CN 球头拉拔器

16 mm | 265 mm | 275 mm

| YATO | [mm] | L [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0613 | 16 | 265 | 17 | 20 |
| YT-0614 | 16 | 275 | 20 | 20 |

EN Inner tie rod tool
PL Klucz do drążków kierowniczych
DE Spurstangengelenk Lösewerkzeug
RU Ключ для шарнира рулевой рейки
CZ Přípravek na axiální táhla
HU Csukló szerelő
RO Tijă bielete direcție
FR Clé pour pour rotules de direction
IT Chiave per il tirante
ES Extractor mecanismo de dirección
CN 拉拔器

200 mm



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0615 | 200 | 18/36 |

EN Inner tie rod tool
PL Klucz do drążków kierowniczych
DE Spurstangen-Schlüssel
RU Ключ для шарнира рулевой рейки
CZ Přípravek na axiální táhla
HU Axiál csukló szerelő
RO Cheie bielete directie
FR Clé de biellette de direction
IT Chiave per il tirante
ES Extractor rótulas axiales
CN 大机柁扳手

1/2" 12.7mm | ⌀ 35-42 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06160 | 25 |

EN Inner tie rod tool
PL Klucz do drążków kierowniczych
DE Spurstangen-Schlüssel
RU Ключ для шарнира рулевой рейки
CZ Přípravek na axiální táhla
HU Axiál csukló szerelő
RO Cheie bielete directie
FR Clé de biellette de direction
IT Chiave per il tirante
ES Extractor rótulas axiales
CN 方向机舵扳手

1/2" 12.7mm | ⌀ 40-47 mm | CrMo

| YATO | |
|---|---|
| YT-061602 | 30 |

EN Inner tie rod tool
PL Klucz do drążków kierowniczych
DE Spurstangen-Schlüssel
RU Ключ для шарнира рулевой рейки
CZ Přípravek na axiální táhla
HU Axiál csukló szerelő
RO Cheie bielete directie
FR Clé de biellette de direction
IT Chiave per il tirante
ES Extractor rótulas axiales
CN 双四方滤清扳手

1/2" 12.7mm | ⌀ 27-42 mm | CrMo

| YATO | |
|---|---|
| YT-06162 | 10/20 |

EN Inner tie rod tool
PL Klucz do drążków kierowniczych
DE Spurstangen-Schlüssel
RU Ключ для шарнира рулевой рейки
CZ Přípravek na axiální táhla
HU Axiál csukló szerelő
RO Cheie bielete directie
FR Clé de biellette de direction
IT Chiave per il tirante
ES Extractor rótulas axiales
CN 大机柁扳手

1/2" 12.7mm | ⌀ 30-42 mm | CrMo

| YATO | |
|---|---|
| YT-06163 | 40 |

EN Track rod end remover and installer set
PL Zestaw kluczy do drążków kierowniczych
DE Schlüsselsatz für zahnstangenlenkung
RU Набор ключей для рулевых тяг
CZ Sada klíčů pro hřeben řízení
HU Kormányrúd telepítő készlet-eltávolító
RO Set de chei pt bieletele de direcție
FR Clé pour rotules de direction
IT Set di chiavi suggerimenti smontaggio tiranti sterzo
ES Herramienta de llaves para barras de dirección
CN 轴接头工具组套

4 PCS | ⌀ 30-45 mm



Ø 30-35, 35-40, 40-45 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06155 | 2 |

EN Tie rod / ball joint tool kit
PL Ściągacze do drążków
DE Werkzeugsatz für Bremssattel
RU Съёмники шаровых опор и рулевых наконечников
CZ Stahováky táhel řízení
HU Rúdlehúzó
RO Set extractoare pt. bielete direcție
FR Set d'extracteurs pour rotules de direction
IT Set tiranti per estrattore
ES Tensores para palancas
CN 汽修工具

6 PCS



| YATO | |
|---|---|
| YT-06157 | 5 |

EN Tie rod / ball joint tool kit
PL Ściągacze do drążków
DE Werkzeugsatz für Bremssattel
RU Съёмники шаровых опор и рулевых наконечников
CZ Stahováky táhel řízení
HU Rúdlehúzó
RO Set extractoare pt. bielete direcție
FR Set d'extracteurs pour rotules de direction
IT Set tiranti per estrattore
ES Tensores para palancas
CN 球头拉拔器组套

5 PCS





| YATO | |
|---|---|
| YT-0616 | 10 |

EN Seal puller
PL Ściągacz do uszczelek
DE Dichtungs-Abziehwerkzeug
RU Съемник прокладок
CZ Škrabka na těsnění
HU Tömítéslehúzó
RO Extractor pt. garnituri
FR Outil pour extraire les joints
IT Estrattore per guarnizioni
ES Tensor para juntas
CN 密封圈拉拔器

max ∅ 85 mm



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0642 | 200 | 12/48 |

EN Universal hook and pick set
PL Zestaw haków i skrobaków z rękojeścią
DE Haken- und Schabersatz mit Griff
RU Набор крючков и скребков с ручкой
CZ Sada háků a škrabek s rukojetí
HU Fogantyús kampó- és kaparókészlet
RO Set universal extractoare garnituri
FR Kit de crochets et de grattoirs avec poignée
IT Set di ganci e raschietti con impugnatura
ES Juego de ganchos y raspadores con mango
CN 发动机清理工具

5 PCS | 40Cr

200, 225, 23x220, 23x245 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-08422 | 6/24 |

EN Universal hook set
PL Zestaw haczyków z rękojeścią
DE Hakenset mit Handgriff
RU Набор крючков с рукояткой
CZ Sada háčků s rukojetí
HU Fogantyús kampó készlet
RO Set universal extractoare garnituri
FR Jeu de crochets avec manche
IT Set di ganci con maniglia
ES Set de ganchos para extracción con mango
CN 油封起子

7 PCS | 40Cr

162, 205 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-08425 | 6/24 |

EN Universal hook set
PL Zestaw haczyków z rękojeścią
DE Hakenset mit Handgriff
RU Набор крючков с рукояткой
CZ Sada háčků s rukojetí
HU Fogantyús kampó készlet
RO Set universal extractoare garnituri
FR Jeu de crochets avec manche
IT Set di ganci con maniglia
ES Set de ganchos para extracción con mango
CN 油封起子

9 PCS | 40Cr

162, 240 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-08426 | 6/12 |

EN Long reach hook and pick tool set
PL Zestaw haków długich z rękojeścią
DE Langhakensatz mit Griff
RU Набор длинных крючков с ручкой
CZ Sada dlouhých háků s rukojetí
HU Fogantyús hosszú kampókészlet
RO Set cârlige pt. extras garnituri
FR Kit de longs crochets avec poignée
IT Set di ganci lunghi con impugnatura
ES Juego de ganchos largos con mango
CN 油封起子

4 PCS | 240 mm | 40Cr

| YATO | |
|---|---|
| YT-08429 | 6/72 |

EN Long reach hook and pick tool set
PL Zestaw haków długich z rękojeścią
DE Langhakensatz mit Griff
RU Набор длинных крючков с ручкой
CZ Sada dlouhých háků s rukojetí
HU Fogantyús hosszú kampókészlet
RO Set cârlige pt. extras garnituri
FR Kit de longs crochets avec poignée
IT Set di ganci lunghi con impugnatura
ES Juego de ganchos largos con mango
CN 油封起子

6 PCS | 240 mm | 40Cr

| YATO | |
|---|---|
| YT-08428 | 6/48 |

**EN** Seal remover and hose pick set
**PL** Zestaw do demontażu uszczelnień i oringów
**DE** Demontageset für Dichtungen und O-Ringe
**RU** Набор для снятия уплотнений и уплотнительных колец
**CZ** Sada pro demontáž těsnění a těsnících kroužků
**HU** O-ring és tömítésleszedő készlet
**RO** Set extractoare pt. garnituri
**FR** Kit crochet pour joint torique
**IT** Kit di strumenti per rimozione di guarnizioni e O-ring
**ES** Juego de remoción de sellado y juntas tóricas
**CN** 油封钩

6 PCS | SPECIAL SHAPE / SPECJALNY KSZTAŁT

120, 150, 160, 200, 210, 290 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-08432 | 5 |

**EN** Hook set for o-ring
**PL** Zestaw haczyków do uszczelniaczy
**DE** Dichtungs-Haken-Satz
**RU** Комплект крючков для герметиков
**CZ** Sada háčků pro těsnící prsteny
**HU** Kampókészlet tömítésekhez
**RO** Set carlige pt. o-ring
**FR** Ensemble de crochet à joint d'étanchéité
**IT** Set di ganci per sigillanti
**ES** Set de ganchos para selladores
**CN** 密封拉拔器

8 PCS | SPECIAL SHAPE / SPECJALNY KSZTAŁT

165, 225 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-08431 | 48 |

**EN** Bearing and bush driver set
**PL** Zestaw do osadzania łożysk i uszczelniaczy
**DE** Lager- und Buchsentreiber-Satz
**RU** Набор для установки подшипников и сальников
**CZ** Sada pro montáž gufer a ložisek
**HU** Csapágy és szimering beütő készlet
**RO** Set pt. înlocuit rulment, simering
**FR** Outils pour montage des roulements et joint
**IT** Set di tamponi per cuscinetti e guarnizioni
**ES** Juego de conductores de bujes y sello de rodamientos
**CN** 斜型培令套安装器

10 PCS | Al



| No. | Ø (mm) |
|---|---|
| 01 | 40 |
| 02 | 44 |
| 03 | 50 |
| 04 | 59 |
| 05 | 63 |
| 06 | 65 |
| 07 | 72 |
| 08 | 76 |
| 09 | 81 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-0638 | 5/10 |

**EN** Bearing and bush driver set
**PL** Zestaw do osadzania łożysk i uszczelniaczy
**DE** Lager- und Buchsentreiber-Satz
**RU** Набор для установки подшипников и сальников
**CZ** Sada pro montáž gufer a ložisek
**HU** Csapágy és szimering beütő készlet
**RO** Set pt. înlocuit rulment, simering
**FR** Outils pour montage des roulements et joint
**IT** Set di tamponi per cuscinetti e guarnizioni
**ES** Juego de conductores de bujes y sello de rodamientos
**CN** 斜型培令套安装器

17 PCS | Al



| No. | Ø (mm) | No. | Ø (mm) | No. | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10x12 | 06 | 18x20 | 11 | 30x34 |
| 02 | 12x14 | 07 | 20x22 | 12 | 32x36 |
| 03 | 14x16 | 08 | 22x24 | 13 | 35x40 |
| 04 | 15x17 | 09 | 25x27 | 14 | 38x42 |
| 05 | 16x18 | 10 | 28x30 | | |

| YATO | |
|---|---|
| YT-25415 | 10 |

**EN** Car radio removal tool set
**PL** Zestaw do demontażu radioodbiorników samochodowych
**DE** Autoradio Demontage Werkzeugsatz
**RU** Набор для разборки авто-ресиверов
**CZ** Sada k demontáži autorádií
**HU** Autórádió kiszerelő készlet
**RO** Trusa de scule pt. indepartat radio
**FR** Set d'outils pour dépose autoradio
**IT** Set estrattori per autoradio
**ES** Juego para el desmontaje de autorradio
**CN** 收音机拆卸组套

52 PCS



Included: radio removal keys: VW, Audi, Becker, Mercedes (4 PCS); Mercedes, Porsche, Becker (2 PCS); VW (2 PCS); new Becker (2 PCS); new Skoda (2 PCS); Fiat Brava (2 PCS); Mercedes-Benz, BMW (6 PCS); Kenwood II 1998-2001 (2 PCS); Sony II since 2002 (2 PCS); Kenwood III since 2002 (2 PCS); Pioneer, JVC (2 PCS); Sony I until 2001 (2 PCS); Panasonic (2 PCS); Kenwood I until 1998 (2 PCS); Kenwood Mask (2 PCS); new Clarion (2 PCS); old Clarion (2 PCS); Panasonic 2006 (2 PCS); Sony IDIC 2005 (2 PCS); radio removal U-hooks: Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt (2 PCS); new Blaupunkt (2 PCS); Opel (2 PCS); special pentagon wrench (BMW); allen hex wrench (BMW, Opel)
W zestawie: klucze do demontażu radia: VW, Audi, Becker, Mercedes (4 szt.); Mercedes, Porsche, Becker (2 szt.); VW (2 szt.); nowy Becker (2 szt.); nowa Skoda (2 szt.); Fiat Brava (2 szt.); Mercedes-Benz, BMW (6 szt.); Kenwood II 1998-2001 (2 szt.); Sony II od 2002 (2 szt.); Kenwood III od 2002 (2 szt.); Pioneer, JVC (2 szt.); Sony I do 2001 (2 szt.); Panasonic (2 szt.); Kenwood I do 1998 (2 szt.); Kenwood Mask (2 szt.); nowy Clarion (2 szt.); stary Clarion (2 szt.); Panasonic 2006 (2 szt.); Sony IDIC 2005 (2 szt.); haki do demontażu radia: Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt (2 szt.); nowy Blaupunkt; (2 szt.); Opel (2 szt.); specjalny klucz pięciokątny (BMW); klucz imbusowy (BMW, Opel)








| YATO | |
|---|---|
| YT-0838 | 10 |

**EN** Door upholstery remover
**PL** Ściągacz do spinek tapicerki
**DE** Abziehvorrichtung für Polstererklammern
**RU** Съемник крепежа обивки
**CZ** Uvolňovač čalounění dveří
**HU** Kárpitkiszedő
**RO** Dispozitiv pt. scos capse de tapițerie
**FR** Spatule d'extraction de clips
**IT** Estrattore per la rimozione di graffette tappezzeria
**ES** Extractor de grapas de vestidura
**CN** 胶扣起子

SVCM

| YATO | Internal width / Szerokość wewnętrzna [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1370 | 6 | 100 | 12/120 |

| YATO | Internal width / Szerokość wewnętrzna [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1371 | 6.2 | 115 | 12/120 |

| YATO | Internal width / Szerokość wewnętrzna [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1372 | 10 | 115 | 12/120 |

| YATO | Internal width / Szerokość wewnętrzna [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1373 | 9.5 | 134 | 6/96 |

**EN** Scratch awl
**PL** Szpikulec prosty
**DE** Einfache Spicknadel
**RU** Прямое шило
**CZ** Šidlo rovné
**HU** Spékelőtű, egyenes
**RO** Dorn perforare drept
**FR** Brochette droite
**IT** Punteruolo piatto
**ES** Punzón recto
**CN** 锥子

SVCM

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1374 | 120 | 12/120 |

**EN** Hook bodkin
**PL** Szpikulec hakowy
**DE** Hakenspicknadel
**RU** Изогнутое шило
**CZ** Šidlo háčkové
**HU** Spékelőtű, horgos
**RO** Dispozitiv scos siguranțe
**FR** Brochette coudée
**IT** Gancio punteruolo
**ES** Punzón encorvado
**CN** 油封拉拔器

90° SVCM

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1375 | 125 | 12/120 |

**EN** Battery cap tool
**PL** Ściągacz do klem akumulatora
**DE** Abziehvorrichtung für Akkuklemmen
**RU** Стяжка для клемм аккумулятора
**CZ** Stahovák svorek akumulátoru
**HU** Akkumulátor saru lehúzó
**RO** Extractor pt. cleme acumulator
**FR** Tournevis plat pour bouchons de batterie
**IT** Batteria clem estrattore
**ES** Extractor para los bornes de la batería
**CN** 扁铲

SVCM

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1378 | 18.5 | 100 | 12/120 |

**EN** Glass scraper
**PL** Skrobak do szyb
**DE** Glasschaber
**RU** Скребок для стекла
**CZ** Škrabka na sklo
**HU** Üvegtisztító kaparó
**RO** Răzuitor pt. geamuri
**FR** Grattoir à vitres
**IT** Raschietto per vetro
**ES** Rascador para cristal
**CN** 刮刀

SVCM

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1379 | 39 | 200 | 6/72 |

**EN** Spare blades for glass scraper
**PL** Ostrze do skrobaka do szyb
**DE** Abbrechklingen
**RU** Лезвие для скребка
**CZ** Ostří náhradní
**HU** Tartalékpenge
**RO** Lame de rezervă pt. răzuitor
**FR** Lame pour grattoir à vitres
**IT** Lame per raschietto
**ES** Cuchilla recambio para rascador
**CN** 刮刀刀片配件

10 PCS SK5

For YT-1379
Dla YT-1379

| YATO | Blade size / Rozmiar ostrza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-13790 | 19x39 | 50 |

**EN** Flexible spinner handle
**PL** Pokrętło elastyczne
**DE** Elastischer Dreher
**RU** Эластичный вороток
**CZ** Šroubovák ohebný
**HU** Hajlékony csavarhúzó
**RO** Prelungitor flexibil
**FR** Barre élastique
**IT** Chiave flessibile
**ES** Llave flexible
**CN** 套筒螺丝批

1/4" 6.3mm SVCM

| YATO | ○ | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1381 | 1/4" (6.3 mm) | 150 | 6/96 |

**EN** Flexible magnetic bit driver
**PL** Pokrętło elastyczne do bitów
**DE** Elastischer Dreher für Bits
**RU** Эластичный вороток для разряда битов
**CZ** Šroubovák ohebný na bity
**HU** Hajlékony csavarhúzó, hosszú
**RO** Mâner flexibil pt. biți
**FR** Barre élastique
**IT** Chiave flessibile
**ES** Mango flexible para desarmadores
**CN** 批头螺丝批

SVCM

| YATO | ○ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-1382 | 1/4" (6.3 mm) | 380 | 6/72 |

**EN** Flexible magnetic pick up tool
**PL** Elastyczny uchwyt magnetyczny
**DE** Elastische Magnethalterung
**RU** Эластичный магнитный держатель
**CZ** Ohebný magnetický držák
**HU** Hajlékony csavarhúzó, hosszú, mágneses
**RO** Mâner magnetic flexibil
**FR** Capteur magnétique
**IT** Mango flexible para desarmadores
**ES** Mango magnético flexible
**CN** 捡拾器

SVCM

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-1385 | 400 | 6/72 |

**EN** Door upholstery remover
**PL** Ściągacz do spinek tapicerki
**DE** Abziehvorrichtung für Polstererklammern
**RU** Съемник крепежа обивки
**CZ** Uvolňovač čalounění dveří
**HU** Kárpitkiszedő
**RO** Dispozitiv pt. scos capse de tapițerie
**FR** Spatule d'extraction de clips
**IT** Estrattore per la rimozione di graffette tappezzeria
**ES** Extractor de grapas de vestidura
**CN** 胶扣起子

230 mm — 18mm, 9mm, 15mm

200 mm — 14mm, 8mm, 10mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0841 | 230 | 16/64 |

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0842 | 200 | 25/100 |

EN Panel removal set
PL Ściągacze do tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polsterung
RU Съемник обивки
CZ Sada k demontáži čalounění
HU Kárpitlehúzó

RO Set extractoare tapițerie auto
FR Set d'extracteurs à la tapisserie
IT Leve in plastica per la tappezzeria
ES Tensores para las vestiduras
CN 面板拆卸组套

5 PCS | IMPACT RESISTANT ODPORNY NA UDERZENIA | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ | NYLON



| YATO | |
|---|---|
| YT-0836 | 6/24 |

EN Panel removal set
PL Ściągacze do tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polsterung
RU Съемник обивки
CZ Sada k demontáži čalounění
HU Kárpitlehúzó

RO Set extractoare tapițerie auto
FR Set d'extracteurs à la tapisserie
IT Leve in plastica per la tappezzeria
ES Tensores para las vestiduras
CN 面板拆卸组套

6 PCS | IMPACT RESISTANT ODPORNY NA UDERZENIA | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ | NYLON



| YATO | |
|---|---|
| YT-0837 | 6/24 |

EN Panel removal set
PL Ściągacze do tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polsterung
RU Съемник обивки
CZ Sada k demontáži čalounění
HU Kárpitlehúzó

RO Set extractoare tapițerie auto
FR Set d'extracteurs à la tapisserie
IT Leve in plastica per la tappezzeria
ES Tensores para las vestiduras
CN 面板拆卸组套

11 PCS | IMPACT RESISTANT ODPORNY NA UDERZENIA | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ | NYLON



| YATO | |
|---|---|
| YT-0844 | 5/10 |

EN Panel removal tool kit
PL Zestaw do obsługi tapicerki
DE Servicesatz für Polsterung
RU Набор для обработки обивки
CZ Sada pro práci s čalouněním
HU Kárpitleszedő készlet

RO Set extractoare tapițerie auto
FR Kit d'outils pour démontage de garniture de voiture
IT Kit di strumenti per tappezzeria interni
ES Juego de manipulación de tapicería
CN 汽车面板拆卸工具组套

19 PCS | IMPACT RESISTANT ODPORNY NA UDERZENIA | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ | NYLON



| YATO | |
|---|---|
| YT-08442 | 12 |

EN Panel removal set
PL Ściągacze do tapicerki
DE Abziehvorrichtung für Polsterung
RU Съемник обивки
CZ Sada k demontáži čalounění
HU Kárpitlehúzó

RO Set extractoare tapițerie auto
FR Set d'extracteurs a la tapisserie
IT Leve in plastica per la tappezzeria
ES Tensores para las vestiduras
CN 撬棍

27 PCS | SCRATCH PROOF ODPORNE NA ZARYSOWANIA | NYLON



| YATO | |
|---|---|
| YT-08443 | 10 |

EN Scraper set
PL Zestaw skrobaków do uszczelek
DE Dichtungsschaber-Satz
RU Набор скребков для прокладок
CZ Sada dlátek do těsnění
HU Tömítés kaparó készlet

RO Set raclete
FR Jeu de racloirs pour joints d'étanchéité
IT Set di raschietti per la rimozione di guarnizioni
ES Juego de rascadores para juntas
CN 铲刀

3 PCS | 10x270 mm | 25x200 mm | 25x310 mm | CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-08474 | 5/20 |

EN Plastic scraper set
PL Zestaw skrobaków plastikowych
DE Satz von Kunst-Stoffschabern
RU Набор пластмассовых шаберов
CZ Souprava plastových škrabek
HU Műanyag vakaró készlet
RO Set de răzuitoare din plastic
FR Kit de grattoirs en plastique
IT Set di raschietto
ES Juego de rascadores de plástico
CN 塑料刮刀

4 PCS | 265 mm | IMPACT RESISTANT ODPORNY NA UDERZENIA | NO SCRATCH BEZ ZARYSOWAŃ | NYLON

3/4" (19 mm); 7/8" (22 mm); 1" (25 mm); 1 1/2" (37.5 mm)

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0847 | 265 | 6/36 |

EN Plastic chisel set
PL Przecinaki z tworzywa
DE Kunststoff-Meißel-Satz
RU Съемники пластиковые панелей облицовки
CZ Plastový klín pro autoklempíře
HU Műanyag véső készlet
RO Set dalti din plastic
FR Outils pour le rembourrage de voiture
IT Scalpelli in plastica
ES Cinceles plásticos para molduras
CN 撬棍

6 PCS | NYLON



| YATO | |
|---|---|
| YT-08477 | 10/60 |

EN Lockout wedge set
PL Kliny montażowe
DE Zierleistenkeil mit Loch
RU Клин удаления монтировку
CZ Sada montážních klínů
HU Szerelőék készlet
RO Set pene de montaj
FR Cales de montage
IT Cunei di fissaggio
ES Cuñas plásticas
CN 塑料刹车块

4 PCS | ⌀ 25 mm | 100x50 x25 mm

YATO
YT-67370 | 12/48

EN Lockout wedge set
PL Kliny montażowe
DE Zierleistenkeil mit Loch
RU Клин удаления монтировку
CZ Sada montážních klínů
HU Szerelőék készlet
RO Set pene de montaj
FR Cales de montage
IT Cunei di fissaggio
ES Cuñas plásticas
CN 撬棍

5 PCS | NYLON

YATO
YT-67371 | 6/24

EN Quick release cut out tool
PL Nóż do wycinania szyb
DE Schneidmesser für Scheiben
RU Нож для вырезания стекол
CZ Nůž na vyřezávání skel
HU Szélvédőkivágó kés
RO Cuţit tăietor de geam
FR Kit de découpe pare-brise
IT Tagliolo per il verto
ES Cuchilla para cortar cristales
CN 玻璃橡胶刮除器

x3 BLADES OSTRZA | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | Al | K5

YATO
YT-0659 | 20/40

EN Spare blades for cut out tool
PL Ostrza zapasowe do noża do wycinania szyb
DE Abbrechklingenn
RU Лезвя для ножей
CZ Ostří náhradní
HU Törhető tartalékpenge
RO Lame de rezervă pt. cuţit sticlă
FR Lames
IT Lame di ricambio per coltello specialistica per tagliare vetri del auto
ES Filo partido de recambio
CN 玻璃橡胶刮除器刀片

x3 BLADES OSTRZA | K5

For YT-0659
Dla YT-0659

3/4" (19 mm); 1" (25 mm); 1-1/2" (38 mm)

YATO
YT-06590 | 10/80

EN Windshield removal set
PL Zestaw do demontażu szyb samochodowych
DE Demontagesatz für Autoscheiben
RU Набор для демонтажа автостекл
CZ Souprava na demontáž autoskel
HU Szélvédőcserélő szett
RO Set pt. demontarea geamurilor de maşină
FR Kit pour démontage de vitres de voiture
IT Set di strumenti di rimozione parabrezza
ES Juego para desmontaje de cristales de coches
CN 风挡玻璃拆卸组套

7 PCS | HRC 38-42

YATO
YT-0845 | 10

EN Windscreen wiper arm removal tool
PL Ściągacz do ramion wycieraczek
DE Abziehvorrichtung für Scheibenwischerarme
RU Съемник поводков стеклоочистителя
CZ Stahovák na ramínka stěračů
HU Ablaktörlőkar lehúzó
RO Extractor pt. braţele ştergătoarelor
FR Bord aux bras d'essuie-glace
IT Estrattore di parabrezza tergicristallo braccio
ES Herramienta para desmontaje de las plumas de los limpiaparabrisas
CN 雨刷臂拆卸工具

ADJUSTABLE NASTAWNY | CrMo

YATO
YT-0846 | 20/120

EN Two leg puller for widescreen wiper arms
PL Ściągacz dwuramienny do ramion i wycieraczek
DE Abzieher für Scheibenwischer
RU Съемник стеклоочистителя батареи
CZ Dvouruční stohovač pro ramena stěrače
HU Kétkaros húzó az ablaktörlő karokhoz
RO Extractor braţ ştergător
FR Extracteur d'essuie glaces
IT Estrattore a due griffe per bracci tergicristalli
ES Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas
CN 雨刷臂拉马

max 50 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY

YATO
YT-08461 | 15/60

EN Two leg puller for battery terminals and widescreen wiper arms
PL Ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek
DE Abzieher für Wischerarm und Polklemmen
RU Съёмник стеклоочистителя терминал батареи дворники
CZ Stahovák na svorky akumulátorů a ramen stěračů
HU Akkusaru és ablaktörlőkar-lehúzó
RO Extractor brat stergator, cleme baterie
FR Extracteur d'essuie glaces et cosse de batterie
IT Estrattore a due griffe per binding post e bracci dei tergicristalli
ES Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas, terminal de batería
CN 电瓶接头拉马

5-30 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-25145 | 5-30 | 48 |

EN Two leg puller for battery terminals and widescreen wiper arms
PL Ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek
DE Abzieher für Wischerarm und Polklemmen
RU Съемник стеклоочистителя терминал батареи дворники
CZ Stahovák na svorky akumulátorů a ramen stěračů
HU Akkusaru és ablaktörlőkar-lehúzó
RO Extractor brat stergator, cleme baterie
FR Extracteur d'essuie glaces et cosse de batterie
IT Estrattore a due griffe per binding post e bracci dei tergicristalli
ES Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas, terminal de batería
CN 电瓶接头拉马

10-40 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08462 | 10-40 | 6/36 |

EN Spring clamp remover VAG
PL Ściągacz do obejm i sprężyn VAG
DE Auspuff Federklammer entferner / installer für VAG
RU Съёмник пружинных, хомутов систем выпуска VAG
CZ Přípravek na montáž a demontáž svorky výfuku VAG
HU Kipufogó rugó szerelő VAG
RO Dispozitiv montat / demontat esapament VAG
FR Tuyau d'échappement printemps pince outil de suppression pour VAG
IT Spring clamp rimozione VAG
ES Abrazadera de resorte herramienta de eliminación-para VAG
CN 弹簧撑

17 mm | VAG

| YATO | |
|---|---|
| YT-25331 | 12/24 |

EN Puller for ribbed drive pulley
PL Ściągacz kół pasowych wielorowkowych
DE Riemenscheiben-Abzieher
RU Универсальный съемник шкива
CZ Stavitelný stahovák drážkových řemenic
HU Bordás szíjtárcsa lehúzó
RO Dispozitiv extras fulie
FR Extracteur de poulie d'entraînement cannelé
IT Estrattore puleggia motrice a coste
ES Extractor de polea acanalada
CN 皮带轮拉马

40-165 mm | 3/8" 9.5 mm | 17 mm



| YATO | |
|---|---|
| YT-25480 | 10 |

EN Ballancer puller and installer
PL Ściągacz kół pasowych z tłumikiem drgań
DE Riemenscheibenabzieher mit Schwingungsdämpfer
RU Съемник шкива виброгасителя
CZ Stahovák řemenic s tlumičem vibrací
HU Ékszíjtárcsa lehúzó készlet
RO Extractor și instalator de echilibrare
FR Extracteur de poulie de courroie avec amortisseur de vibrations
IT Estrattore per puleggia con smorzatore
ES Extractor de polea de la correa de transmisión con amortiguador de vibraciones
CN 正时皮带盘拆卸器

23 PCS

| YATO | |
|---|---|
| YT-25483 | 5 |

EN Vibration damper assembly tool set
PL Zestaw do obsługi tłumika drgań wału korbowego
DE Schwingungsdämpfer-Werkzeug-Satz
RU Набор для настройки демпфера вибрации коленчатого вала
CZ Sada na montáž a demontáž tlumiče vibrací klikové hřídele
HU Rezgéscsillapító rögzítő készlet
RO Trusă fixare amortizor de vibrații
FR Kit d'outils pour amortisseur de vibrations du vilebrequin
IT Set di utensili per smorzatore albero motore
ES Juego de herramientas para amortiguador de vibraciones
CN 曲轴正时固定器组套

5 PCS | VAG

1.8 TSI/TFSI: BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CDHA, CDHB, CJED, CJEE, CJSA; 2.0 TFSI: CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CGYA, CHHA, CHHB, CHHC, CHJA, CJKA, CJKB, CJSB, CJSC, CJXA, CJXB, CJXC, CJXE, CJXG, CJXH, CNCB, CNCD, CNCE, CPLA, CPSA, CULA, CULB, CULC, CYBB, CYGA, CYNB, CYPA, CYRB, CYRC, CWZA, DAJA, DAJB, DEDA

| YATO | |
|---|---|
| YT-06260 | 5 |

EN Universal pulley puller
PL Ściągacz uniwersalny do kół rozrządu
DE Universal-Riemenscheiben-Abzieher
RU Съемник шкивов универсальный
CZ Univerzální stahovák ozubených kol
HU Univerzális szíjtárcsa lehúzó
RO Extractor universal pt. roată distribuție
FR Extracteur de poulie universel
IT Estrattore universale per ruote di albero a camme
ES Extractor de poleas universal
CN 正时皮带轴承拉马

24 mm | Ø 60-90 mm | 3 ARMS RAMIONA | 8 SETTINGS USTAWIENIA

| YATO | |
|---|---|
| YT-06340 | 10 |

EN Universal pulley puller
PL Ściągacz uniwersalny do kół rozrządu
DE Universal-Riemenscheiben-Abzieher
RU Съемник шкивов универсальный
CZ Univerzální stahovák ozubených kol
HU Univerzális szíjtárcsa lehúzó
RO Extractor universal pt. roată distribuție
FR Extracteur de poulie universel
IT Estrattore universale per ruote di albero a camme
ES Extractor de poleas universal
CN 正时皮带轴承拉马

17 mm | Ø 50-80 mm | 3 ARMS RAMIONA | 6 SETTINGS USTAWIENIA | ADJUSTABLE NASTAWNY



| YATO | |
|---|---|
| YT-06341 | 10 |

EN Camshaft balancer puller
PL Ściągacz wałka wyrównoważającego
DE Ausgleichwellen-Abzieher
RU Съемник балансировочного вала
CZ Stahovač hřídele vyvažovače
HU Kiegyenlítő tengely leszedő
RO Extractor arbore cu came
FR Extracteur de rouleau d'équilibrage
IT Estrattore per albero di bilanciamento
ES Extractor del eje de equilibrio
CN 大众平衡轴拉拔器

3 PCS | VAG | FOR CAMSHAFT BALANCER DO WALKA WYRÓWNO-WAŻAJĄCEGO | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

VAG: Audi: A3 (since 2004), A4 & A5 (since 2008), TT (since 2007); Seat: Alhambra (since 2011), Altea (since 2005), Altea XL & Altea Freetrack (since 2007), Exeo (since 2009), Leon (since 2006), Toledo (since 2005); Volkswagen: Eos (since 2006), Golf (since 2004), Passat (since 2006), Passat CC (since 2009), Tiguan (since 2008)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06208 | 10 |

**EN** Camshaft sprocket pulley puller
**PL** Ściągacz kół rozrządu
**DE** Universal-Abzieher-Satz für Nockenwellenrad
**RU** Набор съемников для шкива распределите
**CZ** Stahovák na řemenice vačkové hřídele
**HU** Vezérműtengely ékszíjtárcsa lehúzó
**RO** Extractor role distribuție
**FR** Extracteur de poulie d'arbres à cames
**IT** Estrattore per ruote di albero a camme
**ES** Extractor de poleas universal
**CN** 凸轮轴链轮拉马

5 PCS | 17 mm | VAG



| YATO | |
|---|---|
| YT-06342 | 8 |

**EN** Universal pulley puller
**PL** Ściągacz uniwersalny do kół rozrządu
**DE** Universal-Riemenscheiben-Abzieher
**RU** Съемник шкивов универсальный
**CZ** Univerzální stahovák ozubených kol
**HU** Univerzális szíjtárcsa lehúzó
**RO** Extractor universal pt. roată distribuție
**FR** Extracteur de poulie universel
**IT** Estrattore universale per ruote di albero a camme
**ES** Extractor de poleas universal
**CN** 正时皮带轴承拉马

14 mm | 40-90 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06343 | 20 |

**EN** Fuel tank sender unit spanner
**PL** Klucz pazurowy do pompy paliwa
**DE** Tankgeberschlüssel
**RU** Ключ для крышки топливного насоса
**CZ** Nastavitelný klíč na šrouby palivových nádrží
**HU** Üzemanyag jeladó kiszedő
**RO** Cheie reglabila pt. pompa combustibil pe rezervor
**FR** Outil de demontage de pompe
**IT** Chiave smontaggio galleggiante serbatoio
**ES** Llave de tres garras para aforador
**CN** 油箱盖拆装工具

24 mm | 75-160 mm | 3 REGULATED ARMS / REGULOWANE RAMIONA

| YATO | |
|---|---|
| YT-06288 | 20 |

**EN** Water pump removal tool set
**PL** Zestaw do demontażu pompy wodnej
**DE** Demontagesatz für Wasserpumpe
**RU** Набор для разборки водяного насоса
**CZ** Sada pro demontáž vodního čerpadla
**HU** Vízszivattyú leszereő készlet
**RO** Set demontat pompa de apa
**FR** Kit de démontage de la pompe à eau
**IT** Set per rimozione pompa d'acqua
**ES** Juego para desmontar la bomba de agua
**CN** 大众水泵拆卸组套

4 PCS

VW: Transporter T5, Tuareg
AXD, AXE, BAC, BLJ, BLK, BPD, BPC, BPE (2003-)

| YATO | |
|---|---|
| YT-05390 | 10 |

**EN** Transmission line disconnect tool set
**PL** Zestaw do rozłączania przewodów
**DE** Werkzeugsatz zum Trennen von Kraftstoffleitungen
**RU** Набор для рассоединения топливопроводов
**CZ** Sada na rozpojování palivového potrubí
**HU** Üzemanyagcső-lebontó készlet
**RO** Set pt. deconectarea liniilor de combustibil
**FR** Outil de déconnexion de ligne de transmission de carburant
**IT** Set per scollegare i tubi di carburante
**ES** Juego para desconectar conductos de combustible
**CN** 油管拆卸组套

8 PCS | FOR AIR CONDITIONING / DO KLIMATYZACJI | FOR FUEL LINES / DO PRZEWODÓW PALIWA

| YATO | |
|---|---|
| YT-0630 | 20 |

**EN** Transmission line disconnect tool set
**PL** Zestaw do rozłączania przewodów
**DE** Werkzeugsatz zum Trennen von Kraftstoffleitungen
**RU** Набор для рассоединения топливопроводов
**CZ** Sada na rozpojování palivového potrubí
**HU** Üzemanyagcső-lebontó készlet
**RO** Set pt. deconectarea liniilor de combustibil
**FR** Outil de déconnexion de ligne de transmission de carburant
**IT** Set per scollegare i tubi di carburante
**ES** Juego para desconectar conductos de combustible
**CN** 油管拆卸组套

23 PCS | FOR AIR CONDITIONING / DO KLIMATYZACJI | FOR FUEL LINES / DO PRZEWODÓW PALIWA

For fuel lines: 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12.5 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22.2 mm)
For air conditioning: 3/8" (10 mm), 1/2" (12.5 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (19 mm)

Do przewodów paliwa: 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12.5 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22.2 mm)
Do klimatyzacji: 3/8" (10 mm), 1/2" (12.5 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (19 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06301 | 10 |

EN Conditioning tool set
PL Zestaw nasadek do klimatyzacji
DE Ansatz-Set für Klimaanlage
RU Набор насадок для системы кондиционирования
CZ Sada zásuvek pro klimatizaci
HU Dugókulcs készlet klíma berendezéshez
RO Set biţi pt. aer conditionat
FR Ensemble de douille pour la climatisation
IT Kit di attacchi per impianto aria condizionata
ES Juego de vasos para el aire acondicionado
CN 空调修理组套

12 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV

1/4" (6.3 mm): SW12, SW15 (L=40 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): U2.2, U3.2 (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm): TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40 (L=25 mm); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-12007 | 10/20 |

EN Digital thermometer
PL Termometr elektroniczny z sondą
DE Elektronisches Thermometer mit Sonde
RU Электронный термометр с зондом
CZ Elektronický teploměr se sondou
HU Elektromos hőmérő szondával
RO Termometru digital
FR Thermomètre électronique avec sonde
IT Termometro elettronico con sonda
ES Termómetro electrónico con sonda
CN 电子数显温度计

130 mm | +/-1 °C | LCD | °C -50 +300 | 1x + LR44

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72971 | 130 | 50/200 |

EN Lock-ring pliers
PL Szczypce rozporowe do pierścieni osadczych
DE Spreizzange für Schellen
RU Щипцы распорные для стяжных хомутов
CZ Kleště na hadicové spony
HU Seeger fogó
RO Cleşte pt. desfacerea colierelor
FR Pince tenaille pour les bagues de retenue
IT Pinza per rondelle elastiche scanalata
ES Alicates para abrazaderas
CN C 型扣钳

225 mm | CrV





| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0607 | 225 | 12/72 |

EN Fuel feed pipe pliers
PL Szczypce do opasek paliwowych
DE Zange für Tankverschlüsse
RU Щипцы для топливных соединений
CZ Kleště na spojky palivového systému
HU Üzemanyagvezeték fogó
RO Cleşte pt. conducte de combustibil
FR Pince tenaille pour connecteurs de carburant
IT Pinza per tubo carburante
ES Alicates para enchufes de combustible
CN 油管钳

Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-0608 | 10/40 |

EN Fuel feed pipe pliers
PL Szczypce do złączy przewodów paliwowych
DE Zange für Kraftstoffleitungen-Anschlüsse
RU Клещи для разъемов топливных магистралей
CZ Kleště do spojek palivového potrubí
HU Üzemanyagvezeték fogó
RO Cleşte pt. conducte de combustibil
FR Pince à raccord de carburant
IT Pinza per raccordi di tubi carburante
ES Pinzas para conectores de tubos de combustible
CN 汽车油管钳

220 mm | FOR FUEL LINES DO PRZEWODÓW PALIWA | SPECIAL SHAPE SPECJALNY KSZTAŁT

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-06082 | 220 | 6/48 |

EN CV boot clamp pliers
PL Szczypce do opasek osłony przegubu
DE Zange für Schellen der Gelenkabdeckung
RU Щипцы для хомутов крепления кожуха шарнира
CZ Kleště na spony manžety kloubu
HU Féltengely bilincs húzó fogó
RO Cleste siguranta burduf planetara
FR Pince pour collier à recouvrement de joint
IT Pinza a morsetto per fascette pinzabili
ES Alicates para abrazadera de protección de la junta
CN 弹性软管夹钳

235 mm | CrV





| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0606 | 235 | 6/36 |

**EN** CV boot clamp pliers
**PL** Szczypce do opasek osłony przegubu
**DE** Zange für Schellen der Gelenkabdeckung
**RU** Щипцы для хомутов крепления кожуха шарнира
**CZ** Kleště na spony manžety kloubu
**HU** Féltengely bilincs húzó fogó
**RO** Cleste siguranta burduf planetara
**FR** Pince pour collier à recouvrement de joint
**IT** Pinza a morsetto per fascette pinzabili
**ES** Alicates para abrazadera de protección de la junta
**CN** 重型防尘套夹钳

245 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-06061 | 245 | 6/36 |

**EN** CV boot clamp pliers
**PL** Szczypce do opasek osłony przegubu
**DE** Zange für Schellen der Gelenkabdeckung
**RU** Щипцы для хомутов крепления кожуха шарнира
**CZ** Kleště na spony manžety kloubu
**HU** Féltengely bilincs húzó fogó
**RO** Cleste siguranta burduf planetara
**FR** Pince pour collier à recouvrement de joint
**IT** Pinza a morsetto per fascette pinzabili
**ES** Alicates para abrazadera de protección de la junta
**CN** 重型防尘套夹钳

3/8" 9.5 mm | 270 mm | 0-40 mm | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-06535 | 270 | 5/20 |

**EN** Hose clamp tool
**PL** Szczypce do opasek zaciskowych
**DE** Schlauchklemmen-Werkzeug
**RU** Клещи для шланговых хомутов
**CZ** Kleště na hadicové spony
**HU** Tömlőbilincs fogó
**RO** Presă pt. cleme
**FR** Pince pour colliers de serrage
**IT** Pinza per fascette stringitubo
**ES** Alicate para abrazaderas
**CN** 喉箍拆卸钳

3/8" 9.5 mm | 14 mm | 0-40 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-06477 | 3/8" (9.5 mm) | 10/40 |

**EN** CV joint clamp banding tool
**PL** Szczypce do opasek przegubów napędowych
**DE** Achsmanschetten-Klemm-Zange
**RU** Клещи для хомутов сгибов
**CZ** Kleště pro montáž manžet homokinetických kloubů
**HU** Gumiharang bilincs fogó
**RO** Clește pt. coliere burduf planetară
**FR** Pince pour colliers de soufflets de cardan
**IT** Pinza stringi fascette per cuffie giunti omocinetici
**ES** Alicate para abrazaderas de juntas homocinéticas
**CN** 束装钳

max 10 mm | CUT OFF ODCIĘCIE | HARDENED STEEL STAL HARTOWANA

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-06062 | | 6/36 |

**EN** CV joint clamp banding tool with ratchet
**PL** Szczypce do opasek przegubów napędowych z grzechotką
**DE** Achsmanschetten-Klemm-Zange mit Ratsche
**RU** Приспособление для установки ленточных хомутов шруса
**CZ** Kleště pro montáž manžet homokinetických kloubů s ráčnou
**HU** Racsnis gumiharang bilincs fogó
**RO** Clește cu clichet pt. coliere burduf planetară
**FR** Pince pour colliers de soufflets de cardan avec cliquet
**IT** Pinza stringi fascette per cuffie giunti omocinetici con cricchetto
**ES** Alicate para abrazaderas de juntas homocinéticas con carraca
**CN** 防尘套束装钳

max 10 mm | CUT OFF ODCIĘCIE | HARDENED STEEL STAL HARTOWANA

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-06064 | | 6/36 |

**EN** Hose removing pliers
**PL** Szczypce do zdejmowania przewodów
**DE** Schlauch- und Kabellösezange
**RU** Клещи для снятия изляции
**CZ** Kleště na demontáž hadic
**HU** Tömlőbilincs fogó
**RO** Clește pt. îndepărtat furtun
**FR** Pince pous enlever les fils
**IT** Pinza spelacavi universale
**ES** Alicate de extraccíon de mangueras
**CN** 油管分离钳

⌀5-15mm | 5-30mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0657 | | 6/36 |

**EN** Spark plug puller set VAG
**PL** Zestaw ściągaczy do cewek zapłonowych VAG
**DE** Abzieher-Satz Zündspulen VAG
**RU** Набор съемников для катушек зажигания VAG
**CZ** Sada stahováků zapalovací cívky
**HU** Gyújtótekercs lehúzó készlet
**RO** Set extractoare bobine VAG
**FR** Set d'extracteurs des bobines d'allumage
**IT** Set per la rimozione rapida bobine di accensione nelle auto VAG
**ES** Extractores bobinas de encendido grupo VAG
**CN** 四件套火花塞维修工具

4 PCS | VAG



VW, Audi, Skoda, Seat



| | | |
|---|---|---|
| T type 1 | | Volkswagen FSI Golf / Bora 1998, Polo 2002, Touran 2004, New Beetle 2003, Passat 1997, T4+Audi A2 2001 |
| T type 2 | | Silniki/engines 6 cyl. 24V, 5 cyl, Golf / Bora 1998, Passat / Touareg 1997, Sharan 1996, Phaeton / Toureg 6 cyl. 2003, T5 z 6 cyl. silnikiem 2004 |
| T type 3 | | Volkswagen silnik / engines 2.0 z bezp. wtrysk / direct injection, Touran 2004, Passat 2006, Audi z bezp.wtrysk / direct injection A3 2.0 2004, A6 3.2 2005 |
| T type 4 | | Volkswagen z bezp. wtrysk / direct injection 2.0, Golf / Touran 2004, Passat 2006, Audi z bezp. wtrysk / direct injection, A3 2.0 2004, A6 3.2 2005 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-06205 | 10 |

EN Multi-purpose hose & wire pliers
PL Zestaw szczypiec do opasek i przewodów
DE Zangensatz für Schellen und Leitungen
RU Набор щипцов к хомутам и проводам
CZ Souprava kleští na spony a hadice
HU Fogókészlet bilincsekhez és vezetékekhez
RO Set clești pt. coliere
FR Pince pour collier de serrage
IT Set pinze per il morsetto
ES Juego de pinzas para abrazaderas y cables
CN 多功能管夹钳

2 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/4" 19mm | 217 mm | 254 mm



FOR ENGINE AIR PIPE
DO PRZEWODÓW POWIETRZNYCH LISTWY WTRYSKOWEJ



FOR ENGINE INTAKE AIR PIPE
DO PRZEWODÓW GUMOWYCH UKŁADU ZASILANIA



FOR SPARK PLUG LEAD
DO PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH



FOR COOLING WATER PIPE
DO PRZEWODÓW GUMOWYCH UKŁADU CHŁODZENIA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0645 | 217, 254 | 6/24 |

EN Hose clamp pliers
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
DE Schlauchklemmenzange
RU Клещи для шланговых хомутов
CZ Kleště na samosvorné hadicové spony
HU Vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. coliere furtun
FR Pince pour colliers de serrage
IT Pinza per fascette stringitubo
ES Alicate para abrazaderas
CN 弯嘴管夹钳

+ SLOT | 215 mm | ⌀ 2.0 mm | LOCK BLOKADA | AISI 4130

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0646 | 215 | 12/72 |

EN Hose clamp pliers
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
DE Schlauchklemmenzange
RU Клещи для шланговых хомутов
CZ Kleště na samosvorné hadicové spony
HU Vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. coliere furtun
FR Pince pour colliers de serrage
IT Pinza per fascette stringitubo
ES Alicate para abrazaderas
CN 弯嘴管夹钳

V SLOT | 215 mm | ⌀ 4.5 mm | LOCK BLOKADA | AISI 4130

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0647 | 215 | 12/72 |

EN Hose clamp pliers
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
DE Schlauchklemmenzange
RU Клещи для шланговых хомутов
CZ Kleště na samosvorné hadicové spony
HU Vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. coliere furtun
FR Pince pour colliers de serrage
IT Pinza per fascette stringitubo
ES Alicate para abrazaderas
CN 弯嘴管夹钳

230 mm | 4mm | ⌀12mm | LOCK BLOKADA | HRC 40



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0650 | 230 | 6/36 |

EN Hose clamp pliers
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
DE Schlauchklemmenzange
RU Клещи для шланговых хомутов
CZ Kleště na samosvorné hadicové spony
HU Vízcsőbilincs fogó
RO Clește pt. coliere furtun
FR Pince pour colliers de serrage
IT Pinza per fascette stringitubo
ES Alicate para abrazaderas
CN 弯嘴管夹钳

215 mm | 4mm | ⌀12mm | LOCK BLOKADA | HRC 40



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0651 | 215 | 6/36 |

EN Exhaust pipe clamp pliers
PL Szczypce do opasek wydechu
DE Auspuffschellen-Sicherungszange
RU Щипцы для пружинных зажимов
CZ Kleště na spony výfuku
HU Kipufogóbilincs fogó
RO Clește pt. coliere teava de esapament
FR Pince pour collier d'echappement
IT Set pinze per il morsetto
ES Pinzas para bridas del tubo de escape
CN 排气管夹钳




300 mm | LOCK BLOKADA

Peugeot, Citroën, Renault, Fiat, Ford

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0652 | 300 | 10/20 |

**EN** Valve stem seal pliers
**PL** Szczypce do uszczelniaczy zaworowych, długie
**DE** Lange Zange für Ventildichtringe
**RU** Щипцы для замены маслосъемных колпачков
**CZ** Kleště na těsnění ventilů, dlouhé
**HU** Szelepszár szimering fogó hosszú
**RO** Clește cu picior lung pt. sigilat supape
**FR** Pince pour joints de queues de soupapes
**IT** Pinza per tenuta anello stelo valvola
**ES** Pinzas para juntas de vástago válvula
**CN** 气门油封钳

270 mm | FOR VALVE STEM SEALS / DO USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH



NON-SLIP
ANTYPOŚLIZGOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0648 | 270 | 12/60 |

**EN** Hose clamp pliers with wire
**PL** Szczypce z linką do opasek zaciskowych
**DE** Schlauchklemmenzange mit Bowdenzug
**RU** Щипцы к зажимным хомутам с тросиком
**CZ** Kleště na hadicové spony s bowdenem
**HU** Flexibilis vízcsőbilincs fogó bowdenes
**RO** Clește pt. coliere furtun cu cablu
**FR** Pince à câble pour colliers
**IT** Pinza per fascette con tirante Bowden
**ES** Alicate para abrazaderas con cable
**CN** 延长型弹性管夹钳

LOCK / BLOKADA

CrMo 4140




| YATO | |
|---|---|
| YT-0653 | 12/36 |

**EN** Hose clamp pliers with wire
**PL** Szczypce z linką do opasek zaciskowych
**DE** Schlauchklemmenzange mit Bowdenzug
**RU** Щипцы к зажимным хомутам с тросиком
**CZ** Kleště na hadicové spony s bowdenem
**HU** Flexibilis vízcsőbilincs fogó bowdenes
**RO** Clește pt. coliere furtun cu cablu
**FR** Pince à câble pour colliers
**IT** Pinza per fascette con tirante Bowden
**ES** Alicate para abrazaderas con cable
**CN** 延长型弹性管夹钳

LOCK / BLOKADA

CrMo 4140




| YATO | |
|---|---|
| YT-0677 | 25 |

**EN** Clic and Clic-R type hose clip pliers
**PL** Szczypce do opasek zaciskowych typu Clic i Clic-R
**DE** Schlauchklemmenzange für Clic und Clic-R Schlauchschellen
**RU** Клещи для шланговых хомутов типов Clic и Clic-R
**CZ** Kleště na hadicové spony Clic a Clic-R
**HU** Tömlőbilincs fogó Clic és Clic-R
**RO** Clește pt. coliere furtun Clic și Clic-R
**FR** Pince pour colliers Clic et Clic-R
**IT** Pinza per fascette stringitubo a Clic e Clic-R
**ES** Alicate para abrazaderas Clic y Clic-R
**CN** 压线钳

170 mm | CLIC / CLIC-R

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-06475 | 170 | 10/60 |

**EN** Tensioner pulley wrench
**PL** Klucz do rolki napinającej
**DE** Zahnriemen Spannrollenschlüssel
**RU** Ключ для регулировки натяжного
**CZ** Klíč na napínák
**HU** Bordás szíj feszítő
**RO** Cheie pt. rolă întinzătoare
**FR** Clé pour rouleau de tension
**IT** Chiave per il rullo tenditore
**ES** Llave del tensor de la correa dentada
**CN** 滑轮定时扳手

32 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06273 | 20/100 |

**EN** Universal pulley holder and fan clutch set
**PL** Klucz do napinania koła pasowego
**DE** Schlüssel zum Spannen der Riemenscheibe
**RU** Ключ для натягивания шкива
**CZ** Klíč k napínání řemenice
**HU** Szíjtárcsa feszítő kulcs
**RO** Cheie pt. întindere roată de curea
**FR** Clé universelle pour poulie
**IT** Blocca puleggia
**ES** Llave tensadora para polea
**CN** 多用式皮带轮扳手

11 PCS | ⌀ 6-10 mm | ⌀ 8-11 mm | ⌀ 10-12 mm | ⌀ 11-16 mm



Ø 6-10 mm, Ø 8-11 mm, Ø 10-12 mm, Ø 11-16 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-0627 | 8 |

---

**EN** Serpentine belt tool set
**PL** Zestaw kluczy do napinaczy
**DE** Spannrollen-Schlüssel-Satz
**RU** Набор ключей для натяжения ремня
**CZ** Sada klíčů na napínací kladky
**HU** Ékszíj feszítő kulcs készlet
**RO** Cheie pt. curea de distribuție
**FR** Jeu de clés pour tendeurs
**IT** Set di chiavi per tendicinghia
**ES** Juego de llaves para tensores
**CN** 惰性皮带扳手调整组

8 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | CrV

3/8" (9.5 mm): 15, 16, 18 mm; CrV;
3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15 mm; CrV;
590 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06278 | 6/12 |

---

**EN** Ratcheting serpentine belt tool set
**PL** Zestaw kluczy z grzechotką do napinaczy
**DE** Ratschen Spannrollen-Schlüssel-Satz
**RU** Набор ключей для натяжения и замены поликлинового ремня
**CZ** Sada ráčnových klíčů na napínací kladky
**HU** Ékszíj feszítő racsnis kulcs készlet
**RO** Cheie cu clichet pt. curea accesorii
**FR** Jeu de clés à cliquet pour tendeurs
**IT** Set di chiavi con cricchetto per tendicinghia
**ES** Juego de llaves de carraca para tensores
**CN** 舵轮扳手组套

15 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | 3/4" 19 mm | CrV 50BV30 | CrV

19 mm: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm (L=26 mm); CrV 50BV30;
19 mm: 3/8", 1/2", 3/4"; 40Cr;
3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15 mm; 40Cr;
7/8"x19 mm; CrV;
7/8" (22.2 mm): 360 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06279 | 10 |

---

**EN** Timing belt double pin wrenches tool set for VAG
**PL** Zestaw do obsługi rolek napinaczy VAG
**DE** Kit für die Bedienung von VAG-Spannrollen
**RU** Комплект для обслуживания роликов натяжителя VAG
**CZ** Sada pro údržbu napínacích kladek VAG
**HU** VAG feszítőgörgő szervizelő készlet
**RO** Trusă chei pt. role întinzătoare curele VAG
**FR** Kit d'extraction de coussinet VAG
**IT** Set di attrezzi per rulli tenditori VAG
**ES** Juego para rodillos tensores VAG
**CN** 大众奥迪正时皮带双销扳手套装

6 PCS | VAG

| YATO | |
|---|---|
| YT-06275 | 5 |

---

**EN** Stretch fit belt tool kit
**PL** Zestaw do obsługi pasków elastycznych wielorowkowych
**DE** Werkzeugsatz für elastische Keilrippenriemen
**RU** Набор для использования гибких многоканавочных ремней
**CZ** Sada pro manipulaci s elastickými vícedrážkovými řemeny
**HU** Készlet több bordás ékszíj kezeléséhez
**RO** Set schimbare curele distribuție
**FR** Ensemble pour le montage et démontage des courroies élastiques à nervures multiples en V
**IT** Kit per montaggio / smontaggio delle cinghie elastiche
**ES** Kit de montaje de correas elásticas ranuradas
**CN** 正时皮带拆装辅助器

2 PCS | FOR ELASTIC STRAPS / DO PASKÓW ELASTYCZNYCH | ASSEMBLY / DISASSEMBLY / MONTAŻ / DEMONTAŻ

| YATO | |
|---|---|
| YT-05830 | 20/80 |

EN Piston ring compressor
PL Zaciskacz do pierścieni
DE Kolbenring-Spannband
RU Оправка поршневых колец
CZ Svěrka na kroužky
HU Gyűrűbepattintó
RO Presă segmenți auto
FR Compresseur de segments de piston
IT Morsetto per anelli
ES Apretador de anillos
CN 活塞环压缩机

SK5 | AISI 301





| YATO | Ø [mm] | H [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0635 | 50-125 | 75 | 30/60 |
| YT-0636 | 90-175 | 100 | 30/60 |
| YT-0637 | 90-175 | 150 | 20/40 |

EN Piston rings pliers
PL Szczypce do pierścieni tłokowych
DE Kolbenringe Zange
RU Клещи для установки поршневых колец
CZ Kleště na pístní kroužky
HU Dugattyúgyűrű fogók
RO Clește pt. segmenți auto
FR Pince pour anneau de piston
IT Pinze per anelli di pistoni
ES Alicates de anillo de pistón
CN 活塞环钳

40-100 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06377 | 5/50 |

EN Piston ring tool set
PL Zestaw do obsługi pierścieni tłokowych
DE Kolbenring-Wartungssatz
RU Набор для обслуживания поршневых колец
CZ Sada pro údržbu pístních kroužků
HU Dugattyúgyűrű-szerelő készlet
RO Set prese segmenți auto
FR Kit d'outils d'entretien de segment de piston
IT Set di attrezzi per fasce elastiche
ES Kit de ensamblaje de anillos de pistón
CN 活塞环拆装套装

10 PCS | Ø 50-100 mm



| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-06373 | 50-125, 60-175, 60-175 | 4 |

75 x 50-125 mm, 100 x 60-175 mm, 130 x 60-175 mm

EN Cylinder honing tool
PL Honownica do cylindrów
DE Zylinder-Hongerät
RU Хонинговальный станок
CZ Valcový honovací stroj
HU Henger hónoló
RO Dispozitiv pt. honuit cilindri
FR Machine à roder des cylindres
IT Levigatrice per cilindri
ES Herramienta para afilar cilindros
CN 气缸打磨器

x3 HONES KAMIENIE | ADJUSTABLE TENSION REGULOWANY NACISK | FLEXIBLE SHAFT ELASTYCZNY WAŁEK

Ø 19-63 mm | 205 mm | 28x6 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-05810 | 205 | 50/100 |

Ø 32-89 mm | 230 mm | 51x7 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-05811 | 230 | 50/100 |

Ø 51-177 mm | 305 mm | 76x10 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-05812 | 305 | 5/20 |

EN Cylinder hone stones
PL Kamienie wymienne do honownicy
DE Honsteine für Zylinder-Hongerät
RU Комплект камней к хону
CZ Výměnné kameny do honovacího stroje
HU Cserélhető kövek a hónolóhoz
RO Pietre de schimb pt. dispozitiv de honuit
FR Pierres interchangeable de la machine à roder
IT Set di pietre di ricambio per levigatrice
ES Piedras de afilar de cilindro
CN 磨石

3 PCS



28x6 mm — For YT-05810 / Dla YT-05810

| YATO | |
|---|---|
| YT-05815 | 50/200 |

51x7 mm — For YT-05811 / Dla YT-05811

| YATO | |
|---|---|
| YT-05816 | 50/200 |

76x10 mm — For YT-05812 / Dla YT-05812

| YATO | |
|---|---|
| YT-05817 | 50/100 |

**EN** Cylinder hone tool set
**PL** Zestaw do honowania cylindrów
**DE** Zylinder-Honwerkzeug-Satz
**RU** Набор для хонингования цилиндров
**CZ** Sada pro honování válců
**HU** Hengerhónoló készlet
**RO** Set pt. honuit cilindri
**FR** Jeu de pierrage de cylindres
**IT** Set lappatore per cilindri
**ES** Kit de lapeadores de cilindros
**CN** 气缸打磨器

7 PCS | ⌀ 51-177 mm | FLEXIBLE SHAFT ELASTYCZNY WAŁEK | 101x11 mm | 102x11 mm | P100 | P220 | P400

P100 11x102 mm (3 PCS), P220 11x101 mm (3 PCS), P400 11x101 mm (3 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-05801 | 10 |

**EN** Cylinder hone tool set
**PL** Zestaw do honowania cylindrów
**DE** Zylinder-Honwerkzeug-Satz
**RU** Набор для хонингования цилиндров
**CZ** Sada pro honování válců
**HU** Hengerhónoló készlet
**RO** Set pt. honuit cilindri
**FR** Jeu de pierrage de cylindres
**IT** Set lappatore per cilindri
**ES** Kit de lapeadores de cilindros
**CN** 气缸打磨器

7 PCS | ⌀ 20-50 mm | ⌀ 25-70 mm | ⌀ 32-89 mm | ⌀ 51-177 mm | FLEXIBLE SHAFT ELASTYCZNY WAŁEK | 28x5 mm | 50x7 mm | 76x10 mm | 100x11 mm | P220

Cylinder hones / Honownice: 28x5 mm P220 (2 PCS), 50x7 mm P220, 76x10 mm P220; Stones / Kamienie: 100x10 mm P220 (3 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-05802 | 10 |



**EN** Cylinder hone tool set
**PL** Zestaw do honowania cylindrów
**DE** Zylinder-Honwerkzeug-Satz
**RU** Набор для хонингования цилиндров
**CZ** Sada pro honování válců
**HU** Hengerhónoló készlet
**RO** Set pt. honuit cilindri
**FR** Jeu de pierrage de cylindres
**IT** Set lappatore per cilindri
**ES** Kit de lapeadores de cilindros
**CN** 气缸打磨器

14 PCS | ⌀ 20-50 mm | ⌀ 25-70 mm | ⌀ 32-89 mm | FLEXIBLE SHAFT ELASTYCZNY WAŁEK | 28x5 mm | 50x7 mm | P220



P220 5x28 mm (8 PCS), P220 7x50 mm (3 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-05800 | 10 |

**EN** Belt gauge
**PL** Przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu
**DE** Werkzeug Spannungsprüfer
**RU** Прибор для проверки натяжения ремней
**CZ** Přípravek pro kontrolu napnutí rozvodového řemene
**HU** Méter szíjfeszességet
**RO** Tester intindere curea de distribuție cu gradație
**FR** Controleur de tension de courroie
**IT** Strumento per il controllo rapido della tensione cinghia distribuzione
**ES** Medidor para determinar la tensión de la correa
**CN** 皮带张紧器



| YATO | |
|---|---|
| YT-06019 | 20 |

**EN** Special socket antechamber injection pump
**PL** Nasadka do komory wstępnej wirowej
**DE** Kerbzahn-Einsatz für Vorkammer-Muttern an Dieselmotoren
**RU** Сервисный ключ для форкамер
**CZ** Klíč pro vstřikovací čerpadla
**HU** Dugókulcs befecskendező szivattyúhoz
**RO** Tubulară pt. anticamera pompă de injectie motoare
**FR** Douille spéciale pipe d'admission
**IT** Bussola per precamera
**ES** Llave de vaso con dentado exterior para cámara de precombustión
**CN** 奔驰火花塞外齿套筒

1/2" 12.7mm
⌀ 28 mm
MERCEDES

| YATO | |
|---|---|
| YT-12005 | 15/60 |

**EN** VAG high pressure pump pulley remover
**PL** Ściągacz pompy wtryskowej VAG
**DE** VAG Einspritzpumpenabzieher
**RU** Съемник для ТНВД VAG
**CZ** Stahovák vstřikovacího čerpadla VAG
**HU** VAG befecskendező szivattyú leszedő
**RO** Extractor pompă de injecție VAG
**FR** Extracteur de pompe à injection VAG
**IT** Estrattore per pompa di iniezione VAG
**ES** Extractor de la bomba de inyección VAG
**CN** 大众皮带盘扳手

15 mm
VAG

VAG
1.4 l, 1.6 l, 2.0 l TDI

| YATO | |
|---|---|
| YT-17527 | 20 |

**EN** Crankshaft rotating tool set
**PL** Zestaw do obsługi wału korbowego
**DE** Kurbelwellen-Drehwerkzeug-Satz
**RU** Комплект для обслуживания коленвала
**CZ** Sada nářadí pro otáčení klikového hřídele
**HU** Forgattyús tengely szerszámkészlet
**RO** Set dispozitiv rotire arbore cotit
**FR** Jeu d'outils de rotation de vilebrequin
**IT** Set di utensili per rotazione albero motore
**ES** Juego de herramientas para el giro del cigüeñal
**CN** 曲轴拆卸工具组套

4 PCS
FOR ALL TYPES OF ENGINES
DO WSZYSTKICH TYPÓW SILNIKÓW



BMW: Series 1, 2, 3, 5 (2014-2017), 4, 7 (2015-2017), X1, X3, X4 (2014-2017), X5 (2015-2017); Mini: Clubman (2014-2017), Convertible (2016-2017), Hatch (2015-2017)
1.2 Pb: B38 A12A; 1.5 ON: B37 D15A, B37 C15A; 1.5 Pb: B38 B15A, B38 A15A, B38 K15A; 2.0 ON: B47 D20A, B47 D20B, B47 C20A, B47 C20B

| YATO | |
|---|---|
| YT-06266 | 20 |

**EN** Twin cam locking tool for petrol and diesel engines
**PL** Uniwersalna blokada wałków rozrządu
**DE** Universelle Blockade der Steuerwellen
**RU** Универсальный набор блокировки распредвала
**CZ** Univerzální přípravek na zablokování rozvodných hřídelí
**HU** Univerzális vezérműtengely rögzítő
**RO** Dispozit universal blocare distribuție
**FR** Outil de blocage d'arbre à cames
**IT** Universale strumento di bloccaggio a camme
**ES** Bloqueo universal de eje de distribución
**CN** 凸轮轴正时工具

DOHC
FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA
FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



| YATO | |
|---|---|
| YT-06008 | 5 |

**EN** Twin cam locking tool for petrol and diesel engines
**PL** Uniwersalna blokada wałków rozrządu
**DE** Universelle Blockade der Steuerwellen
**RU** Универсальный набор блокировки распредвала
**CZ** Univerzální přípravek na zablokování rozvodných hřídelí
**HU** Univerzális vezérműtengely rögzítő
**RO** Dispozit universal blocare distribuție
**FR** Outil de blocage d'arbre à cames
**IT** Universale strumento di bloccaggio a camme
**ES** Bloqueo universal de eje de distribución
**CN** 凸轮轴正时工具

FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA
FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



| YATO | |
|---|---|
| YT-06011 | 10/20 |

**EN** Diesel engine locking setting kit
**PL** Blokada do kół rozrządu
**DE** Blockade für Steuerräder
**RU** Блокировка к колесам распределительных механизмов
**CZ** Souprava na fixaci rozvodových kol
**HU** Diesel motor rögzítő készlet
**RO** Set blocat distribuție motoare diesel
**FR** Outil de blocage d'arbre à cames
**IT** Cinghia di distribuzione di bloccaggio
**ES** Bloqueo para las poleas del mecanismo de distribución
**CN** 正时皮带更换工具

3 PCS
FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU



VW: Lupo, Polo, Golf, Bora, Beetle, Caddy, Sharan, Touran, Transporter (1998-2006); Audi: A2, A3, A4, A6; Ford: Galaxy (2000-2006); Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra (1999-2005); Skoda: Fabia, Octavia (2000-2006)
3 i 4 cyl 1.2, 1.4, 1.9 TDI PD, 2.0 SDI, 2.0 TDI PD

| YATO | |
|---|---|
| YT-0632 | 10/50 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

3 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Peugeot: 208 1.0/1.2 VTI 2008; Citroen: C3 1.0/1.2 VTI 2012
EBO (ZMZ), EB2 (HMZ)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06023 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

3 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

Renault: Twingo, Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Laguna, Espace 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16V (98-06), 1.5dCi; Nissan: Micra 1.5dCi, Kubistar 1.6 16V (03-06); Opel: Vivaro 2.0 16V (01-06)
Renault: D4F, K4J, K4M, F4P, F4R, F4Rt, F5R740, K9K; Nissan: K9K, K4M; Opel: F4R720

| YATO | |
|---|---|
| YT-06014 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

4 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH | DROP FORGED KUTE

- *Camshaft locking pin*
- *Crankshaft locking pin*
- *2 camshaft locking clamps*

- *Trzpień blokujący wałek rozrządu*
- *Trzpień blokujący wał korbowy*
- *2 zaciski blokujące wałki rozrządu*



VW, Skoda, Seat 1.2 12V and 1.2 6V (HTP); VW: Polo; Seat: Ibiza, Cordoba; Skoda: Fabia HTP
AZQ, AWY, BMD, BME (02-07)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06012 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

4 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Audi: A3 (03-10); Seat: Altea, Ibiza, Leon; Skoda: Fabia II (07-09), Octavia (04-09), Roomster (06-09), Superb (09-10); VW: Eos (06-09), Golf (03-09), Golf Plus (05-09), Jetta (06-09), Passat (05-09), Polo (02-08), Scirocco (09-10), Tiguan (07-09), Touran (03-09)
1.4 FSI (AXU, BKG, BLN), 1.4 TFSI (BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA), 1.6 FSI (BAG, BLF, BLP, BTS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06017 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

4 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Audi (2012-2016): A1, A1 Sportback, A3, A3 Sportback, A3 Cabrio, A3 Sedan, Q3; Seat (2012-2016): Ibiza, Leon; Skoda Superb (2015-); VW (2012-2016): Golf, Passat, Polo
1.4 TSI i TFSI: CPTA, CZEA

| YATO | |
|---|---|
| YT-060171 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

4 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

BMW: E30 318iS, E34 520i, E34 525i/525ix, E34 Serie 5, E36 318i/318iS/318ti, Z3 1.9, E36 320i, E36 Serie 3, E36 325i/325is, E36 Z3 2.2i, E36 M3, E36/7 Z3 2.5i, E36 Z3 3.0i, E36/E46 328i, E39 520i, E39 525i, E39 528i, E39 530i, E46 320i/320Ci, E46 325i/325xi, E46 325Ci, E46 325ti, E46 330i/330xi, E46 330Ci, E53 X5 3.0i, E60 530i, E60/E61 520i, E60/E61 525i/525xi, E85 Z4 2.5i, E83 X3 2.5i, E83 X3 3.0i, E85 Z4 2.2i, E85 Z4 3.0i
M42B18, M44B19, M50B20, M50B24, M50B25, M52B21, S50B30US, M54B22, M54B25, M54B30

| YATO | |
|---|---|
| YT-06332 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

4 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Dacia: Duster (2010-2014), Logan & Logan MCV (2005-2013), Sandero (2008- 2013); Nissan: Kubistar (2003-2009), Primastar (2002-2011); Opel: Vivaro (2002-2011); Renault: Avantime (2000-2003), Clio II (1998-2010), Clio III (2005-2013), Espace III (1998-2003), Espace IV (2002-2010), Kangoo (2001-2008), Kangoo II (2008-2013), Laguna (1998-2001), Laguna II (2001-2007), Laguna III (2007-2013), Megane & Megane Scenic (1999-2003), Megane II (2002-2009), Megane III (2008-2013), Modus (2004-2008), Modus & Grand Modus II (2008-2013), Scenic (1999-2003), Scenic & Grand Scenic II (2002-2009), Scenic & Grand Scenic III (2009-2013), Trafic II (2001-2011), Twingo II (2007-2014), Vel Satis (2000-2010)
Nissan: K9K, K4M; Opel: FR4 720; Renault: D4F, K4J, K4M, F4P F4R, F4Rt, F5R740, K9K

| YATO | |
|---|---|
| YT-06326 | 4 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

5 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Fiat: 500, Panda, Punto, Grande Punto, Albea, Linea, Bravo, Brava, Palio, Idea, Weekend, Siena, Stilo, Marea (97-10); Lancia: Ypsilon, Musa (96-10)
1.2 16V: 176B9.000, 182B2.000, 188A5.000; 1.4 16V: 843A1.000, 169A3.000, 192B2.000, 198A1.000, 198A4.000, 199A6.000

| YATO | |
|---|---|
| YT-06016 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

5 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Opel: Agila, Astra G/H, Corsa, Corsa B, Combo C, Meriva, Tigra B
1.0 12V, 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16 V (chain); X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP

| YATO | |
|---|---|
| YT-06002 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

5 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

BMW: 520i E60 (04-08), Z4 2.0 E85 (04-08), X3 2.0i E83 (05-08), 118i E87 (04-07), 120i E87 (04-07), 316i E46 (01-05), 316 ti Compact E46 (04-05), 318i E46 (01-07), 318i Compact E46 (01-05), 318i E90 (05-08), 320i E90 (05-08), 116i E81/E87 (03-08), 316i E46/E90 (01-08), 316Ci E46 (01-05), 128i E82 (07-08), 130i E81/E87 (05-08), 135iS E82 (07-08), 323i E90/91/92/93 (04-08), 325i/xi E90/91/92/93 (04-08), 328i/xi E90/91/92/93 (04-08), 330i/xi E90/91/92/93 (04-08), 335i/xi E90/91/92/93 (05-08), 523i/Li E60/61 (04-08), 525 i/Li/xi E60/61 (04-08), 528i/xi E60/E61 (06-08), 530i/xi E60/E61 (05-08), 535i/xti E60/E61 (06-08), X5 3.0 E70 (06-08), Z4 2.5/3.0 E85/86 (05-08), 630 E63/E64 (04-08), 730i/Li E65/66 (04-08), X3 2.5/3.0 E83 (06-08); BMW Mini: R55, R56 Cooper S (06-09), R56 Mini One (07-09); Peugeot: 207, 207 CC, 308 (07-09); Citroën: C4, C4 Picasso (08-09)
N22/B12: N24-B18A, B20A, B20B; N40/N45/N45T/B16, N51/N52/N52K/N53/N54/N53/N54 (direct injections), N12/N14: EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY); OEM: OEM119280, OEM115140, OEM113340, OEM119330

| YATO | |
|---|---|
| YT-06004 | 5 |

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
RU Комплект блокировки газораспределения
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distribuție auto
FR Jeu d'outils de calage de distribution
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
CN 正时工具组套

5 PCS | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA



Mercedes: A-Class (2013), B-Class (2011), C-Class (2007-2014), CLA (2014), E-Class (2010-2011), GLK (2007-2014), GLS (2012), M-Class (2005-2013), SLK (2011), Sprinter (2006-2011), Viano (2004-2010), Vito (2003-)
1.8, 2.1, 2.2: M651

| YATO | |
|---|---|
| YT-060226 | 5 |

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
RU Комплект блокировки газораспределения
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distribuție auto
FR Jeu d'outils de calage de distribution
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
CN 正时工具组套

6 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU

Audi: A2, A3, A4, A5, A6, TT, Q5 (98-11); Ford Galaxy; Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo (99-11); Skoda: Fabia, Octavia, Roomster, Superb (00-11); VW: Beetle, Bora, Caddy, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter (98-11)
1.2, 1.4, 1.9 TDI PD; 1.6, 2.0 TDI Common Rail

| YATO | |
|---|---|
| YT-06321 | 10/20 |

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
RU Комплект блокировки газораспределения
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distribuție auto
FR Jeu d'outils de calage de distribution
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
CN 正时工具组套

6 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Audi: A3 (since 2013) 1.2/.1.4 TSI; Skoda: Citigo 1.0/1.0 Ecofuel/1.0 Green Tech, Octavia (since 2013); Seat: Leon (since 2013), Mii 1.0/1.0 Ecofuel/1.0 Ecomotive; VW: Golf VII (since 2012), Jetta (since 2012), Up 1.0/1.0 BlueMotion/1.0 Ecofuel
1.0 CHYA, CHYB, CPGA, 1.2 TFSI: CJZA,CJZB, 1.4 TFSI: CMBA, CXSA, CHPA, 1.4 TGI: CPWA, 1.4 TSI Multi Fuel CPVA, CZDA, CZDB, CZDC, 1.4 Hybrid CRJA

| YATO | |
|---|---|
| YT-06025 | 4 |

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
RU Комплект блокировки газораспределения
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distribuție auto
FR Jeu d'outils de calage de distribution
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
CN 正时工具组套

6 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

Opel
LLWZ20DMH, Z20DM, Z20DMHRA420, Z20SI, Z20S3, Z20S4, Z20S5

| YATO | |
|---|---|
| YT-060022 | 10 |

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
RU Комплект блокировки газораспределения
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distribuție auto
FR Jeu d'outils de calage de distribution
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
CN 正时工具组套

6 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Fiat: 500, Panda, Punto (10-16)
312 A2 000, 312 A4 000, 312 A6 000, 199 B6 000 etc.

| YATO | |
|---|---|
| YT-06331 | 10 |

EN Timing locking set
PL Zestaw blokad rozrządu
DE Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
RU Комплект блокировки газораспределения
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
HU Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distribuție auto
FR Jeu d'outils de calage de distribution
IT Set di bloccaggio distribuzione auto
ES Juego de bloqueos de distribución
CN 正时工具组套

6 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

Audi: A1, A1 Sportback, A3, A3 Cabrio, A3 Saloon, A3 Sportback, A4, A4 Allroad, A4 Quattro, A5, A5 Cabriolet, A5 Coupe, A5 Sportback, A6, TT, Q3, Q5; Seat: Alhambra, Ibiza, Leon, Leon ST; Skoda: Fabia III, Fabia III Estate, Octavia III, Rapid, Rapid Spaceback, Superb III; VW: Golf VI, Golf VII, Golf VII Estate, Golf VII SV/Sportsvan, Passat, Polo, Scirocco, Sharan II, Touran II, Tiguan
1.4: CUSA, CUSB, CUTA; 1.6: CLHA, CLHB, CRKA, CRKB, CXXA, CXXB; 2.0: CKFB, CKFC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRMB, CRLB, CRLC, CRVA, CRVC, CUAA, CUNA, CUPA, CUUA, CUUB, CUWA, DDAA, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB, CSUD, CSUE

| YATO | |
|---|---|
| YT-060176 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

6 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

Opel: Astra, Vectra, Signum, Zafira, 1.9 CDTi (04-06); Fiat: 1.9, 2.4 JTD; 16V, 20V; Alfa Romeo: 147, 156, GT 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD 20V
Z19DTH, Z19DT, 192 A5.000, 192 B1.000, 937 A4.000, 937 A5.000

| YATO | |
|---|---|
| YT-06013 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

6 PCS | 1/2" 12.7mm | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

BMW: Serie 1 (E81, E82, E87, E88, F20), Serie 3 (E90, E91, E92, E93, F30), Serie 5 (E60, E61, F10, F11), X1 (E84), X3 (E83, F25)
2.0 N47, N47S (2007-2010)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06018 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

7 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Opel: Adam, Ampera, Astra J, Corsa D, Meriva B, Mokka, Zafira C Tourer; Chevrolet: Aveo
1.0 A10 XEP, 1.2 A12 XEL, 1.2 A12 XER, 1.4 A14 XFL, 1.4 A14 XEL, 1.4 A14 XER, 1.4 A14 NEL, 1.4 A14 NET

| YATO | |
|---|---|
| YT-06009 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

7 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Opel: Astra G, H, Corsa D, Meriva (06-08), Vectra (06-08), Signum (06-08), Zafira (03-08); Chevrolet: Cruze, Orlando 1.4, 1.6, 1.8; Fiat: Croma; Alfa Romeo: 159
Opel: 1.6-Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE, Z16XER, 1.8-Z18XER; Chevrolet, Fiat, Alfa Romeo: 939A4.000

| YATO | |
|---|---|
| YT-06005 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

7 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Ford: B-Max (since 2010), C-Max (03-12), Fiesta (since 2013), Galaxy (since 2010), Focus (04-15), Grand C-Max (since 2010), Kuga (since 2013), Mondeo (since 2010), S-Max (since 2010), Tourneo Connect (since 2013), Transit Connect (since 2013); Volvo: S60 Cross Country T4 (11-15), S80 GTDi T3 (10-15), V40 GTDi T4 (12-15), V60 GTDi T4F (11-15), V70 T2/T3/T4 (10-15)
HXJA, HXJB, HXDA, IQDA, IQDB, PNBA, RHBA, SIDA, 1.6Ti-VCT FFV, PNDA, JTWB, JTWA, JTDB, JTDA, JQDB, JQDA, IQJA, B4164T4, B4164T3, B4164T2, B4164T, JQMA, JQMB, JTMA, XTDA, MUDA, JTJA, JTBA, JTBB, KGBA, JQGA

| YATO | |
|---|---|
| YT-06029 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

7 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Audi: A3, A5, A6, S3, TT (03-11); Seat: Altea/XL, Exeo, Ibiza, Leon (04-11); Skoda: Fabia II, Oktavia II, Roomster, Superb II (04-11); VW: Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Passat, Scirocco, Tiguan (03-11)
2.0 FSI: AWA, AXW, BHD, BLR, BLX, BLY, BMB, BVX, BVY, BVZ; 2.0 TFSI: AXX, BGB, BHZ, BPG, BPJ, BPY, BUL, BWA, BWE, BWJ, BWT, BYK, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDMA

| YATO | |
|---|---|
| YT-060251 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

7 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA



BMW: 2.0 d & 3.0 d: 118d E8 & 120d E87 (2003-2007), 318d/td E46/E90/E91 (2000-2008), 320d E46/E90/E91 (1997-2008), 320crd E46/E90/E91 (1997-2008), 325d E90/91/92/93 (2006-2010), 330d E46/E90/91/92/93 & 330xd E46/E90/91/92/93 & 330crd E46/E90/91/92/93 (1998-2008), 335d E90/91/92 (2006-2010), 520d E39/E60/61 (1999-2010), 525d E39/E60/61 (1999-2010), 525xd E39/E60/61 (1999-2010), 530d E39/E60/61 (1998-2010), 530xd (E39/E60/61 (1998-2010), 535d E60/61 (2004-2010), 635d E63/E64 (2004-2010), 730d E38/E65/66 (1998-2008), X3 2.0d E83 (2003-2007), X3 3.0d E83 (2003-2010), X5 3.0d E53/E70 (2000-2010); Land Rover: Freelander 2.0 Td4 (2000-2006); Land Rover/Range Rover: 3.0 Td6 (2002-2006); Opel: Omega B (2001-2003)
M47, M47TU, M47T2, M57, M57TU, M57TU2, Y25DT

| YATO | |
|---|---|
| YT-06333 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

7 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Opel; Renault: Clio, Espace, Kangoo, Master, Megane, Safrane, Scenic, Spider, R5, R9, R11, R19, R21, R25, Trafic, Twingo
Opel: DF7, E5F, E6J, E7F, E7J, K7M, F1N, F2N+R, F3N, F3P, F3R, J5R, J5T, J6R, J7R, J7T, DF4, F7P, F7R, F8M, F8Q, F9Q, J8S, G8T, S8U, S9U, S9W; Renault: 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2, 1.2 16 V, 1.8 16 V, 2.0 16 V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 dTi, 2.1 D, 2.1 Turbo, 2.2 D, 2.2 TD, 2.5 D, 2.5 TD, 2.8 D, 2.8 Turbo

| YATO | |
|---|---|
| YT-06325 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

7 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

VW: Crafter (06-12), LT (96-06), Transporter (90-03)
2.4 D: AAB, AJA; 2.5D SDI: AGX: 2.5D TDI: AHD, AHY, AJT, ANJ, APA, AUF, AVC, AVR, AXG, AXL, AYC, AYY, BBE, BBF: 2.5 TDI CR: BJJ, BJK, BJL, BJM; 2.5 BlueTDI CR: CEBA, CEBB, CECA, CECB

| YATO | |
|---|---|
| YT-060178 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

8 PCS | AI



Citroen: Berlingo, Dispatch, Relay, Synergie, Santia, Xsara, ZX; Fiat: Ducato, Ulysse; Ford; Isuzu; Opel: Astra, Calibra, Cavalier, Omega, Sintra, Vectra, Zafira; Peugeot: 205, 305, 306, 309, 406, 605, 806, Boxer, Expert, Partner 1.9 D, Talbot; Rover: 25, 45, 75, 200, 214, 216, 218, 414, 416, BRM; Saab: 900-9000; Volkswagen: Bora, Golf, Lupo, Polo, Passat
Citroen: Berlingo 1.9 D, Dispatch 1.9 D/TD-FSO 1.9 D, Relay 1.9 D/TD, Synergie 1.9/2.0 T, Santia 1.9/2.0 D/TD/HDI, Xsara 1.9/2.0 D/HDI, ZX 1.9 D/TD, most diesels; Fiat: Ducato 2.0 D, Ulysse 1.8/2.0 Turbo; Ford: most diesels; Isuzu: 1.5/1.7 diesel engines; Opel: Astra G 1.4/1.6/1.8 16V (>1994), 1.7 TD, 2.0 16 V, Calibra 2.5/2.5I/2.6 V6, Cavalier 2.5I V6, Omega B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, Sintra 3.0 V6, Vectra 1.6, 1.8/2.0 16V (>1995), A 2.5I/2.6 V6, Zafira 1.6/1.8 16V; 1.6/1.7 diesel engines,1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 OHC petrol engines; Peugeot: 205 1.6/1.8/1.9 D, 305 1.6/1.8/1.9 D, 306 1.8/1.9 D/TD, 309 1.6/1.9 D-4.5 1.6/1.9D, 406 1.9 D, 605 2.0 D/TD, 806 1.9T D, Boxer 1.9/2.0 D/TD, Expert 1.9 D, Partner 1.9 D, Talbot (Express D, Horizon D-J5 D, Solara); Rover: 25 1.4/1.6/1.8/VVC, 45 1.4/1.6/1.8, 75 1.8, 200 Vi, 214 16V, 216 16V/Cabrio/Coupe, 218 Coupe, 414 16V, 416 16V, BRM 1.8VV; Volkswagen: Bora 1.9 TDI, Golf 1.9 TDI, Lupo 1.2/1.4/3.0 TDI, Polo 1.4 TDI, Passat 1.9 TDI

| YATO | |
|---|---|
| YT-0633 | 16 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

8 PCS
FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Ford: Galaxy 2.0, Focus 2.0, Mondeo, S-Max 2.0
MGDA, TNBA, TNWA, TNWB, TPBA, TPWA, XQDA

| YATO | |
|---|---|
| YT-06026 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

8 PCS
FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Ford: B-Max (12-15), C-Max (03-07), C-Max (07-10), C-Max (10-15), Fiesta (08-15), Focus (04-15), Galaxy (10-15), Grand C-Max (10-15), Kuga (13-15), Touneo Connect (13-15), Grand Touneo Connect (13-15), S-Max (10-15), Transit Connect (13-15); Mazda: 5 (CW) (10-15), 6 (GH) (10-13); Volvo: S60 (10-11); S80 (09-14), V40 Cross Country (10-14), V60 (10-14), V70 (09-14), XC60 (09-14)
1.6: B4164T, B4164T2, B4164T3, HXDA, HXDB, HXJA, HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA; 2.0: B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA

| YATO | |
|---|---|
| YT-06028 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

8 PCS
FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



BMW: Serie 1: 118i, 120i (E81, E82, E87, E88; 2004-2014); Serie 3: 316i/316ti Compact, 318i/318ti Compact (E46; 2001-2007), 318i, 320i (E90, E91, E92, E93; 2005-2012); X1: sDrive18i, xDrive18i (E84; 2010-2012); X3: 2.0 (E83; 2005-2010); Z4: 2.0 (E85; 2005-2008)
N42: B18A, B20A; N46: B18, B20, B20B; N46T: B20, B20B, B20BD, B20BZ, B20O2

| YATO | |
|---|---|
| YT-06334 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

8 PCS
+/– 0.01 mm
VAG
FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

VAG: Audi: A3 (03-10); Seat: Altea, Ibiza, Leon; Skoda: Fabia II (07-09), Octavia (04-09), Roomster (06-09), Superb (09-10); VW: Eos (06-09), Golf (03-09), Golf Plus (05-09), Jetta (06-09), Passat (05-09), Polo (02-08), Scirocco (09-10), Tiguan (07-09), Touran (03-09)
1.4 FSI: AXU, BKG, BLN; 1.4 TFSI: BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA; 1.6 FSI: BAG, BLF, BLP, BTS

| YATO | |
|---|---|
| YT-06328 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

8 PCS
FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

Fiat: Ducato 1.9D / TD, Punto 1.7D / TD, Tempra 1.9TD, Tipo 1.9D
149B1.000, 160A6.000, 160A7.000, 160D1.000, 176A3.000, 176A5.000, 176B3.000, 230A2.000, 230A3.000, 230A4.000, 280A1.000

| YATO | |
|---|---|
| YT-06323 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

9 PCS
FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

BMW: 316i, 316i Compact, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 518i, 520i, 523i, 525i, 528i, 728i, 730i
M52TU, M54, M56, M40, M42, M43, M44, M50, M52

| YATO | |
|---|---|
| YT-06022 | 1 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

9 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Clio II, Megane / Scenic, Megane II, Scenic II, Laguna, Laguna II, Espace (since 1998)
1.8 16 V F4P 720, 722, 760; 2.0 Turbo 16 V F4R 700, 701, 712, 713, 714, 715, 720, 722, 730, 732, 740, 741, 744, 746, 770, 771, 776, 780, 784, 786, 787, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 820, 830

| YATO | |
|---|---|
| YT-06327 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

9 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Ford: Cougar, Fiesta/Courier, Focus/C-Max, Fusion, Galaxy, Mondeo, Puma, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect
IQDA, IQDB, JQDA, JQDB, JQGA, IQJA, JQMA, JQMB, JTBA, JTBB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWA, JTWB, KGBA, MUDA, PNDA, XTDA

| YATO | |
|---|---|
| YT-060261 | 10 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

9 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Ford: Fiesta (18-), Focus (18-), Focus Active (19-), Kuga (19-)
1.5 EcoBoost: Y1DA, Y2DA, YZDA, YZJA

| YATO | |
|---|---|
| YT-060263 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

9 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

Nissan: Primastar (2006-), Qashqai (2007-); Renault: Espace/Grand Espace (2006-), Grand Scenic II (2006-), Koleos (2008-), Laguna II (2005-), Laguna III (2007-), Latitude (2010-), Megane II (2006-), Megane III (2009-), Scenic, Trafic (2008-), Vel Satis (2005-)
Nissan: NV400 (2011-): 2.3 CDTi R9M, X-Trial (2007-): 2.0 DCi M9R; Opel: Movano B (2010-): 2.3 CDTi, Vivaro (2006-): 2.0 CDTi/ecoFlex; Renault: Grand Scenic III (2009-): 2.0DCi M9R, Master III (2010-): 2.3 DCi M9T

| YATO | |
|---|---|
| YT-06010 | 5 |



**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

10 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Citroën: EP3C (8F01), EP6C (5F01), EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6DT (5FX), EP6CDT (5F04); Peugeot: EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6C (5F01), EP6DT (5FX), EP5DTS (5FY), EP3C (8F01), EP6DTX (5FU), EP6DTS (5FY), EP6CDT (5F04), EP6 (5FX), EP6CDTX (5FU); BMW Mini: N12 1.4 Valvetronic (1.4 VTI, 1.5 VTI), N14 1.6 Direkteinspritzer (1.6 THP); BMW: 1.4 VTI, 1.5 VTI, N14 (1.6 THP)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06001 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

10 PCS | FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA



BMW: Serie 1: 116d, 118d, 120d, 123d (E81, E82, E87, E88, F20); Serie 3: 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90, E91, E92, E93, F30); Serie 5: 520d, 525d, 530d, 530d, 535d (E60, E61, F07, F10, F11); Serie 6: 640d (F12); Serie 7: 730d, 740d, 750d (F01); X1: 1.8d, 2.0d, 2.3d (E84); X3: 1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5d (F25, E83); X5: 3.0d, 4.0d, M5.0d (E70); X6: 3.0d, 4.0d, M5.0d (E71)
2.0 N47, N47S (2007-2015)

| YATO | |
|---|---|
| YT-060181 | 2 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

10 PCS

VAG

FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU

FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

Audi: A1/A1 Sportback, A3 Cabrio, A3 Saloon, A3 Sedan, A3/A3 Sportback, A4, Allroad, A4 Quattro, A4/A5 Sportback, A5 Cabriolet, A5 Coupe, A6, TT, Q3, Q5; Seat: Alhambra, Ibiza, Leon, Leon ST; Skoda: Fabia III, Fabia III Estate, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia III, Superb III; VW: Golf VI, Golf VII, Golf VII Estate, Golf VII SV/Sportsvan, Golf VII Wagon, Passat, Polo, Scirocco, Sharan II, Touran II, Tiguan

1.4: CUSA, CUSB, CUTA; 1.6: CLHA, CLHB, CRKA, CRKB, CXXA, CXXB; 2.0: CKFB, CKFC, CNHA, CNHC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRLB, CRLC, CRMB, CRVA, CRVC, CSUA, CSUB, CSUD, CSUE, CUAA, CUNA, CUPA, CUUA, CUUB, CUWA, DDAA; OEM#: T10490, T10492, T10051, 3359, T10060A, T10264, T10265

| YATO | |
|---|---|
| YT-060175 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

10 PCS

VAG

FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU

FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

Audi: A1, A1 Sportback, A3, A3 Cabriolet, A3 Sportback, A4, A4 Allroad, A4 Quattro, A5 Cabriolet, A5 Coupe, A5 Sportback, A6, TT, Q3, Q5; Skoda: Fabia II, Octavia II, Praktik, Rapid, Rapid Spaceback, Roomster, Superb II, Yeti, Yeti Outdoor; Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo; VW: Beetle / Coccinelle / Maggiolino, Caddy, Caddy Maxi, CC, Eos, Golf V Estate, Golf VI, Golf VI Cabrio, Golf VI Estate, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat Alltrack, Passat CC, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter T5, Transporter T6

1.2: CFWA; 1.6: CAYA, CAYB, CAYC; 2.0: CAAA, CAAB, CAAC, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CCHA, CEGA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFHC, CFHF, CFGC, CFJA, CGLA, CGLB, CGLC, CJAA, CJCA, CJCB

| YATO | |
|---|---|
| YT-06319 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

11 PCS

FOR MERCEDES DO MERCEDESA

FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU

FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA



Mercedes: A-Class (2012-2018), B-Class (2012-2019), C-Class (2009-2018), CLA Coupe (2013-2019), CLS (2011-2018), E-Class (2009-2016), GLA (2014-2020>), GLC (2015-2019), GLE (2015-2019), GLK (2008-2015), M-Class (2011-2015), S-Class (2010-2013), S-Class (2013-2017), SLC (2016-2017), SLK (2012-2016), Sprinter (2009-2020>), Vito/Viano (2010-2015), Vito/V-Class (2014-2020>)

M651: 1.8 (651.901), 2.1 (651.XXX), 2.2 (651.925), ENE (651.925)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06322 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

12 PCS

FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU

FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

Ford: 1.3 TDCi; Fiat: Punto 1.3 JTD Multi-Jet (2003-2007), Panda, Idea, Doblo: 1.3 JTD Multi (2003-2009); Suzuki: Ignis, Wagon, Swift: 1.3 CDTI (2003-2010); Opel: Corsa C, Combo C, Astra H, Tigra B, Meriva (2003-2009)

188A9.000, 169A1.000, 188A8.000, 188A9.000, Z13DT, Z13DTJ

| YATO | |
|---|---|
| YT-06003 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

12 PCS

FOR VALVETRAIN DO UKŁADU ROZRZĄDU

FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

Renault: Avantime (2005-2007), Clio (2001-2008), Espace (2000-2008), Kangoo (2000-2008), Laguna (1999-2001), Laguna II (2004-2007), Master (2000-2006), Megane (1999-2008), Modus (2004-2008), Scenic (1999-2008), Traffic (2001-2008), Twingo (2007-2008); Nissan: Almera N16 (2002-2006), Interstar (2002-2006), Kubistar (2003-2008), Micra K12 (2003-2008), Note (2006-2008), Primastar (2002-2007), Primera P12 (2003-2007), Qashqai (2008-2009); Opel: Movano (2000-2008), Vivaro (2001-2008)

1.5 (K9K), 1.9 (F9Q), 2.2 (G9T), 2.5 (G9U)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06006 | 8 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

12 PCS
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Ford: Fiesta, Puma, Focus (1998-2008), Focus C-Max, Escort, Orion, Mondeo (1998-2000), Cougar, Courier, Transit, Fusion, Sierra, Sierra, Tourneo (1983-2000), Connect; Mazda: 1.8D (199-1999), 121 (1995-2000), 2 (2002-2007), 3 (2003-), 5 (2005-), 6 (2002-), MX-5 (2005-), MPV (2002-2005), Tribute (2001-2004); Volvo: S40 (2004-2010), V50 (2004-2010), C30 (2006-2010)
Diesel 1.8 D / TD, 1.8 Di, 1.8 TDCi, 2.5 Di / TD / TDCi / Turbo, 1.25 16 V, 1.4 16 V, 1.6 16 V, 1.8 16 V, 2.0 16 V, 2.3 16 V; C9DC, F9DA/B, FFDA, C9DA/B, BHDA/B, BHPA, HCPA, HCPB, P7PA, P9PA, R2PA, R3PA, RWPA, KKDA, G6DA, G6DB, G6DC, RTN, RTP, RTQ, RFK, RFN, RKD, RTJ, RTK, 4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4HB, 4HC, DHA, FUJA, FUJB, FXJA, FXJB, FYJA, L8, LF, YF, L3

| YATO | |
|---|---|
| YT-06021 | 4 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

14 PCS
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Chevrolet Captiva; Opel: Antara, Astra, Insignia; Saab 9-5
2.0: LHU/A20NFT, LTG/A20NHT, LDK/A20NHT; 2.4: LE5, LE9, A24XE, A24XF

| YATO | |
|---|---|
| YT-06027 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

15 PCS
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Mercedes-Benz: A-Class 176 (2012-), B-Class 242/246 (2012-), C-Class 204 (2011-), C-Class Coupe (2011-), CLA 117 (2012-), E-Class (2012-)
M270, M274

| YATO | |
|---|---|
| YT-060225 | 2 |

16

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

16 PCS
VAG
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Audi: A3 (8P7), A4 (8K2/8K5), A5 (8T3), Q5, TT (8J3); Seat: Alhambra (710); Skoda: Octavia (1Z3/1Z5), Superb II; VW: Beetle (5C1/5C7), Jetta III+IV, Passat (3C5/CC)
2006-2014 TSI, TFSI (1.8/2.0): CEAA, CGMA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CCUA, CAEB, BYJ, BYE, CDAA, CDAB, CDNC, CDZA, CADA, CPSA

| YATO | |
|---|---|
| YT-06024 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

16 PCS
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Ford: B-Max, C-Max, EcoSport, Fiesta, Focus, Grand C-Max, Tourneo Connect, Transit Courier, Transit Connect
1.0 EcoBoost: M1DA, M1JA, M2DA, M2GA, P4JA, P4JB, SFJA, SFJB, XMJA, XMJB

| YATO | |
|---|---|
| YT-060262 | 2 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

17 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Renault: Clio 1.2/1.4, 1.4/1.6/1.8 16V, Clio Sport 2.0 16V R19 1.4, Clio Williams 2.0 16V R19 1.4 Eco, Espace 2.0 R19 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 TD, Express 1.4, Extra 1.4, Kangoo 1.2/1.4, Laguna 1.6 16V, 1.8/2.0, 1.8/2.0 16V, 2.2 D/TD, 2.5 D/TD, Megane 1.4/1.6/2.0 16V, 2.5D/TD, Rapid 1.4, Safrane 2.0 16V, 2.2 TD, 2.5 20V, Scenic 1.4/1.6/2.0 16V, Trafic 2.5D, Twingo 1.2

| YATO | |
|---|---|
| YT-06324 | 4 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

22 PCS | VAG | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH



Audi: A3 (8P), A3 Cabriolet, A4 (B7, B8), A5, A6, S1, S3, TT, TT Mk2 (8J), Q3, Q5 Skoda: Octavia II, Octavia III, Superb Mk2 (3T), Yeti; Seat: Alhambra, Altea, Altea Freetrack, Altea XL, Exeo, Leon Cupra, Leon FR, Leon Mk2 (1P), Leon ST, Toledo; VW: Amarok, Beetle, Eos, Golf Mk5 GTI, Golf Mk6 GTI, Jetta Mk5 Sagitar, Jetta Mk6, Passat B6, Passat CC, Scirocco, Sharan, T5, Tiguan
1.8, 2.0 16V TSI/TFSI (EA888): BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CGYA, CJEB, CJBA, CJSB

| YATO | |
|---|---|
| YT-060252 | 5 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

29 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Opel: Agila, Combo C, Corsa, Frontiera, Omega, Sintra, Tigra, Vectra, Zafira
1.3 CDTI 16V, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 1.0 DTI, 1.0 IZU, 1.2 16V (since 1996); 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V (since 1995)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06007 | 2 |

**EN** Timing locking set
**PL** Zestaw blokad rozrządu
**DE** Nockenwellen-Arretierwerkzeugsatz
**RU** Комплект блокировки газораспределения
**CZ** Blokovací sada pro opravy rozvodů
**HU** Vezérműrögzítő szerszámkészlet
**RO** Set blocare distribuție auto
**FR** Jeu d'outils de calage de distribution
**IT** Set di bloccaggio distribuzione auto
**ES** Juego de bloqueos de distribución
**CN** 正时工具组套

34 PCS | VAG



| YATO | |
|---|---|
| YT-06015 | 4 |

EN Injector seat cleaning brush set
PL Zestaw szczotek do gniazd wtryskiwaczy
DE Injektorsitz Bürsten
RU Ерши для чистки гнёзд свечей зажигания и форсунок
CZ Sada kartáčků na čištění sedel vstřikovačů
HU Befecskendező fészek tisztító készlet
RO Perii cilindrice pt. curatarea gaurilor
FR Brosses pour puits d'injecteurs
IT Set di spazzole per la pulizia della sede dell'iniettore
ES Juego de cepillos para limpieza de inyectores
CN 钢丝刷

20 PCS | 150 mm | 1/4" 6.3mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON

Ø 9, 11, 13, 15, 17, 19 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08195 | 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 10/20 |

EN Injector seat cleaning brush set
PL Zestaw szczotek do gniazd wtryskiwaczy
DE Injektorsitz Bürsten
RU Ерши для чистки гнёзд свечей зажигания и форсунок
CZ Sada kartáčků na čištění sedel vstřikovačů
HU Befecskendező fészek tisztító készlet
RO Perii cilindrice pt. curatarea gaurilor
FR Brosses pour puits d'injecteurs
IT Set di spazzole per la pulizia della sede dell'iniettore
ES Juego de cepillos para limpieza de inyectores
CN 钢丝刷组套

38 PCS | 150 mm | 1/4" 6.3mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON

Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08196 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 10 |

EN Diesel injector puller
PL Ściągacz bezwładnościowy do wtryskiwaczy
DE Stoßabziehvorrichtung für Einspritzdüse
RU Ударный съемник форсунок
CZ Rázový vytahovač vstřikovačů
HU Diesel porlasztó kiszedő
RO Extractor injectoare
FR Extracteur à choc d'injecteurs
IT Martello scorrevole per la rimozione degli iniettori
ES Tuerca tensora de impacto para inyectores
CN 柴油喷油嘴拔取器



M8 | M12 | M14 | BOSCH TYPE | LUCAS TYPE

| YATO | |
|---|---|
| YT-0617 | 20 |

EN Injector puller set
PL Zestaw do demontażu wtryskiwaczy
DE Injektoren-Auszieher-Satz
RU Комплект для снятия форсунок
CZ Souprava pro demontáž vstřikovačů
HU Befecskendező kiszerelő készlet
RO Extreactor injectoare
FR Ensemble pour démonter les injecteur
IT Kit per estrazione iniettori
ES Kit de desmontaje de inyectores
CN 喷油嘴拆卸工具组套

10 PCS | HDI | BOSCH SIEMENS

| YATO | |
|---|---|
| YT-05338 | 4 |

EN Injector puller set
PL Zestaw do demontażu wtryskiwaczy
DE Injektoren-Auszieher-Satz
RU Комплект для снятия форсунок
CZ Souprava pro demontáž vstřikovačů
HU Befecskendező kiszerelő készlet
RO Extreactor injectoare
FR Ensemble pour démonter les injecteur
IT Kit per estrazione iniettori
ES Kit de desmontaje de inyectores
CN 喷油嘴拆卸工具组套

16 PCS | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA

Ford: Edge, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, Ranger, S-Max, Tourneo Custom, Transit, Transit Custom
2.0 EcoBlue (2016-)

| YATO | |
|---|---|
| YT-053381 | 2 |

**EN** Pneumatic injector puller set
**PL** Zestaw pneumatyczny do demontażu wtryskiwaczy
**DE** Druckluft Injektoren-Auszieher-Satz
**RU** Съемник форсунок пневматический
**CZ** Pneumatická sada na demontáž vstřikovačů
**HU** Pneumatikus injektor kihúzó készlet
**RO** Set extractor pneumatic pt. injectoare
**FR** Extracteur d'injecteur pneumatique
**IT** Kit estrattore pneumatico per iniettori
**ES** Conjunto neumático para desmontaje de inyectores
**CN** 气动喷油嘴拉拔器

21 PCS | 0.8 MPa (max.) | STANDARD | BOSCH DELPHI DENSO SIEMENS

$L_{pA}$ = 102,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 113,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 23,8 ± 1,5 m/s²

M8x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M16x1.5, M17x1.0, M18x0.75, M18x1.5, M20x1.0, M20x1.5, M22x1.5, M25x0.5, M25x1.0, M26x0.75, M27x0.75, M27x1.0 (2 PCS), M29x1.0, M31x0.75

| YATO | |
|---|---|
| YT-05335 | 2 |

**EN** Injector puller set CDI
**PL** Ściągacz do wtrysków CDI
**DE** Diesel-Injektoren-Auszieher-Satz CDI
**RU** Съемник дизельных форсунок CDI
**CZ** Přípravek na vytahování vstřikovačů CDI
**HU** Porlasztó kihúzó készlet CDI motorhoz
**RO** Set extractor pt. injectoare CDI
**FR** Coffret extracteur d'injecteur diesel CDI
**IT** Estrattore iniettori CDI
**ES** Juego de extracción de inyectores en CDI
**CN** 柴油喷嘴拆卸工具

8 PCS



Mercedes: CDI OM611, OM612, OM613



| YATO | |
|---|---|
| YT-06176 | 5 |

**EN** Diesel injector master removal set
**PL** Zestaw ściągaczy bezwładnościowych do wtryskiwaczy
**DE** Trägheit Abzieher-Satz für Einspritzdüsen
**RU** Съемник форсунок с ударным молотком для дизельных двигателей
**CZ** Souprava na demontaž vstřikovačů s reverzním kladivem
**HU** Injektor kihúzó készlet, csúszókalapáccsal
**RO** Set de extractoare pt. injectoare
**FR** Coffret extracteur d'injecteur
**IT** Set di estrattori ad ineria per iniettori
**ES** Extractor de inyectores de inyección
**CN** 柴油喷嘴维修工具

14 PCS | 1/2" 12.7mm | BOSCH DELPHI DENSO SIEMENS



| YATO | |
|---|---|
| YT-06174 | 2 |

**EN** Diesel injector master removal set
**PL** Zestaw ściągaczy bezwładnościowych do wtryskiwaczy
**DE** Trägheit Abzieher-Satz für Einspritzdüsen
**RU** Съемник форсунок с ударным молотком для дизельных двигателей
**CZ** Souprava na demontaž vstřikovačů s reverzním kladivem
**HU** Injektor kihúzó készlet, csúszókalapáccsal
**RO** Set de extractoare pt. injectoare
**FR** Coffret extracteur d'injecteur
**IT** Set di estrattori ad ineria per iniettori
**ES** Extractor de inyectores de inyección
**CN** 柴油喷嘴维修工具

22 PCS | 1/2" 12.7mm | BOSCH DELPHI DENSO SIEMENS | PUMP DUSE DIESEL INJECTORS POMPY WTRYSKIWACZY | 2 HAMMERS MŁOTY





| YATO | |
|---|---|
| YT-06175 | 1 |

**EN** Injector seat cleaning set
**PL** Zestaw do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy
**DE** Einspritzdüsen-Reinigungsset
**RU** Набор для чистки инжектора
**CZ** Sada na čištění dosedacích sedel vstřikovačů
**HU** Befecskendező fészek tisztító készlet
**RO** Set de curățare scaun injector
**FR** Kit de nettoyage pour injecteurs
**IT** Kit per pulizia sedi iniettori
**ES** Juego de limpieza para asientos de inyectores
**CN** 喷油器插座清洁组套

19 PCS | 1/4" 6.3mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | NYLON | BRASS MOSIĄDZ

Brass: Ø 17, 20, 23 mm; Nylon: Ø 16, 17, 18 mm; Steel: Ø 7 mm
Mosiądz: Ø 17, 20, 23 mm; Nylon: Ø 16, 17, 18 mm; Stal: Ø 7 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-17623 | 10 |

EN Injector seat cleaning set
PL Zestaw do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy
DE Einspritzdüsen-Reinigungsset
RU Набор для чистки инжектора
CZ Sada na čištění dosedacích sedel vstřikovačů
HU Befecskendező fészek tisztító készlet
RO Set de curățare scaun injector
FR Kit de nettoyage pour injecteurs
IT Kit per pulizia sedi iniettori
ES Juego de limpieza para asientos de inyectores
CN 清洁刷套装

23 PCS | ⌀ 10 mm | ⌀ 20 mm | BRASS MOSIĄDZ

| YATO | |
|---|---|
| YT-17622 | 25 |

EN Injector seat and manhole cleaning set
PL Zestaw do obsługi gniazd wtryskiwaczy
DE Wartungssatz für Einspritzdüsensitze
RU Набор для обслуживания патрубков форсунок
CZ Sada pro údržbu hnízd vstřikovače
HU Befecskendező-aljzat szerelőkészlet
RO Set curățare scaun injector
FR Kit de montage et démontage d'injecteurs
IT Set per pulizia sedi iniettori
ES Juego para casquillos de inyectores
CN 喷油嘴底座清理工具

21 PCS



17x17 mm, 17x19 mm;
120° 17x17 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-17627 | 4 |

EN Diesel injector copper washer remover install tool
PL Przyrząd do wyciągania podkładek wtryskiwaczy
DE Ausziehvorrichtung für Einspritzdüsenunterlagen
RU Инструмент для снятия шайб форсунок
CZ Nástroj pro demontáž podložek vstřikovačů
HU Befecskendező alátét eltávolító szerszám
RO Dispozitiv îndepărtare saibă injector
FR Extracteur d'injecteur diesel
IT Estrattore per rondelle iniettori
ES Herramienta para quitar arandelas de inyectores
CN 柴油喷油嘴垫片拆卸器

⌀ 7.5-10 mm | 260 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-17629 | 10 |

EN Glow plug reamer set
PL Zestaw do czyszczenia gniazd świec żarowych
DE Reinigungsset für Glühkerzen
RU Набор для чистки свечей накаливания
CZ Sada k čištění otvorů zážehových svící
HU Izzítógyertya tisztító készlet
RO Set pt. curățat și rectificat filet bujii incandescente
FR Kit de nettoyage des puits de bougies de préchauffage
IT Kit per pulizia delle bussole delle candelette
ES Set de limpieza del eje de bujía incandescencia
CN 热火塞铰刀组套

3 PCS | M10x1.0 M12x1.25 M12x1.25 | CrV

M10 x 1 mm; M12 x 1.25 mm; M12 x 1.25 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-05341 | 10/20 |

EN Glow plug reamer set
PL Zestaw do czyszczenia gniazd świec żarowych
DE Reinigungsset für Glühkerzen
RU Набор для чистки свечей накаливания
CZ Sada k čištění otvorů zážehových svící
HU Izzítógyertya tisztító készlet
RO Set pt. curățat și rectificat filet bujii incandescente
FR Kit de nettoyage des puits de bougies de préchauffage
IT Kit per pulizia delle bussole delle candelette
ES Set de limpieza del eje de bujía incandescencia
CN 热火塞铰刀组套

10 PCS | M8 x1.0 | M10 x1.0 | M10 x1.25 | M12 x1.25 | S45C



| YATO | |
|---|---|
| YT-17712 | 10 |

EN Glow plug puller set
PL Zestaw do demontażu uszkodzonej świecy żarowej
DE Demontagesatz für beschädigte Glühkerzen
RU Набор для снятия поврежденных свечей накаливания
CZ Sada pro demontáž poškozené žhavicí svíčky
HU Izzítógyertya kiszerelő készlet
RO Set extractor bujii incandescente
FR Kit de démontage d'une bougie de préchauffage défectueuse
IT Set per rimozione candelette danneggiate
ES Juego de desmontaje de la bujía dañada
CN 预热塞拔卸器



7 PCS

| YATO | |
|---|---|
| YT-05343 | 5 |

**EN** Broken glow plug removal set
**PL** Zestaw do demontażu urwanych świec żarowych
**DE** Glühkerzen-Demontage-Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов для демонтажа свечей накаливанияя
**CZ** Přípravek pro odvrtání a opravu závitu žhavících svíček
**HU** Törött izzítógyertya-eltávolító készlet
**RO** Set extractoare pt. bujii rupte
**FR** Kit extracteur bougie de préchauffage
**IT** Kit per l'estrazione delle candelette rotte
**ES** Kit de extractor de bujías incandescentes
**CN** 预热塞修理工具

40 PCS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | HSS | CrV



| YATO | |
|---|---|
| YT-05344 | 5 |

**EN** Broken glow plug removal set
**PL** Zestaw do demontażu urwanych świec żarowych
**DE** Glühkerzen-Demontage-Werkzeug-Satz
**RU** Набор инструментов для демонтажа свечей накаливанияя
**CZ** Přípravek pro odvrtání a opravu závitu žhavících svíček
**HU** Törött izzítógyertya-eltávolító készlet
**RO** Set extractoare pt. bujii rupte
**FR** Kit extracteur bougie de préchauffage
**IT** Kit per l'estrazione delle candelette rotte
**ES** Kit de extractor de bujías incandescentes
**CN** 预热塞修理工具

16 PCS | 3/8" 9.5 mm | HSS 4241 | CrV



| YATO | |
|---|---|
| YT-05342 | 5 |

**EN** Glow plug heater element removal set
**PL** Zestaw do demontażu żarnika świec
**DE** Set zur Glühfaden-Demontage
**RU** Комплект для снятия свечей накаливания
**CZ** Souprava pro odstranění vlákna svíc
**HU** Gyújtógyertya kiszedő készlet
**RO** Set extractor bujii incandescente
**FR** Kit extracteur de filament de bougie
**IT** Kit per l'estrazione dei filamenti delle candelette
**ES** Kit de desmontaje de filamento de vela
**CN** 预热塞

22 PCS | HSS

M8 x 1 mm; M10 x 1 mm; M10 x 1.25 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-05345 | 10 |

**EN** Valve grinding set
**PL** Zestaw docieraków ręcznych do zaworów
**DE** Handventil-Läppsatz
**RU** Набор для ручной притирки клапанов
**CZ** Sada přípravků pro lapování ventilu
**HU** Manuális szelepcsiszoló készlet
**RO** Set pt. slefuit supape
**FR** Kit de rodage soupape
**IT** Kit di utensili manuali per lappatura valvole
**ES** Conjunto de reguladores manuales de válvulas
**CN** 气门研磨棒

2 PCS | ⌀ 15-20 mm | ⌀ 30-36 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06187 | 40 |

EN Overhead valve spring compressor
PL Przyrząd do demontażu zaworów silnikowych
DE Vorrichtung zur Demontage von Motorventilen
RU Устройство для демонтажа клапанов двигателя
CZ Přípravek na demontáž ventilů motoru
HU Szeleplehúzó készülék
RO Dispozitiv pt. demontarea supapelor
FR Outil pour démonter les soupapes de moteur
IT Strumento per la rimozione di valvole motore
ES Instrumento para desmontaje de válvulas de motor
CN 下压式凡尔钳

FOR VALVETRAIN
DO UKŁADU ROZRZĄDU



| YATO | |
|---|---|
| YT-0618 | 5/25 |

EN Overhead valve spring compressor
PL Przyrząd do demontażu zaworów silnikowych
DE Vorrichtung zur Demontage von Motorventilen
RU Устройство для демонтажа клапанов двигателя
CZ Přípravek na demontáž ventilů motoru
HU Szeleplehúzó készülék
RO Dispozitiv pt. demontarea supapelor
FR Outil pour démonter les soupapes de moteur
IT Strumento per la rimozione di valvole motore
ES Instrumento para desmontaje de válvulas de motor
CN 气门弹簧压缩器

320 mm | OHV | FOR ENGINE VALVES / DO ZAWORÓW SILNIKOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-06184 | 10/20 |

EN Exhaust pipe expander set
PL Zestaw rozpieraków do rur wydechowych
DE Auspuffrohr-Aufweitungs-Satz
RU Комплект распорок для выхлопных труб
CZ Sada expandérů do výfuků
HU Kipufogócső tágító készlet
RO Set largire teava esapament
FR Kit élargisseur de tuyau d'échappement
IT Kit di cilindri per tubi di scarico
ES Kit expansor para tubos de escape
CN 排气管扩孔器

3 PCS | 17 mm | 19 mm | 29-42 mm | 38-62 mm | 54-89 mm



| YATO | |
|---|---|
| YT-06166 | 5 |

EN Exhaust pipe cutter
PL Obcinak do rur wydechowych
DE Auspuffrohrschneider
RU Резак для выхлопных труб
CZ Řezák výfukového potrubí
HU Kipufogócső vágó
RO Dispozitiv pt. tăiat țevi de eșapament
FR Coupeur de tuyau d'échappement
IT Tagliatubi per tubo di scarico
ES Cortador de tubos de escape
CN 排气管切割钳

max 2.5 mm STEEL / STAL | ⌀ 18-95 mm | x15 | GCr15

| YATO | |
|---|---|
| YT-06169 | 12/24 |

EN Oxygen sensor crowfoot wrench
PL Klucz do sondy lambda
DE Schlüssel für Lambdasonde
RU Ключ для зонда ламбда
CZ Klíč na sondu lambda
HU Lambda szonda kulcs
RO Cheie pt. sonda lambda
FR Clé pour sonde lambda
IT Chiave per sonde lambda
ES Llave para la sonda lambda
CN 氧传感器套筒扳手

CrMo SCM440

| YATO | |
|---|---|
| YT-1753 | 15/60 |

22 mm | FOR OXYGEN SENSOR / DO SONDY LAMBDA

CrV 50BV30

| YATO | |
|---|---|
| YT-1754 | 6/36 |

EN Socket and oxygen sensor set
PL Klucze nasadowe do sondy lambda
DE Steckschlüssel für Lambdasonde
RU Торцовые ключи с внутренним многогранником для зонда ламбда
CZ Nástrčné klíče na sondy lambda
HU Dugókulcs lambda szondához
RO Tubulare pt. sonda lambda
FR Douille pour sonde lambda
IT Set di riparazione per filetti di sonde lambda
ES Llaves de cubo para la sonda lambda
CN 氧传感器套筒扳手组套

3 PCS | 22 mm | CrMo SCM440 | CrV 50BV30 | FOR OXYGEN SENSOR / DO SONDY LAMBDA

22 mm; L= 50 mm; 6PT; CrMo SCM440;
22 mm; L=30 mm; 6PT; CrMo SCM440;
22 mm; L=80 mm; 6PT; CrV 50BV30

| YATO | |
|---|---|
| YT-1752 | 20 |

EN Oxygen sensor extra-long socket
PL Klucz do sondy lambda ekstradługi
DE Lambdasonde-Schlüssel extra lang
RU Ключ для лямбда-зонда удлиненный
CZ Klíč do lambda sondy extra dlouhý
HU Lambdaszonda kulcs extra hosszú
RO Cheie pt. sonda lambda
FR Clé pour sonde lambda extra longue
IT Chiave extra lunga per sonda lambda
ES Llave para sonda lambda extra larga
CN 加长含氧感应套筒

EXTRA LONG / EKSTRA-DŁUGI | 1/2" 12.7 mm | 22 mm | 150 mm | CrV | FOR OXYGEN SENSOR / DO SONDY LAMBDA

| YATO | | | |
|---|---|---|---|
| YT-17513 | 1/2" (12.7 mm) | L [mm] 150 | 10/60 |

EN Oxygen flexi head wrench
PL Klucz łamany do sondy lambda
DE Gelenkschlüssel für Lambdasonde
RU Двусторонний ключ для лямбда-зонда
CZ Lámaný klíč do lambda sondy
HU Lambda szonda kulcs
RO Cheie articulata pt. sonda lambda
FR Clé articulée pour sonde lambda
IT Chiave pieghevole per sonda lambda
ES Llave articulada para la sonda lambda
CN 氧传感扳手

270 mm | 22 mm | 22 mm | FOR OXYGEN SENSOR / DO SONDY LAMBDA | CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-17515 | | 6/36 |

EN Injection line socket set
PL Zestaw kluczy do wtryskiwaczy
DE Injektorschlüsselsatz
RU Набор ключей для проводов форсунок
CZ Sada klíčů pro vstřikovače
HU Injektor kulcs készlet
RO Set chei pt. injectoare
FR Jeu de clés pour injecteurs
IT Set di chiavi per iniettori
ES Juego de llaves para inyectores
CN 油管扳手组套

3 PCS | 1/2" 12.7mm | 14 mm | 17 mm | 19 mm | SPECIAL SHAPE / SPECJALNY KSZTAŁT | CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-17619 | 1/2" (12.7 mm) | 20 |

EN Oxygen sensor and fuel injectors wrench set
PL Zestaw nasadek do sondy lambda i wtryskiwaczy
DE Steckschlüsselsatz für Lambdasonde und Einspritzdüsen
RU Набор насадок к лямбда-зондам и форсункам
CZ Sada nástavců na demontáž sondy lambda a vstřikovačů
HU Dugókulcs készlet lambda szondákhoz és injektorokhoz
RO Set inelare pt. sonda lambda şi injectoare
FR Douilles pour sonde lambda et injecteurs
IT Set di attrezzi per sonde lambda e iniettore
ES Juego de llaves para sonda lambda y inyectores
CN 氧传感器套筒扳手组套

7 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | CrMo SCM440 | CrV 50BV30 | FOR OXYGEN SENSOR / DO SONDY LAMBDA | FOR FUEL INJECTORS / DO WTRYSKÓW PALIWA

1/2" (12.7 mm) x 29 mm; L=90 mm; 6PT;
3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=90 mm; 6PT;
1/2" (12.7 mm) x 27 mm; L=78 mm; 12PT;
3/8" (9.5 mm) x 27 mm; L=74 mm; 6PT;
3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=80 mm; 6PT;
1/2" (12.7 mm) x 22 mm; L=50 mm; 6PT;
3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=30 mm; 6PT

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-1751 | 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) | 5 |

EN Oxygen sensor socket & thread chaser set
PL Zestaw do obsługi sondy lambda
DE Wartungssatz für Lambadasonde
RU Набор для обслуживания лямбда-зонда
CZ Sada pro práci s lambda sondou
HU Lambdaszonda szerelő szerszám
RO Set cheie pt. sonda lambda
FR Kit de douilles pour sonde lambda
IT Strumento per la rimozione della sonda Lambda
ES Juego de vaso para sonda lambda
CN 氧传感器套筒

5 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | M12 x1.25 | M18 x1.5 | CrMo | CrV | FOR OXYGEN SENSOR / DO SONDY LAMBDA

22 mm; L=50 mm; 6PT; CrMo;
22 mm; L=30 mm; 6PT; CrMo;
22 mm; L=80 mm; 6PT; CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-17510 | 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) | 20 |

EN Slotted special socket set
PL Zestaw nasadek otwartych
DE Spezial-Steckschlüssel-Satz geschlitzt
RU Набор разрезных головок
CZ Sada speciálních nástrčných hlavic s drážkou
HU Dugókulcs végig nyitott készlet
RO Set chei tubulare speciale cu fantă
FR Jeu de douilles ouvertes
IT Set di chiavi a bussola speciali
ES Juego de vasos especiales ranurados
CN 开槽油管扳手组套

7 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7mm | CrV

3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" (12.7 mm): 14, 17, 19 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-17508 | | 6/24 |

EN Extra deep socket set
PL Zestaw nasadek bardzo długich
DE Extra langer Steckschlüsselsatz
RU Набор глубоких головок
CZ Sada extra hlubokých nástavců
HU Extra hosszú dugókulcs készlet
RO Set tubulare extra adânci
FR Jeu de douilles extra profondes
IT Set di chiavi a bussola extra lunghe
ES Juego de vasos extralargas
CN 加长套筒组套

6 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5 mm | 120 mm | EXTRA LONG / EKSTRA-DŁUGI | CrV

3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12, 13, 14 mm (L=120 mm);
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M)

| YATO | | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-38361 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm) | 120 | 20 |

EN Flexible crowfoot socket wrench set
PL Zestaw kluczy przegubowych oczkowych otwartych
DE Gelenk-Ringschlüssel-Satz (offen)
RU Набор ключей разрезных с шарниром
CZ Sada otevřených očkových kloubových klíčů
HU Nyitott csőkulcs készlet
RO Set chei inelare semi-deschise cu articulație
FR Set de clés à tête fendue articulée
IT Set di chiavi snodate ad anello aperte
ES Juego de llaves articuladas de anillo abiertas
CN 万向扳手

6 PCS | 3/8" 9.5 mm | 12-19 mm | HRC 43-47 | CrV | 40Cr

3/8" (9.5 mm): 12, 14, 16, 17, 18, 19 mm; 40Cr/CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-01440 | 3/8" (9.5 mm) | 10 |

EN Flexible crowfoot socket wrench set
PL Zestaw kluczy przegubowych oczkowych otwartych
DE Gelenk-Ringschlüssel-Satz (offen)
RU Набор ключей разрезных с шарниром
CZ Sada otevřených očkových kloubových klíčů
HU Nyitott csőkulcs készlet
RO Set chei inelare semi-deschise cu articulație
FR Jeu de clés à tête fendue articulée
IT Set di chiavi snodate ad anello aperte
ES Juego de llaves articuladas de anillo abiertas
CN 万向扳手

12 PCS | 3/8" 9.5 mm | 8-19 mm | HRC 42-48 | CrV

3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-38550 | 3/8" (9.5 mm) | 10 |

EN Diesel injection socket set
PL Zestaw nasadek do wtrysków w silnikach Diesla
DE Aufsätze für Einspritzungen bei Dieselmotoren
RU Набор насадок к форсункам в дизельных двигателях
CZ Sada nástavců na trysky dieselových motorů
HU Szerszámkészlet Dieselmotor befecskendezőkhöz
RO Set chei pt. injectoare motoare diesel
FR Set des douilles pour injecteurs (diesel)
IT Set di custodie per i motori diesel
ES Juego de tapones para las inyecciones en los motores de Diesel
CN 柴油机加注套筒组套

6 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrV | AS-DRIVE | FOR FUEL INJECTORS DO WTRYSKÓW PALIWA

21x90, 22x78, 22x110, 27x78, 28x78, 28x83 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0622 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Diesel injector and cutter set
PL Zestaw frezów do gniazd wtryskiwaczy Common Rail
DE Fräsersatz für Buchsen der Einspritzdüsen
RU Комплект фрез для гнезд сопел форсунки
CZ Sada fréz na sedla trysek vstřikovačů
HU Marókészlet befecskendező fúvókájának fészkéhez
RO Set freze recondiționat scaun injectoare
FR Alimentation d'un injecteur de Common Rail
IT Set di frese per sedi iniettori Common Rail
ES Juego de fresas para el asiento de toberas de inyectores
CN 气门铰刀



8 PCS | CrMoV SKD11



17x17 mm, 17x19 mm, 15x19 mm; CrMoV SKD11;
120° 17x17 mm, 120° 17x21 mm; CrMoV SKD11

| YATO | |
|---|---|
| YT-17625 | 10 |

EN Reamer set for ABS sensor hole
PL Zestaw frezów do gniazd czujników ABS
DE ABS-Sensoren-Reibahlen-Satz
RU Набор фрез для гнезд датчиков АБС
CZ Sada výstružníků pro senzory ABS
HU ABS jeladó-foglalat tisztító marófej készlet
RO Set de alezat pt. orificiul senzorului ABS
FR Jeu d'alésoirs pour puits de capteur ABS
IT Set di frese per sedi di sensori ABS
ES Juego de fresas para alojamientos de sensores ABS
CN ABS传感器孔铰刀

3 PCS | 1/4" 6.3 mm | ⌀15 x 23 mm | ⌀18 x 23 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-17626 | 1/4" (6.3 mm) | 50 |

EN Tooth socket for injection nozzle
PL Zestaw kluczy czopowych do wtryskiwaczy w samochodach ciężarowych
DE Stiftschlüsselsatz für Einspritzdüse in Lastkraftwagen
RU Набор шиповых ключей к форсункам грузовых автомобилей
CZ Sada klíčů na vstřikovače pro nákladní automobily
HU Csaposkulcs készlet tehergépkocsik befecskendezőjéhez
RO Set chei tubulare pt. injectoare camioane
FR Set de douilles injecteurs
IT Set di chiavi per iniettori camion
ES Juego de llaves de muñon para los inyectores en camiones
CN 卡车喷油嘴套筒组套

4 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrMo | S45C | CrV | FOR FUEL INJECTORS DO WTRYSKÓW PALIWA

1/2" (12.7 mm); L=72 mm; 4T; CrV;
32 mm; M14 x 1.5 mm; L=70 mm, 4T; S45C;
1/2" (12.7 mm); L=120 mm; 3T; CrMo;
32 mm; L=120 mm, 4T; S45C

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-1762 | 1/2" (12.7 mm) | 5 |

**EN** Bosch VE injection pumps socket set
**PL** Zestaw nasadek do pomp wtryskowych Bosch VE
**DE** Steckschlüssel-Satz für Bosch VE-Pumpen
**RU** Набор насадок для инжекторных насосов Bosch VE
**CZ** Sada nástavců pro vstřikovací čerpadla Bosch VE
**HU** Dugókulcs készlet Bosch VE befecskendező szivattyúkhoz
**RO** Kit tubulare pt. pompă injecție Bosch VE
**FR** Jeu de douilles pour pompes à injection Bosch VE
**IT** Set di chiavi a bussola per pompa iniezione Bosch VE
**ES** Juego de llaves de vaso para bombas Bosch VE
**CN** 博世柴油泵套筒

3 PCS | 1/2" 12.7mm | FOR VE PUMPS DO POMP TYPU VE | CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-17525 | 1/2" (12.7 mm) | 12/48 |

**EN** Camshaft joint sleeve
**PL** Nasadka do regulacji faz rozrządu
**DE** Aufsatz zur Regelung der Nockenwellenphasenverstellung
**RU** Насадка для регулировки фаз газораспределения
**CZ** Nástavec pro regulaci časování ventilů
**HU** Vezérlésállító dugókulcs
**RO** Dispozitiv pt. rotit axa cu came
**FR** Manchon de déphasage d'arbre à cames
**IT** Attacco per sincronizzatore albero a camme
**ES** Vaso para girar el árbol de levas
**CN** 调节气门正时帽

⌀3/8" 9.5 mm | VAG

VAG: Audi: A3 & A3 Sportback (12-16), A3 Cabriolet (13-16), A4 (08-15), A4 Quattro (12-15), A5 (09-11), A5 Sportback ( 09-16), A5 Cabriolet (09-12), A5 Coupe (13-16), Q5 (05-17), TT (15-18); Seat: Alhambra (11-16), Altea, Altea XL & Altea Freetrack (09-16), Exeo (09-16), Leon (09-17), Leon ST (13 -17); Skoda: Octavia II (08-13), Octavia III (13-17), Superb II (08-15), Superb III (15-17), Yeti (13-15); VW: Beetle (13-16), CC (12-15), EOS (08-15), Golf V & VI (09-13), Golf VII (12-15), Golf Alltrack ( 14-17), Jetta VI (11-16), Jetta V (05-11), Passat (11-17), Tiguan (07-15), Touran (14-17)
1.8 TFSI: CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CJEB, CJEE, CJSA, CJSB, CJEB, 2.0 TFSI: CNCD, CNCE, CNDC, CDNB, CDNC, CFKA, CPSA

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-06335 | 3/8" (9.5 mm) | 80 |

**EN** Camshaft adapter socket set
**PL** Zestaw nasadek do regulacji faz rozrządu
**DE** Nockenwellen-Adapter-Steckschlüssel-Satz
**RU** Набор для регулировки распределительного вала
**CZ** Přípravky na nastavení fází časování rozvodů
**HU** Vezérműtengely állító dugókulcs készlet
**RO** Set chei adaptoare arbore cu came
**FR** Jeu d'adaptateurs d'arbre à cames
**IT** Set di bussole per sincronizzatore albero a camme
**ES** Vasos para girar el árbol de levas
**CN** 凸轮轴接头套筒

3 PCS | 3/8" 9.5 mm | VAG

Audi: A3 (2011-, 2005-2013), A3 Quattro (2009-2013), A4 (2008, 2009-2015, 2016-), A4 Quattro (2009-2015), A5 (2008-2011), A5 Cabriolet (2009), A5 Coupe (2008), A5 Quattro (2009-2016), A6 2.0 TFSI (2012-2014), Tiguan (2016-), Q3 (2012-2015), Q5 (2008; 2009-2016), TT (2010-2014), TT Quattro (2009-2014); Seat: Alhambra (2011), Altea (2011), Altea XL (2009), Exeo (2009), Freetrack (2011), Leon (2011); Skoda: Octavia (2009-2013), Superb (2009-2015), Yeti 1.8 TSI (2010-2015); VW: Beetle 2.0 TSI (2012-2016), CC 1.8 TSI/2.0 TSI (2012-2016), EOS 2.0 TSI (2010-2016), Golf GTI 1.8 TSI/2.0 TSI (2009-2013), Jetta GLI 2.0 TSI (2008-2014), Passat 1.8 TSI/2.0 TSI (2009-2015), Passat CC 1.8 TSI/2.0 TSI (2009-2012), Scirocco 2.0 TSI (2009-2016), Sharan 1.8 TSI/2.0 TSI (2011-2016), Tiguan 2.0 TSI (2008-2016)
Audi: BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CAEA, CAEB, CAED, CBFA, CCTA, CCZA, CCZC, CDAA, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CESA, CETA, CHJA, CPMA, CPMB, CPSA; Skoda: CCZA; VW: CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-06336 | 3/8" (9.5 mm) | 20 |

**EN** Fuel injection test kit
**PL** Zestaw diagnostyczny do wtrysku paliwa
**DE** Diagnosesatz für Prüfung der Kraftstoffeinspritzung
**RU** Пневматический набор к тормозным зажимам
**CZ** Souprava k diagnostice vstřikování paliva
**HU** Diagnosztikai készlet üzemanyag - befecskendözőkhöz
**RO** Set testare injecție
**FR** Kit de test de débit d'injecteur
**IT** Set diagnostico per iniettori la benzina
**ES** Juego de herramientas diagnosticas para la inyección de combustible
**CN** 燃料注射测试组套

10 PCS | 0.7 MPa (max.)



| YATO | |
|---|---|
| YT-0670 | 10 |

**EN** Fuel pressure tester
**PL** Miernik ciśnienia paliwa
**DE** Kraftstoffmessgerät
**RU** Датчик давления топлива
**CZ** Měřič tlaku paliva
**HU** Üzemanyagnyomás-mérő
**RO** Tester presiune combustibil
**FR** Kit de testeur de pression d'injection de carburant
**IT** Misuratore della pressione del carburante
**ES** Medidor de presión de combustible
**CN** 燃油压力表

20 PCS | 0-1 MPa | 0-140 psi | FOR DIESEL ENGINES DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-73025 | 6 |

**EN** Compression tester
**PL** Miernik ciśnienia sprężania
**DE** Druckluftmessgerät
**RU** Тестер компрессии
**CZ** Měřící přístroj kompresního tlaku
**HU** Kompresszió mérő
**RO** Kit tester compresie
**FR** Testeur de pression adapteur cône
**IT** Manometro pressione
**ES** Medidor de compresión
**CN** 气缸压力表

5 PCS | 2.1 MPa | M14 M18
FOR SPARK IGNITION / DO ZAPŁONU ISKROWEGO | RUBBER ADAPTOR / ZŁĄCZE GUMOWE



FOR ALL TYPES
DO WSZYSTKICH TYPÓW

| YATO | |
|---|---|
| YT-73011 | 10 |

**EN** Compression pressure gauge in a diesel engine
**PL** Miernik ciśnienia sprężania w silnikach diesla
**DE** Kompressionsdruckmesser in Dieselmotoren
**RU** Измеритель давления компрессии в дизельных двигателях
**CZ** Souprava k měření kompresních tlaků v dieselových motorech
**HU** Dieselmotorok kompresszióját mérő óra
**RO** Tester compresie motoare diesel
**FR** Testeur de pression cylindrique diesel
**IT** Tester di compressione per motori diesel
**ES** Medidor de presión de la compresión en los motores diesel
**CN** 柴油机压力测试组套

16 PCS | 7.0 MPa
FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

70 bar, 500 mm;
160 mm;
M20x1.5: 75 mm; M22x1.5: 73 mm; M24x1.5: 88 mm; M24x2: 63 mm;
M10x1: 83, 91,102, 113, 119 mm; M10x1.25: 64, 135 mm; M12x1.25: 47 mm; M22x1.5: 118 mm;

| YATO | |
|---|---|
| YT-7307 | 5 |

**EN** Compression pressure gauge in a diesel engine
**PL** Miernik ciśnienia sprężania w silnikach diesla
**DE** Kompressionsdruckmesser in Dieselmotoren
**RU** Измеритель давления компрессии в дизельных двигателях
**CZ** Souprava k měření kompresních tlaků v dieselových motorech
**HU** Dieselmotorok kompresszióját mérő óra
**RO** Tester compresie motoare diesel
**FR** Testeur de pression cylindrique diesel
**IT** Tester di compressione per motori diesel
**ES** Medidor de presión de la compresión en los motores diesel
**CN** 柴油机压力测试组套

19 PCS | 7.0 MPa
FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

| YATO | |
|---|---|
| YT-73072 | 10 |

**EN** Compression tester
**PL** Miernik ciśnienia sprężania
**DE** Druckluftmessgerät
**RU** Тестер компрессии
**CZ** Měřící přístroj kompresního tlaku
**HU** Kompresszió mérő
**RO** Kit tester compresie
**FR** Testeur de pression adapteur cône
**IT** Manometro pressione
**ES** Medidor de compresión
**CN** 气缸压力表

50 PCS | 4.0 MPa
FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-73012 | 4 |

**EN** Engine and transmission oil pressure test kit
**PL** Zestaw mierników ciśnienia oleju silnika i skrzyni biegów
**DE** Motor- und Öldruck-Test-Set
**RU** Набор для измерения давления масла в двигателе и АКПП
**CZ** Sada pro měření tlaku motorového a převodového oleje
**HU** Motor- és sebességváltó olajnyomás mérő készlet
**RO** Kit de testare a presiunii uleiului de motor și transmisie
**FR** Kit de test de pression d'huile dans le moteur et la boîte de vitesses
**IT** Kit di misuratori di pressione dell'olio nel motore e nel cambio
**ES** Juego de manómetros presión de aceite en motor y caja
**CN** 机油高低压测试工具

17 PCS | 0-2.75 MPa | 0-400 psi | 0-0.7 MPa | 0-100 psi | 1.85 m
FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Included: pressure gauges: 0-400 PSI, 0-100 PSI (2 PCS); flexible hose 185 cm; adaptors (14 PCS): 1/8-27 NPT x 2, 3/8-18 NPT (M) x 1/8-27 (F), 1/4-18 NPT (M) x 1/8-27 NPT (F), 1/4-18 NPT (M) x 1/8-27 NPT (M), 1/8-27 NPT (F), 1/8-27 NPT (M) x 1/8-27 NPT (F, elbow), M8 x 1.0 x 1/8-27 NPT (F), M10 x 1.0 x 1/8-27 NPT (F), M12 x 1.75 x 1/8-27 NPT (F), 1/8-28 BSPT x 1/8-27 NPT (F), 1/16-27 NPT (M) x 1/8-27 NPT (F)
W zestawie: manometry: 0-400 PSI, 0-100 PSI (2 szt.); elastyczny wąż 185 cm; adaptery (14 szt.): 1/8-27 NPT x 2, 3/8-18 NPT (M) x 1/8-27 (F), 1/4-18 NPT (M) x 1/8-27 NPT (F), 1/4-18 NPT (M) x 1/8-27 NPT (M), 1/8-27 NPT (F), 1/8-27 NPT (M) x 1/8-27 NPT (F, kątowy), M8 x 1.0 x 1/8-27 NPT (F), M10 x 1.0 x 1/8-27 NPT (F), M12 x 1.75 x 1/8-27 NPT (F), 1/8-28 BSPT x 1/8-27 NPT (F), 1/16-27 NPT (M) x 1/8-27 NPT (F)

| YATO | |
|---|---|
| YT-73032 | 10 |

**EN** Compression tester kit
**PL** Miernik ciśnienia sprężania - benzyna
**DE** Kompressionsmessgerät - Ottomotoren
**RU** Измеритель давления сжатия - бензин
**CZ** Kompresní tlakoměr - benzín
**HU** Benzin kompresszió mérő
**RO** Kit tester compresie
**FR** Manomètre de compression pour moteur à essence
**IT** Tester di compressione per motori a benzina
**ES** Medidor de presión de compresión, gasolina
**CN** 汽油压力表

8 PCS | 0-2 MPa | 0-300 psi | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

YATO
YT-73022 | 6

**EN** Oil combustion spraying pressure meter
**PL** Miernik ciśnienia wtrysku paliwa
**DE** Kraftstoff-Einspritzdruckmessgerät
**RU** Измеритель давления впрыска топлива
**CZ** Měřič tlaku vstřikování paliva
**HU** Üzemanyag befecskendező nyomásmérő
**RO** Kit masurare presiune injectoare
**FR** Manomètre de pression d'injection du carburant
**IT** Misuratore della pressione di iniezione del carburante
**ES** Medidor de presión de inyección de combustible
**CN** 燃油喷射压力表

9 PCS | 0-0.7 MPa | 0-100 psi

YATO
YT-73024 | 10

**EN** Oil combustion spraying pressure meter
**PL** Miernik ciśnienia wtrysku paliwa
**DE** Kraftstoff-Einspritzdruckmessgerät
**RU** Измеритель давления впрыска топлива
**CZ** Měřič tlaku vstřikování paliva
**HU** Üzemanyag befecskendező nyomásmérő
**RO** Kit masurare presiune injectoare
**FR** Manomètre de pression d'injection du carburant
**IT** Misuratore della pressione di iniezione del carburante
**ES** Medidor de presión de inyección de combustible
**CN** 燃油喷射压力表

10 PCS | 0-0.7 MPa | 0-100 psi

YATO
YT-73023 | 10

**EN** Vacuum and fuel pump tester
**PL** Wakuometr - miernik pomiaru ciśnienia i podciśnienia
**DE** Vakuummessgerät - Druck- und Unterdruckmessgerät
**RU** Вакуумметр - прибор для измерения давления и вакуума
**CZ** Vakuové měřidlo - zařízení pro měření tlaku a podtlaku
**HU** Nyomásmérő és vákuummérő
**RO** Tester pompa combustibil
**FR** Vacuomètre - manomètre de mesure de pression et de dépression
**IT** Vacuometro - misuratore della pressione-depressione
**ES** Vacuómetro: medidor de presión y presión negativa
**CN** 真空压力表

9 PCS | 0-0.1 MPa | 0-14 psi

YATO
YT-73050 | 10

**EN** Oil pressure tester
**PL** Miernik ciśnienia oleju
**DE** Öldruckanzeige
**RU** Тестер давления масла с адаптерами
**CZ** Tester tlaku oleje
**HU** Olajnyomásmérő készlet
**RO** Tester presiune ulei
**FR** Set de testeurs de pression d'huile
**IT** Tester misurazione pressione dell'olio
**ES** Manómetro de aceite
**CN** 自动波箱压力表

12 PCS | 3.5 MPa | 185cm | FOR ALL TYPES OF ENGINES / DO WSZYSTKICH TYPÓW SILNIKÓW

YATO
YT-73030 | 10

**EN** Oil pressure tester
**PL** Miernik ciśnienia oleju
**DE** Öldruckanzeige
**RU** Тестер давления масла с адаптерами
**CZ** Tester tlaku oleje
**HU** Olajnyomásmérő készlet
**RO** Tester presiune ulei
**FR** Set de testeurs de pression d'huile
**IT** Tester misurazione pressione dell'olio
**ES** Manómetro de aceite
**CN** 油压压力表

12 PCS | 0-1 MPa | 0-140 psi | 125cm | FOR ALL TYPES OF ENGINES / DO WSZYSTKICH TYPÓW SILNIKÓW

Adapters / Adaptery: R1/8 DIN 2999; 1/8" 27 NPT; 1/4" 18 NPT; 3/8" 20 UNF; 1/2" 20 UNF; M10 x 1.0; M12 x 1.5; M14 x 1.5; M16 x 1.5; M18 x 1.5

YATO
YT-73031 | 10

EN Cylinder leak detector
PL Zestaw do pomiaru szczelności cylindrów
DE Zylinder-Druckverlust-Tester
RU Набор для измерения герметичности цилиндра
CZ Sada pro měření těsnosti válců
HU Kompresszióvégnyomás-mérő készlet
RO Tester etanșeitate cilindri
FR Ensemble de mesure d'étanchéité des vérins
IT Kit per la misura di tenuta cilindri
ES Kit para medir fugas de cilindros
CN 汽缸测漏表

4 PCS | 0.7 MPa | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH | STANDARD

| YATO | |
|---|---|
| YT-73055 | 5 |

EN Common cool gas meter
PL Zestaw do obsługi systemów klimatyzacji
DE Bedienungssatz für Klimasysteme
RU Комплект для эксплуатации систем кондиционирования
CZ Sada pro obsluhu klimatizačních systémů
HU Klíma szivárgáskereső készlet
RO Set întreținere aer condiționat
FR Ensemble pour la maintenance des systèmes de climatisation
IT Kit manutenzione per impianto aria condizionata
ES Kit de operación de sistemas de aire acondicionado
CN 冷媒表

6 PCS | x3 145 cm | R-134a | 0-0.8 MPa | 0-120 psi | 0-3.4 MPa | 0-500 psi

| YATO | |
|---|---|
| YT-72990 | 6 |

EN Ozone generator
PL Generator ozonu
DE Ozon-Generator
RU Генератор озона
CZ Generátor ozónu
HU Ózongenerátor
RO Generator ozon
FR Générateur d'ozone
IT Generatore di ozono
ES Generador de ozono
CN 臭氧机

110-230V~ 50/60Hz | 220 W | 10 g/h | 0-90 min

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-73350 | 220 | 4 |

EN Induction heater
PL Nagrzewnica indukcyjna
DE Induktionsheizgerät
RU Индукционный нагреватель
CZ Indukční ohřívač
HU Indukciós fűtőkészülék
RO Încălzitor cu inducție
FR Appareil de chauffage par induction
IT Riscaldatore a induzione
ES Calentador de inducción
CN 便携式感应加热器

9 PCS | 230-240V~ 50/60Hz | 1000 W | LED | x8

Ø 30 mm (2 PCS), Ø 40 mm (2 PCS), Ø 50 mm (2 PCS), wire / przewód (L=750 mm; 2 PCS)





| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-05880 | 1000 | 6 |

EN Induction coil set for induction heater
PL Zestaw cewek do nagrzewnicy indukcyjnej
DE Induktions-Spulen-Satz für Induktionsheizgerät
RU Катушки для индукционного нагревателя
CZ Sada cívek pro indukční ohřívač
HU Tekercskészlet indukciós fűtőkészülékhez
RO Set bobină pt. încălzitor cu inducție
FR Kit de bobines pour l'appareil de chauffage par induction
IT Set di bobine per riscaldatore a induzione
ES Conjunto de bobinas para calentador de inducción
CN 感应线圈套装

x8

For YT-05880
Dla YT-05880

Ø 30 mm (2 PCS), Ø 40 mm (2 PCS), Ø 50 mm (2 PCS), wire / przewód (L=750 mm; 2 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-05881 | 20 |

**EN** Compression tester
**PL** Miernik ciśnienia sprężania
**DE** Druckluftmessgerät
**RU** Тестер компрессии
**CZ** Měřící přístroj kompresního tlaku
**HU** Kompresszió mérő
**RO** Aparat de măsurarea presiunii
**FR** Testeur de pression adapteur cône
**IT** Manometro pressione
**ES** Medidor de compresión
**CN** 气缸压力表

2.1 MPa
FOR SPARK IGNITION / DO ZAPŁONU ISKROWEGO
RUBBER CONNECTOR / ZŁĄCZE GUMOWE

FOR ALL TYPES / DO WSZYSTKICH TYPÓW

YATO
**YT-7300** 24/48

**EN** Compression tester
**PL** Miernik ciśnienia sprężania
**DE** Druckluftmessgerät
**RU** Тестер компрессии
**CZ** Měřící přístroj kompresního tlaku
**HU** Kompresszió mérő
**RO** Aparat de măsurarea presiunii
**FR** Testeur de pression adapteur cône
**IT** Manometro pressione
**ES** Medidor de compresión
**CN** 气缸压力表

2.1 MPa
FOR SPARK IGNITION / DO ZAPŁONU ISKROWEGO
THREADED ADAPTER / ZŁĄCZE GWINTOWANE

FOR ALL TYPES / DO WSZYSTKICH TYPÓW

YATO
**YT-7301** 12/24

**EN** Compression tester
**PL** Miernik ciśnienia sprężania
**DE** Druckluftmessgerät
**RU** Тестер компрессии
**CZ** Měřící přístroj kompresního tlaku
**HU** Kompresszió mérő
**RO** Aparat de măsurarea presiunii
**FR** Testeur de pression adapteur cône
**IT** Manometro pressione
**ES** Medidor de compresión
**CN** 气缸压力表组套

2.1 MPa
FOR SPARK IGNITION / DO ZAPŁONU ISKROWEGO
THREADED ADAPTER / ZŁĄCZE GWINTOWANE
RUBBER CONNECTOR / ZŁĄCZE GUMOWE

FOR ALL TYPES / DO WSZYSTKICH TYPÓW

YATO
**YT-7302** 6/24

**EN** Injecton nozzle tester
**PL** Tester wtryskiwaczy
**DE** Einspritzdüsen-Tester
**RU** Тестер форсунок
**CZ** Tester vstřikovačů
**HU** Porlasztó vizsgáló teszter
**RO** Tester de duze de injecție
**FR** Testeur d'injecteur de carburant
**IT** Tester per iniettori
**ES** Comprobador de inyectores
**CN** 喷油嘴校检器

60 MPa (max.)
600 ml
M12
M14
FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

YATO
**YT-72963** 4

**EN** Flow meter common rail adapter set
**PL** Przelewowy zestaw diagnostyczny do wtryskiwaczy Common Rail
**DE** Überlauf-Diagnosesatz für Einspritzdüse Common Rail
**RU** Диагностический набор к форсункам Common Rail переливной
**CZ** Souprava na diagnostiku vstřikovačů Common Rail průtoková
**HU** Diagnosztikai készlet Common Rail injektorokhoz, átfolyós
**RO** Set diagnostic preaplin pt. injectoare Common Rail
**FR** Kit de test de débit d'injecteur Common Rail
**IT** Set controllo portata iniettori Common Rail
**ES** Juego diagnóstico de flujo para inyectores Common Rail
**CN** 柴油燃油喷油嘴检测工具

31 PCS
FOR 6 CYLINDERS / DO 6 CYLINDRÓW





YATO
**YT-7306** 5

**EN** Diesel fuel pump timing set
**PL** Przyrząd do regulacji pomp wtryskowcyh
**DE** Vorrichtung zur Einspritzpumpeneinstellung
**RU** Инструмент для регулировки ТНВД
**CZ** Nástroj pro regulaci vstřikovacích čerpadel
**HU** Befecskendező szivattyú beállító szerszám
**RO** Set reglare injecție
**FR** Outil de réglage des pompes d'injection
**IT** Strumento di regolazione pompa di iniezione
**ES** Herramienta de ajuste de bombas de inyección
**CN** 柴油喷射泵校正器

10 PCS
+/- 0.01 mm



For fuel pump: Bosch, Denso, Lukas, Nippon
Dla pomp: Bosch, Denso, Lukas, Nippon

YATO
**YT-05337** 5

**EN** Combined sockets for alternator
**PL** Zestaw do alternatorów ze sprzęglem
**DE** Werkzeugsatz für Lichtmaschine
**RU** Набор для альтернатора
**CZ** Souprava na opravu alternátorů
**HU** Generátor szerszámkészlet
**RO** Set chei pt. alternator
**FR** Set de clés à l'alternateur avec l'embrayage
**IT** Set di chiavi per smontaggio puleggia e alternatore
**ES** Enchufes combinados para alternador
**CN** 发动机拆卸组套



13 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV | HRC 40-44 | S45C | HRC 38-42 | 8660 HIGH CARBON STEEL STAL WYSOKOWĘGLOWA | HRC 53-57

1/2" (12.7 mm): M10, HBS, 33T, L=110 mm; CrV; HRC 40-44;
1/2" (12.7 mm): T50, HBS, 33T, L=110 mm; CrV; HRC 40-44;
M8, M10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
T40, T50, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
H8, H10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
H15, 33T, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
H22, 33T, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
H22, L=30 mm; S45C; HRC 38-42;
Ø 35 x 30 mm; CrV; HRC 40-44;
1/2" (12.7 mm) x 10 mm; CrV; HRC 40-44

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0421 | 1/2" (12.7 mm) | 15 |

**EN** Combined sockets for alternator
**PL** Zestaw do alternatorów ze sprzęglem
**DE** Werkzeugsatz für Lichtmaschine
**RU** Набор для альтернатора
**CZ** Souprava na opravu alternátorů
**HU** Generátor szerszámkészlet
**RO** Set chei pt. alternator
**FR** Set de clés à l'alternateur avec l'embrayage
**IT** Set di chiavi per smontaggio puleggia e alternatore
**ES** Enchufes combinados para alternador
**CN** 发动机拆卸组套



22 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | CrV | HRC 40-44 | S45C | HRC 38-42 | 8660 HIGH CARBON STEEL STAL WYSOKOWĘGLOWA | HRC 53-57

1/2" (12.7 mm): M10, HBS, 33T, L=113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
1/2" (12.7 mm): T50, HBS, 33T, L=113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
3/8" (10 mm); M10; HBS, 33T; L=80 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
1/2" (12.5 mm); M10; HBS, 33T; L=140 mm; CrV; HRC 40-44;
M8, M10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
T40, T50, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
H8, H10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
M8xH12, L=64 mm; 8660; HRC 53-57;
H15, 33T, Ø 17 mm, L=30 mm, H15, 33T, Ø 19 mm, L=30 mm, H22, 33T, Ø 19 mm, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
H17, H22, L=30 mm; S45C; HRC 38-42;
Ø 35 x 30 mm; S45C; HRC 38-42;
Ø 38 mm; S45C; HRC 38-42;
H19x28, H21x28, H22x28; S45C; HRC 38-42;
1/2" (12.5 mm) (F) x H10 mm (F); CrV; HRC 40-44

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-04211 | 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 5 |

**EN** Stroboscopic tube
**PL** Lampa stroboskopowa
**DE** Stroboskoplampe
**RU** Стробоскопная лампа
**CZ** Stroboskopická lampa
**HU** Stroboszkóp lámpa
**RO** Lampă stroboscopică
**FR** Lampe stroboscopique
**IT** Lampada stroboscopica
**ES** Tubo estroboscópico
**CN** 点火正时灯



12V | max 8000 min⁻¹ | XENON

0-60°

| YATO | |
|---|---|
| YT-7310 | 6/12 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-7311 | 6/12 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-7312 | 6/12 |

**EN** Universal radiator pressure kit
**PL** Zestaw diagnostyczny do chłodnicy
**DE** Diagnoseksatz für Kühler
**RU** Диагностический набор к радиатору
**CZ** Souprava k diagnostice chladiče
**HU** Diagnosztikai készlet hűtőkhöz
**RO** Ansamblu pt. diagnosticarea radiatorului
**FR** Set diagnostique pour radiateur de voiture
**IT** Set universale tester pressione del radiatore
**ES** Juego de herramientas diagnosticas para el radiador
**CN** 万用水箱压力测试组套

14 PCS | 0.25 MPa (max.) | max °C 200




Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, General Motors, GEO, Honda, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

| YATO | |
|---|---|
| YT-0672 | 4 |

**EN** Cooling system vacuum purge and refill kit
**PL** Zestaw do próżniowego napełniania układu chłodzenia
**DE** Kühlsystem Vakuum Entleer- und Befüll-Set
**RU** Комплект для вакуумной заправки системы охлаждения
**CZ** Sada pro vakuové plnění chladicího systému
**HU** Vákuumos hűtőrendszer feltöltő
**RO** Kit încărcare și aerisire sistem aer condiționat
**FR** Kit d'outils de remplissage sous vide de liquide de refroidissement
**IT** Kit di riempimento del sistema di raffreddamento sottovuoto
**ES** Kit de llenado al vacío del sistema de refrigeración
**CN** 防冻液加注器

3 PCS | -1 bar | ⌀ 15-45 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-72995 | 10 |

**EN** Water tank leak detector
**PL** Zestaw do diagnostyki i obsługi układu chłodzenia
**DE** Diagnose- und Wartungssatz für Kühlkreis
**RU** Комплект для диагностики и обслуживания системы охлаждения
**CZ** Sada pro diagnostiku a servis chladicího systému
**HU** Hűtőrendszer diagnosztikai és szerviz készlet
**RO** Set diagnosticare sistem răcire
**FR** Kit de diagnostic de système de refroidissement
**IT** Kit di diagnostica e utilizzo del sistema di raffreddamento
**ES** Kit de diagnóstico y manejo del sistema de refrigeración
**CN** 水箱测漏仪

28 PCS | 0.25 MPa (max.)



Acura; Alfa Romeo; Audi: A4, A5, A6; Audi VW (1975-1993); BMW: 345, E32, E34, E36, E38, E39, E46, E60, E63, E64, E65, E90; Buick; Cadillac; Chevrolet; Citroen; Chrysler; Daewoo; Dodge; Eagle; Fiat; Ford: C-Max, Focus, Mondeo, USA versions etc.; General Motors; GMC; Honda; Hummer; Hyundai; Infiniti; International; Isuzu; Jaguar; Jeep; Kia; Land Rover; Lexus; Lincoln; Mazda: M3 etc.; Mercedes-Benz: A, C, E, M, S Class (W140, W168, W210, W211, W215, W216, W220, R230), W123, W126, W124, W201, Vito; Mercury; Mini; Mini Coopper; Mitsubishi; Nissan; Oldsmobile; Opel; Peugeot; Pontiac; Porsche: Cayenne etc.; Renault; Saab; Saturn; Ssangyong; Sterling; Subaru; Suzuki; Toyota: Celica, MR2, Previa, RAV4 etc.; Vauxhall; Volvo; VW: Beatle, Golf, Passat (1996, 1997-2002), Sharan (1.8T, 2.8), T4, Vento

| YATO | |
|---|---|
| YT-06721 | 3 |

EN Cooling system vacuum purge and refill kit
PL Zestaw do próżniowego napełniania układu chłodzenia
DE Kühlsystem Vakuum Entleer- und Befüll-Set
RU Комплект для вакуумной заправки системы охлаждения
CZ Sada pro vakuové plnění chladicího systému
HU Vákuumos hűtőrendszer feltöltő
RO Kit încărcare și aerisire sistem aer condiționat
FR Kit d'outils de remplissage sous vide de liquide de refroidissement
IT Kit di riempimento del sistema di raffreddamento sottovuoto
ES Kit de llenado al vacío del sistema de refrigeración
CN 防冻液加注器

6 PCS
-1 bar
⌀ 30-48 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-72996 | 10 |

EN Water pump tester
PL Tester pompy wodnej i układu chłodzenia
DE Wasserpumpen- und Kühlsystemtester
RU Тестер водяного насоса системы охлаждения
CZ Tester vodního čerpadla chladicího systému
HU Vízpumpa-vizsgáló készlet
RO Set diagnosticare sistem răcire și pompă de apă
FR Testeur de pompe à eau et système de refroidissement
IT Tester della pompa dell'acqua nel sistema di raffreddamento
ES Probador para bombas de agua y circuito de refrigeración
CN 水泵测试工具

8 PCS
0-0.1 MPa
0-15 psi

| YATO | |
|---|---|
| YT-73065 | 10 |

EN Hand-held vacuum pump
PL Pompka podciśnieniowa z akcesoriami
DE Unterdruckpumpe mit Zubehör
RU Насос вакуумметрического давления с принадлежностями
CZ Podtlaková-tlaková pumpa s příslušenstvím
HU Vákuum- és ac-pumpa mérő, tartozékokkal
RO Pompa de vidare cu accesorii
FR Pompe à vide avec les accessoires
IT Pompa a pressione con accessori
ES Bomba de subpresión con accesorios
CN 手持式真空泵

16 PCS
-1-0 bar

| YATO | |
|---|---|
| YT-0673 | 10 |

EN Hand-held vacuum pump
PL Pompka ciśnieniowo-podciśnieniowa z akcesoriami
DE Unterdruck-druckpumpe mit Zubehör
RU Насос вакуумметрического давления с принадлежностями
CZ Podtlaková-tlaková pumpa s příslušenstvím
HU Vákuum- és ac-pumpa mérő, tartozékokkal
RO Pompa de vidare cu accesorii
FR Pompe à vide avec les accessoires
IT Pompa a pressione con accessori
ES Bomba de subpresión-presión con accesorios
CN 手持式真空泵

22 PCS
-1-3 bar

| YATO | |
|---|---|
| YT-0674 | 5 |

**EN** Flexible line clamp set
**PL** Zestaw zacisków do przewodów z cieczą
**DE** Schlauchklemmensatz
**RU** Набор зажимов для шлангов
**CZ** Sada svěrek na hadice
**HU** Tömlőszorító fogó készlet
**RO** Set clești blocare furtun
**FR** Jeu de pinces de serrage pour tuyaux flexibles
**IT** Set di pinze stringitubo
**ES** Juego de alicates estranguladores para mangueras
**CN** 油管封口钳套装

3 PCS | NON-CUTTING / NIETNĄCE | NON-CONDUCTIVE / NIEPRZEWODZĄCE

- *1/4"-3/4" (6.3-19 mm) – for brake and fuel lines*
- *1/2"-5/4" (12.5-32 mm) – for flexible hose*
- *3/4"-9/4" (19-57 mm) – for radiator hose clamp*

- *1/4"-3/4" (6.3-19 mm) – do przewodów hamulcowych i paliwowych*
- *1/2"-5/4" (12.5-32 mm) – do przewodów elastycznych*
- *3/4"-9/4" (19-57 mm) – do przewodu chłodnicy*

| YATO | |
|---|---|
| YT-0840 | 25/50 |

**EN** Flexible line clamp set
**PL** Zestaw zacisków do przewodów z cieczą
**DE** Schlauchklemmensatz
**RU** Набор зажимов для шлангов
**CZ** Sada svěrek na hadice
**HU** Tömlőszorító fogó készlet
**RO** Set clești blocare furtun
**FR** Jeu de pinces de serrage pour tuyaux flexibles
**IT** Set di pinze stringitubo
**ES** Juego de alicates estranguladores para mangueras
**CN** 油管封口钳套装

3 PCS | NON-CUTTING / NIETNĄCE | BENT / WYGIĘTE | NON-CONDUCTIVE / NIEPRZEWODZĄCE



- *Max. 13 mm – for brake and fuel lines*
- *Max. 17 mm – for flexible hose*
- *Max. 32 mm – for radiator hose clamp*

- *Max. 13 mm – do przewodów hamulcowych i paliwowych*
- *Max. 17 mm – do przewodów elastycznych*
- *Max. 32 mm – do przewodu chłodnicy*

| YATO | |
|---|---|
| YT-08403 | 5/15 |

**EN** Steel line clamp
**PL** Zaciski do przewodów metalowych
**DE** Klemmen für Leitungen aus Metall
**RU** Клеммы для металлических проводов
**CZ** Svorky pro kovové vodiče
**HU** Csipesz fém vezetékekhez
**RO** Set pt. blocare conducte de combustibil și frână
**FR** Pince d'arrêt de conduites métalliques
**IT** Morsetti per conduttori metallici
**ES** Abrazaderas para conductos de metal
**CN** 油管夹

4 PCS | NYLON | FOR STEEL LINES / DO PRZEWODÓW METALOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-08390 | 10/20 |

**EN** Steel line clamp
**PL** Zaciski do przewodów metalowych
**DE** Klemmen für Leitungen aus Metall
**RU** Клеммы для металлических проводов
**CZ** Svorky pro kovové vodiče
**HU** Csipesz fém vezetékekhez
**RO** Set pt. blocare conducte de combustibil și frână
**FR** Pince d'arrêt de conduites métalliques
**IT** Morsetti per conduttori metallici
**ES** Abrazaderas para conductos de metal
**CN** 油管夹

8 PCS | FOR STEEL LINES / DO PRZEWODÓW METALOWYCH | NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-08391 | 10 |

**EN** Fuel line clamp and stopper kit
**PL** Zestaw zacisków do przewodów metalowych i elastycznych
**DE** Satz von Klemmen für flexible Leitungen und Leitungen aus Metall
**RU** Набор клемм для металлических и гибких проводов
**CZ** Sada svorek pro kovové a elastické vodiče
**HU** Csipeszkészlet fém és rugalmas vezetékekhez
**RO** Cleme pt. conducte combustibil si kit opritor
**FR** Ensemble de pinces d'arrêt de conduites métalliques et en plastique
**IT** Morsettiera per conduttori metallici elastici
**ES** Juego de abrazaderas para conductos de metal y flexibles
**CN** 燃油管夹

12 PCS | NYLON | FOR STEEL AND FLEXIBLE LINES / DO PRZEWODÓW METALOWYCH I ELASTYCZNYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-08392 | 5 |

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
CN 火花塞套筒

1/2" 12,7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE




| YATO | ○ | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1253 | 1/2" (12.7 mm) | 16 | 22 | 19 | 64 | 10 | 50/100 |
| YT-1254 | 1/2" (12.7 mm) | 21 | 27.8 | 24 | 64 | 10 | 50/100 |

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
CN 火花塞套筒

1/2" 12,7mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE




| YATO | ○ | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-12531 | 1/2" (12.7 mm) | 16 | 22.0 | 19 | 64 | 10/160 |
| YT-12541 | 1/2" (12.7 mm) | 21 | 27.8 | 24 | 64 | 10/120 |

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

3/8" 9.5 mm | 16 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE




| YATO | ○ | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-3851 | 3/8" (9.5 mm) | 16 | 22 | 19 | 64 | 10 | 50/100 |

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

3/8" 9.5 mm | DIN 3124 | CrV 6140 | AS-DRIVE




| YATO | ○ | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | PCS PACKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-3841 | 3/8" (9.5 mm) | 18 | 25.8 | 19 | 63 | 10 | 50/100 |

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
CN 磁性十二角薄壁火花塞套筒

3/8" 9.5 mm | 16 mm | 14 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA




| YATO | ○ | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-38510 | 3/8" (9.5 mm) | 14 | 18 | 16 | 63 | 25/100 |

EN Spark plug socket
PL Nasadka do świec
DE Steckschlüssel mit Gummihalterung
RU Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
HU Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
FR Douille à bougies
IT Chiave a bussola per candele
ES Boquilla de bujías
CN 磁性十二角薄壁火花塞套筒

3/8" 9.5 mm | 16 mm | 16 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA




| YATO | ○ | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-38511 | 3/8" (9.5 mm) | 16 | 20 | 16 | 62 | 25/100 |

**EN** Spark plug socket
**PL** Nasadka do świec
**DE** Steckschlüssel mit Gummihalterung
**RU** Головка свечная
**CZ** Nastavec pro svíčky
**HU** Gyújtygyertya toldalék
**RO** Cheie de bujii
**FR** Douille à bougies
**IT** Chiave a bussola per candele
**ES** Boquilla de bujías
**CN** 磁性万向十二角火花塞套筒

3/8" 9.5 mm | 14 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA | CrV




| YATO | ○ | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-38512 | 3/8" (9.5 mm) | 14 | 20 | 19 | 88 | 25/100 |

**EN** Spark plug socket
**PL** Nasadka do świec
**DE** Steckschlüssel mit Gummihalterung
**RU** Головка свечная
**CZ** Nastavec pro svíčky
**HU** Gyújtygyertya toldalék
**RO** Cheie de bujii
**FR** Douille à bougies
**IT** Chiave a bussola per candele
**ES** Boquilla de bujías
**CN** 火花塞套筒

3/8" 9.5 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA | CrV




| YATO | ○ | A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-38516 | 3/8" (9.5 mm) | 14 | 19 | 19 | 98 | 25/100 |
| YT-38517 | 3/8" (9.5 mm) | 16 | 20 | 19 | 98 | 25/100 |

**EN** Spark plug socket
**PL** Klucz do świec z przedłużką
**DE** Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel
**RU** Ключ свечной с удлинителем
**CZ** Klíč na svíčky s prodlužovacím nástavcem
**HU** Gyertyakulcs hosszabbítóval
**RO** Cheie cu prelungitor, pt. bujii
**FR** Douille à bougies
**IT** Chiavi per candele a tubo
**ES** Llave para las bujías con extensión
**CN** 加长带磁万向火星

3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30

| YATO | A [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0817 | 16 | 290 | 10/40 |

**EN** Extra long spark plug socket
**PL** Nasadka do świec ekstradługa
**DE** Zündkerzensteckschlüssel, extra lang
**RU** Удлиненная насадка для свечи
**CZ** Násada do svící extra dlouhá
**HU** Gyertyakulcs extra hosszú
**RO** Cheie bujii lunga
**FR** Douille pour bougie d'allumage extra longue
**IT** Chiave a bussola per candele extra lungo
**ES** Vaso para bujías extra largo
**CN** 十二角加长火花塞磁钢款

3/8" 9.5 mm | 250 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA | CrV

| YATO | A [mm] | |
|---|---|---|
| YT-38521 | 14 | 12/48 |
| YT-38522 | 16 | 12/48 |

**EN** Spark plug socket
**PL** Klucz do świec z przedłużką
**DE** Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel
**RU** Ключ свечной с удлинителем
**CZ** Klíč na svíčky s prodlužovacím nástavcem
**HU** Gyertyakulcs hosszabbítóval
**RO** Cheie cu prelungitor pt. bujii
**FR** Douille à bougies
**IT** Chiavi per candele a tubo
**ES** Llave para las bujías con extensión
**CN** 加长带磁万向火星

3/8" 9.5 mm | 310 mm | THIN WALL CIENKA ŚCIANKA | CrV

| YATO | A [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08163 | 14 | 15/60 |
| YT-08164 | 16 | 15/60 |
| YT-0818 | 18 | 10/40 |

**EN** Spark plug socket set
**PL** Zestaw nasadek do świec
**DE** Satz der Zündkerzenaufsätze
**RU** Набор головок для свечей
**CZ** Sada nástavců na svíčky
**HU** Gyújtógyertya-kulcs készlet
**RO** Set chei pt. bujii
**FR** Jeu de douilles pour bougies d'allumage
**IT** Kit bussole per candele
**ES** Juego de vasos para bujías
**CN** 摇头火花塞组套

4 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV

3/8" (9.5 mm): 14, 16, 18, 21 mm

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-38520 | 3/8" (9.5 mm) | 5/20 |

**EN** Joined glow plug socket set
**PL** Zestaw kluczy do świec żarowych
**DE** Glühkerzen-Schlüssel-Satz
**RU** Набор ключей для свечей накаливания
**CZ** Sada klíčů na žhavící svíčky
**HU** Izzítógyertya kulcs készlet
**RO** Set chei pt. bujii incandescente
**FR** Jeu de clés pour bougies de préchauffage
**IT** Set chiavi per candelette
**ES** Juego de llaves para calentadores
**CN** 预热塞套筒组套

6 PCS | 3/8" 9.5 mm | BLOCKING SYSTEM SYSTEM BLOKUJĄCY | CrV 50BV30



3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm

| YATO | ○ | |
|---|---|---|
| YT-0534 | 3/8" (9.5 mm) | 10 |

EN Joined glow plug socket set
PL Zestaw kluczy do świec żarowych
DE Glühkerzen-Schlüssel-Satz
RU Набор ключей для свечей накаливания
CZ Sada klíčů na žhavící svíčky
HU Izzítógyertya kulcs készlet
RO Set chei pt. bujii incandescente
FR Jeu de clés pour bougies de préchauffage
IT Set chiavi per candelette
ES Juego de llaves para calentadores
CN 预热塞套筒组套

6 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV

3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05339 | 3/8" (9.5 mm) | 10 |

EN Joined glow plug socket set
PL Zestaw kluczy do świec żarowych
DE Glühkerzen-Schlüssel-Satz
RU Набор ключей для свечей накаливания
CZ Sada klíčů na žhavící svíčky
HU Izzítógyertya kulcs készlet
RO Set chei pt. bujii incandescente
FR Jeu de clés pour bougies de préchauffage
IT Set chiavi per candelette
ES Juego de llaves para calentadores
CN 预热塞套筒组套

4 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV

3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12 mm (L=72 mm);
3/8" (9.5 mm): 145 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05347 | 3/8" (9.5 mm) | 25/50 |

EN Joined glow plug socket set
PL Zestaw kluczy do świec żarowych
DE Glühkerzen-Schlüssel-Satz
RU Набор ключей для свечей накаливания
CZ Sada klíčů na žhavící svíčky
HU Izzítógyertya kulcs készlet
RO Set chei pt. bujii incandescente
FR Jeu de clés pour bougies de préchauffage
IT Set chiavi per candelette
ES Juego de llaves para calentadores
CN 预热塞套筒组套

18 PCS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | CrV



1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10 mm (L=60 mm);
3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10 mm (L=72 mm);
1/4" (6.3 mm): 8, 12 mm (L=50 mm);
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm): 100 mm;
8, 9, 10 mm;
x5

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05346 | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm) | 20 |

EN Plug and oxygen sensor service set
PL Zestaw do świec i sondy lambda
DE Reparatur-Satz für Kerzen und Lambdasonden
RU Набор для свечей и лямбда зонд
CZ Sada na svíčky a lambda sondy
HU Gyertya és lambda szonda kulcs készlet
RO Set de service pt. bujii și senzor de oxigen
FR Jeu de douilles pour bougies et sonde lambda
IT Set chiavi per candele e sonde lambda
ES Juego de llaves para bujías y sondas lambda
CN 火花塞和传感器组套

11 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV



3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12 mm;
3/8" (9.5 mm): 14, 16, 16 (thin wall/cienkościenna), 21 mm;
3/8" (9.5 mm): 75, 250 mm;
3/8" (9.5 mm);
3/8" (9.5 mm): 22 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05348 | 3/8" (9.5 mm) | 10 |

EN Glow plug and injector sockets set
PL Zestaw do świec żarowych i wtryskiwaczy
DE Reparatur-Satz für Glühkerzen und Einspritzdüsen
RU Набор для свечей накаливания и форсунок
CZ Sada na žhavící svíčky a vstřikovače
HU Befecskendező és izzítógyertya kiszedő készlet
RO Set chei pt. bujii incandescente și injectoare
FR Jeu pour bougies de préchauffage et injecteurs
IT Set per candelette e iniettori
ES Juego de vasos para calentadores y inyectores
CN 预热塞拆卸组套

9 PCS | 1/2" 12.7 mm | 3/8" 9.5 mm | CrMo | CrV



Audi, BMW, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Rover, Scania, Seat, Volkswagen, Volvo;
3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12 mm;
21x90 mm (12PT), 22x78 mm (12PT), 22x110 mm (12PT), 27x78 mm (12PT), 28x78 mm (12PT), 28x83 mm (6PT)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05349 | 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) | 5 |

EN Torque angle gauge
PL Kątomierz do dokręcania śrub
DE Winkelmesser zum Anziehen von Schrauben
RU Угломер для подвёртывания болтов
CZ Úhloměr k utahování šroubů
HU Nyomaték szögmérő
RO Calibrator pt. strâns șuruburi
FR Rapporteur à serrer les vis
IT Goniometro per il serraggio controllo
ES Calibrador para apretar tornillos
CN 扭力角度规

1/2" 12.7 mm | 360° | CrV

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0593 | 1/2" (12.7 mm) | 12/48 |

EN Torque angle guage with magnet
PL Kątomierz z magnesem do klucza dynamometrycznego
DE Winkelmesser mit Magnet für Drehmomentschlüssel
RU Транспортир с магнитом для динамометрического ключа
CZ Úhloměr s magnetem na momentový klíč
HU Mágneses szögmérő nyomatékkulcshoz
RO Goniometru cu fixare prin magnet
FR Rapporteur avec aimant pour clé dynamométrique
IT Goniometro con magnete per chiave dinamometrica
ES Escuadra con imán para llave dinamométrica
CN 磁性扭力规

1/2" 12.7mm | 360° | 35 cm | GRADUATION OF 2 DEGREES PODZIAŁKA PO 2 STOPNIE

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05934 | 1/2" (12.7 mm) | 10/40 |

EN Torque angle gauge with clamp
PL Kątomierz z uchwytem do klucza dynamometrycznego
DE Winkellehre mit Griff für Drehmomentschlüssel
RU Угломер для динамометрического ключа
CZ Úhloměr s držákem momentového klíče
HU Fogantyús szögmérő nyomatékkulcshoz
RO Goniometru cu fixare clemă
FR Clé de serrage angulaire flexible avec pince, carré
IT Goniometro per chiave dinamometrica
ES Escuadra para soporte de la llave dinamométrica
CN 扭力规

1/2" 12.7mm | 360° | 50 cm | GRADUATION OF 2 DEGREES PODZIAŁKA PO 2 STOPNIE

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-05933 | 1/2" (12.7 mm) | 6/24 |

EN Metal pipe bender
PL Giętarka do przewodów metalowych
DE Biegevorrichtung für Metallleitungen
RU Гибочный станок для проводов из металла
CZ Ohýbačka kovových trubek
HU Fém csőhajlító
RO Dispozitiv pt. îndoit țevi
FR Cintreuse de tuyaux métalliques
IT Dispositivo di piegatura per tubi metallici
ES Dobladora de tubos de metal
CN 弯管器

Al

125 mm | max ⌀ 6.0 mm | ⌀ 25mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0813 | 125 | 24/96 |

235 mm | max ⌀ 12 mm | ⌀ 45mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0814 | 235 | 6/48 |

EN Clutch alignment tool set
PL Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej
DE Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz
RU Набор для центровки дисков сцепления
CZ Sada pro nastavení spojky
HU Kuplung központosító készlet
RO Trusă pt. centrat ambreiaj
FR Jeu de centreur d'embrayage
IT Set di centraggio frizione
ES Juego de alineación de embrague
CN 离合器调整工具组套

9 PCS | ⌀ 11-25 mm

Ø 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 25 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06311 | 20 |

EN Clutch alignment tool set
PL Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej
DE Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz
RU Набор для центровки дисков сцепления
CZ Sada pro nastavení spojky
HU Kuplung központosító készlet
RO Trusă pt. centrat ambreiaj
FR Jeu de centreur d'embrayage
IT Set di centraggio frizione
ES Juego de alineación de embrague
CN 离合器调整工具组套

2 PCS | ⌀ 15-20 mm | ⌀ 20-27 mm | ADJUSTABLE NASTAWNY



| YATO | |
|---|---|
| YT-06312 | 25 |

EN Clutch alignment tool set
PL Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej
DE Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz
RU Набор для центровки дисков сцепления
CZ Sada pro nastavení spojky
HU Kuplung központosító készlet
RO Trusă pt. centrat ambreiaj
FR Jeu de centreur d'embrayage
IT Set di centraggio frizione
ES Juego de alineación de embrague
CN 离合器调整工具组套

⌀ 15-28 mm | 3 REDUCTION SLEEVES TULEJE REDUKUJĄCE | FOR PASSENGER CARS DO AUT OSOBOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-06313 | 12/24 |

EN DSG mechatronic unit remover
PL Przyrząd do demontażu skrzyni biegów DSG
DE Demontagevorrichtung für DSG-Schaltgetriebe
RU Инструмент для разборки коробки передач DSG
CZ Nástroj pro demontáž převodovky DSG
HU DSG sebességváltó szerelő szerszám
RO Pârghie indepardare unitate mecatronica DSG
FR Outil de démontage de boite de vitesses type DSG
IT Leva per sbloccaggio cambio DSG
ES Herramienta de desmontaje de caja de cambios DGS
CN 大众奥迪DSG双离合变速箱阀体拆离器

260 mm | VAG | DSG

| YATO | |
|---|---|
| YT-05333 | 10/40 |

**EN** SAC clutch tool set
**PL** Zestaw do obsługi sprzęgieł SAC
**DE** SAC-Kupplungswartungssatz
**RU** Набор для обслуживания муфт SAC
**CZ** Servisní sada pro spojky SAC
**HU** SAC kuplung szerelő készlet
**RO** Set unelte ambreiaj SAC
**FR** Kit de service d'embrayage SAC
**IT** Set di attrezzi per smontaggio e montaggio della frizione SAC
**ES** Kit de manejo de embragues SAC
**CN** 离合器拆装工具

43 PCS
SAC

| YATO | |
|---|---|
| YT-06315 | 1 |

**EN** Twin-clutch transmission tool
**PL** Przyrząd do obsługi podwójnego sprzęgła
**DE** Doppelkupplungs-Werkzeug
**RU** Приспособление для замены двойного сцепления
**CZ** Přípravek na montáž a demontáž dvojité spojky
**HU** Kuplung szerelő szerszám
**RO** Instrument pt. transmisie cu dublu ambreiaj
**FR** Outil pour embrayage double
**IT** Strumento per doppia frizione
**ES** Herramienta para reemplazar doble embrague
**CN** 双离合器拆卸工具组套

16 PCS
POWER SHIFT

Ford (PowerShift transmission 6DCT250 DPS6): B-Max (2012-), C-Max (2008-), Ecosport (2012-2017, BR 2013-2017), Edge Diesel (UE 2016-), Fiesta (2010-2017), Focus (2008-2019, USA 2012-2018), Galaxy (2010-2018), Kuga (2010-2018), Mondeo (2008-), S-Max (2010-2019), Tourneo Connect (USA 2012-), Transit Connect (USA 2012-)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06314 | 1 |

**EN** Twin-clutch transmission tool
**PL** Przyrząd do obsługi podwójnego sprzęgła
**DE** Doppelkupplungs-Werkzeug
**RU** Приспособление для замены двойного сцепления
**CZ** Přípravek na montáž a demontáž dvojité spojky
**HU** Kuplung szerelő szerszám
**RO** Instrument pt. transmisie cu dublu ambreiaj
**FR** Outil pour embrayage double
**IT** Strumento per doppia frizione
**ES** Herramienta para reemplazar doble embrague
**CN** 双离合器拆卸工具组套

DTC

6DCT450 MPS6 transmission: Chrysler: Sebring; Dodge: Avenger, Journey; Ford: C-Max, Focus (2004-), Galaxy, Kuga, Mondeo (2007-), S-Max; Volvo: C30, C40 (2004-), C70 (2006-), S60 (2011-), S80 (2007-), S80L, V40 (2013-), V40 Cross Country, V50, V60, V70 (2008-), XC60

| YATO | |
|---|---|
| YT-06317 | 10 |

**EN** DSG double clutch tool set
**PL** Zestaw do wymiany sprzęgła DSG
**DE** DSG-Kupplungsaustausch-satz
**RU** Набор для замены сцепления DSG
**CZ** Sada na výměnu spojky DSG
**HU** DSG kuplung szerelő készlet
**RO** Set de instrumente dublu ambreiaj DSG
**FR** Kit de remplacement embrayage DSG
**IT** Set di attrezzi per smontaggio e montaggio della frizione DSG
**ES** Kit para reemplazo de embragues DGS
**CN** 大众奥迪变速箱拆卸工具

6 PCS
VAG
DSG

| YATO | |
|---|---|
| YT-06316 | 2 |

**EN** Pipe bending pliers
**PL** Giętarka do przewodów metalowych
**DE** Biegezange für Metallleitungen
**RU** Инструмент для гибки проводов из металла
**CZ** Ohýbačka kovových trubek
**HU** Csőhajlító fogó
**RO** Dispozitiv îndoit furtun metalic
**FR** Cintreuse de tuyaux métalliques
**IT** Pinze piegatubi per tubi metallici
**ES** Dobladora de tubos de metal
**CN** 弯管器

255 mm
⌀ 4.75-10 mm
⌀ 25mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08144 | 255 | 6/24 |

EN Brake line double flaring tool
PL Prasa ręczna do przewodów hamulcowych
DE Handpresse für Bremsleitungen
RU Ручной пресс для развальцовки тормозных труб
CZ Ruční list brzdového vedení
HU Kézi prés fékcsőhöz
RO Presă pt. bercuit conducte frână
FR Presse à collet pour tuyaux de freins
IT Pressa manuale per tubi freno
ES Prensa manual para cables de freno
CN 铜管扩孔器

6 PCS
BRASS MOSIĄDZ
COPPER MIEDŹ
STEEL STAL
Al

Ø 4.75, 6.35 mm

YATO
YT-06086 | 10

EN Brake fluid tester
PL Tester płynu hamulcowego
DE Bremsflüssigkeitstester
RU Тестер тормозной жидкости
CZ Tester stavu brzdové kapaliny
HU Fékfolyadék teszter
RO Tester lichid frana
FR Tester de liquide de frein
IT Tester del fluido frenante
ES Liquido de frenos tester
CN 刹车油检测器

4 LED




YATO
YT-72981 | 28/56

EN Brake fluid tester
PL Tester płynu hamulcowego
DE Bremsflüssigkeitstester
RU Тестер тормозной жидкости
CZ Tester stavu brzdové kapaliny
HU Fékfolyadék teszter
RO Tester lichid frana
FR Tester de liquide de frein
IT Tester del fluido frenante
ES Liquido de frenos tester
CN 刹车油测器

5 LED
1x AAA

YATO
YT-72982 | 12/72

EN Brake fluid tester
PL Tester płynu hamulcowego
DE Bremsflüssigkeitstester
RU Тестер тормозной жидкости
CZ Tester stavu brzdové kapaliny
HU Fékfolyadék teszter
RO Tester lichid frana
FR Tester de liquide de frein
IT Tester del fluido frenante
ES Liquido de frenos tester
CN 刹车油测试仪

DOT3 DOT4 DOT5.1
180 cm
LCD
LED
SOUND SIGNAL / SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
FLEXIBLE PROBE / ELASTYCZNA SONDA




YATO
YT-72985 | 10/20

EN Brake fluid tester
PL Tester płynu hamulcowego
DE Bremsflüssigkeitstester
RU Тестер тормозной жидкости
CZ Tester stavu brzdové kapaliny
HU Fékfolyadék teszter
RO Tester lichid frana
FR Tester de liquide de frein
IT Tester del fluido frenante
ES Liquido de frenos tester
CN 刹车油检测器

DOT3 DOT4 DOT5.1
LCD BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE
LED LIGHT / DIODA
SOUND SIGNAL / SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
DATA HOLD
FLEXIBLE PROBE / ELASTYCZNA SONDA
USB CABLE / KABEL
USB
600 mAh Li-Ion

YATO
YT-72986 | 28

EN Brake retainer spring tool
PL Ściągacz sprężynek szczęk hamulcowych
DE Montagewerkzeug für Bremsfeder
RU Съемник для тормозных пружин
CZ Stahovač pružin brzdových čelistí
HU Fékrugó szerelő szerszám
RO Dispozitiv pt. montat arc saboți frână
FR Extracteur de ressorts freins
IT Freno scarpa di fissaggio a molla compressori
ES Herramienta para resorte retenedor de frenos
CN 鼓式刹车弹簧华司拆装器

FOR DRUM BRAKES / DO HAMULCÓW BĘBNOWYCH



YATO
YT-0685 | 12/96

EN Brake spring pliers kit
PL Zestaw do montażu szczęk hamulcowych
DE Bremsbacken-Montageset
RU Набор инструментов для тормозных пружин
CZ Sada na montáž brzdových čelistí
HU Fogókészlet fékrugóhoz
RO Kit înlocuit saboți frână
FR Set pour le montage des mâchoires de freins
IT Set per montaggio molle freni
ES Juego para resortes de frenos
CN 刹车拆卸工具组套

3 PCS | FOR DRUM BRAKES / DO HAMULCÓW BĘBNOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-0684 | 6/24 |

EN Brake spring pliers kit
PL Zestaw do montażu szczęk hamulcowych
DE Bremsbacken-montage Set
RU Набор инструментов для тормозных пружин
CZ Sada na montáž brzdových čelistí
HU Fogókészlet fékrugóhoz
RO Kit înlocuit saboți frână
FR Set pour le montage des mâchoires de freins
IT Set per montaggio molle freni
ES Juego para resortes de frenos
CN 刹车拆卸工具组套

8 PCS | FOR DRUM BRAKES / DO HAMULCÓW BĘBNOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-0680 | 4 |

EN Interial bent nose snap ring pliers
PL Szczypce Segera do pierścieni zacisków hamulcowych
DE Bremssattel- Sprengringzange
RU Клещи зегера для тормозных суппортов
CZ Kleště na pojistné kroužky brzdových svorek, segerovky
HU Seeger-gyűrű fogó
RO Clește pt. siguranță etrier frână
FR Pince seger pour bagues d'étrier de frein
IT Pinza per anelli Seeger per freni
ES Alicates Seeger para anillos de las pinzas de freno
CN 挡圈钳

90° | 190 mm | 55 mm | BENT / WYGIĘTE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-06561 | 190 | 4/40 |

EN Brake caliper press tool
PL Separator do hamulców tarczowych
DE Bremssattel-Presswerkzeug
RU Распорка тормозных дисков
CZ Přípravek na zatlačení brzdových pístků
HU Fékmunkahenger visszanyomó
RO Separator etrier frână
FR Séparateur des freins à disque
IT Separatore per pistoncini freno
ES Separador de frenos de discos
CN 棘轮制动卡钳

40-68 mm | 116x60 mm | 1 2 4 FOR BRAKE CALIPER PISTONS / DO ZACISKÓW TŁOCZKOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-06805 | 20 |

EN Universal brake tool set
PL Zestaw do obsługi układów hamulcowych
DE Bremsbacken Montageset
RU Набор для обслуживания тормозной системы
CZ Sada pro údržbu brzdového systému
HU Fékrendszer karbantartó készlet
RO Set universal pt. sitem de frânare
FR Kit de maintenance et de montage
IT Kit di manutenzione dell'impianto frenante
ES Kit de mantenimiento del sistema de frenos
CN 制动系统调整工具组套

15 PCS | 1/2" 12.7 mm | 3/8" 9.5 mm | CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-06802 | 4 |

EN Brake caliper press tool
PL Separator do hamulców tarczowych
DE Bremssattel-Presswerkzeug
RU Распорка тормозных дисков
CZ Přípravek na zatlačení brzdových pístků
HU Fékmunkahenger visszanyomó
RO Separator etrier frână
FR Séparateur des freins à disque
IT Separatore per pistoncini freno
ES Separador de frenos de discos
CN 棘轮制动卡钳

40-70 mm | 116x55 mm | 175x60 mm | 1 2 4 FOR BRAKE CALIPER PISTONS / DO ZACISKÓW TŁOCZKOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-06804 | 20 |

EN Brake caliper press tool
PL Separator do hamulców tarczowych
DE Bremssattel-Presswerkzeug
RU Распорка тормозных дисков
CZ Přípravek na zatlačení brzdových pístků
HU Fékmunkahenger visszanyomó
RO Separator etrier frână
FR Séparateur des freins à disque
IT Separatore per pistoncini freno
ES Separador de frenos de discos
CN 棘轮制动卡钳

43-70 mm | 110x55 mm | 1 2 4 FOR BRAKE CALIPER PISTONS / DO ZACISKÓW TŁOCZKOWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-06101 | 6/24 |

EN Disc brake spreader
PL Separator do hamulców tarczowych
DE Bremskolbenrücksteller
RU Распорка тормозных дисков
CZ Přípravek na zatlačení brzdových pístků
HU Fékmunkahenger visszanyomó
RO Dispozitiv pt. împins etrier
FR Séparateur des freins à disque
IT Separatore per pistoncini freno
ES Separador de frenos de discos
CN 刹车片分离器

0-65 mm | 1/2" 12.7 mm | 21 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-0610 | 12/24 |

EN Disc brake piston tool
PL Uniwersalny klucz do wkręcania zacisków hamulcowych
DE Bremskolbenrücksteller universal
RU Ключ для тормозного поршня
CZ Univerzální klíč k montáži brzdivých třmenů
HU Féknyereg összenyomó
RO Dispozitiv pt. impins etrier
FR Clé universelle pour pinces de frein
IT Attrezzo per l'arretramento della pinza dei freni
ES Llave para comprimir pistones del freno de disco
CN 刹车分泵拆装器

3/8" 9.5 mm | CrV

General Motors, Ford, Chrysler, VW, Fiat

| YATO | |
|---|---|
| YT-0683 | 12/96 |

EN Brake caliper piston rewind wind back adaptors
PL Zestaw adapterów regulowanych do zacisków hamulcowych
DE Verstellbarer Adaptersatz für Bremssättel
RU Набор регулируемых адаптеров для тормозных суппортов
CZ Sada nastavitelných adaptérů pro brzdové třmeny
HU Állítható féknyereg adapter készlet
RO Adaptor pt. piston etrier frână
FR Kit adaptateurs ajustables pour étriers de frein
IT Kit di adattatori regolabili per pinze di freni
ES Juego de adaptadores ajustables para pinzas de freno
CN 可调节分泵调整器

2 PCS | 3/8" 9.5 mm | ADJUSTABLE RANGE / REGULOWANY ROZSTAW

| YATO | |
|---|---|
| YT-06809 | 10/50 |

EN Brake socket bit set
PL Zestaw nasadek do zacisków hamulcowych
DE Steckschlüssel-Set für Bremssättel
RU Набор насадок для тормозных суппортов
CZ Sada násadek k čištění brzdových třmenů
HU Dugókulcs készlet féknyereg szereléshez
RO Set chei tubulare pt. etrier frână
FR Jeux de douilles pour les étriers de frein
IT Kit di attacchi per pinze di freni
ES Set de vasos para pinzas de freno
CN 刹车制动器套筒组套

3 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-06807 | 10/20 |

EN Brake socket bit set
PL Zestaw nasadek do zacisków hamulcowych
DE Steckschlüssel-Set für Bremssättel
RU Набор насадок для тормозных суппортов
CZ Sada násadek k čištění brzdových třmenů
HU Dugókulcs készlet féknyereg szereléshez
RO Set chei tubulare pt. etrier frână
FR Jeux de douilles pour les étriers de frein
IT Kit di attacchi per pinze di freni
ES Set de vasos para pinzas de freno
CN 刹车制动器套筒组套

4 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrV

12, 14, 19 mm;
1/2" (12.5 mm): 10 mm; CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-06806 | 20 |

EN Brake socket bit set
PL Zestaw nasadek do zacisków hamulcowych
DE Steckschlüssel-Set für Bremssättel
RU Набор насадок для тормозных суппортов
CZ Sada násadek k čištění brzdových třmenů
HU Dugókulcs készlet féknyereg szereléshez
RO Set chei tubulare pt. etrier frână
FR Jeux de douilles pour les étriers de frein
IT Kit di attacchi per pinze di freni
ES Set de vasos para pinzas de freno
CN 刹车制动器套筒组套

11 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | SPECIAL SHAPE / SPECJALNY KSZTAŁT | S2 | CrV | CrMo

BMW, Mercedes, VAG
1/2" (12.7 mm): 11.5, 15, 20 mm (10 points/wpustów), 22 mm (7 points/wpustów); CrMo;
3/8" (9.5 mm): 7, 8, 9 mm; CrMo;
3/8" (9.5 mm): 7x72, 7x92, 9x50, 11x100 mm; AISI S2 / CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-06808 | 20 |

EN Brake socket bit set
PL Zestaw nasadek do zacisków hamulcowych
DE Steckschlüssel-Set für Bremssättel
RU Набор насадок для тормозных суппортов
CZ Sada násadek k čištění brzdových třmenů
HU Dugókulcs készlet féknyereg szereléshez
RO Set chei tubulare pt. etrier frână
FR Jeux de douilles pour les étriers de frein
IT Kit di attacchi per pinze di freni
ES Set de vasos para pinzas de freno
CN 刹车制动器套筒组套

16 PCS | 1/2" 12.7 mm | CrMo | CrV | SPECIAL SHAPE / SPECJALNY KSZTAŁT

1/2" (12.7 mm): 14, 19 mm (5 points / wpustów); 14, 22 mm (7 points / wpustów); 11.5, 15, 20 mm (10 points / wpustów); CrV;
1/2" (12.7 mm): 14, 17, 19 mm (L=45 mm); 7, 9, 11 mm (L=78 mm); CrMo;
1/2" (12.7 mm): M14; (L=45 mm); M18 (L=78 mm); CrMo;
1/2" (12.7 mm): 14 mm (10 points / wpustów; L=78 mm); CrMo

| YATO | |
|---|---|
| YT-06811 | 5 |

EN Brake socket bit set
PL Zestaw nasadek do zacisków hamulcowych
DE Steckschlüssel-Set für Bremssättel
RU Набор насадок для тормозных суппортов
CZ Sada násadek k čištění brzdových třmenů
HU Dugókulcs készlet féknyereg szereléshez
RO Set chei tubulare pt. etrier frână
FR Jeux de douilles pour les étriers de frein
IT Kit di attacchi per pinze di freni
ES Set de vasos para pinzas de freno
CN 刹车制动器套筒组套

17 PCS | 1/4" 6.3 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | CrV | SPECIAL SHAPE / SPECJALNY KSZTAŁT

1/2" (12.7 mm): 10, 12.5, 14, 19 mm (5 points / wpustów); 14, 22 mm (7 points / wpustów); 11.5, 15, 20 mm (10 points / wpustów); CrV;
1/2" (12.7 mm): 10 mm (5 points / wpustów); CrV;
1/4" (6.3 mm): 9 mm (L=20 mm); 3/8" (9.5 mm): 7, 8 mm (L=24 mm); CrV;
3/8" (9.5 mm): 7 mm (L=65, 92 mm), 9 mm (L=50 mm), 11 mm (L=100 mm); CrV

| YATO | |
|---|---|
| YT-06812 | 10 |

**EN** Disc brake pad and caliper service tool kit
**PL** Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
**DE** Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für Bremmsklemmen
**RU** Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
**CZ** Ruční sada na montáž kotoučových brzd
**HU** Fékmunkahenger prés készlet
**RO** Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
**FR** Set de repousse piston de frein
**IT** Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
**ES** Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
**CN** 刹车片分离器组套

11 PCS





| No. | zacisk przedni / front | zacisk tylny / rear |
|---|---|---|
| 1-1 | siłownik | |
| 1 | płytka oporowa | |
| 5 | adapter z gniazdem | |
| 2 | Citroen: XM, Xantia | |
| 3 | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Honda, Jaguar, MB, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW | |
| 4 | | Ford, Mazda, Subaru, Alfa Romeo, Saab |
| 6 | Nissan | |
| 7 | | Audi, Ford, Honda, Nissan, Rover, Saab, Subaru, VW |
| 8 | General Motors | |
| 9 | General Motors | |

| YATO | |
|---|---|
| YT-0681 | 5 |

**EN** Disc brake pad and caliper service tool kit
**PL** Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
**DE** Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für Bremmsklemmen
**RU** Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
**CZ** Ruční sada na montáž kotoučových brzd
**HU** Fékmunkahenger prés készlet
**RO** Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
**FR** Set de repousse piston de frein
**IT** Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
**ES** Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
**CN** 刹车片分离器组套

12 PCS





| Nr. / No. | Zacisk przedni / Front caliper | Zacisk tylny / Rear caliper |
|---|---|---|
| 0 | General Motors - zaciski / calipers 2 1/2" | |
| 1 | Adapter do przedniego zacisku / Front caliper adapter | |
| 2 | Citroen XM, Xantia | |
| 3 | | Opel |
| 4 | | Ford, Mazda, Saab, Alfa Romeo 164 2.0, Honda, General Motors |
| 5 | Nissan Maxima | |
| 6 | | Nissan Primera, VW Golf IV |
| 7 | Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VW | |
| 8 | General Motors - zaciski / calipers 1 7/8" | |
| 9 | General Motors - zaciski / calipers 2 1/8" | |
| 11 | | Adapter do tylnego zacisku / Rear caliper adapter |

| YATO | |
|---|---|
| YT-0611 | 5 |

**EN** Pneumatic brake caliper rewind tool kit
**PL** Pneumatyczny zestaw do zacisków hamulcowych
**DE** Pneumatik-Bremskolben-Rückstellsatz
**RU** Пневматический набор к тормозным зажимам
**CZ** Pneumatická sada k montáži kotoučových brzd
**HU** Pneumatikus fékmunkahenger visszanyomó készlet
**RO** Trusă pneumatică pt. cilindri etrier
**FR** Set pneumatique aux séparateurs de pinces de frein
**IT** Set arretratore pneumatico per pistoncini freni
**ES** Juego de herramientas neumáticas para pistones de freno
**CN** 气动刹车分别调整器

4 PCS | 0.8 MPa (max.) | ADJUSTABLE RANGE / REGULOWANY ROZSTAW | STANDARD

| YATO | |
|---|---|
| YT-06711 | 5 |

**EN** Pneumatic brake caliper rewind tool kit
**PL** Pneumatyczny zestaw do zacisków hamulcowych
**DE** Pneumatik-Bremskolben-Rückstellsatz
**RU** Пневматический набор к тормозным зажимам
**CZ** Pneumatická sada k montáži kotoučových brzd
**HU** Pneumatikus fékmunkahenger visszanyomó készlet
**RO** Trusă pneumatică pt. cilindri etrier
**FR** Set pneumatique aux séparateurs de pinces de frein
**IT** Set arretratore pneumatico per pistoncini freni
**ES** Juego de herramientas neumáticas para pistones de freno
**CN** 气动刹车分别调整器

16 PCS | 0.75 MPa | STANDARD



| No. | zacisk przedni / front | zacisk tylny / rear |
|---|---|---|
| 0 | General Motors - zaciski 2 1/2" (12.5 mm) | |
| 2 | Citroen XM, Xantia | |
| 3 | Audi, Alfa Romeo, Fiat, Ford Fiesta, Isuzu, Honda Concerto, Jaguar (F/R), BMW, Mercedes - Benz, Mitsubishi Colt, Nissan: Almera, Stanza, Sunny, Rover,Toyota Camry, Volvo, VW: Passat, Golf GTI | |
| 4 | | Ford, Mazda, Saab, Alfa Romeo 164 2.0, Honda, General Motors |
| 5 | adapter z gniazdem 3/8" (10 mm) | |
| 6 | | Nissan Primera, VW Golf IV |
| 7 | | Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VW |
| 8 | General Motors - zaciski 1 7/8" (47.6 mm) | |
| 9 | General Motors - zaciski 2 1/8" (54 mm) | |
| A | | Renault |
| E | Nissan Maxima | |
| F | | Opel |
| K | | Citroen |
| M | | Ford, Cooper |
| N | Saab, Honda | |

| YATO | |
|---|---|
| YT-0671 | 5 |

**EN** Disc brake pad and caliper service tool kit
**PL** Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
**DE** Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für Bremmsklemmen
**RU** Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
**CZ** Ruční sada na montáž kotoučových brzd
**HU** Fékmunkahenger prés készlet
**RO** Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
**FR** Set de repousse piston de frein
**IT** Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
**ES** Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
**CN** 刹车片分离器组套

18 PCS





| No. | | zacisk przedni / front | zacisk tylny / rear |
|---|---|---|---|
| 1-1 | | siłowniki z lewym i prawym gwintem | |
| 1 | | płytka oporowa | |
| 5 | 3/8" | adapter z gniazdem | |
| 0 | 2 1/2" | General Motors | |
| 2 | 2 1/64" | Citroen XM, Xantia | |
| 3 | 2 5/32" | Audi, Alfa Romeo, Fiat, Ford Fiesta, Honda, Jaguar, BMW, Mercedes, Mitsubishi Colt, Nissan, Rover, Austin,Toyota Camry, Volvo, VW: Passat, Golf GTI | Jaguar |
| 4 | 1 1/4" | | Ford, Mazda, Saab, Alfa Romeo 164 2.0, Honda, General Motors |
| 6 | 1 21/32" | | Nissan Primera, VW Golf IV |
| 7 | 1 21/32" | | Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VW |
| 8 | 1 7/8" | General Motors | |
| 9 | 2 1/8" | General Motors, Cadillac | |
| E | 1 21/32" | | Nissan Maxima |
| F | 1 1/4" | | Opel |
| K | 2 1/8" | | Citroen |
| M | 1 1/4" | | Ford |
| N | 1 1/4" | Saab, Honda | |
| A | 1 3/16" | | Renault |

| YATO | |
|---|---|
| YT-0682 | 5 |

**EN** Disc brake pad and caliper service tool kit
**PL** Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
**DE** Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für Bremmsklemmen
**RU** Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
**CZ** Ruční sada na montáž kotoučových brzd
**HU** Fékmunkahenger prés készlet
**RO** Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
**FR** Set de repousse piston de frein
**IT** Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
**ES** Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
**CN** 刹车片分离器组套

35 PCS
3/8" 9.5 mm




| No. | | zacisk przedni / front | zacisk tylny / rear |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1/64" (51.0 mm) | Citroen Xantia, Honda Prelude | |
| 3 | 2 5/32" (55.0 mm) | Fiat, Alfa Romeo, Isuzu, Mercedes Benz, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Nissan, Peugeot, Rover, Toyota, VAG, Volvo | Jaguar |
| 4 | 1 1/4" (32.0 mm) | | Ford, Mazda, Saab, Fiat, Alfa Romeo, General Motors |
| 5 | 3/8" (10.0 mm) | adapter z gniazdem | |
| 7 | 1 21/32" (42.0 mm) | | Nissan, VAG, Jaguar S |
| 6 | 1 21/32" (42.0 mm) | | Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugot, Toyota, VAG, Saab, Jaguar, GM |
| 8 | 1 7/8" (48.0 mm) | General Motors | |
| 9 | 2 1/8" (54.0 mm) | General Motors, Cadillac | |
| 0 | 2 1/2" (63.5 mm) | General Motors | |
| A | 1 1/5" (30.5 mm) | | Renault, BMW, Mini |
| B | 1 19/30" (41.5 mm) | | Ford, Lincoln, Subaru |
| C | 1 19/30" (41.5 mm) | | Mini, Nissan, Opel, Toyota |
| D | 2 1/64" (51.0 mm) | Renault, Citroen | |
| E | 1 21/32" (42.0 mm) | | Nissan Maxima |
| F | 1 1/4" (32.0 mm) | | Opel, Fiat |
| G | 3/8" (10.0 mm) | | Peugeot, GM |
| J | 1 22/33" (42.5 mm) | Fiat, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Renault, Peugeot, Ford, Nissan, Saab, VAG, Subaru, Volvo | |
| K | 2 1/8" (54.0 mm) | | Citroen, Opel |
| K1 | 2 1/8" (54.0 mm) | Renault, Citroen | |
| K2 | 1 22/23" (50.0 mm) | | Citroen, Renault, Audi |
| P | 1 19/30" (41.5 mm) | | VAG, BMW, Ford, Lancia, Proton, Renault, Rover, Citroen |
| M | 1 1/4" (32.0 mm) | | Ford, Mini, Nissan |
| N | 1 1/4" (32.0 mm) | | Saab, Honda, Alfa Romeo, Ford Mondeo, Lancia, Volkswagen |
| Z | 1 3/16" (30.0 mm) | | Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota Corolla |
| 1, 11, 12 | | płytka oporowa | |

| YATO | |
|---|---|
| YT-06822 | 5 |

EN Brake disc run out kit
PL Zestaw do pomiaru bicia tarcz hamulcowych
DE Set zum Prüfen des Bremsschlags von Bremsscheiben
RU Набор для измерения биения тормозного диска
CZ Sada pro měření vibrací brzdových kotoučů
HU Féktárcsa oldalütés mérő készülék
RO Set pt. masurat uzura discurilor de frana
FR Kit de mesure pour disque de frein
IT Misuratore di spessore del disco del freno
ES Set para medir el desgaste de los discos de freno
CN 制动盘跳动检测仪

3 PCS | +/– 0.01 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-72970 | 6 |

EN Wheel hub grinder
PL Szczotka do czyszczenia piast
DE Radnabenschleifer
RU Щетка для чистки ступиц колеса
CZ Kartáč na čištění nábojů kol
HU Kerékagy tisztító tárcsa
RO Perie pt. curățare butuc roată
FR Brosse abrasive pour le nettoyage des moyeux
IT Pulitore per mozzi ruote
ES Cepillo abrasivo para limpieza de bujes
CN 轮毂抛光盘

1/2" 12.7mm | ⌀ 150 mm | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH | SILICON CARBIDE / WĘGLIK KRZEMU

| YATO | |
|---|---|
| YT-25380 | 45 |

EN Spare pad for wheel hub grinder
PL Ściernica wymienna do szczotki do czyszczenia piast
DE Ersatzscheibe für Radnabenschleifer
RU Сменная щетка для чистки ступиц колеса
CZ Kotouč náhradní na čištění nábojů kol
HU Cserélhető tisztítókorong
RO Rezervă pt. dispozitiv curățat butuc roată
FR Meule de rechange pour brosse de nettoyage des moyeux
IT Mola di ricambio per pulitore per mozzi ruote
ES Disco recambio para limpieza de bujes
CN 备用抛光盘

⌀ 150 mm | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH | SILICON CARBIDE / WĘGLIK KRZEMU

For YT-25380
Dla YT-25380

| YATO | |
|---|---|
| YT-25383 | 60/120 |

EN Stud cleaning tool set
PL Zestaw do czyszczenia śrub i szpilek
DE Reinigungsbürsten-Satz für Stehbolzen und Radmutternbolzen
RU Набор для чистки винтов и шпилек
CZ Sada pro čištění šroubů a čepů
HU Tőcsavar és kerékanya csavar tisztító készlet
RO Set dispozitive pt. curatat filet surub
FR Kit de nettoyage pour goujons et tiges filetées
IT Set di spazzole pulizia per prigionieri e bulloni ruota
ES Juego de herramientas para limpieza de pernos
CN 螺栓清洁工具

9 PCS | 1/2" 12.7mm | ⬡ 1/4" 6.3 mm | SDS PLUS | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH

Ø 12, 13, 14, 16, 22, 28 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-25385 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Stud hub cleaner set
PL Zestaw do czyszczenia piast i szpilek
DE Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz
RU Набор насадок для чистки болтов ступицы
CZ Sada na čištění nábojů a čepů kol
HU Kerékagy és tű tisztító készlet
RO Set pt. curățare butuci roată
FR Kit de nettoyage pour moyeux et axes
IT Kit di pulizia dei mozzi della ruota e spille
ES Juego de limpieza de bujes
CN 轮毂抛光盘

14 PCS | 1/2" 12.7mm | FOR IMPACT TOOLS / DO NARZĘDZI UDAROWYCH | HEAVY DUTY NYLON / WZMOCNIONY NYLON

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-25384 | 1/2" (12.7 mm) | 10/40 |

EN Dial indicator
PL Czujnik zegarowy
DE Messuhr
RU Индикатор часового типа
CZ Analogový senzor
HU Óramutatós érzékelő
RO Ceas comparator
FR Indicateur à cadran
IT Indicatore a quadrante
ES Indicador de cuadrante
CN 百分表

0-10 mm | +/– 0.01 mm | ⌀ 55 mm | 8 mm ⌀

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72450 | 0-10 | 50 |

EN Electronic dial indicator
PL Czujnik zegarowy elektroniczny
DE Elektronische Messuhr
RU Электронный индикатор часового типа
CZ Elektronický senzor
HU Elektromos órás érzékelő
RO Ceas comparator digital
FR Indicateur à cadran électrique
IT Indicatore quadrante elettronico
ES Indicador de cuadrante electrónico
CN 数显百分表

0-12.7 mm | +/– 0.01 mm | ⌀ 57 mm | 8 mm ⌀ | 1x + LR44

| YATO | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] | |
|---|---|---|
| YT-72453 | 0-12.7 | 50 |

EN Magnetic indicator stand
PL Statyw magnetyczny
DE Magnetständer
RU Магнитный штатив
CZ Magnetický stativ
HU Mágneses állvány
RO Suport pt. ceas comparator
FR Trépied magnétique
IT Supporto magnetico
ES Soporte magnético
CN 磁性表座

50x65 x55mm BASE / BAZA | max 70 kg

For YT-72450, YT-72453
Dla YT-72450, YT-72453

| YATO | |
|---|---|
| YT-72460 | 10 |

**EN** ABS and brake pressure gauge
**PL** Tester ciśnienia w układzie hamulcowym i ABS
**DE** Bremsdruck- und ABS-Tester
**RU** Тестер давления в тормозной системе и ABS
**CZ** Tester tlaku v brzdovém systému a ABS
**HU** ABS- és fék nyomásmérő készülék
**RO** Tester de presiune pt. sistemul de frânare
**FR** Testeur de pression de freinage et d'ABS
**IT** Misuratore pressione del sistema frenante e ABS
**ES** Probador de presión en el sistema de frenos y ABS
**CN** ABS刹车压力表

46 PCS | 20.6 MPa (max.) | FOR BRAKING SYSTEMS / DO UKŁADÓW HAMULCOWYCH

Included: pressure gauges: 0-200 kg/cm², 0-20.6 MPa (2 PCS); adaptors: #1: 7/16, M10x1.5 mm (2 PCS); #2: 7/16, M10x1 mm (2 PCS); #3: 7/16, M7x1 mm (2 PCS); #4: 7/16, M8x1.25 mm (2 PCS); #5: Ø9.34, G3/8, 24T (2 PCS); #6: Ø6.1, G1/4, 28T (2 PCS); #7: Ø10.9, 7/16, 24T (2 PCS); #8: Ø10.9, 7/16, 20T (2 PCS); #9: Ø7.64, 7/16, 24T (2 PCS); #10: M8x1 mm (2 PCS); #11: M10x1 mm (2 PCS); #12: M10x1.25 mm (2 PCS); #13: M6x1 mm (2 PCS); #A: 7/16, M10x1 mm; #B: 7/16, M10x1 mm; #C: Ø9.34, 24T; #D: M12x1 mm; #E: M11x1.5 mm; #F: Ø13, M13x1.5 mm; #G: Ø12.6, 20T; #H: Ø14, 20T; #I: Ø10.9, 24T; #J: Ø14, 18T; #K: M10x1.25; connectors: 90° (2 PCS); 45° (2 PCS); connecting pipe; connecting pipe M8x1.0 mm; angle connecting pipe M4x1.5 mm
W zestawie: manometry: 0-200 kg/cm², 0-20.6 MPa (2 szt.); adaptery: #1: 7/16, M10x1.5 mm (2 szt.); #2: 7/16, M10x1 mm (2 szt.); #3: 7/16, M7x1 mm (2 szt.); #4: 7/16, M8x1.25 mm (2 szt.); #5: Ø9.34, G3/8, 24T (2 szt.); #6: Ø6.1, G1/4, 28T (2 szt.); #7: Ø10.9, 7/16, 24T (2 szt.); #8: Ø10.9, 7/16, 20T (2 szt.); #9: Ø7.64, 7/16, 24T (2 szt.); #10: M8x1 mm (2 szt.); #11: M10x1 mm (2 szt.); #12: M10x1.25 mm (2 szt.); #13: M6x1 mm (2 szt.); #A: 7/16, M10x1 mm; #B: 7/16, M10x1 mm; #C: Ø9.34, 24T; #D: M12x1 mm; #E: M11x1.5 mm; #F: Ø13, M13x1.5 mm; #G: Ø12.6, 20T; #H: Ø14, 20T; #I: Ø10.9, 24T; #J: Ø14, 18T; #K: M10x1.25; złącza: 90° (2 szt.); 45° (2 szt.); rurka łącząca; rurka łącząca M8x1.0 mm; kątowa rurka łącząca M4x1.5 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-73040 | 5 |

**EN** Power steering tester kit
**PL** Zestaw diagnostyczny do wspomagania układu kierowniczego
**DE** Diagnoseset für Servolenkung
**RU** Диагностический комплект для гидроусилителя руля
**CZ** Sada pro diagnostiku systému posilovače řízení
**HU** Szervó-kormánymű nyomásmérő készlet
**RO** Kit tester servodirectie
**FR** Kit contrôle direction assistée
**IT** Kit di diagnostica del servosterzo
**ES** Kit de diagnóstico para dirección asistida
**CN** 转向机油压力表

15 PCS | 14 MPa (max.) | FOR POWER STEERING SYSTEM / DO UKŁADU KIEROWNICZEGO



Included: pressure gauge 140 bar / 2000 PSI; flexible hose 250 mm 1/8" NPT x M11 x 1.25; adapters: 1/8" NPT x M16 x 1.5 (2 PCS), 1/8" NPT x M18 x 1.5, 1/8" NPT x M11 x 1.0, M11 x 1.0 x M11 x 1.25, M11 x 1.25 x M18 x 1.5, M11 x 1.25 x M16 x 1.5 (2 PCS), M16 x 1.5 x M11 x 1.25, 1/8" NPT x M16 x 1.5, M11 x 1.25 x 1/8" NPT, 1/8" NPT x M16 x 1.5, M11 x 1.25 x M16 x 1.5
W zestawie: manometr 140 bar / 2000 PSI; elastyczny wąż 250 mm 1/8" NPT x M11 x 1.25; adaptery: 1/8" NPT x M16 x 1.5 (2 PCS), 1/8" NPT x M18 x 1.5, 1/8" NPT x M11 x 1.0, M11 x 1.0 x M11 x 1.25, M11 x 1.25 x M18 x 1.5, M11 x 1.25 x M16 x 1.5 (2 PCS), M16 x 1.5 x M11 x 1.25, 1/8" NPT x M16 x 1.5, M11 x 1.25 x 1/8" NPT, 1/8" NPT x M16 x 1.5, M11 x 1.25 x M16 x 1.5

| YATO | |
|---|---|
| YT-73045 | 10 |

**EN** Universal hydraulic flaring tool set
**PL** Prasa hydrauliczna do przewodów hamulcowych i klimatyzacji
**DE** Hydraulisches Bördelgerät für Bremsleitungen
**RU** Гидравлический пресс для тормозных проводов и кондиционера
**CZ** Hydraulický lis pro výrobu brzdového vedení
**HU** Hidraulikus fék- és légkondicionáló cső peremező készlet
**RO** Presă hidraulică conducte frână și aer condiționat
**FR** Presse à collet hydraulique pour tuyaux de frein et de climatisation
**IT** Pressa idraulica per tubi freno e per aria condizionata
**ES** Kit de abocardador hidráulico para tubos de freno y de aire acondicionado
**CN** 制动管子扩孔器

14 PCS | Cu | BRASS / MOSIĄDZ | Al | STEEL / STAL



Flare forming tools / Końcówki do spęczania:
OP1: 4.75 mm (3/16"), 5 mm
DIN: 4.75 mm, 5 mm
OP2: 4.75 mm (3/16"), 5 mm, 6.35 mm (1/4")
OP1: 6.35 mm (1/4")
DIN: 6.35 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06088 | 5 |

**EN** Air brake bleeder
**PL** Urządzenie pneumatyczne do wymiany płynu hamulcowego
**DE** Druckluft-Bremsenentlüfter
**RU** Устройство для замены тормозной жидкости
**CZ** Pneumatický přístroj pro výměnu brzdové kapaliny
**HU** Pneumatikus fékfolyadék cserélő
**RO** Aparat de schimbat lichid frână
**FR** Purgeur pneumatique de freins
**IT** Dispositivo pneumatico per spurgo freni
**ES** Sangrador de frenos neumático
**CN** 气动刹车油更换机

0.27 MPa | 5 L | 6 m | STANDARD

$L_{pA}$ = ≤70 dB; $L_{wA}$ = ≤85 dB; $a_h$ = ≤2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-06845 | 1 |

EN Pneumatic brake and clutch bleeding set
PL Zestaw pneumatyczny do odpowietrzania układu hamulcowego
DE Druckluft-Bremsenentlüfter-Satz
RU Пневматический комплект для прокачки тормозной жидкости
CZ Pneumatická sada pro odvzdušnění brzdového systému
HU Pneumatikus fékfolyadék légtelenítő készlet
RO Kit aspirare lichid frână
FR Jeu de purge de freins pneumatique
IT Kit pneumatico per spurgo freni
ES Juego de purga de frenos neumáticos
CN 气动刹车油更换机

0.62 MPa | 1 L | 180 cm | STANDARD

| YATO | |
|---|---|
| YT-06835 | 20 |

EN Brake system filling and bleeding kit
PL Zestaw do napełniania i odpowietrzania układu hamulcowego
DE Befüll- und Entlüftungsset für Bremsanlage
RU Приспособление для удаления воздуха из тормозной системы
CZ Sada pro plnění a odvzdušňování brzdového systému
HU Fékrendszer töltő és légtelenítő készlet
RO Kit de umplere și golirea a sistemului de frânare
FR Jeu de remplissage et purge de frein
IT Kit per rabbocco e spurgo impianto frenante
ES Juego para llenar y purgar el sistema de frenos
CN 刹车油更换器

400 ml | 1.37 bar (max.) | HDPE

• *Standard cap 45 mm*

• *Standardowa pokrywa 45 mm*

| YATO | |
|---|---|
| YT-06837 | 10 |

EN Coil spring compressor
PL Ściągacz do sprężyn
DE Federspanner
RU Съёмник пружин
CZ Stahovák pružin
HU Rugóösszehúzó
RO Presă pt. arcuri
FR Compresseur de ressort
IT Estrattore per smonta molle
ES Desmontador para los resortes
CN 弹簧压缩器

2 PCS | 1/2" 12.7mm | 21 mm



90x200 mm

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0605 | 90 | 200 | 5/10 |

82x370 mm | CrV

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2544 | 82 | 370 | 8 |



COLD FORGED
KUTE NA ZIMNO

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-2546 | 82 | 280 | 8 |
| YT-2547 | 82 | 355 | 8 |

EN Coil spring compressor
PL Ściągacz do sprężyn
DE Federspanner
RU Съёмник пружин
CZ Stahovák pružin
HU Rugóösszehúzó
RO Presă pt. arcuri
FR Compresseur de ressort
IT Estrattore per smonta molle
ES Desmontador para los resortes
CN 弹簧压缩器

3 PCS | 35-280 mm | max 1000 kg

| YATO | |
|---|---|
| YT-25450 | 4 |

EN Coil spring compressor
PL Ściągacz wewnętrzny do sprężyn
DE Innenabzieher für Federn
RU Внутренний съемник для пружин
CZ Vnitřní stahovák pružin
HU Belső rugóösszehúzó
RO Dispozitiv compresat arcuri
FR Extracteur interne de ressorts
IT Estrattore interno per molle
ES Extractor para muelles interior
CN 弹簧压缩器

20 mm | Ø 145 mm | 300 mm | DROP FORGED KUTE

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-25472 | 145 | 300 | 6/12 |

EN Macpherson spring dumper extractor
PL Ściągacz do sprężyn MacPhersona
DE Abziehvorrichtung für Federn von MacPherson
RU Съемник пружин подвески Макферсона
CZ Stahovák pružin McPherson
HU MacPherson rugó összehúzó
RO Presă de arcuri
FR Compresseurs de ressort MacPherson
IT Estrattore per molle MacPherson
ES Desmontador para los resortes de MacPherson
CN 弹簧压缩器



100-250 mm | max 2900 kg | CrMo SCM415 | 3 POINTS OF FIXING PUNKTY MOCOWANIA

| YATO | |
|---|---|
| YT-2535 | 2 |

EN Interchangeable fork spring compressor and removal tool
PL Ściągacz do sprężyn MacPhersona z wymiennymi uchwytami
DE Abziehvorrichtung für MacPherson-Federn mit austauschbaren Halterungen
RU Стяжка для снятия пружин Макферсона со сменными полукольцами
CZ Stahovák pružin McPherson s vyměnitelnými čelistmi
HU MacPerson rugó összehúzó cserélhető pofákkal
RO Presă arcuri cu mânere interschimbabile
FR Compresseurs de ressort MacPherson
IT Smonta ammortizzatori per sospensioni MacPherson
ES Extractor de resortes MacPherson con mangos intercambiables
CN 免拆式减震弹簧压缩器

7 PCS | 65-125 mm | 88-160 mm | 126-212 mm | max 1500 kg






| YATO | |
|---|---|
| YT-2536 | 1 |

EN Drive nut set
PL Zestaw nasadek do amortyzatorów
DE Stossdämpfer Nutmutter Einsätze
RU Набор головок для амортизаторов
CZ Sada hlavic na uložení tlumiče
HU Lengéscsillapítókiszedő szet
RO Set chei pt. amortizoare
FR Set des embouts aux amortisseurs
IT Set di chiavi per aria condizionata
ES Juego de boquillas de amortiguadores
CN 拆装减震器套件组套

5 PCS



10.5 mm (VW Golf rear), 12.5 mm (VW Golf front), 14.5 mm (VW Polo, Golf, Passat, Audi 80), 14.5 mm (Austin Maestro), 14.0 mm (Mercedes Benz C-Class (W203))

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0621 | 10.5, 12.5, 14.5, 14.5, 14 | 12/48 |

EN Shock absorber tool set
PL Zestaw kluczy do mocowania amortyzatorów
DE Stoßdämpfer-Schlüssel-Satz
RU Набор ключей для крепления амортизаторов
CZ Sada klíčů na montáž tlumičů
HU Lengéscsillapító szerelő kulcs készlet
RO Set chei pt. fixare amortizoare
FR Jeu d'outils pour amortisseurs
IT Set chiavi per montare ammortizzatori
ES Juego de llaves para instalación de amortiguadores
CN 减震工具组套

19 PCS | 1/2" 12.7 mm | AISI S2 | CrV 50BV30

16 mm (Audi, Fiat, Seat, VW), 17 mm (Audi, Fiat, Ford, Seat, VW), 18 mm (Audi, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, VW, Japanese cars), 19 mm (Audi, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Seat, Toyota, VW), 21 mm (Audi, Chrysler, Ford, Mercedes-Benz W203, VW, Japanese cars), 22 mm (Audi, BMW, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, Seat, VW), 24 mm (Volvo); CrV 50BV30;
6 mm (BMW), 7 mm, 8 mm; T50 (Opel Astra H); 5x8 mm, 6x8 mm, 7.1x9.6 mm (e.g. Porsche Cayenne S, VW Touareg); 7 mm (MB Vaneo), 8 mm (BMW), 9 mm (Opel: Astra F/G, Corsa B, Vectra B)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06282 | 5 |

**EN** Shock absorber tool set
**PL** Zestaw kluczy do mocowania amortyzatorów
**DE** Stoßdämpfer-Schlüssel-Satz
**RU** Набор ключей для крепления амортизаторов
**CZ** Sada klíčů na montáž tlumičů
**HU** Lengéscsillapító szerelő kulcs készlet
**RO** Set chei pt. fixare amortizoare
**FR** Jeu d'outils pour amortisseurs
**IT** Set chiavi per montare ammortizzatori
**ES** Juego de llaves para instalación de amortiguadores
**CN** 减震工具组套

39 PCS | CrMo SCM415 | CrV 6140 | CrV 50BV30 | 8660 HIGH CARBON STEEL STAL WYSOKOWĘGLOWA



10.5x3.5 mm (VW Golf rear axle), 12.5x3 mm, 12.5x3.5 mm (VW Golf front axle), 14x2.5 mm (Mercedes-Benz: C-Class W203, CLK W209), 14.5x3 mm (Austin Maestro), 14.5x5 mm (Audi 80; VW: Polo, Golf, Passat); CrMo SCM415;
14 mm (Honda, Nissan), 16 mm (Audi, Fiat, Seat, VW), 17 mm (Audi, Fiat, Ford, Seat, VW), 18 mm (Audi, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, VW, Japanese cars), 19 mm (Audi, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Seat, Toyota, VW), 21 mm (Audi, Chrysler, Ford, Mercedes-Benz W203, VW, Japanese cars), 22 mm (Audi, BMW, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, Seat, VW), 24 mm (Volvo), 27 mm (Audi, Citroen, Peugeot, VW); CrV 50BV30;
4 mm (Nissan), 5.2 mm (Audi, Nissan, VW), 6 mm (Audi, Renault, VW), 6.3 mm (Nissan), 7 mm (Audi, Fiat, Seat, VW), 8 mm (Fiat, Seat), 9 mm (Japanese cars), 10 mm (Fiat, Seat, Volvo), 12 mm (Fiat, Seat); CrV 6140;
D5 (Nissan), D10 (Ford, Nissan); CrV 6140;
8 mm (Mercedes-Benz), 9 mm (Chrysler, Opel/Vauxhall), 10 mm (Chrysler, Ford), 11 mm (Japanese cars); CrV 6140;
T50 (Ford, Nissan), T60 (Ford); steel 8660;
3 mm (Mercedes-Benz, Opel, Renault), 3.5 mm (Chrysler, Citroen, Ford, Peugeot), 4 mm (Citroen, Peugeot); steel 8660;
5 mm (Honda), 6 mm (BMW, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Seat, Japanese cars), 7 mm (Audi, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz W203, Peugeot, Renault, Seat, VW), 8 mm (Mercedes-Benz); steel 8660;
M12 (Opel/Vauxhall); steel 8660

| YATO | |
|---|---|
| YT-0628 | 3 |

---

**EN** Shock absorber tool set
**PL** Zestaw kluczy do mocowania amortyzatorów
**DE** Stoßdämpfer-Schlüssel-Satz
**RU** Набор ключей для крепления амортизаторов
**CZ** Sada klíčů na montáž tlumičů
**HU** Lengéscsillapító szerelő kulcs készlet
**RO** Set chei pt. fixare amortizoare
**FR** Jeu d'outils pour amortisseurs
**IT** Set chiavi per montare ammortizzatori
**ES** Juego de llaves para instalación de amortiguadores
**CN** 减震工具组套

50 PCS | CrMo 440 | CrMo 42 | AISI S2 | CrV 50BV30

10.5x3.5 mm (VW Golf rear axle), 12.5x3 mm, 12.5x3.5 mm (VW Golf front axle), 14x2.5 mm (Mercedes-Benz: C-Class W203, CLK W209), 14.5x3 mm (Austin Maestro), 14.5x5 mm (Audi 80; VW: Polo, Golf, Passat); CrMo SCM435;
14 mm (Honda, Nissan), 15 mm (Buick), 16 mm (Audi, Fiat, Seat, VW), 17 mm (Audi, Fiat, Ford, Seat, VW), 18 mm (Audi, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, VW, Japanese cars), 19 mm (Audi, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Seat, Toyota, VW), 21 mm (Audi, Chrysler, Ford, Mercedes-Benz W203, VW, Japanese cars), 22 mm (Audi, BMW, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, Seat, VW), 24 mm (Volvo), 27 mm (Audi, Citroen, Peugeot, VW); CrV 50BV30;
4 mm (Nissan), 5.2 mm (Audi, Nissan, VW), 6 mm (Audi, Renault, VW), 6.3 mm (Nissan), 7 mm (Audi, Fiat, Seat, VW), 8 mm (Fiat, Seat), 9 mm (Japanese cars), 10 mm (Fiat, Seat, Volvo), 12 mm (Fiat, Seat); CrV;
D5 (Nissan), D10 (Ford, Nissan); CrV;
7 mm, 8 mm (Mercedes-Benz), 9 mm (Chrysler, Opel/Vauxhall), 10 mm (Chrysler, Ford), 11 mm (Japanese cars); CrV;
T40, T45, T50 (Ford, Nissan), T60 (Ford); CrMo440;
3 mm (Mercedes-Benz, Opel, Renault), 3.5 mm (Chrysler, Citroen, Ford, Peugeot), 4 mm (Citroen, Peugeot); CrMo440;
5 mm (Honda), 6 mm (BMW, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Seat, Japanese cars), 7 mm (Audi, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz W203, Peugeot, Renault, Seat, VW), 8 mm (Mercedes-Benz); CrMo440;
M10, M12 (Opel/Vauxhall); CrMo440;
3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm);
1/2" (12.7 mm): 7x5 mm, 8.2x5.5 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06212 | 2 |

EN Tire valve stem inserter
PL Przeciągacz do zaworków gumowych
DE Abziehvorrichtung für Gummiventile
RU Протяжка к резиновым клапанам
CZ Páka k provlékání bezdušových ventilků
HU Szijfeszesség mérő
RO Dispozitiv pt. supapele cauciucate
FR Levier tire-valve
IT Brocca valvola di gomma
ES Brocha de tracción para las válvulas de goma
CN 气门插入工具

290 mm
RUBBER VALVES
ZAWORY GUMOWE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0619 | 290 | 12/72 |

EN Wheel balance pliers
PL Szczypce do wyważania kół
DE Auswuchtgewicht-Zange
RU Клещи для балансировки колес
CZ Klešte pro vyvažování kol
HU Centírsúly szerelő szerszám
RO Clește pt. plumbi roți
FR Pinces pour le contrepoids à agrafe de roue de voiture
IT Pinze per equilibrio ruota
ES Tenazas de equilibrar ruedas
CN 平衡钳

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0643 | | 6/48 |

EN Alloy wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek udarowych do felg aluminiowych
DE Alufelgen Kraft-Stecknuss-Satz
RU Набор ударных головок для литых дисков
CZ Sada rázových hlavic na hliníkové disky
HU Gépi dugókulcs készlet alufelnihez
RO Set tubulare de impact pt. jante din aliaj
FR Jeu de douilles à choc pour jantes en aluminium
IT Set di chiavi a bussola ad impatto per cerchi in lega
ES Juego de vasos de impacto para llantas de aluminio
CN 风动薄壁长套筒

3 PCS | 1/2" 12.7mm | 17 19 21 mm | 26 29 31 mm | AS-DRIVE | CrMo SCM440

- *For service station and tire workshops*
- *For maximum impact loads*
- *Drive locks*
- *Ultra thin walls and nylon cover for working with alu rims*
- *Anodised colour finish for fast identifi cation of size*

- *Dla serwisów i warsztatów oponiarskich*
- *Do największych obciążeń udarowych i tętniących*
- *Zamki blokujące*
- *Ultracienkie ścianki i nylonowe pokrycie do pracy z felgami aluminiowymi*
- *Anodowane, kolorowe wykończenie dla szybkiej identyfikacji rozmiaru*

17, 19, 21 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-1056 | 1/2" (12.7 mm) | 12/24 |

EN Deep alloy wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek udarowych długich do felg aluminiowych
DE Alufelgen Kraft-Stecknuss-Satz lang
RU Набор длинных ударных головок для литых дисков
CZ Sada prodloužených rázových hlavic na hliníkové disky
HU Gépi hosszú dugókulcs készlet alufelnihez
RO Set tubulare de impact pt. jante din aliaj
FR Jeu de douilles à chocs longues pour jantes en aluminium
IT Set di chiavi a bussola lunghe per cerchi in lega
ES Juego de vasos de impacto largos para llantas de aluminio
CN 加长轮胎保护套筒

3 PCS | 1/2" 12.7mm | 150 mm | 17 19 21 mm | CrMo 42 | AS-DRIVE

17, 19, 21 mm (L=150 mm)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10565 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Deep alloy wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek udarowych długich do felg aluminiowych
DE Alufelgen Kraft-Stecknuss-Satz lang
RU Набор длинных ударных головок для литых дисков
CZ Sada prodloužených rázových hlavic na hliníkové disky
HU Gépi hosszú dugókulcs készlet alufelnihez
RO Set tubulare lungi pt. jante din aliaj
FR Jeu de douilles à chocs longues pour jantes en aluminium
IT Set di chiavi a bussola lunghe per cerchi in lega
ES Juego de vasos de impacto largos para llantas de aluminio
CN 加长轮胎保护套筒

6 PCS | 1/2" 12.7mm | 150 mm | 17 19 21 mm | 27 29 31 mm | CrMo | AS-DRIVE

17, 19, 21 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10563 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Alloy wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek udarowych do felg aluminiowych
DE Alufelgen Kraft-Stecknuss-Satz
RU Набор ударных головок для литых дисков
CZ Sada rázových hlavic na hliníkové disky
HU Gépi dugókulcs készlet alufelnihez
RO Set tubulare de impact pt. jante din aliaj
FR Jeu de douilles à choc pour jantes en aluminium
IT Set di chiavi a bussola ad impatto per cerchi in lega
ES Juego de vasos de impacto para llantas de aluminio
CN 风动薄壁长套筒

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm; 7/8";
17 mm (Mercedes); 21 mm (Kia, Hyundai)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10564 | 1/2" (12.7 mm) | 5 |

EN Torque limiting extension bar set
PL Zestaw przedłużek udarowych z ograniczeniem momentu
DE Schlagverlängerungssatz mit Drehmomentbegrenzung
RU Набор удлинителей с ограничителем крутящего момента
CZ Sada prodloužení s kontrolou utahovacího momentu
HU Nyomatékkorlátozó hosszabbító készlet
RO Set prelungitoare cu limitare de cuplu
FR Jeu de barres d'extension à limitation de couple
IT Set di prolunghe a percussione con limitatore di coppia
ES Juego de barras de torsión con límite de par de apriete
CN 扭力接杆

5 PCS | 1/2" 12.7mm | 100-150 Nm | CrMo

1/2" (12.7): 100, 110, 120, 135, 150 Nm (L=200 mm); CrMo

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10567 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Wheel nut impact and twist sockets set
PL Zestaw nasadek udarowych i wykrętaków do felg aluminiowych
DE Alufelgen-Kraft-Stecknuss-Satz
RU Набор головок ударных и экстракторов для литых дисков
CZ Sada rázových hlavic na hliníkové disky
HU Gépi dugókulcs és csavarkihajtó készlet alufelnihez
RO Set tubulare de impact pt. jante din aliaj
FR Jeu de douilles à choc et d'extracteurs pour jantes en aluminium
IT Set di chiavi a bussola ad impatto e di cacciaviti per cerchi in lega
ES Juego de vasos de impacto y extractores de tornillos para llantas de aluminio
CN 轮胎拆卸工具组套

7 PCS | 1/2" 12.7mm | 17 19 21 mm | ⌀ 17 19 21 mm | CrMo | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrMo;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrMo;
Ø 12 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-10559 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Emergency wheel nut remover
PL Nasadki udarowe do wykręcania śrub zabezpieczających
DE Schlag-Steckschlüsselsatz für Radsicherungsschrauben
RU Ударные головки для снятия предохранительных винтов
CZ Sada nástrčných hlavic pro demontáž bezpečnostních šroubů
HU Ütve-dugókulcs készlet biztonsági csavarok kihajtásához
RO Set tubulare speciale pt. prezoane rotunjite
FR Jeu d'outils d'impact pour le dévissage des vis de sécurité
IT Chiavi ad impatto per estrazione viti di sicurezza
ES Vasos de impacto para desenroscar tornillos de seguridad
CN 应急螺母组套

4 PCS | 1/2" 12.7mm | 17-26 mm | CrMo

17, 18.5, 21.5, 26 mm: CrMo

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-06030 | 1/2" (12.7 mm) | 10/20 |

EN Locking wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
DE Felgenschloss-Schlüssel-Satz
RU Набор насадок для секреток колес
CZ Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
HU Kerékzár kulcskészlet
RO Set de chei desfacere antifurt roti
FR Jeu de douilles pour écrous antivol
IT Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
ES Juego de vasos para tornillos antirrobo
CN 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

7 PCS | 17 mm | CrMo | CrV

Opel: Agila, Astra F/G/H, Calibra, Corsa B/C/D, Meriva, Omega B, Signum, Speedster, Tigra A/B, Vectra B/C, Zafira A/B
#7461, #7462, #7463, #7464, #7465, #7466, #7467

| YATO | |
|---|---|
| YT-060395 | 10 |

EN Wheel lock lug nut removal set
PL Zestaw nasadek do wykręcania śrub zabezpieczających
DE Steckschlüsselsatz für Radsicherungsschrauben
RU Набор головок для снятия предохранительных винтов
CZ Sada hlavic pro demontáž bezpečnostních šroubů
HU Dugókulcs készlet biztonsági csavarok kihajtásához
RO Set pt. prezoane deteriorate
FR Jeu d'outils pour le dévissage des vis de sécurité
IT Set di bussole per svitare bulloni di sicurezza
ES Juego de vasos para destornillar tornillos de seguridad
CN 弹簧锁拆卸套筒

10 PCS | 18-25 mm | CrMo

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 mm; CrMo;
17x180 mm, 22x180 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-060302 | 5 |

EN Locking wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
DE Felgenschloss-Schlüssel-Satz
RU Набор насадок для секреток колес
CZ Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
HU Kerékzár kulcskészlet
RO Set de chei desfacere antifurt roti
FR Jeu de douilles pour écrous antivol
IT Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
ES Juego de vasos para tornillos antirrobo
CN 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

BMW
#30/13PT, #31/15PT, #32/16PT, #33/17PT, #34/18PT, #35/19PT, #36/20PT, #37/21PT, #38/22PT, #40/23PT

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060391 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Locking wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
DE Felgenschloss-Schlüssel-Satz
RU Набор насадок для секреток колес
CZ Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
HU Kerékzár kulcskészlet
RO Set de chei desfacere antifurt roti
FR Jeu de douilles pour écrous antivol
IT Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
ES Juego de vasos para tornillos antirrobo
CN 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

BMW
#11/15PT, #12/14PT, #13/16PT, #14/12PT, #15/11PT, #16/10PT, #17/7PT, #18/13PT, #19/8PT, #20/9PT

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060392 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Locking wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
DE Felgenschloss-Schlüssel-Satz
RU Набор насадок для секреток колес
CZ Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
HU Kerékzár kulcskészlet
RO Set de chei desfacere antifurt roti
FR Jeu de douilles pour écrous antivol
IT Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
ES Juego de vasos para tornillos antirrobo
CN 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

VAG
#ABC0/10PT, #ABC1/11PT, #ABC2/13PT, #ABC3/14PT, #ABC4/15PT, #ABC5/16PT, #ABC6/17PT, #ABC7/19PT, #ABC8/20PT, #ABC9/21PT

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060393 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Locking wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
DE Felgenschloss-Schlüssel-Satz
RU Набор насадок для секреток колес
CZ Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
HU Kerékzár kulcskészlet
RO Set de chei desfacere antifurt roti
FR Jeu de douilles pour écrous antivol
IT Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
ES Juego de vasos para tornillos antirrobo
CN 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

11 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | CrV

Toyota
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060396 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Locking wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
DE Felgenschloss-Schlüssel-Satz
RU Набор насадок для секреток колес
CZ Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
HU Kerékzár kulcskészlet
RO Set de chei desfacere antifurt roti
FR Jeu de douilles pour écrous antivol
IT Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
ES Juego de vasos para tornillos antirrobo
CN 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

12 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

VAG
#51/6PT, #52/7PT, #53/8PT, #54/9PT, #55/10PT, #56/11PT, #57/12PT, #58/13PT, 59/14PT, #60/15PT, #61/16PT, #62/17PT

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060394 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Locking wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
DE Felgenschloss-Schlüssel-Satz
RU Набор насадок для секреток колес
CZ Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
HU Kerékzár kulcskészlet
RO Set de chei desfacere antifurt roti
FR Jeu de douilles pour écrous antivol
IT Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
ES Juego de vasos para tornillos antirrobo
CN 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

21 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

Opel: Agila, Astra F/G/H, Calibra, Corsa B/C/D, Meriva, Omega B, Signum, Speedster, Tigra A/B, Vectra B/C, Zafira A/B
#181, #182, #183, #184, #185, #186, #187, #188, #189, #190, #191, #192, #193, #194, #195, #196, #197, #198, #199, #200

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060306 | 1/2" (12.7 mm) | 5 |

EN Locking wheel nut socket set
PL Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
DE Felgenschloss-Schlüssel-Satz
RU Набор насадок для секреток колес
CZ Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
HU Kerékzár kulcskészlet
RO Set de chei desfacere antifurt roti
FR Jeu de douilles pour écrous antivol
IT Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
ES Juego de vasos para tornillos antirrobo
CN 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

22 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

BMW: 1 Series F20/F21, 3 Series F30/F31, 4 Series F32/F34/F36, 5 Series F10/F11, 6 Series F12/F13, 7 Series F01/F02/F04
041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060303 | 1/2" (12.7 mm) | 20 |

**EN** Locking wheel nut socket set
**PL** Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
**DE** Felgenschloss-Schlüssel-Satz
**RU** Набор насадок для секреток колес
**CZ** Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
**HU** Kerékzár kulcskészlet
**RO** Set de chei desfacere antifurt roti
**FR** Jeu de douilles pour écrous antivol
**IT** Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
**ES** Juego de vasos para tornillos antirrobo
**CN** 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

22 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

Audi (2002-2012)
A, B, C, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060304 | 1/2" (12.7 mm) | 20 |

**EN** Locking wheel nut socket set
**PL** Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
**DE** Felgenschloss-Schlüssel-Satz
**RU** Набор насадок для секреток колес
**CZ** Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
**HU** Kerékzár kulcskészlet
**RO** Set de chei desfacere antifurt roti
**FR** Jeu de douilles pour écrous antivol
**IT** Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
**ES** Juego de vasos para tornillos antirrobo
**CN** 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

22 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

VW (2006-2011): Beetle, EOS, Golf/Golf GTI, Jetta, Passat, Tiguan
#521, #522, #523, #524, #525, #526, #527, #528, #529, #530, #531, #532, #533, #534, #535, #536, #537, #538, #539, #540

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060305 | 1/2" (12.7 mm) | 20 |

**EN** Locking wheel nut socket set
**PL** Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających
**DE** Felgenschloss-Schlüssel-Satz
**RU** Набор насадок для секреток колес
**CZ** Hlavice na bezpečnostní šrouby kol
**HU** Kerékzár kulcskészlet
**RO** Set de chei desfacere antifurt roti
**FR** Jeu de douilles pour écrous antivol
**IT** Set chiavi a bussola per dadi ruota antifurto
**ES** Juego de vasos para tornillos antirrobo
**CN** 轮胎防盗螺丝拆卸套筒

32 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo

Mercedes
#301, #302, #303, #304, #305, #306, #307, #308, #309, #310, #311, #312, #313, #314, #315, #316, #317, #318, #319, #320, #321, #322, #323, #324, #325, #326, #327, #328, #329, #330

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-060390 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

**EN** Steering and suspension indicator
**PL** Przyrząd do sprawdzania luzów zawieszenia
**DE** Vorrichtung zur Kontrolle des Aufhängungsspiels
**RU** Инструмент для проверки люфта подвески
**CZ** Zařízení pro kontrolu vůle zavěšení
**HU** Futómű lazulás ellenőrző
**RO** Dispozitiv verificare axe direcție
**FR** Dispositif de contrôle du jeu de la suspension
**IT** Strumento per il controllo giochi delle sospensioni
**ES** Equipo para comprobar juegos en la suspensión
**CN** 底盘间隙测试工具

1/2" 12.7mm | ⌀ 50 mm | 390 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-17490 | 1/2" (12.7 mm) | 20 |

**EN** Cross rim wrench
**PL** Klucz krzyżakowy do kół
**DE** Radkreuzschlüssel
**RU** Балонный ключ крестовой
**CZ** Křížový klíč na kola
**HU** Kereszt kerékkulcs
**RO** Cheie în cruce pt. roți
**FR** Clé en croix pour roues
**IT** Chiave a croce per smontaggio ruote
**ES** Llave cruz para ruedas
**CN** 十字套筒扳手

CrV

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0800 | 17x19x21x22 | 10 |
| YT-0801 | 17x19x21x1/2" (12.7 mm) | 10 |
| YT-0802 | 24x27x32x3/4" (19.0 mm) | 3 |

**EN** Cross rim wrench
**PL** Klucz krzyżakowy do kół
**DE** Radkreuzschlüssel
**RU** Балонный ключ крестовой
**CZ** Křížový klíč na kola
**HU** Kereszt kerékkulcs
**RO** Cheie în cruce pt. roți
**FR** Clé en croix pour roues
**IT** Chiave a croce per smontaggio ruote
**ES** Llave cruz para ruedas
**CN** 十字套筒扳手

17x19x21 mm | 1/2" (12.7mm)

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08004 | 17x19x21x1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Folding cross wrench
PL Klucz do kół składany
DE Klappbarer Radkreuzschlüssel
RU Ключ балонный разборный
CZ Skládací křížový klíč na kola
HU Összecsukható kerékkulcs

RO Cheie pt. roți pliabilă
FR Clé pliable pour roues
IT Chiave a croce pieghevole
ES Llave plegable para ruedas
CN 可折叠十字扳手

4 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV | ETUI FUTERAŁ

1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-08035 | 1/2" (12.7 mm) | 10 |

EN Telescopic wheel wrench
PL Klucz do kół rozsuwany
DE Teleskop-Radmutternschlüssel
RU Ключ балонный телескопический
CZ Teleskopický klíč na kola
HU Teleszkópos kerékkulcs

RO Cheie pt. roți extensibilă
FR Clé extensible pour roues
IT Chiave telescopica per smontaggio ruote
ES Llave telescópica para ruedas
CN 轮胎扳手

1/2" 12.7mm | 385-530 mm | CrV

1/2" (12.7 mm): 17x19 mm, 21x23 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-08040 | 1/2" (12.7 mm) | 5/10 |

EN Folding cross wrench
PL Klucz do kół składany
DE Klappbarer Radkreuzschlüssel
RU Ключ балонный разборный
CZ Skládací křížový klíč na kola
HU Összecsukható kerékkulcs

RO Cheie pt. roți pliabilă
FR Clé pliable pour roues
IT Chiave a croce pieghevole
ES Llave plegable para ruedas
CN 可折叠十字扳手

4 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV

1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-08033 | 1/2" (12.7 mm) | 5/10 |

EN Tire expander
PL Rozpierak do opon
DE Reifenspreizer
RU Борторасширитель
CZ Roztahovák pneumatik
HU Abroncs leszedő szerszám

RO Dispozitiv depanare anvelope
FR Écarteur de pneus
IT Divaricatore per pneumatici
ES Esparcidor de neumáticos
CN 扩胎器

85-385 mm | 450 mm | FOR TIRES DO OPON

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08120 | 450 | 9 |

EN Electric impact wrench
PL Elektryczny klucz udarowy
DE Elektro-Schlagschrauber
RU Электрический гайковерт
CZ Elektrický rázový utahovák
HU Elektromos ütvecsavarozó

RO Pistol de impact electric
FR Clé à choc électrique
IT Avvitatore elettrico ad impulso
ES llave de impacto eléctrica
CN 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 450 W | 450 Nm | 0-3300 min⁻¹ | T 0-3300 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 1/2" 12.7mm | 4 m

17, 19, 21, 23 mm

$L_{pA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 107,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 17,648 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82020 | 450 | 4 |

EN Electric impact wrench
PL Elektryczny klucz udarowy
DE Elektro-Schlagschrauber
RU Электрический гайковерт
CZ Elektrický rázový utahovák
HU Elektromos ütvecsavarozó

RO Pistol de impact electric
FR Clé à choc électrique
IT Avvitatore elettrico ad impulso
ES llave de impacto eléctrica
CN 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 1020 W | 600 Nm | 2600 min⁻¹ | T 2700 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 1/2" 12.7mm | 4 m

17, 19, 21, 23 mm

$L_{pA}$ = 100,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 111,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 18,9 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82021 | 1020 | 3 |

**EN** Electric impact wrench
**PL** Elektryczny klucz udarowy
**DE** Elektro-Schlagschrauber
**RU** Электрический гайковерт
**CZ** Elektrický rázový utahovák
**HU** Elektromos ütvecsavarozó
**RO** Pistol de impact electric
**FR** Clé à choc électrique
**IT** Avvitatore elettrico ad impulso
**ES** llave de impacto eléctrica
**CN** 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 1200 W | 2000 Nm | 1900 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | 3/4" 19 mm | 4 m

$L_{pA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 106,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 9,0 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82025 | 1200 | 2 |

**EN** Impact tool set
**PL** Zestaw narzędzi udarowych
**DE** Schlagwerkzeugsatz
**RU** Набор инструментов ударных
**CZ** Sada příklepových nářadí
**HU** Ütvecsavarozó szerszámkészlet
**RO** Set pistol impact
**FR** Clé à choc avec jeu d'outils
**IT** Set di chiavi a percussione
**ES** Juego de herramientas de impacto
**CN** 锂电冲击扳手套筒组套

21 PCS | 18 V Li-Ion | 1/2" 12.7 mm | 700 Nm | 0-2600 min⁻¹ | 0-5000 min⁻¹ | 3.0 Ah | 1.5h | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm (L=87 mm); CrMo;
1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm; CrMo;
1/2" (12.7 mm); (L=75 mm); CrMo

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,58 ± 1,5 m/s²

| YATO | ○ | [V d.c.] | |
|---|---|---|---|
| YT-82807 | 1/2" (12.7 mm) | 18 | 2 |

**EN** Tire lever
**PL** Łyżka do opon
**DE** Reifenmontierhebel
**RU** Прибор для шиномонтажа
**CZ** Montážní páka na pneumatiky
**HU** Gumiabroncs kar
**RO** Levier pt. roti
**FR** Cuillère à pneus
**IT** Leva per pneumatici
**ES** Desmontable para las llantas
**CN** 轮胎起子

CrV

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0807 | 300 | 20 |
| YT-0808 | 400 | 20 |

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0809 | 500 | 5/20 |
| YT-0810 | 600 | 5/20 |

**EN** Tire lever
**PL** Łyżka do opon
**DE** Reifenmontierhebel
**RU** Прибор для шиномонтажа
**CZ** Montážní páka na pneumatiky
**HU** Gumiabroncs kar
**RO** Levier pt. roti
**FR** Cuillère à pneus
**IT** Leva per pneumatici
**ES** Desmontable para las llantas
**CN** 撬棒

380 mm | CrMo

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0811 | 380 | 10/50 |

**EN** Paint thickness tester
**PL** Miernik grubości lakieru
**DE** Lackdickenmessgerät
**RU** Толщиномер лакокрасочного покрытия
**CZ** Měřič tloušťky laku
**HU** Rétegvastagság mérő
**RO** Tester pt. grosime vopsea
**FR** Testeur d'épaisseur de peinture
**IT** Misuratore di spessore vernice
**ES** Medidor de espesor de recubrimiento
**CN** 油漆测厚仪

ALUMINUM ALUMINIUM | STEEL STAL | 0-1.3 mm | 0.1 μm | +/– 3% | 2x AAA

| YATO | |
|---|---|
| YT-72900 | 60 |

EN Rectangular telescopic inspection mirror
PL Lusterko inspekcyjne
DE Teleskop Inspektionsspiegel
RU Зеркало инспекционное телескопическое
CZ Zrcátko kontrolní teleskopické
HU Vizsgáló tükör, teleszkópos nyéllel
RO Oglinda telescopica pt. inspectie
FR Miroir d'inspection
IT Telescopio ispezione specchietto
ES Espejo rectangular telescópico de inspecciónn
CN 可伸缩矩形检测镜

285-770 mm | 50x90 mm | TELESCOPIC HANDLE / UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | |
|---|---|
| YT-0660 | 12/144 |

EN LED lighted telescopic inspection mirror
PL Lusterko inspekcyjne z lampką
DE Prüfspiegel mit Beleuchtung
RU Зеркало досмотровое с подсветкой
CZ Inspekční zrcadélko s lampou
HU Vizsgáló tükör, lámpával
RO Oglindă pt. inspecţie cu lampă
FR Miroir d'inspection avec lampe
IT Specchio di ispezione con lampada
ES Espejo de control con lámpara
CN 带灯检测镜

255-950 mm | ⌀ 54 mm | LED LIGHT DIODA | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-0663 | 10/100 |

EN Telescopic magnetic pick up tool
PL Chwytak teleskopowy z magnesem
DE Teleskop magnet Heber
RU Захват магнитный телескопический
CZ Patka teleskopická magnetická
HU Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
FR Capteur magnétique
IT Telescopio magnete
ES Herramienta levantadora magnética, telescópica
CN 可伸缩捡拾器

200-840 mm | max 2 kg | TELESCOPIC HANDLE / UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | |
|---|---|
| YT-0661 | 12/144 |

EN Telescopic magnetic pick up tool
PL Chwytak teleskopowy z magnesem
DE Teleskop magnet Heber
RU Захват магнитный телескопический
CZ Patka teleskopická magnetická
HU Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
FR Capteur magnétique
IT Telescopio magnete
ES Herramienta levantadora magnética, telescópica
CN 带灯可伸缩捡拾器

190-800 mm | TELESCOPIC HANDLE / UCHWYT TELESKOPOWY | LED LIGHT DIODA

| YATO | |
|---|---|
| YT-06611 | 12/144 |

EN 3 in 1 pick up tool
PL Zestaw do podnoszenia 3 w 1
DE 3 in 1 Hebeset
RU Подъемный набор 3 в 1
CZ Zvedací sada 3 v 1
HU 3 az 1-ben felszedő készlet
RO Dispozitiv 3 in 1 pt. recuperat
FR Kit de levage 3 en 1
IT Kit per sollevamento 3 in 1
ES Kit de elevación 3 en 1
CN 带灯捡拾器

3 in 1 / 3 w 1 | 585 mm | FLEXIBLE HANDLE / ELASTYCZNY UCHWYT | LED LIGHT DIODA | 3x LR1130

| YATO | |
|---|---|
| YT-06613 | 10/60 |

EN Magnetic sweeper
PL Miotła magnetyczna
DE Magnetbesen
RU Магнитная метла
CZ Magnetický smeták
HU Mágneses seprű
RO Matura magnetica
FR Balayeuse magnétique
IT Scopa magnetica
ES Barredora magnética
CN 手推轮式磁力吸铁器

12-22 kG | FERRITE / FERRYTOWY | Al

EN Telescopic magnetic pick up tool
PL Chwytak teleskopowy z magnesem
DE Teleskop magnet Heber
RU Захват магнитный телескопический
CZ Patka teleskopická magnetická
HU Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
FR Capteur magnétique
IT Telescopio magnete
ES Herramienta levantadora magnética, telescópica
CN 可伸缩磁性捡拾器

590-990 mm | ⌀ 82 mm | max 22.5 kg | TELESCOPIC HANDLE / UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0860 | 590-990 | 6/24 |

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-17400 | 450x75x101 | 2 |
| YT-17401 | 600x75x101 | 2 |

EN Telescopic pick up and mirror set
PL Zestaw inspekcyjny: lusterko + chwytak
DE Inspektionssatz: Spiegel + Greifer
RU Проверочный набор + держатель и зеркальце
CZ Inspekční souprava: zrcadlo + držák
HU Teleszkópos ellenőrző készlet
RO Set control: oglindă + telescop magnetic
FR Kit miroir + grappin
IT Set per ispezione: specchio + supporto
ES Juego de inspección: espejo + cuchara de mordazas
CN 检测镜、捡拾器组套

4 PCS | 170-640 mm | 240-940 mm | max 0.5 kg 1.5 kg | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | |
|---|---|
| YT-0662 | 10/40 |

EN Inspection set
PL Zestaw inspekcyjny
DE Inspektionsset
RU Инспекционный набор
CZ Inspekční sada
HU Teleszkópos ellenőrző készlet
RO Set de inspecție
FR Jeu d'inspection
IT Strumenti d'ispezione
ES Juego herramientas inspección
CN 套磁性伸缩捡拾器

5 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | FLEXIBLE HANDLE ELASTYCZNY UCHWYT | LED | 2x CR2032 | 4x LR44

| YATO | |
|---|---|
| YT-06622 | 48 |

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tavă magnetică
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja magnética
CN 磁性工具盘

Ø 110 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-08295 | 12/48 |

Ø 150 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-0830 | 12/48 |

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tavă magnetică
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja magnética
CN 磁性工具盘

152x68 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-08312 | 48 |

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tavă magnetică
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja magnética
CN 磁性工具盘

350x150 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-0831 | 6/12 |

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tavă magnetică
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja magnética
CN 磁性工具盘

Ø 110 mm | 0.10 T (TESLA)

| YATO | |
|---|---|
| YT-08304 | 24 |

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tavă magnetică
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja magnética
CN 磁性工具盘

Ø 150 mm | 0.10-0.12 T (TESLA)

| YATO | |
|---|---|
| YT-08305 | 20 |

EN Magnetic parts tray
PL Miska magnetyczna
DE Magnetschale
RU Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
HU Mágneses tálca
RO Tavă magnetică
FR Bol magnétique
IT Ciotola magnetica
ES Bandeja magnética
CN 磁性工具盘

2 PCS | Ø 108 mm | Ø 150 mm | 0.10 T (TESLA)

| YATO | |
|---|---|
| YT-08302 | 6/24 |

EN Magnetic parts tray
PL Sortownik magnetyczny
DE Magnet-Sortierbox
RU Сортировщик
CZ Magnetický třídič
HU Mágneses rendszerező
RO Tava magnetica pt. piese
FR Rangement compartimenté magnétique
IT Separatore magnetico
ES Clasificador magnético
CN 磁力盘

190x120 x34 mm | PVC

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-08320 | | 48 |

EN Magnetic tool holder
PL Listwa magnetyczna
DE Magnet Werkzeughalter
RU Магнитная рейка
CZ Magnetický držák nářadí
HU Mágneses tartó
RO Suport magnetic
FR Barre et porte outil magnétique
IT Striscia magnetica
ES Bandeja de accesorios magnética
CN 磁性工具架

max 13 kg

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-0835 | | 4/16 |

EN Magnetic wristband
PL Opaska magnetyczna
DE Magnetisches Armband
RU Магнитный браслет
CZ Magnetický náramek pro kutily
HU Mágneses karkötő
RO Manșetă magnetică
FR Bracelet magnétique
IT Braccialetto magnetico
ES Pulsera magnética
CN 磁性腕带

340 mm | 2 POCKETS KIESZENIE | HOOK FASTENER RZEP | NYLON | x5

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-74050 | 340 | 50 |

EN Magnetic wristband
PL Opaska magnetyczna
DE Magnetisches Armband
RU Магнитный браслет
CZ Magnetický náramek pro kutily
HU Mágneses karkötő
RO Manșetă magnetică
FR Bracelet magnétique
IT Braccialetto magnetico
ES Pulsera magnética
CN 磁性腕带

310 mm | HOOK FASTENER RZEP | NYLON | x5

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-74051 | 310 | 50 |

EN Magnetic screwdriver rack
PL Uchwyt magnetyczny na wkrętaki
DE Magnetische Halterung für Schraubendreher
RU Магнитный держатель для отверток
CZ Magnetický držák šroubováků
HU Mágneses csavarhúzó tartó
RO Raft magnetic pt. surubelnite
FR Mandrin magnétique pour tournevis
IT Supporto magnetico per punte
ES Soporte magnético para destornilladores
CN 磁性螺丝刀架

350 mm | x9 | ABS

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08353 | 350 | 6/24 |

EN Magnetic holder for tools
PL Uchwyt magnetyczny na narzędzia
DE Magnethalter für Schlagschrauber
RU Магнитный держатель для ударного гайковерта
CZ Magnetický držák nářadí
HU Mágneses tartó
RO Suport magnetic pt. scule pneumatice
FR Support magnétique pour outils pneumatiques
IT Fissaggio magnetico per chiave ad impulsi pneumatica
ES Soporte magnético para llave de impacto
CN 磁性喷枪架

max 15 kg

EN Magnetic pliers rack
PL Uchwyt magnetyczny na narzędzia
DE Magnetischer Werkzeughalter
RU Магнитный держатель для инструментов
CZ Magnetický držák na nářadí
HU Mágneses szerszámtartó
RO Raft magnetic pt. scule
FR Fixation magnétique pour outils
IT Supporto magnetico per attrezzi
ES Soporte magnético para herramientas
CN 磁性钳子架

350 mm | x9 | ABS

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08354 | 350 | 6/24 |

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-08707 | | 5/10 |

**EN** Workshop seat
**PL** Taboret warsztatowy
**DE** Werkstatt-Sitz
**RU** Табурет рабочий
**CZ** Dílenský taburet
**HU** Műhely zsámoly
**RO** Taburet atelier
**FR** Tabouret d'atelier
**IT** Sgabello da officina
**ES** Taburete de taller
**CN** 修车凳

450x270 x350 mm | max 140 kg | 360° 4x

| YATO | |
|---|---|
| YT-08792 | 1 |

**EN** Workshop seat with drawers
**PL** Taboret warsztatowy z szufladami
**DE** Werkstatthocker mit Schubladen
**RU** Табурет для мастерской с выдвижными ящиками
**CZ** Stolička do dílny se zásuvkami
**HU** Műhelyszék fiókokkal
**RO** Taburet atelier cu sertare
**FR** Tabouret d'atelier avec tiroirs
**IT** Sgabello da officina con cassetti
**ES** Taburete de taller con cajones
**CN** 双抽屉修车凳

530x470 x360 mm | 2x | max 150 kg | 360° 4x | 2x BRAKE HAMULEC

| YATO | |
|---|---|
| YT-08790 | 1 |

**EN** Workshop seat with drawer
**PL** Taboret warsztatowy z szufladą
**DE** Werkstatthocker mit Schublade
**RU** Табурет для мастерской с выдвижным ящиком
**CZ** Stolička do dílny se zásuvkou
**HU** Műhelyszék fiókkal
**RO** Taburet atelier cu sertar
**FR** Tabouret d'atelier avec un tiroir
**IT** Sgabello da officina con un cassetto
**ES** Taburete de taller con cajón
**CN** 轻型修车凳

440x360 x390 mm | 1x | max 150 kg | 360° 4x

| YATO | |
|---|---|
| YT-08791 | 2 |

**EN** Adjustable roller stool with drawers
**PL** Siedzisko warsztatowe z szufladami
**DE** Werkstatt-Sitz mit Schubladen
**RU** Сиденье для мастерской с выдвижными ящиками
**CZ** Sedátko do dílny se zásuvkami
**HU** Műhelyszék fiókokkal
**RO** Scaun atelier reglabil
**FR** Siège d'atelier avec tiroirs
**IT** Seggiolino da officina con cassetti
**ES** Silla de taller con cajones
**CN** 重型方形修车凳

380x380 x450-560 mm | 3x | max 150 kg | 360° 4x

| YATO | |
|---|---|
| YT-08795 | 1 |

**EN** Adjustable workshop seat
**PL** Siedzisko warsztatowe teleskopowe
**DE** Werkstatthocker, teleskopisch
**RU** Сиденье для мастерской
**CZ** Nastavitelné dílenské sedátko
**HU** Teleszkópos műhely zsámoly
**RO** Scaun atelier reglabil
**FR** Tabouret d'atelier télescopique
**IT** Sgabello da officina regolabile
**ES** Taburete de taller neumático
**CN** 修车凳

420x420 x410-550 mm | max 140 kg | 360° 4x



| YATO | |
|---|---|
| YT-08793 | 1 |

**EN** Workshop creeper
**PL** Leżanka warsztatowa
**DE** Werkstatt-Liege
**RU** Лежак ремонтный
**CZ** Montážní lehátko
**HU** Fekpad gurulós
**RO** Targă service
**FR** Chariot de visite
**IT** Lettino sottomacchina
**ES** Camilla para mecánico
**CN** 修车躺板

100 cm | 6x

| YATO | |
|---|---|
| YT-0880 | 1 |

**EN** Workshop creeper
**PL** Leżanka warsztatowa
**DE** Werkstatt-Liege
**RU** Лежак ремонтный
**CZ** Montážní lehátko
**HU** Fekpad gurulós
**RO** Targă service
**FR** Chariot de visite
**IT** Lettino sottomacchina
**ES** Camilla para mecánico
**CN** 修车躺板

91 cm | 120 kg | 150 kg | 6x

| YATO | |
|---|---|
| YT-08802 | 1 |

**EN** Kneeling mat
**PL** Mata pod kolana
**DE** Kniematte
**RU** Подставка для колен
**CZ** Podložka pod kolena
**HU** Térdalátét
**RO** Covoraş pt. genunchi
**FR** Tapis de protection des genoux
**IT** Tappetino per ginocchia
**ES** Alfombrilla para las rodillas
**CN** 跪垫

210x450 mm | 30 mm | EPE

| YATO | |
|---|---|
| YT-08280 | 40 |

**EN** Workshop mat set
**PL** Zestaw mat warsztatowych
**DE** Werkstattmatten
**RU** Пенные коврики для мастерской
**CZ** Pěnové podložky do dílny
**HU** Hab garázs szőnyegek
**RO** Covoraşe protecţie pardoseală
**FR** Jeu de tapis antidérapants
**IT** Set di stuoie per officina
**ES** Baldosas para taller
**CN** 地垫

6 PCS | 60x60 cm | max 12 mm | EVA

| YATO | |
|---|---|
| YT-08780 | 6 |

EN Automotive circuit tester
PL Wskaźnik elektryczny samochodowy
DE KFZ-Spannungsprüfer
RU Пробник автомобильный
CZ Automobilová zkoušečka napětí
HU Autós fázisceruza
RO Tester pt. circuite auto
FR Testeur de tension pour automobile
IT Cercafase per auto
ES Comprobador de voltaje para auto
CN 汽车测电笔

LED

6-24V | 90cm

6-12V | 90cm

3-48V | 2.7 m | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

| YATO | |
|---|---|
| YT-2865 | 25/250 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-2866 | 10/100 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-28667 | 25/100 |

EN Cloth cable wrap tape
PL Taśma parciana do wiązek kabli
DE Gewebeband für Kabelbäume
RU Лента холщевая для кабельных пучков
CZ Plátěná páska do kabelových svazků
HU Poliészter kábelköteg szalag
RO Banda panza pt. izolat cabluri
FR Ruban adhésif textile
IT Nastro di tela per cablaggi
ES Cinchas para haces de cables
CN 绒布线束胶带

HOT MELT GLUE KLEJ GORĄCO-TOPLIWY | NONWOVEN FABRIC WŁÓKNINA | °C -40 +105

| YATO | W [mm] | L [m] | ↔ [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-81500 | 19 | 15 | 0.3 | 10/200 |
| YT-81501 | 19 | 25 | 0.3 | 10/120 |

EN Number stamps
PL Znaczniki cyfrowe
DE Nummernstempel
RU Клейма цифровые
CZ Razidla číselná
HU Számbeütők
RO Poansoane cu cifre
FR Chiffres à frapper
IT Punzoni marcatori
ES Marcadores de números
CN 数字冲模

9 PCS | 0 - 9 NUMBERS NUMERY | HRC 50-55 | 1045 CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

| YATO | Digit height / Wysokość cyfr [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-6854 | 6 | 9 | 20 |
| YT-6855 | 8 | 9 | 18 |

EN Letter stamps
PL Znaczniki literowe
DE Buchstabenstempel
RU Клейма буквенные
CZ Razidla písmenová
HU Betűbeütők
RO Poansoane cu litere
FR Lettres à frapper
IT Punzoni marcatori
ES Marcadores de letras
CN 字母冲模

27 PCS | A-Z|& LETTERS LITERY | HRC 50-55 | 1045 CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

| YATO | Letter height / Wysokość liter [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-6862 | 6 | 27 | 12 |
| YT-6863 | 8 | 27 | 8 |

EN Lambda sensor thread chaser
PL Zestaw do naprawy gwintów sondy lambda
DE Lambdasonden-Gewinde-Reparatursatz
RU Набор для ремонта резьбы лямбды-зонда
CZ Sada na opravu závitu lambda sondy
HU Lambda szonda menetjavító készlet
RO Dispozitiv pt. rectificat filet sonda lambda
FR Jeu de réparation pour filetage de sonde lambda
IT Kit di riparazione per filettatura della sonda lambda
ES Herramienta de reparación de roscas de sonda lambda
CN 火星塞丝攻组套

M12 x1.25 | M18 x1.5 | HRC 50 | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA

| YATO | |
|---|---|
| YT-1756 | 12/96 |

EN Oxygen sensor thread repair kit
PL Zestaw do naprawy gwintów sondy lambda
DE Lambdasonden-Gewinde-Reparatursatz
RU Ремкомплект резьбы лямбда-зонда
CZ Sada na opravu závitu lambda sondy
HU Lambda szonda menetjavító készlet
RO Kit de reparare filet senzor de oxigen
FR Jeu de réparation pour filetage de sonde lambda
IT Kit di riparazione per filettatura della sonda lambda
ES Juego de reparacion de roscas de sonda lambda
CN 套螺纹修复工具

12 PCS | M18 x1.5 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



| YATO | |
|---|---|
| YT-17562 | 20 |

EN Oil pan thread repair set
PL Zestaw naprawczy korków do miski olejowej
DE Reparatursatz für Verschlußstopfen von Ölwannen
RU Набор для ремонта масляных пробок
CZ Souprava na opravu vypouštěcích šroubů olejových van
HU Olajteknő-csavar javítókészlet
RO Set pt. reparare buşoane baie de ulei
FR Kit de réparation de bouchons de vidange d'huile
IT Set per riparazione dei tappi della coppa olio
ES Juego de reparación para tapón de cárter de aceite
CN 油底壳螺丝修复工具

64 PCS | CrMo

M13, M15, M17, M20;
M13, M15, M17, M20 (x5 PCS);
13, 15, 17, 20 mm (x10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-1757 | 5 |

**EN** Oil pan thread repair set
**PL** Zestaw naprawczy korków do miski olejowej
**DE** Reparatursatz für Verschlußstopfen von Ölwannen
**RU** Набор для ремонта масляных пробок
**CZ** Souprava na opravu vypouštěcích šroubů olejových van
**HU** Olajteknő-csavar javítókészlet
**RO** Set pt. reparare buşoane baie de ulei
**FR** Kit de réparation de bouchons de vidange d'huile
**IT** Set per riparazione dei tappi della coppa olio
**ES** Juego de reparación para tapón de cárter de aceite
**CN** 油底壳螺丝修复工具

7 PCS

| YATO | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|
| YT-17567 | M11x1.5 mm | 10/40 |
| YT-17571 | M13x1.5 mm | 10/40 |
| YT-17568 | M14x1.25mm | 10/40 |
| YT-17572 | M15x1.5 mm | 10/40 |
| YT-17573 | M17x1.5 mm | 10/40 |
| YT-17569 | M18x1.5mm | 10/40 |
| YT-17574 | M20x1.5mm | 10/40 |
| YT-17575 | M22x1.5mm | 10/40 |

**EN** Oil pan thread repair set
**PL** Zestaw naprawczy korków do miski olejowej
**DE** Reparatursatz für Verschlußstopfen von Ölwannen
**RU** Набор для ремонта масляных пробок
**CZ** Souprava na opravu vypouštěcích šroubů olejových van
**HU** Olajteknő-csavar javítókészlet
**RO** Set pt. reparare buşoane baie de ulei
**FR** Kit de réparation de bouchons de vidange d'huile
**IT** Set per riparazione dei tappi della coppa olio
**ES** Juego de reparación para tapón de cárter de aceite
**CN** 油底壳螺丝修复工具

114 PCS GCr15

M13x1.25, M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M20x1.5, M22x1.5; GCr15;
M13x1.25, M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M20x1.5, M22x1.5 (x6 PCS); A3;
13 mm (24 PCS), 15, 17, 20, 22 mm (x12 PCS); Al

| YATO | |
|---|---|
| YT-17565 | 5 |

**EN** Thread repair set
**PL** Zestaw do naprawy gwintów
**DE** Gewinde-Reparatur-Satz
**RU** Набор для ремонта резьбы
**CZ** Sada na opravu závitů
**HU** Menetjavító készlet
**RO** Set pt. reparat filete
**FR** Kit de réparation de filetage
**IT** Kit di riparazione per filettature
**ES** Juego para reparar roscas
**CN** 螺纹修复组套

88 PCS HSS 4341 SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Dimensions / Wymiary | |
|---|---|---|
| YT-1769 | M6x1x10.8 mm, M8x1.25x10.8 mm, M10x1.5x13.5 mm | 5/10 |

**EN** Thread repair set
**PL** Zestaw do naprawy gwintów
**DE** Gewinde-Reparatur-Satz
**RU** Набор для ремонта резьбы
**CZ** Sada na opravu závitů
**HU** Menetjavító készlet
**RO** Set pt. reparat filete
**FR** Kit de réparation de filetage
**IT** Kit di riparazione per filettature
**ES** Juego para reparar roscas
**CN** 螺纹修复组套

131 PCS HSS 4341 SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Dimensions / Wymiary | |
|---|---|---|
| YT-1763 | M5x0.8x6.7 mm, M6x1x10.8 mm, M8x1.25x10.8 mm, M10x1.5x13.5 mm, M12x1.75x16.3 mm | 5/10 |

**EN** Wire threads
**PL** Wkłady spiralne do naprawy gwintów
**DE** Gewindeeinsätze für Gewindereparatur
**RU** Спиральные вставки для ремонта резьбы
**CZ** Spirálové vložky na opravu závitů
**HU** Menetjavító betétek
**RO** Inserţie spiralată pt. reparare filete
**FR** Inserts de réparation de filetage
**IT** Inserti a spirale per riparazione filettatura
**ES** Insertos para reparación de roscas
**CN** 螺纹套

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Dimensions / Wymiary | pcs / szt. | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|
| YT-1764 | M5x0.8x6.7 mm | 20 | YT-1763, YT-17631 | 40/200 |
| YT-1765 | M6x1x10.8 mm | 20 | YT-1763, YT-17632, YT-1769 | 200 |
| YT-1766 | M8x1.25x10.8 mm | 20 | YT-1763, YT-17633, YT-1769 | 50/200 |
| YT-176821 | M10x1x15 mm | 15 | YT-17682 | 200 |
| YT-176831 | M10x1.25x15 mm | 15 | YT-17683 | 200 |
| YT-1767 | M10x1.5x13.5 mm | 15 | YT-1763, YT-17634, YT-1769 | 200 |

| YATO | Dimensions / Wymiary | pcs / szt. | For / Dla | |
|---|---|---|---|---|
| YT-176841 | M12x1.25x18 mm | 10 | YT-17684 | 200 |
| YT-176851 | M12x1.5x18 mm | 10 | YT-17685 | 200 |
| YT-1768 | M12x1.75x16.3 mm | 10 | YT-1763, YT-17635 | 25/200 |
| YT-176861 | M14x1.25x21 mm | 10 | YT-17686 | 200 |
| YT-176871 | M14x1.5x21 mm | 10 | YT-17687 | 200 |

EN Thread repair set
PL Zestaw do naprawy gwintów
DE Gewinde-Reparatur-Satz
RU Набор для ремонта резьбы
CZ Sada na opravu závitů
HU Menetjavító készlet
RO Set pt. reparat filete
FR Kit de réparation de filetage
IT Kit di riparazione per filettature
ES Juego para reparar roscas
CN 螺纹修复组套

HSS 4241 4341
SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | Thread size / Rozmiar gwintu | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|
| YT-17631 | M5x0.8 mm | 30 | 20/40 |
| YT-17632 | M6x1.0 mm | 30 | 20/40 |
| YT-17633 | M8x1.25 mm | 30 | 20/40 |
| YT-17682 | M10x1.0mm | 30 | 20/40 |
| YT-17683 | M10x1.25 mm | 30 | 20/40 |
| YT-17634 | M10x1.5 mm | 30 | 20/40 |
| YT-17684 | M12x1.25mm | 20 | 20/40 |
| YT-17685 | M12x1.5mm | 20 | 20/40 |
| YT-17635 | M12x1.75mm | 30 | 20/40 |
| YT-17686 | M14x1.25mm | 15 | 10/30 |
| YT-17687 | M14x1.5mm | 15 | 10/30 |
| YT-17688 | M16x2.0 mm | 15 | 10 |

EN Spark plug thread repair set
PL Zestaw naprawczy gwintu świecy zapłonowej
DE Reparatursatz für Zündkerzengewinde
RU Набор для восстановления резьбы свечи зажигания
CZ Sada pro opravu závitu zážehové svíčky
HU Gyújtógyertya menetjavító készlet
RO Set reparat filet bujie
FR Kit de réparation du filetage de bougie d'allumage
IT Kit di riparazione per cavi di candele di accensione
ES Kit de reparación para rosca de bujía de encendido
CN 火花塞螺纹修复工具

5 PCS | M14 x1.25 | M16 x1.25

Rethreader tap / Gwintownik: M16x1.25; Spark plug inserts / Wkładki gwintowane: M14x1.25 (10, 11, 13, 19 mm)

| YATO | |
|---|---|
| YT-17582 | 12/96 |

EN Spark plug thread cleaner
PL Przyrząd do naprawy gniazda świecy iskrowej
DE Zündkerzen-Gewindereiniger mit Dichtsitzfräser
RU Инструмент для восстановления резьбы свечей зажигания
CZ Nástroj pro čištění závitu zapalovacích svíček
HU Gyújtógyertya menettisztító
RO Curăţător pt. filet bujii
FR Outil de nettoyage pour filetage de bougies
IT Utensile per la pulizia delle filettature delle candele
ES Limpiador especial de roscas de bujías
CN 火花塞螺纹清洁器

M14 x1.25

| YATO | |
|---|---|
| YT-17720 | 40/160 |

EN Spark plug thread repair set
PL Zestaw naprawczy gwintu świecy zapłonowej
DE Reparatursatz für Zündkerzengewinde
RU Набор для восстановления резьбы свечи зажигания
CZ Sada pro opravu závitu zážehové svíčky
HU Gyújtógyertya menetjavító készlet
RO Set reparat filet bujie
FR Kit de réparation du filetage de bougie d'allumage
IT Kit di riparazione per cavi di candele di accensione
ES Kit de reparación para rosca de bujía de encendido
CN 火花塞螺纹修复工具

16 PCS | M14 x1.25 | 11.5 mm | M16 x1.25 | 17.5 mm

Rethreader tap / Gwintownik: M16x1.25; Spark plug inserts / Wkładki gwintowane: M14x1.25 (15 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-17580 | 20 |

EN Spark plug thread repair set
PL Zestaw naprawczy gwintu świecy zapłonowej
DE Reparatursatz für Zündkerzengewinde
RU Набор для восстановления резьбы свечи зажигания
CZ Sada pro opravu závitu zážehové svíčky
HU Gyújtógyertya menetjavító készlet
RO Set reparat filet bujie
FR Kit de réparation du filetage de bougie d'allumage
IT Kit di riparazione per cavi di candele di accensione
ES Kit de reparación para rosca de bujía de encendido
CN 火花塞螺纹修复工具

25 PCS | M14 x1.25 | 10 mm | 15 mm | 3/8" 9.5 mm | HSS

| YATO | |
|---|---|
| YT-17581 | 10 |

EN Internal spark plug thread chaser set
PL Zestaw gwintowników do świec
DE Nachschneider-Set für Zündkerzen-Gewinde
RU Набор метчиков резьбы под свечи накаливания
CZ Sada na opravu závitů zapalovacích svíček
HU Gyújtógyertya menetjavító készlet
RO Set pt. refăcut filete bujii incandescente
FR Set de tarauds pour filetage de bougie d'allumage
IT Kit di maschi per candele
ES Juego de machos rosca para bujías
CN 火花塞螺纹修复工具

7 PCS | LONG DŁUGIE | CrMo

M8 x 1.0 x 115 mm, M10 x 1.0 x 115 mm, M12 x 1.25 x 135 mm, M12 x 1.25 x 260 mm, M14 x 1.25 x 130 mm, M14 x 1.25 x 260 mm, M18 x 1.5 x 80 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-17708 | 10 |

EN Brake calliper guide bolt repair tool set
PL Zestaw naprawczy prowadnic zacisków hamulcowych
DE Reparatursatz für Bremssattelführungen
RU Набор для ремонта направляющих тормозного суппорта
CZ Sada pro opravu vodítek brzdových třmenů
HU Féknyereg vezetőpersely szerelő készlet
RO Set pt. repararea ghidaj etrier
FR Kit de réparation pour les guides d'étrier de frein
IT Kit di riparazione per guide di scorrimento delle pinze di freni
ES Kit de reparación para guías de mordazas de freno
CN 刹车卡钳螺栓修复工具

12 PCS | M10 x1.25 | HSS | VAG | FORD OPEL

Ford, Opel, VAG

| YATO | |
|---|---|
| YT-17588 | 20 |

**EN** Spark plug thread chaser
**PL** Zestaw do naprawy gwintów świec
**DE** Stopfengewinde-Reparaturset
**RU** Набор для ремонта резьбы свечей
**CZ** Sada na opravu závitů svíček
**HU** Gyertyamenet javító készlet
**RO** Set pt. curăţat filet bujie
**FR** Kit de réparation pour filet de bougies d'allumage
**IT** Kit per riparazione di filettature di candele
**ES** Kit de reparación de roscas de bujía
**CN** 火星塞丝攻组套

2 PCS | M10x1.0 M12x1.25 M14x1.5 M18x1.5 | 21 mm | HRC 50

| YATO | |
|---|---|
| YT-17697 | 16/64 |

**EN** Glow plug threads repair kit
**PL** Zestaw naprawczy gwintów świec żarowych
**DE** Reparatursatz für Glühkerzengewinde
**RU** Набор для ремонта резьбы свечи накаливания
**CZ** Sada pro opravu závitů žhavicích svíček
**HU** Izzítógyertya menetjavító készlet
**RO** Set de reparare filete bujii incandescente
**FR** Kit de réparation pour les filetages des bougies de préchauffage
**IT** Kit di riparazione filettature candelette
**ES** Kit de reparación para roscas de bujías de calentamiento
**CN** 预热塞修理工具

68 PCS | GCr15



Included / W zestawie: reamers / rozwiertaki: M8x1.0, M9x1.0, M10x1.0, M10x1.25, M12x1.25; threaded sleeves / tuleje gwintowane: M8x1.0 (11 mm), M9x1.0 (11 mm), M10x1.25 (12 mm), M10x1.0 (12 mm), M10x1.0 (19 mm), M12x1.25 (12 mm), M12x1.25 (19 mm), M12x1.25 (26 mm) (x5 PCS); taps for threaded sleeves / przyrządy do instalacji wkładek (5 PCS); screws / śruby prowadzące (8 PCS); taps for rethreading the original thread / gwintowniki do poprawy gwintów (5 PCS); taps for new thread / gwintowniki nadwymiarowe (5 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-17711 | 5 |

**EN** Rethread tool kit set
**PL** Zestaw do naprawy gwintów śrub i nakrętek
**DE** Gewindereparatursatz für Schrauben und Mutter
**RU** Комплект для ремонта резьбы на винтах и гайках
**CZ** Sada pro opravu závitů na šroubech a maticích
**HU** Csavarok és anyák meneteinek javítására szolgáló készlet
**RO** Kit pt. reparat filete
**FR** Kit de réparation de filetage
**IT** Kit di riparazione delle filettature viti e dadi
**ES** Kit de repración de roscas en tornillos y tuercas
**CN** 螺纹修复工具组套

15 PCS | METRIC METRYCZNY

Metric thread file pitches / Pilnik do naprawy gwintów: 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0 mm; Rethreader dies / Narzynki: 6x1.00, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.50, 12x1.25, 12x1.50, 12x1.75 mm; Rethreader taps / Gwintowniki: 6x1.00, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.50, 12x1.25, 12x1.50, 12x1.75 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-17705 | 20 |

**EN** Glow plug threads repair kit
**PL** Zestaw naprawczy gwintów świec żarowych
**DE** Reparatursatz für Glühkerzengewinde
**RU** Набор для ремонта резьбы свечи накаливания
**CZ** Sada pro opravu závitů žhavicích svíček
**HU** Izzítógyertya menetjavító készlet
**RO** Set de reparare filete bujii incandescente
**FR** Kit de réparation pour les filetages des bougies de préchauffage
**IT** Kit di riparazione filettature candelette
**ES** Kit de reparación para roscas de bujías de calentamiento
**CN** 预热塞修理工具

33 PCS | M8 x1.0 | M10 x1.0 | M10 x1.25 | M12 x1.25

Included / W zestawie: reamers / rozwiertaki: M8x1.0, M10x1.0, M10x1.25, M12x1.0, M12x1.25, M14x1.25; threaded sleeves / tuleje gwintowane: M8x1.0, M10x1.0, M10x1.25, M12x1.25 (x5 PCS); screws / śruby prowadzące (3 PCS); taps for rethreading the original thread / gwintowniki do poprawy gwintów (2 PCS); handle / uchwyt

| YATO | |
|---|---|
| YT-17710 | 10 |

**EN** Brake thread repair set
**PL** Zestaw naprawczy gwintów zacisku hamulcowego
**DE** Gewindereparatursatz für Bremssattel
**RU** Комплект для ремонта резьбы суппорта тормоза
**CZ** Sada na opravu závitů brzdového třmenu
**HU** Féknyereg menetjavító készlet
**RO** Set reparat filete etrier frână
**FR** Kit de réparation pour filetages d'étriers de frein
**IT** Kit di riparazione per filettature di pinze di freni
**ES** Kit de reparación de roscas para pinzas de freno
**CN** 刹车螺纹修复工具

16 PCS | M9 x1.25 | HSS

Ford, Opel, VAG

| YATO | |
|---|---|
| YT-17700 | 10 |

**EN** Metric thread file
**PL** Pilnik do gwintów metrycznych
**DE** Gewindefeile für metrische Gewinde
**RU** Напильник для реставрации метрической резьбы
**CZ** Pilník na opravu metrických závitů
**HU** Metrikus menetreszelő
**RO** Pila pt. filet metric
**FR** Fichier pour filetages métriques
**IT** Lima per filetti metrici
**ES** Lima para roscas métricas
**CN** 修复锉

40Cr

File pitches / Skoki pilnika: 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-17590 | 10/50 |

EN Axle spindle rethreading set
PL Zestaw do naprawy gwintów półosi
DE Gewinde-Reparatursatz für Antriebswellen
RU Набор для восстановления резьбы оси шруса
CZ Souprava k opravě závitů hnacích hřídelí
HU Fötengely menetjavító készlet
RO Trusa pt. reparat filetele la planetare
FR Kit réparation filetage arbre de transmission
IT Kit di ripristino di filetti dei semiassi
ES Juego de roscado de husillo de eje
CN 传动轴螺杆修复组套

8 PCS | 5/4" 32 mm

M24x1.5, M24x2.0, M22x1.0, M22x1.5, M20x1.25, M20x1.5, 3/4"x20 UNEF, 13/16"x20 UNEF

| YATO | |
|---|---|
| YT-17695 | 20 |

EN Axle spindle rethreading set
PL Zestaw do naprawy gwintów półosi
DE Gewinde-Reparatursatz für Antriebswellen
RU Набор для восстановления резьбы оси шруса
CZ Souprava k opravě závitů hnacích hřídelí
HU Fötengely menetjavító készlet
RO Trusa pt. reparat filetele la planetare
FR Kit réparation filetage arbre de transmission
IT Kit di ripristino di filetti dei semiassi
ES Juego de roscado de husillo de eje
CN 传动轴螺杆修复组套

10 PCS | 40Cr | CrV 50BV30

M20x1.25, M20x1.50, M22x1.00, M22x1.50, M24x1.50, M24x2.00, 13/16"x20 UNEF, 3/4"x20 UNEF; 40Cr;
27 mm; CrV 50BV30

| YATO | |
|---|---|
| YT-17605 | 10 |

EN Wheel stud thread repair kit
PL Zestaw do naprawy gwintów śrub kół
DE Gewinde-Reparatur-Satz für Radbolzen
RU Набор для восстановления резьбы шпилек колес
CZ Sada na opravu závitů šroubů kol
HU Kerékcsavar menetjavító készlet
RO Kit pt. reparat filete roți
FR Kit de réparation de filetages des boulons de roue
IT Kit di riparazione filetti per viti delle ruote
ES Juego de reparación de roscas de tornillos de ruedas
CN 轮轴螺纹修复工具组套

8 PCS | METRIC METRYCZNY

M12x1.25, M12x1.5, M14x1.5;
M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.5;
24 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-17595 | 20 |

EN Internal and external thread chaser set
PL Zestaw do naprawy gwintów zewnętrznych i wewnętrznych
DE Außen- und Innengewinde-Reparaturset
RU Комплект для ремонта наружной и внутренней резьбы
CZ Sada na opravu vnitřních a vnějších závitů
HU Külső- és belső menetjavító készlet
RO Set pt. reparat filet intern și exterior
FR Jeu de réparation pour filetage externe et interne
IT Set per riparazione della filettatura interna ed esterna
ES Juego de reparación para roscas interiores y exteriores
CN 反向轮轴修理工具

9 PCS | 40Cr

M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M22x1.5, M24x1.5, M27x2.2, M30x1.5; 40Cr

| YATO | |
|---|---|
| YT-17600 | 10 |



EN Injector clamping bolt thread repair kit
PL Zestaw naprawczy do gwintów śrub mocujących wtryskiwacze
DE Gewinde-Reparatur Satz für Injektor-Befestigungsschraube
RU Набор для ремонта резьбы крепежных винтов форсунок
CZ Sada na opravu závitů upevňovacích šroubů vstřikovače
HU Menetjavító készlet befecskendezők rögzítőcsavarjaihoz
RO Kit de reparare a filetului de strângere a injectorelor
FR Kit de réparation filetage pour vis de fixation injecteur
IT Kit per riparazione di filettature delle viti di fissaggio per iniettori
ES Kit de reparación de roscas de tornillos de fijación de inyectores
CN 喷油器夹紧螺栓螺纹修复

10 PCS | MERCEDES | M6X1 | HSS

| YATO | |
|---|---|
| YT-06036 | 10 |

EN Pressure gauge
PL Wskaźnik ciśnienia
DE Druckanzeige
RU Манометр
CZ Tlakomer
HU Nyomásmérő
RO Manometru
FR Manomètre
IT Manometro
ES Manómetor
CN 压力计

0-15 bar | 0-220 psi | 140 mm | FOR TRUCKS DO AUT CIĘŻAROWYCH

| YATO | |
|---|---|
| YT-24301 | 25/100 |

**EN** Foot pump with gauge
**PL** Pompka nożna z manometrem
**DE** Fusspumpe
**RU** Насос ножный с манометром
**CZ** Nožní pumpa s manometrem
**HU** Lábpumpa nyomásmérővel
**RO** Pompă de picior cu manometru
**FR** Pompe à pied avec manomètre
**IT** Pompa a pedale con manometro
**ES** Bomba de pierna con manometro
**CN** 打气筒

0.7 MPa (max.)

| YATO | |
|---|---|
| YT-7349 | 10 |

**EN** Foot pump with gauge
**PL** Pompka nożna z manometrem
**DE** Fusspumpe
**RU** Насос ножный с манометром
**CZ** Nožní pumpa s manometrem
**HU** Lábpumpa nyomásmérővel
**RO** Pompă de picior cu manometru
**FR** Pompe à pied avec manomètre
**IT** Pompa a pedale con manometro
**ES** Bomba de pierna con manometro
**CN** 带压力表双管打气筒

0.7 MPa (max.) | TWIN PISTON PODWÓJNY TŁOK

| YATO | |
|---|---|
| YT-7350 | 10 |

**EN** Hand pump with manometer
**PL** Pompka słupkowa z manometrem
**DE** Hand-Luftpumpe mit Manometer
**RU** Насос ручной с манометром
**CZ** Pumpa s manometrem
**HU** Kézi pumpa manométerrel
**RO** Pompa de mana cu manometru
**FR** Pompe manuelle avec manomètre
**IT** Pompa verticale con manometro
**ES** Bomba de barrote con manometro
**CN** 直立式打氣筒 (機械錶)

0.8 MPa (max.) | 0-120 psi | 65 cm | UNIVERSAL DOUBLE HEAD UNIWERSALNA GŁOWICA PODWÓJNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-73521 | 3 |

**EN** Rechargeable air compressor
**PL** Kompresor bezprzewodowy
**DE** Kabelloser Kompressor
**RU** Беспроводной компрессор
**CZ** Bezdrátový kompresor
**HU** Vezeték nélküli kompresszor
**RO** Compresor de aer cu acumulator
**FR** Compresseur sans-fil
**IT** Compressore senza fili
**ES** Compresor inalámbrico
**CN** 充气泵

120 W | 1.0 MPa | 25 l/min | 11.1 V 2200mAh Li-Ion | 4h | 20min | USB CHARGING ŁADOWANIE | 25 cm | LED LIGHTING OŚWIETLENIE

Setups / Ustawienia: 3-150 psi, 0.2-10.3 bar, 20-995 kPa, 0.2-10.5 kg/cm²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82950 | 11.1 (3.7 x3) | 12 |

**EN** Car air compressor
**PL** Kompresor samochodowy
**DE** Auto-Kompressor
**RU** Автомобильный компрессор
**CZ** Automobilový kompresor
**HU** Autókompresszor
**RO** Compresor auto
**FR** Compresseur de voiture
**IT** Compressore d'auto
**ES** Compresor de coche
**CN** 车用充气泵

120 W | 1.0 MPa | 12V | 25 l/min | LCD | 60 cm | 3 m | LED

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-73470 | 120 | 12 |

EN Car air compressor
PL Kompresor samochodowy
DE Auto-Kompressor
RU Автомобильный компрессор
CZ Automobilový kompresor
HU Autókompresszor
RO Compresor auto
FR Compresseur de voiture
IT Compressore d'auto
ES Compresor de coche
CN 车用充气泵

180 W | 1.0 MPa | 12V | 40 l/min | 1 m | 3 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-73460 | 180 | 8 |

EN Car air compressor
PL Kompresor samochodowy
DE Auto-Kompressor
RU Автомобильный компрессор
CZ Automobilový kompresor
HU Autókompresszor
RO Compresor auto
FR Compresseur de voiture
IT Compressore d'auto
ES Compresor de coche
CN 车用充气泵

250 W | 1.0 MPa | 12V | 60 l/min | 5 m | 3 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-73462 | 250 | 4 |

EN Car air hose with quick coupler
PL Wąż z szybkozłączem do samochodów
DE Schlauch mit Schnellkupplung für Autos
RU Шланг с быстрым соединением для автомобилей
CZ Vzduchová hadice do auta s rychlospojkou
HU Gépkocsi tömlő gyorscsatlakozóval
RO Furtun aer cu conector rapid
FR Tuyau avec connecteur rapide pour voitures
IT Tubo con attacco rapido per auto
ES Manguera con conector rápido para automóviles
CN 车用空气软管

PVC

| YATO | L [m] | External diameter / Średnica zewnętrzna [mm] | Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-24270 | 8 | 10 | 6 | 8 |
| YT-24271 | 12 | 10 | 6 | 10 |
| YT-24272 | 18 | 10 | 6 | 7 |

EN Tire inflator hose
PL Wąż do pompowania kół
DE Reifen Inflator Schlauch
RU Шланг накачки колес
CZ Hadice pro nafukování kol
HU Kerékfújó tömlő
RO Furtun pt. umflarea anvelopelor
FR Tuyau pour gonfler les roues
IT Tubo per gonfiare le ruote
ES Manguera para inflar ruedas
CN 轮胎充气软管

PVC

| YATO | L [m] | External diameter / Średnica zewnętrzna [mm] | Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-24280 | 8 | 10 | 6 | 8 |
| YT-24281 | 12 | 10 | 6 | 10 |
| YT-24282 | 18 | 10 | 6 | 7 |

EN Water hose reel
PL Wąż wodny na zwijaku
DE Wasserschlauch-Trommel
RU Шланг на катушке
CZ Vodní hadice na navijáku
HU Tömlő dobbal
RO Tambur pt. furtun
FR Tuyau d'eau avec enrouleur
IT Avvolgitubo acqua
ES Manguera de agua con enrollador
CN 水软管卷盘

0.8 MPa (max.) | 15 m | ⌀11.5 mm | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

| YATO | |
|---|---|
| YT-24258 | 1 |

EN Water hose reel
PL Wąż wodny na zwijaku
DE Wasserschlauch-Trommel
RU Шланг на катушке
CZ Vodní hadice na navijáku
HU Tömlő dobbal
RO Tambur pt. furtun
FR Tuyau d'eau avec enrouleur
IT Avvolgitubo acqua
ES Manguera de agua con enrollador
CN 水软管卷盘

0.8 MPa (max.) | 25 m | ⌀11.5 mm | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

| YATO | |
|---|---|
| YT-24259 | 1 |

EN Water hose reel
PL Wąż wodny na zwijaku
DE Wasserschlauch-Trommel
RU Шланг на катушке
CZ Vodní hadice na navijáku
HU Tömlő dobbal
RO Tambur pt. furtun
FR Tuyau d'eau avec enrouleur
IT Avvolgitubo acqua
ES Manguera de agua con enrollador
CN 水软管卷盘

0.8 MPa (max.) | 35 m | ⌀11.5 mm | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | PVC

| YATO | |
|---|---|
| YT-24260 | 1 |

**EN** Air wedge
**PL** Poduszka montażowa
**DE** Luft Keil
**RU** Монтажная подушка
**CZ** Rozpínací montážní polštář
**HU** Emelőpárna
**RO** Perna de aer
**FR** Coussin élévateur
**IT** Cuscino di montaggio
**ES** Cojines elevadores
**CN** 门窗安装气囊

50 mm | TPU

| YATO | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|
| YT-67380 | 150x160 | 24 |
| YT-67381 | 165x150 | 48 |
| YT-67382 | 190x110 | 48 |
| YT-67383 | 270x130 | 48 |

**EN** Air pump wedge set
**PL** Zestaw poduszek montażowych
**DE** Montagekissen-Set
**RU** Набор монтажных подушек
**CZ** Rozpínací polštářky
**HU** Szerelőpárna készlet
**RO** Set perne de aer
**FR** Coussins d'air pour soulever
**IT** Set di cuscinetti gonfiabili per montaggio porte e finestre
**ES** Juego de bolsas de cuña de aire
**CN** 门窗安装气囊

3 PCS | 165x150 mm | 190x110 mm | 270x130 mm | 50 mm | max 135 kg | TPU

| YATO | |
|---|---|
| YT-67385 | 48 |

**EN** Tire rack
**PL** Stojak na koła
**DE** Reifenständer
**RU** Стойка для колес
**CZ** Stojan na pneumatiky
**HU** Keréktartó állvány
**RO** Suport pt. depozitare anvelope
**FR** Support pour roues
**IT** Supporto verticale per pneumatici
**ES** Soporte para llantas
**CN** 轮胎架

max 225 mm | max 100 kg (4x25)

| YATO | |
|---|---|
| YT-55690 | 1 |

**EN** Mobile tire rack
**PL** Mobilny stojak na koła
**DE** Mobiler Reifenständer
**RU** Мобильная стойка для хранения шин
**CZ** Pojízdný stojan na pneumatiky
**HU** Mobil keréktartó állvány
**RO** Suport mobil pt. depozitare anvelope
**FR** Support pour roues mobile
**IT** Supporto verticale mobile per pneumatici
**ES** Soporte para llantas móvil
**CN** 移动式轮胎挂架

max 225 mm | max 100 kg (4x25) | 4x BRAKE HAMULEC | 360° 4x

| YATO | |
|---|---|
| YT-55691 | 6 |

**EN** Parking lock
**PL** Blokada parkingowa
**DE** Parkplatzbügel
**RU** Барьер парковочный
**CZ** Parkovací zábrana
**HU** Parkolásgátló
**RO** Blocator parcare
**FR** Barrière de parking
**IT** Barriera di parcheggio
**ES** Barrera de aparcamiento
**CN** 驻车锁

| YATO | |
|---|---|
| YT-55740 | 4 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-55741 | 4 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-55744 | 4 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-55745 | 4 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-55749 | 4 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-55753 | 4 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-55756 | 4 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-55757 | 4 |

EN Oil jug
PL Nalewak warsztatowy
DE Ölkanne
RU Лейка пластиковая с крышкой
CZ Odměrka plastová - konev
HU Olajbetoltő kanna
RO Recipient ulei
FR Broc verseur avec couvercle
IT Serbatoio
ES Jarra con pitorro de aceite
CN 油壶

PE
FOR AUTOMOTIVE FLUIDS / DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
FLEXIBLE SPOUT / ELASTYCZNY LEJEK

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-06980 | 1 | 48 |
| YT-06983 | 3 | 40 |
| YT-06985 | 5 | 16 |

EN Oil jug
PL Nalewak warsztatowy
DE Ölkanne
RU Лейка пластиковая с крышкой
CZ Odměrka plastová - konev
HU Olajbetoltő kanna
RO Recipient ulei
FR Broc verseur avec couvercle
IT Serbatoio
ES Jarra con pitorro de aceite
CN 油壶

10 L
PE
FOR AUTOMOTIVE FLUIDS / DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-06987 | 10 | 8 |

EN Funnel
PL Lejek
DE Trichter
RU Воронка
CZ Nálevka
HU Tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
CN 漏斗

Ø 135 mm
PP

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0694 | 135 | 192 |

EN Funnel
PL Lejek
DE Trichter
RU Воронка
CZ Nálevka
HU Tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
CN 漏斗

Ø 120 mm
455 mm
PP

| YATO | L [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0693 | 455 | 120 | 48 |

EN Funnel
PL Lejek
DE Trichter
RU Воронка
CZ Nálevka
HU Tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
CN 漏斗

Ø 100 mm
PP

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0695 | 100 | 180 |

EN Funnel
PL Lejek
DE Trichter
RU Воронка
CZ Nálevka
HU Tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
CN 漏斗

Ø 240 mm
PP

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0696 | 240 | 48 |

EN Funnel
PL Lejek
DE Trichter
RU Воронка
CZ Nálevka
HU Tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
CN 漏斗

Ø 150 mm
PP

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0692 | 150 | 30 |

EN Funnel
PL Lejek
DE Trichter
RU Воронка
CZ Nálevka
HU Tölcsér
RO Pâlnie
FR Entonnoir
IT Imbuto
ES Embudo
CN 漏斗

Ø 280 mm
PP

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-0697 | 280 | 48 |

EN Oil funnel with handle
PL Lejek specjalny z uchwytem
DE Spezialtrichter mit Griff
RU Специальная воронка с ручкой
CZ Speciální trychtýř s rukojetí
HU Speciális tölcsér fogantyúval
RO Pâlnie pt. ulei cu maner
FR Entonnoir spécial avec poignée
IT Imbuto speciale con impugnatura
ES Embudo especial con soporte
CN 漏斗

Ø 20/125 mm
NYLON
PP

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-06972 | 20, 125 | 10/20 |

EN Manual car oil pump
PL Odsysarka ręczna do oleju
DE Manuelle Öl-Absaugpumpe
RU Ручной насос для откачки масла
CZ Ruční vakuová odsávačka oleje
HU Kézi olajleszívó pumpa
RO Pompă extracție ulei
FR Pompe à vide d'extraction d'huile
IT Aspiratore manuale per olio
ES Bomba manual para extracción de aceite
CN 手动抽油机

9 L
3 SUCTION PROBES / SONDY SSĄCE
FOR OIL / DO OLEJU

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07087 | 9 | 4 |

EN Waste oil storage container
PL Pojemnik zlewowy do oleju
DE Öl-Auffangkanister
RU Емкость для слива отработанного масла
CZ Nádoba na použitý olej
HU Fáradt olaj gyűjtő
RO Recipient colectare ulei
FR Bidon de collecte d'huile
IT Tanica per cambio olio
ES Bidón cambio de aceite
CN 积油壶

600x330 x110 mm
8 L
PE

| YATO | [l] | [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-06995 | 8 | 600x330x110 | 4 |

EN Mobile drainer with pump
PL Mobilna zlewarka z pompą
DE Mobile Ölauffangwanne mit Pumpe
RU Мобильная установка для слива отработанного масла с насосом
CZ Pojazdná vaňa na olej s čerpadlem
HU Mobil olajleeresztő tartály
RO Tava de ulei mobila cu pompa
FR Bac de vidange d'huile mobile avec pompe
IT Vaschetta di scarico olio portatile con pompa
ES Colector móvil de aceite usado con bomba
CN 接油车

65 L | 1110x700 x155 mm TANK ZBIORNIK | 185mm | 4x

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-07183 | 65 | 1 |

EN Oil drainer
PL Zlewarka do oleju
DE Öleinfüllanlage
RU Установка для сбора отработанного масла
CZ Sběrná nádoba na olej
HU Olajleeresztő tartály
RO Bazin recuperare ulei uzat
FR Récupérateur d'huile
IT Serbatoio di scarico dell'olio esausto
ES Colector de aceite usado
CN 接油车

20 L | ⌀ 42 cm | 75-155 cm | PE

| YATO | [l] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0718 | 20 | 420 | 1 |

EN Oil drain pan
PL Miska do oleju
DE Ölwanne
RU Поддон для слива масла
CZ Miska na olej
HU Fáradt olaj felfogó edény
RO Vas pt. scurgerea uleiului
FR Bac de récupération d'huile
IT Vaschetta per cambio olio
ES Recipiente para drenaje de aceite
CN 接油盆

7 L | PP

| YATO | [l] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0699 | 7 | 370 | 24 |

EN Oil drain pan / tool tray
PL Miska do oleju / taca warsztatowa
DE Ölwanne / Werkstattschale
RU Поддон для инструментов и слива масла
CZ Miska na olej / dílenský tác
HU Fáradt olaj felfogó edény / műhelytálca
RO Vas de scurgere a uleiului / tavă pt. scule
FR Bac de récupération d'huile / bac à outils
IT Vaschetta per cambio olio / vassoio da officina
ES Recipiente para drenaje de aceite / bandeja de taller
CN 接油盘

8 L | 360° 3x | ⌀ 50 mm | PP

| YATO | [l] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-06992 | 8 | 470x137 | 3 |

EN Oil drain pan
PL Miska do oleju
DE Ölwanne
RU Поддон для слива масла
CZ Miska na olej
HU Fáradt olaj felfogó edény
RO Vas pt. scurgerea uleiului
FR Bac de récupération d'huile
IT Vaschetta per cambio olio
ES Recipiente para drenaje de aceite
CN 接油盆

PE

| YATO | [l] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0716 | 10 | 370 | 6 |
| YT-0717 | 15 | 420 | 6 |

EN Farm jack
PL Podnośnik farmerski
DE Offroad-Wagenheber
RU Домкрат механический реечный
CZ Pákový zvedák
HU Fogasléces emelő
RO Cric mecanic tip off-road
FR Cric mécanique à levier
IT Binda meccanica per fuoristrada
ES Gato de trinquete
CN 农夫顶

2t | 690 ↕ 115 mm

| YATO | [t] | Lifting range / Zakres podnoszenia [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-172601 | 2 | 115-690 | 1 |

EN Farm jack
PL Podnośnik farmerski
DE Offroad-Wagenheber
RU Домкрат механический реечный
CZ Pákový zvedák
HU Fogasléces emelő
RO Cric mecanic tip off-road
FR Cric mécanique à levier
IT Binda meccanica per fuoristrada
ES Gato de trinquete
CN 农夫顶

3t | 1060 ↕ 125 mm

| YATO | [t] | Lifting range / Zakres podnoszenia [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-17261 | 3 | 125-1060 | 1 |

EN Farm jack
PL Podnośnik farmerski
DE Offroad-Wagenheber
RU Домкрат механический реечный
CZ Pákový zvedák
HU Fogasléces emelő
RO Cric mecanic tip off-road
FR Cric mécanique à levier
IT Binda meccanica per fuoristrada
ES Gato de trinquete
CN 农夫顶

3t | 1320 ↕ 125 mm

| YATO | [t] | Lifting range / Zakres podnoszenia [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-17262 | 3 | 125-1320 | 1 |

**EN** Hydraulic bottle jack
**PL** Podnośnik hydrauliczny słupkowy
**DE** Hydraulischer Stempelwagenheber
**RU** Домкрат гидравлический бутылочный
**CZ** Hydraulický pístový zvedák
**HU** Hidraulikus palack emelő
**RO** Cric hidraulic
**FR** Cric bouteille hydraulique
**IT** Cric idraulico a bottiglia
**ES** Gato hidráulico de botella
**CN** 立式液压千斤顶



| YATO | [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-17000 | 2 | 181 | 48 | 116 | 345 | 25 | 88x92 | 6 |
| YT-17001 | 3 | 194 | 60 | 118 | 372 | 27 | 92x100 | 6 |
| YT-17002 | 5 | 216 | 70 | 127 | 413 | 29 | 96x110 | 4 |
| YT-17003 | 8 | 230 | 80 | 147 | 457 | 32 | 103x118 | 2 |
| YT-17004 | 10 | 230 | 80 | 150 | 460 | 36 | 110x123 | 2 |
| YT-17005 | 12 | 230 | 80 | 155 | 465 | 40 | 116x134 | 2 |
| YT-17006 | 15 | 230 | 80 | 150 | 460 | 43 | 140x134 | 2 |
| YT-17007 | 20 | 242 | 60 | 150 | 452 | 45 | 144x150 | 2 |
| YT-17008 | 32 | 285 | - | 180 | 465 | 69 | 190x152 | 1 |
| YT-17009 | 50 | 300 | - | 180 | 480 | 83 | 218x176 | 1 |

**EN** Hydraulic bottle jack
**PL** Podnośnik hydrauliczny słupkowy
**DE** Hydraulischer Stempelwagenheber
**RU** Домкрат гидравлический бутылочный
**CZ** Hydraulický pístový zvedák
**HU** Hidraulikus palack emelő
**RO** Cric hidraulic
**FR** Cric bouteille hydraulique
**IT** Cric idraulico a bottiglia
**ES** Gato hidráulico de botella
**CN** 立式液压千斤顶

ELECTROLESS NICKEL PLATING
NIKLOWANIE BEZPRĄDOWE



| YATO | [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-17015 | 2 | 172 | 88 | 112 | 372 | 28 | 103x105 | 4 |
| YT-1702 | 5 | 212 | 110 | 145 | 467 | 25 | 110x112 | 5 |
| YT-17025 | 8 | 220 | 115 | 153 | 488 | 45 | 124x127.5 | 2 |
| YT-1704 | 10 | 220 | 115 | 148 | 483 | 48 | 124x127.5 | 3 |
| YT-17045 | 12 | 236 | 110 | 160 | 506 | 45 | 130x136 | 2 |
| YT-1706 | 15 | 231 | 113 | 154 | 498 | 56 | 140x142 | 2 |
| YT-1707 | 20 | 241 | 115 | 165 | 521 | 60 | 165x161 | 2 |
| YT-1709 | 30 | 244 | 108 | 140 | 492 | 65 | 186x174 | 1 |

**EN** Two-piston hydraulic bottle jack
**PL** Podnośnik hydrauliczny słupkowy dwutłokowy
**DE** Hydraulischer Stempelwagenheber
**RU** Домкрат бутылочный двухштоковый
**CZ** Hydraulický pístový zvedák
**HU** Hidraulikus palack emelő
**RO** Cric hidraulic
**FR** Cric bouteille hydraulique
**IT** Cric idraulico a bottiglia
**ES** Gato hidráulico de botella
**CN** 液压双级千斤顶

ELECTROLESS NICKEL PLATING
NIKLOWANIE BEZPRĄDOWE



| YATO | [t] | A [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1711 | 5 | 230 | 270 | 500 | 41 | 130x136 | 2 |
| YT-1713 | 10 | 125 | 90 | 215 | 47 | 160x165 | 2 |

**EN** Two-piston hydraulic bottle jack
**PL** Podnośnik hydrauliczny słupkowy dwutłokowy
**DE** Hydraulischer Stempelwagenheber
**RU** Домкрат бутылочный двухштоковый
**CZ** Hydraulický pístový zvedák
**HU** Hidraulikus palack emelő
**RO** Cric hidraulic
**FR** Cric bouteille hydraulique
**IT** Cric idraulico a bottiglia
**ES** Gato hidráulico de botella
**CN** 液压双级千斤顶

ELECTROLESS NICKEL PLATING
NIKLOWANIE BEZPRĄDOWE



| YATO | [t] | A [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1714 | 10 | 210 | 232 | 70 | 48 | 165x161 | 520 | 1 |
| YT-1715 | 12 | 235 | 265 | 90 | 56 | 186x175 | 590 | 1 |

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Cric hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato hidraulico
CN 卧式液压千斤顶

2t | 359 - 89 mm

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-1720 | 2 | 1 |

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Cric hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato hidraulico
CN 卧式液压千斤顶

2.5t 285-465 mm | 465 - 100 mm | DUAL PUMP PODWÓJNA POMPA | QUICK LIFT SZYBKIE PODNOSZENIE | Al

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-17205 | 2.5 | 1 |

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Cric hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato hidraulico
CN 卧式液压千斤顶

2.5t 360-508 mm | 508 - 80 mm | DUAL PUMP PODWÓJNA POMPA | QUICK LIFT SZYBKIE PODNOSZENIE | LOW PROFILE NISKI PROFIL

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-17207 | 2.5 | 1 |

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Cric hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato hidraulico
CN 卧式液压千斤顶

2.5t | 455 - 87 mm

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-1721 | 2.5 | 1 |

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Cric hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato hidraulico
CN 卧式液压千斤顶

3t 315-465 mm | 465 - 130 mm | LOW PROFILE NISKI PROFIL

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-17211 | 3 | 1 |

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Cric hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato hidraulico
CN 卧式液压千斤顶

3t 340-500 mm | 500 - 145 mm

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-17213 | 3 | 1 |

EN Hydraulic floor jack
PL Podnośnik hydrauliczny
DE Hydraulischer Rangierwagenheber
RU Домкрат гидравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
HU Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
FR Cric hydraulique
IT Sollevatore idraulico
ES Gato hidraulico
CN 卧式液压千斤顶

3t | 465 - 130 mm | DUAL PUMP PODWÓJNA POMPA | QUICK LIFT SZYBKIE PODNOSZENIE | LOW PROFILE NISKI PROFIL

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-17214 | 3 | 1 |

EN Vehicle ramp
PL Najazd samochodowy
DE Auffahrrampe
RU Эстакада для автомобиля
CZ Nájezd pro auto
HU Felhajtó rámpa
RO Rampă auto mobilă
FR Rampe pour voiture
IT Rampa per veicoli
ES Rampa para coches
CN 车辆坡道

1 PC | 1000 kg | 815x305 x200 mm

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-55670 | 815x305x200 | 10 |

EN Wheel chock
PL Klin pod koła
DE Unterlegkeil
RU Упор противооткатный
CZ Klín pod kola
HU Kerékkitámasztó ék
RO Opritor roată mașină
FR Cale de roue
IT Cuneo per ruote
ES Calzo para ruedas
CN 轮挡

220x110 x80 mm | max 2500 kg | PP

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-55675 | 220x110x80 | 48 |

EN Jack stand
PL Podstawka pod samochód
DE Unterstellbock
RU Подставка автомобильная
CZ Podstavec pod auto
HU Gépkocsi alátét
RO Set capre auto
FR Chandelle de voiture
IT Cavalletto auto
ES Caballete para auto
CN 汽车安全支架




| YATO | [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | pcs / szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-17310 | 2 | 265-415 | 190x165 | 77x40 | 2 | 1 |
| YT-17311 | 3 | 280-420 | 182x201 | 85x29 | 2 | 1 |
| YT-17312 | 6 | 382-580 | 258x285 | 100x29 | 2 | 1 |

EN Dent removal slide hammer
PL Młotek bezwładnościowy do usuwania wgnieceń
DE Ausbeul-Gleithammer
RU Инерционный молоток для удаления вмятин
CZ Setrvačné kladivo pro odstraňování promáčklin
HU Karosszéria egyengető kalapács
RO Ciocan glisant pt. reparare îndoituri caroserie
FR Marteau à inertie pour enlever les bosses
IT Martello inerziale per ammaccature
ES Martillo de inercia para desabollar
CN 钣金修复工具组套

5 PCS | ⌀ 75 mm | ⌀ 100 mm | ⌀ 125 mm | x1 HOOK HAK

| YATO | |
|---|---|
| YT-06172 | 1 |

EN Porta power repair kit
PL Rozpierak hydrauliczny
DE Hydraulischer Richt und Ausbeulsatz
RU Гидравлическая распорная стойка в наборе
CZ Hydraulický rozpěrák
HU Hidraulikus bontó
RO Trusa pompa hidraulica + accesorii
FR Porta puissance hydraulique
IT Martinetto idraulico
ES Gato carrocero hidráulico
CN 分离顶

4t

Included: hydraulic cylinder 270x395 mm, expander jaws 0.5T, extensions 115, 170, 250, 470 mm
W zestawie: siłownik 270x395 mm, szczęki rozpieraka 0.5 t, przedłużki 115, 170, 250, 470 mm

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-55500 | 4 | 1 |

EN Porta power repair kit
PL Rozpierak hydrauliczny
DE Hydraulischer Richt und Ausbeulsatz
RU Гидравлическая распорная стойка в наборе
CZ Hydraulický rozpěrák
HU Hidraulikus bontó
RO Trusa pompa hidraulica + accesorii
FR Porta puissance hydraulique
IT Martinetto idraulico
ES Gato carrocero hidráulico
CN 分离顶

10t

Included: hydraulic cylinder 355x495 mm, expander jaws 0.5T, extensions 140, 240, 340, 590 mm
W zestawie: siłownik 355x495 mm, szczęki rozpieraka 0.5 t, przedłużki 140, 240, 340, 590 mm

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-55503 | 10 | 1 |

EN Accessories for porta power
PL Pompa do rozpieraka hydraulicznego
DE Druckeinheit für hydraulischer Spreizer
RU Ручной насос для гидравлической распорной стойки
CZ Pumpa na hydraulický rozpěrák
HU Szivattyú hidraulikus bontóhoz
RO Pompa hidraulica
FR Pompe hydraulique manuelle
IT Pompa per martinetto idraulico
ES Bomba hidraulica para gato carrocero
CN 分离顶油泵

4t

For YT-55512
Dla YT-55512

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-55510 | 4 | 1 |

10t

For YT-55513
Dla YT-55513

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-55511 | 10 | 1 |

EN Accessories for porta power
PL Siłownik do rozpieraka hydraulicznego
DE Kraftzylinder für hydraulischer Spreizer
RU Сервомотор для гидравлической распорной стойки
CZ Servomotor na hydraulický rozpěrák
HU Erőátvitel a hidraulikus bontóhoz
RO Accesorii pompa hidraulica
FR Presse hydraulique de la pompe
IT Cilindro per martinetto idraulico
ES Cilindro para gato carrocero
CN 千斤顶

4t

For YT-55510
Dla YT-55510

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-55512 | 4 | 2 |

10t

For YT-55511
Dla YT-55511

| YATO | [t] | |
|---|---|---|
| YT-55513 | 10 | 2 |

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Batterieladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CZ Elektronická nabíječka autobaterií
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electronic
FR Chargeur de batterie voiture
IT Caricabatterie elettronico carrellato
ES Cargador de baterías digital
CN 汽车电瓶充电器

220-240V~ 50-60Hz | 6V 12V | 1 4 A | max 120 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD | ALTERNATOR TEST TEST ALTERNATORA | STARTER TEST TEST ROZRUSZNIKA | x1 HOOK HAK

| YATO | |
|---|---|
| YT-83033 | 20 |

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Batterieladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CZ Elektronická nabíječka autobaterií
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electronic
FR Chargeur de batterie voiture
IT Caricabatterie elettronico carrellato
ES Cargador de baterías digital
CN 汽车电瓶充电器

220-240V~ 50Hz | 6V 12V | 2A 4A | max 200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM / EFB | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD

| YATO | |
|---|---|
| YT-83000 | 20 |

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Batterieladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CZ Elektronická nabíječka autobaterií
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electronic
FR Chargeur de batterie voiture
IT Caricabatterie elettronico carrellato
ES Cargador de baterías digital
CN 汽车电瓶充电器

220-240V~ 50Hz | 6V 12V | 2A 8A | max 200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM / EFB | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD

| YATO | |
|---|---|
| YT-83001 | 20 |

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Batterieladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CZ Elektronická nabíječka autobaterií
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electronic
FR Chargeur de batterie voiture
IT Caricabatterie elettronico carrellato
ES Cargador de baterías digital
CN 汽车电瓶充电器

220-240V~ 50Hz | 6V 12V | 2A 10A | max 200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM / EFB | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD

| YATO | |
|---|---|
| YT-83002 | 12 |

EN Electronic battery charger
PL Prostownik elektroniczny
DE Elektronisches Batterieladegerät
RU Электронное зарядное устройство
CZ Elektronická nabíječka autobaterií
HU Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electronic
FR Chargeur de batterie voiture
IT Caricabatterie elettronico carrellato
ES Cargador de baterías digital
CN 汽车电瓶充电器

220-240V~ 50Hz | 12V | 2A 8A 15A | max 200 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM / EFB | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LCD

| YATO | |
|---|---|
| YT-83003 | 8 |

EN Battery charger with boost function
PL Prostownik z funkcją wspomagania ładowania
DE Batterieladegerät mit Boost-Funktion
RU Зарядное устройство
с функцией поддержания зарядки
CZ Nabíječka s funkci boost
HU Akkumulátortöltő boost funkcióval
RO Redresor baterie cu functie boost
FR Chargeur de batterie voiture avec booster
IT Caricabatterie carrellato con funzione boost
ES Cargador de baterías con función boost
CN 汽车电瓶充电器

220-240V~ 50-60Hz | 12V | 15A | max 300 Ah | WET MOKRY GEL ŻELOWY AGM / EFB / MF | MICRO-PROCESSOR MIKRO-PROCESOR | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

| YATO | |
|---|---|
| YT-83037 | 8 |

EN Battery charger with boost function
PL Prostownik z funkcją wspomagania ładowania
DE Batterieladegerät mit Boost-Funktion
RU Зарядное устройство с функцией поддержания зарядки
CZ Nabíječka s funkci boost
HU Akkumulátortöltő boost funkcióval
RO Redresor baterie cu funcţie boost
FR Chargeur de batterie voiture avec booster
IT Caricabatterie carrellato con funzione boost
ES Cargador de baterías con función boost
CN 汽车电瓶充电器

230V~ 50Hz | 12V 24V | 16A | 120-240 Ah | WET MOKRY

YATO
YT-8304 2

EN Battery charger with boost function
PL Prostownik z funkcją wspomagania ładowania
DE Batterieladegerät mit Boost-Funktion
RU Зарядное устройство с функцией поддержания зарядки
CZ Nabíječka s funkci boost
HU Akkumulátortöltő boost funkcióval
RO Redresor baterie cu funcţie boost
FR Chargeur de batterie voiture avec booster
IT Caricabatterie carrellato con funzione boost
ES Cargador de baterías con función boost
CN 汽车电瓶充电器

230V~ 50Hz | 12V 24V | 25 A | 170-350 Ah | WET MOKRY

YATO
YT-8305 2

EN Battery charger with engine start-up supporting function
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
DE Batterieladegerät mit Starthilfe
RU Пуско-зарядное устройство
CZ Nabíječka s funkcí startu motoru
HU Akkumulátor töltő indítás funkcióval
RO Robot de pornire auto
FR Chargeur de batterie avec aide au démarrage
IT Caricabatterie carrellato con avviatore rapido
ES Cargador y arrancador de baterías
CN 充电器启动机

230V~ 50Hz | 12V 27A START / ROZRUCH 300A | 24V 25A START / ROZRUCH 240A | 20-600 Ah | WET MOKRY

YATO
YT-83060 1

EN Battery charger with engine start-up supporting function
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
DE Batterieladegerät mit Starthilfe
RU Пуско-зарядное устройство
CZ Nabíječka s funkcí startu motoru
HU Akkumulátor töltő indítás funkcióval
RO Robot de pornire auto
FR Chargeur de batterie avec aide au démarrage
IT Caricabatterie carrellato con avviatore rapido
ES Cargador y arrancador de baterías
CN 充电器启动机

230V~ 50Hz | 12V 32A START / ROZRUCH 390A | 24V 31A START / ROZRUCH 360A | 20-700 Ah | WET MOKRY

YATO
YT-83061 1

EN Battery charger with engine start-up supporting function
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
DE Batterieladegerät mit Starthilfe
RU Пуско-зарядное устройство
CZ Nabíječka s funkcí startu motoru
HU Akkumulátor töltő indítás funkcióval
RO Robot de pornire auto
FR Chargeur de batterie avec aide au démarrage
IT Caricabatterie carrellato con avviatore rapido
ES Cargador y arrancador de baterías
CN 充电器启动机

230V~ 50Hz | 12V 38A START / ROZRUCH 540A | 24V 35A START / ROZRUCH 450A | 20-800 Ah | WET MOKRY

YATO
YT-83062 1

EN Battery charger with engine start-up supporting function
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
DE Batterieladegerät mit Starthilfe
RU Пуско-зарядное устройство
CZ Nabíječka s funkcí startu motoru
HU Akkumulátor töltő indítás funkcióval
RO Robot de pornire auto
FR Chargeur de batterie avec aide au démarrage
IT Caricabatterie carrellato con avviatore rapido
ES Cargador y arrancador de baterías
CN 充电器启动机

230V~ 50/60Hz | 12V 32A START / ROZRUCH 320A | 24V 32A START / ROZRUCH 320A | 20-400 Ah | WET MOKRY

YATO
YT-83063 1

EN Battery charger with engine start-up supporting function
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
DE Batterieladegerät mit Starthilfe
RU Пуско-зарядное устройство
CZ Nabíječka s funkcí startu motoru
HU Akkumulátor töltő indítás funkcióval
RO Robot de pornire auto
FR Chargeur de batterie avec aide au démarrage
IT Caricabatterie carrellato con avviatore rapido
ES Cargador y arrancador de baterías
CN 充电器启动机

230V~ 50/60Hz | 12V 42A START / ROZRUCH 420A | 24V 42A START / ROZRUCH 420A | 20-800 Ah | WET MOKRY

YATO
YT-83064 1

EN Battery charger with engine start-up supporting function
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
DE Batterieladegerät mit Starthilfe
RU Пуско-зарядное устройство
CZ Nabíječka s funkcí startu motoru
HU Akkumulátor töltő indítás funkcióval
RO Robot de pornire auto
FR Chargeur de batterie avec aide au démarrage
IT Caricabatterie carrellato con avviatore rapido
ES Cargador y arrancador de baterías
CN 充电器启动机

230V~ 50/60Hz | 12V 52A START / ROZRUCH 520A | 24V 52A START / ROZRUCH 520A | 20-1000 Ah | WET MOKRY

YATO
YT-83065 1

EN Jump starter with power bank
PL Urządzenie rozruchowe wielofunkcyjne
DE Starthilfegerät mit Powerbank
RU Портативное пуско-зарядное устройство
CZ Multifunkční startovací zdroj a powerbanka
HU Hordozható indításrásegítő és powerbank
RO Acumulator extern pt. pornire motor si incarcare
FR Démarreur de voiture multifonction
IT Avviatore portatile multifunzione
ES Arrancador de batería multifuncional
CN 汽车应急启动电源

S.O.S. FRONT LIGHT LATARKA | 7500 mAh | 2 h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | Li-Po | 200 A 400 A PEAK / SZCZYT | USB 5V/2A | JUMP STARTER ROZRUCH SILNIKA

| YATO | |
|---|---|
| YT-83080 | 20 |

EN Jump starter with power bank
PL Urządzenie rozruchowe wielofunkcyjne
DE Starthilfegerät mit Powerbank
RU Портативное пуско-зарядное устройство
CZ Multifunkční startovací zdroj a powerbanka
HU Hordozható indításrásegítő és powerbank
RO Acumulator extern pt. pornire motor si incarcare
FR Démarreur de voiture multifonction
IT Avviatore portatile multifunzione
ES Arrancador de batería multifuncional
CN 汽车应急启动电源

S.O.S. FRONT LIGHT LATARKA | 9000 mAh | 3 h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | Li-Po | 200 A 400 A PEAK / SZCZYT | 12V 3.5 A OUTPUT / WYJŚCIE | USB 5V/2A | JUMP STARTER ROZRUCH SILNIKA

| YATO | |
|---|---|
| YT-83081 | 10 |

EN Jump starter with power bank
PL Urządzenie rozruchowe wielofunkcyjne
DE Starthilfegerät mit Powerbank
RU Портативное пуско-зарядное устройство
CZ Multifunkční startovací zdroj a powerbanka
HU Hordozható indításrásegítő és powerbank
RO Acumulator extern pt. pornire motor si incarcare
FR Démarreur de voiture multifonction
IT Avviatore portatile multifunzione
ES Arrancador de batería multifuncional
CN 汽车应急启动电源

S.O.S. FRONT LIGHT LATARKA | 3.7 V 12000mAh Li-Ion | 300 A 500 A PEAK / SZCZYT | USB 5V/2.4A | 19V 3.5 A OUTPUT / WYJŚCIE | 12V OUTPUT / WYJŚCIE | 15V INPUT / WEJŚCIE | 4h | 12000 mAh | LCD | JUMP STARTER ROZRUCH SILNIKA

| YATO | |
|---|---|
| YT-83082 | 10 |

EN Jump starter with power bank
PL Urządzenie rozruchowe wielofunkcyjne
DE Starthilfegerät mit Powerbank
RU Портативное пуско-зарядное устройство
CZ Multifunkční startovací zdroj a powerbanka
HU Hordozható indításrásegítő és powerbank
RO Acumulator extern pt. pornire motor si incarcare
FR Démarreur de voiture multifonction
IT Avviatore portatile multifunzione
ES Arrancador de batería multifuncional
CN 汽车应急启动电源

10 W | S.O.S. FRONT LIGHT LATARKA | 3.7 V 16000mAh Li-Ion | USB 5V/2.1A | USB 9V/2A | 16V 8A OUTPUT / WYJŚCIE | 500 A 1000 A PEAK / SZCZYT | 4h | 16000 mAh | LCD | JUMP STARTER ROZRUCH SILNIKA | USB | USB 3.0 | USB | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

| YATO | |
|---|---|
| YT-83085 | 10 |

EN Power inverter
PL Przetwornica napięcia
DE Spannungswandler
RU Инвертор
CZ Měnič napětí
HU Feszültség átalakító
RO Invertor de tensiune
FR Convertisseur de tension
IT Convertitore di potenza
ES Convertidor de voltaje
CN 逆变器


MODIFIED SINE WAVE
SINUSOIDA MODYFIKOWANA

12V INPUT / WEJŚCIE | 220-240V~ 50 Hz OUTPUT / WYJŚCIE | THERMAL PROTECTION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | LOW VOLTAGE LEVEL SIGNAL SYGNAŁ NISKIEGO POZIOMU NAPIĘCIA

500 W | 1000 W PEAK / SZCZYT

| YATO | |
|---|---|
| YT-81490 | 12 |

800 W | 1600 W PEAK / SZCZYT

| YATO | |
|---|---|
| YT-81491 | 12 |

EN Car power inverter
PL Samochodowa przetwornica napięcia
DE Kfz-Spannungswandler
RU Автомобильный инвертор
CZ Automobilový měnič napětí
HU Autós feszültség átalakító
RO Invertor auto
FR Convertisseur de tension automobile
IT Convertitore di potenza per auto
ES Convertidor de voltaje para automóvil
CN 逆变器

150 W | 300 W PEAK / SZCZYT | 12V INPUT / WEJŚCIE | 230V~ 50Hz OUTPUT / WYJŚCIE | MODIFIED SINE MODYFIKOWANY SINUS | THERMAL PROTECTION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | LOW VOLTAGE LEVEL SIGNAL SYGNAŁ NISKIEGO POZIOMU NAPIĘCIA | USB 5V/2.1A

| YATO | |
|---|---|
| YT-81480 | 20 |

EN Power inverter
PL Przetwornica napięcia
DE Spannungswandler
RU Инвертор
CZ Měnič napětí
HU Feszültség átalakító
RO Invertor de tensiune
FR Convertisseur de tension
IT Convertitore di potenza
ES Convertidor de voltaje
CN 逆变器

12V INPUT / WEJŚCIE | 230V~ 50Hz OUTPUT / WYJŚCIE | PURE SINE CZYSTY SINUS | THERMAL PROTECTION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | LOW VOLTAGE LEVEL SIGNAL SYGNAŁ NISKIEGO POZIOMU NAPIĘCIA | USB

300 W | 600 W PEAK / SZCZYT

600 W | 1200 W PEAK / SZCZYT

1000 W | 2000 W PEAK / SZCZYT

| YATO | |
|---|---|
| YT-81481 | 5 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-81482 | 5 |

| YATO | |
|---|---|
| YT-81483 | 3 |

EN Inverter control panel
PL Panel sterowania do przetwornicy
DE Bedienfeld für Spannungswandler
RU Блок управления инвертора
CZ Ovládací panel pro měniče napětí
HU Inverter kezelőpanel
RO Panou de control pt. invertor de tensiune
FR Panneau de commande de l'onduleur
IT Pannello di controllo per convertitore
ES Panel de control de convertidor de voltaje
CN 线控开关

For YT-81483
Dla YT-81483

6m

| YATO | |
|---|---|
| YT-81484 | 40 |

EN Jumpstart wires
PL Przewody rozruchowe
DE Starterkabel
RU Пусковые провода
CZ Startovací kabely
HU Indító kábelek
RO Cabluri pornire auto
FR Câbles de démarrage
IT Cavi carica batteria
ES Cables de arranque
CN 输出线

2.5m

| YATO | [A] | |
|---|---|---|
| YT-83151 | 200 | 10 |

| YATO | [A] | |
|---|---|---|
| YT-83152 | 400 | 10 |

| YATO | [A] | |
|---|---|---|
| YT-83153 | 600 | 10 |

EN Analogue battery tester
PL Tester akumulatorów analogowy
DE Analoges Batterieprüfgerät
RU Аналоговый тестер аккумуляторов
CZ Analogový tester akumulátorů
HU Analóg akkuteszter
RO Tester acumulatori analog
FR Testeur de charge batterie
IT Tester analogico per batteria
ES Tester analógico para acumuladores
CN 电池测试器

6V | 12V | CCA 200-1000 A

| YATO | |
|---|---|
| YT-8310 | 10 |

EN Digital battery tester
PL Tester akumulatorów cyfrowy
DE Digitales Batterieprüfgerät
RU Цифровой тестер аккумуляторов
CZ Digitální tester autobaterií
HU Digitális akkuteszter
RO Tester acumulatori digital
FR Testeur de batterie digital
IT Tester digitale per batteria
ES Comprobador de baterías digital
CN 电池测试器

12V | CCA 150-1400 A | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

| YATO | |
|---|---|
| YT-8311 | 10 |

EN Battery tester
PL Tester akumulatorów
DE Batterieprüfgerät
RU Тестер аккумуляторов
CZ Tester akumulátorů
HU Akkuteszter
RO Tester acumulatori
FR Testeur de batterie
IT Tester per batteria
ES Tester para acumuladores
CN 电池测试器

12V | BATTERY TEST TEST AKU-MULATORA | ALTERNATOR TEST TEST ALTERNATORA

| YATO | |
|---|---|
| YT-83101 | 12/72 |

**EN** Digital battery tester
**PL** Elektroniczny tester akumulatorów
**DE** Elektronischer Batterietester
**RU** Электронный тестер аккумуляторов
**CZ** Digitální tester autobaterií
**HU** Elektronikus akkumulátor teszter
**RO** Tester electronic acumulatori
**FR** Testeur de batterie électronique
**IT** Tester elettronico per batterie
**ES** Comprobador electrónico de baterías
**CN** 电池检测仪

12V | CCA 200-1200 A | ALTERNATOR TEST / STARTER TEST | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

**YATO** YT-83113 6/48

**EN** Digital battery tester
**PL** Elektroniczny tester akumulatorów
**DE** Elektronischer Batterietester
**RU** Электронный тестер аккумуляторов
**CZ** Digitální tester autobaterií
**HU** Elektronikus akkumulátor teszter
**RO** Tester electronic acumulatori
**FR** Testeur de batterie électronique
**IT** Tester elettronico per batterie
**ES** Comprobador electrónico de baterías
**CN** 电池检测仪

12V | CCA 100-2000 A | ALTERNATOR TEST / STARTER TEST | LCD

**YATO** YT-83114 56

**EN** OBD2 multilingual scan tool
**PL** Tester diagnostyczny OBD2
**DE** OBD2-Diagnosegerät
**RU** Диагностический тестер OBD2
**CZ** Diagnostický tester OBD2
**HU** OBD2 hibakód olvasó teszter
**RO** Tester diagnoza auto OBD2
**FR** Appareil de diagnostic OBD2
**IT** Strumento diagnostico OBD2
**ES** Comprobador de diagnóstico OBD2
**CN** 多语言汽车读码卡

OBD II | DTC | CAN | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

**YATO** YT-72977 10/60

**EN** OBD2 multilingual scan tool
**PL** Tester diagnostyczny OBD2
**DE** OBD2-Diagnosegerät
**RU** Диагностический тестер OBD2
**CZ** Diagnostický tester OBD2
**HU** OBD2 hibakód olvasó teszter
**RO** Tester diagnoza auto OBD2
**FR** Appareil de diagnostic OBD2
**IT** Strumento diagnostico OBD2
**ES** Comprobador de diagnóstico OBD2
**CN** 多语言汽车读码卡

OBD II | DTC | CAN | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

**YATO** YT-72978 40

**EN** Injector tester scan tool
**PL** Elektroniczny tester wtryskiwaczy silników benzynowych
**DE** Elektronisches Benzin-Einspritzdüsen-Prüfgerät
**RU** Электронный тестер для инжекторов бензинового двигателя
**CZ** Elektronický tester trysek benzinového motoru
**HU** Elektromos teszter benzinmotor befecskendezőhöz
**RO** Tester injectoare pt. motoare benzină
**FR** Testeur électronique d'injecteurs de moteurs à essence
**IT** Tester elettronico per iniettori per motori a benzina
**ES** Probador electrónico para inyectores de motores de gasolina
**CN** 汽车喷油器测试仪

12V | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

**YATO** YT-72960 8/48

**EN** Refractometer
**PL** Refraktometr
**DE** Refraktometer
**RU** Рефрактометр
**CZ** Refraktometer
**HU** Fagyálló fokoló
**RO** Refractometrul
**FR** Réfractomètre
**IT** Rifrattometro
**ES** Refractometro
**CN** 冰点仪

**YATO** YT-06722 25

EN Auto retract electric cable reel
PL Przedłużacz elektryczny na zwijaku automatycznym
DE Elektro-Kabelaufroller mit automatischem Einzug
RU Электрический удлинитель на автоматическом барабане
CZ Elektrický prodlužovací kabel na automatickém navijáku
HU Elektromos hosszabbító automatikus csévélővel
RO Prelungitor electric retractabil
FR Câble de rallonge électrique sur enrouleur automatique
IT Prolunga elettrica con avvolgicavo automatico
ES Prolongador eléctrico en enrollador automático
CN 电卷管器

10A ~250V | CABLE H05VV-F KABEL | 3G 1.5 mm² | E | E/F | IP34 | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | x4 ANCHORS KOTWY

$P_{max}$ = 2500 W coiled
$P_{max}$ = 2500 W uncoiled
$P_{max}$ = 1500 W zwinięty
$P_{max}$ = 3000 W rozwinięty

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-81220 | 10 | 4 |
| YT-81221 | 20 | 2 |

EN Chain block
PL Wyciągarka łańcuchowa
DE Kettenzug Flaschenzug
RU Таль цепная
CZ Zvedák řetězový
HU Láncos csigasor emelő
RO Scripete cu lant
FR Treuil à chaîne
IT Paranco a catena
ES Cabría de cadena
CN 三角手拉葫芦

3m

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-58950 | 500 | 1 |
| YT-58951 | 1000 | 1 |
| YT-58953 | 2000 | 1 |
| YT-58954 | 3000 | 1 |
| YT-58955 | 5000 | 1 |

EN Lever block
PL Wciągnik łańcuchowy
DE Kettenzug Hebelzug
RU Таль ручная рычажная
CZ Kladkostroj dil
HU Emelő robusztus
RO Scripete cu pârghie
FR Bloc de levier
IT Paranco a catena
ES Bloqe de palanca
CN 手扳葫芦

1.5 m

| YATO | Max. lifting capacity / Maks. udźwig [kg] | |
|---|---|---|
| YT-58962 | 750 | 1 |
| YT-58964 | 1500 | 1 |
| YT-58966 | 3000 | 1 |
| YT-58967 | 6000 | 1 |

EN Rope winch
PL Wyciągarka linowa
DE Handseilwinde
RU Канатная лебёдка
CZ Lanové vytahovací zařízení
HU Drótköteles csörlő
RO Troliu cu cablu orizontal
FR Treuil à corde
IT Paranco a corda
ES Cabría de cuerdas
CN 绳索拉紧器

1000 daN | 3m | ⌀ 5.0 mm

| YATO | Rope length / Długość liny [m] | Rope diameter / Średnica liny [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-5911 | 3 | 5 | 6 |

EN Rope winch
PL Wyciągarka linowa
DE Handseilwinde
RU Канатная лебёдка
CZ Lanové vytahovací zařízení
HU Drótköteles csörlő
RO Troliu cu cablu orizontal
FR Treuil à corde
IT Paranco a corda
ES Cabría de cuerdas
CN 绳索拉紧器

1300 daN | 3m | ⌀ 5.0 mm

| YATO | Rope length / Długość liny [m] | Rope diameter / Średnica liny [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-5913 | 3 | 5 | 6 |

EN Rope winch
PL Wyciągarka linowa
DE Handseilwinde
RU Канатная лебёдка
CZ Lanové vytahovací zařízení
HU Drótköteles csörlő
RO Troliu cu cablu orizontal
FR Treuil à corde
IT Paranco a corda
ES Cabría de cuerdas
CN 绳索拉紧器

1500 daN | 3m | ⌀ 6.0 mm

| YATO | Rope length / Długość liny [m] | Rope diameter / Średnica liny [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-5914 | 3 | 6 | 3 |

EN Transmission jack
PL Podnośnik skrzyni biegów
DE Hydraulische Getriebeheber
RU Домкрат для коробки передач
CZ Pojízdný zvedák motorů a převodovek
HU Sebességváltó emelő tartó
RO Cric cutii de viteza
FR Levage des moteurs et des boîtes de vitesses
IT Sollevatore scatola del cambio
ES Motor de transmisión telescópica
CN 坡道

max 500 kg | 1900 - 1100 mm | PRECISION VALVE / PRECYZYJNY ZAWÓR

| YATO | |
|---|---|
| YT-55601 | 1 |

EN Transmission jack
PL Podnośnik skrzyni biegów
DE Hydraulische Getriebeheber
RU Домкрат для коробки передач
CZ Pojízdný zvedák motorů a převodovek
HU Sebességváltó emelő tartó
RO Cric cutii de viteza
FR Levage des moteurs et des boîtes de vitesses
IT Sollevatore scatola del cambio
ES Motor de transmisión telescópica
CN 运送顶

max 500 kg | 1945 - 1140 mm | PRECISION VALVE / PRECYZYJNY ZAWÓR

| YATO | |
|---|---|
| YT-55600 | 1 |

EN Parts washer
PL Myjka warsztatowa
DE Teilewaschgerät
RU Стенд для очистки деталей
CZ Mycí stůl na součástky
HU Alkatrészmosó
RO Cuva pt. spalat piese
FR Fontaine de nettoyage pièces
IT Idropulitrice per officina
ES Lavadora piezas mecánicas
CN 零件清洗机

230V~ 50Hz | 720x480 x260 mm | 80 L | 10 l/min | 880 mm | FOR SOLVENT WATER BASED / DO PŁYNÓW NA BAZIE WODY

| YATO | |
|---|---|
| YT-55808 | 1 |

EN Ultrasonic parts cleaner
PL Myjka warsztatowa ultradźwiękowa
DE Ultraschall-Teilereiniger
RU Ультразвуковая мойка
CZ Ultrazvuková čistička dílů
HU Ultrahangos tisztítóberendezés
RO Dispozitiv pt. curăţat piese cu ultrasunete
FR Nettoyeur de pièces à ultrasons
IT Pulitore ad ultrasuoni per officine
ES Máquina de limpieza ultrasonidos para taller
CN 超声波清洗机

22 L | 500x300 x150 mm | 530x325 x270 mm | 480W | 600W | 220V~ 60Hz | 40 kHz | 0-30 min | 0-80 °C | 304SUS

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-55801 | 600 | 1 |

EN Ultrasonic parts cleaner
PL Myjka warsztatowa ultradźwiękowa
DE Ultraschall-Teilereiniger
RU Ультразвуковая мойка
CZ Ultrazvuková čistička dílů
HU Ultrahangos tisztítóberendezés
RO Dispozitiv pt. curăţat piese cu ultrasunete
FR Nettoyeur de pièces à ultrasons
IT Pulitore ad ultrasuoni per officine
ES Máquina de limpieza ultrasonidos para taller
CN 超声波清洗机

30 L | 500x300 x200 mm | 530x325 x325 mm | 600W | 600W | 220V~ 60Hz | 40 kHz | 0-30 min | 0-80 °C | 304SUS

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-55803 | 600 | 1 |

EN Sandblaster
PL Piaskarka syfonowa
DE Sandstrahlgerät
RU Сифонный пескоструйный аппарат
CZ Sifonový pískovač
HU Szifonos homokfúvó
RO Aparat de sablat
FR Sableuse
IT Sabbiatrice
ES Arenadora
CN 喷砂机

0.8 MPa (max.) | 40 L | 860x480 x330 mm | 2x | STANDARD

$L_{pA}$ = 66,9 dB; $L_{wA}$ = 86,9 dB; $a_h$ = <2,5 m/s$^2$

| YATO | |
|---|---|
| YT-55830 | 1 |

EN Sandblasting cabinet
PL Piaskarka kabinowa
DE Sandstrahlkabine
RU Пескоструйная камера
CZ Pískovací box
HU Homokszóró kabin
RO Cabină de sablat
FR Cabine de sablage
IT Sabbiatrice a cabina
ES Cabina de chorro de arena
CN 喷砂机

230V~ 50Hz | 0.82 MPa | 90 L | 585x490 x490 mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 63,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 65,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-55840 | 1 |

EN Sandblasting cabinet
PL Piaskarka kabinowa
DE Sandstrahlkabine
RU Пескоструйная камера
CZ Pískovací box
HU Homokszóró kabin
RO Cabină de sablat
FR Cabine de sablage
IT Sabbiatrice a cabina
ES Cabina de chorro de arena
CN 喷砂机

230V~ 50Hz | 0.82 MPa | 220 L | 1380x940 x570 mm | STANDARD

$L_{pA}$ = 63,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 65,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | |
|---|---|
| YT-55841 | 1 |

EN Nozzle for sandblaster cabinet
PL Dysze ceramiczne do piaskarki kabinowej
DE Keramikdüsen für Sandstrahlkabine
RU Керамические насадки для пескоструйной камеры
CZ Keramické trysky pro kabinový pískovací stroj
HU Kerámia fúvókák homokszóró kabinhoz
RO Duze pt. aparat de sablat
FR Buses en céramique pour cabine de sablage
IT Ugelli ceramici per sabbiatrice a cabina
ES Boquillas cerámicas para cabinas de chorro de arena
CN 四件套喷嘴

4 PCS | 4, 5, 6, 7 mm

For YT-55840
Dla YT-55840

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-55844 | 4, 5, 6, 7 | 20/200 |

EN Protective films for sandblasting cabinet
PL Folie ochronne do piaskarki kabinowej
DE Schutzfolien für Sandstrahlkabine
RU Защитные пленки для пескоструйной камеры
CZ Ochranná fólie průzoru pro pískovací box
HU Védőfóliák a homokozóhoz
RO Folie protecție pt. cabina de sablat
FR Film de protection pour cabine de sablage
IT Pellicola protettiva per cabina sabbiatrice
ES Películas de protección para cabinas de chorro de arena
CN 四片装保护片

4 PCS

410x300 mm

For YT-55840
Dla YT-55840

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-55845 | 410x300 | 50/100 |

548x250 mm

For YT-55841
Dla YT-55841

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-55849 | 548x250 | 100 |

EN Gloves for sandblasting cabinet
PL Rękawice do piaskarki kabinowej
DE Handschuhe für Sandstrahlkabine
RU Перчатки для пескоструйной камеры
CZ Rukavice do pískovacích boxů
HU Homokfúvó szekrényhez kesztyű
RO Manusi pt. cabina de sablat
FR Gants pour cabine de sablage
IT Guanti per cabina sabbiatrice
ES Guantes para cabinas de chorro de arena
CN 手套

For YT-55840
Dla YT-55840

| YATO | |
|---|---|
| YT-55846 | 25 |

For YT-55841
Dla YT-55841

| YATO | |
|---|---|
| YT-55847 | 25 |

EN Shop crane
PL Żuraw warsztatowy
DE Werkstattkran
RU Кран подкатной гидравлический
CZ Hydraulický jeřáb
HU Motorkiemelő zsiráf
RO Macara tip girafă pt. atelier
FR Grue d'atelier
IT Gru idraulica
ES Grúa hidráulica para motores
CN 吊机

1000 kg | 6x STEEL STAL

YATO
YT-55556 | 1

EN Hydraulic shop press
PL Prasa hydrauliczna
DE Hydraulische Werkstattpresse
RU Гидравлический пресс
CZ Hydraulický lis
HU Hidraulikus prés
RO Presă hidraulică
FR Presse hydraulique
IT Pressa idraulica
ES Prensa hidráulica
CN 压力机

12t | 695 ↕ 0 mm | 400 mm

YATO
YT-55580 | 1

EN Shop crane
PL Żuraw warsztatowy
DE Werkstattkran
RU Кран подкатной гидравлический
CZ Hydraulický jeřáb
HU Motorkiemelő zsiráf
RO Macara tip girafă pt. atelier
FR Grue d'atelier
IT Gru idraulica
ES Grúa hidráulica para motores
CN 吊机

2000 kg | 6x STEEL STAL

YATO
YT-55557 | 1

EN Hydraulic shop press
PL Prasa hydrauliczna
DE Hydraulische Werkstattpresse
RU Гидравлический пресс
CZ Hydraulický lis
HU Hidraulikus prés
RO Presă hidraulică
FR Presse hydraulique
IT Pressa idraulica
ES Prensa hidráulica
CN 压力机

20t | 695 ↕ 0 mm | 490 mm

YATO
YT-55581 | 1

EN Welded hydraulic shop press
PL Prasa hydrauliczna spawana
DE Geschweißte hydraulische Werkstattpresse
RU Пресс сварной гидравлический
CZ Svařovaný hydraulický lis
HU Hegesztett hidraulikus prés
RO Presă hidraulică sudată
FR Presse hydraulique soudée
IT Pressa idraulica saldata
ES Prensa hidráulica soldada
CN 液压机

20t | 925 ↕ 0 mm | 500 mm | 150 mm

YATO
YT-55584 | 1

EN Hydraulic shop press
PL Prasa hydrauliczna
DE Hydraulische Werkstattpresse
RU Гидравлический пресс
CZ Hydraulický lis
HU Hidraulikus prés
RO Presă hidraulică
FR Presse hydraulique
IT Pressa idraulica
ES Prensa hidráulica
CN 压力机

30t | 795 ↕ 0 mm | 520 mm

YATO
YT-55582 | 1

EN Welded hydraulic shop press
PL Prasa hydrauliczna spawana
DE Geschweißte hydraulische Werkstattpresse
RU Пресс сварной гидравлический
CZ Svařovaný hydraulický lis
HU Hegesztett hidraulikus prés
RO Presă hidraulică sudată
FR Presse hydraulique soudée
IT Pressa idraulica saldata
ES Prensa hidráulica soldada
CN 液压机

30t | 1030 ↕ 0 mm | 530 mm | 160 mm

YATO
YT-55585 | 1

EN Engine bar with support arm
PL Belka z poprzeczką do podwieszania silnika
DE Motorbrücke mit Tragarm
RU Балка с перекладиной для подвески двигателя
CZ Nosník s příčkou pro zavěšení motoru
HU Motorfelfüggesztő gerenda
RO Suport ridicare motor
FR Poutre de support moteur avec barre transversale
IT Ponte per motori con traversa
ES Barra de soporte del motor con traviesa
CN 引擎支架

90-160 cm | max 320 kg

| YATO | |
|---|---|
| YT-55567 | 1 |

EN Engine suspension beam
PL Belka do podwieszenia silnika
DE Aufnahmevorrichtung des Motors
RU Балка для вывешивания двигателя
CZ Nosník k zavěšení motoru
HU Motorfelfüggesztő gerenda
RO Suport ridicare motor
FR Poutre de suspension de moteur
IT Fascio sospensione del motore
ES La viga para suspender el motor
CN 引擎支架

max 500 kg | 150 cm



| YATO | |
|---|---|
| YT-55568 | 1 |

EN Crane crossbeam
PL Trawers do żurawia
DE Traverse zum Kran
RU Траверса для крана
CZ Jeřábová traverza
HU Traverz a zsiráf emelőhöz
RO Suport ridicare motor
FR Balancier pour grue d'atelier
IT Traverse per gru
ES Viga transversal para grua
CN 平衡器



315 mm | max 680 kg

| YATO | |
|---|---|
| YT-55565 | 1 |

EN Engine stand
PL Stojak do silnika
DE Motorständer
RU Стойка для ремонта двигателя
CZ Stojan na motor
HU Motorszerelő állvány
RO Suport pt. motor
FR Support moteur
IT Cavalletto per motore
ES Soporte de motor
CN 发动机支架

max 450 kg | 0-360° | 4x STEEL STAL

| YATO | |
|---|---|
| YT-55570 | 1 |

**EN** Self locking nuts assortment
**PL** Zestaw nakrętek metrycznych z zabezpieczeniem
**DE** Sortiment Muttern metrisch mit Sicherheit
**RU** Набор гаек самоконтрящиеся, с нейлоновой вставкой
**CZ** Šestihranné matice s bezpečností
**HU** Nuts metrikus menet biztonsági
**RO** Set piulite autoblocante
**FR** Hex écrou set avec la sécurité
**IT** Set di autobloccanti metrica dadi
**ES** Porcas rosca métrica com a segurança
**CN** 螺母组套

146 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY | INTERNAL SECURITY WEWNĘTRZNE ZABEZPIECZENIE

M4, M5, M6, M8, M10, M12

YATO
YT-06774 5/20

**EN** Metric nuts assortment
**PL** Zestaw nakrętek metrycznych
**DE** Sortiment Muttern metrisch
**RU** Набор гаек
**CZ** Šestihranné matice
**HU** Nuts metrikus menet
**RO** Set piulite
**FR** Hex écrou set
**IT** Set di metrica dadi
**ES** Porcas rosca métrica
**CN** 螺母组套

300 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY

M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06772 5/20

**EN** Stainless steel nuts assortment
**PL** Zestaw nakrętek metrycznych nierdzewnych
**DE** Sortiment Muttern metrisch rostfrei
**RU** Набор гаек шестигранных нержавеющие
**CZ** Nerezové oceli šestihranné matice
**HU** Nuts metrikus menet rozsdamentes
**RO** Set piulite inox
**FR** Hex écrou set inoxydable
**IT** Set di acciaio inossidabile metrica dadi
**ES** Rosca métrica tuerca inoxidable
**CN** 螺母

300 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06773 5/20

**EN** Hex nut with top assortment
**PL** Zestaw nakrętek metrycznych kołpakowych
**DE** Sortiment Muttern metrisch geschlossen
**RU** Набор гаек колпачковых
**CZ** Šestihranné matice zavřeno
**HU** Nuts metrikus menet zárt
**RO** Set piulite inchise
**FR** Hex écrou set fermé
**IT** Set di dadi campana-metrica
**ES** Rosca métrica tuercas cerrado
**CN** 螺母

150 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY



M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06775 5/20

**EN** Metric wing nut assortment
**PL** Zestaw nakrętek motylkowych
**DE** Sortiment Flügelmuttern
**RU** Набор гаек типа «барашек»
**CZ** Křídlaté matice lisované
**HU** Szárnyas anya
**RO** Set piulite fluture
**FR** Assortiment d'écrous papillon
**IT** Set di metrica dadi
**ES** Tuercas con orejas
**CN** 蝶形螺母组套

150 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY

M4, M5, M6, M8, M10

YATO
YT-06776 5/20

**EN** Aluminium washer set
**PL** Zestaw podkładek aluminiowych
**DE** Aluminium Dichtring Sortiment
**RU** Набор алюминиевых шайб
**CZ** Sada hliníkových podložek
**HU** Réz alátét készlet
**RO** Set saibe aluminiu
**FR** Assortiment de joints en aluminium
**IT** Set di rondelle in alluminio
**ES** Juego de cuñas de aluminio
**CN** 铝垫片

300 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY | Al

5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm (x10 PCS)

YATO
YT-06865 5/20

**EN** Aluminium washer set
**PL** Zestaw podkładek aluminiowych
**DE** Aluminium Dichtring Sortiment
**RU** Набор алюминиевых шайб
**CZ** Sada hliníkových podložek
**HU** Réz alátét készlet
**RO** Set saibe aluminiu
**FR** Assortiment de joints en aluminium
**IT** Set di rondelle in alluminio
**ES** Juego de cuñas de aluminio
**CN** 铝垫片

450 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY | Al

10x6x1.0 mm (40 PCS), 12x6x1.2 mm (40 PCS), 12x8x1.0 mm (40 PCS), 14x8x1.0 mm (40 PCS), 14x10x1.0 mm (40 PCS), 16x10x1.0 mm (40 PCS), 16x12x1.5 mm (20 PCS), 18x12x1.5 mm (20 PCS), 18x14x1.5 mm (20 PCS), 20x14x1.5 mm (20 PCS), 20x16x1.5 mm (20 PCS), 22x16x1.5 mm (20 PCS), 22x18x1.5 mm (20 PCS), 24x18x1.5 mm (20 PCS), 26x20x1.5 mm (20 PCS), 27x22x1.5 mm (10 PCS), 29x22x1.5 mm (10 PCS), 29x24x2.0 mm (10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068652 | 24 |

**EN** Copper crush washer set
**PL** Zestaw podkładek miedzianych dmuchanych
**DE** Satz geblasener Kupfer-Passplatten
**RU** Комплект медных шайб
**CZ** Sada foukaných měděných podložek
**HU** Réz alátét készlet
**RO** Set saibe cupru
**FR** Jeu de rondelles en cuivre
**IT** Set di rondelle di rame soffiate
**ES** Conjunto de arandelas de cobre para tapón cárter
**CN** 铜环圈

95 PCS | MIX | Cu

8.4x12x1.8 mm (10 PCS), 10.4x15.8x2.0 mm (15 PCS), 12.4x17.8x2.2 mm (15 PCS), 14.4x19.8x2.2 mm (20 PCS), 16.4x21.8x2.0 mm (20 PCS), 18.2x23.8x2.2 mm (10 PCS), 20.2x25.8x2.2 mm (5 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068713 | 24 |

**EN** Drain plug gasket asortment
**PL** Zestaw podkładek do korków spustowych
**DE** Unterlegscheiben-Set für Ablassschrauben
**RU** Комплект шайб для сливных пробок
**CZ** Sada podložek pro vypouštěcí zátky
**HU** Leeresztőcsavar alátétkészlet
**RO** Set garnituri pt. buşon baie ulei
**FR** Rondelles de bouchon de vidange
**IT** Kit di rondelle per tappi di scarico
**ES** Juego de arandelas para tapones de descarga
**CN** 油底垫圈

120 PCS | MIX | NYLON | FIBER WŁÓKNO | STEEL STAL | Al | Cu | NBR

12x24.7x2 mm, 13.6x24.7x2 mm; Steel+NBR; 13x19x2.3 mm, 16x26x2.3 mm, 18x22x2.3 mm, 19x27x2.3 mm, 24x29x2.3 mm, 14.5x24x2 mm, 13x24x1.5 mm, 12x22x1.5 mm, 14x19.5x1.5 mm; Nylon; 12x22x1.5 mm, 18x28x2 mm, 20x27x1.5 mm, 13x22x2 mm, 14x20x1.5 mm; Fibre / Włókno; 13x18x1.2 mm, 16x22x1.5 mm, 20x26x2.5 mm, 14x20x1.3 mm; Cu; 14x24x2 mm; Al; 12x18x2 mm; Cu crush / Cu dmuchana; 12x20x2mm, 14x21x2.5mm; NBR; (x5 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068641 | 12 |

**EN** Copper washer set
**PL** Zestaw podkładek miedzianych
**DE** Kupfer Dichtring Sortiment
**RU** Набор медных колец
**CZ** Podložky měděné těsnící
**HU** Réz tömítés készlet
**RO** Saibe din cupru
**FR** Patins en cuivre
**IT** Set di spessori
**ES** Arandelas de cobre
**CN** 紫铜垫片

150 PCS | MIX | Cu

5x10x1.0 mm, 6x10x1.0 mm, 7x10x1.0 mm, 8x11x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 10.5x17x1.5 mm, 11x17x1.5 mm, 14x18x1.0 mm, 12x20x1.5 mm, 12.5x20x1.5 mm, 14x20x1.5 mm, 15x20x2.0 mm, 16x22x2.0 mm, 16.5x24x2.0 mm, 17.5x24x2.0 mm (x10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06871 | 5/20 |

**EN** Copper washer set
**PL** Zestaw podkładek miedzianych
**DE** Kupfer Dichtring Sortiment
**RU** Набор медных колец
**CZ** Podložky měděné těsnící
**HU** Réz tömítés készlet
**RO** Saibe din cupru
**FR** Patins en cuivre
**IT** Set di spessori
**ES** Arandelas de cobre
**CN** 紫铜垫片

220 PCS | MIX | SOFT MATERIAL MIĘKKI MATERIAŁ | Cu

4x8x1 mm, 5x9x1 mm, 6x10x1 mm, 6x12x1 mm (x25 PCS); 8x12x1 mm, 8x14x1 mm, 10x14x1 mm, 10x16x1 mm, 12x16x1.5 mm, 12x18x1.5 mm, 14x18x1.5 mm, 14x20x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 20x26x1.5 mm, 22x27x1.5 mm (x10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068721 | 24 |

**EN** Copper washer set
**PL** Zestaw podkładek miedzianych
**DE** Kupfer Dichtring Sortiment
**RU** Набор медных колец
**CZ** Podložky měděné těsnící
**HU** Réz tömítés készlet
**RO** Saibe din cupru
**FR** Patins en cuivre
**IT** Set di spessori
**ES** Arandelas de cobre
**CN** 紫铜垫片

300 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY | Cu | SOFT MATERIAL MIĘKKI MATERIAŁ

5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm (x10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06872 | 5/20 |

**EN** Copper washer set
**PL** Zestaw podkładek miedzianych
**DE** Kupfer Dichtring Sortiment
**RU** Набор медных колец
**CZ** Podložky měděné těsnící
**HU** Réz tömítés készlet
**RO** Saibe din cupru
**FR** Patins en cuivre
**IT** Set di spessori
**ES** Arandelas de cobre
**CN** 紫铜垫片

580 PCS | MIX | Cu

4x8x1 mm, 4x9x1 mm, 7x10x1 mm, 8x12x1 mm, 6x12x1 mm, 8x14x1 mm, 10x16x1 mm, 11x17x1 mm, 10.5x17x1 mm, 12x16x1 mm (x30 PCS); 8x16x1 mm, 13x18x1 mm, 14x18x1 mm, 12x19x1 mm, 14x20x1 mm, 16x20x1 mm (x20 PCS); 17x21x1 mm, 17x23x1 mm, 18x22x1 mm, 18x24x1 mm (x15 PCS); 19x26x1 mm, 22x26x1 mm, 24x29x1 mm, 20x28x1 mm, 22x29x1 mm, 26x31x1 mm, 24x32x1 mm, 27x32x1 mm, 26x34x1 mm, 30x36x1 mm (x10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068711 | 20 |

**EN** Copper gasket & oil drain plug assortment
**PL** Zestaw podkładek miedzianych i korków spustowych
**DE** Ölablassschraube Kupfer Schrauben und O-Ringe
**RU** Набор медных шайб и сливных пробок поддона двигателя
**CZ** Sada měděných podložek a zátek pro olejové výpustě
**HU** Olajteknő csavar és rézalátét készlet
**RO** Set busoane baie ulei
**FR** Boulons de carter d'huile & assortiment bagues
**IT** Set di rondelle in rame a spine
**ES** Tornillos y juntas para tapon de carter
**CN** 油封

534 PCS | MIX | Cu

6 mm (50 PCS), 8 mm (50 PCS), 10 mm (50 PCS), 12 mm (50 PCS), 13 mm (50 PCS), 14 mm (50 PCS), 15 mm (50 PCS), 16 mm (50 PCS), 18 mm (50 PCS), 20 mm (50 PCS); M8x1.0 (5 PCS), M10x1.0 (5 PCS), M12x1.5 (5 PCS), M14x1.5 (5 PCS), M16x1.5 (3 PCS), M18x1.5 (3 PCS), M20x1.5 (3 PCS); G1/4 (5 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06864 | 10 |

**EN** Aluminum gasket and oil drain plug assortment
**PL** Zestaw podkładek aluminiowych i korków spustowych
**DE** Alu-Unterlegscheiben- und Ölablassschrauben-Satz
**RU** Набор алюминиевых подкладок и пробок
**CZ** Sada hliníkových podložek a vypouštěcích zátek
**HU** Alumínium alátét és leeresztőcsavar készlet
**RO** Set garnituri al. si busoane baie ulei
**FR** Jeu de rondelles et de bouchons de vidange en aluminium
**IT** Kit di rondelle in alluminio e tappi di scarico
**ES** Juego de arandelas de aluminio y tapones de descarga
**CN** 油封

534 PCS | MIX | Al



6 mm (50 PCS), 8 mm (50 PCS), 10 mm (50 PCS), 12 mm (50 PCS), 13 mm (50 PCS), 14 mm (50 PCS), 15 mm (50 PCS), 16 mm (50 PCS), 18 mm (50 PCS), 20 mm (50 PCS); M10 (5 PCS), M12 (5 PCS), M13 (5 PCS), M14 (5 PCS), M15 (5 PCS), M16 (3 PCS), M18 (3 PCS), M20 (3 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06862 | 12 |

**EN** Oil seal washer assortment
**PL** Zestaw podkładek metalowo-gumowych
**DE** Satz Metall- und Gummischeiben
**RU** Набор металлорезиновых шайб
**CZ** Sada podložek kov-guma
**HU** Fém-gumi alátétkészlet
**RO** Set simeringuri
**FR** Jeu de rondelles en métal et en caoutchouc
**IT** Kit di rondelle in metallo et gomma
**ES** Juego de arandelas metal goma
**CN** 橡胶复合垫片

90 PCS | MIX | NBR70 | STEEL STAL

M10x1.9 mm (20 PCS), M12x1.9 mm (20 PCS), M14x1.9 mm (20 PCS), M16x1.9 mm (10 PCS), M18x1.9 mm (5 PCS), M20x1.9 mm (5 PCS), M22x1.9 mm (5 PCS), M24x1.9 mm (5 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068581 | 24 |

**EN** Oil seal washer assortment
**PL** Zestaw podkładek metalowo-gumowych
**DE** Satz Metall- und Gummischeiben
**RU** Набор металлорезиновых шайб
**CZ** Sada podložek kov-guma
**HU** Fém-gumi alátétkészlet
**RO** Set simeringuri
**FR** Jeu de rondelles en métal et en caoutchouc
**IT** Kit di rondelle in metallo et gomma
**ES** Juego de arandelas metal goma
**CN** 橡胶复合垫片

150 PCS | MIX | NBR70 | STEEL STAL

M6x1.0 mm (10 PCS), M8x1.9 mm (10 PCS), M10x1.9 mm (10 PCS), M12x1.9 mm (20 PCS), M14x1.9 mm (20 PCS), M16x1.9 mm (20 PCS), M18x1.9 mm (20 PCS), M20x1.9 mm (20 PCS), M22x1.9 mm (10 PCS), M24x1.9 mm (10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068582 | 24 |

**EN** Bodywork nuts & screws assortment
**PL** Zestaw wkrętów i podkładek do karoserii
**DE** Sortiment Karosseriemuttern mit Schrauben
**RU** Набор саморезов и металических клипс для кузовных работ
**CZ** Tělo matice a šroub kit
**HU** Karosszéria csavar és anya készlet
**RO** Set cleme și holșuruburi
**FR** Assortiment de vis et d'écrous cage
**IT** Set viti e rondelle al corpo
**ES** Body kit tornillo
**CN** 螺丝组套

170 PCS | MIX

M3, M4, M5, M6;
M3x8 mm, M4x16 mm, M5x12 mm, M6x20 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06780 | 5/20 |

**EN** Clevis pin assortment
**PL** Zestaw sworzni z łbem i otworem
**DE** Bolzen mit Kopf
**RU** Набор штифтов с отверстиями под шплинт
**CZ** Čepy s hlavou
**HU** Csapszeget kit
**RO** Set bolturi pt. securizare
**FR** Axe de chape
**IT** Set di perni con testa e il foro
**ES** Kit de pasador de horquilla
**CN** 销柱

60 PCS | ⌀ 5-12 mm | MIX

5x25 mm, 6x25 mm, 6x30 mm, 6x40 mm, 6x45 mm, 6x50 mm, 6x60 mm, 6x65 mm, 8x25 mm, 8x30 mm, 8x40 mm, 8x45 mm, 8x50 mm, 8x60 mm, 8x65 mm, 8x70 mm, 10x25 mm, 10x40 mm, 10x50 mm, 12x40 mm, 12x50 mm

YATO
YT-06786 | 4/16

**EN** Grease nipple set
**PL** Zestaw smarowniczek
**DE** Schmiernippel
**RU** Набор масленок
**CZ** Sady mazacich hlavic
**HU** Zsírzógomb (zsírzófej) készlet
**RO** Set gresoare metalice
**FR** Set de graisseurs métriques
**IT** Set grasso capezzoli
**ES** Engrasador
**CN** 黄油嘴组套

110 PCS | METRIC METRYCZNY

M6x1 (60 PCS), M6x1 45° (5 PCS), M6x1 90° (5 PCS), M8x1 (10 PCS), M8x1 45° (5 PCS), M8x1 90° (5 PCS), M10x1 (10 PCS), M10x1 45° (5 PCS), M10x1 90° (5 PCS)

YATO
YT-06888 | 5/20

**EN** Spring assortment
**PL** Zestaw sprężynek
**DE** Schraubenfeder Sortiment
**RU** Набор пружинок оцинкованых
**CZ** Sada pružin
**HU** Rugó készlet
**RO** Set arcuri
**FR** Assortiment ressorts
**IT** Set di molle
**ES** Caja surtido de de resortes
**CN** 弹簧组套

200 PCS | MIX

4.0x79.5 mm (12 PCS), 4.5x44.5 mm (8 PCS), 5.0x20.5 mm (10 PCS), 5.5x17.5 mm (10 PCS), 5.5x25.5 mm (10 PCS), 5.5x38.0 mm (10 PCS), 6.5x10.0 mm (10 PCS), 6.5x22.0 mm (10 PCS), 7.0x12.5 mm (10 PCS), 7.0x19.0 mm (10 PCS), 7.0x38.0 mm (10 PCS), 7.0x51.0 mm (12 PCS), 8.0x28.5 mm (8 PCS), 8.0x31.5 mm (10 PCS), 8.0x44.5 mm (12 PCS), 8.5x36.5 mm (10 PCS), 8.5x47.0 mm (12 PCS), 9.0x35.0 mm (8 PCS), 9.5x16.0 mm (6 PCS), 9.5x19.0 mm (12 PCS)

YATO
YT-06875 | 5/20

**EN** Aluminium blind rivet assortment
**PL** Zestaw aluminiowych nitów zrywalnych
**DE** Aluminium Blindnieten Sortiment
**RU** Набор заклепок алюминиевых
**CZ** Sada hliníkových nýtů
**HU** Alumínium popszegecs készlet
**RO** Set popnituri alumuniu
**FR** Jeu de rivets aveugles en aluminium
**IT** Set di rivetto alluminio
**ES** Juego de remaches de aluminio
**CN** 铆钉

400 PCS | MIX | Al

2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

YATO
YT-36420 | 5/20

**EN** Hitch pin assortment set
**PL** Zestaw zawleczek sprężystych
**DE** Federsplinte Sortiment
**RU** Набор шплинтов с фиксацией
**CZ** Pružinové závlačky
**HU** Rugós csap
**RO** Set sigurante securizare
**FR** Assortiment goupilles beta
**IT** Set di spine elastiche
**ES** Pasadores surtido beta
**CN** R型销

150 PCS | 6 SIZES ROZMIARY

2.0x33 mm, 2.0x40 mm, 2.4x31 mm, 2.8x42 mm, 3.5x45 mm, 4.0x75 mm

YATO
YT-06883 | 6/24

**EN** Splint pin assortment
**PL** Zestaw zawleczek prostych
**DE** Splinte Sortiment
**RU** Набор шплинтов
**CZ** Set závlačky
**HU** Sasszeg készlet
**RO** Pini de siguranță drepți
**FR** Goupilles - goupille fendue
**IT** Set di perni
**ES** Dividir cotter pinos
**CN** 开口销

555 PCS | MIX

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

YATO
YT-06873 | 5/10

**EN** Splint pin assortment
**PL** Zestaw zawleczek prostych
**DE** Splinte Sortiment
**RU** Набор шплинтов
**CZ** Set závlačky
**HU** Sasszeg készlet
**RO** Pini de siguranță drepți
**FR** Goupilles - goupille fendue
**IT** Set di perni
**ES** Dividir cotter pinos
**CN** 开口销组套

1000 PCS | MIX

1.5x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.0x32 mm, 3.0x50 mm, 4.0x60 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06885 | 6/12 |

**EN** Axle wave washer assortment
**PL** Zestaw zabezpieczeń osiowych sprężystych
**DE** Axialer Federschutzsatz
**RU** Замок осевой пружинный
**CZ** Sada axiálních pružinových závleček
**HU** Rugós tengelybiztosító gyűrű
**RO** Set șaibe autoblocante
**FR** Jeu de protections axiaux à ressorts
**IT** Kit di protezioni assiali a molla
**ES** Juego de sujeciones rápidas elásticas para ejes
**CN** 轴承夹片

260 PCS | MIX | 65Mn

M3x10 mm (30 PCS), M4x11.5 mm (30 PCS), M5x14 mm (40 PCS), M6x16 mm (50 PCS), M8x18 mm (50 PCS), M10x20.5 mm (40 PCS), M12x26 mm (20 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06860 | 24 |

**EN** E-ring circlips assortment
**PL** Zestaw zawleczek typu „E"
**DE** E-Sicherungsringe Sortiment
**RU** Набор Э-образных стопорных колец
**CZ** Otevření pojistný kroužek
**HU** „E" klip választék készlet
**RO** Set inele de siguranta tip "E"
**FR** „E" clip assortiment kit
**IT** Set di spine tipo „E"
**ES** E-ring anillo de retención variedad
**CN** 卡簧

300 PCS | ⌀ 1.5-22 mm



1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06884 | 25 |

**EN** Linch-pins assortment
**PL** Zestaw zawleczek z kółkiem
**DE** Klappsplint Sortiment
**RU** Набор шплинтов с кольцом
**CZ** Kolik pojistny
**HU** Rugos biztositoszeg keszlet
**RO** Set pini pt. securizare
**FR** Assortiment goupille clip
**IT** Set di perni dalla ruota
**ES** Pasador clip
**CN** 弹性销组套

50 PCS | MIX

Ø 4.5x36 mm, Ø 6.0x45 mm, Ø 8.0x45 mm, Ø 11.0x45 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06787 | 6/12 |

**EN** Metal tiller tin pin assortment
**PL** Zestaw zawleczek i sworzni z łbem i otworami
**DE** Set Splinte und Bolzen mit Kopf und Löchern
**RU** Набор шплинтов и болтов с головкой и отверстиями
**CZ** Sada závlaček a šroubů s hlavou a otvory
**HU** Sasszeg és fejes, nyílásos csapszeg készlet
**RO** Set bolturi cu sigurante
**FR** Jeu de goupilles et d'axes avec têtes et des trous
**IT** Kit di copiglie e perni con testa e fori
**ES** Juego de pasadores y pernos con cabeza y aberturas
**CN** 八孔销

56 PCS | ⌀ 8-13 mm | MIX

8x50 mm (5 PCS), 9.5x50 mm (15 PCS), 11x64 mm (5 PCS), 13x50 mm (3 PCS), Pins / Zawleczki: 2x30 mm (5 PCS), 2.5x40 mm (15 PCS), 2.5x40 mm (5 PCS), 3x44 mm (3 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06874 | 20 |

**EN** Single ear hose clamp assortment
**PL** Zestaw obejm zaciskowych z uchem
**DE** 1-Ohr-Schellensatz
**RU** Зажимы для шлангов с ушком
**CZ** Jednoho ucha hadicové svorky
**HU** Füles szorítóbilincs készlet
**RO** Coliere metalice pt. furtun
**FR** Jeu de colliers de serrage à oreille
**IT** Set di fascette di fissaggio con orecchio
**ES** Juego de abrazaderas de una oreja
**CN** 卡箍套装

170 PCS | MIX | SS304 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

5.8-7 mm (20 PCS), 7.3-9 mm (20 PCS), 8.8-10.5 mm (20 PCS), 10.8-13.3 mm (20 PCS), 12-14.5 mm (20 PCS), 12.3-14.8 mm (20 PCS), 14.5-17 mm (20 PSC), 16-19.2 mm (15 PCS), 17.8-21 mm (15 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-067842 | 20 |

**EN** Hose clamp assortment
**PL** Zestaw obejm ślimakowych
**DE** Schlauchschelle Sortiment
**RU** Набор хомутов
**CZ** Spony stahovac na hadice sada
**HU** Tömlőbilincs csőszerelés szett
**RO** Coliere furtun
**FR** Colliers de serrage universels
**IT** Fascetta assortimento
**ES** Manguera helicoidal instalación de tuberías abrazadera conjunto
**CN** 喉箍

26 PCS
⌀ 16-40 mm
MIX

16, 22, 25, 28, 35, 40 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06782 | 5/20 |

**EN** Hose clamp assortment
**PL** Zestaw obejm skręcanych do przewodów
**DE** Schlauchschellen-Set
**RU** Набор винтовых зажимов для кабелей
**CZ** Sada šroubovaných svorek do hadic
**HU** Vezetékbilincs készlet
**RO** Set coliere pt. furtun
**FR** Jeu de supports à visser pour conducteurs
**IT** Kit di clip fermacavi
**ES** Juego de abrazaderas atornillables para cables
**CN** 喉箍

30 PCS
MIX
⌀ 6-16 mm

6-8 mm (7 PCS), 7-9 mm (7 PCS), 8-10 mm (5 PCS), 9-11 mm (5 PCS), 10-12 mm (3 PCS), 14-16 mm (3 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06783 | 24 |

**EN** Steel and rubber hose clamps
**PL** Zestaw opasek zaciskowych metalowo-gumowych
**DE** Gummierte Schlauchschellen Sortiment
**RU** Хомуты сантехнические
**CZ** Kabelové příchytky s gumou
**HU** Gumibetétes szorítóbilincs készlet
**RO** Coliere de furtun din otel si cauciuc
**FR** Colliers de serrage en métal et caoutchouc
**IT** Set di fascette di fissaggio di metallo e gomma
**ES** Abrazaderas con goma
**CN** 胶条卡箍套装

18 PCS
MIX
GALVANIZED STEEL STAL GALWANIZOWANA

6 mm (8 PCS), 8 mm (4 PCS), 10 mm (2 PCS), 13 mm (2 PCS), 16 mm (2 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-067833 | 54 |

**EN** Steel and rubber hose clamps
**PL** Zestaw opasek zaciskowych metalowo-gumowych
**DE** Gummierte Schlauchschellen Sortiment
**RU** Хомуты сантехнические
**CZ** Kabelové příchytky s gumou
**HU** Gumibetétes szorítóbilincs készlet
**RO** Coliere de furtun din otel si cauciuc
**FR** Colliers de serrage en métal et caoutchouc
**IT** Set di fascette di fissaggio di metallo e gomma
**ES** Abrazaderas con goma
**CN** 胶条卡箍套装

52 PCS
MIX
SS304 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

6 mm (12 PCS), 8 mm (10 PCS), 10 mm (10 PCS), 13 mm (8 PCS), 16 mm (8 PCS), 19 mm (4 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-067834 | 22 |

16

**EN** Double ear hose clamp assortment
**PL** Zestaw obejm zaciskowych z uszami
**DE** 2-Ohr-Schellensatz
**RU** Набор хомутов с проушинами
**CZ** Dvojité ucho hadicové svorky
**HU** Füles szorítókészlet
**RO** Set cleme furtun
**FR** Jeu de serre-câbles à oreilles
**IT** Set di fascette di fissaggio con orecchie
**ES** Set de abrazaderas con orejetas
**CN** 双耳卡箍套装

175 PCS
MIX
GALVANIZED STEEL STAL OCYNKOWANA

5-7 mm (25 PCS), 7-9 mm (25 PCS), 9-11 mm (25 PCS), 11-13 mm (20 PCS), 13-15 mm (20 PCS), 15-18 mm (20 PCS), 17-20 mm (15 PCS), 20-23 mm (15 PCS), 23-27 mm (10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06784 | 10 |

**EN** External / internal circlip assortment
**PL** Zestaw pierścieni Segera
**DE** Seeger-Sicherungsringe
**RU** Набор стопорных колец
**CZ** Sada vnitřní / vnější kroužky
**HU** Seeger gyűrű készlet
**RO** Set sigurante tip inel alezaj
**FR** Set de bagues Seeger
**IT** Set di anelli Seeger
**ES** Set de anillos Seeger
**CN** 卡簧

225 PCS
MIX

Internal / Wewnętrzne: Ø 11, 13, 14, 16, 19, 20 mm; External / Zewnętrzne: Ø 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 32 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06882 | 5/20 |

**EN** External circlip assortment
**PL** Zestaw pierścieni Segera zewnętrznych
**DE** Aussen-Seegerring Sortiment
**RU** Набор стопорных колец
**CZ** Sada pojistné kroužky
**HU** Külső seeger-gyűrű készlet
**RO** Set sigurante tip inel alezaj
**FR** Set de bagues Seeger
**IT** Set di anelli Seeger
**ES** Set de anillos Seeger
**CN** 外置挡圈

300 PCS

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06880 | 5/20 |

**EN** Internal circlip assortment
**PL** Zestaw pierścieni Segera wewnętrznych
**DE** Innen-Seegerring Sortiment
**RU** Набор стопорных колец
**CZ** Sada pojistné kroužky
**HU** Belső seeger-gyűrű készlet
**RO** Set sigurante tip inel alezaj
**FR** Set de bagues Seeger
**IT** Set di anelli Seeger
**ES** Set de anillos Seeger
**CN** 内置挡圈

300 PCS

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06881 | 5/20 |

**EN** Feather key assortment
**PL** Zestaw klinów do kół pasowych
**DE** Keileset für Riemenscheiben
**RU** Комплект клиньев для шкивов
**CZ** Sada klínů pro vodící kladky
**HU** Szíjtárcsa ékkészlet
**RO** Set pene
**FR** Jeu de cales pour poulies
**IT** Set di linguette per pulegge
**ES** Juego de cuñas de polea
**CN** 平键

60 PCS MIX

3x3x20 mm (4 PCS), 3x3x25 mm (4 PCS), 8x10x30 mm) (5 PCS), 5x5x20 mm (5 PCS), 8x7x30 mm (5 PCS), 5x5x25 mm (5 PCS), 8x7x40 mm (5 PCS), 5x5x30 mm (5 PCS), 6x6x20 mm (5 PCS), 10x8x40 mm (5 PCS), 6x6x30 mm (5 PCS), 6x6x40 mm (5 PCS), 8x12x40 mm (2 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06793 | 24 |

**EN** Feather keys assortment
**PL** Zestaw klinów półokrągłych
**DE** Sortiment Federkeile
**RU** Шпонки полукруглые
**CZ** Sada klínů polokruhových
**HU** Ives hornyok biztosítására
**RO** Set pene disc pt. imbinari arbore
**FR** Aspérule clés assortiment
**IT** Set di cunei semicircolari
**ES** Surtido de chavetas media luna
**CN** 键销组套

80 PCS MIX

3.0x5.0x13 mm, 3.0x6.5x16 mm, 4.0x5.0x13 mm, 4.0x6.5x16 mm, 4.0x7.5x19 mm, 5.0x7.5x19 mm, 5.0x9.0x22 mm, 6.0x9.0x22 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06790 | 5/20 |

**EN** Steel ball assortment
**PL** Zestaw kulek stalowych
**DE** Stahlkugeln-Set
**RU** Набор стальных шариков
**CZ** Sada ocelových kuliček
**HU** Acél golyókészlet
**RO** Set bile pt. rulmenți
**FR** Jeu de billes en acier
**IT** Set di sfere d'acciaio
**ES** Juego de bolas de acero
**CN** 轴承钢钢珠组套

470 PCS MIX

BEARING STEEL
STAL ŁOŻYSKOWA



3/32" (2.4 mm, 50 PCS), 1/8" (3.2 mm, 50 PCS), 5/32" (4.0 mm, 50 PCS), 3/16" (4.8 mm, 50 PCS), 7/32" (5.6 mm, 50 PCS), 1/4" (6.3 mm, 50 PCS), 9/32" (7.1 mm, 50 PCS), 5/16" (7.9 mm, 30 PCS), 11/32" (8.7 mm, 50 PCS), 3/8" (9.5 mm, 20 PCS), 13/32" (10.3 mm, 20 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06680 | 5/20 |

**EN** Socket head set screw assortment metric
**PL** Zestaw śrub imbusowych bez łba
**DE** Sortiment Madenschrauben, metrisch
**RU** Набор винтов установочных с плоским концом
**CZ** Šroub stavěcí, plochý konec, bez úpravy
**HU** Set menetes sasszegekkel
**RO** Set șuruburi fără cap
**FR** Set clavettes de vis
**IT** Set di viti esagonali senza testa
**ES** Conjunto de tornillo chavetas
**CN** 螺钉组套

160 PCS MIX

METRIC
METRYCZNY

3x5 mm, 4x5 mm, 5x6 mm, 6x6 mm, 6x6 mm F, 6x10 mm, 8x10 mm, 8x10 mm F, 8x12 mm, 10x10 mm, 10x10 mm F, 10x12 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06777 | 5/20 |

**EN** Rubber grommet assortment
**PL** Zestaw przelotek gumowych
**DE** Gummi-Durchangs-Tullen Sortiment
**RU** Набор резиновых втулок
**CZ** Gumové průchodka
**HU** Gumi grommet készlet
**RO** Set garnituri din cauciuc
**FR** Coffret passe-cloison caoutchouc
**IT** Gommino angello
**ES** Caja surtido de pasamuros de goma
**CN** 垫圈组套

180 PCS | MIX




6.3 mm (D=6.3 mm, ID=3.0 mm, OD=8.0 mm; 40 PCS), 7.9 mm (D=7.9 mm, ID=5.0 mm, OD=10.0 mm; 40 PCS), 9.5 mm (D=9.5 mm, ID=6.0 mm, OD=13.0 mm; 40 PCS), 11 mm (D=11.0 mm, ID=9.0 mm, OD=15.0 mm; 25 PCS), 12.7 mm (D=12.7 mm, ID=11.0 mm, OD=15.0 mm; 20 PCS), 15.8 mm (D=15.8 mm, ID=12.0 mm, OD=19.0 mm; 5 PCS), 22 mm (D=22.0 mm, ID=15.0 mm, OD=26.0 mm; 5 PCS), 25.4 mm (D=25.4 mm, ID=17.0 mm, OD=32.0 mm; 5 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06878 | 5/20 |

**EN** Roll pin assortment
**PL** Zestaw kołków sprężystych
**DE** Hohlspannstifte Spannstifte Sortiment
**RU** Набор штифтов с пружиной
**CZ** Pružné válcové kolíky se štěrbinou
**HU** Rugalmas hengeres csapok a nyílásba
**RO** Set ştifturi elastice
**FR** Ressorts à rouleaux
**IT** Perno del rullo assortimento
**ES** Acero pasador elástico
**CN** 弹性销

315 PCS | MIX

1.5x5 mm, 1.5x8 mm, 1.5x20 mm, 2x6 mm, 2x12 mm, 2x25 mm, 2.5x16 mm, 2.5x25 mm, 2.5x30 mm, 3x16 mm, 3x25 mm, 3x30 mm, 4x16 mm, 4x25 mm, 4x40 mm, 5x16 mm, 5x25 mm, 5x30 mm, 5.5x16 mm, 5.5x30 mm, 5.5x45 mm, 6x16 mm, 6x30 mm, 6x45 mm, 8x20 mm, 8x40 mm, 8x50 mm, 10x20 mm, 10x40 mm, 10x50 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06785 | 5/20 |

**EN** O-ring assortment
**PL** Zestaw O-ringów gumowych
**DE** O-Ring Sortiment
**RU** Набор резиновых прокладок
**CZ** Sada gumových o-kroužků
**HU** O gyűrű készlet
**RO** Garnituri din cauciuc
**FR** Set d'o-rings en caoutchouc
**IT** Set guarnizioni O-ring
**ES** Kit de junta tórica
**CN** O型圈组套

225 PCS | HEAT RESISTANS | TEMPERATURO-ODPORNE | CHEMICAL PROOF

Ø3x1 mm (20 PCS), Ø4x1 mm (20 PCS), Ø4.5x2 mm (20 PCS), Ø5x2 mm (20 PCS), Ø6x2 mm (20 PCS), Ø6x2.5 mm (20 PCS), Ø6x3 mm (20 PCS), Ø7x2 mm (20 PCS), Ø8x2 mm (20 PCS), Ø9x2 mm (5 PCS), Ø10x2 mm (5 PCS), Ø12x3 mm (5 PCS), Ø13x3 mm (5 PCS), Ø14x2.5 mm (5 PCS), Ø17x2.5 mm (5 PCS), Ø18x4 mm (5 PCS), Ø20x2 mm (5 PCS), Ø22x2 mm (5 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06877 | 5/20 |

**EN** O-Rings assortment for air conditioning
**PL** Zestaw O-ringów do klimatyzacji
**DE** O-Ringe für Klimaanlagen
**RU** Комплект прокладок для кондиционера
**CZ** Gumový kroužek set klimatizace
**HU** Gumi gyűrű készlet légkondicionáló
**RO** Garnituri pt. aer condiţionat
**FR** Cercle en caoutchouc boîte de kit combinaison
**IT** O-Ring assortimento per l'aria condizionata
**ES** Kit círculo caucho combinación caja
**CN** 氢化丁晴密封圈

225 PCS | MIX | HNBR

Ø3x1 mm (20 PCS), Ø4x1 mm (20 PCS), Ø4.5x2 mm (20 PCS), Ø5x2 mm (20 PCS), Ø6x2 mm (20 PCS), Ø6x2.5 mm (20 PCS), Ø6x3 mm (20 PCS), Ø7x2 mm (20 PCS), Ø8x2 mm (20 PCS), Ø9x2 mm (5 PCS), Ø10x2 mm (5 PCS), Ø12x3 mm (5 PCS), Ø13x3 mm (5 PCS), Ø14x2.5 mm (5 PCS), Ø17x2.5 mm (5 PCS), Ø18x4 mm (5 PCS), Ø20x2 mm (5 PCS), Ø22x2 mm (5 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068791 | 5/20 |

**EN** O-Rings assortment for air conditioning
**PL** Zestaw O-ringów do klimatyzacji
**DE** O-Ringe für Klimaanlagen
**RU** Комплект прокладок для кондиционера
**CZ** Gumový kroužek set klimatizace
**HU** Gumi gyűrű készlet légkondicionáló
**RO** Garnituri pt. aer condiţionat
**FR** Cercle en caoutchouc boîte de kit combinaison
**IT** O-Ring assortimento per l'aria condizionata
**ES** Kit círculo caucho combinación caja
**CN** O型圈组套

270 PCS | MIX | HNBR

Ø5.29x1.78 mm (20 PCS), Ø6.07x1.78 mm (20 PCS), Ø7.65x1.78 mm (20 PCS), Ø6.8x1.9 mm (20 PCS), Ø7.8x1.9 mm (20 PCS), Ø8x2 mm (20 PCS), Ø8.8x1.9 mm (20 PCS), Ø10x2 mm (10 PCS), Ø10.82x1.78 mm (15 PCS), Ø10.77x2.62 mm (15 PCS), Ø11x2 mm (15 PCS), Ø12x2 mm (15 PCS), Ø13.9x1.8 mm (10 PCS), Ø13.95x2.62 mm (10 PCS), Ø15x2 mm (10 PCS), Ø17x2 mm (10 PCS), Ø17.04x3.53 mm (10 PCS), Ø17.17x1.78 mm (10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06879 | 6/24 |

**EN** O-ring assortment
**PL** Zestaw O-ringów gumowych
**DE** O-Ring Sortiment
**RU** Набор резиновых прокладок
**CZ** Sada gumových o-kroužků
**HU** O gyűrű készlet
**RO** Garnituri din cauciuc
**FR** Set d'o-rings en caoutchouc
**IT** Set guarnizioni O-ring
**ES** Kit de junta tórica
**CN** O型圈

419 PCS | MIX | NBR



Ø3x1.5 mm (20 PCS), Ø4.4x2 mm (20 PCS), Ø5x2 mm (18 PCS), Ø7x1.5 mm (23 PCS), Ø10x1.5 mm (23 PCS), Ø10x2.5 mm (14 PCS), Ø11x2.5 mm (13 PCS), Ø13x1.5 mm (23 PCS), Ø13x2.5 mm (14 PCS), Ø14x2.5 mm (13 PCS), Ø16x2.5 mm (14 PCS), Ø18x2.5 mm (14 PCS), Ø18x3.5 mm (10 PCS), Ø19x2.5 mm (13 PCS), Ø20x3.5 mm (10 PCS), Ø21x2.5 mm (14 PCS), Ø22x2.5 mm (13 PCS), Ø22x3.5 mm (10 PCS), Ø23.5x3.5 mm (10 PCS), Ø25x3.5 mm (10 PCS), Ø26.5x3.5 mm (10 PCS), Ø28x3.5 mm (10 PCS), Ø30x3.5 mm (10 PCS), Ø31x3.5 mm (10 PCS), 33x3.5 mm (10 PCS), Ø34.5x3.5 mm (10 PCS), Ø36x3.5 mm (10 PCS), Ø38x3.5 mm (10 PCS), Ø41x3.5 mm (10 PCS), Ø44x3.5 mm (10 PCS), Ø47x3.5 mm (10 PCS), Ø50x3.5 mm (10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06876 | 5/20 |

**EN** Electrical clip assortment
**PL** Zestaw złączy elektrycznych - krokodylki
**DE** Krokodil-Klemmen-Kortiment
**RU** Набор зажим 'крокодил'
**CZ** Terminal alligator krokodil příchytek
**HU** Krokodil csipesz keszlet
**RO** Set cleme crocodil pt. electricieni
**FR** Assortiment pinces crocodile
**IT** Set di perni per misure e prove
**ES** Crocodile clip
**CN** 夹头组套

28 PCS | MIX

50, 55, 60, 65, 70, 80 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06870 | 5/20 |

**EN** Terminal assortment
**PL** Zestaw złączy elektrycznych
**DE** Kabelschuh-Set
**RU** Набор электрических клемм
**CZ** Sada elektirckých konektorů
**HU** Elektromos csatlakozókészlet
**RO** Set conectori electrici
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Kit di connettori elettrici
**ES** Juego de conectores eléctricos
**CN** 接线端子

160 PCS | MIX

Ø4 mm (8 PCS), Ø4 mm (10 PCS), Ø5 mm (4 PCS), Ø5 mm (10 PCS), Ø6 mm (10 PCS), Ø8 mm (4 PCS), Ø10 mm (4 PCS);
0.25-1.5 mm2 (12 PCS), 1.5-2.5 mm2 (18 PCS), 4-6 mm2 (12 PCS);
Ø4 mm (10 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS), 4-6 mm2 (5 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS);
1.5-2.5 mm2 (10 PCS), 4-6 mm2 (5 PCS);
0.25-1.5 mm2 (4 PCS), 1.5-2.5 mm2 (4 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06891 | 24 |

**EN** Terminal assortment
**PL** Zestaw złączy elektrycznych
**DE** Kabelschuh-Set
**RU** Набор электрических клемм
**CZ** Sada elektirckých konektorů
**HU** Elektromos csatlakozókészlet
**RO** Set conectori electrici
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Kit di connettori elettrici
**ES** Juego de conectores eléctricos
**CN** 接线端子

250 PCS | MIX

Connector blue male / Złącze niebieskie męskie: 6.4 mm (1.5-2.5mm; 50 PCS), Connector blue female / Złącze niebieskie żeńskie: 6.4 mm (1.5-2.5 mm; 50 PCS), Connector red male / Złącze czerwone męskie: 6.4 mm (0.5-1.5 mm; 50 PCS), Connector red female / Złącze czerwone żeńskie: 6.4 mm (0.5-1.5 mm; 50 PCS), Connector tube red / Złącze rurowe czerwone: (0.5-1.5 mm; 25 PCS), Connector tube blue / Złącze rurowe niebieskie: (0.5-1.5 mm; 25 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068911 | 60 |

**EN** Terminal assortment
**PL** Zestaw złączy elektrycznych
**DE** Kabelschuh-Set
**RU** Набор электрических клемм
**CZ** Sada elektirckých konektorů
**HU** Elektromos csatlakozókészlet
**RO** Set conectori electrici
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Kit di connettori elettrici
**ES** Juego de conectores eléctricos
**CN** 接线端子

240 PCS | MIX

Connector red female / Złącze czerwone żeńskie: 6.4 mm (0.5-1.5 mm; 20 PCS), Connector red full female / Złącze czerwone pełne żeńskie: 4.8 mm (0.5-1.5 mm; 20 PCS), Connector red male / Złącze czerwone męskie: 4.8 mm (0.5-1.5 mm; 20 PCS), Connector red male male / Złącze czerwone męsko-męskie: 6.4 mm (0.5-1.5 mm; 40 PCS), Connector blue female / Złącze niebieskie żeńskie: 6.4 mm (1.5-2.5 mm; 20 PCS), Connector red full female / Złącze czerwone pełne żeńskie: 6.4 mm (0.5-1.5 mm; 20 PCS), Connector blue full female / Złącze niebieskie pełne żeńskie: 6.4 mm (1.5-2.5 mm; 20 PCS), Connector blue male male / Złącze niebieskie męsko-męskie: 6.4 mm (1.5-2.5 mm; 40 PCS), Connector blue male / Złącze niebieskie męskie: 4.8 mm (1.5-2.4 mm; 20 PCS), Connector blue female / Złącze niebieskie żeńskie: 4.8 mm (1.5-2.5 mm; 20 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068912 | 60 |

**EN** Terminal assortment
**PL** Zestaw złączy elektrycznych
**DE** Kabelschuh-Set
**RU** Набор электрических клемм
**CZ** Sada elektirckých konektorů
**HU** Elektromos csatlakozókészlet
**RO** Set conectori electrici
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Kit di connettori elettrici
**ES** Juego de conectores eléctricos
**CN** 接线端子

360 PCS | MIX

Ø5 mm - 2 mm2 (30 PCS), Ø6 mm - 2 mm2 (20 PCS), Ø9.5 mm - 2 mm2 (20 PCS), Ø5 mm - 5.5 mm2 (20 PCS), Ø6 mm - 5.5 mm2 (15 PCS), Ø9.5 mm - 5.5 mm2 (15 PCS);
1.25 mm2 (40 PCS), 2 mm2 (30 PCS), 5.5 mm2 (15 PCS);
Ø5 mm - 2 mm2 (30 PCS), Ø5 mm - 5.5 mm2 (20 PCS);
2 mm2 (25 PCS);
2 mm2 (35 PCS);
2 mm2 (10 PCS);
2 mm2 (35 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06890 | 12 |

**EN** Terminal assortment
**PL** Zestaw złączy elektrycznych
**DE** Kabelschuh-Set
**RU** Набор электрических клемм
**CZ** Sada elektirckých konektorů
**HU** Elektromos csatlakozókészlet
**RO** Set conectori electrici
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Kit di connettori elettrici
**ES** Juego de conectores eléctricos
**CN** 接线端子

450 PCS | MIX | BRASS MOSIĄDZ

Connector female / Złącze żeńskie: 2.8 mm, 4.8 mm, 6.4 mm (x50 PCS); Connector male / Złącze męskie: 2.8 mm, 4.8 mm, 6.4 mm (x50 PCS); Connector with hole / Złącze z oczkiem: Ø3.2 mm, Ø5.2 mm, Ø8.2 mm (x50 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068683 | 24 |

**EN** Terminal assortment
**PL** Zestaw złączy elektrycznych
**DE** Kabelschuh-Set
**RU** Набор электрических клемм
**CZ** Sada elektirckých konektorů
**HU** Elektromos csatlakozókészlet
**RO** Set conectori electrici
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Kit di connettori elettrici
**ES** Juego de conectores eléctricos
**CN** 接线端子

600 PCS | MIX | BRASS MOSIĄDZ

Connector female / Złącze żeńskie: 2.8 mm, 4.8 mm, 6.4 mm (x100 PCS); Connector male / Złącze męskie: 2.8 mm, 4.8 mm, 6.4 mm (x100 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068684 | 24 |

**EN** Terminal assortment
**PL** Zestaw złączy elektrycznych
**DE** Kabelschuh-Set
**RU** Набор электрических клемм
**CZ** Sada elektirckých konektorů
**HU** Elektromos csatlakozókészlet
**RO** Set conectori electrici
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Kit di connettori elettrici
**ES** Juego de conectores eléctricos
**CN** 接线端子

600 PCS | MIX

PBDD 1-250, PBDD 2-250, PBDD 5-250, FDFD 5-250, RV 5.5-4, RV 5.5-5, RV 5.5-6 (x10 PCS); E1008 red / czerwone, E1508 red / czerwone, E2508 blue / niebieskie (x50 PCS); TE1008 red / czerwone, TE1508 red / czerwone, TE2510 red / czerwone, MDD 1-250, MDD 2-250 (x20 PCS); MDD 5-250, BV 5.5, FDD 5-250 (x10 PCS); FDFD 1-250, FDFD 2-250, RV 1.25-5, RV 2-5, BV 1.25, BV 2 (x15 PCS); RV 1.25-3, RV 1.25-4, RV 2-3, RV 2-4 (x30 PCS); FDD 1-250, FDD 2-250 (x20 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068913 | 20 |

**EN** Insulated ferrules assortment
**PL** Zestaw końcówek i konektorów kablowych
**DE** Kabelschuh- und Verbinder-Set
**RU** Набор кабельных наконечников и коннекторов
**CZ** Sada kabelových koncovek a konektorů
**HU** Végződés és csatlakozókészlet
**RO** Set conectori
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Set di terminali e connettori per cavi
**ES** Set de puntas y conectores de cable
**CN** 欧式接线端子

685 PCS | MIX

0.5 mm (50 PCS), 0.75 mm (50 PCS), 1 mm (100 PCS), 1.5 mm (250 PCS), 2.5 mm (150 PCS), 4 mm (50 PCS), 6 mm (25 PCS), 10 mm (10 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06895 | 5/20 |

**EN** Terminal assortment
**PL** Zestaw złączy elektrycznych
**DE** Kabelschuh-Set
**RU** Набор электрических клемм
**CZ** Sada elektirckých konektorů
**HU** Elektromos csatlakozókészlet
**RO** Set conectori electrici
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Kit di connettori elettrici
**ES** Juego de conectores eléctricos
**CN** 接线端子

750 PCS | MIX | BRASS MOSIĄDZ

Connector female / Złącze żeńskie: 2.8 mm, 4.8 mm, 6.4 mm (x100 PCS); Connector male / Złącze męskie: 2.8 mm, 4.8 mm, 6.4 mm (x100 PCS); Connector with hole / Złącze z oczkiem: Ø3.2 mm, Ø5.2 mm, Ø6.2 mm, Ø8.2 mm, Ø10.5 mm (x30 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068685 | 24 |

**EN** Crimp bootlace ferrules assortment
**PL** Zestaw końcówek kablowych
**DE** Aderendhülsen Set
**RU** Набор кабельных наконечников
**CZ** Sada kabelových koncovek
**HU** Kábelsaru készlet
**RO** Set pini pt. sertizat cabluri fără izolare
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Set di terminali
**ES** Juego casquillos de cable
**CN** 接线端子

65 PCS | MIX | BRASS MOSIĄDZ

SC6-6 (15 PCS), SC6-8 (10 PCS), SC10-6 (10 PCS), SC10-8 (10 PCS), SC16-6 (5 PCS), SC16-8 (5 PCS), SC25-6 (5 PCS), SC25-8 (5 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068915 | 100 |

**EN** Crimp bootlace ferrules assortment
**PL** Zestaw końcówek kablowych
**DE** Aderendhülsen Set
**RU** Набор кабельных наконечников
**CZ** Sada kabelových koncovek
**HU** Kábelsaru készlet
**RO** Set pini pt. sertizat cabluri fără izolare
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Set di terminali
**ES** Juego casquillos de cable
**CN** 接线端子

1000 PCS | MIX | BRASS MOSIĄDZ

0.5 mm (ferrule length / długość okucia: 6 mm), 0.75 mm (ferrule length / długość okucia: 6 mm), 1 mm (ferrule length / długość okucia: 6 mm), 1.5 mm (ferrule length / długość okucia: 7 mm), 2.5 mm (ferrule length / długość okucia: 7 mm) (x200 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06896 | 100 |

**EN** Insulated ferrules assortment
**PL** Zestaw końcówek i konektorów kablowych
**DE** Kabelschuh- und Verbinder-Set
**RU** Набор кабельных наконечников и коннекторов
**CZ** Sada kabelových koncovek a konektorů
**HU** Végződés és csatlakozókészlet
**RO** Set conectori
**FR** Jeu de cosses de câbles
**IT** Set di terminali e connettori per cavi
**ES** Set de puntas y conectores de cable
**CN** 欧式接线端子

1200 PCS
MIX

E1012 red / czerwone (25 PCS), E6012 green / zielone (25 PCS), E1008 red / czerwone (200 PCS), E2508 blue / niebieskie (250 PCS), E4010 grey / szare (50 PCS), E1508 black / czarne (250 PCS), E0508 white / białe (200 PCS), E7508 grey / szare (200 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068914 | 20 |

**EN** Crimping tool and terminals set
**PL** Zestaw złączy elektrycznych z zaciskarką
**DE** Kabelschuh-Set mit Crimpzange
**RU** Набор изолированных наконечников с пресс-клещами
**CZ** Sada elektrických konektorů s kleštěmi
**HU** Elektromos csatlakozókészlet krimelő fogóval
**RO** Set sertizat conectori electrici
**FR** Jeu de cosses de câbles avec pince à sertir
**IT** Kit di connettori elettrici con pinze
**ES** Juego de conectores eléctricos con crimpadora
**CN** 冷压工具组套

551 PCS
0,5-6.0 mm²
MIX

0.5-1.5 mm2 (90 PCS), 1.5-2.5 mm2 (90 PCS), 2.5-3.5 mm2 (30 PCS);
0.5-1.5 mm2 (70 PCS), 1.5-2.5 mm2 (70 PCS), 2.5-3.5 mm2 (30 PCS);
0.5-1.5 mm2 (30 PCS), 1.5-2.5 mm2 (30 PCS);
0.5-1.5 mm2 (30 PCS), 1.5-2.5 mm2 (30 PCS)

| YATO | mm2 | AWG | |
|---|---|---|---|
| YT-068920 | 0.5-6 | 22~10 | 10 |

**EN** Terminal connectors
**PL** Zestaw szybkozłączy elektrycznych
**DE** Kabelschuhe schnellkupplung kabelklemme
**RU** Набор экспресс-клемм
**CZ** Rychlopřipojky elektrických konektorů
**HU** Gyors csatlakozo auto
**RO** Set conectori electrici rapizi
**FR** Connecteur rapide
**IT** Connettori terminali
**ES** Conector rapido electrico
**CN** 连接片组套




50 PCS
MIX

0.5-1.5 mm2 (25 PCS), 1.5-2.5 mm2 (25 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06868 | 5/20 |

**EN** Heat-shrink tubing set
**PL** Zestaw koszulek termokurczliwych
**DE** Schrumpfschlauch-Set
**RU** Набор термоусадочных трубок
**CZ** Sada smršťovacích bužírek
**HU** Zsugorcső készlet
**RO** Set tuburi termocontractabile
**FR** Jeu de gaines thermorétractables
**IT** Kit guaine termorestringenti
**ES** Kit de tubos termorretráctiles
**CN** 热收缩管

100 PCS
MIX
max °C 125

Ø1.5x100 mm (30 PCS), Ø2.5x100 mm (30 PCS), Ø4x100 mm (20 PCS), Ø6x100 mm (10 PCS), Ø10x100 mm (6 PCS), Ø13x100 mm (4 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068661 | 84 |

**EN** Heat-shrink tubing set
**PL** Zestaw koszulek termokurczliwych
**DE** Schrumpfschlauch-Set
**RU** Набор термоусадочных трубок
**CZ** Sada smršťovacích bužírek
**HU** Zsugorcső készlet
**RO** Set tuburi termocontractabile
**FR** Jeu de gaines thermorétractables
**IT** Kit guaine termorestringenti
**ES** Kit de tubos termorretráctiles
**CN** 热收缩管

100 PCS
MIX
max °C 125

Ø1.5x100 mm (30 PCS), Ø2.5x100 mm (30 PCS), Ø4x100 mm (20 PCS), Ø6x100 mm (10 PCS), Ø10x100 mm (6 PCS), Ø13x100 mm (4 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068667 | 84 |

**EN** Heat-shrink tubing set
**PL** Zestaw koszulek termokurczliwych
**DE** Schrumpfschlauch-Set
**RU** Набор термоусадочных трубок
**CZ** Sada smršťovacích bužírek
**HU** Zsugorcső készlet
**RO** Set tuburi termocontractabile
**FR** Jeu de gaines thermorétractables
**IT** Kit guaine termorestringenti
**ES** Kit de tubos termorretráctiles
**CN** 热收缩管

127 PCS
MIX
max °C 125
max 600V

Ø2x40 mm, Ø2.5x40 mm, Ø3.5x40 mm, Ø5x40 mm, Ø7x80 mm, Ø10x80 mm, Ø13x85 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-06866 | 84 |

EN Heat-shrink tubing set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych
DE Schrumpfschlauch-Set
RU Набор термоусадочных трубок
CZ Sada smršťovacích bužírek
HU Zsugorcső készlet
RO Set tuburi termocontractabile
FR Jeu de gaines thermorétractables
IT Kit guaine termorestringenti
ES Kit de tubos termorretráctiles
CN 热收缩管

128 PCS | MIX | max °C 125

Ø2.5x8 mm (40 PCS), Ø3.5x80 mm (32 PCS), Ø5x80 mm (24 PCS), Ø7x80 mm (16 PCS), Ø10x80 mm (8 PCS), Ø13x80 mm (8 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068668 | 24 |

EN Heat-shrink tubing set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych
DE Schrumpfschlauch-Set
RU Набор термоусадочных трубок
CZ Sada smršťovacích bužírek
HU Zsugorcső készlet
RO Set tuburi termocontractabile
FR Jeu de gaines thermorétractables
IT Kit guaine termorestringenti
ES Kit de tubos termorretráctiles
CN 热收缩管

171 PCS | MIX | max °C 125

Ø2x30 mm (100 PCS), Ø4x60 mm (10 PCS), Ø4.5x60 mm (10 PCS), Ø5x60 mm (8 PCS), Ø6x60 mm (6 PCS), Ø8x90 mm (11 PCS), Ø9x90 mm (11 PCS), Ø12x90 mm (7 PCS), Ø18x90 mm (7 PCS), Ø10x1000 mm (1 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-06867 | 24 |

EN Heat-shrink tubing with glue set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z klejem
DE Schrumpfschlauch-Set mit Kleber
RU Набор термоусадочных трубок с клеем
CZ Sada smršťovacích bužírek s lepidlem
HU Ragasztós zsugorcső készlet
RO Set tuburi termocontractabile cu lipici
FR Jeu de gaines thermorétractables avec adhésif
IT Kit guaine termorestringenti con adesivo
ES Kit de tubos termorretráctiles adhesivos
CN 带胶热缩套管

270 PCS | MIX | max °C 125 | HERMETIC HERMETYCZNE



Ø1.6x45 mm (70 PCS), Ø2.4x45 mm (80 PCS), Ø3.2x45 mm (80 PCS), Ø4.8x90 mm (20 PCS), Ø6.3x90 mm (12 PCS), Ø9.5x90 mm (8 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068671 | 60 |

EN Heat-shrink tubing with glue set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z klejem
DE Schrumpfschlauch-Set mit Kleber
RU Набор термоусадочных трубок с клеем
CZ Sada smršťovacích bužírek s lepidlem
HU Ragasztós zsugorcső készlet
RO Set tuburi termocontractabile cu lipici
FR Jeu de gaines thermorétractables avec adhésif
IT Kit guaine termorestringenti con adesivo
ES Kit de tubos termorretráctiles adhesivos
CN 带胶热缩套管

530 PCS | MIX | max °C 125

Ø1.5x45 mm (80 PCS), Ø2x45 mm (160 PCS), Ø3x45 mm (60 PCS), Ø4x45 mm (100 PCS), Ø5x45 mm (30 PCS), 6x45 mm (20 PCS), Ø8x45 mm (20 PCS), Ø10x45 mm (60 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-068672 | 60 |

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CZ Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
CN 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 0.25 x0.34 mm² | 105 °C

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81440 | 0.25-0.34 mm² / 24~22 AWG | 25/1500 |

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CZ Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
CN 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.25 x0.34 mm² | 105 °C

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81451 | 0.25-0.34 mm² / 24~22 AWG | 558 |

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CZ Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
CN 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 0.5 x1.5 mm² | 105 °C

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81441 | 0.5-1.5 mm² / 18~16 AWG | 15/900 |

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CZ Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
CN 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.5 x1.5 mm² | 105 °C

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81452 | 0.5-1.5 mm² / 20~16 AWG | 378 |

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CZ Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
CN 免压热缩中接焊锡端子

30 PCS | 1.5 x2.5 mm² | 105 °C

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81442 | 1.5-2.5 mm² / 16~14 AWG | 5/300 |

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CZ Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
CN 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 1.5 x2.5 mm² | 105 °C

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81453 | 1.5-2.5 mm² / 16~14 AWG | 130 |

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CZ Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
CN 免压热缩中接焊锡端子

20 PCS | 4.0 x6.0 mm² | 105 °C

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81443 | 4-6 mm² / 12~10 AWG | 5/300 |

EN Heat shrink solder sleeve
PL Koszulka termokurczliwa z cyną
DE Wärmeschrumpfende Verbinder mit Zinn
RU Термоусадочная гильза с оловом
CZ Smršťovací trubička s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvely ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Gaine thermorétractable avec étain
IT Guaine termorestringenti con stagno
ES Tubo termorretráctil con estaño
CN 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 4.0 x6.0 mm² | 105 °C

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81454 | 4-6 mm² / 12~10 AWG | 100 |

EN Heat shrink solder sleeve set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z cyną
DE Satz wärmeschrumpfender Verbinder mit Zinn
RU Комплект термоусадочных гильз с оловом
CZ Sada smršťovacích trubiček s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvelykészlet ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Jeu de gaines thermorétractables avec étain
IT Set di guaine termorestringenti con stagno
ES Conjunto de tubos termorretráctiles con estaño
CN 免压热缩中接焊锡端子

100 PCS | 0.25 x6.0 mm² | 105 °C

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81450 | 0.25-6 mm² / 26~10 AWG | 150 |

EN Heat shrink solder sleeve set
PL Zestaw koszulek termokurczliwych z cyną
DE Satz wärmeschrumpfender Verbinder mit Zinn
RU Комплект термоусадочных гильз с оловом
CZ Sada smršťovacích trubiček s cínem
HU Hőre zsugorodó hüvelykészlet ónnal
RO Manşoane termocontractabile
FR Jeu de gaines thermorétractables avec étain
IT Set di guaine termorestringenti con stagno
ES Kit de capas termoretráteis com estanho
CN 免压热缩中接焊锡管

220 PCS | 0.25 x6.0 mm² | 105 °C



| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81460 | 0.25-6 mm² / 24~10 AWG | 60 |

EN Heat shrink butt connectors set
PL Zestaw zaciskanych koszulek termokurczliwych
DE Satz gewellte Schrumpfhüllen
RU Набор обжимных термоусадочных трубок
CZ Sada upínacích teplem smrštitelných bužírek
HU Szigetelt toldóhüvely készlet
RO Set cuple termocontractabile
FR Jeu de manchons thermorétractables sertis
IT Set di giunti termorestringenti con stagno
ES Juego de tubos termorretráctiles
CN 防水热缩端子

200 PCS | 0.5 x6.0 mm²

0.5-1.5 mm2 (90 PCS), 1.5-2.5 mm2 (90 PCS), 4.0-6.0 mm2 (20 PCS)

| YATO | Cross-sectional area / Przekrój przewodu | |
|---|---|---|
| YT-81461 | 0.5-6 mm² / 20~10 AWG | 60 |

EN Superseal connectors wiring assortment
PL Zestaw złączy elektrycznych hermetycznych
DE Hermetischer Elektrostecker Satz
RU Набор герметичных электрических разъемов
CZ Sada hermetických elektrických svorek
HU Hermetikus elektromos csatlakozókészlet
RO Set conectori rapizi auto
FR Jeu de connecteurs électriques hermétiques
IT Kit di connettori elettrici a tenuta stagna
ES Set de herméticos conectores eléctricos
CN 低压电源线束快速接头

424 PCS | HERMETIC HERMETYCZNE | 1-6 PIN



| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-06869 | | 6/12 |

EN Back probe kit
PL Zestaw przewodów i końcówek pomiarowych
DE Messleitungen und -endstücke
RU Набор кабелей и измерительных наконечников
CZ Sada měřicích vodičů a koncovek
HU Vezeték és mérőfej készlet
RO Set cabluri și vârfuri pt. măsurare
FR Kit de cordons et de fiches de test
IT Set di cavi e terminali di misura
ES Juego de cables y puntas de medición
CN 破线测试针

20 PCS | 0-30V A.C. | 0-30V D.C.



| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-73079 | | 24 |

EN Car fuse assortment
PL Zestaw przewodów i końcówek pomiarowych
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CZ Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
CN 保险插片

24 PCS | MAXI

20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 100 A (x3 PCS)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-83140 | | 24 |

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CZ Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
CN 保险插片

92 PCS | STANDARD | FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW

5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x15 PCS); tester 6-24 V

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-83142 | | 24 |

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CZ Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
CN 保险插片

97 PCS | STANDARD | FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW

3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x12 PCS)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-83141 | | 24 |

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CZ Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
CN 保险插片

100 PCS | MINI

7.5 A (10 PCS), 10 A (20 PCS), 15 A (20 PCS), 20 A (20 PCS), 25 A (20 PCS), 30 A (10 PCS)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-83145 | | 12/60 |

EN Car fuse assortment
PL Zestaw bezpieczników
DE KFZ-Sicherungs-Set
RU Набор предохранителей
CZ Sada pojistek
HU Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
FR Ensemble de fusible
IT Kit di fusibili lamellari
ES Conjunto de fusibles
CN 120汽用保险片

120 PCS | MINI

5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-83146 | | 12 |

**EN** Car fuse assortment
**PL** Zestaw bezpieczników
**DE** KFZ-Sicherungs-Set
**RU** Набор предохранителей
**CZ** Sada pojistek
**HU** Biztosítékkészlet
**RO** Set sigurante
**FR** Ensemble de fusible
**IT** Kit di fusibili lamellari
**ES** Conjunto de fusibles
**CN** 保险插片

88 PCS | STANDARD | MAXI | MINI

Mini: 3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x5 PCS); standard: 3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x5 PCS); max: 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 100 A

| YATO | |
|---|---|
| YT-83147 | 20 |

**EN** Car fuse assortment
**PL** Zestaw bezpieczników
**DE** KFZ-Sicherungs-Set
**RU** Набор предохранителей
**CZ** Sada pojistek
**HU** Biztosítékkészlet
**RO** Set sigurante
**FR** Ensemble de fusible
**IT** Kit di fusibili lamellari
**ES** Conjunto de fusibles
**CN** 保险插片

301 PCS | STANDARD | MINI | FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW

Mini: 2 A (6 PCS), 3 A (6 PCS), 5 A (12 PCS), 7.5 A (10 PCS), 10 A (28 PCS), 15 A (24 PCS), 20 A (22 PCS), 25 A (10 PCS), 30 A (14 PCS), 35 A (6 PCS), 40 A (12 PCS); standard: 2 A (6 PCS), 3 A (6 PCS), 5 A (12 PCS), 7.5 A (10 PCS), 10 A (28 PCS), 15 A (24 PCS), 20 A (22 PCS), 25 A (10 PCS), 30 A (14 PCS), 35 A (6 PCS), 40 A (12 PCS); clip

| YATO | |
|---|---|
| YT-83148 | 20 |

**EN** Car fuse assortment
**PL** Zestaw bezpieczników
**DE** KFZ-Sicherungs-Set
**RU** Набор предохранителей
**CZ** Sada pojistek
**HU** Biztosítékkészlet
**RO** Set sigurante
**FR** Ensemble de fusible
**IT** Kit di fusibili lamellari
**ES** Conjunto de fusibles
**CN** 120汽用保险片

120 PCS | STANDARD

5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-83144 | 12 |

**EN** Car fuse assortment
**PL** Zestaw bezpieczników
**DE** KFZ-Sicherungs-Set
**RU** Набор предохранителей
**CZ** Sada pojistek
**HU** Biztosítékkészlet
**RO** Set sigurante
**FR** Ensemble de fusible
**IT** Kit di fusibili lamellari
**ES** Conjunto de fusibles
**CN** 保险插片

121 PCS | MINI | FUSE PULLER ŚCIĄGACZ BEZPIECZNIKÓW

5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-83143 | 24 |

**EN** Glass fuse assortment
**PL** Zestaw bezpieczników szklanych
**DE** Glas-Sicherungssatz
**RU** Набор стеклянных предохранителей
**CZ** Sada skleněných pojistek
**HU** Üvegbiztosíték készlet
**RO** Set siguranțe de sticlă
**FR** Ensemble de fusibles en verre
**IT** Set di fusibili in vetro
**ES** Set de fusibles de vidrio
**CN** 玻璃管保险丝

120 PCS | 6x30 mm | GLASS SZKŁO

5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

| YATO | |
|---|---|
| YT-83130 | 5/20 |

**EN** Trim clips assortment
**PL** Zestaw spinek samochodowych
**DE** Befestigungs-Clip-Satz
**RU** Набор автомобильного крепежа
**CZ** Sada příchytek čalounění
**HU** Kötőelemek szegecsek
**RO** Set clipsuri auto
**FR** Ensembles de clips en plastique auto
**IT** Set di clip per auto
**ES** Clip de plástico surtido
**CN** 塑料卡扣

360 PCS | 18 TYPES TYPY

Toyota, Lexus

| YATO | |
|---|---|
| YT-06650 | 20 |

**EN** Trim clips assortment
**PL** Zestaw spinek samochodowych
**DE** Befestigungs-Clip-Satz
**RU** Набор автомобильного крепежа
**CZ** Sada příchytek čalounění
**HU** Kötőelemek szegecsek
**RO** Set clipsuri auto
**FR** Ensembles de clips en plastique auto
**IT** Set di clip per auto
**ES** Clip de plástico surtido
**CN** 塑料卡扣

300 PCS | 6 TYPES TYPY

Renault

| YATO | |
|---|---|
| YT-06651 | 20 |

**EN** Trim clips assortment
**PL** Zestaw spinek samochodowych
**DE** Befestigungs-Clip-Satz
**RU** Набор автомобильного крепежа
**CZ** Sada příchytek čalounění
**HU** Kötőelemek szegecsek
**RO** Set clipsuri auto
**FR** Ensembles de clips en plastique auto
**IT** Set di clip per auto
**ES** Clip de plástico surtido
**CN** 塑料卡扣

300 PCS | 6 TYPES TYPY

Opel

| YATO | |
|---|---|
| YT-06652 | 20 |

EN Trim clips assortment
PL Zestaw spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
CZ Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Set clipsuri auto
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
CN 塑料卡扣

345 PCS | 12 TYPES TYPY

Peugeot

| YATO | |
|---|---|
| YT-06653 | 20 |

EN Trim clips assortment
PL Zestaw spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
CZ Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Set clipsuri auto
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
CN 塑料卡扣

308 PCS | 12 TYPES TYPY

Fiat

| YATO | |
|---|---|
| YT-06654 | 20 |

EN Trim clips assortment
PL Zestaw spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
CZ Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Set clipsuri auto
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
CN 塑料卡扣

350 PCS | 12 TYPES TYPY

Volvo

| YATO | |
|---|---|
| YT-06655 | 20 |

EN Trim clips assortment
PL Zestaw spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
CZ Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Set clipsuri auto
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
CN 塑料卡扣

418 PCS | 18 TYPES TYPY

Honda

| YATO | |
|---|---|
| YT-06656 | 20 |

EN Trim clips assortment
PL Zestaw spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
CZ Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Set clipsuri auto
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
CN 塑料卡扣

408 PCS | 18 TYPES TYPY

Nissan

| YATO | |
|---|---|
| YT-06657 | 20 |

EN Trim clips assortment
PL Zestaw spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
CZ Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Set clipsuri auto
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
CN 塑料卡扣

475 PCS | 18 TYPES TYPY

Mazda

| YATO | |
|---|---|
| YT-06658 | 20 |

EN Trim clips assortment
PL Zestaw spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
CZ Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Set clipsuri auto
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
CN 塑料卡扣

370 PCS | 12 TYPES TYPY



Mitsubishi

| YATO | |
|---|---|
| YT-06659 | 20 |

EN Trim clips assortment
PL Zestaw spinek samochodowych
DE Befestigungs-Clip-Satz
RU Набор автомобильного крепежа
CZ Sada příchytek čalounění
HU Kötőelemek szegecsek
RO Set clipsuri auto
FR Ensembles de clips en plastique auto
IT Set di clip per auto
ES Clip de plástico surtido
CN 塑料卡扣

415 PCS | 18 TYPES TYPY

Ford

| YATO | |
|---|---|
| YT-06660 | 20 |

**EN** Trim clips assortment
**PL** Zestaw spinek samochodowych
**DE** Befestigungs-Clip-Satz
**RU** Набор автомобильного крепежа
**CZ** Sada příchytek čalounění
**HU** Kötőelemek szegecsek
**RO** Set clipsuri auto
**FR** Ensembles de clips en plastique auto
**IT** Set di clip per auto
**ES** Clip de plástico surtido
**CN** 塑料卡扣

290 PCS | 6 TYPES TYPY



BMW

| YATO | |
|---|---|
| YT-06661 | 20 |

**EN** Trim clips assortment
**PL** Zestaw spinek samochodowych
**DE** Befestigungs-Clip-Satz
**RU** Набор автомобильного крепежа
**CZ** Sada příchytek čalounění
**HU** Kötőelemek szegecsek
**RO** Set clipsuri auto
**FR** Ensembles de clips en plastique auto
**IT** Set di clip per auto
**ES** Clip de plástico surtido
**CN** 塑料卡扣

270 PCS | 12 TYPES TYPY

Mercedes

| YATO | |
|---|---|
| YT-06662 | 20 |

**EN** Trim clips assortment
**PL** Zestaw spinek samochodowych
**DE** Befestigungs-Clip-Satz
**RU** Набор автомобильного крепежа
**CZ** Sada příchytek čalounění
**HU** Kötőelemek szegecsek
**RO** Set clipsuri auto
**FR** Ensembles de clips en plastique auto
**IT** Set di clip per auto
**ES** Clip de plástico surtido
**CN** 塑料卡扣

255 PCS | 12 TYPES TYPY

Volkswagen

| YATO | |
|---|---|
| YT-06663 | 20 |

**EN** Trim clips assortment
**PL** Zestaw spinek samochodowych
**DE** Befestigungs-Clip-Satz
**RU** Набор автомобильного крепежа
**CZ** Sada příchytek čalounění
**HU** Kötőelemek szegecsek
**RO** Set clipsuri auto
**FR** Ensembles de clips en plastique auto
**IT** Set di clip per auto
**ES** Clip de plástico surtido
**CN** 塑料卡扣

160 PCS | 12 TYPES TYPY

Audi

| YATO | |
|---|---|
| YT-06664 | 20 |

Memo

# 17

## Welding equipment & accessories
## Narzędzia spawalnicze i akcesoria

Welders
Spawarki
542

Spot weld cutter sets
Zestawy rozwiertaków do zgrzewów
545

Welding helmets & accessories
Przyłbice spawalnicze i akcesoria
542-544

Combination edge setters & hole punch pliers
Dziurkarko-felcarki
545

Welding workbenches
Stoliki spawalnicze
545

Magnetic holders
Wsporniki magnetyczne
545-547

EN MMA inverter welder
PL Spawarka inwerterowa MMA
DE Inverter-Schweißgerät MMA
RU Инверторный сварочный аппарат MMA
CZ Invertorová svářečka MMA
HU MMA inverteres hegesztőgép
RO Aparat de sudură MMA
FR Poste à souder inverter MMA
IT Saldatrice inverter MMA
ES Soldadora inverter MMA
CN MMA电焊机

IGBT | CPU | MMA | 140 A | 1.6~3.2 mm ELECTRODE ELEKTRODA | ANTI STICK FUNKCJA PRZECIW-ZWARCIOWA | ARC FORCE STABILIZACJA ŁUKU | HOT START GORĄCY START | VRD | AUTO | F WINDINGS INSULATION CLASS KLASA IZOLACJI UZWOJENIA

- *Suitable for acid and basic electrodes*
- *Hot start, anti-stick, self-adaptive arc-force*

- *Spawanie elektrodami kwasowymi i zasadowymi*
- *Funkcje ułatwiające zajarzenie łuku, oderwanie przywartej elektrody oraz utrzymanie łuku*

| YATO | Max. welding current / Maks. prąd spawania [A] | |
|---|---|---|
| YT-81355 | 140 | 1 |

EN MMA inverter welder
PL Spawarka inwerterowa MMA
DE Inverter-Schweißgerät MMA
RU Инверторный сварочный аппарат MMA
CZ Invertorová svářečka MMA
HU MMA inverteres hegesztőgép
RO Aparat de sudură MMA
FR Poste à souder inverter MMA
IT Saldatrice inverter MMA
ES Soldadora inverter MMA
CN MMA电焊机

IGBT | CPU | MMA | 180 A | 1.6~4.0 mm ELECTRODE ELEKTRODA | ANTI STICK FUNKCJA PRZECIW-ZWARCIOWA | ARC FORCE STABILIZACJA ŁUKU | HOT START GORĄCY START | VRD | TIG | AUTO | F WINDINGS INSULATION CLASS KLASA IZOLACJI UZWOJENIA

- *Suitable for acid, basic and cellulosic electrodes*
- *MMA and TIG Lift welding (TIG welding accessories are not included)*
- *Adjustable hot start, anti-stick, adjustable arc-force*

- *Spawanie elektrodami kwasowymi, zasadowymi i celulozowymi*
- *Spawanie metodami MMA i TIG Lift (akcesoria do spawania TIG nie są dołączone)*
- *Funkcje ułatwiające zajarzenie łuku, oderwanie przywartej elektrody oraz utrzymanie łuku*

| YATO | Max. welding current / Maks. prąd spawania [A] | |
|---|---|---|
| YT-81357 | 180 (MMA), 180 (TIG lift) | 1 |

EN MMA inverter welder
PL Spawarka inwerterowa MMA
DE Inverter-Schweißgerät MMA
RU Инверторный сварочный аппарат MMA
CZ Invertorová svářečka MMA
HU MMA inverteres hegesztőgép
RO Aparat de sudură MMA
FR Poste à souder inverter MMA
IT Saldatrice inverter MMA
ES Soldadora inverter MMA
CN MMA电焊机

PFC | IGBT | CPU | MMA | 200 A | 1.6~4.0 mm ELECTRODE ELEKTRODA | ANTI STICK FUNKCJA PRZECIW-ZWARCIOWA | ARC FORCE STABILIZACJA ŁUKU | HOT START GORĄCY START | VRD | TIG | PULSE | AUTO | F WINDINGS INSULATION CLASS KLASA IZOLACJI UZWOJENIA

- *Suitable for acid, basic and cellulosic electrodes*
- *MMA and TIG Lift welding (TIG welding accessories are not included)*
- *Adjustable hot start, anti-stick, adjustable arc-force*

- *Spawanie elektrodami kwasowymi, zasadowymi i celulozowymi*
- *Spawanie metodami MMA i TIG Lift (akcesoria do spawania TIG nie są dołączone)*
- *Funkcje ułatwiające zajarzenie łuku, oderwanie przywartej elektrody oraz utrzymanie łuku*

| YATO | Max. welding current / Maks. prąd spawania [A] | |
|---|---|---|
| YT-81358 | 85 (MMA), 200 (TIG lift) | 1 |

EN Auto-darkening welding helmet
PL Przyłbica spawalnicza samościemniająca
DE Selbstverdunkelnde Schweißmaske
RU Маска сварщика с автозатемнением
CZ Samostmívací svářecí kukla
HU Önmagától sötétedő hegesztőpajzs
RO Mască de sudură auto-întunecare
FR Masque de soudure automatique
IT Casco per saldatura con oscuramento automatico
ES Pantalla de soldar con oscurecimiento automático
CN 自动变光焊帽

TRUE COLOR | TACK MODE | TRS | DIN 5-8/9-13 | SHADE ŚCIEMNIANIE | DIN 4 | 1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | 100x53 mm | 4 ARC SENSOR CZUJNIKI ŁUKU | 0.1-0.4 ms | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | 0.05-2.0 s | DELAY OPÓŹNIENIE | FILTER TEST TEST FILTRA | SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE | 1x CR2032 | LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 4-POINT HEADGEAR WIEŻBA 4-PUNKTOWA | MIG/MAG MMA/TIG | GRINDING AND WELDING SZLIFOWANIE I SPAWANIE | CUTTING CIĘCIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-73936 | 6 |

EN Auto-darkening welding helmet
PL Przyłbica spawalnicza samościemniająca
DE Selbstverdunkelnde Schweißmaske
RU Маска сварщика с автозатемнением
CZ Samostmívací svářecí kukla
HU Önmagától sötétedő hegesztőpajzs
RO Mască de sudură auto-întunecare
FR Masque de soudure automatique
IT Casco per saldatura con oscuramento automatico
ES Pantalla de soldar con oscurecimiento automático
CN 自动变光焊帽

TRUE COLOR | TACK MODE | TRS | DIN 4-8/9-14 | AUTO DIN 7-14 | SHADE ŚCIEMNIANIE | DIN 3 | 1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | 60x61 108x82 mm | 4 ARC SENSOR CZUJNIKI ŁUKU | 0.1-0.3 ms | AUTO SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | 0.05-2.0 s | AUTO DELAY OPÓŹNIENIE | DELAY OPÓŹNIENIE | FILTER TEST TEST FILTRA | SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE | 2x CR2450 | LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | 4-POINT HEADGEAR WIEŻBA 4-PUNKTOWA | MIG/MAG MMA/TIG | GRINDING AND WELDING SZLIFOWANIE I SPAWANIE | CUTTING CIĘCIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-73938 | 6 |

**EN** Auto-darkening welding helmet
**PL** Przyłbica spawalnicza samościemniająca
**DE** Selbstverdunkelnde Schweißmaske
**RU** Маска сварщика с автозатемнением
**CZ** Samostmívací svářecí kukla
**HU** Magától sötétedő hegesztőpajzs
**RO** Mască de sudură auto-întunecare
**FR** Masque de soudure automatique
**IT** Maschera per saldatura autoscurante
**ES** Pantalla de soldar con oscurecimiento automático
**CN** 自动变光焊帽

- *In accordance with standard EN 379*
- *Optical class: 1/1/1/1*
- *Cover lens YT-73924 included*

- *Zgodność z normą EN 379*
- *Klasa optyczna: 1/1/1/1*
- *W zestawie szybki ochronne YT-73924*

TRUE COLOR | DIN 5-8/9-13 | SHADE ŚCIEMNIANIE | DIN 4 | 99x56 mm | 4 ARC SENSOR CZUJNIKI ŁUKU | 0.3-1.0 ms | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | 0.1-1.0 s | DELAY OPÓŹNIENIE | FILTER TEST TEST FILTRA | DIN 16 UV/IR | SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE | 2x + CR2450 | LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | 4-POINT HEADGEAR WIĘŹBA 4-PUNKTOWA | AUTO ON / OFF AUTO WŁ. WYŁ. | °C - 5 + 55 | MIG/MAG MMA/TIG | GRINDING SZLIFOWANIE | CUTTING CIĘCIE






| YATO | |
|---|---|
| YT-73921 | 6 |

**EN** Auto-darkening welding helmet
**PL** Przyłbica spawalnicza samościemniająca
**DE** Selbstverdunkelnde Schweißmaske
**RU** Маска сварщика с автозатемнением
**CZ** Samostmívací svářecí kukla
**HU** Magától sötétedő hegesztőpajzs
**RO** Mască de sudură auto-întunecare
**FR** Masque de soudure automatique
**IT** Maschera per saldatura autoscurante
**ES** Pantalla de soldar con oscurecimiento automático
**CN** 自动变光焊帽

TRUE COLOR | DIN 5-8/9-13 | SHADE ŚCIEMNIANIE | DIN 4 | 1|1|1|1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | 100x68 mm | 4 ARC SENSOR CZUJNIKI ŁUKU | 1/25000s REACTION TIME CZAS REAKCJI | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | 0.2-1.0 s | DELAY OPÓŹNIENIE | FILTER TEST TEST FILTRA | SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE | 1x + LIR2450 | USB CHARGING ŁADOWANIE | LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | 4-POINT HEADGEAR WIĘŹBA 4-PUNKTOWA | MIG/MAG MMA/TIG | GRINDING AND WELDING SZLIFOWANIE I SPAWANIE | CUTTING CIĘCIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-73930 | 6 |

**EN** Auto-darkening welding helmet
**PL** Przyłbica spawalnicza samościemniająca
**DE** Selbstverdunkelnde Schweißmaske
**RU** Маска сварщика с автозатемнением
**CZ** Samostmívací svářecí kukla
**HU** Magától sötétedő hegesztőpajzs
**RO** Mască de sudură auto-întunecare
**FR** Masque de soudure automatique
**IT** Maschera per saldatura autoscurante
**ES** Pantalla de soldar con oscurecimiento automático
**CN** 自动变光焊帽

TRUE COLOR | DIN 5-9/9-13 | SHADE ŚCIEMNIANIE | DIN 4 | 1|1|1|1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | 100x97 mm | 4 ARC SENSOR CZUJNIKI ŁUKU | 1/25000s REACTION TIME CZAS REAKCJI | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | 0.2-1.0 s | DELAY OPÓŹNIENIE | FILTER TEST TEST FILTRA | SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE | 1x + CR2450 | LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | 4-POINT HEADGEAR WIĘŹBA 4-PUNKTOWA | MIG/MAG MMA/TIG | GRINDING AND WELDING SZLIFOWANIE I SPAWANIE | CUTTING CIĘCIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-73932 | 6 |

**EN** Auto-darkening welding helmet
**PL** Przyłbica spawalnicza samościemniająca
**DE** Selbstverdunkelnde Schweißmaske
**RU** Маска сварщика с автозатемнением
**CZ** Samostmívací svářecí kukla
**HU** Magától sötétedő hegesztőpajzs
**RO** Mască de sudură auto-întunecare
**FR** Masque de soudure automatique
**IT** Maschera per saldatura autoscurante
**ES** Pantalla de soldar con oscurecimiento automático
**CN** 自动变光焊帽

TRUE COLOR | DIN 5-9/9-13 | SHADE ŚCIEMNIANIE | DIN 4 | 1|1|1|1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | 100x60 mm
4 ARC SENSOR CZUJNIKI ŁUKU | 1/25000s REACTION TIME CZAS REAKCJI | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ | 0.2-1.0s | DELAY OPÓŹNIENIE | FILTER TEST TEST FILTRA
SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE | 2x + CR2032 | LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | 4-POINT HEADGEAR WIEŻBA 4-PUNKTOWA | MIG/MAG MMA/TIG | GRINDING AND WELDING SZLIFOWANIE I SPAWANIE
CUTTING CIĘCIE

- *In accordance with standard EN 379*
- *Optical class: 1/1/1/1*

- *Zgodność z normą EN 379*
- *Klasa optyczna: 1/1/1/1*

| YATO | |
|---|---|
| YT-73934 | 6 |

**EN** Front cover lens
**PL** Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
**DE** Glas für Schweißmaske
**RU** Сменная линза для сварочной маски
**CZ** Přední krycí sklo ke kukle
**HU** Külső védőlemez
**RO** Vizor protecție mască sudură
**FR** Verre pour masque de soudure
**IT** Lente per casco da saldatura
**ES** Lente recambio para pantalla soldar
**CN** 焊帽镜片

270x140 mm | PC

For YT-73936
Dla YT-73936

EN 166-2001 B

| YATO | |
|---|---|
| YT-73937 | 20/360 |

**EN** Front cover lens
**PL** Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
**DE** Glas für Schweißmaske
**RU** Сменная линза для сварочной маски
**CZ** Přední krycí sklo ke kukle
**HU** Külső védőlemez
**RO** Vizor protecție mască sudură
**FR** Verre pour masque de soudure
**IT** Lente per casco da saldatura
**ES** Lente recambio para pantalla soldar
**CN** 焊帽镜片

390x155 mm | PC

For YT-73938
Dla YT-73938

EN ISO 16321-1:2022 E

| YATO | |
|---|---|
| YT-73939 | 20/240 |

**EN** Front cover lens
**PL** Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
**DE** Glas für Schweißmaske
**RU** Сменная линза для сварочной маски
**CZ** Přední krycí sklo ke kukle
**HU** Külső védőlemez
**RO** Vizor protecție mască sudură
**FR** Verre pour masque de soudure
**IT** Lente per casco da saldatura
**ES** Lente recambio para pantalla soldar
**CN** 焊帽镜片

270x125 mm | PC

For YT-73930
Dla YT-73930

TYPE EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73931 | 200 |

**EN** Front cover lens
**PL** Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
**DE** Glas für Schweißmaske
**RU** Сменная линза для сварочной маски
**CZ** Přední krycí sklo ke kukle
**HU** Külső védőlemez
**RO** Vizor protecție mască sudură
**FR** Verre pour masque de soudure
**IT** Lente per casco da saldatura
**ES** Lente recambio para pantalla soldar
**CN** 焊帽镜片

5 PCS | 139x122 mm | PC



For YT-73932
Dla YT-73932

TYPE EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73933 | 120 |

**EN** Front cover lens
**PL** Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
**DE** Glas für Schweißmaske
**RU** Сменная линза для сварочной маски
**CZ** Přední krycí sklo ke kukle
**HU** Külső védőlemez
**RO** Vizor protecție mască sudură
**FR** Verre pour masque de soudure
**IT** Lente per casco da saldatura
**ES** Lente recambio para pantalla soldar
**CN** 焊帽镜片

5 PCS | 136x122 mm | PC



For YT-73934
Dla YT-73934

TYPE EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73935 | 120 |

**EN** Front cover lens
**PL** Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
**DE** Glas für Schweißmaske
**RU** Сменная линза для сварочной маски
**CZ** Přední krycí sklo ke kukle
**HU** Külső védőlemez
**RO** Vizor protecție mască sudură
**FR** Verre pour masque de soudure
**IT** Lente per casco da saldatura
**ES** Lente recambio para pantalla soldar
**CN** 焊帽镜片

5 PCS | 123x98 mm | PC

For YT-73921
Dla YT-73921

TYPE FC-11 EN 166:2001 B

| YATO | |
|---|---|
| YT-73924 | 20/160 |

**EN** Welding workbench
**PL** Stolik spawalniczy składany
**DE** Schweißtisch zusammenklappbar
**RU** Складной сварочный стол
**CZ** Svářečský stolík skládaný
**HU** Összecsukható hegesztőasztal
**RO** Banc de lucru pt. sudura
**FR** Table de soudage pliante
**IT** Banco per saldatura pieghevole
**ES** Mesa de soldadura plegable
**CN** 焊接工作台

660x590 x830 mm | max 150 kg

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08950 | 660x590x830 | 1 |

**EN** Spot weld cutter & drill bit set
**PL** Zestaw rozwiertaków do zgrzewów punktowych
**DE** Schweißpunktfräser-Satz
**RU** Набор для высверливания точечной сварки
**CZ** Sada na odvrtání bodových svárů
**HU** Hegesztőpont maró készlet
**RO** Set de freze pt. suduri în puncte
**FR** Jeu de fraises pour points de soudage
**IT** Set di alesatori per punti di saldatura
**ES** Juego de puntos de soldadura de la fresa
**CN** 电焊钻

9 PCS | 10 mm | ⌀ 8 mm | HSS

| YATO | |
|---|---|
| YT-28920 | 10/60 |

**EN** Spot weld cutter & drill bit set
**PL** Zestaw rozwiertaków do zgrzewów punktowych
**DE** Schweißpunktfräser-Satz
**RU** Набор для высверливания точечной сварки
**CZ** Sada na odvrtání bodových svárů
**HU** Hegesztőpont maró készlet
**RO** Set de freze pt. suduri în puncte
**FR** Jeu de fraises pour points de soudage
**IT** Set di alesatori per punti di saldatura
**ES** Juego de puntos de soldadura de la fresa
**CN** 电焊钻

9 PCS | 8 mm | 10 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-28919 | 10/60 |

**EN** Spot weld drill bits set
**PL** Zestaw wiertеł do zgrzewów punktowych
**DE** Schweisspunkt-Fräsersatz
**RU** Набор сверл для точечной сварки
**CZ** Frézy pro bodové sváry
**HU** Ponthegesztés lefúró készlet
**RO** Set burghie pt. puncte de sudură
**FR** Forets à dépointer les points soudure
**IT** Set di alesatori per punti di saldatura
**ES** Juego de brocas para puntos de soldadura
**CN** 点焊钻

3 PCS | COBALT COATED | POKRYTE KOBALTEM

Ø 6.5, 8, 10 mm

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-28921 | 6.5, 8, 10 | 50 |

**EN** Spot weld drill bits set
**PL** Zestaw wiertеł do zgrzewów punktowych
**DE** Schweisspunkt-Fräsersatz
**RU** Набор сверл для точечной сварки
**CZ** Frézy pro bodové sváry
**HU** Ponthegesztés lefúró készlet
**RO** Set burghie pt. puncte de sudură
**FR** Forets à dépointer les points soudure
**IT** Set di alesatori per punti di saldatura
**ES** Juego de brocas para puntos de soldadura
**CN** 点焊钻

4 PCS | COBALT COATED | POKRYTE KOBALTEM | TITANIUM COATED | POWŁOKA TYTANOWA

Ø 6.5 mm (L=45 mm), Ø 8 mm (L=45 mm, 79 mm), Ø 10 mm (L=45 mm)

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-28922 | 6.5, 8 x2, 10 | 30 |

**EN** Combination edge setter / hole punch pliers
**PL** Dziurkarko-felcarka
**DE** Kombinierte Absetzzange Lochzange
**RU** Дырокол, кромкогиб
**CZ** Falcovačka a děrovačka
**HU** Lyukasztó peremező fogó
**RO** Cleste pt. fasonat si gaurit tabla
**FR** Pince spéciale perforatrice carrosserie
**IT** Combinazione: bordo setter / pinza perforare
**ES** Solapadora y ponchadora manual
**CN** 折边打孔钳

| YATO | |
|---|---|
| YT-21582 | 10 |

**EN** Adjustable angle welding magnet
**PL** Wspornik magnetyczny spawalniczy regulowany
**DE** Verstellbarer Magnet-Werkstückhalter
**RU** Регулируемый магнит заварки угла
**CZ** Polohovací magnetický držák ke svařování
**HU** Állítható, mágneses, hegesztő támasz
**RO** Dispozitiv magnetic reglabil pt. sudura
**FR** Support magnétique de soudure
**IT** Supporto della saldatura magnetico
**ES** Soporte magnético de soldadura, ajustable
**CN** 焊接磁铁

x2 | max 2x22.2 kg | 360°

| YATO | Lifting capacity / Udźwig [kg] | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0862 | 2x22.5 | 85x65x22 | 6 |

EN Magnetic welding holder
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
DE Magnet-Werkstückhalter
RU Магнитная струбцина заварки
CZ Magnetický uhelník ke svařování
HU Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Angolo magnetico da saldatura
ES Escuadra magnética de soldadura
CN 焊接磁铁

max 11.5 kg | 45° | 90° | 135°

| YATO | Lifting capacity / Udźwig [kg] | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0863 | 11.5 | 82x120x13 | 6/48 |

EN Magnetic welding holder
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
DE Magnet-Werkstückhalter
RU Магнитная струбцина заварки
CZ Magnetický uhelník ke svařování
HU Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Angolo magnetico da saldatura
ES Escuadra magnética de soldadura
CN 焊接磁铁

45° | 90° | 135°

| YATO | Lifting capacity / Udźwig [kg] | Hole diameter / Średnica otworu [mm] | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-0864 | 22.5 | 28 | 102x155x17 | 6/30 |
| YT-0865 | 34 | 46 | 122x190x25 | 6/18 |

EN Magnetic welding holder
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
DE Magnet-Werkstückhalter
RU Магнитная струбцина заварки
CZ Magnetický uhelník ke svařování
HU Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
FR Support magnétique de soudure
IT Triangolo magnetico da saldatura con interruttore
ES Escuadra magnética de soldadura
CN 焊接磁铁

30° | 45° | 60° | 75° | 90° | 135°

| YATO | Lifting capacity / Udźwig [kg] | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-0866 | 11.5 | 64x95x14 | 6/24 |
| YT-0867 | 34 | 111x136x24 | 6/18 |

EN Mini welding magnet holder set
PL Zestaw spawalniczych kątowników magnetycznych mini
DE Mini-Magnetschweißwinkel-Set
RU Набор сварочных магнитных угловых профилей мини
CZ Sada svařovacích magnetických úhelníků mini
HU Mini mágneses hegesztési derékszög készlet
RO Set minimagneti pt. sudura
FR Kit de cornières magnétiques de soudage mini
IT Set di posizionatori magnetici mini per saldatura
ES Juego de escuadras de soldadura magnéticas mini
CN 迷你磁性电焊架

4 PCS | 4.5 kg | 45° | 90° | 135°

| YATO | Lifting capacity / Udźwig [kg] | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08677 | 4.5 | 43x72x12 | 12/36 |

EN Welding magnet holder set
PL Zestaw spawalniczych kątowników magnetycznych
DE Magnetschweißwinkel-Set
RU Набор сварочных магнитных угловых профилей
CZ Sada svařovacích magnetických úhelníků
HU Mágneses hegesztési derékszög készlet
RO Set magneti pt. sudura
FR Kit de cornières magnétiques de soudage
IT Set di posizionatori magnetici per saldatura
ES Juego de escuadras de soldadura magnéticas
CN 磁性电焊架

6 PCS | 4.5 kg | 11.5 kg | 45° | 90° | 135°

| YATO | Lifting capacity / Udźwig [kg] | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08678 | 4.5, 11.5 | 43x72x12, 82x118x14 | 6/18 |

EN Welding magnet holder set
PL Zestaw spawalniczych kątowników magnetycznych
DE Magnetschweißwinkel-Set
RU Набор сварочных магнитных угловых профилей
CZ Sada svařovacích magnetických úhelníků
HU Mágneses hegesztési derékszög készlet
RO Set magneti pt. sudura
FR Kit de cornières magnétiques de soudage
IT Set di posizionatori magnetici per saldatura
ES Juego de escuadras de soldadura magnéticas
CN 焊接定位器套装

6 PCS | 4.5 kg | 11.5 kg | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° | 135°

| YATO | Lifting capacity / Udźwig [kg] | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08679 | 4.5, 11.5 | 43x72x12, 68x102x14, 82x118x14 | 10 |

**EN** Magnetic welding holder set
**PL** Zestaw magnetycznych uchwytów spawalniczych
**DE** Magnetschweißhalter-Set
**RU** Комплект магнитных сварочных ручек
**CZ** Sada magnetických svařovacích úchytů
**HU** Mágneses hegesztő tartó készlet
**RO** Set suporti magnetici sudura
**FR** Kit positionneur magnétique de soudure
**IT** Kit di pinze magnetiche per saldatura
**ES** Set de portaelectrodos magnéticos
**CN** 焊接磁铁

2 PCS

60°
90°
120°




| YATO | Lifting capacity / Udźwig [kg] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08721 | 10 | 98x113 | 6/24 |




32 kg
30°
60°
90°




| YATO | Lifting capacity / Udźwig [kg] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08723 | 32 | 70x110 | 6/24 |

**EN** Magnetic welding ground
**PL** Spawalniczy zacisk uziemiający
**DE** Schweißerdungsklemme
**RU** Сварочный зажим заземляющий
**CZ** Svařovací svorka zemnící
**HU** Földelő csatlakozó hegesztőhöz
**RO** Suport sudura magnetic
**FR** Pince de masse pour soudure
**IT** Morsetti di terra per saldatura
**ES** Pinza de tierra para soldadura
**CN** 磁性焊接接地夹

Ø 85 mm | max 7 kg | max 500 A

| YATO | |
|---|---|
| YT-08625 | 6/24 |

**EN** MIG torch magnetic holder
**PL** Podstawka magnetyczna do uchwytu MIG
**DE** Magnetsockel für MIG-Halter
**RU** Магнитная подставка для держателя MIG
**CZ** Magnetický podstavec k držáku MIG
**HU** Mágneses alátét MIG fogantyúhoz
**RO** Suport magnetic pt. portelectrod MIG
**FR** Base magnétique pour le support MIG
**IT** Supporto per pistola MIG con base magnetica
**ES** Base magnética para el soporte MIG
**CN** 焊枪支架

MIG

| YATO | |
|---|---|
| YT-08710 | 12 |

**EN** TIG torch magnetic holder
**PL** Podstawka magnetyczna do uchwytu TIG
**DE** Magnetsockel für TIG-Halter
**RU** Магнитная подставка для держателя TIG
**CZ** Magnetický podstavec k držáku TIG
**HU** Mágneses alátét TIG fogantyúhoz
**RO** Suport magnetic pt. portelectrod TIG
**FR** Base magnétique pour le support TIG
**IT** Supporto per pistola TIG con base magnetica
**ES** Base magnética para el soporte TIG
**CN** 氩弧焊焊枪支架

TIG

| YATO | |
|---|---|
| YT-08711 | 12 |

# 18

## Power & gasoline tools
## Elektronarzędzia
## i narzędzia spalinowe

Cordless tools
Narzędzia akumulatorowe
551-566

Gasoline construction tools
Budowlane narzędzia spalinowe
567

Straight grinders
Szlifierki proste
567

Angle grinders & accessories
Szlifierki kątowe i akcesoria
567-572

Concrete grinders
Szlifierki do betonu
572

Nibblers & accessories
Nożyce do blachy i akcesoria
573

Wall chasers
Bruzdownice
573

Concrete cutters
Przecinarki do betonu
573

Tile cutters
Przecinarki do ceramiki
573-574

Saws for hollow bricks
Piły do cegieł
574

Car polishers
Polerki samochodowe
574

Cut-off machines
Przecinarki do metalu
575

Drilling machines
Wiertarki
575-577

Drywall screwdrivers
Wkrętarki do regipsów
577

Diamond drills
Wiertnice diamentowe
577

Rotary hammers
Młotowiertarki
577-579

Demolition hammers
Młoty wyburzeniowe
579

Concrete vibrator sets & accessories
Wibratory do betonu i akcesoria
580

Paint & mortar mixers
Mieszarki do zapraw i farb
581-582

Circular saws & accessories
Pilarki tarczowe i akcesoria
582-583

Miter saws
Ukośnice
583

Bench tools
Elektronarzędzia stołowe
584-585

Jig saws
Wyrzynarki
585

Planers
Strugi
586

Routers
Frezarki
586-587

Belt sanders
Szlifierki taśmowe
587

Sabre saws
Piły szablaste
587

Orbital sanders
Szlifierki mimośrodowe
587-588

Finishing sanders
Szlifierki oscylacyjne
588

Burnishing machines & accessories
Satyniarki i akcesoria
588

>>>

Drywall sanders & accessories
Szlifierki do gładzi i tynków oraz akcesoria ..... 589

Painting tools & accessories
Narzędzia do malowania i akcesoria ..... 590-591

Multi-purpose oscillating tools
Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne ..... 591

Vacuum cleaners & accessories
Odkurzacze i akcesoria ..... 592-595

Steam cleaners
Myjki parowe ..... 595

Wallpaper strippers
Parownice do tapet ..... 595

Knives
Noże ..... 595

Hot air guns
Opalarki ..... 595-597

Blowers
Dmuchawy ..... 597

Glue guns
Pistolety do klejenia ..... 597

Plastic welders & accessories
Zgrzewarki do plastiku i akcesoria ..... 597

Generators
Generatory ..... 598

Portable power stations
Przenośne źródła zasilania ..... 598-600

Heaters
Nagrzewnice ..... 600-602

Dehumidifiers
Osuszacze budowlane ..... 602

Pumps & accessories
Pompy i akcesoria ..... 603-606

Pressure washers
Myjki ciśnieniowe ..... 606

Cordless garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia akumulatorowe i akcesoria ..... 606-612

Cordless pressure washers
Akumulatorowe myjki ciśnieniowe ..... 606
Cordless blowers
Dmuchawy akumulatorowe ..... 606
Cordless sprayers
Spryskiwacze akumulatorowe ..... 607
Cordless spreaders
Rozsiewacze akumulatorowe ..... 607
Cordless grass trimmers & accessories
Akumulatorowe wykaszarki i akcesoria ..... 608
Cordless grass and shrub shears
Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów ..... 609
Cordless hedge trimmers
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu ..... 609
Cordless chainsaws
Akumulatorowe pilarki łańcuchowe ..... 610
Cordless chain sharpeners
Akumulatorowe ostrzałki do łańcuchów ..... 611
Cordless lawn mowers
Kosiarki akumulatorowe ..... 611
Cordless tillers
Glebogryzarki akumulatorowe ..... 612

Electric garden tools
Ogrodowe narzędzia elektryczne ..... 612-615

Electric grass trimmers
Wykaszarki elektryczne ..... 612
Electric chainsaws
Pilarki elektryczne ..... 613
Electric lawn mowers
Kosiarki elektryczne ..... 613
Electric tillers
Glebogryzarki elektryczne ..... 614
Electric scarifiers
Wertykulatory elektryczne ..... 614
Electric brushes
Szczotki elektryczne ..... 614
Electric blowers
Dmuchawy elektryczne ..... 614
Accessories
Akcesoria ..... 615

Gasoline garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia spalinowe i akcesoria ..... 615-623

Gasoline earth augers & accessories
Wiertnice glebowe i akcesoria ..... 615
Gasoline chainsaws
Pilarki spalinowe ..... 615
Accessories
Akcesoria ..... 616

**EN** Cordless precision screwdriver with bits
**PL** Precyzyjny wkrętak akumulatorowy z bitami
**DE** Präzisions-Akkuschrauber mit Bits
**RU** Прецизионная аккумуляторная отвертка с битами
**CZ** Přesný aku šroubovák se sadou bitů
**HU** Precíziós akkus csavarhúzó bitfejekkel
**RO** Şurubelniţă de precizie fără fir cu biţi
**FR** Tournevis sans-fil de précision avec embouts
**IT** Cacciavite a batteria di precisione con punte
**ES** Destornillador de batería con juego de puntas de precision
**CN** 精密螺丝刀组套

39 PCS | 3.6 V 750mAh Li-Ion | LED LIGHT DIODA | USB | CrV

2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm (L=28 mm); CrV;
1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.0 mm (L=28 mm); CrV;
PH000, PH00, PH0, PH1 x2 (L=28 mm); CrV;
PZ0 x2, PZ1 x2 (L=28 mm); CrV;
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 (L=28 mm); CrV;
1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm (L=28 mm); CrV;
S0, S1, S2, S3 (L=28 mm); CrV;
60 mm; CrV;
120 mm; CrV

$L_{pA}$ = 49 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 57 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,21 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-27930 | 3.6 | 8 |

**EN** Cordless mini grinder
**PL** Miniszlifierka akumulatorowa
**DE** Akku-Mini-Schleifmaschine
**RU** Гравер аккумуляторный
**CZ** Akumulátorová mini bruska
**HU** Akkus mini köszörű
**RO** Mini freză cu acumulator
**FR** Mini meuleuse sans fil
**IT** Mini smerigliatrice a batteria
**ES** Miniamoladora a batería
**CN** 锂电迷你电磨

52 PCS | 3.6 V 1500mAh Li-Ion | 5000-18000 min⁻¹ | 2.3 mm 3.2 mm | LED LIGHT DIODA | USB CABLE KABEL | USB

$L_{pA}$ = 79,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,177 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82763 | 3.6 | 20 |

**EN** Mini grinder
**PL** Miniszlifierka
**DE** Mini-Schleifmaschine
**RU** Гравер электрический
**CZ** Mini bruska
**HU** Mini köszörű
**RO** Mini freză electrică
**FR** Mini meuleuse
**IT** Mini smerigliatrice
**ES** Miniamoladora
**CN** 电磨

83 PCS | 220-240V~ 50Hz | 130 W | 10000-35000 min⁻¹ | 2.3 mm 3.2 mm | LED LIGHT DIODA

$L_{pA}$ = 80,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,197 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82077 | 130 | 10 |

EN Cordless drill/driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akku-Bohrschrauber
RU Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúró-csavarozó
RO Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro atornillador a batería
CN 充电式电钻

12 V Li-Ion | 30 Nm | 0-400 min⁻¹ 0-1300 min⁻¹ | 0.8-10mm | 2.0 Ah | 1h

$L_{pA}$ = 71,50 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 82,50 ± 5,0 dB; $a_h$ = 2,70 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82901 | 12 | 5 |

EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CZ Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular fără acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
CN 充电式角磨

12 V Li-Ion | 19500 min⁻¹ | 76x10 mm | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

• *Spindle lock for easy blade change*
• *Blokada wrzeciona dla łatwej wymiany tarczy*

$L_{pA}$ = 68,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 79,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,23 ± 1,5 m/s²

***Battery not included***
*Ohne Akku / Без аккумулятора / Без аку / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería*
没有电池

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82905 | 12 | 5 |

EN Cordless ratchet
PL Grzechotka akumulatorowa
DE Akku-Ratsche
RU Аккумуляторная трещотка
CZ Akumulátorová ráčna
HU Akkus racsnis kulcs
RO Antrenor cu acumulator
FR Clé à cliquet sans-fil
IT Cricchetto a batteria
ES Llave de carraca a batería
CN 角度冲击扳手

12 V Li-Ion | 3/8" 9.5 mm | 45 Nm | 0-250 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h | IMPACT FUNCTION FUNKCJA UDARU

3/8" (9.5 mm): 12, 13, 14, 17 mm;
1/2" (12.7 mm)

$L_{pA}$ = 78,66 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,66 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,898 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82902 | 12 | 10 |

EN Cordless ratchet
PL Grzechotka akumulatorowa
DE Akku-Ratsche
RU Аккумуляторная трещотка
CZ Akumulátorová ráčna
HU Akkus racsnis kulcs
RO Antrenor fără acumulator
FR Clé à cliquet sans-fil
IT Cricchetto a batteria
ES Llave de carraca a batería
CN 角度冲击扳手

12 V Li-Ion | 1/2" 12.7 mm | 80 Nm | 0-170 min⁻¹ | IMPACT FUNCTION FUNKCJA UDARU | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

***Battery not included***
*Ohne Akku / Без аккумулятора / Без аку / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería*
没有电池

$L_{pA}$ = 78,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,7 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,373 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-829021 | 12 | 10 |

EN Cordless polisher
PL Polerka akumulatorowa
DE Akku-Polierer
RU Аккумуляторная полировальная машина
CZ Akumulátorová leštička
HU Akkus polírozógép
RO Aparat de polişat cu acumulator
FR Polisseuse sans-fil
IT Lucidatrice a batteria
ES Pulidora a batería
CN 充电式抛光机

12 V Li-Ion | 5/16" 8 mm | 0-2800 min⁻¹ 0-8300 min⁻¹ | ⌀ 80 mm | 2.0 Ah | 1h

$L_{pA}$ = 78,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,213 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82903 | 12 | 5 |

EN Cordless sabre saw
PL Akumulatorowa piła szablasta
DE Akku-Säbelsäge
RU Аккумуляторная сабельная пила
CZ Akumulátorová pila ocaska
HU Akkus szablyafűrész
RO Fierăstrău sabie cu acumulator
FR Scie sabre sans-fil
IT Sega a gattuccio a batteria
ES Sierra sable de batería
CN 充电式往复锯

12 V Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h | WOOD DREWNO | STEEL STAL | PVC

$L_{pA}$ = 83,58 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,58 ± 3,0 dB; $a_h$ = 12,86 ± 1,5 / 10,13 ± 1,5 / 13,78 ± 1,5 / 11,92 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82904 | 12 | 6 |

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CZ Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulator
FR Batterie
IT Batteria
ES Batería
CN 锂电池包

12 V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82909 | 12 | 40 |

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CZ Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulator
FR Batterie
IT Batteria
ES Batería
CN 锂电池包

12 V Li-Ion | 4.0 Ah | 2h

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82910 | 12 | 20 |

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CZ Nabíječka
HU Töltő
RO Încărcător
FR Chargeur
IT Caricabatteria
ES Cargador
CN 充电器

110-240V~ 50-60Hz | for/dla: 12 V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82912 | 12 | 20 |

EN Cordless drill/driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akku-Bohrschrauber
RU Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúró-csavarozó
RO Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro atornillador a batería
CN 充电式电钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 13 mm

$L_{pA}$ = 71,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 82,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,0 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82780 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 5 |
| YT-82781 | 18 | - | - | lack / brak | 5 |

EN Cordless impact drill/driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
HU Akkus ütvefúró-csavarozó
RO Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie cu acumulator
FR Perceuse-visseuse percussion sans-fil
IT Trapano avvitatore a percussione a batteria
ES Taladro atornillador con percusión a batería
CN 充电式冲击钻

18 V Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ | 13 mm

$L_{pA}$ = 82,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,0 ± 1,5 / 9,89 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82786 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 5 |
| YT-82787 | 18 | - | - | lack / brak | 5 |

EN Brushless cordless drill/driver
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
RU Бесщеточный аккумуляторный дрель-шуруповерт
CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúró-csavarozó szénkefe nélkül
RO Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, fără perii
FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
ES Taladro atornillador a batería sin escobillas
CN 充电式无刷电钻

18 V Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ | 13 mm | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 74,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 85,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,0 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-82794 | 18 | 2000 | 1 | 1 | | 4 |
| YT-82795 | 18 | - | - | lack / brak | | 5 |

EN Brushless cordless drill/driver
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
RU Бесщеточный аккумуляторный дрель-шуруповерт
CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúró-csavarozó szénkefe nélkül
RO Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, fără perii
FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
ES Taladro atornillador a batería sin escobillas
CN 充电式无刷电钻

18 V Li-Ion | 45 Nm | 0-500 min⁻¹ 0-1450 min⁻¹ | 21+1 CLUTCH SETTINGS POZYCJE SPRZĘGŁA | 13 mm | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 82,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 90,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 1,3 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-8277905 | 18 | 2000 | 1 | 2 | 6 |
| YT-827788 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 6 |
| YT-827790 | 18 | - | - | lack / brak | 10 |

EN Brushless cordless drill/driver
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
RU Бесщеточный аккумуляторный дрель-шуруповерт
CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúró-csavarozó szénkefe nélkül
RO Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, fără perii
FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
ES Taladro atornillador a batería sin escobillas
CN 充电式无刷电钻

18 V Li-Ion | 75 Nm | 0-500 min⁻¹ 0-2100 min⁻¹ | 0-8500 min⁻¹ 0-29750 min⁻¹ | 13 mm max | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 87,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 98,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 6,23 ± 1,5 / 4,37 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-82791 | 18 | 3000 | 1.5 | 2 | | 3 |
| YT-82790 | 18 | 3000 | 1.5 | 1 | | 4 |
| YT-82792 | 18 | - | - | lack / brak | | 6 |

EN Brushless cordless drill/driver
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
RU Бесщеточный аккумуляторный дрель-шуруповерт
CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fúró-csavarozó szénkefe nélkül
RO Maşină de găurit şi înşurubat fără acumulator, fără perii
FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
ES Taladro atornillador a batería sin escobillas
CN 充电式无刷电钻

18 V Li-Ion | 120 Nm | 0-500 min⁻¹ 0-1800 min⁻¹ | 0-8500 min⁻¹ 0-29750 min⁻¹ | 20+2 CLUTCH SETTINGS POZYCJE SPRZĘGŁA | 13 mm | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 82,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 90,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 1,3 ± 1,5 / 11,5 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-8277915 | 18 | 4000 | 2 | 2 | 4 |
| YT-827791 | 18 | - | - | lack / brak | 8 |

**EN** Cordless impact screwdriver
**PL** Akumulatorowa zakrętarka udarowa
**DE** Akku-Schlagschrauber
**RU** Аккумуляторный ударный винтоверт
**CZ** Akumulátorový rázový utahovák
**HU** Akkus ütvecsavarozó
**RO** Şurubelniţă cu impact cu acumulator
**FR** Visseuse à choc sans-fil
**IT** Avvitatore a percussione a batteria
**ES** Atornillador de impacto a batería
**CN** 充电式冲击螺丝批

18 V Li-Ion | 1/4" 6.3 mm | 230 Nm | I-0-1200 min⁻¹ II-0-1900 min⁻¹ | III-0-2500 min⁻¹ IV-0-3200 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | BRUSHLESS MOTOR / SILNIK BEZSZCZOTKOWY | LED CHARGE INDICATOR / WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

$L_{pA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 107,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 12,9 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-82798 | 18 | 4000 | 2 | 1 | | 6 |
| YT-82799 | 18 | - | - | lack / brak | | 6 |

**EN** Cordless impact screwdriver
**PL** Akumulatorowa zakrętarka udarowa
**DE** Akku-Schlagschrauber
**RU** Аккумуляторный ударный винтоверт
**CZ** Akumulátorový rázový utahovák
**HU** Akkus ütvecsavarozó
**RO** Şurubelniţă cu impact cu acumulator
**FR** Visseuse à choc sans-fil
**IT** Avvitatore a percussione a batteria
**ES** Atornillador de impacto a batería
**CN** 充电式冲击螺丝批

18 V Li-Ion | 1/2" 12.7 mm | 250 Nm | 0-2600 min⁻¹ | 3.0 Ah | 1.5h | LED CHARGE INDICATOR / WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

$L_{pA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,58 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82802 | 18 | 5 |

**EN** Cordless drywall screwdriver
**PL** Akumulatorowa wkrętarka taśmowa
**DE** Akku-Trockenbauschrauber
**RU** Аккумуляторный шуруповёрт для гипсокартона
**CZ** Aku sádrokartonářský šroubovák
**HU** Akkus gipszkarton csavarozó
**RO** Şurubelniţă cu acumulator pt. gips-carton
**FR** Visseuse à placo sans-fil
**IT** Avvitatore a batteria per cartongesso
**ES** Atornillador para carton yeso a batería
**CN** 充电式螺丝批

18 V Li-Ion | 4000 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm

$L_{pA}$ = 72,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 80,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,63 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-82075 | 18 | 4000 | 2 | 1 | | 5 |
| YT-82076 | 18 | - | - | lack / brak | | 10 |

**EN** Cordless impact wrench
**PL** Akumulatorowy klucz udarowy
**DE** Akku-Drehschlagschrauber
**RU** Аккумуляторный ударный гайковёрт
**CZ** Akumulátorový rázový utahovák
**HU** Akkus ütvecsavarozó
**RO** Pistol de impact cu acumulator
**FR** Boulonneuse sans-fil
**IT** Chiave a percussione a batteria
**ES** Llave de impacto a batería
**CN** 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12.7mm | 300 Nm | 0-2200 min⁻¹ | 0-2700 min⁻¹ | LED CHARGE INDICATOR / WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

17, 19, 21, 23 mm

$L_{pA}$ = 84,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 9,09 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-82804 | 18 | 2000 | 1 | 1 | | 4 |
| YT-82805 | 18 | - | - | lack / brak | | 5 |

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Pistol de impact fără acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Llave de impacto a batería
CN 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12,7mm | 350 Nm | 0-2500 min⁻¹ | 0-3170 min⁻¹ | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 16,1 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-8277925 | 18 | 4000 | 2 | 2 | 4 |
| YT-827792 | 18 | - | - | lack / brak | 10 |

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Pistol de impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Llave de impacto a batería
CN 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12,7mm | 700 Nm | 0-2600 min⁻¹ | 0-5000 min⁻¹ | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,58 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-82806 | 18 | 3000 | 1.5 | 1 | | 3 |
| YT-828061 | 18 | - | - | lack / brak | | 6 |

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Pistol de impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Llave de impacto a batería
CN 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12,7mm | 850 Nm | 0-2350 min⁻¹ | 0-2600 min⁻¹ | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 16,1 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-8277935 | 18 | 4000 | 2 | 2 | 4 |
| YT-827793 | 18 | - | - | lack / brak | 6 |

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Pistol de impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Llave de impacto a batería
CN 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 1/2" 12,7mm | 1200 Nm | I-0-1400 min⁻¹ II-0-1900 min⁻¹ III-0-2400 min⁻¹ | 2200 min⁻¹ | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY | LED CHARGE INDICATOR WSKAZNIK NALADOWANIA BATERII

$L_{pA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 106,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 19,00 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-828071 | 18 | 4000 | 2 | 1 | | 4 |
| YT-828072 | 18 | - | - | lack / brak | | 6 |

**EN** Cordless impact wrench
**PL** Akumulatorowy klucz udarowy
**DE** Akku-Drehschlagschrauber
**RU** Аккумуляторный ударный гайковёрт
**CZ** Akumulátorový rázový utahovák
**HU** Akkus ütvecsavarozó
**RO** Pistol de impact cu acumulator
**FR** Boulonneuse sans-fil
**IT** Chiave a percussione a batteria
**ES** Llave de impacto a batería
**CN** 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 3/4" 19 mm | 2400 Nm | I-0-1150 min⁻¹ II-0-1450 min⁻¹ III-0-1850 min⁻¹ | T 2200 min⁻¹ | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

$L_{pA}$ = 102,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 110,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 15,3 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-828073 | 18 | 6000 | 3 | 1 | | 3 |
| YT-828074 | 18 | - | - | lack / brak | | 4 |

**EN** Cordless impact wrench
**PL** Akumulatorowy klucz udarowy
**DE** Akku-Drehschlagschrauber
**RU** Аккумуляторный ударный гайковёрт
**CZ** Akumulátorový rázový utahovák
**HU** Akkus ütvecsavarozó
**RO** Pistol de impact cu acumulator
**FR** Boulonneuse sans-fil
**IT** Chiave a percussione a batteria
**ES** Llave de impacto a batería
**CN** 充电式冲击扳手

18 V Li-Ion | 3/4" 19 mm | 2000 Nm | 0-1200 min⁻¹ 1650 min⁻¹ | T 0-2200 min⁻¹ | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

$L_{pA}$ = 73,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 81,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 9,00 ± 1.5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828075 | 18 | 4000 | 2 | 1 | 2 |
| YT-828076 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

**EN** Cordless screwdriver
**PL** Wkrętak akumulatorowy
**DE** Akku-Schrauber
**RU** Аккумуляторный шуруповерт
**CZ** Utahovák akumulatorový
**HU** Akkumulátoros csavarbehajtó
**RO** Şurubelniţă cu acumulator
**FR** Tournevis sans-fil
**IT** Avvitatore a batteria
**ES** Herramienta de resistencia para soldar
**CN** 充电式螺丝批

3.6 V 1300mAh Li-Ion | 3.0 Nm | 230 min⁻¹ | WORKING AREA LIGHT OŚWIETLENIE OBSZARU PRACY | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

$L_{pA}$ = 62,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 73,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,39 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82760 | 3.6 | 20 |

**EN** Cordless glue gun
**PL** Akumulatorowy pistolet do klejenia
**DE** Akku-Heissklebepistole
**RU** Аккумуляторный клеевой пистолет
**CZ** Aku tavná lepicí pistole
**HU** Akkus ragasztópisztoly
**RO** Pistol pt. lipit cu acumulator
**FR** Pistolet à colle sans-fil
**IT** Pistola per colla a caldo a batteria
**ES** Pistola termofusible a batería
**CN** 充电式热胶枪

18 V Li-Ion | 25 g/min | 3x ⌀ 11 mm | ⩾60 min | 2.0 Ah | 1h

Fitting glue sticks: see chapter 12
Pasujące wklady klejowe: patrz rozdział 12

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82854 | 18 | 10 |

EN Cordless plastic welder with accessories
PL Akumulatorowa zgrzewarka do plastiku z akcesoriami
DE Akku-Kunststoffschweißgerät mit Zubehör
RU Аккумуляторный сварочный аппарат для пластика с аксессуарами
CZ Akumulátorová svářečka plastů s příslušenstvím
HU Akkus műanyag hegesztőgép tartozékokkal
RO Aparat pt. lipit plastic cu acumulator si accesorii
FR Pistolet de soudure plastique sans-fil avec accessoires
IT Saldatore per plastica a batteria con accessori
ES Máquina de soldadura de plástico a batería con accesorios
CN 锂电焊枪

40 W | 3.7 V 2000mAh Li-Ion | WORKING AREA LIGHT OŚWIETLENIE OBSZARU PRACY

| YATO | [W] | [V d.c.] | |
|---|---|---|---|
| YT-824480 | 40 | 3.7 | 10 |

EN Cordless plastic welder with accessories
PL Akumulatorowa zgrzewarka do plastiku z akcesoriami
DE Akku-Kunststoffschweißgerät mit Zubehör
RU Аккумуляторный сварочный аппарат для пластика с аксессуарами
CZ Akumulátorová svářečka plastů s příslušenstvím
HU Akkus műanyag hegesztőgép tartozékokkal
RO Aparat pt. lipit plastic cu acumulator si accesorii
FR Pistolet de soudure plastique sans-fil avec accessoires
IT Saldatore per plastica a batteria con accessori
ES Máquina de soldadura de plástico a batería con accesorios
CN 锂电焊枪

18 V Li-Ion | WORKING AREA LIGHT OŚWIETLENIE OBSZARU PRACY

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-824482 | 18 | 2000 | 1 | 1 | | 5 |
| YT-824483 | 18 | - | - | lack / brak | | 10 |

EN Cordless car air compressor
PL Akumulatorowy kompresor samochodowy
DE Akku-Auto-Kompressor
RU Компрессор автомобильный аккумуляторный
CZ Akumulátorový automobilový kompresor
HU Autókompresszor akkumulátoros
RO Compresor auto cu acumulator
FR Compresseur de voiture sans-fil
IT Compressore a batteria per auto
ES Compresor de coche de batería
CN 无绳车载空气压缩机

- *Pressure hose*
- *Tire inflation gun*
- *Wąż ciśnieniowy*
- *Pistolet do pompowania kół*

36 V 2x 18V Li-Ion | 8 bar | 98 l/min | 6 L

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 80,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 90,7 ± 3,0 dB

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-23241 | 36 (18 x2) | 3000 | 1.5 | 2 | 1 |
| YT-23242 | 36 (18 x2) | - | - | lack / brak | 1 |

EN Cordless car air compressor
PL Akumulatorowy kompresor samochodowy
DE Akku-Auto-Kompressor
RU Компрессор автомобильный аккумуляторный
CZ Akumulátorový automobilový kompresor
HU Autókompresszor akkumulátoros
RO Compresor auto cu acumulator
FR Compresseur de voiture sans-fil
IT Compressore a batteria per auto
ES Compresor de coche de batería
CN 无绳车载空气压缩机

18 V Li-Ion | 12V | 11 bar | LED LIGHTING OŚWIETLENIE | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 71,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 82,2 ± 3,0 dB; $a_h$ = 9,75 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-23247 | 18 | 3000 | 1.5 | 1 | 4 |
| YT-23248 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

EN Turbo air duster
PL Przenośna turbodmuchawa
DE Tragbares Turbo-Gebläse
RU Турбо воздуходувка портативная
CZ Ruční turbodmychadlo
HU Hordozható turbó légfúvó
RO Suflantă de aer turbo
FR Souffleur d'air turbo portatif
IT Ventilatore turbo portatile
ES Portátil soplador turbo
CN 迷你暴力风扇

7.2 V 4000mAh Li-Ion | 135000 min⁻¹ | x4 | USB

| YATO | [V d.c.] | [W] | |
|---|---|---|---|
| YT-82938 | 7.2 | 180 | 30 |

EN Cordless inflator
PL Pompka akumulatorowa
DE Akku-Luftpumpe
RU Аккумуляторный насос
CZ Akumulátorová vzduchová pumpa
HU Akkumulátoros levegő pumpa
RO Pistol de umflat roți cu acumulator
FR Gonfleur sans-fil
IT Pompa ad aria a batteria
ES Inflador a batería
CN 充电式充气泵

18 V Li-Ion | 1.0 MPa | 14 l/min | 50 cm

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 77,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 85,1 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,33 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82894 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 5 |
| YT-82895 | 18 | - | - | lack / brak | 5 |

**EN** Cordless caulking gun
**PL** Akumulatorowy wyciskacz do mas
**DE** Akku-Kartuschenpistole
**RU** Аккумуляторный пистолет для герметика
**CZ** Akumulátorová těsnicí pistole
**HU** Akkus kinyomó vázas masszákhoz
**RO** Pistol silicon cu acumulator
**FR** Pistolet a feutrer sans-fil
**IT** Pistola applicatrice a batteria
**ES** Pistola para masilla a batería
**CN** 充电式填缝枪

18 V Li-Ion | 2000 N | 0.5-8 mm/s | 225 mm

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 80,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,68 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82888 | 18 | 4000 | 2 | 1 | 5 |
| YT-82889 | 18 | - | - | lack / brak | 5 |

**EN** Cordless grease gun
**PL** Smarownica akumulatorowa
**DE** Akku-Fettpresse
**RU** Шприц для смазки аккумуляторный
**CZ** Akumulátorový mazací lis
**HU** Akku zsírzó prés
**RO** Pistol de gresat cu acumulator
**FR** Pistolet graisseur sans-fil
**IT** Lubrificatore a batteria
**ES** Lubricador de bateria
**CN** 无绳黄油枪

18 V Li-Ion | 62 MPa | 284 g/min | 76 cm | LED LIGHTING OŚWIETLENIE

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 76,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,5 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-07020 | 18 | 3000 | 1.5 | 1 | 2 |
| YT-07021 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

**EN** Cordless spray gun
**PL** Akumulatorowy pistolet malarski
**DE** Akkubetriebene Farbspritzpistole
**RU** Аккумуляторный покрасочный пистолет
**CZ** Akumulátorová malířská pistole
**HU** Akkumulátoros festékszóró
**RO** Pistol de vopsit cu acumulator
**FR** Pistolet à peinture sans-fil
**IT** Pistola a batteria per verniciare
**ES** Pistola para pintar a batería
**CN** 充电式喷枪

18 V Li-Ion | ⌀ 2.2 mm | 1 l/min | 1000 ml | 4.0 Ah | 2 h

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 72,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 83,1 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,203 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82765 | 18 | 4 |

**EN** Cordless stirrer
**PL** Mieszarka akumulatorowa
**DE** Akku-Rührwerk
**RU** Аккумуляторный миксер
**CZ** Akumulátorové míchadlo
**HU** Akkus keverőgép
**RO** Malaxor cu acumulator
**FR** Malaxeur sans-fil
**IT** Miscelatore a batteria
**ES** Gitador de batería
**CN** 充电式搅拌机

18 V Li-Ion | 0-650 min⁻¹ | M14 | 2.0 Ah | 1h

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 79,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,76 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82880 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 2 |

**EN** Cordless circular saw
**PL** Akumulatorowa pilarka tarczowa
**DE** Akku-Handkreissäge
**RU** Аккумуляторная циркулярная пила
**CZ** Akumulátorová okružní pila
**HU** Akkus körfűrész
**RO** Fierăstrău circular cu acumulator
**FR** Scie circulaire sans-fil
**IT** Sega circolare a batteria
**ES** Sierra circular a batería
**CN** 充电式电圆锯

18 V Li-Ion | 3800 min⁻¹ | 165x16 x2.4 mm | 24T | 54 mm | 90°-54 mm 45°-40 mm

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 85,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,33 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82810 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 2 |
| YT-82811 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

**EN** Cordless circular saw
**PL** Akumulatorowa pilarka tarczowa
**DE** Akku-Handkreissäge
**RU** Аккумуляторная циркулярная пила
**CZ** Akumulátorová okružní pila
**HU** Akkus körfűrész
**RO** Fierăstrău circular cu acumulator
**FR** Scie circulaire sans-fil
**IT** Sega circolare a batteria
**ES** Sierra circular a batería
**CN** 充电式电圆锯

18 V Li-Ion | 6150 min⁻¹ | 140x20 x1.1 mm | 24T | 51 mm | 90°-51 mm 45°-32 mm

Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 94,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-8281185 | 18 | 4000 | 2 | 2 | 4 |
| YT-828118 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

EN Cordless sabre saw
PL Akumulatorowa piła szablasta
DE Akku-Säbelsäge
RU Аккумуляторная сабельная пила
CZ Akumulátorová pila ocaska
HU Akkus szablyafűrész
RO Fierăstrău sabie cu acumulator
FR Scie sabre sans-fil
IT Sega a gattuccio a batteria
ES Sierra sable de batería
CN 充电式往复锯

18 V Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 80 mm | 10 mm

18V Li-Ion

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące brzeszczoty: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 81,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,5 ± 1,5 / 8,3 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82814 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 4 |
| YT-82815 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

EN Cordless sabre saw
PL Akumulatorowa piła szablasta
DE Akku-Säbelsäge
RU Аккумуляторная сабельная пила
CZ Akumulátorová pila ocaska
HU Akkus szablyafűrész
RO Fierăstrău sabie cu acumulator
FR Scie sabre sans-fil
IT Sega a gattuccio a batteria
ES Sierra sable de batería
CN 充电式往复锯

18 V Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 22 mm | 150 mm | 6.0 mm | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 87,3 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 95,3 ± 5,0 dB; $a_h$ = 7,2 ± 1,5 / 9,4 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828151 | 18 | 4000 | 2 | 1 | 6 |
| YT-828152 | 18 | - | - | lack / brak | 6 |

EN Cordless sabre saw
PL Akumulatorowa piła szablasta
DE Akku-Säbelsäge
RU Аккумуляторная сабельная пила
CZ Akumulátorová pila ocaska
HU Akkus szablyafűrész
RO Fierăstrău sabie cu acumulator
FR Scie sabre sans-fil
IT Sega a gattuccio a batteria
ES Sierra sable de batería
CN 充电式往复锯

18 V Li-Ion | 0-2900 min⁻¹ | 25.4 mm | 120 mm | 6.0 mm | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 88,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 11,63 ± 1,5 / 9,59 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828153 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 6 |
| YT-828154 | 18 | - | - | lack / brak | 6 |

EN Cordless multi-purpose oscillating tool
PL Akumulatorowe wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
DE Akku-Multifunktionswerkzeug
RU Аккумуляторный многофункциональный инструмент
CZ Akumulátorová multifunkční pila
HU Akkus multifunkcionális vágószerszám
RO Unealtă multifuncțională cu acumulator
FR Découpeur-ponceur multifonctions sans-fil
IT Utensile oscillante multifunzione a batteria
ES Multiherramienta a batería
CN 充电式摆动铲

18 V Li-Ion | 8000-18000 min⁻¹

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 77,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,68 ± 1,5 m/s²




| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82818 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 4 |
| YT-82819 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

EN Cordless jig saw
PL Akumulatorowa wyrzynarka
DE Akku-Stichsäge
RU Аккумуляторная лобзиковая пила
CZ Akumulátorová přímočará pila
HU Akkus szúrófűrész
RO Fierăstrău pendular cu acumulator
FR Scie sauteuse sans-fil
IT Seghetto alternativo a batteria
ES Sierra de calar a batería
CN 充电式曲线锯

18 V Li-Ion | 0-2500 min⁻¹ | 50 mm | 5.0 mm | 45°

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 76,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 87,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,28 ± 1,5 / 5,78 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82822 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 4 |
| YT-82823 | 18 | - | - | lack / brak | 5 |

EN Cordless riveter
PL Nitownica akumulatorowa
DE Akku-Blindnietpistole
RU Аккумуляторный заклепочник
CZ Akumulátorová nýtovačka
HU Akkus popszegecshúzó
RO Presă de nituit cu acumulator
FR Riveteuse sans-fil
IT Rivettatrice a batteria
ES Remachadora a bateria
CN 充电式铆钉枪

18 V Li-Ion | ⌀ 2.4-5.0 mm | 2040 kg / 20000 N | 25 mm | ALUMINUM ALUMINIUM | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 81,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $a_h$ =3,94 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82955 | 18 | 3000 | 1.5 | 1 | 4 |
| YT-82956 | 18 | - | - | lack / brak | 6 |

**EN** Cordless nibbler
**PL** Akumulatorowe nożyce do blachy
**DE** Akku-Blechschere
**RU** Аккумуляторные ножницы для листового металла
**CZ** Akumulátorový prostřihovač plechů
**HU** Akkumulátoros lemezvágó olló
**RO** Foarfecă electrică pt. tablă cu acumulator
**FR** Grignoteuse sans-fil
**IT** Cesoia per lamiera a batteria
**ES** Cizalla para chapa a batería
**CN** 电冲剪

18 V Li-Ion | 1600 min⁻¹ | max 1.6 mm STEEL STAL

• *Blade in set*

• *Ostrze w komplecie*

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,77 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82398 | 18 | 4000 | 1 | 1 | 5 |
| YT-82399 | 18 | - | - | lack / brak | 10 |

**EN** Cordless band saw
**PL** Akumulatorowa piła taśmowa
**DE** Akku-Bandsäge
**RU** Аккумуляторная ленточная пила
**CZ** Akumulátorová pásová pila
**HU** Akkus szalagfűrész
**RO** Fierăstrău cu bandă fără acumulator
**FR** Scie à ruban sans-fil
**IT** Sega a nastro a batteria
**ES** Sierra de cinta a batería
**CN** 充电式带锯

18 V Li-Ion | 0-120 m/min. | 14 TPI | 1140x12.7 x0.6 mm | 127 mm

***Battery not included***
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 82,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,14 ± 1,5 / 4,65 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82188 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

**EN** Cordless straight grinder
**PL** Akumulatorowa szlifierka prosta
**DE** Akku-Geradschleifer
**RU** Аккумуляторная прямая шлифмашина
**CZ** Akumulátorová přímá bruska
**HU** Akkus egyenes csiszoló
**RO** Polizor drept fără acumulator
**FR** Meuleuse droite sans-fil
**IT** Smerigliatrice diritta a batteria
**ES** Amoladora recta a batería
**CN** 锂电直磨机

18 V Li-Ion | 8000-26000 min⁻¹ | 6 mm | max ⌀ 25 mm | SOFT START MIĘKKI START

***Battery not included***
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 78,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,47 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82824 | 18 | 10 |

**EN** Cordless angle grinder
**PL** Akumulatorowa szlifierka kątowa
**DE** Akku-Winkelschleifer
**RU** Аккумуляторная угловая шлифмашина
**CZ** Akumulátorová úhlová bruska
**HU** Akkus sarokcsiszoló
**RO** Polizor unghiular cu acumulator
**FR** Meuleuse angulaire sans-fil
**IT** Smerigliatrice angolare a batteria
**ES** Amoladora angular a batería
**CN** 充电式角磨

18 V Li-Ion | 10000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,9 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82828 | 18 | 3000 | 1.5 | 2 | 4 |
| YT-82826 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 4 |
| YT-82827 | 18 | - | - | lack / brak | 6 |

**EN** Cordless angle grinder
**PL** Akumulatorowa szlifierka kątowa
**DE** Akku-Winkelschleifer
**RU** Аккумуляторная угловая шлифмашина
**CZ** Akumulátorová úhlová bruska
**HU** Akkus sarokcsiszoló
**RO** Polizor unghiular cu acumulator
**FR** Meuleuse angulaire sans-fil
**IT** Smerigliatrice angolare a batteria
**ES** Amoladora angular a batería
**CN** 充电式角磨

18 V Li-Ion | ⌀ 125 mm | 3000-8500 min⁻¹ | M14 | SOFT START MIĘKKI START | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,28 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828295 | 18 | 4000 | 2 | 2 | 4 |
| YT-828294 | 18 | 4000 | 2 | 1 | 6 |
| YT-828293 | 18 | - | - | lack / brak | 8 |

**EN** Cordless grinders kit
**PL** Zestaw szlifierek akumulatorowych
**DE** Akku-Schleifgeräte-Set
**RU** Набор аккумуляторных шлифовальных машин
**CZ** Sada akumulátorových brusek
**HU** Akkumulátoros csiszológép készlet
**RO** Set polizoare cu acumulator
**FR** Jeu de meuleuses sans-fil
**IT** Kit di smerigliatrici a batteria
**ES** Juego de amoladoras a batería
**CN** 锂电角磨-直磨机套装

18 V Li-Ion | 8000-26000 min⁻¹ | 6 mm | max ⌀ 25 mm | ⌀ 125 mm | 3000-8500 min⁻¹ | M14 | 4.0 Ah | 2h | SOFT START MIĘKKI START | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 78,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,47 ± 1,5 m/s² (straight grinder / szlifierka prosta);
$L_{pA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,28 ± 1,5 m/s² (angle grinder / szlifierka kątowa)

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-828296 | 18 | 4 |

EN Cordless orbital polisher
PL Akumulatorowa polerka orbitalna
DE Akku-Exzenterpolierer
RU Аккумуляторная орбитальная полировальная машина
CZ Akumulátorová orbitální leštička
HU Akkus orbitális polírozógép
RO Mașină de polișat orbitală cu acumulator
FR Polisseuse orbitale sans-fil
IT Lucidatrice orbitale a batteria
ES Pulidora orbital a batería
CN 充电式抛光机

18 V Li-Ion | 2100-5000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M8 | DUAL ACTION RUCH ORBITALNY | 15 mm | SOFT START MIĘKKI START | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 75,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,56 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82924 | 18 | 4000 | 3 | 1 | 6 |
| YT-82925 | 18 | - | - | lack / brak | 6 |

EN Cordless orbital sander
PL Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa
DE Akku-Schwingschleifer
RU Аккумуляторная шлифовальная машина
CZ Akumulátorová bruska
HU Akkumulátoros csiszoló
RO Șlefuitor oscilant fără acumulator
FR Ponceuse vibrante sans-fil
IT Levigatrice orbitale a batteria
ES Lijadora orbital inalámbrica
CN 充电式砂光机

18 V Li-Ion | 13000 min⁻¹ | 2.0 mm | 90x187 mm

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батареи / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

Fitting sand papers: see chapter 10
Pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 77,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 88,8 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,45 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82751 | 18 | 4 |

EN Cordless random orbital sander
PL Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa
DE Akku-Exzenterschleifer
RU Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина
CZ Akumulátorová excentrická bruska
HU Akkumulátoros excentercsiszoló
RO Șlefuitor orbital fără acumulator
FR Ponceuse excentrique sans-fil
IT Levigatrice eccentrica a batteria
ES Lijadora excéntrica a batería
CN 偏心式砂光机

18 V Li-Ion | 0-12000 min⁻¹ | 2.0 mm | ⌀ 125 mm

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батареи / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

Fitting sand papers: see chapter 10
Pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 73,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 84,7 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,0 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82753 | 18 | 4 |

EN Cordless orbital sander
PL Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa
DE Akku-Schwingschleifer
RU Аккумуляторная шлифовальная машина
CZ Akumulátorová bruska
HU Akkumulátoros csiszoló
RO Șlefuitor oscilant fără acumulator
FR Ponceuse vibrante sans-fil
IT Levigatrice orbitale a batteria
ES Lijadora orbital inalámbrica
CN 充电式砂光机

18 V Li-Ion | 11000 min⁻¹ | 2.0 mm | 84x184 mm

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батареи / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

$L_{pA}$ = 69,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 80,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,34 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82755 | 18 | 4 |

EN Cordless orbital polisher
PL Akumulatorowa polerka orbitalna
DE Akku-Exzenterpolierer
RU Аккумуляторная орбитальная полировальная машина
CZ Akumulátorová orbitální leštička
HU Akkus orbitális polírozógép
RO Mașină de polișat orbitală cu acumulator
FR Polisseuse orbitale sans-fil
IT Lucidatrice orbitale a batteria
ES Pulidora orbital a batería
CN 充电式抛光机

18 V Li-Ion | 1500-5000 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | M8 | DUAL ACTION RUCH ORBITALNY | 16 mm | 3.0 Ah | 1.5h | SOFT START MIĘKKI START | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 15,540 ± 1,5 / 18,859 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82920 | 18 | 4 |

EN Cordless orbital polisher
PL Akumulatorowa polerka orbitalna
DE Akku-Exzenterpolierer
RU Аккумуляторная орбитальная полировальная машина
CZ Akumulátorová orbitální leštička
HU Akkus orbitális polírozógép
RO Mașină de polișat orbitală fără acumulator
FR Polisseuse orbitale sans-fil
IT Lucidatrice orbitale a batteria
ES Pulidora orbital a batería
CN 充电式抛光机

18 V Li-Ion | 2500 min⁻¹ | ⌀ 254 mm | DUAL ACTION RUCH ORBITALNY | 6.0 mm | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Без батареи / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

$L_{pA}$ = 81,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,73 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82922 | 18 | 4 |

EN Cordless rotary hammer
PL Akumulatorowa młotowiertarka
DE Akku-Bohrhammer
RU Аккумуляторный перфоратор
CZ Akumulátorové vrtací kladivo
HU Akkus fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor cu acumulator
FR Marteau perforateur sans-fil
IT Martello perforatore a batteria
ES Martillo perforador a batería
CN 充电式电锤

18 V Li-Ion | SDS PLUS | 0-1850 min⁻¹ | 0-4800 min⁻¹ | 2.0 J | ⌀ 18 mm | 3.0 Ah | 1.5h

$L_{pA}$ = 95,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,677 ± 1,5 / 6,334 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82770 | 18 | 3 |

EN Cordless rotary hammer
PL Akumulatorowa młotowiertarka
DE Akku-Bohrhammer
RU Аккумуляторный перфоратор
CZ Akumulátorové vrtací kladivo
HU Akkus fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor fără acumulator
FR Marteau perforateur sans-fil
IT Martello perforatore a batteria
ES Martillo perforador a batería
CN 充电式电锤

18 V Li-Ion | SDS PLUS | 0-1000 min⁻¹ | 0-5000 min⁻¹ | 2.4 J | ⌀ 24 mm

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

$L_{pA}$ = 92,0 ± 3,0 / 92,0 ± 3,0 dB;
$L_{wA}$ = 100,0 ± 3,0 / 100,0 ± 3,0 dB;
$a_h$ = 13,3 ± 1,5 / 11,6 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82772 | 18 | 4 |

EN Cordless rotary hammer
PL Akumulatorowa młotowiertarka
DE Akku-Bohrhammer
RU Аккумуляторный перфоратор
CZ Akumulátorové vrtací kladivo
HU Akkus fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor cu acumulator
FR Marteau perforateur sans-fil
IT Martello perforatore a batteria
ES Martillo perforador a batería
CN 充电式电锤

18 V Li-Ion | SDS PLUS | 0-1400 min⁻¹ | 5000 min⁻¹ | 2.5 J | ⌀ 22 mm | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY | LED LIGHTING OŚWIETLENIE

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 94,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 11,364 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-827722 | 18 | 4000 | 2 | 2 | | 3 |
| YT-827721 | 18 | 4000 | 2 | 1 | | 3 |
| YT-827723 | 18 | - | - | lack / brak | | 6 |

EN Cordless drywall sander
PL Akumulatorowa szlifierka do gładzi
DE Akku-Langhalsschleifer
RU Аккумуляторная шлифовальная машина для стен
CZ Akumulátorová bruska na sádrokarton
HU Akkus falcsiszoló
RO Șlefuitor pt. gips-carton fără acumulator
FR Ponceuse à plâtre sans-fil
IT Levigatrice per pareti a batteria
ES Lijadora para yeso a batería
CN 充电干墙打磨机

18 V Li-Ion | ⌀ 225 mm | M6 | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- *Vacuum self suction system integrated*
- *Adapter diameters: 35, 47 mm*
- *Included 6 pcs sand paper: P60, P80, P120, P150, P180, P240*

- *Wbudowany system odsysania pyłu*
- *Średnice adaptera: 35, 47 mm*
- *W zestawie 6 szt. papieru ściernego: P60, P80, P120, P150, P180, P240*

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

Fitting abrasive discs: see chapter 10
Pasujące krążki ścierne: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 87,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,18 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora | | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82361 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

EN Cordless hybrid air fan
PL Akumulatorowy wentylator hybrydowy
DE Akku-Ventilator
RU Аккумуляторный вентилятор гибридный
CZ Bateriový ventilátor
HU Akkumulátoros ventilátor
RO Ventilator fără acumulator
FR Ventilateur sans-fil
IT Ventilatore ibrido a batteria
ES Ventilador a batería
CN 充电式风扇

18 V Li-Ion | 100-240V~ 50/60Hz | HYBRID HYBRYDOWY | 1700 min⁻¹ | 2600 min⁻¹ | ⌀ 230 mm | 360°

18V Li-Ion

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82933 | 18 | 2 |

EN Cordless worksite radio
PL Akumulatorowe radio budowlane
DE Akku-Baustellenradio
RU Аккумуляторное строительное радио
CZ Akumulátorové rádio na stavbu
HU Akkus építkezési rádió
RO Radio pt. atelier fără acumulator
FR Radio d'atelier sans-fil
IT Radio da officina a batteria
ES Radio de obra a batería
CN 蓝牙收音机

18 V Li-Ion | 220-240V~ 50/60Hz | 3W | 36h | FM 87,5-108 MHz | AM 522-1710 kHz | x10 FM x10 AM PROGRAMMING PROGRAMOWANIE | LCD BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | USB

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82940 | 18 | 8 |

EN Cordless vacuum cleaner
PL Odkurzacz akumulatorowy
DE Akku-Staubsauger
RU Аккумуляторный пылесос
CZ Akumulátorový vysavač
HU Akkumulátoros porszívó
RO Aspirator fără acumulator
FR Aspirateur sans-fil
IT Aspirapolvere a batteria
ES Aspirador a batería
CN 充电式吸尘器

18 V Li-Ion | 3.8 kPa | 0.5 L | BAGLESS BEZ-WORKOWY

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85680 | 18 | 4 |

EN Cordless vacuum cleaner
PL Odkurzacz akumulatorowy
DE Akku-Staubsauger
RU Аккумуляторный пылесос
CZ Akumulátorový vysavač
HU Akkumulátoros porszívó
RO Aspirator cu acumulator
FR Aspirateur sans-fil
IT Aspirapolvere a batteria
ES Aspirador a batería
CN 充电式吸尘器

18 V Li-Ion | HEPA | BAGLESS BEZ-WORKOWY

18V Li-Ion

| YATO | Voltage / Napięcie [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-85682 | 18 | 4000 | 2 | 1 | 6 |
| YT-85683 | 18 | - | - | lack / brak | 6 |

EN Cordless transfer pump for oil and water
PL Akumulatorowa pompa do oleju i wody
DE Akku-Pumpe
RU Аккумуляторный перекачивающий насос
CZ Akumulátorové čerpadlo
HU Akkus szivattyú
RO Pompă de apa si ulei cu acumulator
FR Pompe à batterie
IT Pompa a batteria per olio e acqua
ES Bomba de batería
CN 无绳水&机油泵

18 V Li-Ion | 380 W | ⌀3/4" 19 mm | 1800 l/h | 22 m | 9 m | IPX4 | FOR WATER AND OIL DO WODY I OLEJU

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-85290 | 18 | 3000 | 1.5 | 1 | 2 |
| YT-85291 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CZ Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulator
FR Batterie
IT Batteria
ES Batería
CN 锂电池包

18 V Li-Ion | 2.0 Ah | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

| YATO | [V d.c.] | [mAh] | [min] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-828461 | 18 | 2000 | 60 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 35 (YT-828500, YT-828501), 35 (YT-828502) | 20 |

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CZ Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulator
FR Batterie
IT Batteria
ES Batería
CN 锂电池包

18 V Li-Ion | 3.0 Ah | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

| YATO | [V d.c.] | [mAh] | [min] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-828462 | 18 | 3000 | 90 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 40 (YT-828500, YT-828501), 24 (YT-828502) | 20 |

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CZ Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulator
FR Batterie
IT Batteria
ES Batería
CN 锂电池包

18 V Li-Ion | 4.0 Ah | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

| YATO | [V d.c.] | [mAh] | [min] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-828463 | 18 | 4000 | 120 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 55 (YT-828500, YT-828501), 32 (YT-828502) | 20 |

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CZ Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulator
FR Batterie
IT Batteria
ES Batería
CN 锂电池包

18 V Li-Ion | 6.0 Ah | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

| YATO | [V d.c.] | [mAh] | [min] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-828464 | 18 | 6000 | 180 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 78 (YT-828500, YT-828501), 36 (YT-828502) | 20 |

EN Battery
PL Akumulator
DE Akkumulator
RU Аккумулятор
CZ Akumulátor
HU Akkumulátor
RO Acumulator
FR Batterie
IT Batteria
ES Batería
CN 锂电池包

18 V Li-Ion | 9.0 Ah | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

| YATO | [V d.c.] | [mAh] | [min] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-828465 | 18 | 9000 | 270 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 120 (YT-828500, YT-828501), 54 (YT-828502) | 20 |

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CZ Nabíječka
HU Töltő
RO Încărcător
FR Chargeur
IT Caricabatteria
ES Cargador
CN 充电器

for/dla: 18 V Li-Ion | 2.2 A

| YATO | [V d.c.] | [min] | |
|---|---|---|---|
| YT-828498 | 18 | 60 (YT-828461), 90 (YT-828462), 120 (YT-828463), 180 (YT-828464), 270 (YT-828465) | 24 |

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CZ Nabíječka
HU Töltő
RO Încărcător
FR Chargeur
IT Caricabatteria
ES Cargador
CN 充电器

for/dla: 18 V Li-Ion | 2.4 A x2

| YATO | [V d.c.] | [min] | |
|---|---|---|---|
| YT-828499 | 18 | 60 (YT-828461), 90 (YT-828462), 120 (YT-828463), 180 (YT-828464), 270 (YT-828465) | 16 |

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CZ Nabíječka
HU Töltő
RO Încărcător
FR Chargeur
IT Caricabatteria
ES Cargador
CN 充电器

for/dla: 18 V Li-Ion | 4.5 A

| YATO | [V d.c.] | [min] | |
|---|---|---|---|
| YT-828500 | 18 | 35 (YT-828461), 40 (YT-828462), 55 (YT-828463), 78 (YT-828464), 120 (YT-828465) | 24 |

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CZ Nabíječka
HU Töltő
RO Încărcător
FR Chargeur
IT Caricabatteria
ES Cargador
CN 充电器

for/dla: 18 V Li-Ion | 4.5 A x2

| YATO | [V d.c.] | [min] | |
|---|---|---|---|
| YT-828501 | 18 | 35 (YT-828461), 40 (YT-828462), 55 (YT-828463), 78 (YT-828464), 120 (YT-828465) | 16 |

EN Battery charger
PL Ładowarka
DE Ladegerät
RU Зарядное устройство
CZ Nabíječka
HU Töltő
RO Încărcător
FR Chargeur
IT Caricabatteria
ES Cargador
CN 充电器

for/dla: 18 V Li-Ion | 12 A

| YATO | [V d.c.] | [min] | |
|---|---|---|---|
| YT-828502 | 18 | 35 (YT-828461), 24 (YT-828462), 32 (YT-828463), 36 (YT-828464), 54 (YT-828465) | 12 |

EN Car battery charger
PL Ładowarka samochodowa
DE Autoladegerät
RU Зарядное устройство автомобильное
CZ Automobilová nabíječka
HU Autós töltő
RO Incarcator auto
FR Chargeur de voiture
IT Caricabatteria da auto
ES Cargador para coche
CN 车充

for/dla: 18 V Li-Ion | 2 A | USB

| YATO | [V d.c.] | [min] | |
|---|---|---|---|
| YT-828503 | 18 | 70 (YT-828461), 100 (YT-828462), 135 (YT-828463), 200 (YT-828464), 300 (YT-828465) | 40 |

EN Solar and car battery charger
PL Ładowarka solarno-samochodowa
DE Solar-Autoladegerät
RU Солнечное автомобильное зарядное устройство
CZ Solární a automobilová nabíječka
HU Napelemes-autós töltő
RO Încărcător solar și auto
FR Chargeur de voiture solaire
IT Caricabatteria da auto solare
ES Cargador solar para coche
CN 车充+太阳能

for/dla: 18 V Li-Ion | 2 A | USB

| YATO | [V d.c.] | [min] | |
|---|---|---|---|
| YT-828504 | 18 | 70 (YT-828461), 100 (YT-828462), 135 (YT-828463), 200 (YT-828464), 300 (YT-828465) | 4 |

**EN** Power cutter
**PL** Przecinarka spalinowa
**DE** Trennschleifer
**RU** Бензиновый бензорез
**CZ** Rozbrušovací pila
**HU** Beton- és fémdarabolók
**RO** Mașină de debitat
**FR** Découpeuse
**IT** Troncatrice con motore a combustione interna
**ES** La cortadora
**CN** 汽油切割机

4 kW | 4700 min⁻¹ | 93.6 cm³ | 1/2" 12.7mm WATER COUPLING PRZYŁĄCZE WODY | 400x25.4 mm | 145 mm | 40 : 1 | 1L

**Disc not included**
**Tarczy nie dołączono**

$L_{pA}$ = 93,35 ± 2,5 / 107,95 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 112,33 ± 2,5 / 115,5 ± 2,5 dB;
$a_h$ = 6,99 ± 1,5 / 7,79 ± 1,5 / 10,26 ± 1,5 / 9,77 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-84820 | 4 | 1 |

**EN** Petrol demolition hammer
**PL** Spalinowy młot wyburzeniowy
**DE** Benzin-Abbruchhammer
**RU** Бензиновый отбойный молоток
**CZ** Benzínové bourací kladivo
**HU** Benzines bontókalapács
**RO** Ciocan demolator cu benzină
**FR** Marteau piqueur essence
**IT** Martello demolitore a scoppio
**ES** Martillo demoledor a gasoline
**CN** 汽油镐

30 mm | 1.3 kW | 51.7 cm³ | 1500 min⁻¹ | 20-55J | 1.1 L

$L_{pA}$ = 83,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,0 dB; $a_h$ = 31,87 ± 1,5 / 31,10 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-82007 | 1.3 | 1.74 | 1 |

**EN** Straight grinder
**PL** Szlifierka prosta
**DE** Geradschleifer
**RU** Прямая шлифмашина
**CZ** Přímá bruska
**HU** Egyenes csiszoló
**RO** Polizor drept
**FR** Meuleuse droite
**IT** Smerigliatrice diritta
**ES** Amoladora recta
**CN** 直磨机

220-240V~ 50/60Hz | 750 W | 10000-30000 min⁻¹ | ⌀ 6.0 mm | ⌀ 8.0 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 75,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 85,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,4 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82080 | 750 | 8 |

**EN** Angle grinder
**PL** Szlifierka kątowa
**DE** Winkelschleifmaschine
**RU** Углошлифовальная машина
**CZ** Úhlová bruska
**HU** Sarokcsiszoló
**RO** Polizor unghiular
**FR** Meuleuse d'angle
**IT** Smerigliatrice angolare
**ES** Amoladora angular
**CN** 角磨机

220-240V~ 50Hz | 720 W | 3000-11000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | CONSTANT SPEED STABILIZACJA PRĘDKOŚCI | 3 m

$L_{pA}$ = 80,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,0 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82089 | 720 | 10 |

**EN** Angle grinder
**PL** Szlifierka kątowa
**DE** Winkelschleifmaschine
**RU** Углошлифовальная машина
**CZ** Úhlová bruska
**HU** Sarokcsiszoló
**RO** Polizor unghiular
**FR** Meuleuse d'angle
**IT** Smerigliatrice angolare
**ES** Amoladora angular
**CN** 角磨

220-240V~ 50/60Hz | 850 W | 12000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 3 m

$L_{pA}$ = 90,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 98,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,378 ± 1,5 / 4,746 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82097 | 850 | 6 |

**EN** Angle grinder
**PL** Szlifierka kątowa
**DE** Winkelschleifmaschine
**RU** Углошлифовальная машина
**CZ** Úhlová bruska
**HU** Sarokcsiszoló
**RO** Polizor unghiular
**FR** Meuleuse d'angle
**IT** Smerigliatrice angolare
**ES** Amoladora angular
**CN** 角磨

220-240V~ 50/60Hz | 900 W | 1300-4000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | INOX | M14 | 3 m

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 8,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82096 | 900 | 6 |

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Углошлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Amoladora angular
CN 角磨

230V~ 50Hz | 1100 W | 11000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 2.5 m

$L_{pA}$ = 79,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,98 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82100 | 1100 | 6 |

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Углошлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Amoladora angular
CN 角磨

230-240V~ 50Hz | 1100 W | 3000-12000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | SOFT START MIĘKKI START | 3 m

Fitting discs: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 87,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,743 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82101 | 1100 | 8 |

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Углошлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Amoladora angular
CN 角磨

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 3000-12000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 3 m

$L_{pA}$ = 92,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,95 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82098 | 1400 | 6 |

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Углошлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Amoladora angular
CN 角磨

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 3000-12000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | 3 m

$L_{pA}$ = 89,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,95 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82099 | 1400 | 6 |

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Углошлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Amoladora angular
CN 角磨

230-240V~ 50Hz | 1700 W | 10500 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | SOFT START MIĘKKI START | 3 m

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,5 ± 1,5 / 6,0 ± 1,5 / 2,8 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-821023 | 1700 | 6 |

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Углошлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Amoladora angular
CN 角磨

230-240V~ 50Hz | 1700 W | 2850-10500 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | SOFT START MIĘKKI START | 3 m

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,5 ± 1,5 / 6,0 ± 1,5 / 2,8 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-821024 | 1700 | 6 |

**EN** Angle grinder
**PL** Szlifierka kątowa
**DE** Winkelschleifmaschine
**RU** Углошлифовальная машина
**CZ** Úhlová bruska
**HU** Sarokcsiszoló
**RO** Polizor unghiular
**FR** Meuleuse d'angle
**IT** Smerigliatrice angolare
**ES** Amoladora angular
**CN** 角磨

220-240V~ 50Hz | 2000 W | 8500 min⁻¹ | ⌀ 180 mm | M14 | 3 m

$L_{pA}$ = 92,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,03 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82104 | 2000 | 4 |

**EN** Angle grinder
**PL** Szlifierka kątowa
**DE** Winkelschleifmaschine
**RU** Углошлифовальная машина
**CZ** Úhlová bruska
**HU** Sarokcsiszoló
**RO** Polizor unghiular
**FR** Meuleuse d'angle
**IT** Smerigliatrice angolare
**ES** Amoladora angular
**CN** 角磨

220-230V~ 50Hz | 2400 W | 6600 min⁻¹ | ⌀ 230 mm | M14 | 3 m

$L_{pA}$ = 91,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,9 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,448 ± 1,5 / 5,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82105 | 2400 | 2 |

**EN** Angle grinder
**PL** Szlifierka kątowa
**DE** Winkelschleifmaschine
**RU** Углошлифовальная машина
**CZ** Úhlová bruska
**HU** Sarokcsiszoló
**RO** Polizor unghiular
**FR** Meuleuse d'angle
**IT** Smerigliatrice angolare
**ES** Amoladora angular
**CN** 角磨

230-240V~ 50Hz | 2600 W | 2800-6500 min⁻¹ | ⌀ 230 mm | M14 | SPEED REGULATOR / REGULACJA PRĘDKOŚCI | CONSTANT SPEED / STABILIZACJA PRĘDKOŚCI | SOFT START / MIĘKKI START | 3 m

• *Pivot handle*
• *Obrotowa rękojeść*

$L_{pA}$ = 93,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 101,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,72 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82106 | 2600 | 2 |

**EN** Angle grinder
**PL** Szlifierka kątowa
**DE** Winkelschleifmaschine
**RU** Углошлифовальная машина
**CZ** Úhlová bruska
**HU** Sarokcsiszoló
**RO** Polizor unghiular
**FR** Meuleuse d'angle
**IT** Smerigliatrice angolare
**ES** Amoladora angular
**CN** 角磨

230V~ 50Hz | 2800 W | 6600 min⁻¹ | ⌀ 230 mm | M14 | 3 m

$L_{pA}$ = 91,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,8 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,478 ± 1,5 / 4,956 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82110 | 2800 | 2 |

**EN** Drill stand
**PL** Statyw do wiertarki
**DE** Bohrmaschinen-Ständer
**RU** Стойка для дрели
**CZ** Stativ do vrtačky
**HU** Fúróállvány
**RO** Suport masina de gaurit
**FR** Support de forage
**IT** Supporto per trapano
**ES** Soporte para taladro
**CN** 电钻支架

500 mm | 210x210 mm | 60mm STROKE LENGTH DŁUGOŚĆ SKOKU | 38-43mm

| YATO | H [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82970 | 500 | 3 |

**EN** Drill stand
**PL** Statyw do wiertarki
**DE** Bohrmaschinen-Ständer
**RU** Стойка для дрели
**CZ** Stativ do vrtačky
**HU** Fúróállvány
**RO** Suport masina de gaurit
**FR** Support de forage
**IT** Supporto per trapano
**ES** Soporte para taladro
**CN** 电钻支架

400 mm | 160x160 mm | 60mm STROKE LENGTH DŁUGOŚĆ SKOKU | 38-43mm

| YATO | H [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82971 | 400 | 6 |

EN Angle grinder stand
PL Statyw do szlifierki kątowej
DE Winkelschleif-Trennständer
RU Стойка для угловой шлифовальной машины
CZ Stojan pro úhlovou brusku
HU Állvány sarokcsiszolóhoz
RO Suport pt. polizor unghiular
FR Support pour meuleuse d'angle
IT Supporto per smerigliatrice angolare
ES Soporte para amoladora angular
CN 角磨支架

Ø 115 mm
Ø 125 mm
90°/30mm 45°/20mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA
90°/130mm 45°/60mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA

| YATO | |
|---|---|
| YT-82972 | 4 |

EN Angle grinder stand
PL Statyw do szlifierki kątowej
DE Winkelschleif-Trennständer
RU Стойка для угловой шлифовальной машины
CZ Stojan pro úhlovou brusku
HU Állvány sarokcsiszolóhoz
RO Suport pt. polizor unghiular
FR Support pour meuleuse d'angle
IT Supporto per smerigliatrice angolare
ES Soporte para amoladora angular
CN 角磨支架

180 mm
230 mm
max 60mm
45°

| YATO | |
|---|---|
| YT-82976 | 3 |

EN Universal mitre saw stand
PL Stojak uniwersalny do ukośnicy
DE Universal-Untergestell für Paneelsäge
RU Стол для торцовочной пилы
CZ Univerzální stojan pro pokosovou pilu
HU Univerzális gérvágó állvány
RO Suport universal pt. fierăstrău
FR Support universel pour scie à onglet
IT Cavalletto di supporto universale per troncatrice
ES Soporte universal para ingletadora
CN 斜切据支架

max 200kg
x4 FOLDING LEGS SKŁADANE NÓŻKI

- *Universal stand - fits all miter saws on the market, planers and thicknessers*
- *Stable construction*
- *Ensures safety and comfortable work*

- *Stojak uniwersalny - pasuje do wszystkich ukośnic na rynku oraz do strugarek i grubościówek*
- *Stabilna konstrukcja*
- *Poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy*

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-82179 | 200 | 1 |

EN Universal guide rail with clamps
PL Prowadnica uniwersalna ze ściskami
DE Universal-Führungsschiene mit Zwingen
RU Шина направляющая универсальная с зажимами
CZ Univerzální vodící lišta se svorkami
HU Univerzális vezetősín kézi körfűrészekhez
RO Șină de ghidaj pt. fierăstrău circular
FR Rail de guidage universel avec pinces
IT Guida universale con morsetti
ES Carril de guía universal con pinzas
CN 电圆锯用导轨组套

1500 mm
HIGH CUTTING RANGE DUŻY ZAKRES CIĘCIA
ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI
Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-36990 | 1500 | 5 |

EN Track saw guide rail with clamps
PL Prowadnica ze ściskami do pilarki ciesielskiej
DE Führungsschiene mit Zwingen für Zimmerei-Handkreissäge
RU Направляющая шина для дисковой пилы с зажимами
CZ Vodící lišta pro kotoučové pily se svorkami
HU Vezetősín kézi körfűrészekhez
RO Șină de ghidare si clema pt. fierăstrău circular
FR Rail de guidage de scie circulaire avec pinces
IT Guida con morsetti per sega circolare da carpenteria
ES Carril de guía con pinzas para sierra circular
CN 电圆锯用导板

1m
ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI
POSSIBILITY OF COMBINATION MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA

For YT-821533
Dla YT-821533

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-821534 | 1000 | 5 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Насадка-пылеуловитель
CZ Nástavec na odsávání prachu
HU Fúrógép porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 防尘罩

max Ø 16 mm
Ø 26-39 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-82980 | 40 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Насадка-пылеуловитель
CZ Nástavec na odsávání prachu
HU Fúrógép porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 防尘罩

max Ø 70 mm
Ø 26-39 mm

For YT-6045, YT-60374, YT-43979
Dla YT-6045, YT-60374, YT-43979

| YATO | |
|---|---|
| YT-82982 | 30 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Staubabsaugung
RU Насадка-пылеуловитель
CZ Nástavec na odsávání prachu
HU Fúrógép porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 防尘罩

max Ø 90 mm
Ø 26-39 mm

For YT-6046, YT-60375, YT-43981
Dla YT-6046, YT-60375, YT-43981

| YATO | |
|---|---|
| YT-82984 | 18 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Absaughaube
RU Кожух защитный вытяжной
CZ Kryt na odsávání prachu
HU Sarokcsiszoló porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 角磨机防尘罩

Ø 125 mm | Ø 28-36 mm | 32 mm | M14

For YT-82098, YT-82099
Dla YT-82098, YT-82099

| YATO | |
|---|---|
| YT-82986 | 12 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Absaughaube
RU Кожух защитный вытяжной
CZ Kryt na odsávání prachu
HU Sarokcsiszoló porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 角磨机防尘罩

Ø 230 mm | Ø 28-36 mm | max 28 mm | 5-30 mm | M14

For YT-82098, YT-82099, YT-56961
Dla YT-82098, YT-82099, YT-56961

| YATO | |
|---|---|
| YT-82988 | 10 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Absaughaube
RU Кожух защитный вытяжной
CZ Kryt na odsávání prachu
HU Sarokcsiszoló porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 角磨机防尘罩

Ø 230 mm | Ø 50-65 mm | max 60 mm | M14

For YT-82110, YT-59965
Dla YT-82110, YT-59965

| YATO | |
|---|---|
| YT-82990 | 4 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Absaughaube
RU Кожух защитный вытяжной
CZ Kryt na odsávání prachu
HU Sarokcsiszoló porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 角磨机防尘罩

max Ø 125 mm | Ø 28-36 mm | max 32 mm | M14

For YT-82094, YT-82097, YT-82100, YT-82101
Dla YT-82094, YT-82097, YT-82100, YT-82101

| YATO | |
|---|---|
| YT-82992 | 20 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Absaughaube
RU Кожух защитный вытяжной
CZ Kryt na odsávání prachu
HU Sarokcsiszoló porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 角磨机防尘罩

CONCRETE BETON | WOOD DREWNO | Ø 125 mm | Ø 28-36 mm | M14

For YT-82098, YT-82101
Fitting blades: YT-60322, YT-83265
Dla YT-82098, YT-82101
Pasujące tarcze: YT-60322, YT-83265

| YATO | |
|---|---|
| YT-82994 | 30 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Absaughaube
RU Кожух защитный вытяжной
CZ Kryt na odsávání prachu
HU Sarokcsiszoló porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 角磨机防尘罩

CONCRETE BETON | WOOD DREWNO | Ø 180 mm | Ø 28-36 mm | M14

| YATO | |
|---|---|
| YT-82995 | 10 |

EN Slider for grinding tiles
PL Przystawka do szlifowania płytek pod kątem
DE Kantenschleiferaufsatz für handgeführte Gehrungsschnitte
RU Насадка для резки плитки под углом
CZ Nástavec na broušení dlaždic pod úhlem
HU Sarokcsiszoló tartozék gérvágásokhoz
RO Ghidaj pt. teşirea plăcilor ceramice
FR Accessoire pour meuleuse d'angle pour coupes d'onglet
IT Adattatore per smussatura di piastrelle
ES Adaptador para cortar azulejos en ángulo
CN 切割支架

CERAMIC. CERAMIKA | Ø 115 mm | Ø 125 mm | 45°

| YATO | |
|---|---|
| YT-82985 | 10 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Absaughaube
RU Кожух защитный вытяжной
CZ Kryt na odsávání prachu
HU Sarokcsiszoló porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 角磨机防尘罩

max Ø 125 mm | Ø 28-36 mm | max 32 mm | M14

| YATO | |
|---|---|
| YT-82987 | 30 |

EN Dust extraction shroud
PL Osłona przeciwpyłowa
DE Absaughaube
RU Кожух защитный вытяжной
CZ Kryt na odsávání prachu
HU Sarokcsiszoló porelszívó adapter
RO Sistem de aspirare a prafului
FR Carter d'aspiration
IT Cuffia aspirazione polvere
ES Sistema de aspiración de polvo
CN 角磨机防尘罩

Ø 180 mm | Ø 28-36 mm | max 45 mm | 5-45 mm | M14

| YATO | |
|---|---|
| YT-82998 | 4 |

EN Nibbler – drill attachment
PL Nożyce do blachy – przystawka do wiertarki
DE Blechschere für Bohrmaschine
RU Насадка на дрель для резки листового металла
CZ Prostřihovač plechu – nástavec na vrtačku
HU Lemezvágó olló – fúrógép adapter
RO Adaptor tăiat tablă pt. bormașină
FR Grignoteuse – accessoire pour perceuse
IT Cesoia per lamiera – accessorio per trapano
ES Cizalla para chapa – accesorio para taladro
CN 双头冲剪

METAL SHEET BLACHA | max 1.8 mm STEEL STAL | 1/4" 6.3 mm

• *For drill drivers and drills*
• *Do wkrętarek i wiertarek*

| YATO | |
|---|---|
| YT-829790 | 32 |

EN Belt sander – angle grinder attachment
PL Pilnik taśmowy – przystawka do szlifierki kątowej
DE Bandschleiffeile für Winkelschleifmaschine
RU Ленточный напильник – насадка для УШМ
CZ Pásová bruska – nástavec pro úhlovou brusku
HU Szalagcsiszoló – sarokcsiszoló adapter
RO Șlefuitor cu bandă – accesoriu polizor unghiular
FR Ponceuse à bande – accessoire pour meuleuse d'angle
IT Levigatrice a nastro – accessorio per smerigliatrice angolare
ES Lijadora de banda – accesorio para amoladora angular
CN 砂带机工作头

30x533 mm | EASY BELT REPLACEMENT ŁATWA WYMIANA PASA | M14

| YATO | |
|---|---|
| YT-829781 | 20 |

EN Burnishing machine – angle grinder attachment
PL Satyniarka – przystawka do szlifierki kątowej
DE Satiniermaschine für Winkelschleifmaschine
RU Щеточная шлифмашина – насадка для УШМ
CZ Satinační bruska – nástavec pro úhlovou brusku
HU Palástcsiszoló – sarokcsiszoló adapter
RO Mașină de șlefuit – accesoriu polizor unghiular
FR Ponceuse à tambour – accessoire pour meuleuse d'angle
IT Satinatrice – accessorio per smerigliatrice angolare
ES Satinadora – accesorio para amoladora angular
CN 拉丝机头部组件

METAL | WOOD DREWNO | Ø120/19 x100 mm | M14

| YATO | |
|---|---|
| YT-829785 | 12 |

EN Belt sander – angle grinder attachment
PL Szlifierka taśmowa – przystawka do szlifierki kątowej
DE Bandschleifer für Winkelschleifmaschine
RU Ленточная шлифмашина – насадка для УШМ
CZ Pásová bruska – nástavec pro úhlovou brusku
HU Szalagcsiszoló – sarokcsiszoló adapter
RO Șlefuitor cu bandă – accesoriu polizor unghiular
FR Ponceuse à bande – accessoire pour meuleuse d'angle
IT Levigatrice a nastro – accessorio per smerigliatrice angolare
ES Lijadora de banda – accesorio para amoladora angular
CN 抛管机工作头

28x530 mm | EASY BELT REPLACEMENT ŁATWA WYMIANA PASA | M14

| YATO | |
|---|---|
| YT-829788 | 16 |

EN Table for circular saw
PL Stolik do piłarki tarczowej
DE Tisch für Kreissäge
RU Стол для циркулярной пилы
CZ Stůl pro kotoučovou pilu
HU Körfűrész asztal
RO Masă pt. fierăstrău circular
FR Table pour scie circulaire
IT Tavolo per sega circolare
ES Mesa para sierra circular
CN 电圆锯倒装桌面

Ø 140-235 mm | STEEL STAL

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-821505 | 140-235 | 4 |

EN Concrete grinder
PL Szlifierka do betonu
DE Betonschleifer
RU Бетоношлифовальная машина
CZ Bruska na beton
HU Betoncsiszoló
RO Șlefuitor pt. beton
FR Ponceuse à béton
IT Levigatrice per calcestruzzo
ES Lijadora de hormigón
CN 粗刨机

CONCRETE BETON | 230V~ 50Hz | 1500 W | 3000-4000 min⁻¹ | Ø 180 mm | M14 | 3 m

$L_{pA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 ± 1.5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82163 | 1500 | 1 |

EN Concrete grinder
PL Szlifierka do betonu
DE Betonschleifer
RU Бетоношлифовальная машина
CZ Bruska na beton
HU Betoncsiszoló
RO Șlefuitor pt. beton
FR Ponceuse à béton
IT Levigatrice per calcestruzzo
ES Lijadora de hormigón
CN 粗刨机

CONCRETE BETON | 220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 2800-10000 min⁻¹ | Ø 125 mm | M14 | ANTI-DUST PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYŁOWE | 3 m

$L_{pA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,5 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82164 | 1400 | 4 |

**EN** Electric nibbler
**PL** Nożyce elektryczne do blachy
**DE** Elektrische Blechschere
**RU** Листовые ножницы по металлу
**CZ** Elektrický prostřihovač plechu
**HU** Elektromos lemezvágó olló
**RO** Foarfecă electrică pt. tablă
**FR** Grignoteuse électrique
**IT** Cesoia elettrica per lamiera
**ES** Cizalla eléctrica para chapa
**CN** 电冲剪

230-240V~ 50Hz | 600 W | 2000 min⁻¹ | max 1.8 mm STEEL STAL

TWO BLADES IN SET
DWA OSTRZA W KOMPLECIE

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0; $L_{wA}$ = 99,0 ± 3,0; $a_h$ = 11,57 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82395 | 600 | 5 |

**EN** Spare nibbler blade
**PL** Ostrze do nożyc elektrycznych
**DE** Ersatzmesser für elektrische Blechschere
**RU** Запасное лезвие для электрических ножниц
**CZ** Razník do prostřihovače plechu
**HU** Tartalék penge ollóhoz
**RO** Lama rezerva pt. foarfeca electrica tabla
**FR** Lame pour cisailles électriques
**IT** Lama di ricambio per cesoie elettriche
**ES** Cuchilla para cizalla eléctrica
**CN** 冲针

2 PCS | Ø 5.0 mm | 57 mm | HSS

For YT-82395
Dla YT-82395

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82396 | 5 | 500 |

**EN** Wall chaser
**PL** Bruzdownica
**DE** Mauernutfräse
**RU** Штроборез сетевой
**CZ** Drážkovací fréza do zdiva
**HU** Falhoronymarógép
**RO** Debitator canale zidărie
**FR** Rainureuse à béton
**IT** Scanalatrice
**ES** Ranuradora para muros
**CN** 开槽机

230-240V~ 50Hz | 1700 W | 10500 min⁻¹ | 125x2.0x 22.23mm | max 28mm | 5-30 mm | M14 | REINFORCED CONCRETE ZELBET | 3 m

For YT-59962
Dla YT-59962
$L_{pA}$ = 93,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,8 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82015 | 1700 | 4 |

**EN** Concrete cutter
**PL** Przecinarka do betonu
**DE** Betonschneider
**RU** Бензорез
**CZ** Řezačka betonu
**HU** Betonvágó
**RO** Tăietor de beton
**FR** Decoupeuse beton
**IT** Troncatrice per cemento
**ES** Cortador de hormigón
**CN** 混凝土切割机

220-240V~ 50/60Hz | 2600 W | 4300 min⁻¹ | 355x25.4 mm | max 125mm | M10 | REINFORCED CONCRETE ZELBET | 3 m

$L_{pA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 110,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 8,22 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82158 | 2600 | 1 |

**EN** Wet stone polisher
**PL** Polerka do kamienia na mokro
**DE** Nass-Steinpolierer
**RU** Воздушно-мокрый полировщик для камня
**CZ** Leštička na kámen za mokra
**HU** Vizes kőcsiszoló
**RO** Slefuitor umed piatra
**FR** Polisseuse à pierre humide
**IT** Lucidatrice per pietra a umido
**ES** Pulidora para piedra en mojado
**CN** 水磨机

220-240V~ 50/60Hz | 1300 W | 1300-4200 min⁻¹ | Ø 100 mm | M14 | GRANITE GRANIT | GRES TILE GRES | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | 3 m

$L_{pA}$ = 85,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,58 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82161 | 1300 | 6 |

**EN** Electric tile cutter
**PL** Przecinarka do glazury
**DE** Fliesenschneider
**RU** Плиткорез электрический
**CZ** Elektrická pila na dlažbu
**HU** Elektromos csempevago gep
**RO** Cutter gresie și piatră
**FR** Scie carrelage
**IT** Tagliapiastrelle
**ES** Cortadora de gres
**CN** 云石机

220-230V~ 50Hz | 1400 W | 12000 min⁻¹ | Ø 125 mm | 125x22.2 x1.6 mm | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | CIRCUIT BREAKER WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY | 3 m

$L_{pA}$ = 102,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 113,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,753 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82159 | 1400 | 4 |

EN Electric tile cutter
PL Przecinarka do glazury
DE Fliesenschneider
RU Плиткорез электрический
CZ Elektrická pila na dlažbu
HU Elektromos csempevago gep
RO Cutter gresie și piatră
FR Scie carrelage
IT Tagliapiastrelle
ES Cortadora de gres
CN 云石机

220-240V~ 50Hz | 1400 W | 12250 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | 1500 mm | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 45° | 3 m

- *Vacuum cleaner connection*
- *Guide rail 1500 mm (3 x 500 mm) with clamps*
- *Przyłącze do odkurzacza*
- *Prowadnica 1500 mm (3 x 500 mm) ze ściskami*

$L_{pA}$ = 91,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,46 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-821591 | 1400 | 2 |

EN Table tile saw
PL Przecinarka stołowa do glazury
DE Elektrischer Tisch-Fliesenschneider
RU Плиткорез электрический напольный
CZ Stolní řezačka dlaždic
HU Asztali csempevágó
RO Mașină de tăiat plăci ceramice
FR Scie à carrelage sur table
IT Tagliapiastrelle elettrico con banco
ES Cortadora de azulejos eléctrica de mesa
CN 瓷砖切割机

230V~ 50Hz | 1500 W | 2990 min⁻¹ | 1250 mm | 250x25.4 mm | WET AND DRY / SUCHO I MOKRO | x4 FOLDING LEGS / SKŁADANE NÓŻKI

- *Plunge head*
- *High cutting accuracy*
- *Aluminum table top*
- *Easy transportation - big wheels, foldable legs*
- *Clean cut of ceramic tiles*
- *Pochylana głowica*
- *Wysoka dokładność cięcia*
- *Duraluminiowy blat stołu*
- *Łatwy transport - duże kółka, składane nogi*
- *Cięcie kafli bez uszczerbień*

$L_{pA}$ = 85,0 ± 3 dB; $L_{wA}$ = 98,0 ± 3 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-821597 | 1500 | 1 |

EN Electric saw for hollow bricks
PL Pilarka do pustaków
DE Elektrosäge für Hohlblocksteine
RU Пила электрическая для стеновых блоков
CZ Elektrická pila na duté cihly
HU Elektromos téglafűrész
RO Fierăstrău electric pt. cărămizi tubulare
FR Scie à brique électrique
IT Sega elettrica per gasbeton
ES Serrucho electrico para ladrillo hueco
CN 轻质钻链锯

220-240V~ 50-60Hz | 1200 W | 12" 30 cm | 2 | 3/8" 9,52 mm | 0,05" 1,3 mm | TCT | CERAMIC / CERAMIKA | AERATED CONCRETE / BETON KOMÓRKOWY | 3 m

Fitting chain: YT-821571, fitting bar: YT-821572
Pasujący łańcuch: YT-821571, pasująca prowadnica: YT-821572

$L_{pA}$ = 94,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 8,34 ± 1,5 / 7,35 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82157 | 1200 | 2 |

EN Orbital polisher
PL Polerka orbitalna
DE Exzenter-Poliermaschine
RU Орбитальная полировальная машина
CZ Orbitální leštička
HU Orbitális polírozógép
RO Mașină de polișat orbitală
FR Polisseuse orbitale
IT Lucidatrice orbitale
ES Pulidora orbital
CN 抛光机

220-240V~ 50Hz | 720 W | 2100-5000 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | M8 | 5 m

$L_{pA}$ = 85,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,56 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82200 | 720 | 4 |

EN Car polisher
PL Polerka samochodowa
DE Autopoliermaschine
RU Полировальная машина
CZ Autoleštička
HU Polírozógép
RO Aparat de polișat
FR Polisseuse de voiture
IT Lucidatrice per auto
ES Pulidora para coche
CN 抛光机

220-240V~ 50Hz | 1400 W | 600-3500 min⁻¹ | ⌀ 180 mm | M14 | 5 m

$L_{pA}$ = 89,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,489 ± 1,5 / 1,785 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82196 | 1400 | 2 |

EN Car polisher
PL Polerka samochodowa
DE Autopoliermaschine
RU Полировальная машина
CZ Autoleštička
HU Polírozógép
RO Aparat de polișat
FR Polisseuse de voiture
IT Lucidatrice per auto
ES Pulidora para coche
CN 抛光机

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 600-3200 min⁻¹ | ⌀ 180 mm | M14 | 4 m

$L_{pA}$ = 83,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,36 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82198 | 1400 | 6 |

**EN** Grinding wheel cutter for metal
**PL** Przecinarka ściernicowa do metalu
**DE** Trennschleifer für Metall
**RU** Абразивно-отрезной станок по металлу
**CZ** Rozbrušovací pila na kovy
**HU** Gyorsdaraboló fémhez
**RO** Fierăstrău pt. metal
**FR** Scie a métaux
**IT** Trapano a percussione
**ES** Cortador abrasivo para metales
**CN** 型材切割机

230V~ 50Hz | 2450 W | 4000 min⁻¹ | 355x25.4 mm | 0-45° | SOFT START / MIĘKKI START | LONG LIFE MOTOR / TRWAŁY SILNIK

200°C

$L_{pA}$ = 95,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,8 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82181 | 2450 | 1 |

**EN** Band saw
**PL** Piła taśmowa
**DE** Bandsäge
**RU** Ленточная пила
**CZ** Pásová pila
**HU** Szalagfűrész
**RO** Fierastrau cu banda
**FR** Scie à ruban
**IT** Sega a nastro
**ES** Sierra de cinta
**CN** 带锯

220-240V~ 50Hz | 1100 W | 0.7-2.4 m/s | 14 TPI | 1140x12.7 x0.6 mm | 127 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,62 ± 1,5 / 6,08 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82185 | 1100 | 1 |

**EN** Impact drill
**PL** Wiertarka udarowa
**DE** Schlagbohrmaschine
**RU** Ударная дрель
**CZ** Příklepová vrtačka
**HU** Ütvefúró
**RO** Bormașină cu percuție
**FR** Perceuse à percussion
**IT** Trapano a percussione
**ES** Taladro de percusión
**CN** 冲击钻

220-240V~ 50/60Hz | 650 W | 0-2800 min⁻¹ | T 0-44800 min⁻¹ | ⌀25 mm | ⌀12 mm | ⌀13 mm | 13 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 91,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 99,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 8,4 ± 1,5 / 7,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82038 | 650 | 8 |

**EN** Impact drill
**PL** Wiertarka udarowa
**DE** Schlagbohrmaschine
**RU** Ударная дрель
**CZ** Příklepová vrtačka
**HU** Ütvefúró
**RO** Bormașină cu percuție
**FR** Perceuse à percussion
**IT** Trapano a percussione
**ES** Taladro de percusión
**CN** 冲击钻

220-240V~ 50Hz | 710 W | 0-2800 min⁻¹ | T 0-44800 min⁻¹ | ⌀25 mm | ⌀13 mm | 13 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 80,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,95 ± 1,5 / 8,46 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82034 | 710 | 5 |

**EN** Impact drill
**PL** Wiertarka udarowa
**DE** Schlagbohrmaschine
**RU** Ударная дрель
**CZ** Příklepová vrtačka
**HU** Ütvefúró
**RO** Bormașină cu percuție
**FR** Perceuse à percussion
**IT** Trapano a percussione
**ES** Taladro de percusión
**CN** 冲击钻

220-240V~ 50Hz | 810 W | 0-2800 min⁻¹ | T 0-44800 min⁻¹ | ⌀25 mm | ⌀13 mm | 13 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 87,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,29 ± 1,5 / 8,5 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82036 | 810 | 5 |

**EN** Impact drill
**PL** Wiertarka udarowa
**DE** Schlagbohrmaschine
**RU** Ударная дрель
**CZ** Příklepová vrtačka
**HU** Ütvefúró
**RO** Bormașină cu percuție
**FR** Perceuse à percussion
**IT** Trapano a percussione
**ES** Taladro de percusión
**CN** 冲击钻

220-240V~ 50Hz | 850 W | I-0-1100 min⁻¹ II-0-2800 min⁻¹ | T 0-44800 min⁻¹ | ⌀25 mm | ⌀13 mm | 13 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 96,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 104,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 4,39 ± 1,5 / 12,78 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82037 | 850 | 5 |

EN Impact drill
PL Wiertarka udarowa
DE Schlagbohrmaschine
RU Ударная дрель
CZ Příklepová vrtačka
HU Ütvefúró
RO Bormașină cu percuție
FR Perceuse à percussion
IT Trapano a percussione
ES Taladro de percusión
CN 冲击钻

220-240V~ 50Hz | 1050 W | I-0-1100 min⁻¹ II-0-2800 min⁻¹ | T 0-44800 min⁻¹ | ⌀25 mm | ⌀13 mm | 13 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,85 ± 1,5 / 10,1 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82044 | 1050 | 5 |

EN Impact drill
PL Wiertarka udarowa
DE Schlagbohrmaschine
RU Ударная дрель
CZ Příklepová vrtačka
HU Ütvefúró
RO Bormașină cu percuție
FR Perceuse à percussion
IT Trapano a percussione
ES Taladro de percusión
CN 冲击钻

220-240V~ 50/60Hz | 1200 W | 0-1200 min⁻¹ 0-3000 min⁻¹ | T 0-48000 min⁻¹ | ⌀30 mm | ⌀20 mm | ⌀16 mm | 3-16mm | 3 m

$L_{pA}$ = 82,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 93,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 12,2 ± 1,5 / 2,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82045 | 1200 | 5 |

EN Electric drill/driver
PL Wiertarko-wkrętarka sieciowa
DE Netz-Bohrschrauber
RU Сетевая дрель-шуруповерт
CZ Elektrický vrtací šroubovák
HU Hálózati fúró-csavarozó
RO Maşină de găurit şi înşurubat (bormasina) electrica
FR Foret électrique
IT Trapano avvitatore elettrico
ES Taladro atornillador eléctrico
CN 扭力钻

230V~ 50Hz | 300 W | 40 Nm | 0-400 min⁻¹ 0-1450 min⁻¹ | 13 mm | 4 m

$L_{pA}$ = 83,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,1 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,32 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82060 | 300 | 6 |

EN Key-type drill chuck
PL Uchwyt wiertarski z kluczem
DE Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel
RU Патрон для дрели ключевой
CZ Vrtačkové sklíčidlo s klíčkou
HU Fúrótokmány kulccsal
RO Mandrină cu cheie
FR Mandrin de perçage avec clé
IT Mandrino per trapano con chiave
ES Portabrocas con llave
CN 钻夹头

1.5-10mm | 3/8" (9.5 mm) 24 UNF

| YATO | ⬡ [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-820300 | 1.5-10 | G3/8 24UNF | 10/50 |

EN Key-type drill chuck
PL Uchwyt wiertarski z kluczem
DE Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel
RU Патрон для дрели ключевой
CZ Vrtačkové sklíčidlo s klíčkou
HU Fúrótokmány kulccsal
RO Mandrină cu cheie
FR Mandrin de perçage avec clé
IT Mandrino per trapano con chiave
ES Portabrocas con llave
CN 钻夹头

1.5-13mm | 1/2" (12.7 mm) 20 UNF

| YATO | ⬡ [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-820301 | 1.5-13 | G1/2 20UNF | 5/40 |

EN Key-type drill chuck
PL Uchwyt wiertarski z kluczem
DE Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel
RU Патрон для дрели ключевой
CZ Vrtačkové sklíčidlo s klíčkou
HU Fúrótokmány kulccsal
RO Mandrină cu cheie
FR Mandrin de perçage avec clé
IT Mandrino per trapano con chiave
ES Portabrocas con llave
CN 钻夹头

1.5-13mm | 1/2" (12.7 mm) 20 UNF | SDS PLUS

| YATO | ⬡ [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-820302 | 1.5-13 | G1/2 20UNF | 5/40 |

EN Key-type drill chuck
PL Uchwyt wiertarski z kluczem
DE Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel
RU Патрон для дрели ключевой
CZ Vrtačkové sklíčidlo s klíčkou
HU Fúrótokmány kulccsal
RO Mandrină cu cheie
FR Mandrin de perçage avec clé
IT Mandrino per trapano con chiave
ES Portabrocas con llave
CN 钻夹头

3-16mm | 5/8" (16 mm) 16 UNF

| YATO | ⬡ [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-820303 | 3-16 | G5/8 16UNF | 5/20 |

EN Self-locking drill chuck
PL Uchwyt wiertarski samozaciskowy
DE Schnellspannbohrfutter
RU Патрон самозажимной для дрели
CZ Sklíčidlo vrtačkové samosvorné
HU Gyorsbefogó fúrótokmány
RO Mandrină rapidă
FR Mandrin auto-serrant
IT Mandrino autoserrante
ES Portabrocas de sujeción rápida
CN 钻夹头

2-13mm | 1/2" (12.7 mm) 20 UNF

| YATO | ⬡ [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-820304 | 2-13 | G1/2 20UNF | 5/40 |

EN Self-locking drill chuck
PL Uchwyt wiertarski samozaciskowy
DE Schnellspannbohrfutter
RU Патрон самозажимной для дрели
CZ Sklíčidlo vrtačkové samosvorné
HU Gyorsbefogó fúrótokmány
RO Mandrină rapidă
FR Mandrin auto-serrant
IT Mandrino autoserrante
ES Portabrocas de sujeción rápida
CN 钻夹头

1.5-13mm | 1/2" (12.7 mm) 20 UNF | SDS PLUS

| YATO | ⬡ [mm] | Thread size / Rozmiar gwintu | |
|---|---|---|---|
| YT-820305 | 1.5-13 | G1/2 20UNF | 5/40 |

**EN** Drill chuck key
**PL** Klucz do uchwytu wiertarskiego
**DE** Bohrfutterschlüssel
**RU** Ключ для патрона дрели
**CZ** Klíč ke sklíčidlu
**HU** Tokmánykulcs
**RO** Cheie pt. mandrină
**FR** Clé à mandrin de perçage
**IT** Chiave per mandrino da trapano
**ES** Llave para portabrocas
**CN** 钻夹头钥匙

1.5-10mm | 1.5-13mm | 3-16mm

| YATO | ⬡ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-820310 | 1.5-10 | 85 | 24/96 |

| YATO | ⬡ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-820311 | 1.5-13 | 85 | 24/96 |

| YATO | ⬡ [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-820312 | 3-16 | 85 | 24/96 |

**EN** Drywall screwdriver
**PL** Wkrętarka taśmowa
**DE** Trockenbauschrauber
**RU** Шуруповёрт для гипсокартона
**CZ** Sádrokartonářský šroubovák
**HU** Gipszkarton csavarzó
**RO** Şurubelniţă pt. gips-carton
**FR** Visseuse à placo
**IT** Avvitatore per cartongesso
**ES** Atornillador para carton yeso
**CN** 墙板螺丝刀

230-240V~ 50Hz | 550 W | 0-5500 min⁻¹ | ⬡ 1/4" 6.3 mm | 25-55 x3.5 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 81,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,9 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,53 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82071 | 550 | 5 |

**EN** Diamond drill
**PL** Wiertnica diamentowa
**DE** Diamantbohrmaschine
**RU** Дрель алмазного сверления
**CZ** Diamantová vrtačka
**HU** Gyémántfúrógép
**RO** Maşină de carotat
**FR** Appareil de forage diamant
**IT** Perforatrice diamantata
**ES** Taladradora de diamante
**CN** 水钻

230V~ 50Hz | 2200 W | 1200 min⁻¹ | ⌀180 mm | 1 1/4" 32mm | 1/4" 6.3mm WATER COUPLING PRZYŁĄCZE WODY | REINFORCED CONCRETE ŻELBET

Fitting core drill bits: see chapter 10
Fitting water tank: YT-86211
Pasujące wiertła koronowe: patrz rozdział 10
Pasująca hydronetka: YT-86211

$L_{pA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,90 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-81980 | 2200 | 1 |

**EN** Diamond drill
**PL** Wiertnica diamentowa
**DE** Diamantbohrmaschine
**RU** Дрель алмазного сверления
**CZ** Diamantová vrtačka
**HU** Gyémántfúrógép
**RO** Maşină de carotat
**FR** Appareil de forage diamant
**IT** Perforatrice diamantata
**ES** Taladradora de diamante
**CN** 水钻

230V~ 50Hz | 2800 W | 700 min⁻¹ | ⌀300 mm | 1 1/4" 32mm | 1/4" 6.3mm WATER COUPLING PRZYŁĄCZE WODY | REINFORCED CONCRETE ŻELBET

Fitting core drill bits: see chapter 10
Fitting water tank: YT-86211
Pasujące wiertła koronowe: patrz rozdział 10
Pasująca hydronetka: YT-86211

$L_{pA}$ = 92,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,4 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-81983 | 2800 | 1 |

**EN** Rotary hammer
**PL** Młotowiertarka
**DE** Bohrhammer
**RU** Перфоратор
**CZ** Vrtací kladivo
**HU** Fúrókalapács
**RO** Ciocan rotopercutor
**FR** Marteau perforateur
**IT** Martello perforatore
**ES** Martillo perforador
**CN** 电锤

220-240V~ 50Hz | SDS PLUS | 850 W | 0-1300 min⁻¹ | T 0-5100 min⁻¹ | 3.3J | ⌀30 mm | ⌀32 mm | ⌀13 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 92,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 11,964 ± 1,5 / 10,037 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82122 | 850 | 3 |

**EN** Rotary hammer
**PL** Młotowiertarka
**DE** Bohrhammer
**RU** Перфоратор
**CZ** Vrtací kladivo
**HU** Fúrókalapács
**RO** Ciocan rotopercutor
**FR** Marteau perforateur
**IT** Martello perforatore
**ES** Martillo perforador
**CN** 电锤

220-240V~ 50Hz | SDS PLUS | 1100 W | 770 min⁻¹ | T 4200 min⁻¹ | 4.5J | ⌀28 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 81,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,428 ± 1,5 / 5,218 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82116 | 1100 | 3 |

**EN** Rotary hammer
**PL** Młotowiertarka
**DE** Bohrhammer
**RU** Перфоратор
**CZ** Vrtací kladivo
**HU** Fúrókalapács
**RO** Ciocan rotopercutor
**FR** Marteau perforateur
**IT** Martello perforatore
**ES** Martillo perforador
**CN** 电锤

230V~ 50Hz | SDS PLUS | 1100 W | 850 min⁻¹ | T 5000 min⁻¹ | 5.0J | ⌀32 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 106,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 14,65 ± 1,5 / 12,77 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82123 | 1100 | 2 |

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
HU Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello perforatore
ES Martillo perforador
CN 电锤

220-240V~ 50Hz | SDS PLUS | 1100 W | 0-900 min⁻¹ | 4300 min⁻¹ | 4.5J | ⌀ 28 mm | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 3 m

$L_{pA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 109,0 ± 3,0; $a_h$ = 15,91 ± 1,5 / 12,97 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82118 | 1100 | 2 |

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
HU Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello perforatore
ES Martillo perforador
CN 电锤

230V~ 50Hz | SDS PLUS | 1500 W | 800 min⁻¹ | 3900 min⁻¹ | 5.0J | ⌀ 32 mm | 2 m

$L_{pA}$ = 97,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 19,167 ± 1,5 / 13,314 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82127 | 1500 | 2 |

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
HU Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello perforatore
ES Martillo perforador
CN 电锤

220-240V~ 50Hz | SDS PLUS | 1500 W | 850 min⁻¹ | 4500 min⁻¹ | 6.0J | ⌀ 36 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 85,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,061 ± 1,5 / 6,029 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82117 | 1500 | 3 |

EN Rotary hammer
PL Młot udarowo-obrotowy
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CZ Rotační kladivo
HU Forgókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur rotatif
IT Martello rotativo
ES Rotomartillo
CN 电锤

220-240V~ 50Hz | SDS MAX | 1300 W | 300-540 min⁻¹ | 2900 min⁻¹ | 20J | ⌀ 150 mm | ⌀ 50 mm

$L_{pA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 106,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 20,93 ± 1,5 / 23,19 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82131 | 1300 | 2 |

EN Rotary hammer
PL Młot udarowo-obrotowy
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CZ Rotační kladivo
HU Forgókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur rotatif
IT Martello rotativo
ES Rotomartillo
CN 电锤

220-240V~ 50-60Hz | SDS MAX | 1600 W | 0-650 min⁻¹ | 0-3900 min⁻¹ | 15J | ⌀ 40 mm | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 3 m

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 20,6 ± 1,5 / 23,8 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82132 | 1600 | 2 |

EN Rotary hammer
PL Młot udarowo-obrotowy
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CZ Rotační kladivo
HU Forgókalapács
RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur rotatif
IT Martello rotativo
ES Rotomartillo
CN 电锤

230V~ 50Hz | SDS MAX | 1600 W | 175-350 min⁻¹ | 1150-2350 min⁻¹ | 25J | ⌀ 52 mm

$L_{pA}$ = 96,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 107,1 ± 3,0 dB; $a_h$ = 22,31 ± 1,5 / 20,91 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82135 | 1600 | 1 |

**EN** Chiselling hammer
**PL** Młot dłutujący
**DE** Meisselhammer
**RU** Отбойный молоток
**CZ** Sekací kladivo
**HU** Vésőkalapács
**RO** Rotopercutor
**FR** Marteau-piqueur
**IT** Martello demolitore
**ES** Martillo demoledor
**CN** 电镐

220-240V~ 50Hz | SDS MAX | 1150 W | T 4850 min⁻¹ | 15 J | T | 4.8 kg | 2.5 m

$L_{pA}$ = 83,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,5 ± 2,4 dB; $a_h$ = 15,546 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82133 | 1150 | 2 |

**EN** Chiselling hammer
**PL** Młot dłutujący
**DE** Meisselhammer
**RU** Отбойный молоток
**CZ** Sekací kladivo
**HU** Vésőkalapács
**RO** Rotopercutor
**FR** Marteau-piqueur
**IT** Martello demolitore
**ES** Martillo demoledor
**CN** 电镐

220-240V~ 50Hz | SDS MAX | 1500 W | T 3900 min⁻¹ | 20 J | T | 3 m

$L_{pA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,00 ± 3,0 dB; $a_h$ = 18,53 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82134 | 1500 | 2 |

**EN** Demolition hammer
**PL** Młot wyburzeniowy
**DE** Abbruchhammer
**RU** Отбойный молоток
**CZ** Bourací kladivo
**HU** Bontókalapács
**RO** Ciocan demolator
**FR** Brise-béton
**IT** Martello demolitore
**ES** Martillo demoledor
**CN** 电镐

230V~ 50Hz | 1600 W | T 1900 min⁻¹ | 65 J | T | OIL COOLING CHŁODZENIE OLEJEM | x2 | 3 m

$L_{pA}$ = 94,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 14,59 ± 1,5 m/s²

- *Switch lock for continuous operation*
- *Blokada włącznika do pracy ciągłej*

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82001 | 1600 | 1 |

**EN** Demolition hammer
**PL** Młot wyburzeniowy
**DE** Abbruchhammer
**RU** Отбойный молоток
**CZ** Bourací kladivo
**HU** Bontókalapács
**RO** Ciocan demolator
**FR** Brise-béton
**IT** Martello demolitore
**ES** Martillo demoledor
**CN** 电镐

230V~ 50Hz | 1600 W | T 1900 min⁻¹ | 70 J | OIL COOLING CHŁODZENIE OLEJEM | x2

$L_{pA}$ = 91,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,4 ± 2,42 dB; $a_h$ = 14,59 ± 1,5 m/s²

- *Switch lock for continuous operation*
- *Blokada włącznika do pracy ciągłej*

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82002 | 1600 | 1 |

**EN** Demolition hammer
**PL** Młot wyburzeniowy
**DE** Abbruchhammer
**RU** Отбойный молоток
**CZ** Bourací kladivo
**HU** Bontókalapács
**RO** Ciocan demolator
**FR** Brise-béton
**IT** Martello demolitore
**ES** Martillo demoledor
**CN** 电镐

220-240V~ 50-60Hz | SDS MAX | 1700 W | T 800-1700 min⁻¹ | 40 J | T | 4 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82003 | 1700 | 1 |

$L_{pA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,0 ± 2,3 dB; $a_h$ = 10,4 ± 1,5 / 10,7 ± 1,5 m/s²

EN Concrete vibrator (motor and poker shaft)
PL Wibrator do betonu (napęd i buława)
DE Betonrüttler (Antrieb und Rüttelflasche)
RU Глубинный вибратор для бетона (вал + наконечник)
CZ Ponorný vibrátor (pohon i hadice)
HU Betonvibrátor (meghajtás és tömlő)
RO Vibrator beton (motor si lance)
FR Vibrateur à béton (moteur et arbre à tôle)
IT Vibratore per calcestruzzo (motore e sonda)
ES Vibrador de hormigón (motor y cabezal)
CN 混凝土振动器

230V~ 50Hz | 1200 W | 5000 min⁻¹ | ⌀ 35 mm | 3.5 m

$L_{pA}$ = <70 dB; $L_{wA}$ = <85 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82600 | 1200 | 1 |

EN Concrete vibrator (motor and poker shaft)
PL Wibrator do betonu (napęd i buława)
DE Betonrüttler (Antrieb und Rüttelflasche)
RU Глубинный вибратор для бетона (вал + наконечник)
CZ Ponorný vibrátor (pohon i hadice)
HU Betonvibrátor (meghajtás és tömlő)
RO Vibrator beton (motor si lance)
FR Vibrateur à béton (moteur et arbre à tôle)
IT Vibratore per calcestruzzo (motore e sonda)
ES Vibrador de hormigón (motor y cabezal)
CN 混凝土振动器

230V~ 50Hz | 2300 W | 4000 min⁻¹ | ⌀ 35 mm | 4 m

$L_{pA}$ = <70 dB; $L_{wA}$ = <85 dB; $a_h$ = <2,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82601 | 2300 | 1 |

EN Cordless concrete vibrator (motor and poker shaft)
PL Akumulatorowy wibrator do betonu (napęd i buława)
DE Akku-Betonrüttler (Antrieb und Rüttelflasche)
RU Аккумуляторный глубинный вибратор для бетона (вал + наконечник)
CZ Akumulátorový ponorný vibrátor (pohon i hadice)
HU Akkumulátoros betonvibrátor (meghajtás és tömlő)
RO Vibrator beton fără acumulator (motor si lance)
FR Vibrateur à béton sans-fil (moteur et arbre à tôle)
IT Vibratore per calcestruzzo a batteria (motore e sonda)
ES Vibrador de hormigón a batería (motor y cabezal)
CN 充电式混凝土振动器

18 V Li-ion | 3100 min⁻¹ | 12500 min⁻¹ | 1.2 m | ⌀ 25 mm

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-ion

$L_{pA}$ = 63,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 74,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82604 | 18 | 4 |

EN Vibrating concrete screed
PL Listwa wibracyjna do betonu
DE Beton-Rüttelbohle
RU Виброрейка для уплотнения бетона
CZ Vibrační lišta do betonu
HU Vibrációs betonlehúzó
RO Riglă vibrantă electrică
FR Règle vibrante à béton
IT Staggia vibrante
ES Regla vibrante para hormigón
CN 电动振平尺

230V~ 50Hz | 240 W | 6000/10000 min⁻¹ | 1m | Al | IPX4 | FOLDABLE HANDLE SKŁADANY UCHWYT

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,3 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | Profile length / Długość profilu [m] | |
|---|---|---|---|
| YT-82611 | 240 | 1 | 1 |

EN Vibrating screed replacement blade
PL Profil wymienny do listwy wibracyjnej
DE Ersatzprofil für Rüttelbohle
RU Профиль для виброрейки
CZ Výměnný profil pro vibrační lišty
HU Tartalék léc vibrációs betonlehúzóhoz
RO Bară de schimb pt. șapă vibrantă
FR Profilé de remplacement pour règle vibrante
IT Profilo di ricambio per staggia vibrante
ES Perfil de repuesto para regla vibrante
CN 振平尺

Al

For YT-82611
Dla YT-82611

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-82612 | 2 | 1 |
| YT-82613 | 3 | 1 |

EN Poker shaft
PL Wąż do wibrowania betonu
DE Rüttelflasche
RU Вал гибкий для вибратора бетона
CZ Hadice k ponornému vibrátoru
HU Betonvibrátor tömlő
RO Lance pt. vibrator beton
FR Tuyau de vibration pour béton
IT Testa per vibratore per calcestruzzo
ES Cabezal de vibrador de hormigón
CN 振动棒

⌀ 35 mm | 3 m

For YT-82600
Dla YT-82600

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-82595 | 3 | 1 |

⌀ 35 mm | 4 m

For YT-82601
Dla YT-82601

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-82596 | 4 | 1 |

⌀ 25 mm | 1.2 m

For YT-82604
Dla YT-82604

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-82597 | 1.2 | 4 |

**EN** Electric paddle mixer
**PL** Mieszarka do zapraw
**DE** Mörtelmischgerät
**RU** Строительный миксер
**CZ** Míchadlo na maltu
**HU** Habarcskeverő
**RO** Malaxor pt. mortar
**FR** Mélangeur a mortier
**IT** Trapano miscelatore
**ES** Mezcladora de mortero
**CN** 手持式搅拌器

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 180-480 min⁻¹ 300-750 min⁻¹ | ⌀ 160 mm | 140L | M14

$L_{pA}$ = 87,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,23 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82607 | 1600 | 2 |

**EN** Electric paddle mixer
**PL** Mieszarka do zapraw
**DE** Mörtelmischgerät
**RU** Строительный миксер
**CZ** Míchadlo na maltu
**HU** Habarcskeverő
**RO** Malaxor pt. mortar
**FR** Mélangeur a mortier
**IT** Trapano miscelatore
**ES** Mezcladora de mortero
**CN** 手持式搅拌器

230-240V~ 50Hz | 1850 W | 150-300 min⁻¹ 300-650 min⁻¹ | ⌀ 160 mm | 140L | M14 | SOFT START MIĘKKI START

$L_{pA}$ = 85,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,423 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82608 | 1850 | 1 |

**EN** Electric paddle mixer
**PL** Mieszarka do zapraw
**DE** Mörtelmischgerät
**RU** Строительный миксер
**CZ** Míchadlo na maltu
**HU** Habarcskeverő
**RO** Malaxor pt. mortar
**FR** Mélangeur a mortier
**IT** Trapano miscelatore
**ES** Mezcladora de mortero
**CN** 手持式搅拌器

230-240V~ 50Hz | 1850 W | 150-300 min⁻¹ 300-650 min⁻¹ | ⌀ 140 mm | 200L | M27 | SOFT START MIĘKKI START

$L_{pA}$ = 85,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,423 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82609 | 1850 | 1 |

**EN** Mixing station
**PL** Stacja mieszająca
**DE** Mischstation
**RU** Смесительная станция
**CZ** Míchací stanice
**HU** Keverő állomás
**RO** Statie de mixare
**FR** Station de mélange
**IT** Stazione di miscelazione
**ES** Estación de mezcla
**CN** 搅拌站

230-240V~ 50Hz | 1600 W | 150-300 min⁻¹ 300-650 min⁻¹ | 50 L | SOFT START MIĘKKI START | 0,9 m

$L_{pA}$ = 85,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,283 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82605 | 1600 | 1 |

**EN** Mixing station
**PL** Stacja mieszająca
**DE** Mischstation
**RU** Смесительная станция
**CZ** Míchací stanice
**HU** Keverő állomás
**RO** Statie de mixare
**FR** Station de mélange
**IT** Stazione di miscelazione
**ES** Estación de mezcla
**CN** 搅拌站

230-240V~ 50Hz | 1900 W | 150-300 min⁻¹ 300-650 min⁻¹ | 100L | SOFT START MIĘKKI START | 0,9 m

$L_{pA}$ = 85,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,423 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82606 | 1900 | 1 |

EN Electric paddle mixer
PL Mieszarka do zapraw
DE Mörtelmischgerät
RU Строительный миксер
CZ Míchadlo na maltu
HU Habarcskeverő
RO Malaxor pt. mortar
FR Mélangeur a mortier
IT Trapano miscelatore
ES Mezcladora de mortero
CN 低速钻

220-230V~ 50/60Hz | 1200 W | 0-1000 min⁻¹ | ⌀ max 130 mm | 3-16 mm | ⌀ 40 mm | ⌀ 16 mm | 3 m

• Screwdriving: max T40 x 400 mm

• Wkręcanie: maks. T40 x 400 mm

$L_{pA}$ = 74,63 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 82,63 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,148 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82055 | 1200 | 4 |

EN Drill for metal
PL Wiertarka do metalu
DE Metall-Bohrmaschine
RU Электрическая дрель по металлу
CZ Vrtačka do kovu
HU Alacsony fordulatú fúrógép
RO Mașină pt. găurit metal
FR Perceuse pour métal
IT Trapano per metallo
ES Taladro para metal
CN 电钻

220-240V~ 50/60Hz | 650 W | 40 Nm | 0-1600 min⁻¹ | ⌀ 20 mm | 13 mm | FOR METAL DO METALU | 3 m

$L_{pA}$ = 75,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 83,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 6,5 ± 1,5 / 5,0 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82048 | 650 | 8 |

EN Plunge saw
PL Zagłębiarka
DE Tauchsäge
RU Погружная пила
CZ Ponorná pila
HU Merülőfűrész
RO Fierăstrău circular
FR Scie plongeante
IT Sega circolare a tuffo
ES Sierra de inmersión
CN 轨道锯

220-230V~ 50Hz | 1300 W | 2000-5000 min⁻¹ | 165x20 x2.4 mm | 90°/55mm 45°/38mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA

$L_{pA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,4 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82168 | 1300 | 2 |

EN Guide rail for plunge saw
PL Prowadnica do zagłębiarki
DE Führungsschiene für Tauchsäge
RU Направляющая шина для погружной пилы
CZ Vodící lišta pro ponornou pilu
HU Vezetősín merülőfűrészhez
RO Sina de ghidare pt. ferăstrău circular
FR Rail de guidage pour scie plongeante
IT Guida per seghe circolari
ES Carril de guía para sierra de incisión
CN 导轨

1.4 m | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | POSSIBILITY OF COMBINATION MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA

For YT-82168
Dla YT-82168

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82169 | 1400 | 5 |

EN Circular saw
PL Pilarka tarczowa
DE Handkreissäge
RU Циркулярная пила
CZ Okružní pila
HU Kézi körfűrész
RO Fierăstrău circular de mână
FR Scie circulaire
IT Sega circolare
ES Sierra circular
CN 电圆锯

220-240V~ 50Hz | 1500 W | 5500 min⁻¹ | 185x20 x2.8 mm | 24T | 63 mm | 90°-63 mm 45°-44 mm | 3 m

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 106,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,526 ± 1,5 / 2,905 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82151 | 1500 | 2 |

EN Carpentry track saw
PL Pilarka ciesielska
DE Zimmerei-Handkreissäge
RU Плотничная ручная дисковая пила
CZ Tesařská ruční kotoučová pila
HU Ács kézi körfűrész
RO Fierăstrău circular pt. tâmplărie
FR Scie circulaire de charpente
IT Sega circolare da carpenteria
ES Sierra circular de carpintería
CN 轨道锯

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 5500 min⁻¹ | ⌀ 190 mm | 60T | 66 mm | 90°-66 mm 45°-44 mm | Al | 3 m

• High cutting accuracy

• Wysoka dokładność cięcia

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 6,3 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-821533 | 1600 | 2 |

EN Circular saw
PL Pilarka tarczowa
DE Handkreissäge
RU Циркулярная пила
CZ Okružní pila
HU Kézi körfűrész
RO Fierăstrău circular de mână
FR Scie circulaire
IT Sega circolare
ES Sierra circular
CN 电圆锯

220-240V~ 50Hz | 1500 W | 4800 min⁻¹ | 185x20 x2.8 mm | 24T | 65 mm | 90°-65 mm 45°-45 mm | 3 m

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 95,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 106,1 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,86 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82152 | 1500 | 2 |

**EN** Circular saw
**PL** Pilarka tarczowa
**DE** Handkreissäge
**RU** Циркулярная пила
**CZ** Okružní pila
**HU** Kézi körfűrész
**RO** Fierăstrău circular de mână
**FR** Scie circulaire
**IT** Sega circolare
**ES** Sierra circular
**CN** 电圆锯

220-240V~ 50Hz | 2800 W | 4800 min⁻¹ | 235x25.4 x3.0 mm | 24T | 85 mm | 90°-85 mm 45°-60 mm | HIGH CUTTING RANGE / DUŻY ZAKRES CIĘCIA | 3 m

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 110,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,847 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82154 | 2800 | 2 |

**EN** Circular saw with table saw function
**PL** Pilarka tarczowa z funkcją pilarki stołowej
**DE** Kreissäge mit Tischsägenfunction
**RU** Циркулярная пила с функцией настольной пилы
**CZ** Okružní pila s funkcí stolní pily
**HU** Kézi körfűrész asztali fűrész funkcióval
**RO** Fierăstrău circular cu funcție de fierăstrău de masă
**FR** Scie circulaire avec fonction scie à table
**IT** Sega circolare con funzione sega da tavolo
**ES** Sierra circular con función de sierra de mesa
**CN** 2合一电圆锯

230-240V~ 50/60Hz | 2000 W | 5700 min⁻¹ | ⌀ 210 mm | 60T | 67 mm | 90°-67 mm 45°-45 mm | Al

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,8 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82155 | 2000 | 2 |

**EN** Cordless miter saw
**PL** Ukośnica akumulatorowa
**DE** Akku-Paneelsäge
**RU** Аккумуляторная торцовочная пила
**CZ** Akumulátorová pokosová pila
**HU** Akkus sínes gérvágó
**RO** Fierăstrău circular de banc cu acumulator
**FR** Scie à onglet sans-fil
**IT** Troncatrice a batteria
**ES** Ingletadora telescópica a batería
**CN** 充电式斜切锯

18V Li-Ion

18 V Li-Ion | 3600 min⁻¹ | 185x30 x1.8 mm | 40T | 90°/51mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/203mm 45°/152mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | II CLASS / KLASA

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 83,14 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,14 ± 3,0 dB

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82816 | 18 | 4000 | 2 | 1 | 1 |
| YT-82817 | 18 | - | - | lack / brak | 1 |

**EN** Miter saw
**PL** Ukośnica
**DE** Paneelsäge
**RU** Торцовочная пила
**CZ** Pokosová pila
**HU** Sínes gérvágó
**RO** Fierăstrău circular staţionar
**FR** Scie à onglet
**IT** Troncatrice
**ES** Ingletadora telescópica
**CN** 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 255x25.4 x1.4 mm | 36T | METAL | 2500 min⁻¹ | 90°/5mm 45°/3mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/305mm 45°/210mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | WOOD DREWNO | 3800 min⁻¹ | 90°/70mm 45°/40mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/305mm 45°/210mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | II CLASS / KLASA | 3 m

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 93,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82174 | 1800 | 1 |

**EN** Miter saw
**PL** Ukośnica
**DE** Paneelsäge
**RU** Торцовочная пила
**CZ** Pokosová pila
**HU** Sínes gérvágó
**RO** Fierăstrău circular staţionar
**FR** Scie à onglet
**IT** Troncatrice
**ES** Ingletadora telescópica
**CN** 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | 255x30 x2.8 mm | 24T | 90°/70mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/305mm 45°/210mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | II CLASS / KLASA | 3 m

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 94,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 107,3 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82173 | 1800 | 1 |

**EN** Miter saw
**PL** Ukośnica
**DE** Paneelsäge
**RU** Торцовочная пила
**CZ** Pokosová pila
**HU** Sínes gérvágó
**RO** Fierăstrău circular staţionar
**FR** Scie à onglet
**IT** Troncatrice
**ES** Ingletadora telescópica
**CN** 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | 305x30 x3.0 mm | 40T | 90°/105mm 45°/60mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 90°/340mm 45°/235mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | II CLASS / KLASA | 3 m

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 90,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,7 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82175 | 1800 | 1 |

EN Planer thicknesser
PL Strugarko-grubościówka
DE Abricht-Dickenhobelmaschine
RU Рейсмусовый станок
CZ Srovnávací a tloušťkovací frézka
HU Egyengető és vastagoló gyalugép
RO Maşină de rindeluit şi degroşat
FR Raboteuse de surface et d'épaisseur
IT Pialla a filo e spessore
ES Cepilladora-regruesadora
CN 平压刨

230V~ 50Hz | 1250 W | 8500 min⁻¹ | 6.3 m/min | 204mm | max 120mm

$L_{pA}$ = 92,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 107,2 ± 3,0 dB (Planer / Strugarka);
$L_{pA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,2 ± 3,0 dB (Thicknesser / Grubościówka)

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82147 | 1250 | 1 |

EN Thicknesser
PL Grubościówka
DE Dickenhobelmaschine
RU Рейсмусовый станок
CZ Tloušťkovací frézka
HU Vastagsági gyalugép
RO Maşină de degroşat
FR Raboteuse d'épaisseur
IT Pialla a spessore
ES Regruesadora
CN 压刨机

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 10000 min⁻¹ | 330mm

$L_{pA}$ = 86,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,5 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82148 | 1800 | 1 |

EN Electric table saw
PL Pilarka stołowa do drewna
DE Tischkreissäge für Holz
RU Настольной пила для древесины
CZ Stolní pilka do dřeva
HU Asztali körfűrész fához
RO Fereastrău circular pt. lemn
FR Scie sur table
IT Sega circolare da banco
ES Maquina cortadora para madera
CN 台锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | 250x30 x2.8 mm | 24T | 90°-85 mm 45°-60 mm | 893x583 mm

Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 91,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,0 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82165 | 1800 | 1 |

EN Bench grinder
PL Szlifierka stołowa
DE Doppelschleifmaschine
RU Точильный станок
CZ Stolní bruska
HU Asztali köszörű
RO Polizor de banc
FR Meuleuse d'établi
IT Smerigliatrice da banco
ES Amoladora de banco
CN 砂轮机

230V~ 50Hz | 150 W | 2980 min⁻¹ | 125x12.7 x16 mm | LED LIGHTING OŚWIETLENIE

$L_{pA}$ = 82,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,7 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-822100 | 150 | 1 |

EN Bench grinder
PL Szlifierka stołowa
DE Doppelschleifmaschine
RU Точильный станок
CZ Stolní bruska
HU Asztali köszörű
RO Polizor de banc
FR Meuleuse d'établi
IT Smerigliatrice da banco
ES Amoladora de banco
CN 砂轮机

230V~ 50Hz | 250 W | 2980 min⁻¹ | 150x12.7 x20 mm | LED LIGHTING OŚWIETLENIE

$L_{pA}$ = 80,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,7 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-822103 | 250 | 1 |

EN Bench grinder
PL Szlifierka stołowa
DE Doppelschleifmaschine
RU Точильный станок
CZ Stolní bruska
HU Asztali köszörű
RO Polizor de banc
FR Meuleuse d'établi
IT Smerigliatrice da banco
ES Amoladora de banco
CN 砂轮机

230V~ 50Hz | 520 W | 2980 min⁻¹ | 150x32 mm | 150x32 x30 mm

$L_{pA}$ = 82,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-822107 | 520 | 1 |

**EN** Bench grinder
**PL** Szlifierka stołowa
**DE** Doppelschleifmaschine
**RU** Точильный станок
**CZ** Stolní bruska
**HU** Asztali köszörű
**RO** Polizor de banc
**FR** Meuleuse d'établi
**IT** Smerigliatrice da banco
**ES** Amoladora de banco
**CN** 砂轮机

230V~ 50Hz | 520 W | 2980 min⁻¹ | 150x32 x25 mm | 686x50 mm | EASY BELT REPLACEMENT / ŁATWA WYMIANA PASA

$L_{pA}$ = 82,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-822110 | 520 | 1 |

**EN** Bench grinder
**PL** Szlifierka stołowa
**DE** Doppelschleifmaschine
**RU** Точильный станок
**CZ** Stolní bruska
**HU** Asztali köszörű
**RO** Polizor de banc
**FR** Meuleuse d'établi
**IT** Smerigliatrice da banco
**ES** Amoladora de banco
**CN** 砂轮机

230V~ 50Hz | 520 W | 2980 min⁻¹ | 150x32 x25 mm | 130 min⁻¹ | 200x20 x40 mm | DRY WORK / PRACA NA SUCHO | WET WORK / PRACA NA MOKRO

$L_{pA}$ = 82,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-822112 | 520 | 1 |

**EN** Jig saw
**PL** Wyrzynarka
**DE** Stichsäge
**RU** Электрический лобзик
**CZ** Přímočará pila
**HU** Szúrófűrész
**RO** Fierăstrău pendular
**FR** Scie sauteuse
**IT** Seghetto alternativo
**ES** Sierra de calar
**CN** 曲线锯

220-240V~ 50/60Hz | 400 W | 600-3000 min⁻¹ | 55 mm | 6.0 mm | 45° | 3 m

$L_{pA}$ = 88,0 ± 5,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 5,0 dB; $a_h$ = 4,5 ± 1,5 / 5,0 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82265 | 400 | 10 |

**EN** Jig saw
**PL** Wyrzynarka
**DE** Stichsäge
**RU** Электрический лобзик
**CZ** Přímočará pila
**HU** Szúrófűrész
**RO** Fierăstrău pendular
**FR** Scie sauteuse
**IT** Seghetto alternativo
**ES** Sierra de calar
**CN** 曲线锯

220-240V~ 50Hz | 450 W | 500-3100 min⁻¹ | 65 mm | 6.0 mm | 45° | BLADE LOW VIBRATIONS / NISKIE WIBRACJE BRZESZCZOTU | 3 m

$L_{pA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 8,27 ± 1,5 / 10,65 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82274 | 450 | 8 |

**EN** Jig saw
**PL** Wyrzynarka
**DE** Stichsäge
**RU** Электрический лобзик
**CZ** Přímočará pila
**HU** Szúrófűrész
**RO** Fierăstrău pendular
**FR** Scie sauteuse
**IT** Seghetto alternativo
**ES** Sierra de calar
**CN** 曲线锯

230-240V~ 50Hz | 750 W | 600-2800 min⁻¹ | 150 mm | 10 mm | 45° | 3 m

$L_{pA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 8,87 ± 1,5 / 5,51 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82267 | 750 | 5 |

**EN** Cordless planer
**PL** Strug akumulatorowy
**DE** Akku-Hobel
**RU** Аккумуляторный рубанок
**CZ** Akumulátorový hoblík
**HU** Akkus gyalu
**RO** Rindea fără acumulator
**FR** Rabot sans-fil
**IT** Pialla a batteria
**ES** Garlopa a batería
**CN** 锂电电刨

18 V Li-Ion | 15000 min⁻¹ | 0-2 mm | 82 mm | BRUSHLESS MOTOR / SILNIK BEZSZCZOTKOWY

***Battery not included***
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 84,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,22 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82192 | 18 | 6 |

EN Electric planer
PL Strug elektryczny
DE Elektrohobel
RU Электрорубанок
CZ Elektrický hoblík
HU Elektromos gyalu
RO Rindea electrica
FR Rabot électrique
IT Pialla elettrica
ES Garlopa electrica
CN 电刨

230V~ 50Hz | 810 W | 16500 min⁻¹ | 0-3 mm | max 11 mm | 82 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 87,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 98,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,68 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82141 | 810 | 6 |

EN Electric planer
PL Strug elektryczny
DE Elektrohobel
RU Электрорубанок
CZ Elektrický hoblík
HU Elektromos gyalu
RO Rindea electrica
FR Rabot électrique
IT Pialla elettrica
ES Garlopa electrica
CN 电刨

230-240V~ 50Hz | 1300 W | 16000 min⁻¹ | 0-3.5 mm | 110 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 84,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,11 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82144 | 1300 | 2 |

EN Cordless router
PL Akumulatorowa frezarka górnowrzecionowa
DE Akku-Oberfräse
RU Аккумуляторная фрезерная машина
CZ Akumulátorová horní frézka
HU Akkus felsőmaró
RO Freză pt. lemn fără acumulator
FR Défonceuse sans-fil
IT Fresatrice verticale a batteria
ES Fresadora de superficie a batería
CN 电木铣

- *Planer*
- *Straight grinder*
- *Edge trimmer*

- *Frezarka*
- *Szlifierka prosta*
- *Frezarka krawędziowa*

3 in 1 / 3 w 1 | 18 V Li-Ion | 8000-26000 min⁻¹ | 6, 8 mm | max 55 mm | SOFT START MIĘKKI START | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

18V Li-Ion

***Battery not included***
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

$L_{pA}$ = 78,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,47 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82194 | 18 | 6 |

EN Router
PL Frezarka górnowrzecionowa
DE Oberfräse
RU Фрезер вертикальный
CZ Horní frézka
HU Felsőmaró
RO Freză electrică pt. lemn
FR Défonceuse
IT Fresatrice verticale
ES Fresadora de superficie
CN 电木铣

220-240V~ 50Hz | 710 W | 13000-33000 min⁻¹ | 6, 8 mm | SOFT START MIĘKKI START

$L_{pA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,388 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82390 | 710 | 4 |

EN Router
PL Frezarka górnowrzecionowa
DE Oberfräse
RU Фрезер вертикальный
CZ Horní frézka
HU Felsőmaró
RO Freză electrică pt. lemn
FR Défonceuse
IT Fresatrice verticale
ES Fresadora de superficie
CN 电木铣

230V~ 50Hz | 850 W | 10000-30000 min⁻¹ | 6, 8 mm | max 40 mm | SOFT START MIĘKKI START | CONSTANT SPEED STABILIZACJA PRĘDKOŚCI | 3 m

$L_{pA}$ = 81,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,067 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82389 | 850 | 8 |

EN Router
PL Frezarka górnowrzecionowa
DE Oberfräse
RU Фрезер вертикальный
CZ Horní frézka
HU Felsőmaró
RO Freză electrică pt. lemn
FR Défonceuse
IT Fresatrice verticale
ES Fresadora de superficie
CN 电木铣

220-240V~ 50Hz | 2100 W | 8000-23500 min⁻¹ | 8,12 mm | max 55 mm | 3 m

Fitting router bits: see chapter 10
Pasujące frezy: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 94,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 105,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,41 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82380 | 2100 | 2 |

**EN** Router
**PL** Frezarka górnowrzecionowa
**DE** Oberfräse
**RU** Фрезер вертикальный
**CZ** Horní frézka
**HU** Felsőmaró
**RO** Freză electrică pt. lemn
**FR** Défonceuse
**IT** Fresatrice verticale
**ES** Fresadora de superficie
**CN** 电木铣

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 9000-28000 min⁻¹ | 6, 8 mm | max 55 mm | SOFT START / MIĘKKI START | CONSTANT SPEED / STABILIZACJA PRĘDKOŚCI | 3 m

$L_{pA}$ = 91,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,23 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82385 | 1400 | 2 |

**EN** Paint and lacquer stripper
**PL** Frezarka do lakierów i farb
**DE** Farb- und Lackfräse
**RU** Зачистной фрезер для удаления старой краски
**CZ** Fréza na laky a barvy
**HU** Festék- és lakkmaro
**RO** Instrument de decapare a vopselei și a lacului
**FR** Fraiseuse à peinture
**IT** Fresatrice per vernici e pitture
**ES** Fresadora para barnices y pinturas
**CN** 去漆机

230-240V~ 50Hz | 720 W | 10000 min⁻¹ | ⌀ 80 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 87,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,75 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82375 | 720 | 6 |

**EN** Belt sander
**PL** Szlifierka taśmowa
**DE** Bandschleifer
**RU** Ленточная шлифмашина
**CZ** Pásová bruska
**HU** Szalagcsiszoló
**RO** Șlefuitor cu bandă
**FR** Ponceuse à bande
**IT** Levigatrice a nastro
**ES** Lijadora de banda
**CN** 砂带机

230-240V~ 50Hz | 1010 W | 120-380 m/min. | 533x75 mm | 3 m

Fitting abrasive bands: see chapter 10
Pasujące pasy ścierne: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 101,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,1 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82240 | 1010 | 4 |

**EN** Belt sander
**PL** Szlifierka taśmowa
**DE** Bandschleifer
**RU** Ленточная шлифмашина
**CZ** Pásová bruska
**HU** Szalagcsiszoló
**RO** Șlefuitor cu bandă
**FR** Ponceuse à bande
**IT** Levigatrice a nastro
**ES** Lijadora de banda
**CN** 砂带机

220-240V~ 50Hz | 1200 W | 480 m/min. | 610x100 mm

Fitting abrasive bands: see chapter 10
Pasujące pasy ścierne: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 88 ± 3 dB; $L_{wA}$ = 99 ± 3 dB; $a_h$ = 6,47 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82242 | 1200 | 2 |

**EN** Sabre saw
**PL** Piła szablasta
**DE** Säbelsäge
**RU** Сабельная пила
**CZ** Pila ocaska
**HU** Szablyafűrész
**RO** Fierăstrău sabie
**FR** Scie sabre
**IT** Sega a gattuccio
**ES** Sierra de sable
**CN** 往复锯

230-240V~ 50Hz | 1050 W | 0-2500 min⁻¹ | 28 mm | 150 mm | 10 mm | 3 m

$L_{pA}$ = 92,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,2 ± 3,0 dB; $a_h$ = 25,65 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82281 | 1050 | 4 |

**EN** Orbital sander
**PL** Szlifierka mimośrodowa
**DE** Exzenterschleifer
**RU** Эксцентриковая шлифмашина
**CZ** Excentrická bruska
**HU** Excentercsiszoló
**RO** Șlefuitor orbital
**FR** Ponceuse excentrique
**IT** Levigatrice eccentrica
**ES** Lijadora excéntrica
**CN** 砂光机

220-240V~ 50/60Hz | 350 W | 4000-10000 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | 5.0 mm | 3 m | BRUSHLESS MOTOR / SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 80,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,7 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82206 | 350 | 6 |

EN Orbital sander
PL Szlifierka mimośrodowa
DE Exzenterschleifer
RU Эксцентриковая шлифмашина
CZ Excentrická bruska
HU Excentercsiszoló
RO Șlefuitor orbital
FR Ponceuse excentrique
IT Levigatrice eccentrica
ES Lijadora excéntrica
CN 砂光机

220-240V~ 50/60Hz | 450 W | 4000-13000 min⁻¹ | ⌀ 150 mm | 2.0 mm

$L_{pA}$ = 82,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 90,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 12,5 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82207 | 450 | 6 |

EN Finishing sander
PL Szlifierka oscylacyjna
DE Schwingschleifer
RU Виброшлифмашина
CZ Osciláční bruska
HU Vibrációs csiszológép
RO Șlefuitor oscilant
FR Ponceuse vibrante
IT Levigatrici orbitali
ES Lijadora de oscilación
CN 打磨机

230V~ 50Hz | 260 W | 13000 min⁻¹ | 90x187 mm | x6 P60-P240 | P60 P80 P100 P120 P180 P240

$L_{pA}$ = 82,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,4 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82230 | 260 | 4 |

EN Burnishing machine
PL Satyniarka
DE Satiniermaschine
RU Щеточная шлифмашина
CZ Bruska satinační válcová
HU Palástcsiszoló
RO Mașină de șlefuit
FR Ponceuse à tambour
IT Satinatrice
ES Satinadora
CN 拉丝抛光机

230-240V~ 50Hz | 1300 W | 1100-3500 min⁻¹ | ⌀120/19 x100 mm | WOOD DREWNO | METAL | SOFT START MIĘKKI START | CONSTANT SPEED STABILIZACJA PRĘDKOŚCI | 3 m

• *Included fibre wheel drum*
• *W zestawie szczotka z włókniny*

$L_{pA}$ = 99,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,4 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,13 ± 1,5 / 2,89 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-81956 | 1300 | 4 |

EN Burnishing machine
PL Satyniarka
DE Satiniermaschine
RU Щеточная шлифмашина
CZ Bruska satinační válcová
HU Palástcsiszoló
RO Mașină de șlefuit
FR Ponceuse à tambour
IT Satinatrice
ES Satinadora
CN 拉丝抛光机

230V~ 50Hz | 1300 W | 900-3700 min⁻¹ | ⌀120/19 x100 mm | WOOD DREWNO | METAL | 3 m

• *Included wheel drums: nylon and steel wire*
• *W zestawie szczotki: nylonowa i druciana*

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 8,85 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-81953 | 1300 | 2 |

EN Wheel drum for burnishing machine
PL Szczotka do satyniarki
DE Rundbürste für Satiniermaschine
RU Щетка для щеточной шлифмашины
CZ Válec pro satinační brusku
HU Palástcsiszoló kefe
RO Rezervă pt. mașină de șlefuit
FR Brosse pour ponceuse à tambour
IT Spazzola per satinatrice
ES Rodillo abrasivo para satinadora
CN 拉丝轮

WOOD DREWNO | ⌀120/19 x100 mm | PVC

• *For removing paint coatings from wooden surfaces, e.g. creased patio boards*
• *Do usuwania powłok malarskich z powierzchni drewnianych, np. desek tarasowych ryflowanych*

For YT-81953
Dla YT-81953

| YATO | |
|---|---|
| YT-81954 | 20 |

EN Wheel drum for burnishing machine
PL Szczotka do satyniarki
DE Rundbürste für Satiniermaschine
RU Щетка для щеточной шлифмашины
CZ Válec pro satinační brusku
HU Palástcsiszoló kefe
RO Rezervă pt. mașină de șlefuit
FR Brosse pour ponceuse à tambour
IT Spazzola per satinatrice
ES Rodillo abrasivo para satinadora
CN 拉丝轮

STEEL STAL | ⌀120/19 x100 mm | STEEL WIRE DRUT STALOWY

• *For removing rust and paint*
• *Do usuwania rdzy i powłok malarskich*

For YT-81953
Dla YT-81953

| YATO | |
|---|---|
| YT-81955 | 20 |

EN Wheel drum for burnishing machine
PL Szczotka do satyniarki
DE Rundbürste für Satiniermaschine
RU Щетка для щеточной шлифмашины
CZ Válec pro satinační brusku
HU Palástcsiszoló kefe
RO Rezervă pt. mașină de șlefuit
FR Brosse pour ponceuse à tambour
IT Spazzola per satinatrice
ES Rodillo abrasivo para satinadora
CN 拉丝轮

WOOD DREWNO | STEEL STAL | ⌀120/19 x100 mm

For YT-81953, YT-81956
Dla YT-81953, YT-81956

| YATO | |
|---|---|
| YT-81957 | 20 |

EN Wheel drum for burnishing machine
PL Szczotka do satyniarki
DE Rundbürste für Satiniermaschine
RU Щетка для щеточной шлифмашины
CZ Válec pro satinační brusku
HU Palástcsiszoló kefe
RO Rezervă pt. mașină de șlefuit
FR Brosse pour ponceuse à tambour
IT Spazzola per satinatrice
ES Rodillo abrasivo para satinadora
CN 拉丝轮

WOOD DREWNO | STEEL STAL | ⌀120/19 x100 mm

For YT-81953, YT-81956
Dla YT-81953, YT-81956

| YATO | |
|---|---|
| YT-81958 | 20 |

EN Drywall sander
PL Szlifierka do tynków
DE Wandschleifer
RU Шлифовальная машина для стен
CZ Bruska na stěny
HU Falcsiszoló
RO Șlefuitor pt. pereți
FR Ponceuse murale
IT Levigatrice per pareti
ES Lijadora de pared
CN 干墙打磨机

230V~ 50Hz | 1220 W | 1500-2300 min⁻¹ | ⌀ 225 mm | ⌀ 210 215 225 mm | x6 P60-P240 | P60 P80 P100 P120 P180 P240

• *Vacuum self suction system integrated*
• *Wbudowany system odsysania pyłu*

Fitting sand papers: see chapter 10
Pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 85,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,83 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82340 | 1220 | 2 |

EN Plaster smoothing and rendering machine
PL Zacieraczka do tynków gipsowych i cementowych
DE Putzglättmaschine für Gips- und Zementputz
RU Машина для затирки штукатурки
CZ Hladička na sádrové a cementové omítky
HU Vakolatsimító gép
RO Masina de netezire tencuieli
FR Truelle électrique pour enduit de plâtre et de ciment
IT Frattazzatrice per intonaci a base di gesso e intonaci cementizi
ES Lijadora de yeso y hormigón
CN 旋转电动抹子

220-240V~ 50Hz | 750 W | 110 min⁻¹ | ⌀ 375 mm | WET WORK PRACA NA MOKRO

$L_{pA}$ = 88,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,528 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82330 | 750 | 2 |

EN Telesopic drywall sander
PL Szlifierka do gładzi na wysięgniku
DE Langhalsschleifer
RU Шлифовальная машина для стен (жираф)
CZ Bruska na sádrokarton s ramenem
HU Hosszúszárú falcsiszoló
RO Șlefuitor cu braț pt. gips-carton
FR Ponceuse à plâtre télescopique
IT Levigatrice telescopica per intonaco
ES Lijadora para yeso telescópica
CN 干墙打磨机

230-240V~ 50Hz | 710 W | 600-1500 min⁻¹ | 3000-6000 min⁻¹ | ⌀ 225 mm | ⌀ 210 215 225 mm | x6 P60-P240 | P60 P80 P100 P120 P180 P240 | M6

• *Vacuum self suction system integrated*
• *Wbudowany system odsysania pyłu*

Fitting sand papers: see chapter 10
Pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,48 ± 1,5 / 3,51 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82350 | 710 | 2 |

EN Telesopic drywall sander
PL Szlifierka do gładzi na wysięgniku
DE Langhalsschleifer
RU Шлифовальная машина для стен (жираф)
CZ Bruska na sádrokarton s ramenem
HU Hosszúszárú falcsiszoló
RO Șlefuitor cu braț pt. gips-carton
FR Ponceuse à plâtre télescopique
IT Levigatrice telescopica per intonaco
ES Lijadora para yeso telescópica
CN 干墙打磨机

230-240V~ 50/60Hz | 820 W | 600-1900 min⁻¹ | max 165 cm | ⌀ 215 mm | ⌀ 210 215 225 mm | M6 | LED LIGHTING OŚWIETLENIE | 4 m

• *Vacuum self suction system integrated*
• *Wbudowany system odsysania pyłu*

Fitting abrasive discs: see chapter 10
Pasujące krążki ścierne: patrz rozdział 10

$L_{pA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,91 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82355 | 820 | 2 |

EN Extension pole for plaster smoothing machine
PL Przedłużka do zacieraczki
DE Teleskopstange für Putzglättmaschine
RU Телескопический удлинитель для затирочной машины
CZ Tyč prodlužovací pro hladičku na omítky
HU Vakolatsimító hosszabbító
RO Prelungitor pt. mașina de netezit tencuieli
FR Extension pour truelle électrique
IT Prolunga per frattazzatrice
ES Extensión para lijadora
CN 延长杆

80-150 cm | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI

For YT-82330
Dla YT-82330

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82332 | 800-1500 | 10 |

EN Disc for smoothing render and cement floors
PL Dysk do zacierania tynków cementowych i posadzek
DE Kellenscheibe für Zementputz und Fußbodenkellen
RU Диск для затирочной машины
CZ Kotouč pro stěrkování cementových omítek a podlah
HU Cementvakolat és aljzatsimító tárcsa
RO Disc pt. netezirea tencuielilor și a pardoselilor de ciment
FR Plaque de truelle rotative pour enduits de ciment et sols
IT Disco frattazzatrice per intonaci cementizi e pavimentazioni
ES Disco de lija para cemento y suelos
CN 铁盘

⌀ 375 mm | STEEL STAL

For YT-82330
Dla YT-82330

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82333 | 375 | 8 |

EN Sand paper for plaster smoothing machine
PL Papier ścierny do zacieraczki
DE Schleifpapier für Putzglättmaschine
RU Наждачная бумага для затирочной машины
CZ Brusný papír pro hladičku na omítky
HU Csiszolópapír vakolatsimítóhoz
RO Disc abraziv pt. mașina de netezire a tencuielii
FR Papier abrasif pour truelle électrique
IT Carta vetrata per frattazzatrice
ES Papel abrasivo para lijadora
CN 砂纸

5 PCS | P24 | ⌀ 400 mm

For YT-82330
Dla YT-82330

| YATO | Grit / Ziarnistość | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-82334 | P24 | 400 | 20 |

EN Disc for smoothing sand and cement render
PL Dysk do zacierania tynków cementowo-wapiennych
DE Kelle zum Glätten von Zement-Kalk-Putz
RU Диск для затирочной машины
CZ Kotouč pro stěrkování cemento-vápenných omítek
HU Mész-cement vakolatsimító tárcsa
RO Disc pt. netezirea tencuielilor și a pardoselilor de ciment
FR Plaque de truelle rotative pour enduit chaux-ciment
IT Disco frattazzatrice per intonaci calce-cemento
ES Disco de lija para cemento y cal
CN 塑料盘

⌀ 375 mm | PVC

For YT-82330
Dla YT-82330

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82335 | 375 | 20 |

EN Hook and loop fastener disc for sponge and sand paper
PL Dysk z rzepem do gąbki i papieru ściernego
DE Klettscheibe für Schwamm und Schleifpapier
RU Диск на липучке для губки и наждачной бумаги
CZ Kotouč se suchým zipem pro houby a brusný papír
HU Tépőzáras rögzítőtárcsa szivacshoz és csiszolópapírhoz
RO Disc de fixare pt. burete și șmirghel
FR Disque velcro pour éponge et papier de verre
IT Disco con velcro per spugna e carta vetrata
ES Disco con velcro para esponja i papel abrasivo
CN 底盘

⌀ 375 mm | PVC

For YT-82330
Dla YT-82330

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82336 | 375 | 15 |

EN Sponge disc for rendering gypsum walls
PL Dysk gąbkowy do zacierania tynków gipsowych
DE Schwammscheibe zum Glätten von Gipsputz
RU Диск губчатый для затирочной машины
CZ Hubkový kotouč pro stěrkování sádrových omítek
HU Szivacsos tárcsa gipszvakolat simításhoz
RO Disc burete pt. finisarea pereților din gips
FR Disque éponge pour enduits de gypse
IT Disco spugna frattazzatrice per intonaci a base di gesso
ES Disco de esponja para yeso
CN 清洁海绵盘

⌀ 390 mm

For YT-82330
Dla YT-82330

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82337 | 390 | 28 |

EN Electric spray gun
PL Elektryczny pistolet malarski
DE Elektro Farbspritzpistole
RU Электрический пульверизатор
CZ Elektrická pistole malířská
HU Elektromos festekszoro pisztolyę
RO Pistol electric de vopsit
FR Pistolet a peinture électrique
IT Pistola elettrica per verniciare
ES Pilstola de pintar electric
CN 电动喷枪

230V~ 50Hz | 500 W | ⌀ 1.8 mm | 0.4 l/min | 1000 ml

$L_{pA}$ = 102,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 113,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,12 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82550 | 500 | 4 |

EN Electric spray gun
PL Elektryczny pistolet malarski
DE Elektro Farbspritzpistole
RU Электрический пульверизатор
CZ Elektrická pistole malířská
HU Elektromos festekszoro pisztolyę
RO Pistol electric de vopsit
FR Pistolet a peinture électrique
IT Pistola elettrica per verniciare
ES Pilstola de pintar electric
CN 电动喷枪

220-240V~ 50Hz | 600 W | ⌀ 2.6 mm | 1.0 l/min | 1000 ml

$L_{pA}$ = 80,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,4 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,67 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82553 | 600 | 6 |

EN Airless paint sprayer
PL Agregat malarski
DE Farbsprühgerät
RU Краскопульты
CZ Stříkací zařízení
HU Festékszóró rendszer
RO Pompa vopsit airless
FR Pistolet à peinture
IT Unità di verniciatura
ES Bomba de piston para spray de pintura airless
CN 高压无气喷涂机

• *For wall paints*
• *Do farb ściennych*

230V~ 50Hz | 480 W | 22.7 MPa | AIRLESS BEZ-POWIETRZNY | 15 m

$L_{pA}$ = 73,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 81,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = ≤2,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82562 | 480 | 1 |

EN Airless paint sprayer
PL Agregat malarski
DE Farbsprühgerät
RU Краскопульты
CZ Stříkací zařízení
HU Festékszóró rendszer
RO Pompa vopsit airless
FR Pistolet à peinture
IT Unità di verniciatura
ES Bomba de piston para spray de pintura airless
CN 高压无气喷涂机

• *For wall paints*
• *Do farb ściennych*

220-240V~ 50Hz | 650 W | 1.1 l/min | 20.7 MPa | 310 / 250 mm | AIRLESS BEZ-POWIETRZNY | 7,5 m

$L_{pA}$ = 93,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = ≤2,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82560 | 650 | 1 |

EN HVLP paint sprayer
PL Agregat malarski HVLP
DE HVLP-Aggregat für Farbspritzen
RU Краскопульт HVLP для распыления краски
CZ Malířský postřikovač HVLP
HU Festékszóró rendszer HVLP
RO Pompa vopsit HVLP
FR Agrégat de peinture par pulvérisation HVLP
IT Unità di verniciatura HVLP
ES Bomba de piston para spray de pintura HVLP
CN 拉杆式喷枪

• *For wall paints*
• *Do farb ściennych*

220-230V~ 50/60Hz | 1380 W | 800 ml | HVLP | 5 m | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | EASY CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE | 3 m

$L_{pA}$ = 85,2 ± 3,00 dB; $L_{wA}$ = 96,2 ± 3,00 dB; $a_h$ = <1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82555 | 1380 | 2 |

EN Nozzle
PL Dysza
DE Duese
RU Conno
CZ Tryska
HU Szórófej
RO Duză
FR Buse pour pistolet à peinture
IT Ugello regolabile per verniciatura
ES Boquilla
CN 喷嘴柱

5 PCS | 513 | 515 | 517 | 519 | 521

For YT-82560, YT-82562
Dla YT-82560, YT-82562

| YATO | |
|---|---|
| YT-82563 | 20 |

EN Nozzle
PL Dysza
DE Duese
RU Conno
CZ Tryska
HU Szórófej
RO Duză
FR Buse pour pistolet à peinture
IT Ugello regolabile per verniciatura
ES Boquilla
CN 喷嘴柱

3 PCS | 517

For YT-82560, YT-82562
Dla YT-82560, YT-82562

| YATO | |
|---|---|
| YT-82564 | 20 |

**EN** Pressure hose for paint
**PL** Wąż ciśnieniowy do farby
**DE** Schlauch für Farbe
**RU** Шланг высокого давления
**CZ** Stříkací hadice
**HU** Permetező tömlő
**RO** Furtun pt. pompă de vopsit
**FR** Tuyau de pulvérisation
**IT** Tubo flessibile di pressione per verniciatura
**ES** Manguera de rociado
**CN** 高压输漆管

83 MPa | max °C 65 | 15 m

For YT-82562
Dla YT-82562

| YATO | |
|---|---|
| YT-82565 | 5 |

**EN** Spray gun
**PL** Pistolet malarski
**DE** Sprühpistole
**RU** Пистолет-распылитель
**CZ** Stříkací pistole
**HU** Szórópisztoly
**RO** Pistol pt. pompă de vopsit
**FR** Pistolet à peinture
**IT** Pistola per verniciare
**ES** Pistola rociadora
**CN** 无气喷枪+过滤网

22.7 MPa | 3 FILTERS FILTRY

For YT-82560, YT-82562
Dla YT-82560, YT-82562

| YATO | |
|---|---|
| YT-82566 | 20 |

**EN** Airless spray gun extension
**PL** Przedłużka do pistoletu natryskowego
**DE** Sprühpistole Erweiterung
**RU** Удлинитель для пистолета-распылителя
**CZ** Prodlužovák pro postřikovací pistoli
**HU** Toldószár szórópisztolyhoz
**RO** Prelungitor pistol airless
**FR** Extension de pistolet de pulvérisation de peinture
**IT** Prolunga per pistola a spruzzo
**ES** Extensión de pistola pulverizadora de pintura
**CN** 延长杆

3 PCS | 300 mm | 450 mm | 600 mm | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82567 | 300, 450, 600 | 10 |

**EN** Airless spray gun extension
**PL** Przedłużka do pistoletu natryskowego
**DE** Sprühpistole Erweiterung
**RU** Удлинитель для пистолета-распылителя
**CZ** Prodlužovák pro postřikovací pistoli
**HU** Toldószár szórópisztolyhoz
**RO** Prelungitor pistol airless
**FR** Extension de pistolet de pulvérisation de peinture
**IT** Prolunga per pistola a spruzzo
**ES** Extensión de pistola pulverizadora de pintura
**CN** 延长杆

2 PCS | 1000 mm | 1800 mm | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-82568 | 1000, 1800 | 25 |

**EN** Multi-purpose oscillating tool
**PL** Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
**DE** Multifunktionales Oszillationswerkzeug
**RU** Многофункциональный инструмент
**CZ** Multifunkční oscilační nářadí
**HU** Multifunkciós rezgő szerszám
**RO** Unealtă multifuncţională oscilantă
**FR** Outil multifonctions oscillant
**IT** Oscillante strumento multifunzione
**ES** Herramienta oscilatoria multiusos
**CN** 多功能锯

230-240V~ 50Hz | 300 W | 15000-22000 min⁻¹ | 2 m






$L_{pA}$ = 89,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,2 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,464 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82220 | 300 | 4 |

**EN** Multi-purpose oscillating tool
**PL** Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
**DE** Multifunktionales Oszillationswerkzeug
**RU** Многофункциональный инструмент
**CZ** Multifunkční oscilační nářadí
**HU** Multifunkciós rezgő szerszám
**RO** Unealtă multifuncţională oscilantă
**FR** Outil multifonctions oscillant
**IT** Oscillante strumento multifunzione
**ES** Herramienta oscilatoria multiusos
**CN** 多功能锯

- *Additional vacuum system*
- *Opcjonalny system odsysania*

230-240V~ 50Hz | 500 W | 8000-16000 min⁻¹






$L_{pA}$ = 106,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 117,4 ± 3,0 dB; $a_h$ = 12,71 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82223 | 500 | 5 |

EN Rechargeable car vacuum cleaner
PL Odkurzacz samochodowy bezprzewodowy
DE Kabelloser Auto-Staubsauger
RU Автомобильный пылесос беспроводной
CZ Bezdrátový ruční vysavač do auta
HU Vezeték nélküli autós porszívó
RO Aspirator de mașină cu acumulator
FR Aspirateur de voiture sans fil
IT Aspirapolvere per auto senza fili
ES Aspirador para coche inalámbrico
CN 车用吸尘器

70 W | 12 kPa | 7.4 V 2000mAh Li-Ion | 16-25 min | 4h | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY | BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY | HEPA | USB | USB CABLE KABEL

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85687 | 7.4 | 30 |

EN Rechargeable car vacuum cleaner
PL Odkurzacz samochodowy bezprzewodowy
DE Kabelloser Auto-Staubsauger
RU Автомобильный пылесос беспроводной
CZ Bezdrátový ruční vysavač do auta
HU Vezeték nélküli autós porszívó
RO Aspirator de mașină cu acumulator
FR Aspirateur de voiture sans fil
IT Aspirapolvere per auto senza fili
ES Aspirador para coche inalámbrico
CN 车用吸尘器

100 W | 15 kPa | 11.1 V 2000mAh Li-Ion | 12-30 min | 3-4h | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY | BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY | HEPA | USB | USB CABLE KABEL

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85686 | 11.1 | 20 |

EN Workshop and fireplace vacuum cleaner
PL Odkurzacz warsztatowo-kominkowy
DE Werkstatt- und Kaminsauger
RU Пылесос для чистки мастерской и камина
CZ Dílenský a krbový vysavač
HU Műhely- és kandallóporszívó
RO Aspirator pt. atelier și șemineu
FR Aspirateur d'atelier et de cheminée
IT Aspirapolvere per officina e camino
ES Aspirador para taller y chimenea
CN 吸尘器

220-240V~ 50-60Hz | 1200 W | 17 kPa | 20 L | FOR GRILL AND FIREPLACE DO GRILLA I KOMINKA | BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY | 3.5 m

- *Metal, fireproof hose 1 m*
- *Hose 1.5 m*
- *Polypropylene tubes (3 PCS)*
- *Aluminium nozzle 23 cm*
- *Crevice nozzle*
- *Floor nozzle*
- *HEPA and cloth filters*

- *Metalowy wąż odporny na wysoką temperaturę o długości 1 m*
- *Wąż 1,5 m*
- *Rury z polipropylenu (3 szt.)*
- *Aluminiowa ssawka 23 cm*
- *Ssawka szczelinowa*
- *Ssawka podłogowa*
- *Filtry HEPA i materiałowy*

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85705 | 1200 | 1 |

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промышленный
CZ Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur industriel
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
CN 吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 18 kPa | 20 L | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | max 2000 W | IPX4 | 4.5 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85700 | 1400 | 1 |

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промышленный
CZ Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur industriel
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
CN 吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 18 kPa | 30 L | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | max 2000 W | IPX4 | 4.5 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85701 | 1400 | 1 |

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промышленный
CZ Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur industriel
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
CN 吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 2400 W | 18 kPa | 70 L | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | ADJUSTABLE POWER REGULACJA MOCY | IPX4 | 6 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85710 | 2400 | 1 |

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промышленный
CZ Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur industriel
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
CN 吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 18 kPa | 30 L | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY | max 2000 W | IPX4 | 5 m

- *Self-cleaning filter*
- *HEPA filter*
- *Automatyczny otrząsacz filtra*
- *Filtr HEPA*

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85715 | 1600 | 1 |

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промышленный
CZ Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur industriel
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
CN 吸尘器

220-240V~ 50-60Hz | 1600 W | 30 L | HEPA | max 2000 W | IPX4 | 7.5 m

- *Self-cleaning filter*
- *HEPA filter*
- *Automatyczny otrząsacz filtra*
- *Filtr HEPA*

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85716 | 1600 / 3600 | 1 |

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промышленный
CZ Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur industriel
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
CN 吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 22 kPa | 40 L | HEPA | max 2000 W | IPX4

- *Self-cleaning filter*
- *HEPA filter*
- *Automatyczny otrząsacz filtra*
- *Filtr HEPA*

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85717 | 1600 / 3600 | 1 |

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промышленный
CZ Průmyslový vysavač
HU Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur industriel
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
CN 吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 22 kPa | 40 L | HEPA | max 2000 W | IPX4

- *Self-cleaning filter*
- *HEPA filter*
- *Automatyczny otrząsacz filtra*
- *Filtr HEPA*

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85718 | 1600 / 3600 | 1 |

EN Dust extractor
PL Odciąg wiórów
DE Späneabsauganlage
RU Пылесос для сбора стружки
CZ Odsavač prachu
HU Fűrészpor elszívó
RO Extractor de praf
FR Aspirateur à copeaux
IT Aspiratore per trucioli
ES Aspirador de virutas
CN 吸灰桶

220-240V~ 50/60Hz | 1200 W | 55 L | HEPA | ⌀ 100 mm

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85770 | 1200 | 1 |

EN Multifunctional vacuum cleaner for pond
PL Odkurzacz wielofunkcyjny do oczka wodnego
DE Multifunktions-Teichsauger
RU Водный пылесос для пруда
CZ Multifunkční vysavač do vodního očka
HU Többfunkciós vízszívó porszívó
RO Aspirator multifunctional pt. iazuri
FR Aspirateur multifonction pour étangs
IT Aspirapolvere multifunzione per laghetti artificiali
ES Aspirador multiuso para estanques
CN 水池吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 18 kPa | 30 L | WET AND DRY SUCHO I MOKRO | BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY | IPX4 | 4.5 m

- *Wet and dry floor nozzle (width: 30 cm)*
- *Round brush (rotating head)*
- *Crevice nozzle*
- *Nozzle for cleaning pond*
- *Long hose (430 cm)*
- *Drainage hose (200 cm)*
- *Plastic tubes (4 PCS)*
- *Pond debris bag*
- *Cloth filter*
- *Sponge filter*

- *Ssawka podłogowa do odkurzania*
- *na sucho i mokro (szerokość: 30 cm)*
- *Szczotka okrągła (obracana głowica)*
- *Ssawka szczelinowa*
- *Ssawka do czyszczenia oczka wodnego*
- *Długi wąż (430 cm)*
- *Wąż drenażowy (200 cm)*
- *Rury z tworzywa sztucznego (4 szt.)*
- *Torba na zanieczyszczenia*
- *Filtr materiałowy*
- *Filtr piankowy*

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85720 | 1400 | 1 |

EN Synthetic vacuum bags
PL Worki do odkurzacza syntetyczne
DE Staubsaugerbeutel, synthetisch
RU Синтетические пылесборники
CZ Sáčky do vysavačů syntetické
HU Szintetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
FR Sacs synthétiques pour aspirateur
IT Sacchetti sintetici per aspirapolvere
ES Bolsas sintéticas para aspiradoras
CN 合成吸尘器袋

3 PCS



| YATO | For / Dla | |
|---|---|---|
| YT-85730 | YT-85710 | 20 |
| YT-85731 | YT-85701 | 20 |
| YT-85733 | 78874 | 20 |
| YT-85735 | YT-85700, 78872 | 24 |

EN Synthetic vacuum bag
PL Worek do odkurzacza syntetyczny
DE Staubsaugerbeutel, synthetisch
RU Синтетический мешок для пылесоса
CZ Syntetický sáček do vysavače
HU Szintetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
FR Sac synthétique pour aspirateur
IT Sacchetto per aspirapolvere sintetico
ES Bolsa sintética para aspiradora
CN 合成吸尘器袋

1 PC

For YT-85715
Dla YT-85715

| YATO | |
|---|---|
| YT-85740 | 100 |

EN Synthetic vacuum bag
PL Worek do odkurzacza syntetyczny
DE Staubsaugerbeutel, synthetisch
RU Синтетический мешок для пылесоса
CZ Syntetický sáček do vysavače
HU Szintetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
FR Sac synthétique pour aspirateur
IT Sacchetto per aspirapolvere sintetico
ES Bolsa sintética para aspiradora
CN 合成吸尘器袋

1 PC

For YT-85715
Dla YT-85715

| YATO | |
|---|---|
| YT-85741 | 100 |

EN Synthetic vacuum bag
PL Worek do odkurzacza syntetyczny
DE Staubsaugerbeutel, synthetisch
RU Синтетический мешок для пылесоса
CZ Syntetický sáček do vysavače
HU Szintetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
FR Sac synthétique pour aspirateur
IT Sacchetto per aspirapolvere sintetico
ES Bolsa sintética para aspiradora
CN 合成吸尘器袋

1 PC

For YT-85716
Dla YT-85716

| YATO | |
|---|---|
| YT-85744 | 100 |

EN Paper vacuum bags
PL Worki do odkurzacza papierowe
DE Staubsaugerbeutel, papier
RU Бумажные пылесборники
CZ Sáčky do vysavačů papírové
HU Papír porzsák
RO Sac hartie pt aspirator
FR Sacs en papier pour aspirateur
IT Sacchetti di carta per aspirapolvere
ES Bolsas de papel para aspiradoras
CN 纸质吸尘器袋

4 PCS

| YATO | For / Dla | |
|---|---|---|
| YT-85732 | YT-85701, 78874 | 24 |
| YT-85736 | YT-85700, 78872 | 24 |

EN Vacuum cleaner filter
PL Filtr do odkurzacza
DE Staubsaugerfilter
RU Фильтр для пылесоса
CZ Filtr do vysavač
HU Porszívó szűrő
RO Filtru pt. aspirator
FR Filtre pour aspirateur
IT Filtro per aspiratore
ES Filtro para aspirador
CN 吸尘器过滤器

| YATO | For / Dla | |
|---|---|---|
| YT-85738 | YT-85700, YT-85701 | 1 |
| YT-85739 | YT-85710 | 1 |

EN Vacuum cleaner filter
PL Filtr do odkurzacza
DE Staubsaugerfilter
RU Фильтр для пылесоса
CZ Filtr do vysavač
HU Porszívó szűrő
RO Filtru pt. aspirator
FR Filtre pour aspirateur
IT Filtro per aspiratore
ES Filtro para aspirador
CN 吸尘器过滤器

HEPA

For YT-85705
Dla YT-85705

| YATO | |
|---|---|
| YT-85751 | 20 |

EN Sponge filter and cloth filter
PL Filtry piankowy i materiałowy
DE Schaumstoff- und Gewebefilter
RU Тканевый фильтр
CZ Pěnový filtr a látkový filtr
HU Habszűrő és szövet szűrő
RO Filtru de burete și filtru de pânză
FR Filtre en mousse et en tissu
IT Filtro in schiuma e filtro in tessuto
ES Filtro de espuma y filtro de tela
CN 尘袋&过滤海绵套装

For YT-85720
Dla YT-85720

| YATO | |
|---|---|
| YT-85750 | 20 |

EN Vacuum cleaner filter
PL Filtr do odkurzacza
DE Staubsaugerfilter
RU Фильтр для пылесоса
CZ Filtr do vysavač
HU Porszívó szűrő
RO Filtru pt. aspirator
FR Filtre pour aspirateur
IT Filtro per aspiratore
ES Filtro para aspirador
CN 吸尘器过滤器

CLOTH FILTER
FILTR MATERIAŁOWY

For YT-85705
Dla YT-85705

| YATO | |
|---|---|
| YT-85752 | 20 |

EN Vacuum cleaner filter
PL Filtr do odkurzacza
DE Staubsaugerfilter
RU Фильтр для пылесоса
CZ Filtr do vysavač
HU Porszívó szűrő
RO Filtru pt. aspirator
FR Filtre pour aspirateur
IT Filtro per aspiratore
ES Filtro para aspirador
CN 吸尘器过滤器

1 PC
HEPA

For YT-85715
Dla YT-85715

| YATO | |
|---|---|
| YT-85742 | 100 |

EN Vacuum cleaner filter
PL Filtr do odkurzacza
DE Staubsaugerfilter
RU Фильтр для пылесоса
CZ Filtr do vysavač
HU Porszívó szűrő
RO Filtru pt. aspirator
FR Filtre pour aspirateur
IT Filtro per aspiratore
ES Filtro para aspirador
CN 吸尘器过滤器

For YT-85715
Dla YT-85715

1 PC

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-85743 | | 100 |

EN Vacuum cleaner filter
PL Filtr do odkurzacza
DE Staubsaugerfilter
RU Фильтр для пылесоса
CZ Filtr do vysavač
HU Porszívó szűrő
RO Filtru pt. aspirator
FR Filtre pour aspirateur
IT Filtro per aspiratore
ES Filtro para aspirador
CN 吸尘器过滤器

For YT-85716
Dla YT-85716



1 PC
HEPA

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-85745 | | 22 |

EN Steam cleaner
PL Myjka parowa
DE Hand-Dampfreiniger
RU Паровой очиститель
CZ Parní čistič
HU Kézi gőztisztító
RO Aparat de curăţat cu abur
FR Nettoyeur à vapeur
IT Pulitore a vapore
ES Limpiador a vapor
CN 蒸汽清洗机

220-240V~ 50-60Hz | 1350 W | 0.1 MPa | 550 ml | 32 g/min | max °C 110 | 15 s | 3 m

- *Measuring cup and funnel*
- *Microfiber cloth*
- *55 cm flexible tube*
- *7 nozzles*

- *Miarka i lejek*
- *Nakładka z mikrofibry*
- *Elastyczna dysza o długości 55 cm*
- *7 końcówek*

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85760 | 1350 | 6 |

EN Wall paper stripper
PL Parownica do usuwania tapet
DE Dampftapetenablöser
RU Паровой аппарат для снятия обоев
CZ Parní odstraňovač tapet
HU Tapétaeltávolító
RO Aparat de dezlipit tapet
FR Décolleuse à papiers peints
IT Vaporizzatore per la rimozione di carta da parati
ES Separador de fondos de pantalla
CN 剥墙纸机

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 100°C | 4.5 L | IPX4 | 3 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82320 | 2000 | 4 |

EN Hot knife for polystyrene foam
PL Nóż termiczny do styropianu
DE Styroporschneider
RU Термонож для пенопласта
CZ Termický nůž na polystyrén
HU Polisztirolvágó hőkés
RO Cuţit termic pt. polistiren
FR Couteau thermique pour polystyrène
IT Coltello a caldo per taglio polistirolo
ES Cuchillo térmico para poliestireno
CN 热切割刀

230V~ 50Hz | 150 W | max °C 550 | max 200 mm | x2 BLADES OSTRZA | LED LIGHT DIODA | STYROFOAM STYROPIAN | POLYPROPYLENE POLIPROPILEN | PVC

- *Included blades: 150, 200 mm*
- *W zestawie ostrza: 150, 200 mm*

| YATO | [W] | Max. cutting length / Maks. długość cięcia [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-82191 | 150 | 150, 200 | 10 |

EN Hot knife for polystyrene foam
PL Nóż termiczny do styropianu
DE Styroporschneider
RU Термонож для пенопласта
CZ Termický nůž na polystyrén
HU Polisztirolvágó hőkés
RO Cuţit termic pt. polistiren
FR Couteau thermique pour polystyrène
IT Coltello a caldo per taglio polistirolo
ES Cuchillo térmico para poliestireno
CN 热切割刀

230V~ 50Hz | 220 W | 70-450 °C | LED LIGHT DIODA | STYROFOAM STYROPIAN | POLYPROPYLENE POLIPROPILEN | PVC

| YATO | [W] | Max. cutting length / Maks. długość cięcia [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-82190 | 220 | 220 | 10 |

EN Cordless heat gun
PL Opalarka akumulatorowa
DE Akku-Heissluftgebläse
RU Фен технический аккумуляторный
CZ Akumulátorová opalovací pistole
HU Akkus hőlégfúvó
RO Pistol aer cald fără acumulator
FR Décapeur thermique sans-fil
IT Pistola termica a batteria
ES Pistola de calor a batería
CN 热风枪

18 V Li-Ion | 550 °C | 100 l/min

***Battery not included***
*Ohne Akku / Без акумулатора*
*Без батарея / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82285 | 18 | 10 |

EN Hot air gun
PL Opalarka
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен
CZ Opalovací stroj
HU Hőlégfúvó
RO Pistol cu aer cald
FR Décapeur thermique
IT Pistola termica
ES Secadora
CN 热风枪

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 550 °C | 500 l/min

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82288 | 2000 | 10 |

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkali
RO Pistol cu aer cald cu accesorii
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 550 °C | 500 l/min

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82291 | 2000 | 5 |

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkali
RO Pistol cu aer cald cu accesorii
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 550 °C | 500 l/min | LED

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82292 | 2000 | 5 |

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkali
RO Pistol cu aer cald cu accesorii
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 600 °C | 500 l/min | LCD

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82293 | 2000 | 5 |

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkali
RO Pistol cu aer cald cu accesorii
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

220-240V~ 50Hz | 2000 W | 450/600 °C | 250-500 l/min | 1.8 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82294 | 2000 | 5 |

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkali
RO Pistol cu aer cald cu accesorii
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

220-240V~ 50Hz | 2000 W | 50-600 °C | 250-500 l/min | TEMPERATURE REGULATION REGULACJA TEMPERATURY | 1.8 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82295 | 2000 | 5 |

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkali
RO Pistol cu aer cald cu accesorii
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

220-240V~ 50Hz | 1600 W | 50-650 °C | 250-500 l/min | LCD | TEMPERATURE REGULATION REGULACJA TEMPERATURY | 1.8 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-82296 | 1500-1600 | 5 |

**EN** Hot air gun accesories set
**PL** Zestaw akcesoriów do opalarki
**DE** Heißluftpistolen-Zubehörsatz
**RU** Набор принадлежностей для строительного фена
**CZ** Sada příslušenství pro horkovzdušnou pistoli
**HU** Hőlégfúvó tartozékkészlet
**RO** Set accesorii pt. pistol aer cald
**FR** Accessoires de décapeur thermique
**IT** Set di accessori per pistola termica
**ES** Juego de accesorios para pistola de aire caliente
**CN** 喷嘴五件套

5 PCS

For YT-82294, YT-82295, YT-82296
Dla YT-82294, YT-82295, YT-82296

| YATO | |
|---|---|
| YT-82301 | 50 |

**EN** Blower
**PL** Dmuchawa
**DE** Gebläse
**RU** Воздуходувка
**CZ** Zahradní fukar
**HU** Légfúvó
**RO** Suflantă
**FR** Souffleur
**IT** Soffiatore
**ES** Soplador
**CN** 吹吸机

220-240V~ 50/60Hz | 600 W | 6000-16000 min⁻¹ | 4 m³/h | SUCTION FUNCTION FUNKCJA ZASYSANIA | BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY | 2 m

$L_{pA}$ = 82,1 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 2,5 dB; ah = 2,994 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85170 | 600 | 4 |

**EN** Electric glue gun
**PL** Pistolet do klejenia
**DE** Heissklebepistole
**RU** Клеевой пистолет
**CZ** Tavná lepicí pistole
**HU** Ragasztópisztoly
**RO** Pistol pt. lipit cu batoane
**FR** Pistolet à colle
**IT** Pistola per colla a caldo
**ES** Pistola termofusible
**CN** 热胶枪

230-240V~ 50Hz | 30(450) W | 100-200 °C | 3-5 min | 20 g/min | ⌀ 11 mm | 1.5 m

Fitting glue sticks: see chapter 12
Pasujące wklady klejowe: patrz rozdział 12

| YATO | [W] | Ø [mm] | [g/min] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-82403 | 30 (450) | 11 | 20 | 6 |

**EN** Electric glue gun
**PL** Pistolet do klejenia
**DE** Heissklebepistole
**RU** Клеевой пистолет
**CZ** Tavná lepicí pistole
**HU** Ragasztópisztoly
**RO** Pistol pt. lipit cu batoane
**FR** Pistolet à colle
**IT** Pistola per colla a caldo
**ES** Pistola termofusible
**CN** 热胶枪

230V~ 50Hz | 35(400) W | 150-200 °C | 3-6 min | 15 g/min | 2x ⌀ 11 mm

Fitting glue sticks: see chapter 12
Pasujące wklady klejowe: patrz rozdział 12

| YATO | [W] | Ø [mm] | [g/min] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-82401 | 35 (400) | 11 | 15 | 12/24 |

**EN** Electric glue gun
**PL** Pistolet do klejenia
**DE** Heissklebepistole
**RU** Клеевой пистолет
**CZ** Tavná lepicí pistole
**HU** Ragasztópisztoly
**RO** Pistol pt. lipit cu batoane
**FR** Pistolet à colle
**IT** Pistola per colla a caldo
**ES** Pistola termofusible
**CN** 热胶枪

230V~ 50Hz | 20(80) W | 180-200 °C | 3-5 min | 15 g/min | 3x ⌀ 11 mm

Fitting glue sticks: see chapter 12
Pasujące wklady klejowe: patrz rozdział 12

| YATO | [W] | Ø [mm] | [g/min] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-82402 | 20 (80) | 11 | 15 | 12/48 |

**EN** Plastic welder with accessories
**PL** Zgrzewarka do plastiku z akcesoriami
**DE** Kunststoffschweißgerät mit Zubehör
**RU** Сварочный аппарат для пластика с аксессуарами
**CZ** Svářečka plastů s příslušenstvím
**HU** Műanyag hegesztőgép tartozékokkal
**RO** Aparat pt. lipit plastic cu accesorii
**FR** Pistolet de soudure plastique avec accessoires
**IT** Saldatore per plastica con accessori
**ES** Máquina de soldadura de plástico con accesorios
**CN** 焊枪

220-240V~ 50/60Hz | 60 W | WORKING AREA LIGHT OŚWIETLENIE OBSZARU PRACY

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-824485 | 60 | 10 |

**EN** Staples set for plastic welder
**PL** Zestaw zszywek do zgrzewarki
**DE** Heftklammern-Satz für Kunststoffschweißgerät
**RU** Набор скоб для сварочного аппарата
**CZ** Sada sponek pro svářečky plastů
**HU** Kapocs készlet műanyag hegesztőhöz
**RO** Capse pt. aparat lipit plastic
**FR** Agrafes chaudes de réparation de plastique
**IT** Set di graffette per saldatura
**ES** Juego de grapas para máquina de soldadura
**CN** 焊钉组套

800 PCS

0.6, 0.8 mm (x100 PCS);
0.6, 0.8 mm (x100 PCS);
0.6, 0.8 mm (x100 PCS);
0.6, 0.8 mm (x100 PCS)



For YT-824480, YT-824485
Dla YT-824480, YT-824485

| YATO | |
|---|---|
| YT-824490 | 20 |

EN Gasoline generator
PL Generator prądotwórczy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
FR Groupe électrogène
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
CN 发电机

max 2200 W | 2x 230V~50Hz | 196 cm³ | Pb | 3.6 L | 0.6 L

AVR

$L_{pA}$ = 72,7 ± 2,03 dB; $L_{wA}$ = 92,2 ± 2,03 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85451 | 1 |

EN Gasoline generator
PL Generator prądotwórczy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
FR Groupe électrogène
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
CN 发电机

max 2700 W | 2x 230V~50Hz | 196 cm³ | Pb | 3.6 L | 0.6 L

AVR

$L_{pA}$ = 73,6 ± 2,0 dB; $L_{wA}$ = 93,2 ± 2,0 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85453 | 1 |

EN Gasoline generator
PL Generator prądotwórczy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
FR Groupe électrogène
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
CN 发电机

max 5500 W | 3x 230V~50Hz | 380V 1x | 389 cm³ | V | Pb | 25 L | 1.1 L

AVR

$L_{pA}$ = 75,0 ± 2,62 dB; $L_{wA}$ = 93,7 ± 2,62 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85460 | 1 |

EN Inverter generator
PL Generator prądotwórczy inwerterowy
DE Inverter-Stromgenerator
RU Инверторный генератор
CZ Invertorový generátor
HU Inverteres áramfejlesztő
RO Generator de curent
FR Générateur à onduleur
IT Generatore di corrente inverter
ES Generador inverter
CN 逆变发电机

max 880 W | 230V~50Hz | 42.7 cm³ | Pb | 3.5 L | 50 : 1 | ULTRA SILENT BARDZO CICHY

ULTRA LIGHT 8.5 kg

$L_{pA}$ = 70,46 ± 0 dB; $L_{wA}$ = 90,46 ± 0 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85481 | 1 |

EN Inverter generator
PL Generator prądotwórczy inwerterowy
DE Inverter-Stromgenerator
RU Инверторный генератор
CZ Invertorový generátor
HU Inverteres áramfejlesztő
RO Generator de curent
FR Générateur à onduleur
IT Generatore di corrente inverter
ES Generador inverter
CN 逆变发电机

max 2000 W | 2x 230V~50Hz | 80 cm³ | Pb | 4 L | 0.4 L

$L_{pA}$ = 72,0 ± 2,0 dB; $L_{wA}$ = 92,0 ± 2,0 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-854837 | 1 |

EN Inverter generator
PL Generator prądotwórczy inwerterowy
DE Inverter-Stromgenerator
RU Инверторный генератор
CZ Invertorový generátor
HU Inverteres áramfejlesztő
RO Generator de curent
FR Générateur à onduleur
IT Generatore di corrente inverter
ES Generador inverter
CN 逆变发电机

max 3300 W | 2x 230V~50Hz | 185 cm³ | Pb | 5.5 L | 0.53 l

$L_{pA}$ = 73,3 ± 2,81 dB; $L_{wA}$ = 93,3 ± 2,81 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85483 | 1 |

EN Inverter generator
PL Generator prądotwórczy inwerterowy
DE Inverter-Stromgenerator
RU Инверторный генератор
CZ Invertorový generátor
HU Inverteres áramfejlesztő
RO Generator de curent
FR Générateur à onduleur
IT Generatore di corrente inverter
ES Generador inverter
CN 逆变发电机

max 4000 W | 2x 230V~50Hz | 224 cm³ | 8.3 L | 0.55 l

$L_{pA}$ = 71,7 ± 1,9 dB; $L_{wA}$ = 91,7 ± 1,9 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85485 | 1 |

EN Inverter generator
PL Generator prądotwórczy inwerterowy
DE Inverter-Stromgenerator
RU Инверторный генератор
CZ Invertorový generátor
HU Inverteres áramfejlesztő
RO Generator de curent
FR Générateur à onduleur
IT Generatore di corrente inverter
ES Generador inverter
CN 逆变发电机

max 5500 W | 2x 230V~50Hz | 224 cm³ | 19 L | 0.8 L

$L_{pA}$ = 73,7 ± 1,88 dB; $L_{wA}$ = 94,4 ± 1,89 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85486 | 1 |

EN Portable power station
PL Przenośna stacja zasilania
DE Tragbares Kraftwerk
RU Портативная электростанция
CZ Přenosná nabíjecí stanice
HU Hordozható töltőállomás
RO Stație de încărcare portabilă
FR Centrale électrique portable
IT Stazione di alimentazione portatile
ES Fuente de alimentación portátil
CN 便携式储能电源

300 W | PURE SINE CZYSTY SINUS | 315 Wh | 80% DC 5h | 80% 12V 5h | 80% 24V 4h | 80% 5h

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-83090 | 300 | 2 |

EN Portable power station
PL Przenośna stacja zasilania
DE Tragbares Kraftwerk
RU Портативная электростанция
CZ Přenosná nabíjecí stanice
HU Hordozható töltőállomás
RO Stație de încărcare portabilă
FR Centrale électrique portable
IT Stazione di alimentazione portatile
ES Fuente de alimentación portátil
CN 便携式储能电源

600 W | PURE SINE CZYSTY SINUS | 504 Wh | 80% DC 3h30min | 80% 12V 6h50min | 80% 24V 3h30min | 80% 6h50min

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-83091 | 600 | 2 |

EN Portable power station
PL Przenośna stacja zasilania
DE Tragbares Kraftwerk
RU Портативная электростанция
CZ Přenosná nabíjecí stanice
HU Hordozható töltőállomás
RO Stație de încărcare portabilă
FR Centrale électrique portable
IT Stazione di alimentazione portatile
ES Fuente de alimentación portátil
CN 便携式储能电源

1200 W | PURE SINE CZYSTY SINUS | 917 Wh | UPS max 650W | UPS 20ms | 80% 1h40min | 80% 12V 9h | 80% 24V 5h30min | 80% 5h30min

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-83092 | 1200 | 1 |

EN Foldable solar panel
PL Składany panel słoneczny
DE Klappbares Solarpanel
RU Складная солнечная панель
CZ Skládací solární panel
HU Összecsukható napelem panel
RO Panou solar pliabil
FR Panneau solaire pliable
IT Pannello solare pieghevole
ES Panel solar plegable
CN 折叠太阳能充电板

100 W | 4 in 1 4 w 1 | IP67

MC4: DC7909, DC8020, XT60, Anderson

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-98200 | 100 | 2 |

EN Foldable solar panel
PL Składany panel słoneczny
DE Klappbares Solarpanel
RU Складная солнечная панель
CZ Skládací solární panel
HU Összecsukható napelem panel
RO Panou solar pliabil
FR Panneau solaire pliable
IT Pannello solare pieghevole
ES Panel solar plegable
CN 折叠太阳能充电板



200 W | 4 in 1 / 4 w 1 | IP67

MC4: DC7909, DC8020, XT60, Anderson

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-98201 | 200 | 1 |

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřívač
HU Elektromos hőlégfúvó
RO Aerotermă electrică
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器

220-240V~ 50Hz | 2 kW | 20 m² | 180 m³/h | PTC

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99700 | 2000 | 8 |

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřívač
HU Elektromos hőlégfúvó
RO Aerotermă electrică
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器

220-240V~ 50Hz | 3 kW | 30 m² | 245 m³/h | PTC

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99705 | 3000 | 1 |

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřívač
HU Elektromos hőlégfúvó
RO Aerotermă electrică
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器

400V~ 50Hz | 5 kW | 48 m² | 604 m³/h | PTC

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99710 | 5000 | 1 |

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřívač
HU Elektromos hőlégfúvó
RO Aerotermă electrică
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器

220-240V~ 50Hz | 2 kW | 20 m² | 420 m³/h

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99690 | 2000 | 1 |

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřívač
HU Elektromos hőlégfúvó
RO Aerotermă electrică
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器

220-240V~ 50Hz | 3 kW | 30 m² | 495 m³/h

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99693 | 3000 | 1 |

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřívač
HU Elektromos hőlégfúvó
RO Aerotermă electrică
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器

400V~ 50Hz | 5 kW | 48 m² | 795 m³/h

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99695 | 5000 | 1 |

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřívač
HU Elektromos hőlégfúvó
RO Aerotermă electrică
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器

220-240V~ 50Hz | 3 kW | 30 m² | 322 m³/h | PTC

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99720 | 3000 | 1 |

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřívač
HU Elektromos hőlégfúvó
RO Aerotermă electrică
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器

220-240V~ 50Hz | 3.3 kW | 30 m² | 315 m³/h | LED | 10 W | 900 lm | 20000 h

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99721* | 3300 (nagrzewnica), 10 (lampa LED) | 1 |

EN Gas fired heater
PL Nagrzewnica gazowa
DE Gasheizgerät
RU Газовый обогреватель
CZ Plynový ohřívač
HU Gáztüzelésű hőlégfúvó
RO Încălzitor cu gaz
FR Chauffage à gaz
IT Riscaldatore a gas
ES Calentador de aire por gas
CN 燃气取暖器

220-240V~ 50Hz | 15 kW | 70 MPa | 320 m³/h

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-99730* | 15 | 1 |

EN Gas fired heater
PL Nagrzewnica gazowa
DE Gasheizgerät
RU Газовый обогреватель
CZ Plynový ohřívač
HU Gáztüzelésű hőlégfúvó
RO Încălzitor cu gaz
FR Chauffage à gaz
IT Riscaldatore a gas
ES Calentador de aire por gas
CN 燃气取暖器

220-240V~ 50Hz | 30 kW | 70 MPa | 650 m³/h

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-99733* | 30 | 1 |

EN Direct oil fired heater
PL Nagrzewnica olejowa
DE Ölheizgerät
RU Масляный обогреватель
CZ Olejový ohřívač
HU Olajfűtés
RO Încălzitor motorină
FR Chauffage fioul à air
IT Riscaldatore a olio
ES Calentador de aire aceite
CN 燃油取暖器

220-240V~ 50Hz | 30 kW | 750 m³/h | 2.4 kg/h | 38 L

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-99740* | 30 | 1 |

EN Direct oil fired heater
PL Nagrzewnica olejowa
DE Ölheizgerät
RU Масляный обогреватель
CZ Olejový ohřívač
HU Olajfűtés
RO Încălzitor motorină
FR Chauffage fioul à air
IT Riscaldatore a olio
ES Calentador de aire aceite
CN 燃油取暖器

220-240V~ 50Hz | 50 kW | 1100 m³/h | 4.0 kg/h | 50 L

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-99743* | 50 | 1 |

*energy label on the page 623-624 / etykieta energetyczna na stronie 623-624

EN Direct oil fired heater
PL Nagrzewnica olejowa
DE Ölheizgerät
RU Масляный обогреватель
CZ Olejový ohřívač
HU Olajfűtés
RO Încălzitor motorină
FR Chauffage fioul à air
IT Riscaldatore a olio
ES Calentador de aire aceite
CN 燃油取暖器

220-240V~ 50Hz | 20 kW | 200 m² | 600 m³/h | 1.65 kg/h | 38 L

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-99738* | 20 | 1 |

EN Direct oil fired heater
PL Nagrzewnica olejowa
DE Ölheizgerät
RU Масляный обогреватель
CZ Olejový ohřívač
HU Olajfűtés
RO Încălzitor motorină
FR Chauffage fioul à air
IT Riscaldatore a olio
ES Calentador de aire aceite
CN 燃油取暖器

220-240V~ 50Hz | 30 kW | 300 m² | 795 m³/h | 2.4 kg/h | 50 L

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-99739* | 30 | 1 |

EN Infrared oil heater
PL Nagrzewnica olejowa na podczerwień
DE Infrarot-Ölheizgerät
RU Инфракрасный масляный обогреватель
CZ Infračervený olejový ohřívač
HU Infravörös olajfűtés
RO Încălzitor infraroșu cu ulei
FR Chauffage fioul à infrarouge
IT Riscaldatore a olio a infrarossi
ES Calentador de aceite de infrarrojo
CN 取暖器

220-240V~ 50Hz | 13 kW | 70-90 m² | 1.0 kg/h | 22 L

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-99760* | 13 | 1 |

EN Infrared oil heater
PL Nagrzewnica olejowa na podczerwień
DE Infrarot-Ölheizgerät
RU Инфракрасный масляный обогреватель
CZ Infračervený olejový ohřívač
HU Infravörös olajfűtés
RO Încălzitor infraroșu cu ulei
FR Chauffage fioul à infrarouge
IT Riscaldatore a olio a infrarossi
ES Calentador de aceite de infrarrojo
CN 取暖器

220-240V~ 50Hz | 18 kW | 110-140 m² | 1.42 kg/h | 60 L

| YATO | [kW] | |
|---|---|---|
| YT-99763* | 18 | 1 |

EN Dehumidifier
PL Osuszacz budowlany
DE Bautrockner
RU Строительный осушитель воздуха
CZ Stavební vysoušeč
HU Építőipari párátlanító
RO Dezumidificator pt. constructii
FR Déshumidificateur de chantier
IT Deumidificatore
ES Deshumidificador de obra
CN 工业除湿机

220-240V~ 50Hz | max 900 W | 50L/24h 30°C Rh 80% | 300 m³/h | 50-120 m² | 7 L | 24 h | R290 | AUTOMATIC DEFROST AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE | IP22 | LCD

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99650 | 750 (27°C; Rh 60%) / 900 (30°C; Rh 80%) | 1 |

EN Dehumidifier
PL Osuszacz budowlany
DE Bautrockner
RU Строительный осушитель воздуха
CZ Stavební vysoušeč
HU Építőipari párátlanító
RO Dezumidificator pt. constructii
FR Déshumidificateur de chantier
IT Deumidificatore
ES Deshumidificador de obra
CN 工业除湿机

220-240V~ 50Hz | max 1300 W | 70L/24h 30°C Rh 80% | 400 m³/h | 160-250 m² | 24 h | R290 | AUTOMATIC DEFROST AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE | IP22 | LCD

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-996503 | 950 (27°C; Rh 60%) / 1300 (30°C; Rh 80%) | 1 |

EN Dehumidifier
PL Osuszacz budowlany
DE Bautrockner
RU Строительный осушитель воздуха
CZ Stavební vysoušeč
HU Építőipari párátlanító
RO Dezumidificator pt. constructii
FR Déshumidificateur de chantier
IT Deumidificatore
ES Deshumidificador de obra
CN 工业除湿机

220-240V~ 50Hz | max 1350 W | 90L/24h 30°C Rh 80% | 500 m³/h | 225-315 m² | 24 h | R290 | AUTOMATIC DEFROST AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE | IP22 | LCD

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99651 | 1000 (27°C; Rh 60%) / 1350 (30°C; Rh 80%) | 1 |


*energy label on the page 624 / etykieta energetyczna na stronie 624

EN Submersible pump for dirty water and wastewater
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
HU Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă murdară
FR Pompe submersible pour eaux usees
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas residuales
CN 污水切割泵

230V~ 50Hz | 400 W | Q max 12000 l/h

| ⏚ | Q [l/h] |
|---|---|
| 3 | 12000 |
| 4 | 9000 |
| 5 | 6000 |
| 6 | 3000 |
| 7 | 1500 |
| 7.5 | 500 |

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85349 | 400 | 12000 | 7.5 | 1 |

EN Submersible pump for dirty water and wastewater
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
HU Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă murdară
FR Pompe submersible pour eaux usees
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas residuales
CN 污水切割泵

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 16000 l/h



| ⏚ | Q [l/h] |
|---|---|
| 0 | 16000 |
| 1 | 15000 |
| 2 | 14000 |
| 3 | 13500 |
| 4 | 12500 |
| 5 | 11500 |
| 6 | 11000 |
| 7 | 10500 |
| 8 | 9500 |
| 9 | 8000 |
| 10 | 5500 |
| 11 | 3500 |
| 12 | 2000 |
| 13 | 500 |

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85350 | 750 | 16000 | 13 | 1 |

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para agua sucia
CN 清污两用潜水泵

220-240V~ 50Hz | 400 W | Q max 11000 l/h

| ⏚ | Q [l/h] |
|---|---|
| 0 | 11000 |
| 1 | 10500 |
| 2 | 10000 |
| 3 | 9500 |
| 4 | 9000 |
| 5 | 8000 |
| 6 | 7000 |
| 7 | 6000 |
| 8 | 5000 |
| 9 | 4000 |
| 10 | 3000 |
| 11 | 2000 |
| 12 | 1000 |

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85330 | 400 | 11000 | 5.8 | 4 |

EN Deep well pump
PL Pompa głębinowa
DE Tiefbrunnenpumpe
RU Глубинный насос
CZ Čerpadlo do vrtaných studní
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
FR Pompe de puits profond
IT Pompa sommergibile
ES Bomba agua sumergible
CN 深井泵

230V~ 50Hz | 370 W | Q max 4800 l/h | 20 m

| YATO | [W] | [l/h] | |
|---|---|---|---|
| YT-85300 | 370 | 5400 | 1 |

EN Deep well pump
PL Pompa głębinowa
DE Tiefbrunnenpumpe
RU Глубинный насос
CZ Čerpadlo do vrtaných studní
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
FR Pompe de puits profond
IT Pompa sommergibile
ES Bomba agua sumergible
CN 深井泵

230V~ 50Hz | 550 W | Q max 6000 l/h | 20 m

| YATO | [W] | [l/h] | |
|---|---|---|---|
| YT-85301 | 550 | 6000 | 1 |

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para agua sucia
CN 清污两用潜水泵

220-240V~ 50Hz | 900 W | Q max 18000 l/h

| ⏚ | Q [l/h] |
|---|---|
| 0 | 18000 |
| 1 | 17000 |
| 2 | 16000 |
| 3 | 15000 |
| 4 | 14000 |
| 5 | 12000 |
| 6 | 11000 |
| 7 | 10000 |
| 8 | 8000 |
| 9 | 7000 |
| 10 | 6000 |
| 11 | 5000 |
| 12 | 4000 |
| 13 | 3000 |
| 14 | 2000 |
| 15 | 100 |

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85333 | 900 | 18000 | 8.9 | 4 |

**EN** Submersible pump for rainwater
**PL** Pompa zatapialna do deszczówki
**DE** Tauchpumpe für Regenwassernutzung
**RU** Погружной насос для дождевой воды
**CZ** Ponorné čerpadlo na dešťovou vodu
**HU** Merülő szivattyú esővízhez
**RO** Pompă submersibilă pt. apă de ploaie
**FR** Pompe submersible pour eau de pluie
**IT** Pompa sommersa per acqua piovana
**ES** Bomba sumergible para aguas pluviales
**CN** 雨水泵

- *Float switch*
- *High pressure*
- *For clean water*

- *Wyłącznik pływakowy*
- *Wysokociśnieniowa*
- *Do wody czystej*

230V~ 50Hz | 550 W | Q max 5000 l/h | 25 m | 7 m | 2.5 bar (max.) | max °C 35 | IPX8 | 10 m



| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85286 | 550 | 5000 | 25 | 4 |

**EN** Submersible pump for rainwater
**PL** Pompa zatapialna do deszczówki
**DE** Tauchpumpe für Regenwassernutzung
**RU** Погружной насос для дождевой воды
**CZ** Ponorné čerpadlo na dešťovou vodu
**HU** Merülő szivattyú esővízhez
**RO** Pompă submersibilă pt. apă de ploaie
**FR** Pompe submersible pour eau de pluie
**IT** Pompa sommersa per acqua piovana
**ES** Bomba submersível para água da chuva
**CN** 雨水泵

- *Sensor switch*
- *High pressure*
- *For clean water*

- *Wyłącznik automatyczny*
- *Wysokociśnieniowa*
- *Do wody czystej*

230V~ 50Hz | 550 W | Q max 4600 l/h | 25 m | 7 m | 2.5 bar (max.) | max °C 35 | IPX8 | AUTO ON / OFF AUTO WŁ. WYŁ. | 10 m



| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85287 | 550 | 4600 | 25 | 4 |

**EN** Dirty water submersible pump
**PL** Pompa zatapialna do wody brudnej
**DE** Tauchpumpe für Schmutzwasser
**RU** Погружной насос для грязной воды
**CZ** Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
**HU** Búvárszivattyú
**RO** Pompă submersibilă
**FR** Pompe submersible pour eaux polluées
**IT** Pompa sommersa per acque reflue
**ES** Bomba sumergible para agua sucia
**CN** 不锈钢潜水泵（内置式开关）

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 11000 l/h

| | Q [l/h] |
|---|---|
| 0 | 11000 |
| 1 | 10500 |
| 2 | 10000 |
| 3 | 9500 |
| 4 | 9000 |
| 5 | 8500 |
| 6 | 8000 |
| 7 | 7500 |
| 8 | 7000 |
| 9 | 6500 |
| 10 | 6000 |
| 11 | 5000 |
| 12 | 4000 |
| 13 | 3000 |
| 14 | 2000 |
| 15 | 1000 |

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85341 | 750 | 11000 | 8.5 | 3 |

**EN** Dirty water submersible pump
**PL** Pompa zatapialna do wody brudnej
**DE** Tauchpumpe für Schmutzwasser
**RU** Погружной насос для грязной воды
**CZ** Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
**HU** Búvárszivattyú
**RO** Pompă submersibilă
**FR** Pompe submersible pour eaux polluées
**IT** Pompa sommersa per acque reflue
**ES** Bomba sumergible para aguas sucias
**CN** 不锈钢潜水泵（浮球开关）

230V~ 50Hz | 1100 W | Q max 17000 l/h

| | Q [l/h] |
|---|---|
| 0 | 17000 |
| 1 | 16500 |
| 2 | 16000 |
| 3 | 15000 |
| 4 | 14000 |
| 5 | 13000 |
| 6 | 12000 |
| 7 | 11000 |
| 8 | 10000 |
| 9 | 9000 |
| 10 | 8000 |
| 11 | 7000 |
| 12 | 6000 |
| 13 | 5000 |
| 14 | 4000 |
| 15 | 3000 |
| 16 | 2000 |
| 17 | 1000 |

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85343 | 1100 | 17000 | 10 | 3 |

**EN** Brass straight connection
**PL** Króciec mosiężny do pomp
**DE** Messingstutzen für Pumpen
**RU** Латунный патрубок для насосов
**CZ** Mosazná přípojka pro čerpadla
**HU** Sárgaréz csatlakozó szivattyúkhoz
**RO** Conector alamă pt. pompă
**FR** Raccord de pompe en laiton
**IT** Raccordo in ottone per pompe
**ES** Conector de latón para bombas
**CN** 铜接头

1" 25mm | BRASS MOSIĄDZ

| YATO | |
|---|---|
| YT-85395 | 10/80 |

**EN** Drill pump
**PL** Pompka na wiertarkę
**DE** Bohrerpumpe
**RU** Насос для дрели
**CZ** Čerpadlo na vrtačku
**HU** Szivattyú fúróra
**RO** Pompă transfer lichide
**FR** Pompe pour perceuse
**IT** Pompa per trapano
**ES** Bomba para taladradora
**CN** 手转泵

Q max 2.4 m³/h | 3.0 m | 3400 min⁻¹ (max.) | 8 mm | STANDARD

| YATO | |
|---|---|
| YT-89000 | 6/60 |

EN Electronic pressure switch
PL Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy
DE Elektronischer Druckschalter
RU Электронное реле давления
CZ Elektronický tlakový spínač
HU Elektronikus nyomáskapcsoló
RO Presostat electronic
FR Pressostat électronique
IT Pressostato elettronico
ES Interruptor de presión electrónico
CN 压力控制器

220-240V~ 50/60Hz | 2.2 kW | 10 bar (max.) | 0.5-6 bar START | 16A (max.) | 1" 25mm | max °C 60 | LCD | IP65 | AUTO ON / OFF AUTO WŁ. WYŁ. | 1 m | 0.5 m

- *Monitors water pressure*
- *Protects against dry running*
- *Provides constant water pressure*
- *Electronic pressure regulation*

- *Monitoruje ciśnienie wody*
- *Zabezpiecza przed suchobiegiem*
- *Zapewnia stałe ciśnienie wody*
- *Elektroniczna regulacja ciśnienia*

TYPE PC-58P

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85392 | 2200 | 12 |

EN Electronic pressure switch
PL Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy
DE Elektronischer Druckschalter
RU Электронное реле давления
CZ Elektronický tlakový spínač
HU Elektronikus nyomáskapcsoló
RO Presostat electronic
FR Pressostat électronique
IT Pressostato elettronico
ES Interruptor de presión electrónico
CN 压力控制器

220-240V~ 50/60Hz | 1.1 kW | 10 bar (max.) | 1.5-2.2 bar START | 10A (max.) | 1" 25mm | max °C 60 | IP65 | AUTO ON / OFF AUTO WŁ. WYŁ. | 1 m | 0.5 m

- *Monitors water pressure*
- *Protects against dry running*
- *Provides constant water pressure*

- *Monitoruje ciśnienie wody*
- *Zabezpiecza przed suchobiegiem*
- *Zapewnia stałe ciśnienie wody*

TYPE PC-13

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85393 | 1100 | 12 |

EN Electronic pressure switch
PL Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy
DE Elektronischer Druckschalter
RU Электронное реле давления
CZ Elektronický tlakový spínač
HU Elektronikus nyomáskapcsoló
RO Presostat electronic
FR Pressostat électronique
IT Pressostato elettronico
ES Interruptor de presión electrónico
CN 压力控制器

220-240V~ 50/60Hz | 1.1 kW | 10 bar (max.) | 0-6 bar START | 10A (max.) | 1" 25mm | max °C 60 | IP65 | AUTO ON / OFF AUTO WŁ. WYŁ. | 1 m | 0.5 m

- *Monitors water pressure*
- *Protects against dry running*
- *Provides constant water pressure*
- *Manual pressure regulation*

- *Monitoruje ciśnienie wody*
- *Zabezpiecza przed suchobiegiem*
- *Zapewnia stałe ciśnienie wody*
- *Manualna regulacja ciśnienia*

TYPE PC-59

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85394 | 1100 | 12 |

EN Garden pump with filter
PL Pompa ogrodowa z filtrem
DE Gartenpumpe mit Filter
RU Насос садовый с фильтром
CZ Zahradní čerpadlo s filtrem
HU Kerti szivattyú szűrővel
RO Pompă de grădină cu filtru
FR Pompe de jardin à filtre intégré
IT Pompa da giardino con filtro
ES Bomba de jardín con filtro
CN 花园泵

230V~ 50Hz | 850 W | Q max 3600 l/h | 38 m | 8 m | 3.8 bar (max.) | 1" 25mm | max °C 35 | IPX4 | 1.2 m

- *Built-in pre-filter*
- *Current pressure built-in gauge*
- *Waterproof housing*
- *Comfortable carry handle*
- *For clean water*

- *Wbudowany filtr wstępny*
- *Wbudowany manometr bieżącego ciśnienia*
- *Wodoszczelna obudowa*
- *Wygodny uchwyt do przenoszenia*
- *Do wody czystej*

$L_{pA}$ = 60,89 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 72,01 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85363 | 850 | 3600 | 38 | 1 |

EN Garden pump with filter
PL Pompa ogrodowa z filtrem
DE Gartenpumpe mit Filter
RU Насос садовый с фильтром
CZ Zahradní čerpadlo s filtrem
HU Kerti szivattyú szűrővel
RO Pompă de grădină cu filtru
FR Pompe de jardin à filtre intégré
IT Pompa da giardino con filtro
ES Bomba de jardín con filtro
CN 花园泵

230V~ 50Hz | 1300 W | Q max 5000 l/h | 53 m | 8 m | 5.3 bar (max.) | 1" 25mm | max °C 35 | IPX4 | 1.2 m

- *Built-in pre-filter*
- *Current pressure built-in gauge*
- *Waterproof housing*
- *Comfortable carry handle*
- *For clean water*

- *Wbudowany filtr wstępny*
- *Wbudowany manometr bieżącego ciśnienia*
- *Wodoszczelna obudowa*
- *Wygodny uchwyt do przenoszenia*
- *Do wody czystej*

$L_{pA}$ = 63,69 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 74,97 ± 1,0 dB

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85364 | 1300 | 5000 | 53 | 1 |

EN Electronic hydrophore pump with filter
PL Hydrofor elektroniczny z filtrem
DE Elektronisches Hauswasserwerk mit Filter
RU Гидрофор электронный с фильтром
CZ Elektronická domácí vodárna s filtrem
HU Elektronikus hidrofór szűrővel
RO Hidrofor electronic cu filtru
FR Groupe de surpression électrique avec filtre
IT Pompa autoclave elettronica con filtro
ES Grupo de presión electrónico con filtro
CN 花园泵

230V~ 50Hz | 850 W | Q max 3600 l/h | 38 m | 8 m | 3.8 bar (max.) | 1" 25mm | max °C 35 | IPX4 | LCD | AUTO ON / OFF AUTO WŁ. WYŁ. | 1.2 m

- *Built-in pre-filter*
- *24 h automatic working mode*
- *Current pressure built-in gauge*
- *Automatic hydrophore working mode*
- *Protection against dry running*
- *Waterproof housing*
- *Comfortable carry handle*
- *For clean water*

- *Wbudowany filtr wstępny*
- *Automatyczny tryb pracy 24 h*
- *Wbudowany manometr bieżącego ciśnienia*
- *Automatyczny hydroforowy tryb pracy*
- *Zabezpieczenie przed suchobiegiem*
- *Wodoszczelna obudowa*
- *Wygodny uchwyt do przenoszenia*
- *Do wody czystej*

$L_{pA}$ = 60,89 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 72,01 ± 3,0 dB

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85371 | 850 | 3600 | 38 | 1 |

EN Electronic hydrophore pump with filter
PL Hydrofor elektroniczny z filtrem
DE Elektronisches Hauswasserwerk mit Filter
RU Гидрофор электронный с фильтром
CZ Elektronická domácí vodárna s filtrem
HU Elektronikus hidrofór szűrővel
RO Hidrofor electronic cu filtru
FR Groupe de surpression électrique avec filtre
IT Pompa autoclave elettronica con filtro
ES Grupo de presión electrónico con filtro
CN 花园泵

230V~ 50Hz | 1300 W | Q max 5000 l/h | 53 m | 8 m | 5.3 bar (max.) | 1" 25mm | max °C 35 | IPX4 | LCD | AUTO ON / OFF AUTO WŁ. WYŁ. | 1.2 m

- *Built-in pre-filter*
- *24 h automatic working mode*
- *Current pressure built-in gauge*
- *Automatic hydrophore working mode*
- *Protection against dry running*
- *Waterproof housing*
- *Comfortable carry handle*
- *For clean water*

- *Wbudowany filtr wstępny*
- *Automatyczny tryb pracy 24 h*
- *Wbudowany manometr bieżącego ciśnienia*
- *Automatyczny hydroforowy tryb pracy*
- *Zabezpieczenie przed suchobiegiem*
- *Wodoszczelna obudowa*
- *Wygodny uchwyt do przenoszenia*
- *Do wody czystej*

$L_{pA}$ = 63,69 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 74,97 ± 1,0 dB

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85372 | 1300 | 5000 | 53 | 1 |

EN Hydrophore pump
PL Hydrofor
DE Hauswasserwerk
RU Гидрофор
CZ Vodárna domácí
HU Hidrofór
RO Hidrofor
FR Groupe de surpression
IT Pompa autoclave
ES Grupo de presión
CN 花园泵

230V~ 50Hz | 1200 W | 1" 25mm | 4000 l/h | 50 m | 9 m | max °C 35 | 19 L | IPX4 | INOX

$L_{pA}$ = 69,43 ± 1,49 dB; $L_{wA}$ = 82,35 ± 1,49 dB

| YATO | [W] | [l/h] | H max. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85370 | 1200 | 4000 | 50 | 1 |

EN Cordless barrel pump
PL Akumulatorowa pompa do deszczówki
DE Akku-Regenfasspumpe
RU Аккумуляторный насос для дождевой воды
CZ Akumulátorové čerpadlo na dešťovou vodu
HU Akkumulátoros esővíz szivattyú
RO Pompă submersibilă fără acumulator
FR Pompe à eau de pluie sans-fil
IT Pompa per acqua piovana a batteria
ES Bomba de batería para aguas pluviales
CN 充电式潜水泵

18 V Li-Ion | 2 bar | ⌀3/4" 19 mm | 2000 l/h | 21 m | 1.5 m | max °C 35 | IPX8

*Battery not included*
*Ohne Akku / Без акумулатора / Без батареи / Без аку / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

$L_{wA}$ = <70 dB

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85283 | 18 | 4 |

EN High pressure washer
PL Myjka ciśnieniowa
DE Hochdruckereiniger
RU Мойка высокого давления
CZ Tlakový mycí stroj
HU Vízszóró
RO Aparat de spălat cu presiune
FR Nettoyeur haute pression
IT Idropulitrice
ES Lavadora de presión
CN 高压清洗机

1500 W | 230-240V~ 50Hz | 12 MPa (max.) | 8.0 MPa | 5 l/min | IPX5

$L_{pA}$ = 77,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 84,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,08 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85910 | 1500 | 1 |

EN High pressure washer
PL Myjka ciśnieniowa
DE Hochdruckereiniger
RU Мойка высокого давления
CZ Tlakový mycí stroj
HU Vízszóró
RO Aparat de spălat cu presiune
FR Nettoyeur haute pression
IT Idropulitrice
ES Lavadora de presión
CN 高压清洗机

220-240V~ 50Hz | 2000 W | 15 MPa (max.) | 10 MPa | 6 l/min | IPX5

$L_{pA}$ = 85,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,39 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,64 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85915 | 2000 | 1 |

EN Cordless pressure washer
PL Akumulatorowa myjka ciśnieniowa
DE Akku-Hochdruckreiniger
RU Аккумуляторная мойка высокого давления
CZ Bateriový tlakový čistič
HU Akkumulátoros mosó
RO Aparat de spălat cu presiune fără acumulator
FR Nettoyeur à haute pression sans-fil
IT Idropulitrice a batteria
ES Limpiadora a vapor a batería
CN 高压清洗机

18 V Li-Ion | IN (max.) 0.5 MPa | OUT 2.3 MPa | 6 m | SUCTION FUNCTION FUNKCJA ZASYSANIA

*Battery not included*
*Ohne Akku / Без акумулатора / Без батареи / Без аку / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85930 | 18 | 6 |

EN Cordless leaf vacuum / blower
PL Akumulatorowy odkurzacz / dmuchawa do liści
DE Akku-Laubsauger / Laubbläser
RU Аккумуляторная воздуходувка-пылесос
CZ Akumulátorový vysavač / fukar na listí
HU Akkumulátoros lombszívó / lombfúvó
RO Suflantă / aspirator fără acumulator
FR Aspirateur / souffleur de feuilles sans-fil
IT Aspiratore / soffiatore per foglie a batteria
ES Aspirador / soplador de hojas de batería
CN 锂电无刷吹吸机

- *Leaves compress volume function 8:1*
- *Blowing air speed: 230 km/h*
- *Funkcja zmniejszania objętości liści 8:1*
- *Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 230 km/h*

2 in 1 / 2 w 1 | 36 V 2x 18V Li-Ion | 6000-12500 min⁻¹ | 8 m³/min | 45 L

*Battery not included*
*Ohne Akku / Без акумулатора / Без батареи / Без аку / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 80,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,7 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,37 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85175 | 36 (18 x2) | 1 |

EN Cordless leaf vacuum / blower
PL Akumulatorowy odkurzacz / dmuchawa do liści
DE Akku-Laubsauger / Laubbläser
RU Аккумуляторная воздуходувка-пылесос
CZ Akumulátorový vysavač / fukar na listí
HU Akkumulátoros lombszívó / lombfúvó
RO Suflantă / aspirator fără acumulator
FR Aspirateur / souffleur de feuilles sans-fil
IT Aspiratore / soffiatore per foglie a batteria
ES Aspirador / soplador de hojas de batería
CN 锂电无刷吹吸机

3 in 1 / 3 w 1 | 36 V 2 x 18 V Li-Ion | 6000-17000 min⁻¹ | 308-700 m³/h | 270 km/h | 45 L | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

18V Li-Ion

**Battery not included**
*Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池*

- *Vacuuming*
- *Blowing*
- *Shredding*
- *Blowing air speed: 270 km/h*

- *Odkurzanie*
- *Dmuchanie*
- *Rozdrabnianie*
- *Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 270 km/h*

$L_{pA}$ =87,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,69 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85173 | 36 (18 x2) | 2 |

EN Cordless leaf blower
PL Akumulatorowa dmuchawa do liści
DE Akku-Laubbläser
RU Аккумуляторная воздуходувка
CZ Akumulátorový fukar na listí
HU Akkumulátoros lombfúvó
RO Suflantă cu acumulator
FR Souffleur de feuilles sans-fil
IT Soffiatore per foglie a batteria
ES Soplador de hojas de batería
CN 吹风机

18 V Li-Ion | 13000 min⁻¹ 16000 min⁻¹ | 400-570 m³/h | 100-126 km/h | TURBO

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 76,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 90,9 ± 2,67 dB; $a_h$ = 0,49 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-85176 | 18 | 4000 | 2 | 1 | 4 |
| YT-85177 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

EN Cordless leaf blower
PL Akumulatorowa dmuchawa do liści
DE Akku-Laubbläser
RU Аккумуляторная воздуходувка
CZ Akumulátorový fukar na listí
HU Akkumulátoros lombfúvó
RO Suflantă fără acumulator
FR Souffleur de feuilles sans-fil
IT Soffiatore per foglie a batteria
ES Soplador de hojas de batería
CN 吹风机

36 V 2 x 18 V Li-Ion | 19000 min⁻¹ | 900 m³/h | 200 km/h | TURBO | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT

**Battery not included**
*Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池*

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 76,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 90,9 ± 2,67 dB; $a_h$ = 0,49 ± 2,67 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85179 | 36 (18 x2) | 2 |

EN Cordless backpack sprayer
PL Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy
DE Akku-Drucksprüher
RU Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель
CZ Aku postřikovač
HU Akkumulátoros háti permetező
RO Pulverizator fără acumulator
FR Pulvérisateur à batterie
IT Pompa irroratrice a spalla a batteria
ES Pulverizador de mochila a batería
CN 充电式喷雾器

2 in 1 / 2 w 1 | 18 V Li-Ion | 12 L | ≤1.5 l/min | max 7 m

- *Water tank*
- *Sprayer*

- *Hydronetka*
- *Opryskiwacz*

**Battery not included**
*Ohne Akku / Bez akumulatora / Без батареи / Bez aku / Akkumulátor nélkül / Fără baterie / Sans batterie / Senza batteria / Sin batería / 没有电池*

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 60,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 70,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,74 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-86211 | 18 | 1 |

EN Battery sprayer with solar panel
PL Opryskiwacz akumulatorowo-solarny
DE Solar-Akku-Sprühgerät
RU Опрыскиватель аккумуляторный на солнечной батарее
CZ Postřikovač bateriovo-solární
HU Akkumulátoros-napelemes permetező
RO Vermorel cu alimentare solara
FR Pulvérisateur à batterie et à dos solaire
IT Pompa irroratrice a batteria e ad energia solare
ES Pulverizador solar a batería
CN 电动太阳能喷雾器

12 V | 0.15-0.4 MPa | 3.1 l/min | 16 L | 8.0 Ah | PP | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-86220 | 12 | 1 |

EN Cordless spreader
PL Akumulatorowy rozsiewacz
DE Akku-Streuer
RU Разбрасыватель-сеялка аккумуляторная
CZ Bateriové rozmetadlo
HU Akkumulátoros magszóró
RO Semănătoare cu acumulator
FR Épandeur sans-fil
IT Spargitore a batteria
ES Esparcidor de semillas a batería
CN 播种机

18 V Li-Ion | 900-2200 min⁻¹ | 3.3 L | x6 | 1 2 3... 8 | max 5 m RANGE ZASIĘG | ABS

$L_{pA}$ = 75,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,7 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-86704 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 4 |
| YT-86705 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

EN Cordless telescopic pole saw
PL Akumulatorowa okrzesywarka na wysięgniku
DE Akku-Teleskop-Hochentaster
RU Аккумуляторный телескопический высоторез
CZ Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
HU Akkus magassági ágvágó fűrész
RO Drujbă telescopică cu acumulator
FR Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
IT Decescpugliatore telescopico a batteria
ES Sierra de pértiga telescópica a batería
CN 充电式高枝锯

18 V Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 5 m/s | 280 - 200 cm | EASY TRANSPORT ŁATWY TRANSPORT

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 78,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,2 ± 2,36 dB; $a_h$ = 2,109 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82836 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 2 |
| YT-82837 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

EN Cordless garden multi tool
PL Akumulatorowe wielofunkcyjne narzędzie ogrodowe
DE Akku-Garten-Multifunktionsgerät
RU Многофункциональный аккумуляторный садовый инструмент
CZ Akumulátorové multifunkční zahradní nářadí
HU Többfunkciós akkumulátoros kerti szerszám
RO Fierăstrău multifuncțional de grădină cu acumulator
FR Outil multifonction de jardin sans-fil
IT Utensile multifunzione da giardinaggio a batteria
ES Herramienta de jardín multifuncional a batería
CN 园林多功能机

2 in 1 2 w 1 | 18 V Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 0.3" 7.62 mm | 0.043" 1.1 mm | 4.5 m/s | 1500 min⁻¹ | 415 mm | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA | ROTATING HANDLE OBROTOWY UCHWYT

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 74,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,6 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,446 ± 1,5 m/s² (Hedge trimmer / Nożyce do żywpołotu);
$L_{pA}$ = 74,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,190 ± 1,5 m/s² (Pruner / Okrzesywarka)

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828390 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 2 |
| YT-828391 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

EN Pole saw
PL Okrzesywarka na wysięgniku
DE Teleskop-Hochentaster
RU Телескопический высоторез
CZ Teleskopická vyvětvovací pila
HU Magassági ágvágó fűrész
RO Fierăstrău cu lanț telescopic
FR Elagueuse sur perche télescopique
IT Decescpugliatore telescopico
ES Sierra de pértiga telescópica
CN 高枝锯

220-240V~ 50Hz | 710 W | 4500 min⁻¹ | 10" 25 cm | 3/8" 9.52 mm | 40 | 0.05" 1.3 mm | 9.5 m/s | 255 - 188 cm | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA | HEAD ANGLE ADJUSTMENT REGULACJA KĄTA GŁOWICY | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT

$L_{pA}$ = 88,7 ± 3,0; $L_{wA}$ = 100,3 ± 3,0; $a_h$ = 1,353 ± 1,5 / 2,134 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84800 | 710 | 2 |

EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CZ Akumulátorová strunová sekačka
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmer de gazon fără acumulator
FR Débroussailleuse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
CN 充电式打草机

18 V Li-Ion | 9000 min⁻¹ | 240 mm | ⌀ 1.6 mm 3 m | 440 - 170 mm | CUTTING LINE ŻYŁKA TNĄCA | PLASTIC BLADE PLASTIKOWE OSTRZE | x20

18V Li-Ion

***Battery not included***
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

$L_{pA}$ = 81,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 88,0 ± 2,12 dB; $a_h$ = ≤2,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85015 | 18 | 4 |

EN Nylon blades
PL Nożyki nylonowe
DE Nylonmesser Set
RU Сменные ножи для триммера
CZ Náhradní nože pro vyžínače
HU Nylon kések
RO Lame din nailon pt. trimmer
FR Lames en nylon
IT Piedi di nylon
ES Cuchillas de nylon
CN 尼龙打草刀片

For YT-85015
Dla YT-85015



20 PCS




| YATO | |
|---|---|
| YT-85016 | 250 |

**EN** Cordless brush cutter
**PL** Kosa akumulatorowa
**DE** Akku-Motorsense
**RU** Аккумуляторная коса
**CZ** Akumulátorový křovinořez
**HU** Akkus fűkasza
**RO** Motocoasă fără acumulator
**FR** Débroussailleuse sans-fil
**IT** Decespugliatore a batteria
**ES** Desbrozadora a batería
**CN** 充电式打草机

36 V 2x 18V Li-Ion | 5800 min⁻¹ | 255x25.4 mm | 340 mm | ⌀ 1.6 mm 3 m | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY

18V Li-Ion

*Battery not included*
*Ohne Akku / Без аккумулятора*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

$L_{pA}$ = 79,1 ± 3,0 / 83,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 88,4 ± 2,31 / 92,5 ± 1,92 dB; $a_h$ = 1,35 ± 1,5 / 1,11 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85010 | 36 (18 x2) | 1 |

**EN** Cordless grass and shrub shears
**PL** Akumulatorowe nożyce do trawy i żywopłotu
**DE** Akku Gras- und Strauchschere
**RU** Аккумуляторные ножницы для травы и кустов
**CZ** Akumulátorové nůžky na trávu a keře
**HU** Akkumulátoros fű- és bokornyíró
**RO** Foarfecă pt. iarbă şi gard viu cu acumulator
**FR** Cisaille à gazon et taille-buissons sans-fil
**IT** Cesoia per erba e arbusti a batteria
**ES** Tijera a batería para hierba y arbustos
**CN** 修枝剪草机

7.2 V 2000mAh Li-Ion | 2in1 | 1200 min⁻¹ | 150 mm | 99 mm | ⌀ 8 mm | USB CABLE KABEL

$L_{pA}$ = 86,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 ± 1,5 m/s2 (Hedge trimmer / Nożyce do żywopłotu);
$L_{pA}$ = 88,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = <2,5 ± 1,5 m/s2 (Grass shears / Nożyce do trawy)

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-828359 | 7.2 | 6 |

**EN** Cordless grass and shrub shears
**PL** Akumulatorowe nożyce do trawy i żywopłotu
**DE** Akku Gras- und Strauchschere
**RU** Аккумуляторные ножницы для травы и кустов
**CZ** Akumulátorové nůžky na trávu a keře
**HU** Akkumulátoros fű- és bokornyíró
**RO** Foarfecă pt. iarbă şi gard viu cu acumulator
**FR** Cisaille à gazon et taille-buissons sans-fil
**IT** Cesoia per erba e arbusti a batteria
**ES** Tijera a batería para hierba y arbustos
**CN** 修枝剪草机

18 V Li-Ion | 2in1 | 1200 min⁻¹ | 200 mm | 100 mm | ⌀ 8 mm | SK5

18V Li-Ion

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828355 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 8 |
| YT-828356 | 18 | - | - | lack / brak | 8 |

**EN** Cordless hedge trimmer
**PL** Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
**DE** Akku-Heckenschere
**RU** Аккумуляторный кусторез
**CZ** Akumulátorové nůžky na živý plot
**HU** Akkus sövényvágó
**RO** Foarfecă de tăiat gard viu cu acumulator
**FR** Taille-haie sans-fil
**IT** Tagliasiepi a batteria
**ES** Cortasetos inalámbrico
**CN** 锂电绿篱机

18 V Li-Ion | 1550 min⁻¹ | 450 mm | ⌀ 16 mm | ROTATING HANDLE OBROTOWY UCHWYT | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 84,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,27 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828331 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 2 |
| YT-828332 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

**EN** Cordless hedge trimmer
**PL** Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
**DE** Akku-Heckenschere
**RU** Аккумуляторный кусторез
**CZ** Akumulátorové nůžky na živý plot
**HU** Akkus sövényvágó
**RO** Foarfecă de tăiat gard viu cu acumulator
**FR** Taille-haie sans-fil
**IT** Tagliasiepi a batteria
**ES** Cortasetos inalámbrico
**CN** 锂电绿篱机

18 V Li-Ion | 1550 min⁻¹ | 550 mm | ⌀ 16 mm | ROTATING HANDLE OBROTOWY UCHWYT | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 84,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,27 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828333 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 2 |
| YT-828334 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živý plot
HU Akkus sövényvágó
RO Foarfecă de tăiat gard viu fără acumulator
FR Taille-haie sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
CN 锂电绿篱机

36 V 2x 18V Li-Ion | 1550 min⁻¹ | 550 mm | ⌀28 mm | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY | ROTATING HANDLE OBROTOWY UCHWYT

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 82,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 90,5 ± 2,02 dB; $a_h$ = 4,08 ± 1,5 / 3,09 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-828353 | 36 (18 x2) | 2 |

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živý plot
HU Akkus sövényvágó
RO Foarfecă de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haie sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
CN 锂电绿篱机

18 V Li-Ion | 1050 min⁻¹ | 560mm 22"

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 80,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 87,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,5 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82832 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 2 |
| YT-82833 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

EN Electric hedge trimmer
PL Elektryczne nożyce do żywopłotu
DE Elektrische Heckenschere
RU Электрический кусторез
CZ Elektrické nůžky na živý plot
HU Elektromos sövényvágó
RO Foarfecă electrică pt. gard viu
FR Taille-haie électrique
IT Tagliasiepi elettrico
ES Cortasetos electrico
CN 篱笆剪

230-240V~ 50Hz | 600 W | 1700 min⁻¹ | 510 mm | ⌀16 mm | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT

$L_{pA}$ = 91,0 ± 3,0 dB(A); $L_{wA}$ = 98,9 ± 3,0 dB(A); $a_h$ = 3,344 ± 1,5 / 4,308 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84770 | 600 | 4 |

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Teleskop-Heckenschere
RU Аккумуляторный телескопический кусторез
CZ Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot
HU Akkus magassági sövényvágó
RO Foarfecă gard viu telescopică cu acumulator
FR Taille-haie télescopique sans-fil
IT Tagliasiepi telescopico a batteria
ES Tijera cortasetos telescópicos a batería
CN 锂电绿篱机

18 V Li-Ion | 2100 min⁻¹ | 420 mm | 274 - 207 cm | EASY TRANSPORT ŁATWY TRANSPORT

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 77,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 88,1 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,5 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82834 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 2 |
| YT-82835 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

EN Pole hedge trimmer
PL Nożyce do żywopłotu na wysięgniku
DE Teleskop-Heckenschere
RU Телескопический кусторез
CZ Teleskopické nůžky na živý plot
HU Magassági sövényvágó
RO Foarfece de tăiat gard viu telescopica
FR Taille-haie télescopique
IT Tagliasiepi telescopico
ES Tijera cortasetos telescópicos
CN 高枝绿篱机

230-240V~ 50Hz | 600 W | 1500 min⁻¹ | 510 mm | ⌀20 mm | 274 - 207 cm | 65Mn | HEAD ANGLE ADJUSTMENT REGULACJA KĄTA GŁOWICY | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT

$L_{pA}$ = 84,7 ± 3,0; $L_{wA}$ = 96,0 ± 3,0; $a_h$ = 2,74 ± 1,5 / 2,84 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84790 | 600 | 2 |

EN Cordless mini chainsaw
PL Akumulatorowa minipilarka łańcuchowa
DE Mini Akku-Kettensäge
RU Аккумуляторная цепная мини пила
CZ Akumulátorová mini řetězová pila
HU Akkus mini láncfűrész
RO Mini drujbă cu acumulator
FR Mini-tronçonneuse sans-fil
IT Mini motosega a batteria
ES Mini motosierra inalámbrico
CN 充电式无刷单手锯

18 V Li-Ion | 4" 10 cm | 0,3" 7,62 mm | 26 | 0,043" 1,1 mm | 4,8 m/s | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 78,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 89,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,425 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828135 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 4 |
| YT-828136 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

**EN** Cordless mini chainsaw
**PL** Akumulatorowa minipilarka łańcuchowa
**DE** Mini Akku-Kettensäge
**RU** Аккумуляторная цепная мини пила
**CZ** Akumulátorová mini řetězová pila
**HU** Akkus mini láncfűrész
**RO** Mini drujbă cu acumulator
**FR** Mini-tronçonneuse sans-fil
**IT** Mini motosega a batteria
**ES** Mini motosierra inalámbrico
**CN** 充电式无刷单手锯

18 V Li-Ion | 7" 17.6 cm | 3/10" 7.62 mm | 31 | 0.043" 1.1 mm | 8.0 m/s | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | BRUSHLESS MOTOR / SILNIK BEZSZCZOTKOWY

$L_{pA}$ = 78,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 1,4 ± 0,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828133 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 4 |
| YT-828134 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

**EN** Cordless chainsaw
**PL** Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
**DE** Akku-Kettensäge
**RU** Аккумуляторная цепная пила
**CZ** Akumulátorová řetězová pila
**HU** Akkus láncfűrész
**RO** Drujbă cu acumulator
**FR** Tronçonneuse sans-fil
**IT** Motosega a batteria
**ES** Inalámbrico motosierra
**CN** 锂电电链锯套装

18 V Li-Ion | 12" 30 cm | 3/8" 9.52 mm | 45 | 0.05" 1.3 mm | 6.5 m/s | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA | DOUBLE BRAKE / PODWÓJNY HAMULEC | SOFT GRIP / MIĘKKI UCHWYT

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,0 ± 2,66 dB; $a_h$ = 5,407 ± 1,5 / 4,137 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828137 | 18 | 4000 | 2 | 1 | 2 |
| YT-828138 | 18 | - | - | lack / brak | 2 |

**EN** Cordless chainsaw
**PL** Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
**DE** Akku-Kettensäge
**RU** Аккумуляторная цепная пила
**CZ** Akumulátorová řetězová pila
**HU** Akkus láncfűrész
**RO** Drujbă cu acumulator
**FR** Tronçonneuse sans-fil
**IT** Motosega a batteria
**ES** Inalámbrico motosierra
**CN** 锂电电链锯套装

36 V 2x 18V Li-Ion | 4500 min⁻¹ | 14" 35.5 cm | 3/8" 9.52 mm | 52 | 0.043" 1.1 mm | 0.17 L | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA

$L_{pA}$ = 81,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 92,8 ± 2,6 dB; $a_h$ = 2,57 ± 1,5 / 4,92 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82812 | 36 (18 x2) | 2000 | 1 | 2 | 2 |
| YT-82813 | 36 (18 x2) | - | - | lack / brak | 2 |

**EN** Brushless cordless chainsaw
**PL** Bezszczotkowa pilarka łańcuchowa akumulatorowa
**DE** Bürstenlose Akku-Kettensäge
**RU** Бесщеточная аккумуляторная цепная пила
**CZ** Akumulátorová bezkartáčová řetězová pila
**HU** Szénkefe nélküli akkus láncfűrész
**RO** Drujbă cu acumulator, fără perii
**FR** Tronçonneuse sans-fil sans charbon
**IT** Motosega a batteria senza spazzole
**ES** Motosierra a batería sin escobillas
**CN** 锂电链锯

36 V 2x 18V Li-Ion | 8000 min⁻¹ | 16" 40 cm | 3/8" 9.52 mm | 56 | 0.05" 1.3 mm | 15 m/s | 0.25 L | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA | BRUSHLESS MOTOR / SILNIK BEZSZCZOTKOWY | SOFT GRIP / MIĘKKI UCHWYT

$L_{pA}$ = 95,5 ± 3,0 dB(A); $L_{wA}$ = 102,4 ± 2,54 dB(A); $a_h$ = 3,25 ± 1,5 / 5,19 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-828131 | 36 (18 x2) | 4000 | 2 | 2 | 2 |
| YT-828132 | 36 (18 x2) | - | - | lack / brak | 2 |

**EN** Cordless chain sharpener
**PL** Akumulatorowa ostrzałka do łańcuchów
**DE** Akku-Sägekettenschärfgerät
**RU** Станок для заточки цепей аккумуляторный
**CZ** Akumulátorová bruska na řetězy
**HU** Akkumulátoros láncélező
**RO** Mașină de ascuțit lanț cu acumulator
**FR** Affûteuse de chaîne sans-fil
**IT** Affilacatene a batteria
**ES** Afilador de cadenas a batería
**CN** 磨链机

18 V Li-Ion | 6500 min⁻¹ | 0-35° | 108x23 x3.2 mm | METAL GUIDE / METALOWA PROWADNICA

$L_{pA}$ = 59,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 72,1 ± 3,0 dB

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-84980 | 18 | 2000 | 1 | 1 | 4 |
| YT-84981 | 18 | - | - | lack / brak | 4 |

**EN** Cordless lawn mower
**PL** Kosiarka akumulatorowa
**DE** Akku-Rasenmäher
**RU** Аккумуляторная газонокосилка
**CZ** Akumulátorová sekačka
**HU** Akkumulátoros fűnyíró
**RO** Mașină de tuns iarba cu acumulator
**FR** Tondeuse sans-fil
**IT** Rasaerba a batteria
**ES** Cortacésped de batería
**CN** 锂电草坪机套装

36 V 2x 18V Li-Ion | 3300 min⁻¹ | 65 - 20 mm | 340 mm | 35 L | 2x ⌀150 mm | 2x ⌀175 mm

$L_{pA}$ = 77,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 90,2 ± 1,85 dB; $a_h$ = 0,5 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-85220 | 36 (18 x2) | 2000 | 1 | 2 | 1 |
| YT-85221 | 36 (18 x2) | - | - | lack / brak | 1 |

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CZ Akumulátorová sekačka
HU Akkumulátoros fűnyíró
RO Mașină de tuns iarba cu acumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
CN 锂电草坪机套装

36 V 2x 18V Li-Ion | 2900 min⁻¹ | 75 - 25 mm | 370 mm | 35 L | AUTO & ECO MODE / TRYB EKO & AUTOMATYCZNY | BRUSHLESS MOTOR / SILNIK BEZSZCZOTKOWY | FOLDABLE HANDLE / SKŁADANY UCHWYT | SOFT GRIP / MIĘKKI UCHWYT

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 76,1 ± 3,0 dB(A); $L_{wA}$ = 89,2 ± 2,31 dB(A); $a_h$ = 0,54 ± 1,5 / 0,68 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-85222 | 36 (18 x2) | 4000 | 2 | 2 | 1 |
| YT-85223 | 36 (18 x2) | - | - | lack / brak | 1 |

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CZ Akumulátorová sekačka
HU Akkumulátoros fűnyíró
RO Mașină de tuns iarba cu acumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
CN 锂电草坪机套装

36 V 2x 18V Li-Ion | 2900 min⁻¹ | 75 - 25 mm | 430 mm | 50 L | AUTO & ECO MODE / TRYB EKO & AUTOMATYCZNY | BRUSHLESS MOTOR / SILNIK BEZSZCZOTKOWY | FOLDABLE HANDLE / SKŁADANY UCHWYT | SOFT GRIP / MIĘKKI UCHWYT

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 72,8 ± 3,0 dB(A); $L_{wA}$ = 87,1 ± 2,95 dB(A); $a_h$ = 0,34 ± 1,5 / 0,37 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh] | [h] | Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-85224 | 36 (18 x2) | 4000 | 2 | 2 | 1 |
| YT-85225 | 36 (18 x2) | - | - | lack / brak | 1 |

EN Cordless tiller
PL Glebogryzarka akumulatorowa
DE Akku-Bodenhacke
RU Аккумуляторный культиватор
CZ Akumulátorový kultivátor
HU Akkumulátoros kapálógép
RO Motosapă fără acumulator
FR Motobineuse sans-fil
IT Motozappa a batteria
ES Motoazada de batería
CN 松土机

18 V Li-Ion | 270 min⁻¹ | 160 mm | 155 mm

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

$L_{pA}$ = 81,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 86,4 ± 0,58 dB; $a_h$ = 2,722 ± 1,5 / 2,138 ± 1,5 m/s²

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-85271 | 18 | 1 |

EN Electric grass trimmer
PL Podkaszarka elektryczna
DE Elektro-Rasentrimmer
RU Электрический триммер
CZ Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró
RO Trimmer electric
FR Coupe-herbe
IT Decespugliatore elettrico
ES Segadora eléctrica
CN 打草机

230-240V~ 50Hz | 250 W | 12500 min⁻¹ | ⌀ 220 mm | ⌀ 1.2 mm / 6 m

$L_{pA}$ = 70,21 ± 0,88 dB; $L_{wA}$ = 90,18 ± 0,88 dB; $a_h$ = 1,853 ± 1,5 / 2,835 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85230 | 250 | 12 |

EN Electric grass trimmer
PL Podkaszarka elektryczna
DE Elektro-Rasentrimmer
RU Электрический триммер
CZ Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró
RO Trimmer electric
FR Coupe-herbe
IT Decespugliatore elettrico
ES Segadora eléctrica
CN 打草机

230-240V~ 50Hz | 550 W | 10000 min⁻¹ | ⌀ 300 mm | ⌀ 1.6 mm / 6 m | 126 - 106 cm | 2 POSITIONS / POZYCJE | HEAD ANGLE ADJUSTMENT / REGULACJA KĄTA GŁOWICY

$L_{pA}$ = 73,45 ± 1,52 dB; $L_{wA}$ = 93,17 ± 1,52 dB; $a_h$ = 4,556 ± 1,5 / 4,306 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85234 | 550 | 4 |

EN Electric chainsaw 2 in 1
PL Elektryczna pilarka łańcuchowa 2 w 1
DE 2 in 1 elektrische Kettensäge
RU Электрическая цепная пила 2 в 1
CZ Elektrická řetězová pila 2 v 1
HU 2 az 1-ben elektromos láncfűrész
RO Fierăstrau electric cu lanț 2 în 1
FR Tronçonneuse électrique 2 en 1
IT Motosega elettrica 2 in 1
ES 2 en 1 sierra de cadena eléctrica
CN 2合1电链锯

2 in 1 / 2 w 1 | 230-240V~ 50Hz | 750 W | 10" 25 cm | ⅜" 9.52 mm | 40 | 0.043" 1.1 mm | 12 m/s | 170 - 110 cm | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA | SOFT GRIP / MIĘKKI UCHWYT

- *Chainsaw*
- *Pole chainsaw*
- *Piła łańcuchowa*
- *Okrzesywarka*

$L_{pA}$ = 89,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,7 ± 2,47 dB; $a_h$ = 2,67 ± 1,5 / 3,32 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84877 | 750 | 1 |

**EN** Electric chainsaw
**PL** Elektryczna pilarka łańcuchowa
**DE** Elektrische Kettensäge
**RU** Электрическая цепная пила
**CZ** Elektrická řetězová pila
**HU** Elektromos láncfűrész
**RO** Fierăstrau electric cu lanţ
**FR** Tronçonneuse électrique
**IT** Motosega elettrica
**ES** Sierra de cadena eléctrica
**CN** 电链锯

230-240V~ 50Hz | 1600 W | 14" 36 cm | 3/8" 9,52 mm | 52 | 0.05" 1.3 mm | 12 m/s | 0.17 L | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA

$L_{pA}$ = 96,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,3 ± 2,64 dB; $a_h$ = 5,15 ± 1,5 / 5,08 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84868 | 1600 | 2 |

**EN** Electric chainsaw
**PL** Elektryczna pilarka łańcuchowa
**DE** Elektrische Kettensäge
**RU** Электрическая цепная пила
**CZ** Elektrická řetězová pila
**HU** Elektromos láncfűrész
**RO** Fierăstrau electric cu lanţ
**FR** Tronçonneuse électrique
**IT** Motosega elettrica
**ES** Sierra de cadena eléctrica
**CN** 电链锯

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 16" 40 cm | 3/8" 9,52 mm | 56 | 0.05" 1.3 mm | 15 m/s | 0.2 L | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA

$L_{pA}$ = 96,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,9 ± 2,36 dB; $a_h$ = 6,36 ± 1,5 / 5,65 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84871 | 2000 | 2 |

**EN** Electric chainsaw
**PL** Elektryczna pilarka łańcuchowa
**DE** Elektrische Kettensäge
**RU** Электрическая цепная пила
**CZ** Elektrická řetězová pila
**HU** Elektromos láncfűrész
**RO** Fierăstrau electric cu lanţ
**FR** Tronçonneuse électrique
**IT** Motosega elettrica
**ES** Sierra de cadena eléctrica
**CN** 电链锯

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 7000 min⁻¹ | 16" 40 cm | 3/8" 9,52 mm | 0.05" 1.3 mm | 13 m/s | 0.11 L | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO

$L_{pA}$ = 90,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,2 ± 3,0 dB; $a_h$ = 8,393 ± 1,5 / 6,002 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84870 | 2000 | 2 |

**EN** Electric chainsaw
**PL** Elektryczna pilarka łańcuchowa
**DE** Elektrische Kettensäge
**RU** Электрическая цепная пила
**CZ** Elektrická řetězová pila
**HU** Elektromos láncfűrész
**RO** Fierăstrau electric cu lanţ
**FR** Tronçonneuse électrique
**IT** Motosega elettrica
**ES** Sierra de cadena eléctrica
**CN** 电链锯

230-240V~ 50Hz | 2400 W | 16" 40 cm | 3/8" 9,52 mm | 56 | 0.05" 1.3 mm | 15 m/s | 0.2 L | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | QUICK CHAIN TENSION SYSTEM / SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA

$L_{pA}$ = 96,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,5 ± 2,36 dB; $a_h$ = 6,55 ± 1,5 / 6,02 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84872 | 2400 | 2 |

**EN** Electric lawn mower
**PL** Kosiarka elektryczna
**DE** Elektro-Rasenmäher
**RU** Электрическая газонокосилка
**CZ** Elektrická sekačka
**HU** Elektromos fűnyíró
**RO** Mașină electrică pt. tuns iarba
**FR** Tondeuse électrique
**IT** Rasaerba elettrico
**ES** Cortacésped eléctrico
**CN** 电动草坪机

230V~ 50/60Hz | 1300 W | 3400 min⁻¹ | ⌀ 330 mm | 60 40 20 mm | 30 L | ⌀140 mm

$L_{pA}$ = 82,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,1 ± 1,91 dB; $a_h$ = 2,72 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85200 | 1300 | 1 |

**EN** Electric lawn mower
**PL** Kosiarka elektryczna
**DE** Elektro-Rasenmäher
**RU** Электрическая газонокосилка
**CZ** Elektrická sekačka
**HU** Elektromos fűnyíró
**RO** Mașină electrică pt. tuns iarba
**FR** Tondeuse électrique
**IT** Rasaerba elettrico
**ES** Cortacésped eléctrico
**CN** 电动草坪机

230V~ 50/60Hz | 1800 W | 3300 min⁻¹ | ⌀ 380 mm | 60 70 40 50 20 30 mm | 50 L | 160 mm ⌀ 200 mm

$L_{pA}$ = 82,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,7 ± 2,4 dB; $a_h$ = 3,15 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85205 | 1800 | 1 |

EN Electric lawn mower
PL Kosiarka elektryczna
DE Elektro-Rasenmäher
RU Электрическая газонокосилка
CZ Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró
RO Mașină electrică pt. tuns iarba
FR Tondeuse électrique
IT Rasaerba elettrico
ES Cortacésped eléctrico
CN 电动草坪机

230V~ 50/60Hz | 2000 W | 3300 min⁻¹ | ⌀ 430 mm | 60 70 40 50 20 30 mm | 50 L | ⌀ 160 mm 240 mm

$L_{pA}$ = 83,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,6 ± 1,8 dB; $a_h$ = 3,45 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85208 | 2000 | 1 |

EN Electric tiller
PL Glebogryzarka elektryczna
DE Elektro-Bodenhacke
RU Электрический культиватор
CZ Elektrický kultivátor
HU Elektromos kapálógép
RO Motosapă electrică
FR Motobineuse électrique
IT Motozappa elettrico
ES Motoazada eléctrica
CN 松土机

230-240V~ 50Hz | 1500 W | 220 mm | 450 mm | ⌀ 205 mm

$L_{pA}$ = 80,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,57 ± 1,28 dB; $a_h$ = 0,968 ± 1,5 / 0,947 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84850 | 1500 | 1 |

EN Electric scarifier
PL Wertykulator elektryczny
DE Elektrischer Vertikutierer
RU Электрический скарификатор
CZ Elektrický vertikutátor
HU Elektromos vertikulátor
RO Scarificator electric
FR Scarificateur électrique
IT Scarificatore elettrico
ES Escarificador eléctrico
CN 电动松土机

$L_{pA}$ = 90,2 ± 3,0 dB;
$L_{wA}$ = 105,17 ± 3,0 dB;
$a_h$ = 1,679 ± 1,5 m/s²

230-240V~ 50Hz | 1800 W | 3500 min⁻¹ | max 12mm | 380 mm | 45 L | INTERCHANGEABLE ROLLERS WYMIENNE WAŁAI | x16 | x24



| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-84840 | 1800 | 1 |

EN Electric weed sweeper
PL Elektryczna szczotka do chwastów
DE Elektrische Unkrautbürste
RU Электрическая щетка для сорняков
CZ Elektrický kartáč k odstraňování plevele
HU Elektromos gyomeltávolító kefe
RO Perie electrică pt. buruieni
FR Brosse de désherbage électrique
IT Spazzola elettrica per erbacce
ES Cepillo eléctrico para malas hierbas
CN 电动杂草清洁器

230-240V~ 50Hz | 400 W | 1800 min⁻¹ | ⌀ 110 mm | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | ADJUSTABLE ADDITIONAL HANDLE REGULOWANY UCHWYT DODATKOWY

$L_{pA}$ = 83,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 91,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85800 | 400 | 6 |

EN Electric multi-brush
PL Szczotka elektryczna
DE Elektrische Bürste
RU Электрическая щетка
CZ Elektrický kartáč
HU Elektromos kefe
RO Perie electrica
FR Brosse rotative électrique
IT Spazzola elettrica
ES Cepillo eléctrico
CN 电动多功能刷

230-240V~ 50Hz | 500 W | 750-1300 min⁻¹ | ⌀ 100 mm | SOFT GRIP MIĘKKI UCHWYT | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | ADJUSTABLE ADDITIONAL HANDLE REGULOWANY UCHWYT DODATKOWY

$L_{pA}$ = 83,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,7 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,39 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85803 | 500 | 2 |

EN Leaf vacuum / blower
PL Odkurzacz / dmuchawa do liści
DE Laubsauger / Laubbläser
RU Воздуходувка-пылесос
CZ Vysavač / fukar na listí
HU Lombszívó / lombfúvó
RO Suflantă / aspirator
FR Aspirateur / souffleur de feuilles
IT Aspiratore / soffiatore per foglie
ES Aspirador / soplador de hojas
CN 电动吹吸机

- *Vacuuming*
- *Blowing*
- *Shredding*

- *Odkurzanie*
- *Dmuchanie*
- *Rozdrabnianie*

3 in 1 / 3 w 1 | 230-240V~ 50Hz | 3000 W | 11500-15500 min⁻¹ | 10-16 m³/min | 100-300 km/h | 45 L | 15:1

$L_{pA}$ = 90,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,3 ± 2,1 dB; $a_h$ = 2,702 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85182 | 3000 | 1 |

EN Leaf vacuum / blower
PL Odkurzacz / dmuchawa do liści
DE Laubsauger / Laubbläser
RU Воздуходувка-пылесос
CZ Vysavač / fukar na listí
HU Lombszívó / lombfúvó
RO Suflantă / aspirator
FR Aspirateur / souffleur de feuilles
IT Aspiratore / soffiatore per foglie
ES Aspirador / soplador de hojas
CN 电动吹吸机

• *Vacuuming*
• *Blowing*
• *Shredding*

• *Odkurzanie*
• *Dmuchanie*
• *Rozdrabnianie*

3 in 1 / 3 w 1 | 220-240V~ 50Hz | 3500 W | 9000-15000 min⁻¹ | 13.2 m³/min | 270 km/h | 35 L

$L_{pA}$ = 90,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 102,4 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,27 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-85180 | 3500 | 1 |

EN Blade for lawn mower
PL Nóż do kosiarki
DE Ersatzmesser für Rasenmäher
RU Нож для косилки
CZ Nůž do sekačky
HU Fűnyíró kés
RO Lamă pt. mașină tuns iarba
FR Lame de tondeuse
IT Lama per rasaerba
ES Cuchillas para cortacésped
CN 割草机刀片

Ø 5.5 mm | Ø 9.5 mm

320 mm — For YT-85200 / Dla YT-85200

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-85160 | 320 | 80 |

380 mm — For YT-85205 / Dla YT-85205

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-85161 | 380 | 50 |

430 mm — For YT-85208 / Dla YT-85208

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-85162 | 430 | 50 |

EN Gasoline earth auger
PL Wiertnica spalinowa
DE Benzin Erdlochbohrer
RU Бензобур
CZ Zemní vrtací stroj benzínový
HU Benzines talajfúró
RO Motoburghiu de pământ
FR Tarière à essence
IT Mototrivella a scoppio
ES Ahoyadora de gasolina
CN 地钻

• *Tool-free drill exchange*
• *Balanced and easy to operate*

• *Beznarzędziowa wymiana wierteł*
• *Dobrze wyważona i łatwa w obsłudze*

1.4 kW | 51.2 cm³ | 320 min⁻¹ (max.) | 40 : 1 | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY | 50 cm | Ø 100 mm | Ø 150 mm | Ø 200 mm




$L_{pA}$ = 103,8 ± 3,00 dB; $L_{wA}$ = 107,54 ± 3,00 dB; $a_h$ = 12,469 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-84660 | 1.4 | 1.9 | 1 |

EN Earth auger drill bit
PL Świder do wiertnicy
DE Bohrschnecke für Erdlochbohrer
RU Сверло для буровой установки
CZ Vrták do země
HU Talajfúró szár
RO Burghiu pt. pământ
FR Mèche de tarière
IT Punta per trivella
ES Broca de ahoyadora
CN 地钻头

| YATO | Ø [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-84670 | 100 | 785 | 1 |
| YT-84671 | 150 | 785 | 1 |
| YT-84672 | 200 | 785 | 1 |

EN Extension for auger drill bit
PL Przedłużka do świdra
DE Verlängerung für Erdbohrer
RU Удлинитель для грунтового бура
CZ Prodloužení pro zemní vrták
HU Talajfúró szár hosszabbító
RO Extensie burghiu pt. pământ
FR Rallonge de mèche de tarière
IT Prolunga per trivella
ES Extensión de broca ahoyadora
CN 接杆

500 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-84675 | 500 | 20 |

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Benzin-Kettensäge
RU Бензопила
CZ Benzínová motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujbă pe benzină
FR Tronçonneuse à essence
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
CN 油锯

0.75 kW | 1.0 KM | 25.4 cm³ | 8500 min⁻¹ | 12" / 30 cm | 3/8" / 9,52 mm | 45 | 0,05" / 1,3 mm | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION / AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TNĄCEGO | 0.2 L | 40 : 1

$L_{pA}$ = 95,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,4 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,199 ± 1,5 / 7,492 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-84893 | 0.75 | 1 | 300 | 2 |

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Benzin-Kettensäge
RU Бензопила
CZ Benzínová motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujbă pe benzină
FR Tronçonneuse à essence
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasoline
CN 油锯

1.3 kW | 1.7 KM | 37.2 cm³ | 8000 min⁻¹ | 14" 36 cm | 3/8" 9,52 mm | 0,05" 1,3 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY | 0.17 L | 40 : 1

$L_{pA}$ = 101,38 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 109,74 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,600 ± 1,5 / 4,884 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-84895 | 1.3 | 1.7 | 330 | 1 |

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Benzin-Kettensäge
RU Бензопила
CZ Benzínová motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujbă pe benzină
FR Tronçonneuse à essence
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasoline
CN 油锯

1.8 kW | 2.4 KM | 45.1 cm³ | 8500 min⁻¹ | 16" 40 cm | 3/8" 9,52 mm | 0,05" 1,3 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY | 0.24 L | 40 : 1

$L_{pA}$ = 89,69 ± 1,37 dB; $L_{wA}$ = 109,19 ± 1,37 dB; $a_h$ = 5,650 ± 1,5 / 6,027 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-84901 | 1.8 | 2.4 | 360 | 1 |

EN Gasoline chainsaw
PL Pilarka spalinowa
DE Benzin-Kettensäge
RU Бензопила
CZ Benzínová motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujbă pe benzină
FR Tronçonneuse à essence
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasoline
CN 油锯

2.5 kW | 3.4 KM | 56.5 cm³ | 8500 min⁻¹ | 20" 50 cm | 3/8" 9,52 mm | 0,058" 1,5 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY | 0.24 L | 40 : 1

$L_{pA}$ = 94,59 ± 1,34 dB; $L_{wA}$ = 113,46 ± 1,34 dB; $a_h$ = 7,234 ± 1,5 / 9,528 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-84910 | 2.5 | 3.4 | 480 | 1 |

EN Trimmer head
PL Głowica żyłkowa
DE Trimmerkopf
RU Головка с леской
CZ Strunová hlava
HU Damil fej
RO Cap trimmer
FR Tête de coupe
IT Testina a filo
ES Cabezal de hilo
CN 打草头

Ø 2.2-3.0 mm | 200-430 mm | 30≤ cm³ | Al

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

| YATO | |
|---|---|
| YT-85111 | 20/40 |

EN Trimmer head
PL Głowica żyłkowa
DE Trimmerkopf
RU Головка с леской
CZ Strunová hlava
HU Damil fej
RO Cap trimmer
FR Tête de coupe
IT Testina a filo
ES Cabezal de hilo
CN 打草头

Ø 2.2-3.0 mm | M12x1.75L x4 ADAPTER | 30≤ cm³

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

| YATO | |
|---|---|
| YT-85121 | 10/40 |

EN Trimmer head
PL Głowica żyłkowa
DE Trimmerkopf
RU Головка с леской
CZ Strunová hlava
HU Damil fej
RO Cap trimmer
FR Tête de coupe
IT Testina a filo
ES Cabezal de hilo
CN 打草头

Ø 2.0-3.0 mm | 300-430 mm | 30≤ cm³

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

| YATO | |
|---|---|
| YT-85135 | 25/100 |

EN TCT blade for brushcutters
PL Tarcza tnąca do kosy spalinowej
DE Sägeblatt für Motorsensen
RU Режущий диск для косы
CZ Pilový kotouč do křovinořezu
HU Fűkasza vágókorong
RO Disc pt. motocoasa
FR Lame disque pour débroussailleuse
IT Disco da taglio per decespugliatore
ES Disco de corte para desbrozadora
CN 多孔割草片

Ø 255x25.4 mm | 30≤ cm³ | 40T

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

| YATO | |
|---|---|
| YT-85150 | 20/40 |

EN 3-tooth brushcutter blade
PL Tarcza tnąca trójzębna
DE 3-Zahn Dickichtmesser
RU Нож трехлопастной
CZ Žací nůž 3-zubý
HU 3 fogú vágókés
RO Lamă pt. motocoasă cu 3 dinți
FR Lame 3 dents pour débroussailleuse
IT Disco per decespugliatore a 3 denti
ES Cuchilla de 3 puntas para desbrozadora
CN 三齿割草片

255x25.4 x1.6 mm | 30≤ cm³

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

| YATO | |
|---|---|
| YT-85155 | 25/50 |

EN Brushcutter wire brush
PL Szczotka druciana do kosy
DE Drahtbürste für Motorsense
RU Щетка для мотокосы
CZ Drátěný kartáč na křovinořez
HU Drótkefetárcsa fűkaszához
RO Perie circulara cu toroane pt. motocoasa
FR Brosse métallique pour debroussailleuse
IT Spazzola metallica per decespugliatore
ES Cepillo de alambre para desbrozadora
CN 除草盘

Ød | STEEL WIRE / DRUT STALOWY

| YATO | Ø [mm] | Ød [mm] | max ↻ [min⁻¹] | |
|---|---|---|---|---|
| YT-85141 | 150 | 25.4 | 10000 | 30 |
| YT-85142 | 200 | 25.4 | 10000 | 20 |

**EN** Guide bar
**PL** Prowadnica
**DE** Führungsschiene
**RU** Шина для пил
**CZ** Vodící lišta na řetězy
**HU** Láncvezető
**RO** Lamă de ghidaj
**FR** Guide de tronçonneuse
**IT** Barra per sega
**ES** Barra guía
**CN** 导板



| YATO | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chainsaws / Do pilarek | |
|---|---|---|---|---|
| YT-84914 | 4" (100 mm) | 26 | YT-828135, YT-828136 | 250 |

**EN** Chainsaw guide bar
**PL** Prowadnica do pilarek
**DE** Führungsschiene für Kettensägen
**RU** Шина для бензопил
**CZ** Vodící lišta pro řetězové pily
**HU** Láncvezető
**RO** Lamă pt. drujbă
**FR** Guide de tronçonneuse
**IT** Barra per motosega
**ES** Barra guía de motosierra
**CN** 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-84923 | P | 8" (200 mm) | 33 | YT-849479 | 20 |

**EN** Chainsaw guide bar
**PL** Prowadnica do pilarek
**DE** Führungsschiene für Kettensägen
**RU** Шина для бензопил
**CZ** Vodící lišta pro řetězové pily
**HU** Láncvezető
**RO** Lamă pt. drujbă
**FR** Guide de tronçonneuse
**IT** Barra per motosega
**ES** Barra guía de motosierra
**CN** 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | For chainsaws / Do pilarek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-84925 | P | 10" (250 mm) | 40 | YT-84948, YT-84960 | - | 20 |
| YT-84927 | P | 12" (300 mm) | 44 | YT-84949, YT-849495, YT-84960 | YT-85090, YT-828137, YT-828138 | 20 |
| YT-84931 | P | 14" (360 mm) | 52 | YT-84951, YT-84960 | YT-84985, 79675 | 20 |
| YT-84935 | P | 16" (400 mm) | 56 | YT-84953, YT-84960 | YT-84870 | 20 |
| YT-849355 | P | 18" (450 mm) | 62 | YT-84956, YT-84960 | - | 20 |

**EN** Chainsaw guide bar
**PL** Prowadnica do pilarek
**DE** Führungsschiene für Kettensägen
**RU** Шина для бензопил
**CZ** Vodící lišta pro řetězové pily
**HU** Láncvezető
**RO** Lamă pt. drujbă
**FR** Guide de tronçonneuse
**IT** Barra per motosega
**ES** Barra guía de motosierra
**CN** 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | For chainsaws / Do pilarek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-84915 | P | 8" (200 mm) | 33 | YT-849470 | - | 20 |
| YT-84916 | P | 10" (250 mm) | 40 | YT-849472 | - | 20 |
| YT-84917 | P | 12" (300 mm) | 45 | YT-849474 | - | 20 |
| YT-84918 | P | 14" (360 mm) | 52 | YT-849475 | YT-82812, YT-82813 | 20 |
| YT-84919 | P | 16" (400 mm) | 56 | YT-849477 | - | 20 |

**EN** Chainsaw guide bar
**PL** Prowadnica do pilarek
**DE** Führungsschiene für Kettensägen
**RU** Шина для бензопил
**CZ** Vodící lišta pro řetězové pily
**HU** Láncvezető
**RO** Lamă pt. drujbă
**FR** Guide de tronçonneuse
**IT** Barra per motosega
**ES** Barra guía de motosierra
**CN** 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-849299 | G | 12" (300 mm) | 44 | YT-84949 | 20 |
| YT-84930 | G | 14" (360 mm) | 50 | YT-84950, YT-84960 | 20 |
| YT-849301 | G | 16" (400 mm) | 55 | YT-849529 | 20 |

**EN** Chainsaw guide bar
**PL** Prowadnica do pilarek
**DE** Führungsschiene für Kettensägen
**RU** Шина для бензопил
**CZ** Vodící lišta pro řetězové pily
**HU** Láncvezető
**RO** Lamă pt. drujbă
**FR** Guide de tronçonneuse
**IT** Barra per motosega
**ES** Barra guía de motosierra
**CN** 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-849381 | U | 12" (300 mm) | 45 | YT-849495 | 20 |
| YT-849382 | U | 14" (360 mm) | 52 | YT-84951 | 20 |
| YT-849383 | U | 16" (400 mm) | 56 | YT-84953, YT-84954 | 20 |

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodící lišta pro řetězové pily
HU Láncvezető
RO Lamă pt. drujbă
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía de motosierra
CN 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | For chainsaws / Do pilarek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-849329 | U | 13" (330 mm) | 56 | YT-849449 | - | 20 |
| YT-849333 | U | 20" (500 mm) | 78 | YT-849453 | YT-84905 | 20 |

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodící lišta pro řetězové pily
HU Láncvezető
RO Lamă pt. drujbă
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía de motosierra
CN 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-84933 | U | 15" (380 mm) | 64 | YT-84945, YT-84962 | 20 |
| YT-849331 | U | 16" (400 mm) | 66 | YT-849451 | 20 |
| YT-849332 | U | 18" (450 mm) | 72 | YT-849452 | 20 |

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodící lišta pro řetězové pily
HU Láncvezető
RO Lamă pt. drujbă
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía de motosierra
CN 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-84929 | U | 13" (330 mm) | 56 | YT-84940 | 20 |
| YT-84938 | U | 20" (500 mm) | 78 | YT-849441 | 20 |

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodící lišta pro řetězové pily
HU Láncvezető
RO Lamă pt. drujbă
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía de motosierra
CN 导板



For YT-82836, YT-82837, YT-849479
Dla YT-82836, YT-82837, YT-849479

| YATO | L | Links quantity / Liczba ogniw | |
|---|---|---|---|
| YT-84921 | 8" (200 mm) | 33 | 20 |

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodící lišta pro řetězové pily
HU Láncvezető
RO Lamă pt. drujbă
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía de motosierra
CN 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-84928 | E | 12" (300 mm) | 50 | YT-849395, YT-84963 | 20 |
| YT-849311 | E | 14" (360 mm) | 60 | YT-849405, YT-84963 | 20 |

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodící lišta pro řetězové pily
HU Láncvezető
RO Lamă pt. drujbă
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía de motosierra
CN 导板



| YATO | Mounting type / Rodzaj mocowania | L | Links quantity / Liczba ogniw | For chains / Do łańcuchów | For chainsaws / Do pilarek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-84934 | U | 15" (380 mm) | 64 | YT-84941, YT-84963 | - | 20 |
| YT-849351 | U | 16" (400 mm) | 66 | YT-84942, YT-84963 | - | 20 |
| YT-84936 | U | 18" (450 mm) | 72 | YT-84943, YT-84963 | YT-84900 | 20 |
| YT-84937 | U | 20" (500 mm) | 76 | YT-84944, YT-84963 | YT-84910 | 20 |

**EN** Chain regulating plate
**PL** Płytka regulująca naciąg łańcucha
**DE** Einstellplatte für Kettenspannung
**RU** Пластина натяжитель цепи
**CZ** Destička pro nastavení napnutí řetězu
**HU** Láncfeszesség szabályozó lemez
**RO** Placă de reglare a lanțului
**FR** Plaque de réglage de la tension de la chaîne
**IT** Piastra tendicatena
**ES** Placa reguladora del apriete de cadena
**CN** 链条张力调节片

QUICK CHAIN TENSION SYSTEM
SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA

For guide bars A041/P
Do prowadnic A041/P

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-84939 | | 200 |

**EN** Chain for chainsaw
**PL** Łańcuch tnący do pilarek
**DE** Kette für Kettensägen
**RU** Цепь для бензопилы
**CZ** Řetěz pro řetězové pily
**HU** Lánc láncfűrész
**RO** Lanț pt. drujbă
**FR** Chaîne de tronçonneuse
**IT** Catena per motosega
**ES** Cadena de motosierra
**CN** 链条

3/8" 9,52 mm | 0,043" 1,1 mm | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn

| YATO | L | Links quantity / Liczba ogniw | For guide bars / Do prowadnic | For chainsaws / Do pilarek | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-849470 | 8" (200 mm) | 33 | YT-84915 | - | 50 |
| YT-849472 | 10" (250 mm) | 40 | YT-84916 | - | 50 |
| YT-849474 | 12" (300 mm) | 45 | YT-84917 | - | 50 |
| YT-849475 | 14" (360 mm) | 52 | YT-84918 | YT-82812, YT-82813 | 50 |
| YT-849477 | 16" (400 mm) | 56 | YT-84919 | - | 50 |

**EN** Chain for chainsaw
**PL** Łańcuch tnący do pilarek
**DE** Kette für Kettensägen
**RU** Цепь для бензопилы
**CZ** Řetěz pro řetězové pily
**HU** Lánc láncfűrész
**RO** Lanț pt. drujbă
**FR** Chaîne de tronçonneuse
**IT** Catena per motosega
**ES** Cadena de motosierra
**CN** 链条

3/8" 9,52 mm | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn

| YATO | L | Links quantity / Liczba ogniw | For guide bars / Do prowadnic | For chainsaws / Do pilarek | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-849479 | 8" (200 mm) | 33 | YT-84921, YT-84923 | YT-82836, YT-82837 | 50 |
| YT-84948 | 10" (250 mm) | 40 | YT-84925 | - | 50 |
| YT-84949 | 12" (300 mm) | 44 | YT-849299, YT-84927 | - | 50 |
| YT-849495 | 12" (300 mm) | 45 | YT-849381, YT-849299, YT-84927 | YT-84893, YT-828137, YT-828138 | 50 |
| YT-84950 | 14" (360 mm) | 50 | YT-84930 | - | 50 |
| YT-84951 | 14" (360 mm) | 52 | YT-84931, YT-849382 | YT-84868, YT-84895, 79675 | 50 |
| YT-849529 | 16" (400 mm) | 55 | YT-849301 | - | 50 |
| YT-84953 | 16" (400 mm) | 56 | YT-84935, YT-849383 | YT-84870, YT-84871, YT-84872 | 50 |
| YT-84954 | 16" (400 mm) | 57 | YT-849383 | - | 50 |
| YT-84956 | 18" (450 mm) | 62 | YT-849355 | - | 50 |

**EN** Chain for chainsaw
**PL** Łańcuch tnący do pilarek
**DE** Kette für Kettensägen
**RU** Цепь для бензопилы
**CZ** Řetěz pro řetězové pily
**HU** Lánc láncfűrész
**RO** Lanț pt. drujbă
**FR** Chaîne de tronçonneuse
**IT** Catena per motosega
**ES** Cadena de motosierra
**CN** 链条

3/8" 9,52 mm | 0,063" 1,6 mm | 16" 40 cm | 60 | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn

| YATO | L | |
|---|---|---|
| YT-84955 | 16" (400 mm) | 50 |

**EN** Chain for chainsaw
**PL** Łańcuch tnący do pilarek
**DE** Kette für Kettensägen
**RU** Цепь для бензопилы
**CZ** Řetěz pro řetězové pily
**HU** Lánc láncfűrész
**RO** Lanț pt. drujbă
**FR** Chaîne de tronçonneuse
**IT** Catena per motosega
**ES** Cadena de motosierra
**CN** 链条

0,325" 8,25 mm | 0,05" 1,3 mm | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn

| YATO | L | Links quantity / Liczba ogniw | For guide bars / Do prowadnic | For chainsaws / Do pilarek | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-849449 | 13" (330 mm) | 56 | YT-849329 | - | 50 |
| YT-84945 | 15" (380 mm) | 64 | YT-84933 | - | 50 |
| YT-849451 | 16" (400 mm) | 66 | YT-849331 | - | 50 |
| YT-849452 | 18" (450 mm) | 72 | YT-849332 | - | 50 |
| YT-849453 | 20" (500 mm) | 78 | YT-849333 | YT-84905 | 50 |

**EN** Chain for chainsaw
**PL** Łańcuch tnący do pilarek
**DE** Kette für Kettensägen
**RU** Цепь для бензопилы
**CZ** Řetěz pro řetězové pily
**HU** Lánc láncfűrész
**RO** Lanț pt. drujbă
**FR** Chaîne de tronçonneuse
**IT** Catena per motosega
**ES** Cadena de motosierra
**CN** 链条

0,325" 8,25 mm | 0,058" 1,5 mm | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn

| YATO | L | Links quantity / Liczba ogniw | For guide bars / Do prowadnic | For chainsaws / Do pilarek | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-849395 | 12" (300 mm) | 50 | YT-84928 | - | 50 |
| YT-84940 | 13" (330 mm) | 56 | YT-84929 | - | 50 |
| YT-849405 | 14" (360 mm) | 60 | YT-849311 | - | 50 |
| YT-84941 | 15" (380 mm) | 64 | YT-84934 | - | 50 |
| YT-84942 | 16" (400 mm) | 66 | YT-849351 | - | 50 |
| YT-84943 | 18" (450 mm) | 72 | YT-84936 | YT-84900 | 50 |
| YT-84944 | 20" (500 mm) | 76 | YT-84937 | YT-84910 | 50 |
| YT-849441 | 20" (500 mm) | 78 | YT-84938 | - | 50 |

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pilarek
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lanț pt. drujbă
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena per motosega
ES Cadena de motosierra
CN 链条

3/8" 9,52 mm | 0,043" 1,1 mm | 1632 | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn

For YT-82812, YT-82813
Dla YT-82812, YT-82813

| YATO | Links quantity / Liczba ogniw | |
|---|---|---|
| YT-84959 | 1632 | 1 |

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pilarek
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lanț pt. drujbă
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena per motosega
ES Cadena de motosierra
CN 链条

3/8" 9,52 mm | 0,05" 1,3 mm | 1632 | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn | +30 PCS SPARE LINKS OGNIWA ZAPASOWE

For YT-84930, YT-84931, YT-84935
Dla YT-84930, YT-84931, YT-84935

Alpina, Dolmar, Husqvarna, McCulloch, Oleo-Mac, Partner

| YATO | Links quantity / Liczba ogniw | |
|---|---|---|
| YT-84960 | 1632 | 1 |

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pilarek
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lanț pt. drujbă
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena per motosega
ES Cadena de motosierra
CN 链条

3/8" 9,52 mm | 0,058" 1,5 mm | 1632 | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn | +30 PCS SPARE LINKS OGNIWA ZAPASOWE

For YT-84932
Dla YT-84932

Alpina, Dolmar, Echo, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

| YATO | Links quantity / Liczba ogniw | |
|---|---|---|
| YT-84961 | 1632 | 1 |

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pilarek
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lanț pt. drujbă
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena per motosega
ES Cadena de motosierra
CN 链条

0,325" 8,25 mm | 0,05" 1,3 mm | 1846 | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn | +30 PCS SPARE LINKS OGNIWA ZAPASOWE

For YT-84905, YT-84933
Dla YT-84905, YT-84933

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

| YATO | Links quantity / Liczba ogniw | |
|---|---|---|
| YT-84962 | 1846 | 1 |

EN Chain for chainsaw
PL Łańcuch tnący do pilarek
DE Kette für Kettensägen
RU Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
HU Lánc láncfűrész
RO Lanț pt. drujbă
FR Chaîne de tronçonneuse
IT Catena per motosega
ES Cadena de motosierra
CN 链条

0,325" 8,25 mm | 0,058" 1,5 mm | 1846 | KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | 65Mn | +30 PCS SPARE LINKS OGNIWA ZAPASOWE

For YT-84900, YT-84934, YT-84936
Dla YT-84900, YT-84934, YT-84936

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

| YATO | Links quantity / Liczba ogniw | |
|---|---|---|
| YT-84963 | 1846 | 1 |

EN Spare link for chainsaw
PL Zestaw ogniw do łańcucha do pilarek
DE Kettenglieder
RU Набор звеньев для цепи
CZ Spojky řetězu pro řetězové pily
HU Láncfűrész láncszem
RO Nituri lanț drujbă
FR Lien de rechange pour tronçonneuse
IT Set di maglie di catena
ES Repuesto para sierra de cadena
CN 连接片

5 PCS | 65Mn

0,325" 8,25 mm | 0,058" 1,5 mm

For YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963
Dla YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963

| YATO | |
|---|---|
| YT-84975 | 120 |

0,325" 8,25 mm | 0,05" 1,3 mm

For YT-84945, YT-84962
Dla YT-84945, YT-84962

| YATO | |
|---|---|
| YT-84976 | 100 |

3/8" 9,52 mm | 0,05" 1,3 mm

For YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960
Dla YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960

| YATO | |
|---|---|
| YT-84977 | 120 |

3/8" 9,52 mm | 0,063" 1,6 mm

For YT-84955
Dla YT-84955

| YATO | |
|---|---|
| YT-84978 | 100 |

**EN** Chainsaw chain spinner
**PL** Nitownica do łańcuchów do pilarek
**DE** Sägeketten-Vernietgerät
**RU** Станок для клепания цепей
**CZ** Nýtovačka pilových řetězů
**HU** Szegecselő készülék fűrészlánchoz
**RO** Mașină pt. nituit și desfăcut lanț drujbă
**FR** Riveteuse d'établi pour chaines de tronçonneuses
**IT** Imbutitore per motoseghe
**ES** Remachadora banco cadenas de motosierra
**CN** 接链器



| YATO | |
|---|---|
| YT-84970 | 4 |

**EN** Chainsaw chain breaker
**PL** Rozkuwarka do łańcuchów do pilarek
**DE** Sägeketten-Entnietgerät
**RU** Станок для расклепки цепей
**CZ** Roznýtovačka pilových řetězů
**HU** Szegecskinyomó fűrészlánchoz
**RO** Mașina desfăcut lanț drujbă
**FR** Dériveteuse pour chaîne de tronçonneuse
**IT** Spezzacatena per motoseghe
**ES** Rompe cadenas de motosierra
**CN** 截链器



| YATO | |
|---|---|
| YT-84971 | 4 |

**EN** Chain sharpener
**PL** Ostrzałka do łańcuchów
**DE** Sägekettenschärfgerät
**RU** Станок для заточки цепей
**CZ** Bruska na řetězy
**HU** Láncélező
**RO** Mașină de ascuțit lanț drujbă
**FR** Affûteuse de chaîne
**IT** Affilacatene
**ES** Afilador para cadenas
**CN** 电动磨链机

$L_{pA}$ = 63,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 76,5 ± 3,0 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-84990 | 4 |

**EN** Replacement wheel for chainsaw sharpening tool
**PL** Kamień do ostrzałki łańcuchów
**DE** Schleifscheibe für Kettenschärfgerät
**RU** Камень для заточки цепей
**CZ** Kámen do brusky pilových řetězů
**HU** Láncélező kő
**RO** Roata schimb pt. aparat ascutit lant drujba
**FR** Pierre à aiguiser les chaînes
**IT** Mola affilacatene
**ES** Sierra para afiladora de cadenas
**CN** 磨轮

For YT-84990
Dla YT-84990

| YATO | |
|---|---|
| YT-84991 | 100 |

EN Flat depth-gauge file
PL Pilnik płaski do szlifowania ograniczników głębokości
DE Flachfeile zum Schleifen von Tiefenanschlägen
RU Плоский напильник для шлифования ограничителей глубины
CZ Plochý pilník k broušení hloubkových dorazů
HU Lapos reszelő mélységhatárolók csiszolásához
RO Pilă pt. ascuţit lanţ drujbă
FR Lime plate pour jauge de profondeur de ponçage
IT Lima piatta per affilatura di fermi di profondità
ES Lima plana para esmerilar topes de profundidad
CN 扁锉

250 mm | 15x2 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-85022 | 250 | 200 |

EN Round chain saw file set
PL Zestaw pilników okrągłych do ostrzenia łańcuchów
DE Rundfeilensatz zum schärfen von Ketten
RU Набор круглых напильников для заточки цепей
CZ Sada kulatých pilníků k ostření řetězů
HU Kerek reszelőkészlet láncélezéshez
RO Set pile rotunde pt. lant drujba
FR Limes rondes pour affûtage de chaînes
IT Kit di lime tonde per affilatura catene
ES Juego de limas redondas para afilar cadenas
CN 链锯锉

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



| YATO | Ø [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-85025 | 4.0 | 3/8" | 4/200 |
| YT-85026 | 4.5 | 3/8", 0.325" | 4/200 |
| YT-85027 | 4.8 | 0.325" | 4/200 |

EN Chain saw file with guide
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
DE Führungsschiene mit Kettenschärffeile
RU Направляющая с напильником для заточки цепей
CZ Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
HU Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
FR Guide avec lime pour affûtage de chaîne
IT Guida con lima tonda per affilatura catene
ES Guía con lima para afilar cadenas
CN 链锯锉3件套

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



| YATO | Ø [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-85030 | 4.0 | 3/8" | 4/100 |
| YT-85031 | 4.5 | 3/8", 0.325" | 4/100 |
| YT-85032 | 4.8 | 0.325" | 4/100 |

EN Chain saw file with guide
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
DE Führungsschiene mit Kettenschärffeile
RU Направляющая с напильником для заточки цепей.
CZ Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
HU Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
FR Guide avec lime pour affûtage de chaîne
IT Guida con lima tonda per affilatura catene
ES Guía con lima para afilar cadenas
CN 链锯锉刀塑柄架

250 mm | 30° | 35° | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



| YATO | Ø [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-85035 | 4.0 | 3/8" | 200 |
| YT-85036 | 4.5 | 3/8", 0.325" | 200 |
| YT-85037 | 4.8 | 0.325" | 200 |

EN Chain sharpening set
PL Zestaw do ostrzenia łańcucha
DE Kettenschärfset
RU Набор для заточки цепи
CZ Sada k ostření řetězu
HU Láncélezlő készlet
RO Set ascutit lant drujba
FR Kit d'affûtage de chaîne
IT Kit per affilatura catene
ES Set para afilar cadenas
CN 链锯锉刀布袋套装

4 PCS | 25° | 30° | 35° | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP





| YATO | Ø [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-85040 | 4.0 | 3/8" | 50 |
| YT-85041 | 4.5 | 3/8", 0.325" | 50 |
| YT-85042 | 4.8 | 0.325" | 50 |

EN Guide for depth-gauge
PL Przymiar do szlifowania ograniczników głębokości
DE Schleiflehre für Schleifen von Tiefenanschlägen
RU Измеритель для шлифования ограничителей глубины
CZ Měřítko k broušení hloubkových dorazů
HU Csiszolósablon mélységszabályozóhoz
RO Ghidaj pt. ascutit dinti lant drujba
FR Jauge de profondeur de ponçage
IT Indicatore per affilatura di fermi di profondità
ES Medida para esmerilar topes de profundidad
CN 链条打磨深度尺

0.65 mm | 10° | 30° | 35°

| YATO | L [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-85051 | 150 | YT-85022 | 200 |

EN Handle for round chain sharpening file
PL Rękojeść do pilnika okrągłego
DE Griff für Rundfeile
RU Рукоятка для круглого напильника
CZ Rukojeť do kulatého pilníku
HU Markolat kerek reszelőhöz
RO Maner pt. pila rotunda de ascutit lant
FR Poignée de lime ronde
IT Impugnatura per lima tonda
ES Mango de lima redonda
CN 塑料手柄

PP

| YATO | Ø [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-85060 | 4.0 | 3/8" / YT-85025 | 500 |
| YT-85061 | 4.5 | 3/8", 0.325" / YT-85026 | 500 |
| YT-85062 | 4.8 | 0.325" / YT-85027 | 500 |

| YATO | Ø [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-85065 | 4.0 | 3/8" / YT-85025 | 200 |
| YT-85066 | 4.5 | 3/8", 0.325" / YT-85026 | 200 |
| YT-85067 | 4.8 | 0.325" / YT-85027 | 200 |

EN Logger filing vice
PL Imadło do mocowania prowadnicy
DE Schraubstock zur Befestigung der Führungsschiene
RU Тиски для крепления направляющей
CZ Svěrák k uchopení vodící lišty
HU Vezetőrögzítő satu
RO Presa pt. nituit lant drujba
FR Étau pour maintenir le guide
IT Morsa per fissaggio della guida
ES Tornillo de banco para fijar la guía
CN 导板支架




| YATO | |
|---|---|
| YT-85075 | 2/60 |










ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA
YATO
YT-99743
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
50,0
kW
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2015/1186


ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA
YATO
YT-99738
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
20,0
kW
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2015/1186


ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA
YATO
YT-99739
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
30,0
kW
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2015/1186


ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA
YATO
YT-99760
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
13,0
kW
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2015/1186


ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA
YATO
YT-99763
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
18,0
kW
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2015/1186


ENERG
YATO
YT-829600
A
B
C
D
E
F
G
E
23
kWh/1000h
2019/2015

ENERG
YATO
YT-829670
A
B
C
D
E
F
G
E
92
kWh/1000h
2019/2015

ENERG
YATO
YT-99721
A
B
C
D
E
F
G
F
10
kWh/1000h
2019/2015

Memo

# 19

## Garden and construction machines
## Maszyny ogrodowo-budowlane

Garden and construction machines
Maszyny ogrodowo-budowlane
628-637

Garden and construction machines spare parts
Części zamienne do maszyn ogrodowo-budowlanych
637-643

EN Gasoline brushcutter
PL Kosa spalinowa
DE Benzin-Motorsense
RU Бензиновый триммер
CZ Benzínový křovinořez
HU Benzines fűkasza
RO Motocoasă pe benzină
FR Débroussailleuse à essence
IT Decespugliatore a benzina
ES Desbrozadora de gasolina
CN 汽油割灌机

1.25 kW | 1.7 KM | 42.7 cm³ | ⌀ 430 mm | 255x25.4 mm | 0.85 L | 40 : 1 | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY | EASY START / ŁATWY ROZRUCH | EASY TRANSPORT / ŁATWY TRANSPORT

$L_{pA}$ = 96,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 110,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,992 ± 1,5 / 10,403 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85003 | 1.25 | 1.7 | 1 |

EN Gasoline brushcutter
PL Kosa spalinowa
DE Benzin-Motorsense
RU Бензиновый триммер
CZ Benzínový křovinořez
HU Benzines fűkasza
RO Motocoasă pe benzină
FR Débroussailleuse à essence
IT Decespugliatore a benzina
ES Desbrozadora de gasolina
CN 汽油割灌机

0.8 kW | 31 cm³ | 9500 min⁻¹ (max.) | ⌀ 430 mm | 255x25.4 mm | 4 STROKE SUWY | 900 ml

$L_{pA}$ = 89,16 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 109,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,912 ± 1,5 m/s² / 8,254 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85004 | 0.8 | 1.09 | 1 |

EN Gasoline brushcutter with accessories
PL Kosa spalinowa z akcesoriami
DE Benzin-Motorsense mit Zubehör
RU Бензиновый триммер с принадлежностями
CZ Benzínový křovinořez s příslušenstvím
HU Benzines fűkasza tartozékokkal
RO Motocoasă pe benzină cu accesorii
FR Débroussailleuse à essence avec accessoires
IT Decespugliatore a benzina con accessori
ES Desbrozadora de gasolina con accesorios
CN 汽油割灌机

1.45 kW | 52 cm³ | 9500 min⁻¹ (max.) | ⌀ 430 mm | 255x25.4 mm | 2 STROKE SUWY | 1.2 L | 25 : 1

Included: nylon trimmer heads (2 PCS), metal trimmer head, 3-tooth blade, trimmer line, spark plugs (2 PCS), fuel tank, knife for brushcutter guard, tool kit, double harness

W zestawie: nylonowe głowice żyłkowe (2 szt.), metalowa głowica żyłkowa, ostrze trójzębne, żyłka, świece zapłonowe (2 szt.), zbiornik na mieszankę paliwową, nóż do osłony kosy, zestaw narzędzi, podwójna uprząż

$L_{pA}$ = 88,96 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 109,0 dB ± 3,0; $a_h$ = 7,824 ± 1,5 m/s² / 8,856 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85005 | 1.45 | 1.97 | 1 |

EN Gasoline lawn mower
PL Kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasenmäher
RU Бензиновая газонокосилка
CZ Benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró
RO Mașină de tuns iarbă pe benzină
FR Tondeuse à essence
IT Rasaerba a benzina
ES Cortacésped de gasolina
CN 汽油草坪机

2.1 kW | 123 cm³ | 2800 min⁻¹ | 25 – 70 mm | 410 mm | 40 L | 6" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE / METALOWA OBUDOWA | E10

LONCIN

$L_{pA}$ = 82,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,78 ± 1,61 dB; $a_h$ = 4,832 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85520 | 2.1 | 2.86 | 1 |

EN Gasoline lawn mower
PL Kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasenmäher
RU Бензиновая газонокосилка
CZ Benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró
RO Mașină de tuns iarbă pe benzină
FR Tondeuse à essence
IT Rasaerba a benzina
ES Cortacésped de gasolina
CN 汽油草坪机

2.1 kW | 123 cm³ | 2800 min⁻¹ | 25 – 75 mm | 410 mm | 40 L | 6"/8" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE / METALOWA OBUDOWA | SELF-PROPELLED | E10

LONCIN

$L_{pA}$ = 82,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 93,78 ± 1,61 dB; $a_h$ = 4,832 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85521 | 2.1 | 2.86 | 1 |

EN Gasoline lawn mower
PL Kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasenmäher
RU Бензиновая газонокосилка
CZ Benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró
RO Maşină de tuns iarbă pe benzină
FR Tondeuse à essence
IT Rasaerba a benzina
ES Cortacésped de gasolina
CN 汽油草坪机

2.4 kW | 139 cm³ | 2800 min⁻¹ | 460 mm | 62 L | 7"/10" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | SELF-PROPELLED | 4 in 1 4 w 1 | E10

- *4 in 1: rear collection, side dischrage, mulching, rear discharge*
- *4 w 1: zbiór do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie, wyrzut tylny*

LONCIN

$L_{pA}$ = 81,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,46 ± 0,93 dB; $a_h$ = 7,618 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85525 | 2.4 | 3.26 | 1 |

EN Gasoline lawn mower
PL Kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasenmäher
RU Бензиновая газонокосилка
CZ Benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró
RO Maşină de tuns iarbă pe benzină
FR Tondeuse à essence
IT Rasaerba a benzina
ES Cortacésped de gasolina
CN 汽油草坪机

3.5 kW | 196 cm³ | 2800 min⁻¹ | 510 mm | 62 L | 8"/11" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | SELF-PROPELLED | 4 in 1 4 w 1 | E10

- *4 in 1: rear collection, side dischrage, mulching, rear discharge*
- *4 w 1: zbiór do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie, wyrzut tylny*

LONCIN

$L_{pA}$ = 80,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,62 ± 1,17 dB; $a_h$ = 5,177 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85528 | 3.5 | 4.76 | 1 |

EN Gasoline lawn mower
PL Kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasenmäher
RU Бензиновая газонокосилка
CZ Benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró
RO Maşină de tuns iarbă pe benzină
FR Tondeuse à essence
IT Rasaerba a benzina
ES Cortacésped de gasolina
CN 汽油草坪机

3.5 kW | 196 cm³ | 2800 min⁻¹ | 530 mm | 62 L | 8"/11" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | SELF-PROPELLED | 4 in 1 4 w 1 | E10

- *4 in 1: rear collection, side dischrage, mulching, rear discharge*
- *4 w 1: zbiór do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie, wyrzut tylny*

LONCIN

$L_{pA}$ = 83,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,35 ± 1,69 dB; $a_h$ = 4,067 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85532 | 3.5 | 4.76 | 1 |

EN Gasoline lawn mower
PL Kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasenmäher
RU Бензиновая газонокосилка
CZ Benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró
RO Maşină de tuns iarbă pe benzină
FR Tondeuse à essence
IT Rasaerba a benzina
ES Cortacésped de gasolina
CN 汽油草坪机

4.5 kW | 224 cm³ | 2800 min⁻¹ | 530 mm | 62 L | 8"/11" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | SELF-PROPELLED | 4 in 1 4 w 1 | E-START | E10

- *4 in 1: rear collection, side dischrage, mulching, rear discharge*
- *4 w 1: zbiór do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie, wyrzut tylny*

LONCIN

$L_{pA}$ = 90,5 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 95,5 ± 2,5 dB; $a_h$ = 4,6 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85533 | 4.5 | 6.12 | 1 |

EN Gasoline lawn mower
PL Kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasenmäher
RU Бензиновая газонокосилка
CZ Benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró
RO Maşină de tuns iarbă pe benzină
FR Tondeuse à essence
IT Rasaerba a benzina
ES Cortacésped de gasolina
CN 汽油草坪机

4.5 kW | 224 cm³ | 2800 min⁻¹ | 560 mm | 62 L | 8"/11" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | SELF-PROPELLED | 4 in 1 4 w 1 | E10

- *4 in 1: rear collection, side dischrage, mulching, rear discharge*
- *4 w 1: zbiór do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie, wyrzut tylny*

LONCIN

$L_{pA}$ = 84,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,7 ± 2,46 dB; $a_h$ = 6,61 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85537 | 4.5 | 6.12 | 1 |

EN Gasoline lawn mower
PL Kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasenmäher
RU Бензиновая газонокосилка
CZ Benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró
RO Maşină de tuns iarbă pe benzină
FR Tondeuse à essence
IT Rasaerba a benzina
ES Cortacésped de gasolina
CN 汽油草坪机

3.5 kW | 196 cm³ | 2800 min⁻¹ | 530 mm | 62 L | 7"/10" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | SELF-PROPELLED | 4 in 1 4 w 1 | E10

- *4 in 1: rear collection, side dischrage, mulching, rear discharge*
- *4 w 1: zbiór do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie, wyrzut tylny*

LONCIN

$L_{pA}$ = 90,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,35 ± 1,69 dB; $a_h$ = 5,165 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85545 | 3.5 | 4.76 | 1 |

EN Tractor - gasoline lawn mower
PL Traktor - kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasentraktor
RU Садовый трактор-газонокосилка
CZ Traktor - benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró traktor
RO Tractor - mașină de tuns iarba pe benzină
FR Tracteur - tondeuse à essence
IT Trattorino - rasaerba a benzina
ES Tractor - cortacésped de gasolina
CN 自走式汽油草坪机

8.8 kW | 432 cm³ | 3600 min⁻¹ | 1 2 3 6 90 120 mm | 760 mm | 170 L | 10"/15" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | 12 V 18000mAh | E-START | E10

• Gearbox type: mechanical
• Gearbox: 5 forward gears, neutral, reverse gear
• 3 in 1: rear collection, side discharge, mulching

• Typ skrzyni biegów: mechaniczna
• Skrzynia biegów: 5 biegów do przodu, neutralny, wsteczny
• 3 w 1: zbiór do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie

LONCIN

$L_{pA}$ = 78,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 100,4 ± 2,03 dB; $a_h$ = 4,74 ± 1,5 / 0,64 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85550 | 8.8 | 11.97 | 1 |

EN Tractor - gasoline lawn mower
PL Traktor - kosiarka spalinowa
DE Benzin-Rasentraktor
RU Садовый трактор-газонокосилка
CZ Traktor - benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró traktor
RO Tractor - mașină de tuns iarba pe benzină
FR Tracteur - tondeuse à essence
IT Trattorino - rasaerba a benzina
ES Tractor - cortacésped de gasolina
CN 自走式汽油草坪机

11 kW | 546 cm³ | 2650 min⁻¹ | 1 2 3 5 75 135 mm | 1070 mm | 220 L | 15"/17" | 4 STROKE SUWY | HYDROSTATIC DRIVE NAPED HYDRO-STATYCZNY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | 12 V 12000mAh | E-START | E10

• Hydrostatic drive

• Napęd hydrostatyczny

LONCIN

$L_{pA}$ = 84,6 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,98 ± 1,06 dB; $a_h$ = 6.113 ± 2.4 / 6.103 ± 2.4 / 1.937 ± 0.8 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85551 | 11 | 14.96 | 1 |

EN Tractor - gasoline lawn mower
PL Traktor - kosiarka spalinowa zero-skręt
DE Benzin-Rasentraktor
RU Садовый трактор-газонокосилка
CZ Traktor - benzínová sekačka
HU Benzines fűnyíró traktor
RO Tractor - mașină de tuns iarba pe benzină
FR Tracteur - tondeuse à essence
IT Trattorino - rasaerba a benzina
ES Tractor - cortacésped de gasolina
CN 自走式汽油草坪机

8.2 kW | 452 cm³ | 2800 min⁻¹ | 1 2 3 5 75 135 mm | 960 mm | 220 L | 13"/17" | 5+N+R | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | 12 V 12000mAh | E-START | E10

• Gearbox: 5 forward gears, neutral, reverse gear

• Skrzynia biegów: 5 biegów do przodu, neutralny, wsteczny

LONCIN

$L_{pA}$ = 84,4 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 98,93 ± 1,11 dB; $a_h$ = 3.1 ± 1.5 / 3.1 ± 1.5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85552 | 8.2 | 10.88 | 1 |

EN Tractor - gasoline zero-turn lawn mower
PL Traktor - kosiarka spalinowa zero-skręt
DE Nullwendekreismäher
RU Садовый трактор с нулевым поворотом
CZ Traktor - benzínová sekačka s nulovým poloměrem
HU Nulla fordulatú fűnyíró traktor
RO Tractor - mașină de tuns iarba zero-turn pe benzină
FR Tracteur - tondeuse à rayon de braquage zéro
IT Trattorino - rasaerba con raggio di sterzata zero
ES Tractor - cortacésped giro cero
CN 骑乘式割草机

11 kW | 546 cm³ | 2800 min⁻¹ | 1 2 3 6 120 140 mm | 1066 mm | 11"/18" | 4 STROKE SUWY | HYDROSTATIC DRIVE NAPED HYDRO-STATYCZNY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | 12 V 12000mAh | E-START | E10

• Zero-turning radius

• Zerowy promień skrętu

LONCIN

$L_{pA}$ = 84,0 ± 3,0 dB;
$L_{wA}$ = 98,19 ± 0,8 dB;
$a_h$ = 9.156 ± 1.5 / 8.907 ± 1.5 / 3.306 ± 1.5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85553 | 11 | 14.96 | 1 |

EN Small trailer
PL Przyczepka
DE Anhänger
RU Прицеп
CZ Přívěsný vozík
HU Kis pótkocsi
RO Remorcă mică
FR Petite remorque
IT Rimorchio
ES Remolque
CN 骑乘式割草机拖车

970x715 x340 mm | max 225 kg | 15" | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA

For YT-85550, YT-85551, YT-85552
Dla YT-85550, YT-85551, YT-85552

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-85554 | 225 | 1 |

EN Gasoline scarifier
PL Wertykulator spalinowy
DE Benzin-Vertikutierer
RU Бензиновый скарификатор
CZ Benzínový vertikutátor
HU Benzinmotoros vertikulátor
RO Scarificator pe benzină
FR Scarificateur à essence
IT Scarificatore a benzina
ES Escarificador de gasolina
CN 汽油松耙机

4.1 kW | 196 cm³ | 3600 min⁻¹ | 380 mm | 40 L | 7"/8" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | 2 in 1 2 w 1 | INTERCHANGEABLE ROLLERS WYMIENNE WAŁKI | E10

LONCIN

$L_{pA}$ = 86,8 ± 3,0 / 89,1± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 99,63 ± 3,0 / 100,42 ± 3,0 dB; $a_h$ = 5,382 ± 1,5 / 4,926 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85570 | 4.1 | 5.58 | 1 |

**EN** Gasoline hedge trimmer
**PL** Spalinowe nożyce do żywopłotu
**DE** Benzin-Heckenschere
**RU** Бензиновый кусторез
**CZ** Benzínové nůžky na živý plot
**HU** Benzines sövénynyíró
**RO** Foarfecă pt. gard viu pe benzină
**FR** Taille-haie à essence
**IT** Tagliasiepi a benzina
**ES** Cortasetos de gasolina
**CN** 汽油绿篱机

0.75 kW | 25.4 cm³ | 7000 min⁻¹ | 600 mm | 2 STROKE SUWY | 500 ml | 25 : 1 | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY

- *Excellent anti-vibration protection and low noise*
- *Adjustable blade screw*
- *Long lasting air filter*
- *180 degree rotating handle*

- *Doskonała ochrona antywibracyjna i cicha praca*
- *Regulowana śruba ostrza*
- *Filtr powietrza o długiej żywotności*
- *Uchwyt obracany o 180 stopni*

$L_{pA}$ = 94,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 111,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,25 ± 1,5 / 2,92 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-84797 | 0.75 | 1.02 | 1 |

**EN** Gasoline leaf vacuum / blower
**PL** Spalinowy odkurzacz / dmuchawa do liści
**DE** Benzin-Laubsauger / Laubbläser
**RU** Бензиновая воздуходувка-пылесос
**CZ** Benzínový vysavač / fukar na listí
**HU** Benzines lombszívó / lombfúvó
**RO** Suflantă / aspirator de frunze de benzină
**FR** Aspirateur / souffleur de feuilles à essence
**IT** Aspiratore / soffiatore per foglie a benzina
**ES** Aspirador / soplador de hojasde gasolina
**CN** 汽油吹吸机

3 in 1 / 3 w 1 | 0.75 kW | 25.4 cm³ | 7000 min⁻¹ | 540 m³/h | 252 km/h | 35 L | 2 STROKE SUWY | 450 ml | 25 : 1

$L_{pA}$ = 94,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 106,2 ± 3,0 dB; $a_h$ = 3,132 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85191 | 0.75 | 1.02 | 1 |

**EN** Gasoline backpack leaf blower
**PL** Plecakowa dmuchawa spalinowa
**DE** Benzin-Rucksack-Laubbläser
**RU** Ранцевая воздуходувка бензиновая
**CZ** Benzinový zádový fukar
**HU** Benzines háti lombfúvó
**RO** Suflantă pe benzină tip rucsac
**FR** Souffleur à feuilles à dos à essence
**IT** Soffiatore a benzina a zaino
**ES** Soplador de mochila de gasolina
**CN** 背负式汽油吹风机

1.45 kW | 52 cm³ | 7500 min⁻¹ (max.) | 890 m³/h | 280 km/h | 2 STROKE SUWY | 1.5 L | 25 : 1

$L_{pA}$ = 98,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 108,3 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,194 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85192 | 1.45 | 1.97 | 1 |

**EN** Gasoline backpack sprayer
**PL** Opryskiwacz plecakowy spalinowy
**DE** Benzin Motorsprüher
**RU** Опрыскиватель бензиновый
**CZ** Motorový rosič
**HU** Benzines permetező
**RO** Pulverizatoare pe benzina
**FR** Pulvérisateur a essence
**IT** Pompa irroratrice a spalla a motore
**ES** Pulverizador de gasolina
**CN** 汽油喷雾器

2.13 kW | 2.9 KM | 41.5 cm³ | 20 L | 17 m³/min | max 12 m

$L_{pA}$ = 99,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 111,0 ± 3,0 dB; $a_h$ = 0,8 ± 1,5 / 0,9 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-86240 | 2.13 | 2.9 | 1 |

**EN** Gasoline sweeper
**PL** Zamiatarka spalinowa
**DE** Benzin-Kehrmaschine
**RU** Подметальная машина бензиновая
**CZ** Benzínový zametací kartáč
**HU** Benzinmotoros seprőgép
**RO** Mașină de măturat pe benzină
**FR** Balayeuse à essence
**IT** Spazzatrice a benzina
**ES** Barredora de gasolina
**CN** 汽油扫雪机

3.5 kW | 196 cm³ | 2800 min⁻¹ | 1000 mm | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE / METALOWA OBUDOWA | E10

- *Gearbox: 3 speeds forward, reverse gear*
- *Option of installing a dust collector or a plow*

- *Skrzynia biegów: 3 prędkości do przodu,*
- *bieg wsteczny*
- *Możliwość zamontowania*
- *zbieracza lub pługu*

LONCIN

$L_{pA}$ = 80,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,41 ± 3,0 dB; $a_h$ = 4,646 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85600 | 3.5 | 4.76 | 1 |

**EN** Collector for sweeper
**PL** Zbieracz do zamiatarki
**DE** Sammler für Kehrmaschine
**RU** Контейнер для подметальной машины
**CZ** Sběrná nádoba pro zametací kartáč
**HU** Gyűjtődoboz seprőgéphez
**RO** Colector pt. mașină de măturat
**FR** Collecteur pour balayeuse
**IT** Raccoglitore per spazzatrice
**ES** Caja de recogida para barredora
**CN** 灰箱

1000 mm | METAL ENCLOSURE / METALOWA OBUDOWA

For YT-85600
Dla YT-85600

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-85605 | 1000 | 1 |

**EN** Plow for sweeper
**PL** Pług do zamiatarki
**DE** Pflug für Kehrmaschine
**RU** Отвал для подметальной машины
**CZ** Radlice pro zametací kartáč
**HU** Tolólap seprőgéphez
**RO** Plug pt. mașină de măturat
**FR** Charrue pour balayeuse
**IT** Lame da neve per spazzatrice
**ES** Quitanieves para barredora
**CN** 雪铲

1000 mm | METAL ENCLOSURE / METALOWA OBUDOWA

For YT-85600
Dla YT-85600

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-85606 | 1000 | 1 |

EN Electric dumper
PL Elektryczne wozidło
DE Elektro-Dumper
RU Электрический мини самосвал
CZ Elektrický sklápěč
HU Elektromos mini dömper
RO Roabă electrică
FR Mini dumper électrique
IT Motocarriola elettrica
ES Carretilla eléctrica
CN 电动翻斗自卸车

1000 W | 48 V 32000mAh | 6-7h | 8-10h | max 500 kg | max 5.3 km/h | 30 W | BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | LCD

- *Electromagnetic brake*
- *Tipping method: hydraulic power unit*
- *Hamulec elektromagnetyczny*
- *Metoda wywrotu: agregat hydrauliczny*

$L_{pA}$ = 85,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 64,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 2,24 ± 1,5 m/s²

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-86106 | 1000 | 1 |

EN Gasoline dumper
PL Spalinowe wozidło
DE Benzin-Dumper
RU Бензиновый мини самосвал
CZ Benzínový sklápěč
HU Benzines mini dömper
RO Roabă pe benzină
FR Mini dumper à essence
IT Motocarriola a benzina
ES Carretilla de gasolina
CN 自卸翻斗车

4.1 kW | 196 cm³ | 3600 min⁻¹ | max 300 kg | max 3.6 km/h | 4x4 | 3+N+R | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | E10

LONCIN

$L_{pA}$ = 82,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 97,45 ± 0,67 dB; $a_h$ = 2,48 ± 1,5 / 3,15 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-86115 | 4.1 | 5.58 | 1 |

EN Gasoline stump grinder
PL Spalinowa frezarka do pni
DE Benzin-Baumstumpffräse
RU Бензиновый измельчитель пней
CZ Benzínová pařezová fréza
HU Benzines tuskómaró
RO Freză pt. rădăcini pe benzină
FR Broyeur de souches à essence
IT Fresaceppi a benzina
ES Destoconadora a gasolina
CN 汽油树桩研磨机

9 kW | 420 cm³ | 3600 min⁻¹ | 250 mm | 170 mm | ⌀300 mm | 8T | TCT | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | E10

- *Drum brake*
- *Emergency stop*
- *Hamulec bębnowy*
- *Zatrzymanie awaryjne*

LONCIN

$L_{pA}$ = 90,8 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 101,0 ± 1,61 dB; $a_h$ = 6,9 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-86125 | 9 | 12.24 | 1 |

EN Gasoline trencher
PL Spalinowa koparka łańcuchowa
DE Benzin-Grabenfräse
RU Экскаватор цепной бензиновый
CZ Benzínové řetězové rypadlo
HU Benzines árokásó
RO Mașină de săpat șanțuri pe benzină
FR Trancheuse à essence
IT Catenaria per scavi a benzina
ES Zanjadora de cadena de gasolina
CN 汽油开沟机

9 kW | 420 cm³ | 3600 min⁻¹ | 100 mm | 600 mm | 27T | TCT | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | E10

- *Emergency stop*
- *Zatrzymanie awaryjne*

LONCIN

$L_{pA}$ = 88,6 ± 2,5 dB; $L_{wA}$ = 110,8 ± 2,5 dB; $a_h$ = 9,99 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-86140 | 9 | 12.24 | 1 |

EN Gasoline shredder
PL Rozdrabniacz spalinowy
DE Benzin-Häcksler
RU Бензиновый измельчитель веток
CZ Benzínový drtič
HU Benzinmotoros ágaprító
RO Tocător pe benzină
FR Broyeur à essence
IT Trituratore a benzina
ES Trituradora de gasolina
CN 汽油碎枝机

3.5 kW | 196 cm³ | 3000 min⁻¹ | ⌀45 mm | 30 L | 4 STROKE SUWY | E10

LONCIN

$L_{pA}$ = 97,0 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 107,0 ± 3,0 dB

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85580 | 3.5 | 4.76 | 1 |

EN Gasoline shredder
PL Rozdrabniacz spalinowy
DE Benzin-Häcksler
RU Бензиновый измельчитель веток
CZ Benzínový drtič
HU Benzinmotoros ágaprító
RO Tocător pe benzină
FR Broyeur à essence
IT Trituratore a benzina
ES Trituradora de gasolina
CN 汽油碎枝机

4.1 kW | 196 cm³ | 3600 min⁻¹ | ⌀50 mm | 65 L | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | E10 | 10"

$L_{pA}$ = 84,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,8 ± 3,0 dB

LONCIN

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-86150 | 4.1 | 5.44 | 1 |

**EN** Gasoline shredder
**PL** Rozdrabniacz spalinowy
**DE** Benzin-Häcksler
**RU** Бензиновый измельчитель веток
**CZ** Benzínový drtič
**HU** Benzinmotoros ágaprító
**RO** Tocător pe benzină
**FR** Broyeur à essence
**IT** Trituratore a benzina
**ES** Trituradora de gasolina
**CN** 汽油碎枝机

4.8 kW | 196 cm³ | 3600 min⁻¹ | ⌀100 mm | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | E10

- *360 degree rotating discharge chute*
- *Emergency stop*
- *Dual V-belt*

- *Rynna wyładowcza obracana o 360 stopni*
- *Zatrzymanie awaryjne*
- *Podwójny pasek klinowy*

LONCIN

$L_{pA}$ = 89,7 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,9 ± 3,0 dB

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-86155 | 4.8 | 6.53 | 1 |

**EN** Gasoline shredder
**PL** Rozdrabniacz spalinowy
**DE** Benzin-Häcksler
**RU** Бензиновый измельчитель веток
**CZ** Benzínový drtič
**HU** Benzinmotoros ágaprító
**RO** Tocător pe benzină
**FR** Broyeur à essence
**IT** Trituratore a benzina
**ES** Trituradora de gasolina
**CN** 汽油碎枝机

9 kW | 420 cm³ | 3600 min⁻¹ | ⌀150 mm | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | E-START | E10

- *360 degree rotating discharge chute*
- *Emergency stop*
- *Dual V-belt*

- *Rynna wyładowcza obracana o 360 stopni*
- *Zatrzymanie awaryjne*
- *Podwójny pasek klinowy*

LONCIN

$L_{pA}$ = 91,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 109,68 ± 3,0 dB

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-86158 | 9 | 12.24 | 1 |

**EN** Gasoline tiller
**PL** Glebogryzarka spalinowa
**DE** Benzin-Bodenhacke
**RU** Бензиновый культиватор
**CZ** Motorový kultivátor
**HU** Benzines kapálógép
**RO** Motosapă pe benzina
**FR** Motobineuse à essence
**IT** Motozappa a benzina
**ES** Motoazada gasolina
**CN** 汽油旋耕机

3.6 kW | 173 cm³ | 170 mm | 600 mm | x6 BLADES OSTRZA | 270 mm | ⌀150 mm | 1.5 L | 0.6 L

$L_{pA}$ = 77,9 ± 0,199 dB; $L_{wA}$ = 92,58 ± 0,199 dB; $a_h$ = 3,10 ± 1,5 / 3,02 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-84860 | 3.6 | 4.08 | 1 |

**EN** Gasoline tiller
**PL** Glebogryzarka spalinowa
**DE** Benzin-Bodenhacke
**RU** Бензиновый культиватор
**CZ** Motorový kultivátor
**HU** Benzines kapálógép
**RO** Motosapă pe benzina
**FR** Motobineuse à essence
**IT** Motozappa a benzina
**ES** Motoazada gasolina
**CN** 汽油旋耕机

1.45 kW | 52 cm³ | 7500 min⁻¹ | 100 - 150 mm | 300 mm | 2 STROKE SUWY | 1050 ml | 25 : 1

$L_{pA}$ = 89,5 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 109,5 ± 3,0 dB; $a_h$ = 7,102 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-84861 | 1.45 | 1.97 | 1 |

**EN** Gasoline tiller
**PL** Glebogryzarka spalinowa
**DE** Benzin-Bodenhacke
**RU** Бензиновый культиватор
**CZ** Motorový kultivátor
**HU** Benzines kapálógép
**RO** Motosapă pe benzina
**FR** Motobineuse à essence
**IT** Motozappa a benzina
**ES** Motoazada gasolina
**CN** 汽油旋耕机

2.9 kW | 166 cm³ | 3000 min⁻¹ | 360/600 mm | 6" | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | E10

LONCIN

$L_{pA}$ = 90,2 ± 2,15 dB; $L_{wA}$ = 93,0 ± 1,5 dB; $a_h$ = 4,1 ± 1,5 / 5,2 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85590 | 2.9 | 3.94 | 1 |

**EN** Gasoline tiller
**PL** Glebogryzarka spalinowa
**DE** Benzin-Bodenhacke
**RU** Бензиновый культиватор
**CZ** Motorový kultivátor
**HU** Benzines kapálógép
**RO** Motosapă pe benzina
**FR** Motobineuse à essence
**IT** Motozappa a benzina
**ES** Motoazada gasolina
**CN** 汽油旋耕机

4.1 kW | 196 cm³ | 3600 min⁻¹ | 350/850 mm | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | E10

LONCIN

$L_{pA}$ = 80,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,2 ± 3,0 dB; $a_h$ = 8,95 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85591 | 4.1 | 5.58 | 1 |

EN Gasoline tiller
PL Glebogryzarka spalinowa
DE Benzin-Bodenhacke
RU Бензиновый культиватор
CZ Motorový kultivátor
HU Benzines kapálógép
RO Motosapă pe benzina
FR Motobineuse à essence
IT Motozappa a benzina
ES Motoazada gasolina
CN 汽油旋耕机

4.1 kW | 196 cm³ | 3600 min⁻¹ | 480 mm | 4 STROKE SUWY | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | E10

LONCIN

$L_{pA}$ = 80,2 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,2 ± 3,0 dB; $a_h$ = 8,95 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85592 | 4.1 | 5.58 | 1 |

EN Walk-behind tractor
PL Ciągnik jednoosiowy
DE Einachser Traktor
RU Мотоблок
CZ Jednoosý traktor
HU Egytengelyes traktor
RO Motocultivator
FR Motoculteur
IT Trattore monoasse (motocoltivatore)
ES Motocultor
CN 手扶拖拉机

4.1 kW | 196 cm³ | 3600 min⁻¹ | 4 STROKE SUWY | 104/84 kg | E-START | E10

- *Adjustable steering wheel*
- *Gearbox: 3 forward and 3 reverse gears*
- *Start type: recoil and electric*
- *Lubrication system: oil bath lubrication*
- *Clutch type: oil clutch*
- *PTO speed: 990 RPM at 3600 engine RPM*

- *Regulowana kierownica*
- *Skrzynia biegów: 3 prędkości do przodu, 3 do tyłu*
- *Rodzaje rozruchu: elektryczny i ręczny*
- *Układ smarowania: smarowanie kąpielą olejową*
- *Typ sprzęgła: olejowe*
- *Prędkość wałka WOM: 990 obr./min przy 3600 obr./min silnika*

LONCIN

$L_{pA}$ = 82,5± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 96,1 ± 2,23 dB; $a_h$ = 5,33 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85850 | 4.1 | 5.58 | 1 |

EN Walk-behind tractor
PL Ciągnik jednoosiowy
DE Einachser Traktor
RU Мотоблок
CZ Jednoosý traktor
HU Egytengelyes traktor
RO Motocultivator
FR Motoculteur
IT Trattore monoasse (motocoltivatore)
ES Motocultor
CN 手扶拖拉机

9 kW | 420 cm³ | 3600 min⁻¹ | 4 STROKE SUWY | 120/104 kg | E-START | E10

- *Adjustable steering wheel with steering assistance*
- *Gearbox: 3 forward and 2 reverse gears*
- *Start type: recoil and electric*
- *Lubrication system: oil bath lubrication*
- *Clutch type: dry clutch*
- *PTO speed: 990 RPM at 3600 engine RPM*
- *Differential lock*

- *Regulowana kierownica ze wspomaganiem*
- *Skrzynia biegów: 3 prędkości do przodu, 2 do tyłu*
- *Rodzaje rozruchu: elektryczny i ręczny*
- *Układ smarowania: smarowanie kąpielą olejową*
- *Typ sprzęgła: suche*
- *Prędkość wałka WOM: 990 obr./min przy 3600 obr./min silnika*
- *Blokada mechanizmu różnicowego*

LONCIN

$L_{pA}$ = 85,8 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 104,6 ± 1,98 dB; $a_h$ = 5,91 ± 1,5 m/s²

| YATO | [kW] | [KM] | |
|---|---|---|---|
| YT-85851 | 9 | 12.24 | 1 |

EN Rotary tiller for walk-behind tractor
PL Glebogryzarka do ciągnika jednoosiowego
DE Bodenfräse für Einachser
RU Фреза почвенная для мотоблока
CZ Rotační kultivátor pro jednoosý traktor
HU Forgókéses talajmaró egytengelyes traktorhoz
RO Freza pamant pt. motocultivator
FR Fraise rotative pour motoculteur
IT Fresa per motocoltivatore
ES Rotavator para motocultor
CN 旋耕机

880 mm | 250 - 150 mm | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85860 | 1 |

EN Rotary tiller for walk-behind tractor
PL Glebogryzarka do ciągnika jednoosiowego
DE Bodenfräse für Einachser
RU Фреза почвенная для мотоблока
CZ Rotační kultivátor pro jednoosý traktor
HU Forgókéses talajmaró egytengelyes traktorhoz
RO Freza pamant pt. motocultivator
FR Fraise rotative pour motoculteur
IT Fresa per motocoltivatore
ES Rotavator para motocultor
CN 旋耕机

650 mm | 250 - 150 mm | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85861 | 1 |

EN Rotary plow for walk-behind tractor
PL Pług aktywny do ciągnika jednoosiowego
DE Drehpflug für Einachser
RU Плкг для мотоблока
CZ Aktivní pluh pro jednoosý traktor
HU Aktív eke egytengelyes traktorhoz
RO Plug rotativ pt. motocultivator
FR Charrue rotative pour motoculteur
IT Aratro rotativo per motocoltivatore
ES Arado giratorio para motocultor
CN 开沟机

400 mm | 300 mm | METAL ENCLOSURE METALOWA OBUDOWA | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85862 | 1 |

EN Sickle bar mower for walk-behind tractor
PL Kosiarka listwowa do ciągnika jednoosiowego
DE Streifenmäher für Einachser
RU Косилка навесная пальцевая для мотоблока
CZ Lištová sekačka pro jednoosý traktor
HU Pázsitnyíró egytengelyes traktorhoz
RO Lama tuns iarba pt. motocultivator
FR Barre de coupe pour motoculteur
IT Barra falciante per motocoltivatore
ES Segadora de peine para motocultor
CN 割草机

1170 mm | PP | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85863 | 1 |

**EN** Sickle bar mower for walk-behind tractor
**PL** Kosiarka listwowa do ciągnika jednoosiowego
**DE** Streifenmäher für Einachser
**RU** Косилка навесная пальцевая для мотоблока
**CZ** Lištová sekačka pro jednoosý traktor
**HU** Pázsitnyíró egytengelyes traktorhoz
**RO** Lama tuns iarba pt. motocultivator
**FR** Barre de coupe pour motoculteur
**IT** Barra falciante per motocoltivatore
**ES** Segadora de peine para motocultor
**CN** 割草机

1200 mm | max ∅ 20 mm | NBR | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85881 | 1 |

**EN** Flail mower for walk-behind tractor
**PL** Kosiarka bijakowa do ciągnika jednoosiowego
**DE** Schlegelmulcher für Einachser
**RU** Цеповая косилка для мотоблока
**CZ** Křovinořez pro jednoosý traktor
**HU** Szárzúzó egytengelyes traktorhoz
**RO** Masina de cosit pt. motocultivator
**FR** Broyeur à fléaux pour motoculteur
**IT** Trinciaerba per motocoltivatore
**ES** Segadora de mayales para motocultor
**CN** 割草机

600 mm | 100 - 12 mm | x28 BLADES OSTRZA | PP | NBR | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85864 | 1 |

**EN** Quick hitch for walk-behind tractor
**PL** Szybkozłącze do ciągnika jednoosiowego
**DE** Schnellwechsler für Einachser
**RU** Быстросъемное соединение для мотоблока
**CZ** Rychlospojka pro jednoosý traktor
**HU** Gyorscsatlakozó egytengelyes traktorhoz
**RO** Prindere rapida pt. motocultivator
**FR** Attache rapide pour motoculteur
**IT** Attacco rapido per motocoltivatore
**ES** Enganche rápido para motocultor
**CN** 手扶拖拉机连接器

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85865 | 6 |

**EN** Reversible plow for walk-behind tractor
**PL** Pług obrotowy do ciągnika jednoosiowego
**DE** Wendepflug für Einachser
**RU** Плуг двухоборотный для мотоблока
**CZ** Rotační pluhpro jednoosý traktor
**HU** Forgó eke egytengelyes traktorhoz
**RO** Plug reversibil pt. motocultivator
**FR** Charrue réversible pour motoculteur
**IT** Aratro reversibile per motocoltivatore
**ES** Arado reversible para motocultor
**CN** 翻转铧式犁

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85866 | 1 |

**EN** Moldboard plow for walk-behind tractor
**PL** Pług odkładnicowy do ciągnika jednoosiowego
**DE** Einscharpflug für Einachser
**RU** Плуг отвальный для мотоблока
**CZ** Balicí pluh pro jednoosý traktor
**HU** Váltvaforgató eke egytengelyes traktorhoz
**RO** Plug pt. motocultivator
**FR** Charrue à soc pour motoculteur
**IT** Aratro versoio per motocoltivatore
**ES** Arado de vertedera para motocultor
**CN** 铧式犁

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85867 | 1 |

**EN** Ridge plow for walk-behind tractor
**PL** Pług grzbietowy do ciągnika jednoosiowego
**DE** Ackerpflug für Einachser
**RU** Плуг со сцепкой для мотоблока
**CZ** Hřebenový pluh pro jednoosý traktor
**HU** Szántó eke egytengelyes traktorhoz
**RO** Plug de creasta pt. motocultivator
**FR** Charrue buttoir pour motoculteur
**IT** Aratro posteriore per motocoltivatore
**ES** Arado asurcador para motocultor
**CN** 开沟犁

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85868 | 1 |

**EN** Potato digger for walk-behind tractor
**PL** Kopaczka do ziemniaków do ciągnika jednoosiowego
**DE** Kartoffelroder für Einachser
**RU** Картофелекопалка со сцепкой для мотоблока
**CZ** Vyorávač brambor pro jednoosý traktor
**HU** Burgonyaásó egytengelyes traktorhoz
**RO** Plug pt. scos cartofi pt. motocultivator
**FR** Arracheuse de pommes de terre pour motoculteur
**IT** Scavapatate per motocoltivatore
**ES** Arrancadora de patatas para motocultor
**CN** 土豆收犁机

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85869 | 1 |

**EN** Cultivator for walk-behind tractor
**PL** Kultywator do ciągnika jednoosiowego
**DE** Grubber für Einachser
**RU** Культиватор для мотоблока
**CZ** Kultivátor pro jednoosý traktor
**HU** Kultivátor egytengelyes traktorhoz
**RO** Cultivator pt. motocultivator
**FR** Cultivateur pour motoculteur
**IT** Coltivatore per motocoltivatore
**ES** Cultivador para motocultor
**CN** 后耕犁

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85870 | 1 |

EN Sweeper for walk-behind tractor
PL Zamiatarka do ciągnika jednoosiowego
DE Kehrmaschine für Einachser
RU Роторная щетка для мотоблоков
CZ Zametač pro jednoosý traktor
HU Seprőgép egytengelyes traktorhoz
RO Măturătoare pt. motocultivator
FR Balayeuse pour motoculteur
IT Spazzatrice per motocoltivatore
ES Barredora para motocultor
CN 扫地机

1000 mm | ⌀ 500 mm | NYLON | NBR | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85872 | 1 |

EN Snow plow for walk-behind tractor
PL Pług do śniegu do ciągnika jednoosiowego
DE Schneepflug für Einachser
RU Лопата/отвал для мотоблока
CZ Sněhová radlice pro jednoosý traktor
HU Tolólap egytengelyek traktorhoz
RO Plug de zăpadă pt. motocultivator
FR Chasse-neige pour motoculteur
IT Lama da neve per motocoltivatore
ES Quitanieves para motocultor
CN 推雪铲

1000 mm | 500 mm | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85873 | 1 |

EN Snow thrower for walk-behind tractor
PL Odśnieżarka do ciągnika jednoosiowego
DE Schneefräse für Einachser
RU Снегоуборочная приставка для мотоблока
CZ Sněhová fréza pro jednoosý traktor
HU Hómaró egytengelyes traktorhoz
RO Freza zapada pt. motocultivator
FR Souffleuse à neige pour motoculteur
IT Spazzaneve per motocoltivatore
ES Barredora para motocultor
CN 扫雪机

1000 mm | 600 mm | Al | BRASS MOSIĄDZ | CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85874 | 1 |

EN Iron wheel for walk-behind tractor
PL Koła metalowe do ciągnika jednoosiowego
DE Metallräder für Einachser
RU Металлические колеса для мотоблока
CZ Kovová kola pro jednoosý traktor
HU Fém kerekek egytengelyes traktorhoz
RO Roata metalica pt. motocultivator
FR Roue en fer pour motoculteur
IT Ruote in metallo per motocoltivatore
ES Ruedas metálicas para motocultor
CN 铁轮

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85875 | 1 |

EN PTO extension for walk-behind tractor
PL Przedłużka WOM do ciągnika jednoosiowego
DE Zapfwellenverlängerung für Einachser
RU Дифференциал-удлинитель для мотоблока
CZ Prodloužení vývodového hřídele pro jednoosý traktor
HU Kardánhajtás-hosszabbító egytengelyes traktorhoz
RO Extensie PTO pt. motocultivator
FR Rallonge de prise de force pour motoculteur
IT Prolunga PTO per motocoltivatore
ES Extensor del eje TDF para motocultor
CN 轮轴延长座

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85876 | 6 |

EN Axle extentions for walk-behind tractor
PL Przedłużki osi do ciągnika jednoosiowego
DE Achsverlängerungen für Einachser
RU Удлинители осей мотоблока
CZ Prodloužení nápravy pro jednoosý traktor
HU Tengelyhosszabbítók egytengelyes traktorokhoz
RO Extensie ax pt. motocultivator
FR Rallonges d'essieu pour motoculteur
IT Prolunghe assali per motocoltivatore
ES Extensor del eje para motocultor
CN 延伸轴

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85877 | 1 |

EN Wheel weights for walk-behind tractor
PL Obciążniki do kół ciągnika jednoosiowego
DE Radgewichte für Einachser
RU Утяжелители колес мотоблока
CZ Závaží na kola pro jednoosý traktor
HU Keréksúlyok egytengelyes traktorokhoz
RO Greutati roti pt. motocultivator
FR Poids de roue pour motoculteur
IT Zavorre per ruote per motocoltivatore
ES Lastres para ruedas para motocultor
CN 车轮平衡块

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA



For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85878 | 1 |

EN PTO adapter for walk-behind tractor
PL Adapter WOM do ciągnika jednoosiowego
DE Zapfwellenadapter für Einachser
RU Переходник на ВОМ для мотоблока
CZ Adaptér vývodového hřídele pro jednoosý traktor
HU PTO adapter egytengelyes traktorhoz
RO Adaptor PTO pt. motocultivator
FR Adaptateur de prise de force pour motoculteur
IT Adattatore PTO per motocoltivatore
ES Adaptador del eje TDF para motocultor
CN 动力输出转接头

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

For YT-85850, YT-85851
Dla YT-85850, YT-85851

| YATO | |
|---|---|
| YT-85880 | 6 |

**EN** Gasoline water pump
**PL** Spalinowa pompa wodna
**DE** Benzin-Wasserpumpe
**RU** Бензиновая мотопомпа
**CZ** Benzínové vodní čerpadlo
**HU** Benzinmotoros szivattyú
**RO** Motopompă
**FR** Pompe à eau à essence
**IT** Motopompa per acqua a benzina
**ES** Bomba de agua a gasolina
**CN** 汽油水泵机

1.45 kW | 7500 min⁻¹ | 52 cm³ | 1" / 25 mm | Q max 7500 l/h | 21 m | 8 m | 2 STROKE SUWY | 1.2 L | 25 : 1

- *Pump body made of light but durable aluminum alloy*
- *Cast iron volute and impeller*
- *Ceramic mechanical sealing*

- *Korpus pompy wykonany z lekkiego, ale wytrzymałego stopu aluminium*
- *Ślimak i wirnik żeliwne*
- *Ceramiczne uszczelnienie mechaniczne*

$L_{pA}$ = 93,3 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 103,3 ± 3,0 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85420 | 1 |

**EN** Gasoline water pump
**PL** Spalinowa pompa wodna
**DE** Benzin-Wasserpumpe
**RU** Бензиновая мотопомпа
**CZ** Benzínové vodní čerpadlo
**HU** Benzinmotoros szivattyú
**RO** Motopompă
**FR** Pompe à eau à essence
**IT** Motopompa per acqua a benzina
**ES** Bomba de agua a gasolina
**CN** 汽油水泵机

4.0 kW | 3600 min⁻¹ | 208 cm³ | ⌀ 50 mm / 2" | Q max 500 l/min | Q max 30 m³/h | 25 m | 8 m | 3.6 L

$L_{pA}$ = 82,1 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,4 ± 3,0 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85401 | 1 |

**EN** Gasoline water pump
**PL** Spalinowa pompa wodna
**DE** Benzin-Wasserpumpe
**RU** Бензиновая мотопомпа
**CZ** Benzínové vodní čerpadlo
**HU** Benzinmotoros szivattyú
**RO** Motopompă
**FR** Pompe à eau à essence
**IT** Motopompa per acqua a benzina
**ES** Bomba de agua a gasolina
**CN** 汽油水泵机

4.0 kW | 3600 min⁻¹ | 208 cm³ | ⌀ 80 mm / 3" | Q max 800 l/min | Q max 50 m³/h | 20 m | 8 m | 3.6 L

$L_{pA}$ = 81,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 95,0 ± 3,0 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85402 | 1 |

**EN** Gasoline water pump
**PL** Spalinowa pompa wodna
**DE** Benzin-Wasserpumpe
**RU** Бензиновая мотопомпа
**CZ** Benzínové vodní čerpadlo
**HU** Benzinmotoros szivattyú
**RO** Motopompă
**FR** Pompe à eau à essence
**IT** Motopompa per acqua a benzina
**ES** Bomba de agua a gasolina
**CN** 汽油水泵机

4.0 kW | 3600 min⁻¹ | 208 cm³ | ⌀ 100 mm / 4" | Q max 1300 l/min | Q max 78 m³/h | 20 m | 8 m | 3.6 L

$L_{pA}$ = 81,9 ± 3,0 dB; $L_{wA}$ = 94,9 ± 3,0 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-85403 | 1 |

**EN** Blade for lawn mower
**PL** Nóż do kosiarki
**DE** Ersatzmesser für Rasenmäher
**RU** Нож для газонокосилки
**CZ** Nůž do sekačky
**HU** Fűnyíró kés
**RO** Lamă pt. mașină tuns iarba
**FR** Lame de tondeuse
**IT** Lama per rasaerba
**ES** Cuchillas para cortacésped
**CN** 草坪机刀片

CARBON STEEL STAL WĘGLOWA

| YATO | L [mm] | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-855470 | 410 | YT-85520, YT-85521 | 40 |
| YT-855471 | 460 | YT-85525 | 40 |
| YT-855472 | 510 | YT-85528 | 40 |
| YT-855473 | 530 | YT-85532, YT-85533, YT-85545 | 40 |
| YT-855474 | 560 | YT-85537 | 40 |

**EN** Blade for tractor
**PL** Nóż do traktora
**DE** Traktormesser
**RU** Нож для садового трактора
**CZ** Nůž do traktoru
**HU** Fűnyíró traktor kés
**RO** Lamă pt. tractor de tuns iarba
**FR** Couteau pour tracteur
**IT** Lama per trattorino
**ES** Cuchilla para tractor
**CN** 割草机的刀片

760 mm

For YT-85550
Dla YT-85550

| YATO | |
|---|---|
| YT-861962 | 15 |

**EN** Blade for tractor
**PL** Nóż do traktora
**DE** Traktormesser
**RU** Нож для садового трактора
**CZ** Nůž do traktoru
**HU** Fűnyíró traktor kés
**RO** Lamă pt. tractor de tuns iarba
**FR** Couteau pour tracteur
**IT** Lama per trattorino
**ES** Cuchilla para tractor
**CN** 割草机的刀片

L

For YT-85551
Dla YT-85551

| YATO | |
|---|---|
| YT-861946 | 20 |

**EN** Blade for tractor
**PL** Nóż do traktora
**DE** Traktormesser
**RU** Нож для садового трактора
**CZ** Nůž do traktoru
**HU** Fűnyíró traktor kés
**RO** Lamă pt. tractor de tuns iarba
**FR** Couteau pour tracteur
**IT** Lama per trattorino
**ES** Cuchilla para tractor
**CN** 割草机的刀片

R

For YT-85551
Dla YT-85551

| YATO | |
|---|---|
| YT-861947 | 20 |

EN Blade for tractor
PL Nóż do traktora
DE Traktormesser
RU Нож для садового трактора
CZ Nůž do traktoru
HU Fűnyíró traktor kés
RO Lamă pt. tractor de tuns iarba
FR Couteau pour tracteur
IT Lama per trattorino
ES Cuchilla para tractor
CN 割草机的刀片

L

For YT-85552
Dla YT-85552

| YATO | |
|---|---|
| YT-861940 | 20 |

EN Blade for tractor
PL Nóż do traktora
DE Traktormesser
RU Нож для садового трактора
CZ Nůž do traktoru
HU Fűnyíró traktor kés
RO Lamă pt. tractor de tuns iarba
FR Couteau pour tracteur
IT Lama per trattorino
ES Cuchilla para tractor
CN 割草机的刀片

R

For YT-85552
Dla YT-85552

| YATO | |
|---|---|
| YT-861941 | 20 |

EN Blade for tractor
PL Nóż do traktora
DE Traktormesser
RU Нож для садового трактора
CZ Nůž do traktoru
HU Fűnyíró traktor kés
RO Lamă pt. tractor de tuns iarba
FR Couteau pour tracteur
IT Lama per trattorino
ES Cuchilla para tractor
CN 割草机的刀片

For YT-85553
Dla YT-85553

| YATO | |
|---|---|
| YT-861952 | 20 |

EN Blade for gasoline trencher
PL Nóż do koparki łańcuchowej
DE Messer für Benzin-Grabenfräse
RU Нож для цепного экскаватора
CZ Nůž pro řetězové rypadlo
HU Benzines árokásó kés
RO Lamă pt. mașină de săpat șanțuri
FR Couteau pour trancheuse à essence
IT Lama per catenaria per scavi a benzina
ES Cuchilla para zanjadora de cadena
CN 适用于开沟机的刀片

For YT-86140
Dla YT-86140

| YATO | |
|---|---|
| YT-861931 | 58 |

EN Blade for gasoline shredder
PL Nóż do rozdrabniacza spalinowego
DE Messer für Benzin-Häcksler
RU Нож для измельчителя веток
CZ Nůž pro benzínový drtič
HU Benzinmotoros ágaprító kés
RO Lamă pt. tocător pe benzină
FR Couteau pour broyeur à essence
IT Coltello per trituratore a benzina
ES Cuchilla para trituradora de gasolina
CN 适用于碎枝机的刀片

CHROME STEEL / STAL CHROMOWA

For YT-86155
Dla YT-86155

| YATO | |
|---|---|
| YT-861911 | 10 |

EN Blade for gasoline shredder
PL Nóż do rozdrabniacza spalinowego
DE Messer für Benzin-Häcksler
RU Нож для измельчителя веток
CZ Nůž pro benzínový drtič
HU Benzinmotoros ágaprító kés
RO Lamă pt. tocător pe benzină
FR Couteau pour broyeur à essence
IT Coltello per trituratore a benzina
ES Cuchilla para trituradora de gasolina
CN 适用于碎枝机的刀片

CHROME STEEL / STAL CHROMOWA

For YT-86158
Dla YT-86158

| YATO | |
|---|---|
| YT-861915 | 10 |

EN Blade for gasoline shredder
PL Nóż do rozdrabniacza spalinowego
DE Messer für Benzin-Häcksler
RU Нож для измельчителя веток
CZ Nůž pro benzínový drtič
HU Benzinmotoros ágaprító kés
RO Lamă pt. tocător pe benzină
FR Couteau pour broyeur à essence
IT Coltello per trituratore a benzina
ES Cuchilla para trituradora de gasolina
CN 适用于碎枝机的刀片




For YT-85580
Dla YT-85580

| YATO | |
|---|---|
| YT-861908 | 200 |

EN Anvil for gasoline shredder
PL Kowadło do rozdrabniacza spalinowego
DE Amboss für Benzin-Häcksler
RU Наковальня для измельчителя веток
CZ Nůž pro benzínový drtič
HU Benzinmotoros ágaprító ellenkés
RO Nicovală pt. tocător pe benzină
FR Enclume pour broyeur à essence
IT Incudine per trituratore a benzina
ES Contracuchilla para trituradora de gasolina
CN 适用于碎枝机的铁砧

CHROME STEEL / STAL CHROMOWA

For YT-86155
Dla YT-86155

| YATO | |
|---|---|
| YT-861910 | 10 |

EN Anvil for gasoline shredder
PL Kowadło do rozdrabniacza spalinowego
DE Amboss für Benzin-Häcksler
RU Наковальня для измельчителя веток
CZ Nůž pro benzínový drtič
HU Benzinmotoros ágaprító ellenkés
RO Nicovală pt. tocător pe benzină
FR Enclume pour broyeur à essence
IT Incudine per trituratore a benzina
ES Contracuchilla para trituradora de gasolina
CN 适用于碎枝机的铁砧

CHROME STEEL / STAL CHROMOWA

For YT-86158
Dla YT-86158

| YATO | |
|---|---|
| YT-861914 | 10 |

EN Aeration roller
PL Wałek do aeracji
DE Belüftungswalze
RU Вал-рыхлитель
CZ Provzdušňovací válec
HU Szellőztető henger
RO Rolă de aerare
FR Rouleau d'aération
IT Rullo di aerazione
ES Rodillo para aireación
CN 滚轮组件

380 mm
STEEL / STAL
PP



For YT-85570
Dla YT-85570

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-855477 | 380 | 8 |

**EN** Scarifier roller
**PL** Wałek do wertykulacji
**DE** Vertikutierwalze
**RU** Вал-скарификатор
**CZ** Vertikutační válec
**HU** Talajlazító henger
**RO** Rolă scarificatoare
**FR** Rouleau scarificateur
**IT** Rullo scarificatore
**ES** Rodillo para escarificación
**CN** 滚轮组件

380 mm | CARBON STEEL / STAL WĘGLOWA | STEEL / STAL

For YT-85570
Dla YT-85570

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-855478 | 380 | 8 |

**EN** Brush for sweeper
**PL** Szczotka do zamiatarki
**DE** Bürste für Kehrmaschine
**RU** Щетка для подметальной машины
**CZ** Kartáč pro zametač
**HU** Seprőgép kefe
**RO** Perie pt. mașină de măturat
**FR** Brosse pour balayeuse
**IT** Spazzola per spazzatrice
**ES** Cepillo para barredora
**CN** 汽油清扫车的滚筒刷

550 mm | Ø 350 mm | PP

For YT-85600
Dla YT-85600

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | Ø [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-861900 | 550 | 350 | 1 |

**EN** Lawn mower wheel
**PL** Koło do kosiarki
**DE** Rasenmäherrad
**RU** Колесо для газонокосилки
**CZ** Kolo sekačky na trávu
**HU** Fűnyíró kerék
**RO** Roată pt. mașină tuns iarbă
**FR** Roue pour tondeuse
**IT** Ruota per rasaerba
**ES** Rueda para cortacésped
**CN** 割草机轮

6" | PP | ABS

For YT-85520, YT-85521
Dla YT-85520, YT-85521

| YATO | Diameter / Średnica | |
|---|---|---|
| YT-855480 | 6" (155 mm) | 50 |

**EN** Wheel for lawn mower and scarifier
**PL** Koło do kosiarki i wertykulatora
**DE** Rasenmäher- und Vertikutierer-Rad
**RU** Колесо для газонокосилки и скарификатора
**CZ** Kolo pro sekačku a vertikutátor
**HU** Fűnyíró és gyepszellőztető kerék
**RO** Roată pt. mașină tuns iarbă si scarificator
**FR** Roue pour tondeuse et scarificateur
**IT** Ruota per rasaerba e scarificatore
**ES** Rueda para cortacésped y escarificador
**CN** 割草机轮

7" | PP | PVC

For YT-85525, YT-85570
Dla YT-85525, YT-85570

| YATO | Ø | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-855481 | 7" (178 mm) | YT-85525, YT-85570 | 25 |

**EN** Wheel for lawn mower and scarifier
**PL** Koło do kosiarki i wertykulatora
**DE** Rasenmäher- und Vertikutierer-Rad
**RU** Колесо для газонокосилки и скарификатора
**CZ** Kolo pro sekačku a vertikutátor
**HU** Fűnyíró és gyepszellőztető kerék
**RO** Roată pt. mașină tuns iarbă si scarificator
**FR** Roue pour tondeuse et scarificateur
**IT** Ruota per rasaerba e scarificatore
**ES** Rueda para cortacésped y escarificador
**CN** 割草机轮

8" | PP | PVC

For YT-85528, YT-85532, YT-85533, YT-85537, YT-85545, YT-85570
Dla YT-85528, YT-85532, YT-85533, YT-85537, YT-85545, YT-85570

| YATO | Ø | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-855482 | 8" (200 mm) | YT-85528, YT-85532, YT-85533, YT-85537, YT-85545, YT-85570 | 25 |

**EN** Lawn mower wheel
**PL** Koło do kosiarki
**DE** Rasenmäherrad
**RU** Колесо для газонокосилки
**CZ** Kolo sekačky na trávu
**HU** Fűnyíró kerék
**RO** Roată pt. mașină tuns iarbă
**FR** Roue pour tondeuse
**IT** Ruota per rasaerba
**ES** Rueda para cortacésped
**CN** 割草机轮

10" | PP | PVC

For YT-85525
Dla YT-85525

| YATO | Ø | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-855483 | 10" (247 mm) | YT-85525 | 20 |

**EN** Lawn mower wheel
**PL** Koło do kosiarki
**DE** Rasenmäherrad
**RU** Колесо для газонокосилки
**CZ** Kolo sekačky na trávu
**HU** Fűnyíró kerék
**RO** Roată pt. mașină tuns iarbă
**FR** Roue pour tondeuse
**IT** Ruota per rasaerba
**ES** Rueda para cortacésped
**CN** 割草机轮

11" | PP | PVC

For YT-85528, YT-85532, YT-85533, YT-85537, YT-85545
Dla YT-85528, YT-85532, YT-85533, YT-85537, YT-85545

| YATO | Ø | For / Dla | |
|---|---|---|---|
| YT-855484 | 11" (275 mm) | YT-85528, YT-85532, YT-85533, YT-85537, YT-85545 | 18 |

**EN** Deck wheel for tractor
**PL** Koło do kosiska traktora
**DE** Mäherrad für Traktor
**RU** Колесо газонокосилки для садового трактора
**CZ** Nosné kolo sečení traktoru
**HU** Fűnyíró traktor vágórész kerék
**RO** Roată de sustinere pt. tractor
**FR** Roue de support de tondeuse pour tracteur
**IT** Ruotino del piatto di taglio per trattorino
**ES** Rueda para carcasa de tractor
**CN** 割草机的甲板轮

For YT-85551, YT-85552, YT-85553
Dla YT-85551, YT-85552, YT-85553

| YATO | |
|---|---|
| YT-861953 | 80 |

**EN** Spark plug
**PL** Świeca zapłonowa
**DE** Zündkerze
**RU** Свеча зажигания
**CZ** Zapalovací svíčka
**HU** Gyújtógyertya
**RO** Bujie
**FR** Bougie d'allumage
**IT** Candela di accensione
**ES** Bujía de encendido
**CN** 火花塞

19 mm

For YT-85520, YT-85521, YT-85525, YT-85533, YT-85537, YT-85590, YT-85591, YT-85592
Dla YT-85520, YT-85521, YT-85525, YT-85533, YT-85537, YT-85590, YT-85591, YT-85592

| YATO | Thread length / Długość gwintu [mm] | |
|---|---|---|
| YT-855487 | 19 | 2 |

12.7 mm

For YT-85528, YT-85532, YT-85545, YT-85580, YT-85600
Dla YT-85528, YT-85532, YT-85545, YT-85580, YT-85600

| YATO | Thread length / Długość gwintu [mm] | |
|---|---|---|
| YT-855488 | 12.7 | 2 |

EN Lawn mower air filter
PL Filtr do kosiarki
DE Luftfilter für Rasenmäher
RU Фильтр воздушный газонокосилки
CZ Filtr do sekačky na trávu
HU Fűnyíró szűrő
RO Filtru de aer pt. mașina de tuns iarba
FR Filtre à air pour tondeuse
IT Filtro aria per rasaerba
ES Filtro para cortacésped
CN 空气滤芯

For YT-85520, YT-85521, YT-85525
Dla YT-85520, YT-85521, YT-85525

| YATO | |
|---|---|
| YT-855490 | 250 |

EN Replacement air filter
PL Zapasowy filtr powietrza
DE Ersatz-Luftfilter
RU Запасной воздушный фильтр
CZ Náhradní vzduchový filtr
HU Tartalék légszűrő
RO Filtru de aer de schimb
FR Filtre à air de rechange
IT Filtro aria di ricambio
ES Filtro de aire de repuesto
CN 空气滤芯

For YT-85528, YT-85532, YT-85545, YT-85580, YT- 85600
Dla YT-85528, YT-85532, YT-85545, YT-85580, YT- 85600

| YATO | |
|---|---|
| YT-855491 | 150 |

EN Air filter for tiller
PL Filtr do glebogryzarki
DE Luftfilter für Bodenhacke
RU Воздушный фильтр на двигатель мотоблока
CZ Filtr pro kultivátor
HU Benzines kapálógép szűrő
RO Filtru de aer pt. motosapă
FR Filtre à air pour motobineuse
IT Filtro aria per motozappa
ES Filtro para motoazada
CN 空气滤芯



For YT-85590
Dla YT-85590

| YATO | |
|---|---|
| YT-855492 | 150 |

EN Lawn mower air filter
PL Filtr do kosiarki
DE Luftfilter für Rasenmäher
RU Фильтр воздушный газонокосилки
CZ Filtr do sekačky na trávu
HU Fűnyíró szűrő
RO Filtru de aer pt. mașina de tuns iarba
FR Filtre à air pour tondeuse
IT Filtro aria per rasaerba
ES Filtro para cortacésped
CN 空气滤芯

For YT-85533, YT-85537
Dla YT-85533, YT-85537

| YATO | |
|---|---|
| YT-855493 | 150 |

EN Air filter for tiller
PL Filtr do glebogryzarki
DE Luftfilter für Bodenhacke
RU Воздушный фильтр на двигатель мотоблока
CZ Filtr pro kultivátor
HU Benzines kapálógép szűrő
RO Filtru de aer pt. motosapă
FR Filtre à air pour motobineuse
IT Filtro aria per motozappa
ES Filtro para motoazada
CN 空气滤芯

For YT-85591, YT-85592
Dla YT-85591, YT-85592

| YATO | |
|---|---|
| YT-855494 | 150 |

EN Replacement air filter
PL Zapasowy filtr powietrza
DE Ersatz-Luftfilter
RU Запасной воздушный фильтр
CZ Náhradní vzduchový filtr
HU Tartalék légszűrő
RO Filtru de aer de schimb
FR Filtre à air de rechange
IT Filtro aria di ricambio
ES Filtro de aire de repuesto
CN 空气滤芯

For YT-86125, YT-86140, YT-86158
Dla YT-86125, YT-86140, YT-86158

| YATO | |
|---|---|
| YT-861932 | 68 |

EN Replacement air filter
PL Zapasowy filtr powietrza
DE Ersatz-Luftfilter
RU Запасной воздушный фильтр
CZ Náhradní vzduchový filtr
HU Tartalék légszűrő
RO Filtru de aer de schimb
FR Filtre à air de rechange
IT Filtro aria di ricambio
ES Filtro de aire de repuesto
CN 空气滤芯



For YT-86115, YT-86155
Dla YT-86115, YT-86155

| YATO | |
|---|---|
| YT-861933 | 78 |

EN Drive belt for tractor
PL Pasek klinowy do traktora
DE Keilriemen für Traktor
RU Ремень для садового трактора
CZ Klínový řemen do traktoru
HU Fűnyíró traktor ékszíj
RO Curea de transmisie pt. tractor
FR Courroie de tracteur
IT Cinghia di trasmissione per trattorino
ES Correa de transmisión para tractor
CN 割草机的皮带

1029 mm

For YT-85550
Dla YT-85550

| YATO | |
|---|---|
| YT-861960 | 25 |

EN Drive belt for tractor
PL Pasek klinowy do traktora
DE Keilriemen für Traktor
RU Ремень для садового трактора
CZ Klínový řemen do traktoru
HU Fűnyíró traktor ékszíj
RO Curea de transmisie pt. tractor
FR Courroie de tracteur
IT Cinghia di trasmissione per trattorino
ES Correa de transmisión para tractor
CN 割草机的皮带

2438 mm

For YT-85551
Dla YT-85551

| YATO | |
|---|---|
| YT-861949 | 30 |

EN Drive belt for tractor
PL Pasek klinowy do traktora
DE Keilriemen für Traktor
RU Ремень для садового трактора
CZ Klínový řemen do traktoru
HU Fűnyíró traktor ékszíj
RO Curea de transmisie pt. tractor
FR Courroie de tracteur
IT Cinghia di trasmissione per trattorino
ES Correa de transmisión para tractor
CN 割草机的皮带

2489 mm

For YT-85552
Dla YT-85552

| YATO | |
|---|---|
| YT-861942 | 30 |

EN Drive belt for tractor
PL Pasek klinowy do traktora
DE Keilriemen für Traktor
RU Ремень для садового трактора
CZ Klínový řemen do traktoru
HU Fűnyíró traktor ékszíj
RO Curea de transmisie pt. tractor
FR Courroie de tracteur
IT Cinghia di trasmissione per trattorino
ES Correa de transmisión para tractor
CN 割草机的皮带

1270 mm

For YT-85553
Dla YT-85553

| YATO | |
|---|---|
| YT-861951 | 20 |

EN V-belt for gasoline dumper
PL Pasek klinowy do wozidła spalinowego
DE Keilriemen für Benzin-Dumper
RU Ремень приводной для самосвала
CZ Klínový řemen pro benzínový sklápěč
HU Benzines mini dömper ékszíj
RO Curea pt. roabă pe benzină
FR Courroie trapézoïdale pour mini dumper à essence
IT Cinghia trapezoidale per motocarriola a benzina
ES Correa trapezoidal para carretilla de gasolina
CN 适用于自卸车的皮带

For YT-86115
Dla YT-86115

| YATO | |
|---|---|
| YT-861921 | 1 |

**EN** V-belt for gasoline stump grinder
**PL** Pasek klinowy do spalinowej frezarki do pni
**DE** Keilriemen für Benzin-Baumstumpffräse
**RU** Ремень клиновой для измельчителя пней
**CZ** Klínový řemen pro benzínovou pařezovou frézu
**HU** Benzines tuskómaró ékszíj
**RO** Curea pt. freză de rădăcini
**FR** Courroie trapézoïdale pour broyeur de souches à essence
**IT** Cinghia trapezoidale per fresaceppi a benzina
**ES** Correa trapezoidal para destoconadora a gasolina
**CN** 适用于树桩粉碎机的皮带

For YT-86125
Dla YT-86125

| YATO | |
|---|---|
| YT-861927 | 1 |

**EN** V-belt for gasoline trencher
**PL** Pasek klinowy do koparki łańcuchowej
**DE** Keilriemen für Benzin-Grabenfräse
**RU** Ремень клиновой для цепного экскаватора
**CZ** Klínový řemen pro řetězové rypadlo
**HU** Benzines árokásó ékszíj
**RO** Curea pt. mașină de săpat șanțuri
**FR** Courroie trapézoïdale pour trancheuse à essence
**IT** Cinghia trapezoidale per catenaria per scavi a benzina
**ES** Correa trapezoidal para zanjadora de cadena
**CN** 适用于开沟机的皮带

For YT-86140
Dla YT-86140

| YATO | |
|---|---|
| YT-861930 | 1 |

**EN** V-belt for gasoline shredder
**PL** Pasek klinowy do rozdrabniacza spalinowego
**DE** Keilriemen für Benzin-Häcksler
**RU** Ремень для измельчителя веток
**CZ** Klínový řemen pro benzínový drtič
**HU** Benzinmotoros ágaprító ékszíj
**RO** Curea pt. tocător pe benzină
**FR** Courroie trapézoïdale pour broyeur à essence
**IT** Cinghia trapezoidale per trituratore a benzina
**ES** Correa trapezoidal para trituradora de gasolina
**CN** 适用于碎枝机的三角齿带

For YT-86155
Dla YT-86155

| YATO | |
|---|---|
| YT-861913 | 1 |

**EN** V-belt for gasoline shredder
**PL** Pasek klinowy do rozdrabniacza spalinowego
**DE** Keilriemen für Benzin-Häcksler
**RU** Ремень для измельчителя веток
**CZ** Klínový řemen pro benzínový drtič
**HU** Benzinmotoros ágaprító ékszíj
**RO** Curea pt. tocător pe benzină
**FR** Courroie trapézoïdale pour broyeur à essence
**IT** Cinghia trapezoidale per trituratore a benzina
**ES** Correa trapezoidal para trituradora de gasolina
**CN** 适用于碎枝机的三角齿带

For YT-86158
Dla YT-86158

| YATO | |
|---|---|
| YT-861917 | 1 |

**EN** Cutting deck belt for tractor
**PL** Pasek napędu agregatu do traktora
**DE** Keilriemen für Traktor-Mäherdeck
**RU** Ремень прводной агрегата трактора
**CZ** Hnací řemen žacího agregátu traktoru
**HU** Fűnyíró traktor késmeghajtó szíj
**RO** Curea masă de tăiere pt. tractor
**FR** Courroie de lame pour tracteur
**IT** Cinghia per lama trattorino
**ES** Correa para cuchilla de tractor
**CN** 割草机的甲板带

1143 mm



For YT-85550
Dla YT-85550

| YATO | |
|---|---|
| YT-861961 | 50 |

**EN** Cutting deck belt for tractor
**PL** Pasek napędu agregatu do traktora
**DE** Keilriemen für Traktor-Mäherdeck
**RU** Ремень прводной агрегата трактора
**CZ** Hnací řemen žacího agregátu traktoru
**HU** Fűnyíró traktor késmeghajtó szíj
**RO** Curea masă de tăiere pt. tractor
**FR** Courroie de lame pour tracteur
**IT** Cinghia per lama trattorino
**ES** Correa para cuchilla de tractor
**CN** 割草机的甲板带

2413 mm

For YT-85551
Dla YT-85551

| YATO | |
|---|---|
| YT-861948 | 6 |

**EN** Cutting deck belt for tractor
**PL** Pasek napędu agregatu do traktora
**DE** Keilriemen für Traktor-Mäherdeck
**RU** Ремень для измельчителя веток
**CZ** Hnací řemen žacího agregátu traktoru
**HU** Fűnyíró traktor késmeghajtó szíj
**RO** Curea masă de tăiere pt. tractor
**FR** Courroie de lame pour tracteur
**IT** Cinghia per lama trattorino
**ES** Correa para cuchilla de tractor
**CN** 割草机的甲板带

2337 mm

For YT-85552
Dla YT-85552

| YATO | |
|---|---|
| YT-861943 | 30 |

**EN** Cutting deck belt for tractor
**PL** Pasek napędu agregatu do traktora
**DE** Keilriemen für Traktor-Mäherdeck
**RU** Ремень прводной агрегата трактора
**CZ** Hnací řemen žacího agregátu traktoru
**HU** Fűnyíró traktor késmeghajtó szíj
**RO** Curea masă de tăiere pt. tractor
**FR** Courroie de lame pour tracteur
**IT** Cinghia per lama trattorino
**ES** Correa para cuchilla de tractor
**CN** 割草机的甲板带

2896 mm

For YT-85553
Dla YT-85553

| YATO | |
|---|---|
| YT-861950 | 6 |

**EN** Angeled base for gasoline stump grinder tooth
**PL** Zagięta podstawa do zęba spalinowej frezarki do pni
**DE** Gebogener Sockel für Zinke für Benzin-Baumstumpffräse
**RU** Гнутое основание под зуб измельчителя пней
**CZ** Úhlová základna pro zub benzínové pařezové frézy
**HU** Benzines tuskómaró hajlított fog foglalat
**RO** Bază unghiulară pt. dinti de freză rădăcini
**FR** Base inclinée pour dent de broyeur de souches à essence
**IT** Base piegata per dente di fresaceppi a benzina
**ES** Base curva para diente de destoconadora a gasolina
**CN** 适用于树桩粉碎机的基座-弯

For YT-86125
Dla YT-86125

| YATO | |
|---|---|
| YT-861924 | 10 |

**EN** Straight base for gasoline stump grinder tooth
**PL** Prosta podstawa do zęba spalinowej frezarki do pni
**DE** Gerader Sockel für Zinke für Benzin-Baumstumpffräse
**RU** Прямое основание под зуб измельчителя пней
**CZ** Jednoduchá základna pro zub benzínové pařezové frézy
**HU** Benzines tuskómaró egyenes fog foglalat
**RO** Bază dreaptă pt. dinti de freză rădăcini
**FR** Base droite pour dent de broyeur de souches à essence
**IT** Base semplice per il dente della fresaceppi a benzina
**ES** Base recta para diente de destoconadora a gasolina
**CN** 适用于树桩粉碎机的基座-直

For YT-86125
Dla YT-86125

| YATO | |
|---|---|
| YT-861925 | 10 |

**EN** Tooth for gasoline stump grinder
**PL** Ząb do spalinowej frezarki do pni
**DE** Zinke für Benzin-Baumstumpffräse
**RU** Зуб-резец для измельчителя пней
**CZ** Zub pro benzínovou pařezovou frézu
**HU** Benzines tuskómaró fog
**RO** Dinte pt. freză rădăcini
**FR** Dent pour broyeur de souches à essence
**IT** Dente per fresaceppi a benzina
**ES** Diente para destoconadora a gasolina
**CN** 适用于树桩粉碎机的刀头

For YT-86125
Dla YT-86125

| YATO | |
|---|---|
| YT-861926 | 20 |

**EN** Tooth for gasoline trencher
**PL** Ząb do koparki łańcuchowej
**DE** Zinke für Benzin-Grabenfräse
**RU** Зуб экскаватора цепного
**CZ** Zub pro řetězové rypadlo
**HU** Benzines árokásó fog
**RO** Dinte pt. mașină de săpat șanțuri
**FR** Dent pour trancheuse à essence
**IT** Dente per catenaria per scavi
**ES** Diente para zanjadora de cadena
**CN** 适用于开沟机的合金齿

For YT-86140
Dla YT-86140

| YATO | |
|---|---|
| YT-861929 | 20 |

EN Chain for gasoline dumper
PL Łańcuch do wozidła spalinowego
DE Kette für Benzin-Dumper
RU Цепь силовой передачи для самосвала
CZ Řetěz pro benzínový sklápěč
HU Benzines mini dömper lánc
RO Lanț pt. roabă pe benzină
FR Chaîne pour mini dumper à essence
IT Catena per motocarriola a benzina
ES Cadena para carretilla de gasolina
CN 适用于自卸车的链条

Model 10B-58

For YT-86115
Dla YT-86115

| YATO | |
|---|---|
| YT-861922 | 10 |

EN Chain for gasoline dumper
PL Łańcuch do wozidła spalinowego
DE Kette für Benzin-Dumper
RU Цепь силовой передачи для самосвала
CZ Řetěz pro benzínový sklápěč
HU Benzines mini dömper lánc
RO Lanț pt. roabă pe benzină
FR Chaîne pour mini dumper à essence
IT Catena per motocarriola a benzina
ES Cadena para carretilla de gasolina
CN 适用于自卸车的链条

Model 10B-84

For YT-86115
Dla YT-86115

| YATO | |
|---|---|
| YT-861923 | 10 |

EN Chain for gasoline trencher
PL Łańcuch do koparki łańcuchowej
DE Kette für Benzin-Grabenfräse
RU Цепь для цепного экскаватора
CZ Řetěz pro řetězové rypadlo
HU Benzines árokásó lánc
RO Lanț pt. mașină de săpat șanțuri
FR Chaîne pour trancheuse à essence
IT Catena per catenaria per scavi a benzina
ES Cadena para zanjadora de cadena
CN 适用于开沟机的链条

For YT-86140
Dla YT-86140

| YATO | |
|---|---|
| YT-861928 | 1 |

EN Key for tractor switch
PL Kluczyk do stacyjki traktora
DE Zündschlüssel für Traktor
RU Ключ зажигания садового трактора
CZ Klíč zapalování traktoru
HU Fűnyíró traktor slusszkulcs
RO Cheie pornire pt. tractor
FR Clé de contact de tracteur
IT Chiave di accensione del trattorino
ES Llave de contacto para tractor
CN 钥匙开关

For YT-85551, YT-85552
Dla YT-85551, YT-85552

| YATO | |
|---|---|
| YT-861944 | 40 |

EN Fuel tank cap for tractor
PL Korek wlewu paliwa do traktora
DE Tankdeckel für Traktor
RU Крышка топливного бака для садового трактора
CZ Uzávěr palivové nádrže traktoru
HU Fűnyíró traktor tanksapka
RO Capac rezervor combustibil pt. tractor
FR Bouchon de remplissage de carburant de tracteur
IT Tappo del serbatoio del carburante per trattorino
ES Tapón de llenado de combustible para tractor
CN 油箱盖

For YT-85551, YT-85552, YT-85553
Dla YT-85551, YT-85552, YT-85553

| YATO | |
|---|---|
| YT-861945 | 80 |

EN Mulching plug for tractor
PL Zaślepka mulczująca do traktora
DE Mulchstopfen für Traktor
RU Мульчирующий клин для садового трактора
CZ Mulčovací zátka do traktoru
HU Mulcsozó dugó fűnyíró traktorhoz
RO Plug mulcire pt. tractor
FR Bouchon mulching pour tracteur
IT Tappo pacciamatura per trattorino
ES Gorro acolchado para tractor
CN 覆盖板

For YT-85551, YT-85552
Dla YT-85551, YT-85552

| YATO | |
|---|---|
| YT-861963 | 1 |

EN Rear deflector for tractor
PL Deflektor wyrzutu tylnego do traktora
DE Deflektor für Traktor mit Heckauswurf
RU Дефлектор заднего выброса для садового трактора
CZ Zadní deflektor do traktoru
HU Fűnyíró traktor hátsó deflektor
RO Deflector spate pt. tractor
FR Déflecteur d'éjection arrière pour tracteur
IT Deflettore di scarico posteriore per trattorino
ES Deflector trasero para tractor
CN 后排罩

For YT-85551, YT-85552
Dla YT-85551, YT-85552

| YATO | |
|---|---|
| YT-861964 | 1 |

EN Safety control handle with tensioner pulley cable for gasoline dumper
PL Uchwyt sterujący z linką napinacza do wozidła spalinowego
DE Steuerhebel mit Spannseil für Benzin-Dumper
RU Трос с ручкой управления для самосвала
CZ Ovládací rukojeť s napínacím lankem pro benzínový sklápěč
HU Benzines mini dömper irányító fogantyú feszítőbowdennel
RO Mâner de comandă de siguranță cu cablu scripete întinzător pt. roabă pe benzină
FR Poignée de commande de sécurité avec câble de poulie tendeur pour mini dumper à essence
IT Maniglia di comando con cavo tenditore per motocarriola a benzina
ES Maneta de control con cable tensor para carretilla de gasolina
CN 自卸车安全控制手柄+拉索线

For YT-86115
Dla YT-86115

| YATO | |
|---|---|
| YT-861918 | 1 |

EN Brake lever with cable for gasoline dumper
PL Dźwignia hamulca z linką do wozidła spalinowego
DE Bremshebel mit Spannseil für Benzin-Dumper
RU Тормозной рычаг с тросом для самосвала
CZ Brzdová páka s lankem pro benzínový sklápěč
HU Benzines mini dömper fékkar bowdennel
RO Manetă de frână cu cablu pt. roabă pe benzină
FR Levier de frein avec câble pour mini dumper à essence
IT Leva freno con cavo per motocarriola a benzina
ES Palanca de freno con cable para carretilla de gasolina
CN 自卸车刹车手柄+转向杆拉线

For YT-86115
Dla YT-86115

| YATO | |
|---|---|
| YT-861919 | 1 |

EN Dumper box control cable for gasoline dumper
PL Kabel sterujący skrzynią wywrotki wozidła spalinowego
DE Kippmulde-Steuerkabel für Benzin-Dumper
RU Трос подъёма кузова самосвала
CZ Ovládací lanko pro korbu benzínového sklápěče
HU Benzines mini dömper billencs vezérlőbowden
RO Cablu de control al basculantei pt. roabă pe benzină
FR Câble de commande de benne basculante pour mini dumper à essence
IT Cavo di controllo per cassone ribaltabile della motocarriola a benzina
ES Cable de control de la caja del volquete para carretilla de gasolina
CN 自卸车车箱控制线

For YT-86115
Dla YT-86115

| YATO | |
|---|---|
| YT-861920 | 1 |

EN Clutch for gasoline shredder
PL Sprzęgło do rozdrabniacza spalinowego
DE Kupplung für Benzin-Häcksler
RU Центробежное сцепление для измельчителя веток
CZ Spojka pro benzínový drtič
HU Benzinmotoros ágaprító tengelykapcsoló
RO Ambreiaj pt. tocător pe benzină
FR Embrayage pour broyeur à essence
IT Frizione per trituratore a benzina
ES Embrague para trituradora de gasolina
CN 适用于碎枝机的离合器

Model 2A80-1905

For YT-86155
Dla YT-86155

| YATO | |
|---|---|
| YT-861912 | 8 |

EN Clutch for gasoline shredder
PL Sprzęgło do rozdrabniacza spalinowego
DE Kupplung für Benzin-Häcksler
RU Центробежное сцепление для измельчителя веток
CZ Spojka pro benzínový drtič
HU Benzinmotoros ágaprító tengelykapcsoló
RO Ambreiaj pt. tocător pe benzină
FR Embrayage pour broyeur à essence
IT Frizione per trituratore a benzina
ES Embrague para trituradora de gasolina
CN 适用于碎枝机的离合器

Model 2B96-254

For YT-86158
Dla YT-86158

| YATO | |
|---|---|
| YT-861916 | 8 |

Memo

# 20

## Accessories
## Akcesoria

Tool belts
Pasy na narzędzia
646-647

Tool pockets
Kieszenie na narzędzia
647-648

Tool bags
Torby narzędziowe
648-650

Hermetic tool boxes
Walizki narzędziowe hermetyczne
651-653

Tool boxes
Skrzynki narzędziowe
654-659

Folding hand trucks
Wózki magazynowe
660

Floor conveyors
Transport poziomy
661

Tool lanyards
Linki do narzędzi
661

**EN** Tool belt
**PL** Pas narzędziowy
**DE** Werkzeuggürtel
**RU** Нструмент пояса
**CZ** Opasek s nářadím
**HU** Szerszám öv
**RO** Centura scule
**FR** Ceinture à outils
**IT** Cintura porta utensili
**ES** Cinturón para herramientas
**CN** 工具袋

600D POLYESTER POLIESTER

- *Tool belt*
- *4 large pockets*
- *2 hammer holders*
- *6 small pockets*

- *Pas narzędziowy*
- *4 duże kieszenie*
- *2 uchwyty na młotki*
- *6 kieszonek*

| YATO | |
|---|---|
| YT-74001 | 10 |

**EN** Tool belt
**PL** Pas narzędziowy
**DE** Werkzeuggürtel
**RU** Нструмент пояса
**CZ** Opasek s nářadím
**HU** Szerszám öv
**RO** Centura scule
**FR** Ceinture à outils
**IT** Cintura porta utensili
**ES** Cinturón para herramientas
**CN** 工具袋

600D POLYESTER POLIESTER

- *Tool belt*
- *4 big patch pockets*
- *Measuring tape holder*
- *10 small pockets*

- *Pas narzędziowy*
- *4 duże nakładane kieszenie*
- *Uchwyt na taśmę mierniczą*
- *10 kieszonek*

| YATO | |
|---|---|
| YT-74002 | 10 |

**EN** Tooling belt with harness
**PL** Pas narzędziowy na szelkach
**DE** Werkzeuggurt mit Hosenträger
**RU** Инструментальный пояс с лямками
**CZ** Opasek na nářadí
**HU** Szerszám öv
**RO** Curea port scule
**FR** Ceinture à outils avec harnais
**IT** Cintura portautensili con bretelle
**ES** Cinturón para herramientas con arnés
**CN** 背带式组合工具袋

600D POLYESTER POLIESTER

DETACHABLE HARNESS ODPINANA UPRZĄŻ

- *Harness*
- *Tool bags*
- *Hammer holder*
- *Nails pouch*

- *Szelki (uprząż)*
- *Sakwy*
- *Uchwyt na młotek*
- *Torba na gwoździe*

| YATO | |
|---|---|
| YT-74070 | 10 |

**EN** Tooling belt with harness
**PL** Pas narzędziowy na szelkach
**DE** Werkzeuggurt mit Hosenträger
**RU** Инструментальный пояс с лямками
**CZ** Opasek na nářadí
**HU** Szerszám öv
**RO** Curea port scule
**FR** Ceinture à outils avec harnais
**IT** Cintura portautensili con bretelle
**ES** Cinturón para herramientas con arnés
**CN** 背带式组合工具袋

600D POLYESTER POLIESTER

DETACHABLE HARNESS ODPINANA UPRZĄŻ

- *Harness*
- *Tool bag*
- *2 drill holsters*
- *Hammer holder*
- *Nails pouch*

- *Szelki (uprząż)*
- *Sakwa*
- *2 kabury na elektronarzędzia*
- *Uchwyt na młotek*
- *Torba na gwoździe*

| YATO | |
|---|---|
| YT-74071 | 10 |

EN Heavy duty nail & tool pouch
PL Pas z kieszeniami na gwoździe i narzędzia
DE Werkzeuggürtel mit Nägelund Schraubentaschen
RU Ремень с сумками для гвоздей и инструментов
CZ Pás na nářadí pětikapsový
HU Szeg és szerszámtartó öv
RO Centura port scule
FR Ceinture porte-outils clous
IT Cintura con le tasche per chiodi e utensili
ES Cinturón porta herramientas y accesorios varios
CN 重型工具袋

21 POCKETS KIESZENIE | 130 cm | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7400 | 10 |

EN Pouch belt
PL Pas na kieszenie na narzędzia
DE Gürtel für Werkzeugtaschen
RU Пояс для карманов для инструмента
CZ Opasek na monterské kapsáře
HU Öv erszényhez
RO Curea
FR Ceinture porte-outils
IT Cintura con le tasche porta utensili
ES Cinturón para bolsas de herramientas
CN 工具腰带

90-120 cm | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7409 | 50/100 |

EN Nail and tool pouch
PL Kieszeń na gwoździe i narzędzia
DE Gürtelwerkzeugtasche
RU Сумка для инструментов и гвоздей
CZ Kapsář na hřebíky a nářadí
HU Szerszámtartó erszény
RO Buzunar pt. scule si cuie
FR Sac à outils et clous
IT Borsa per chodi e attrezzi
ES Cartuchera porta herramientas
CN 钉子袋

8 POCKETS KIESZENIE | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7410 | 20/40 |

EN Drill pouch
PL Kabura na wiertarkę
DE Schrauber-Holster
RU Поясная сумка для дрели
CZ Pouzdro na vrtačku
HU Szerszám pisztolytáska
RO Suport bormașină pt. centura
FR Étui pour perceuse
IT Fondina per trapano
ES Cartuchera porta taladro
CN 电钻通用挂袋

600D POLYESTER POLIESTER

| YATO | |
|---|---|
| YT-74141 | 60 |

EN Drill pouch
PL Kabura na wiertarkę
DE Schrauber-Holster
RU Поясная сумка для дрели
CZ Pouzdro na vrtačku
HU Szerszám pisztolytáska
RO Suport bormașină pt. centura
FR Étui pour perceuse
IT Fondina per trapano
ES Cartuchera porta taladro
CN 电钻通用挂袋

HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7413 | 10/40 |

EN Drill pouch
PL Kabura na wiertarkę
DE Schrauber-Holster
RU Поясная сумка для дрели
CZ Pouzdro na vrtačku
HU Szerszám pisztolytáska
RO Suport bormașină pt. centura
FR Étui pour perceuse
IT Fondina per trapano
ES Cartuchera porta taladro
CN 电钻通用挂袋

HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7414 | 48/96 |

EN Nail and tool pouch
PL Kieszeń na gwoździe i narzędzia
DE Gürtelwerkzeugtasche
RU Сумка для инструментов и гвоздей
CZ Kapsář na hřebíky a nářadí
HU Szerszámtartó erszény
RO Buzunar pt. scule si cuie
FR Sac à outils et clous
IT Borsa per chodi e attrezzi
ES Cartuchera porta herramientas
CN 钉子袋

HEAVY DUTY NYLON / WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7416 | 20/40 |

EN Nail and tool pouch
PL Kieszeń na gwoździe i narzędzia
DE Gürtelwerkzeugtasche
RU Сумка для инструментов и гвоздей
CZ Kapsář na hřebíky a nářadí
HU Szerszámtartó erszény
RO Buzunar pt. scule si cuie
FR Sac à outils et clous
IT Borsa per chodi e attrezzi
ES Cartuchera porta herramientas
CN 钉子袋

HEAVY DUTY NYLON / WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7417 | 39/156 |

EN Tool pouch
PL Sakwa narzędziowa
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструментов
CZ Kapsa na nářadí
HU Szerszámtáska
RO Geanta pt. scule
FR Pochette à outils
IT Borsa porta attrezzi
ES Bolsa para herramientas
CN 工具包

8 POCKETS KIESZENIE | 600D POLYESTER POLIESTER

| YATO | |
|---|---|
| YT-74172 | 24 |

EN Nail pocket + hammer loop
PL Kieszeń z uchwytem na młotek
DE Hammer und Nägel-Gürteltasche
RU Карман-держатель для молотка
CZ Kapsář za opasek na kladivo
HU Szeg tartó erszény kalapácstartóval
RO Suport pt. ciocan
FR Pochette à outils + porte-marteau
IT Tasca porta martello
ES Bolsa con el soporte para martillo
CN 锤头钉子袋

HEAVY DUTY NYLON / WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7419 | 40/80 |

EN Mobile phone pouch
PL Kieszeń na telefon komórkowy
DE Handy-Gürteltasche
RU Карман для мобильного телефона
CZ Pouzdro za opasek na mobilní telefon
HU Mobil telefon tartó
RO Suport pt. telefon
FR Pochette à téléphone portable
IT Tasca porta cellulare
ES Bolsa de teléfono móvil
CN 手机袋

HEAVY DUTY NYLON / WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7420 | 27/54 |

EN Tool bag
PL Torba narzędziowa
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструментов
CZ Brašna na nářadí
HU Szerszámtáska
RO Geantă pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa porta attrezzi
ES Bolsa para herramientas
CN 工具包

17 POCKETS KIESZENIE | 600D POLYESTER POLIESTER | RUBBER BOTTOM GUMOWE DNO

| YATO | |
|---|---|
| YT-74360 | 8 |

EN Tool bag
PL Torba narzędziowa
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструментов
CZ Brašna na nářadí
HU Szerszámtáska
RO Geantă pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa porta attrezzi
ES Bolsa para herramientas
CN 工具包

15 POCKETS KIESZENIE | 600D POLYESTER POLIESTER | RUBBER BOTTOM GUMOWE DNO

| YATO | |
|---|---|
| YT-74361 | 6 |

EN Tool bag
PL Torba narzędziowa
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструментов
CZ Brašna na nářadí
HU Szerszámtáska
RO Geantă pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa porta attrezzi
ES Bolsa para herramientas
CN 工具包

41 POCKETS KIESZENIE | 600D POLYESTER POLIESTER

| YATO | |
|---|---|
| YT-74351 | 4 |

EN Tool bag
PL Torba narzędziowa
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструментов
CZ Brašna na nářadí
HU Szerszámtáska
RO Geantă pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa porta attrezzi
ES Bolsa para herramientas
CN 工具包

50 POCKETS KIESZENIE | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON | STEEL EDGES STALOWE KRAWĘDZIE | EASY OPEN ŁATWE OTWIERANIE | EASY CLOSE ŁATWE ZAMYKANIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-7430 | 12 |

EN Tool bag
PL Torba narzędziowa
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструментов
CZ Brašna na nářadí
HU Szerszámtáska
RO Geantă pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa porta attrezzi
ES Bolsa para herramientas
CN 工具包

16 POCKETS KIESZENIE | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7433 | 12 |

EN Tool bag
PL Torba narzędziowa
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструментов
CZ Brašna na nářadí
HU Szerszámtáska
RO Geantă pt. scule
FR Sac à outils
IT Borsa porta attrezzi
ES Bolsa para herramientas
CN 工具包

31x13 x31 cm | 600D POLYESTER POLIESTER

| YATO | |
|---|---|
| YT-74333 | 30 |

EN Tool pouch
PL Sakwa narzędziowa
DE Werkzeugtasche
RU Сумка для инструментов
CZ Kapsa na nářadí
HU Szerszámtáska
RO Geanta pt. scule
FR Pochette à outils
IT Borsa porta attrezzi
ES Bolsa para herramientas
CN 工具包

MULTI POCKET DUŻO KIESZENI | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-74336 | 14 |

EN Open tote tool bag
PL Pojemnik narzędziowy
DE Werkzeugtrage
RU Переноска для инструментов
CZ Otevřená taška na nářadí
HU Nyitott szerszámtáska
RO Geantă pt. scule
FR Sac à outils ouvert
IT Borsa porta attrezzi aperta
ES Bolsa de herramientas abierta
CN 工具包

600D POLYESTER POLIESTER

16 POCKETS KIESZENIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-74370 | 6 |

9 POCKETS KIESZENIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-74371 | 6 |

17 POCKETS KIESZENIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-74372 | 6 |

11 POCKETS KIESZENIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-74373 | 6 |

EN Open tote tool bag
PL Pojemnik narzędziowy
DE Werkzeugtrage
RU Переноска для инструментов
CZ Otevřená taška na nářadí
HU Nyitott szerszámtáska
RO Geantă pt. scule
FR Sac à outils ouvert
IT Borsa porta attrezzi aperta
ES Bolsa de herramientas abierta
CN 工具包

31 POCKETS KIESZENI
HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7435 | 4 |

EN Waterproof bag
PL Worek wodoszczelny
DE Wasserdichter Seesack
RU Водонепроницаемая сумка
CZ Vodotěsný vak
HU Vízhatlan táska
RO Geanta impermeabila
FR Sac étanche
IT Sacca impermeabile
ES Bolsa impermeable
CN 防水包

IPX6
PVC

| YATO | [l] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-74290 | 10 | 200x490 | 50 |
| YT-74291 | 20 | 240x590 | 40 |

EN Waterproof bag
PL Worek wodoszczelny
DE Wasserdichter Seesack
RU Водонепроницаемая сумка
CZ Vodotěsný vak
HU Vízhatlan táska
RO Geanta impermeabila
FR Sac étanche
IT Sacca impermeabile
ES Bolsa impermeable
CN 防水包

IPX6
PVC

| YATO | [l] | Size / Rozmiar [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-74292 | 30 | 280x630 | 40 |
| YT-74293 | 40 | 280x730 | 30 |

EN Tool bag with foldable chair
PL Torba narzędziowa z krzesełkiem
DE Werkzeugtasche mit Klappstuhl
RU Стул складной с сумкой для инструментов
CZ Brašna na nářadí se stoličkou
HU Összecsukható szék tartózsebbel
RO Scaun rabatabil cu geantă
FR Sac à outils avec tabouret
IT Sedia pieghevole con borsa porta attrezzi
ES Bolsa para herramientas con silla
CN 带包折叠椅

22 POCKETS KIESZENI
max 90 kg
HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

| YATO | |
|---|---|
| YT-7446 | 10 |

EN Tool backpack
PL Plecak narzędziowy
DE Werkzeugrucksack
RU Рюкзак для инструментов
CZ Batoh na nářadí
HU Szerszámos hátizsák
RO Rucsac pt. scule
FR Sac à dos outils
IT Zaino porta attrezzi
ES Mochila para herramientas
CN 工具背包

MULTI POCKET DUŻO KIESZENI
HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON
PP

| YATO | |
|---|---|
| YT-74280 | 6 |

EN Tool backpack
PL Plecak narzędziowy
DE Werkzeugrucksack
RU Рюкзак для инструментов
CZ Batoh na nářadí
HU Szerszámos hátizsák
RO Rucsac pt. scule
FR Sac à dos outils
IT Zaino porta attrezzi
ES Mochila para herramientas
CN 工具背包

MULTI POCKET DUŻO KIESZENI
HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON
PP

| YATO | |
|---|---|
| YT-74283 | 6 |

EN Tool backpack
PL Plecak narzędziowy
DE Werkzeugrucksack
RU Рюкзак для инструментов
CZ Batoh na nářadí
HU Szerszámos hátizsák
RO Rucsac pt. scule
FR Sac à dos outils
IT Zaino porta attrezzi
ES Mochila para herramientas
CN 工具背包

PP
HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON
USB

| YATO | |
|---|---|
| YT-74285 | 6 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

232x192 x111 mm | DECOMPRESSION VALVE / ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF / ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT / WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08900 | 232x192x111 | 208x144x92 | 12 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

270x246 x124 mm | DECOMPRESSION VALVE / ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF / ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT / WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08901 | 270x246x124 | 235x181x105 | 8 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

339x295 x152 mm | DECOMPRESSION VALVE / ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF / ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT / WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08902 | 345x295x152 | 300x225x132 | 4 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

406x330 x174 mm | DECOMPRESSION VALVE / ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF / ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT / WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08903 | 406x330x174 | 371x258x152 | 2 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

470x357 x176 mm | DECOMPRESSION VALVE / ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF / ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT / WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08904 | 470x357x176 | 425x284x155 | 2 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

569x425 x215 mm | DECOMPRESSION VALVE / ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF / ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT / WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08906 | 569x425x215 | 505x350x140 | 2 |

EN Hermetic tool box
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
DE Hermetischer Werkzeugkoffer
RU Герметичный инструментальный чемодан
CZ Kufr na nářadí hermetický
HU Hermetikus szerszámosláda
RO Cutie de scule ermetică
FR Mallette à outils étanche
IT Valigetta porta utensili a tenuta stagna
ES Caja de herramientas hermética
CN 安全箱

559x351 x229 mm | ⌀60 mm | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08905 | 559x351x229 | 501x279x193 | 1 |

EN Hermetic tool box
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
DE Hermetischer Werkzeugkoffer
RU Герметичный инструментальный чемодан
CZ Kufr na nářadí hermetický
HU Hermetikus szerszámosláda
RO Cutie de scule ermetică
FR Mallette à outils étanche
IT Valigetta porta utensili a tenuta stagna
ES Caja de herramientas hermética
CN 安全箱

430x244 x341 mm | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08907 | 430x244x341 | 344x146x297 | 2 |

EN Hermetic tool box
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
DE Hermetischer Werkzeugkoffer
RU Герметичный инструментальный чемодан
CZ Kufr na nářadí hermetický
HU Hermetikus szerszámosláda
RO Cutie de scule ermetică
FR Mallette à outils étanche
IT Valigetta porta utensili a tenuta stagna
ES Caja de herramientas hermética
CN 安全箱

270x246 x175 mm | 233x178 x155 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08908 | 270x246x175 | 233x178x155 | 8 |

EN Hermetic tool box
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
DE Hermetischer Werkzeugkoffer
RU Герметичный инструментальный чемодан
CZ Kufr na nářadí hermetický
HU Hermetikus szerszámosláda
RO Cutie de scule ermetică
FR Mallette à outils étanche
IT Valigetta porta utensili a tenuta stagna
ES Caja de herramientas hermética
CN 安全箱

360x290 x165 mm | 330x234 x152 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08915 | 360x290x165 | 330x234x152 | 4 |

EN Hermetic tool box
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
DE Hermetischer Werkzeugkoffer
RU Герметичный инструментальный чемодан
CZ Kufr na nářadí hermetický
HU Hermetikus szerszámosláda
RO Cutie de scule ermetică
FR Mallette à outils étanche
IT Valigetta porta utensili a tenuta stagna
ES Caja de herramientas hermética
CN 安全箱

550x438 x125 mm | 479x333 x97 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08916 | 550x438x125 | 479x333x97 | 6 |

EN Hermetic tool box
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
DE Hermetischer Werkzeugkoffer
RU Герметичный инструментальный чемодан
CZ Kufr na nářadí hermetický
HU Hermetikus szerszámosláda
RO Cutie de scule ermetică
FR Mallette à outils étanche
IT Valigetta porta utensili a tenuta stagna
ES Caja de herramientas hermética
CN 安全箱

610x430 x310 mm | 547x350 x290 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP



| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08917 | 610x430x310 | 547x350x290 | 1 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

465x355 x205 mm | 410x305 x185 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP67 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08890 | 465x355x205 | 410x305x185 | 1 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

1020x360 x140 mm | 947x295 x128 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP67 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08893 | 1020x360x140 | 947x295x128 | 1 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Skrzynka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный транспортный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Boîte à outils étanche
**IT** Cassetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 防水工具箱

465x355 x512 mm | 400x320 x500 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08895 | 465x355x512 | 400x320x500 | 1 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

715x430 x185 mm | 647x350 x120 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP



| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08918 | 715x430x185 | 647x350x120 | 1 |

**EN** Hermetic tool box
**PL** Walizka narzędziowa hermetyczna
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer
**RU** Герметичный инструментальный чемодан
**CZ** Kufr na nářadí hermetický
**HU** Hermetikus szerszámosláda
**RO** Cutie de scule ermetică
**FR** Mallette à outils étanche
**IT** Valigetta porta utensili a tenuta stagna
**ES** Caja de herramientas hermética
**CN** 安全箱

845x620 x490 mm | 757x528 x452 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08919 | 845x620x490 | 757x528x452 | 1 |

**EN** Hermetic tool box set
**PL** Zestaw skrzynek hermetycznych
**DE** Hermetischer Werkzeugkoffer-Satz
**RU** Набор герметичных инструментальных транспортных чемоданов
**CZ** Sada hermetických kufrů na nářadí
**HU** Hermetikus ládakészlet
**RO** Set cutie ermetică
**FR** Ensemble de caisses étanches
**IT** Set di cassette a tenuta stagna
**ES** Juego de cajas de herramientas herméticas
**CN** 工具箱组套

465x355 x205 mm | 410x305 x185 mm INSIDE WEWNĄTRZ | 465x355 x512 mm | 400x320 x500 mm INSIDE WEWNĄTRZ | DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY | SHOCK-PROOF ODPORNA NA WSTRZĄSY | FOAM INSERT WKŁAD GĄBKOWY | IP55 | PP

| YATO | External dimensions / Wymiary zewnętrzne [mm] | Internal dimensions / Wymiary wewnętrzne [mm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08896 | 465x355x205 (YT-08890), 465x355x512 (YT-08895) | 410x305x185 (YT-08890), 400x320x500 (YT-08895) | 1 |

EN Organizer with bins
PL Organizer z kuwetami
DE Organizer mit Fächern
RU Органайзер с контейнерами
CZ Organizér na nářadí s přihrádkami
HU Szerszámrendező kivehető rekeszekkel
RO Organizator cu compartimente
FR Organiseur avec conteneurs
IT Organizer con contenitori
ES Organizador con recipientes
CN 工具箱

490x420 x115 mm | x12 | PP | Al

YATO
YT-08960 | 4

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

560x305 x165 mm | x21 | PP | Al

YATO
YT-08970 | 3

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CZ Systémový ortganizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
CN 工具箱

257x180 x66 mm

YATO
YT-09177 | 6

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CZ Systémový ortganizér
HU Rendszer szervező
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
CN 工具箱

263x363 x77 mm | M

YATO
YT-09182 | 1

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CZ Systémový ortganizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
CN 工具箱

452x296 x79 mm

YATO
YT-09178 | 1

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CZ Systémový ortganizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
CN 工具箱

452x358 x110 mm

YATO
YT-09179 | 1

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CZ Systémový ortganizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
CN 工具箱

531x379 x77 mm | L

YATO
YT-09181 | 1

EN System organizer
PL Organizer systemowy
DE System-Sortimentskasten
RU Системный органайзер
CZ Systémový ortganizér
HU Csavartartó doboz
RO Modul organizator
FR Organisateur outils système
IT Portautensili modulare
ES Organizador modular
CN 工具箱

585x387 x131 mm | XL

YATO
YT-09180 | 1

EN System tote tool box
PL Pojemnik systemowy
DE System-Werkzeugcontainer
RU Ящик системный для инструментов
CZ Systémový box
HU Szerszámdoboz
RO Modul lada scule
FR Boîte à outils système
IT Contenitore portautensili modulare
ES Caja de herramientas modular
CN 工具箱

576x359 x237 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-09168 | 1 |

EN System tote tool box
PL Pojemnik systemowy
DE System-Werkzeugcontainer
RU Ящик системный для инструментов
CZ Systémový box
HU Szerszámdoboz
RO Modul lada scule
FR Boîte à outils système
IT Contenitore portautensili modulare
ES Caja de herramientas modular
CN 工具箱

450x310 x129 mm

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-091681 | S12 | 1 |

EN Power tool box
PL Skrzynka na elektronarzędzia
DE Koffer für Elektrowerkzeuge
RU Ящик для электроинструментов
CZ Box na elektronářadí
HU Szerszámosláda elektromos szerszámokhoz
RO Cutie pt. scule electrice
FR Boîte à outils électriques
IT Cassetta porta attrezzi elettrici
ES Caja para herramientas eléctricas
CN 电动工具箱

450x322 x126 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-09170 | 1 |

EN Power tool box
PL Skrzynka na elektronarzędzia
DE Koffer für Elektrowerkzeuge
RU Ящик для электроинструментов
CZ Box na elektronářadí
HU Szerszámosláda elektromos szerszámokhoz
RO Cutie pt. scule electrice
FR Boîte à outils électriques
IT Cassetta porta attrezzi elettrici
ES Caja para herramientas eléctricas
CN 电动工具箱

450x322 x126 mm

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-09171 | S12 | 1 |

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

450x260 x240 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-09183 | 1 |

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

650x270 x272 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-09184 | 1 |

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

460x265 x158 mm | x3 SHELVES / PÓŁKI | max 30 kg | ABS PA

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08977 | 460x265x158 | 4 |

EN Tool box
PL Skrzynka narzędziowa
DE Werkzeugkoffer
RU Ящик для инструментов
CZ Kufr na nářadí
HU Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
FR Boîte à outils
IT Cassetta porta utensili
ES Caja de herramientas
CN 工具箱

460x265 x208 mm | x5 SHELVES / PÓŁKI | max 30 kg | ABS PA

| YATO | Dimensions / Wymiary [mm] | |
|---|---|---|
| YT-08978 | 460x265x208 | 4 |

EN Tool box with drawers
PL Skrzynka z szufladami
DE Werkzeugkiste mit Schubladen
RU Ящик для инструментов с ящиками
CZ Skříňka na nářadí se zásuvkami
HU Fiókos szerszámosláda
RO Cutie scule cu sertare
FR Boîte à outils avec tiroirs
IT Cassetta porta attrezzi con cassetti
ES Caja de herramientas con cajones
CN 带抽屉工具箱

450x313 x245 mm | x2

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | Series / Seria | |
|---|---|---|---|
| YT-08973 | 2 | S12 | 1 |

EN Tool box with drawers
PL Skrzynka z szufladami
DE Werkzeugkiste mit Schubladen
RU Ящик для инструментов с ящиками
CZ Skříňka na nářadí se zásuvkami
HU Fiókos szerszámosláda
RO Cutie scule cu sertare
FR Boîte à outils avec tiroirs
IT Cassetta porta attrezzi con cassetti
ES Caja de herramientas con cajones
CN 带抽屉工具箱

450x320 x240 mm | x3

| YATO | Drawer quantity / Liczba szuflad | Series / Seria | |
|---|---|---|---|
| YT-08974 | 3 | S12 | 1 |

EN System tool box with organizers
PL Skrzynia z organizerami
DE Box mit Organizern
RU Ящик с органайзерами
CZ Box s organizéry
HU Láda szervezőkkel
RO Cutie scule modulara cu organizator
FR Boîte de rangement
IT Cassa portautensili con organizer
ES Caja con organizador
CN 工具箱

241x450 x321 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-09163 | 1 |

EN System tool box
PL Skrzynia systemowa
DE System-Werkzeugkoffer
RU Системный ящик для инструментов
CZ Systémová skříň
HU Szerszámosláda
RO Modul cutie scule
FR Boîte à outils modulaire
IT Cassetta portautensili modulare
ES Caja de herramientas modular
CN 工具箱

585x385 x190 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-09169 | 1 |

584x385 x165 mm

EN System tool box
PL Skrzynia systemowa
DE System-Werkzeugkoffer
RU Системный ящик для инструментов
CZ Systémová skříň
HU Szerszámosláda
RO Modul cutie scule
FR Boîte à outils modulaire
IT Cassetta portautensili modulare
ES Caja de herramientas modular
CN 工具箱

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-091692 | S1 | 1 |

241x450 x321 mm

EN System tool box
PL Skrzynia systemowa
DE System-Werkzeugkoffer
RU Системный ящик для инструментов
CZ Systémová skříň
HU Szerszámosláda
RO Modul cutie scule
FR Boîte à outils modulaire
IT Cassetta portautensili modulare
ES Caja de herramientas modular
CN 工具箱

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-09164 | | 1 |

450x332 x170 mm

EN System tool box
PL Skrzynia systemowa
DE System-Werkzeugkoffer
RU Системный ящик для инструментов
CZ Systémová skříň
HU Szerszámosláda
RO Modul cutie scule
FR Boîte à outils modulaire
IT Cassetta portautensili modulare
ES Caja de herramientas modular
CN 工具箱

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-091844 | S12 | 1 |

585x385 x320 mm

EN System tool box
PL Skrzynia systemowa
DE System-Werkzeugkoffer
RU Системный ящик для инструментов
CZ Systémová skříň
HU Szerszámosláda
RO Modul cutie scule
FR Boîte à outils modulaire
IT Cassetta portautensili modulare
ES Caja de herramientas modular
CN 工具箱

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-09167 | | 1 |

584x385 x295 mm

EN System tool box
PL Skrzynia systemowa
DE System-Werkzeugkoffer
RU Системный ящик для инструментов
CZ Systémová skříň
HU Szerszámosláda
RO Modul cutie scule
FR Boîte à outils modulaire
IT Cassetta portautensili modulare
ES Caja de herramientas modular
CN 工具箱

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-091691 | S1 | 1 |

347x450 x381 mm

975 685 mm

2x

EN System tool box on wheels
PL Skrzynia systemowa na kołach
DE System-Werkzeugkasten auf Rädern
RU Системный ящик на колесиках
CZ Systémová skříň na kolech
HU Kerekes szerszámosláda
RO Modul cutie scule cu roti
FR Boîte à outils modulaire roulante
IT Cassetta portautensili modulare con ruote
ES Caja de herramientas modular con ruedas
CN 工具箱

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-09165 | | 1 |

EN System tool box on wheels
PL Skrzynia systemowa na kołach
DE System-Werkzeugkasten auf Rädern
RU Системный ящик на колесиках
CZ Systémová skříň na kolech
HU Kerekes szerszámosláda
RO Modul cutie scule cu roti
FR Boîte à outils modulaire roulante
IT Cassetta portautensili modulare con ruote
ES Caja de herramientas modular con ruedas
CN 工具箱

585x425 x410 mm
2x

| YATO | |
|---|---|
| YT-09166 | 1 |

EN System tool box on wheels
PL Skrzynia systemowa na kołach
DE System-Werkzeugkasten auf Rädern
RU Системный ящик на колесиках
CZ Systémová skříň na kolech
HU Kerekes szerszámosláda
RO Modul cutie scule cu roti
FR Boîte à outils modulaire roulante
IT Cassetta portautensili modulare con ruote
ES Caja de herramientas modular con ruedas
CN 工具箱

660x643 x483 mm
1038 - 660 mm
2x

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-09159 | S1 | 1 |

EN Tool box set
PL Zestaw skrzynek
DE Werkzeugkoffer-Satz
RU Набор ящиков
CZ Sada kufrů na nářadí
HU Ládakészlet
RO Set cutii de scule
FR Ensemble de caisses à outils
IT Kit di cassette porta utensili
ES Juego de cajas de herramientas
CN 工具箱

2 PCS
585x425 x645 mm
2x

| YATO | |
|---|---|
| YT-09162 | 1 |

EN Tool box set
PL Zestaw skrzynek
DE Werkzeugkoffer-Satz
RU Набор ящиков
CZ Sada kufrů na nářadí
HU Ládakészlet
RO Set cutii de scule
FR Ensemble de caisses à outils
IT Kit di cassette porta utensili
ES Juego de cajas de herramientas
CN 工具箱

3 PCS
421x450 x323 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-09175 | 1 |

EN Tool box set
PL Zestaw skrzynek
DE Werkzeugkoffer-Satz
RU Набор ящиков
CZ Sada kufrů na nářadí
HU Ládakészlet
RO Set cutii de scule
FR Ensemble de caisses à outils
IT Kit di cassette porta utensili
ES Juego de cajas de herramientas
CN 工具箱

3 PCS
585x425 x810 mm
2x

| YATO | |
|---|---|
| YT-09161 | 1 |

EN Tool box set
PL Zestaw skrzynek
DE Werkzeugkoffer-Satz
RU Набор ящиков
CZ Sada kufrů na nářadí
HU Ládakészlet
RO Set cutii de scule
FR Ensemble de caisses à outils
IT Kit di cassette porta utensili
ES Juego de cajas de herramientas
CN 工具箱

3 PCS
685x450 x380 mm
975 - 685 mm
2x

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-09173 | S12 | 1 |

**EN** Tool box set
**PL** Zestaw skrzynek
**DE** Werkzeugkoffer-Satz
**RU** Набор ящиков
**CZ** Sada kufrů na nářadí
**HU** Ládakészlet
**RO** Set cutii de scule
**FR** Ensemble de caisses à outils
**IT** Kit di cassette porta utensili
**ES** Juego de cajas de herramientas
**CN** 工具箱

4 PCS | 722x450 x380 mm

| YATO | |
|---|---|
| YT-09174 | 1 |

**EN** System tool box on wheels
**PL** Skrzynia systemowa na kołach
**DE** System-Werkzeugkasten auf Rädern
**RU** Системный ящик на колесиках
**CZ** Systémová skříň na kolech
**HU** Kerekes szerszámosláda
**RO** Modul cutie scule cu roti
**FR** Boîte à outils modulaire roulante
**IT** Cassetta portautensili modulare con ruote
**ES** Caja de herramientas modular con ruedas
**CN** 工具箱

600x400 x345 mm | 2x

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-09158 | S1 | 1 |

**EN** Tool box with wheels
**PL** Skrzynia na kółkach
**DE** Kasten auf Rädern
**RU** Ящик на колесиках
**CZ** Skříňka na kolečkách
**HU** Kerekes szerszámosláda
**RO** Troller scule
**FR** Caisse à outils roulante
**IT** Cassa portautensili con ruote
**ES** Caja con ruedas
**CN** 工具箱

793x385 x322 mm | 2x

| YATO | |
|---|---|
| YT-09185 | 1 |

**EN** Platform on wheels
**PL** Platforma na kołach
**DE** Plattform mit Rollen
**RU** Платформа на колесах
**CZ** Přepravní plošina na kolečkách
**HU** Kerekes szállító platform
**RO** Platforma cu roti
**FR** Plateforme à roulettes
**IT** Piattaforma con ruote
**ES** Plataforma con ruedas
**CN** 平板搬运车

507x326 x143 mm | 360° 4x

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-09190 | S12 | 1 |

**EN** Two-parts tool box with wheels
**PL** Skrzynka dwupoziomowa na kółkach
**DE** Werkzeugkoffer mit zwei Etagen auf Rädern
**RU** Двухуровневый ящик на колесиках
**CZ** Dvoupatrová skříňka na kolečkách
**HU** Kétszintes kerekes láda
**RO** Troller scule
**FR** Caisse double à outils roulante
**IT** Cassetta portautensili a due livelli con ruote
**ES** Caja dos niveles con ruedas
**CN** 工具箱

495x350 x710 mm | 2x

| YATO | |
|---|---|
| YT-09160 | 1 |

**EN** Tool box set with platform
**PL** Zestaw skrzynek na platformie
**DE** Werkzeugkasten-Satz auf Plattform
**RU** Набор ящиков на платформе
**CZ** Sada skříněk na nářadí na plošině
**HU** Moduláris mobil ládakészlet
**RO** Set cutie de scule cu platformă
**FR** Jeu de caisses à outils avec plateforme
**IT** Kit di cassette porta attrezzi con piattaforma
**ES** Juego de cajas de herramientas en plataforma
**CN** 可搬运工具箱

4 PCS | 507x326 x745 mm | 360° 4x

| YATO | Series / Seria | |
|---|---|---|
| YT-09191 | S12 | 1 |

EN Folding hand truck
PL Składany wózek magazynowy
DE Klappbare Transportkarre
RU Складная бытовая тележка
CZ Skládací hliníkový rudl
HU Összecsukható kézikocsi
RO Cărucior transport pliabil
FR Chariot de main pliable
IT Carrello di magazzino pieghevole
ES Carretilla de mano plegable
CN 可折叠手推车

max 60 kg | Al | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | TPR

| YATO | Loading plate size / Rozmiar płyty ładunkowej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37410 | 390x280 | 1 |

EN Folding hand truck
PL Składany wózek magazynowy
DE Klappbare Transportkarre
RU Складная бытовая тележка
CZ Skládací hliníkový rudl
HU Összecsukható kézikocsi
RO Cărucior transport pliabil
FR Chariot de main pliable
IT Carrello di magazzino pieghevole
ES Carretilla de mano plegable
CN 可折叠手推车

max 60 kg | Al | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | TPR

| YATO | Loading plate size / Rozmiar płyty ładunkowej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37411 | 390x280 | 1 |

EN Folding hand truck
PL Składany wózek magazynowy
DE Klappbare Transportkarre
RU Складная бытовая тележка
CZ Skládací hliníkový rudl
HU Összecsukható kézikocsi
RO Cărucior transport pliabil
FR Chariot de main pliable
IT Carrello di magazzino pieghevole
ES Carretilla de mano plegable
CN 可折叠手推车

2 in 1 / 2 w 1 | max 137 kg | max 68 kg | 360° 2x

| YATO | Loading plate size / Rozmiar płyty ładunkowej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37412 | 390x280 | 1 |

EN Platform trolley
PL Wózek platformowy
DE Plattformwagen
RU Тележка платформенная
CZ Plošinový vozík
HU Platform kocsi
RO Carucior platforma
FR Chariot à plate-forme
IT Carrello a pianale
ES Carro de plataforma
CN 手推车

max 137 kg | Al | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | FOLDABLE HANDLE SKŁADANY UCHWYT | TPR | 360° 2x

| YATO | Loading plate size / Rozmiar płyty ładunkowej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-37417 | 411x675 | 1 |

**EN** Lifting and moving straps
**PL** Pasy do przenoszenia mebli
**DE** Gürtel zum Bewegen von Heben
**RU** Ремни для переноски мебели
**CZ** Pohyblivé pásy pro zvedání nábytku
**HU** Emelő mozgó pántok
**RO** Curele pt. mutat obiecte
**FR** Sangles de levage et de déplacement
**IT** Cinghie per trasporto di mobili
**ES** Cinturones para llevar muebles
**CN** 双人手抬带

2 PCS | 8x280 cm | PP

| YATO | |
|---|---|
| YT-74260 | 18/36 |

**EN** Lifting and moving straps
**PL** Pasy do przenoszenia mebli
**DE** Gürtel zum Bewegen von Heben
**RU** Ремни для переноски мебели
**CZ** Pohyblivé pásy pro zvedání nábytku
**HU** Emelő mozgó pántok
**RO** Curele pt. mutat obiecte
**FR** Sangles de levage et de déplacement
**IT** Cinghie per trasporto di mobili
**ES** Cinturones para llevar muebles
**CN** 双人搬运带

3 PCS | 5x370 cm | PP

| YATO | |
|---|---|
| YT-74261 | 10/20 |

**EN** Lifting and moving straps
**PL** Pasy do przenoszenia mebli
**DE** Gürtel zum Bewegen von Heben
**RU** Ремни для переноски мебели
**CZ** Pohyblivé pásy pro zvedání nábytku
**HU** Emelő mozgó pántok
**RO** Curele pt. mutat obiecte
**FR** Sangles de levage et de déplacement
**IT** Cinghie per trasporto di mobili
**ES** Cinturones para llevar muebles
**CN** 双人搬运带

4 PCS | 8x280 cm | PP



| YATO | |
|---|---|
| YT-74262 | 8/16 |

**EN** Lifting and moving straps
**PL** Pasy do przenoszenia ładunku
**DE** Gürtel zum Bewegen von Heben
**RU** Такелажный ремень для переноски грузов
**CZ** Pásy pro ruční přenášení nákladu
**HU** Emelő mozgó pánt
**RO** Curele pt. mutat obiecte
**FR** Sangles de levage et de déplacement
**IT** Cinghia per trasporto di carico
**ES** Cinta de levantamento e movimento
**CN** 环保手提带

8x180 cm | PP



| YATO | |
|---|---|
| YT-74263 | 50/100 |

**EN** Furniture transport roller set
**PL** Zestaw rolek do transportu mebli
**DE** Möbel-Transportroller-Set
**RU** Набор для перемещения мебели
**CZ** Sada na stěhování nábytku
**HU** Bútorszállító készlet
**RO** Set transport si ridicat mobila
**FR** Paire de roues et de poussoir de transporteur mobile
**IT** Set di rulli per trasporto di mobili
**ES** Muebles transporte conjunto
**CN** 搬运器

5 PCS | max 300 kg

| YATO | |
|---|---|
| YT-37490 | 6 |

**EN** Lanyard with safety breakaway buckles
**PL** Linka zabezpieczająca narzędzia
**DE** Sicherungsleine für Werkzeuge
**RU** Тросик для предохранения инструментов
**CZ** Zabezpečovací lanko k nářadí
**HU** Szerszámrögzítő kötél
**RO** Cablu siguranta extensibil
**FR** Cordon de sécurité de l'outil
**IT** Cavo di ancoraggio per utensile
**ES** Cable de seguridad para herramientas
**CN** 弹簧安全绳

52-170 cm

| YATO | Ø [mm] | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|---|
| YT-74008 | 1.0 | 2 | 24/144 |
| YT-74009 | 1.5 | 3 | 24/144 |

# 21

## Health & safety articles
## Artykuły BHP

Working clothes
Odzież robocza
665-677

T-shirts and shirts
Koszulki i koszule 665
Vests
Kamizelki 667
Working jackets
Bluzy i kurtki robocze 668
Working trousers
Spodnie robocze 672
Work bib pants
Spodnie robocze ogrodniczki 676
Rainsuits
Komplety przeciwdeszczowe 677

Working shoes
Buty robocze
678-681

Safety sandals
Sandały robocze 678
Low-cut safety shoes
Półbuty robocze 678
Middle-cut safety shoes
Trzewiki robocze 680
Safety rain boots
Kalosze robocze 681
Shoes accessories
Akcesoria do obuwia 681

Working socks
Skarpety robocze
681

Safety glasses
Okulary ochronne
682-683

Corrective protection glasses
Okulary ochronne korekcyjne
683

Safety goggles
Gogle ochronne
683-684

Magnifiers
Lupy
684

Working gloves
Rękawice robocze
685-687

Working aprons
Fartuchy robocze
687

Safety support belts
Pasy antyprzeciążeniowe
687

Safety harness & accessories
Szelki bezpieczeństwa i akcesoria
687-688

Knee pads
Nakolanniki
689

Disposable dust masks
Półmaski filtrujące
690

Ear plugs
Zatyczki do uszu
691

Hearing protectors
Nauszniki przeciwhałasowe
692-693

Safety helmets
Kaski ochronne
693

YATO

www.yato.com

## SARNA

## SERWAL

## PAERIS

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

180 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**BASIC**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78470 | S | 40 |
| YT-78471 | M | 40 |
| YT-78472 | L | 40 |
| YT-78473 | XL | 40 |
| YT-78474 | XXL | 40 |
| YT-78475 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

180 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**BASIC**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78476 | S | 40 |
| YT-78477 | M | 40 |
| YT-78478 | L | 40 |
| YT-78479 | XL | 40 |
| YT-78480 | XXL | 40 |
| YT-78481 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

180 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**BASIC**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78482 | S | 40 |
| YT-78483 | M | 40 |
| YT-78484 | L | 40 |
| YT-78485 | XL | 40 |
| YT-78486 | XXL | 40 |
| YT-78487 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

180 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**BASIC**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78488 | S | 40 |
| YT-78489 | M | 40 |
| YT-78490 | L | 40 |
| YT-78491 | XL | 40 |
| YT-78492 | XXL | 40 |
| YT-78493 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

180 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**BASIC**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78494 | S | 40 |
| YT-78495 | M | 40 |
| YT-78496 | L | 40 |
| YT-78497 | XL | 40 |
| YT-78498 | XXL | 40 |
| YT-78499 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

180 g/m²

95% cotton, 5% viscose
95% bawełna, 5% wiskoza

**BASIC**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78500 | S | 40 |
| YT-78501 | M | 40 |
| YT-78502 | L | 40 |
| YT-78503 | XL | 40 |
| YT-78504 | XXL | 40 |
| YT-78505 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

200 g/m²

95% cotton, 5% elastane
95% bawełna, 5% elastan

**TALL**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78420 | S | 40 |
| YT-78421 | M | 40 |
| YT-78422 | L | 40 |
| YT-78423 | XL | 40 |
| YT-78424 | XXL | 40 |
| YT-78425 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

200 g/m²

95% cotton, 5% elastane
95% bawełna, 5% elastan

**TALL**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78426 | S | 40 |
| YT-78427 | M | 40 |
| YT-78428 | L | 40 |
| YT-78429 | XL | 40 |
| YT-78430 | XXL | 40 |
| YT-78431 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

200 g/m²

95% cotton, 5% elastane
95% bawełna, 5% elastan

**TALL**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78432 | S | 40 |
| YT-78433 | M | 40 |
| YT-78434 | L | 40 |
| YT-78435 | XL | 40 |
| YT-78436 | XXL | 40 |
| YT-78437 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

200 g/m²

95% cotton, 5% elastane
95% bawełna, 5% elastan

**TALL**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78438 | S | 40 |
| YT-78439 | M | 40 |
| YT-78440 | L | 40 |
| YT-78441 | XL | 40 |
| YT-78442 | XXL | 40 |
| YT-78443 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

200 g/m²

95% cotton, 5% elastane
95% bawełna, 5% elastan

**TALL**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78444 | S | 40 |
| YT-78445 | M | 40 |
| YT-78446 | L | 40 |
| YT-78447 | XL | 40 |
| YT-78448 | XXL | 40 |
| YT-78449 | XXXL | 40 |

EN T-shirt
PL Koszulka
DE T-Shirt
RU Футболка
CZ Tričko
HU Póló
RO Tricou
FR Tee-shirt
IT T-shirt
ES Camiseta
CN T恤衫

200 g/m²

90% cotton, 5% elastane, 5% viscose
90% bawełna, 5% elastan, 5% wiskoza

**TALL**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78450 | S | 40 |
| YT-78451 | M | 40 |
| YT-78452 | L | 40 |
| YT-78453 | XL | 40 |
| YT-78454 | XXL | 40 |
| YT-78455 | XXXL | 40 |

EN Polo shirt
PL Koszulka polo
DE Polo-Shirt
RU Рубашка поло
CZ Polokošile
HU Galléros póló
RO Tricou polo
FR Polo
IT Maglietta polo
ES Polo
CN Polo衫

200 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**SOFT**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78600 | S | 40 |
| YT-78601 | M | 40 |
| YT-78602 | L | 40 |
| YT-78603 | XL | 40 |
| YT-78604 | XXL | 40 |
| YT-78605 | XXXL | 40 |

EN Polo shirt
PL Koszulka polo
DE Polo-Shirt
RU Рубашка поло
CZ Polokošile
HU Galléros póló
RO Tricou polo
FR Polo
IT Maglietta polo
ES Polo
CN Polo衫

200 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**SOFT**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78606 | S | 40 |
| YT-78607 | M | 40 |
| YT-78608 | L | 40 |
| YT-78609 | XL | 40 |
| YT-78610 | XXL | 40 |
| YT-78611 | XXXL | 40 |

EN Polo shirt
PL Koszulka polo
DE Polo-Shirt
RU Рубашка поло
CZ Polokošile
HU Galléros póló
RO Tricou polo
FR Polo
IT Maglietta polo
ES Polo
CN Polo衫

200 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**SOFT**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78612 | S | 40 |
| YT-78613 | M | 40 |
| YT-78614 | L | 40 |
| YT-78615 | XL | 40 |
| YT-78616 | XXL | 40 |
| YT-78617 | XXXL | 40 |

EN Polo shirt
PL Koszulka polo
DE Polo-Shirt
RU Рубашка поло
CZ Polokošile
HU Galléros póló
RO Tricou polo
FR Polo
IT Maglietta polo
ES Polo
CN Polo衫

200 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**SOFT**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78618 | S | 40 |
| YT-78619 | M | 40 |
| YT-78620 | L | 40 |
| YT-78621 | XL | 40 |
| YT-78622 | XXL | 40 |
| YT-78623 | XXXL | 40 |

EN Polo shirt
PL Koszulka polo
DE Polo-Shirt
RU Рубашка поло
CZ Polokošile
HU Galléros póló
RO Tricou polo
FR Polo
IT Maglietta polo
ES Polo
CN Polo衫

200 g/m²

100% cotton
100% bawełna

**SOFT**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78624 | S | 40 |
| YT-78625 | M | 40 |
| YT-78626 | L | 40 |
| YT-78627 | XL | 40 |
| YT-78628 | XXL | 40 |
| YT-78629 | XXXL | 40 |

EN Polo shirt
PL Koszulka polo
DE Polo-Shirt
RU Рубашка поло
CZ Polokošile
HU Galléros póló
RO Tricou polo
FR Polo
IT Maglietta polo
ES Polo
CN Polo衫

200 g/m²

95% cotton, 5% viscose
95% bawełna, 5% wiskoza

**SOFT**

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78630 | S | 40 |
| YT-78631 | M | 40 |
| YT-78632 | L | 40 |
| YT-78633 | XL | 40 |
| YT-78634 | XXL | 40 |
| YT-78635 | XXXL | 40 |

EN Long sleeve T-shirt
PL Koszulka z długim rękawem
DE Langarm-Shirt
RU Футболка с длинным рукавом
CZ Tričko s dlouhým rukávem
HU Hosszú ujjú póló
RO Tricou cu mânecă lungă
FR Tee-shirt à manches longues
IT T-shirt a manica lunga
ES Camiseta de manga larga
CN 长袖T恤

220 g/m²

## LONGSLEEVES

100% cotton
100% bawełna

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78830 | S | 40 |
| YT-78831 | M | 40 |
| YT-78832 | L | 40 |
| YT-78833 | XL | 40 |
| YT-78834 | XXL | 40 |
| YT-78835 | XXXL | 40 |

EN Flannel shirt
PL Koszula flanelowa
DE Flanellhemd
RU Фланелевая рубашка
CZ Flanelová košile
HU Flanel ing
RO Cămașă de flanel
FR Chemise de flanelle
IT Camicia in flanela
ES Camisa de franela
CN 棉绒衬衫

170 g/m²

## FLANNEL

100% cotton
100% bawełna

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78800 | S | 40 |
| YT-78801 | M | 40 |
| YT-78802 | L | 40 |
| YT-78803 | XL | 40 |
| YT-78804 | XXL | 40 |
| YT-78805 | XXXL | 40 |

EN Flannel shirt
PL Koszula flanelowa
DE Flanellhemd
RU Фланелевая рубашка
CZ Flanelová košile
HU Flanel ing
RO Cămașă de flanel
FR Chemise de flanelle
IT Camicia in flanela
ES Camisa de franela
CN 棉绒衬衫

170 g/m²

## FLANNEL

100% cotton
100% bawełna

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78806 | S | 40 |
| YT-78807 | M | 40 |
| YT-78808 | L | 40 |
| YT-78809 | XL | 40 |
| YT-78810 | XXL | 40 |
| YT-78811 | XXXL | 40 |

EN Flannel shirt
PL Koszula flanelowa
DE Flanellhemd
RU Фланелевая рубашка
CZ Flanelová košile
HU Flanel ing
RO Cămașă de flanel
FR Chemise de flanelle
IT Camicia in flanela
ES Camisa de franela
CN 棉绒衬衫

170 g/m²

## FLANNEL

100% cotton
100% bawełna

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78812 | S | 40 |
| YT-78813 | M | 40 |
| YT-78814 | L | 40 |
| YT-78815 | XL | 40 |
| YT-78816 | XXL | 40 |
| YT-78817 | XXXL | 40 |

EN Insulated bodywarmer
PL Kamizelka ocieplana
DE Isolierte Weste
RU Жилет утепленный
CZ Zateplená vesta
HU Bélelt mellény
RO Vestă izolată
FR Gilet isolant
IT Smanicato isolante
ES Chaleco calefactable
CN 轻薄羽绒马甲

320 g/m² | TPU MEMBRANE MEMBRANA | 3 POCKETS KIESZENIE

## ALASKA

Main fabric: 100% polyester; inserts fabric: 96% polyester, 4% elastane
Materiał główny: 100% poliester; materiał wstawek: 96% poliester, 4% elastan

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79660 | S | 10 |
| YT-79661 | M | 10 |
| YT-79662 | L | 10 |
| YT-79663 | XL | 10 |
| YT-79664 | XXL | 10 |
| YT-79665 | XXXL | 10 |

EN Winter jacket
PL Kurtka zimowa
DE Winterjacke
RU Зимняя куртка
CZ Zimní bunda
HU Téli dzseki
RO Jachetă de iarnă
FR Veste d'hiver
IT Giubbotto invernale
ES Chaqueta de invierno
CN 冬季夹克

420 g/m²
TPU MEMBRANE MEMBRANA
RIP-STOP
5 POCKETS KIESZENIE

100% polyester
100% poliester

## FROST

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79620 | S | 10 |
| YT-79621 | M | 10 |
| YT-79622 | L | 10 |
| YT-79623 | XL | 10 |
| YT-79624 | XXL | 10 |
| YT-79625 | XXXL | 10 |

EN Softshell jacket
PL Kurtka softshell
DE Softshelljacke
RU Куртка софтшелл
CZ Softshellová bunda
HU Softshell dzseki
RO Jachetă softshell
FR Veste softshell
IT Giacca softshell
ES Chaqueta softshell
CN 冲锋衣

320 g/m²
SOFTSHELL
TPU LAMINATED LAMINOWANE
8000 mm
3000 g/m²
3 POCKETS KIESZENIE
PVC

96% polyester, 4% spandex
96% poliester, 4% spandex

## OBSIDIAN

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79550 | S | 10 |
| YT-79551 | M | 10 |
| YT-79552 | L | 10 |
| YT-79553 | XL | 10 |
| YT-79554 | XXL | 10 |
| YT-79555 | XXXL | 10 |

EN Heated softshell jacket
PL Podgrzewana kurtka softshell
DE Beheizte Softshell-Jacke
RU Куртка софтшелл с подогревом
CZ Vyhřívaná softshellová bunda
HU Fűtött softshell dzseki
RO Jachetă softshell încălzită
FR Veste softshell chauffante
IT Giacca softshell riscaldata
ES Chaqueta softshell calefactada
CN 加热夹克衫

280 g/m²
SOFTSHELL
TPU LAMINATED LAMINOWANE
3600 mm
2300 g/m²
4 POCKETS KIESZENIE
PVC

100% polyester
100% poliester

## RADIATOR

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79570 | S | 10 |
| YT-79571 | M | 10 |
| YT-79572 | L | 10 |
| YT-79573 | XL | 10 |
| YT-79574 | XXL | 10 |
| YT-79575 | XXXL | 10 |

EN Softshell jacket
PL Kurtka softshell
DE Softshelljacke
RU Куртка софтшелл
CZ Softshellová bunda
HU Softshell dzseki
RO Jachetă softshell
FR Veste softshell
IT Giacca softshell
ES Chaqueta softshell
CN 冲锋衣

320 g/m²
SOFTSHELL
TPU LAMINATED LAMINOWANE
8000 mm
3000 g/m²
3 POCKETS KIESZENIE
PVC

96% polyester, 4% spandex
96% poliester, 4% spandex

## STRATUS

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79560 | S | 10 |
| YT-79561 | M | 10 |
| YT-79562 | L | 10 |
| YT-79563 | XL | 10 |
| YT-79564 | XXL | 10 |
| YT-79565 | XXXL | 10 |

EN Hoodie
PL Bluza z kapturem
DE Kapuzenpullover
RU Толстовка с капюшоном
CZ Mikina s kapucí
HU Kapucnis melegítő felső
RO Hanorac cu gluga
FR Blouson à capuche
IT Felpa con cappuccio
ES Sudadera con capucha
CN 连帽卫衣

300 g/m²
3 POCKETS KIESZENIE
PVC

80% cotton, 20% polyester
80% bawełna, 20% poliester

## LABRADOR

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79210 | S | 20 |
| YT-79211 | M | 20 |
| YT-79212 | L | 20 |
| YT-79213 | XL | 20 |
| YT-79214 | XXL | 20 |

EN Hoodie
PL Bluza z kapturem
DE Kapuzenpullover
RU Толстовка с капюшоном
CZ Mikina s kapucí
HU Kapucnis melegítő felső
RO Hanorac cu gluga
FR Blouson à capuche
IT Felpa con cappuccio
ES Sudadera con capucha
CN 连帽卫衣

300 g/m²
2 POCKETS KIESZENIE
PVC

80% cotton, 20% polyester
80% bawełna, 20% poliester

## ROTTWEILER

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79215 | S | 20 |
| YT-79216 | M | 20 |
| YT-79217 | L | 20 |
| YT-79218 | XL | 20 |
| YT-79219 | XXL | 20 |

EN Hoodie
PL Bluza z kapturem
DE Kapuzenpullover
RU Толстовка с капюшоном
CZ Mikina s kapucí
HU Kapucnis melegítő felső
RO Hanorac cu gluga
FR Blouson à capuche
IT Felpa con cappuccio
ES Sudadera con capucha
CN 连帽卫衣

300 g/m²
2 POCKETS KIESZENIE
PVC

80% cotton, 20% polyester
80% bawełna, 20% poliester

## MORO

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79220 | S | 20 |
| YT-79221 | M | 20 |
| YT-79222 | L | 20 |
| YT-79223 | XL | 20 |
| YT-79224 | XXL | 20 |

EN Fleece jacket
PL Bluza polarowa
DE Fleecejacke
RU Толстовка флисовая
CZ Fleecová mikina
HU Fleece dzseki
RO Jachetă polar
FR Veste polaire
IT Felpa in pile
ES Chaqueta polar
CN 摇粒绒夹克

280 g/m²
3 POCKETS KIESZENIE
PVC

100% polyester
100% poliester

## SOFT ROSE

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79200 | S | 10 |
| YT-79201 | M | 10 |
| YT-79202 | L | 10 |
| YT-79203 | XL | 10 |
| YT-79204 | XXL | 10 |
| YT-79205 | XXXL | 10 |

EN Fleece jacket
PL Bluza polarowa
DE Fleecejacke
RU Толстовка флисовая
CZ Fleecová mikina
HU Fleece dzseki
RO Jachetă polar
FR Veste polaire
IT Felpa in pile
ES Chaqueta polar
CN 摇粒绒夹克

420 g/m²
3 POCKETS KIESZENIE

100% polyester
100% poliester

## MAX HEAVY

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79520 | S | 10 |
| YT-79521 | M | 10 |
| YT-79522 | L | 10 |
| YT-79523 | XL | 10 |
| YT-79524 | XXL | 10 |
| YT-79525 | XXXL | 10 |

EN Fleece jacket
PL Bluza polarowa
DE Fleecejacke
RU Толстовка флисовая
CZ Fleecová mikina
HU Fleece dzseki
RO Jachetă polar
FR Veste polaire
IT Felpa in pile
ES Chaqueta polar
CN 摇粒绒夹克

300 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
STRETCH STRECZ
PVC

Main fabric: 100% polyester; inserts fabric: 85% polyester, 15% elastane
Materiał główny: 100% poliester; materiał wstawek: 85% poliester, 15% elastan

## SARNA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79170 | S | 20 |
| YT-79171 | M | 20 |
| YT-79172 | L | 20 |
| YT-79173 | XL | 20 |
| YT-79174 | XXL | 20 |
| YT-79175 | XXXL | 20 |

EN Fleece jacket
PL Bluza polarowa
DE Fleecejacke
RU Толстовка флисовая
CZ Fleecová mikina
HU Fleece dzseki
RO Jachetă polar
FR Veste polaire
IT Felpa in pile
ES Chaqueta polar
CN 摇粒绒夹克

300 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
STRETCH STRECZ
PVC

Main fabric: 100% polyester; inserts fabric: 85% polyester, 15% elastane
Materiał główny: 100% poliester; materiał wstawek: 85% poliester, 15% elastan

## SARNA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79176 | S | 20 |
| YT-79177 | M | 20 |
| YT-79178 | L | 20 |
| YT-79179 | XL | 20 |
| YT-79180 | XXL | 20 |
| YT-79181 | XXXL | 20 |

EN Fleece jacket
PL Bluza polarowa
DE Fleecejacke
RU Толстовка флисовая
CZ Fleecová mikina
HU Fleece dzseki
RO Jachetă polar
FR Veste polaire
IT Felpa in pile
ES Chaqueta polar
CN 摇粒绒夹克

300 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
STRETCH STRECZ
PVC

Main fabric: 100% polyester; inserts fabric: 85% polyester, 15% elastane
Materiał główny: 100% poliester; materiał wstawek: 85% poliester, 15% elastan

## SARNA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79182 | S | 20 |
| YT-79183 | M | 20 |
| YT-79184 | L | 20 |
| YT-79185 | XL | 20 |
| YT-79186 | XXL | 20 |
| YT-79187 | XXXL | 20 |

EN Fleece jacket
PL Bluza polarowa
DE Fleecejacke
RU Толстовка флисовая
CZ Fleecová mikina
HU Fleece dzseki
RO Jachetă polar
FR Veste polaire
IT Felpa in pile
ES Chaqueta polar
CN 摇粒绒夹克

300 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
STRETCH STRECZ
PVC

Main fabric: 100% polyester; inserts fabric: 85% polyester, 15% elastane
Materiał główny: 100% poliester; materiał wstawek: 85% poliester, 15% elastan

## SARNA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79188 | S | 20 |
| YT-79189 | M | 20 |
| YT-79190 | L | 20 |
| YT-79191 | XL | 20 |
| YT-79192 | XXL | 20 |
| YT-79193 | XXXL | 20 |

EN Fleece jacket
PL Bluza polarowa
DE Fleecejacke
RU Толстовка флисовая
CZ Fleecová mikina
HU Fleece dzseki
RO Jachetă polar
FR Veste polaire
IT Felpa in pile
ES Chaqueta polar
CN 摇粒绒夹克

300 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
STRETCH STRECZ
PVC

Main fabric: 100% polyester; inserts fabric: 85% polyester, 15% elastane
Materiał główny: 100% poliester; materiał wstawek: 85% poliester, 15% elastan

## SARNA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79194 | S | 20 |
| YT-79195 | M | 20 |
| YT-79196 | L | 20 |
| YT-79197 | XL | 20 |
| YT-79198 | XXL | 20 |
| YT-79199 | XXXL | 20 |

EN Fleece jacket
PL Bluza polarowa
DE Fleecejacke
RU Толстовка флисовая
CZ Fleecová mikina
HU Fleece dzseki
RO Jachetă polar
FR Veste polaire
IT Felpa in pile
ES Chaqueta polar
CN 摇粒绒夹克

300 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
STRETCH STRECZ
PVC

Main fabric: 100% polyester; inserts fabric: 85% polyester, 15% elastane
Materiał główny: 100% poliester; materiał wstawek: 85% poliester, 15% elastan

## SARNA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79160 | S | 20 |
| YT-79161 | M | 20 |
| YT-79162 | L | 20 |
| YT-79163 | XL | 20 |
| YT-79164 | XXL | 20 |
| YT-79165 | XXXL | 20 |

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
CN 工作服

270 g/m²
4 POCKETS KIESZENIE
PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DAN

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80280 | S | 10 |
| YT-80281 | M | 10 |
| YT-80282 | L | 10 |
| YT-80283 | XL | 10 |
| YT-80284 | XXL | 10 |

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
CN 工作服

275 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE
PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DUERO

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-8020 | S | 20 |
| YT-8021 | M | 10 |
| YT-8022 | L | 10 |
| YT-8023 | XL | 10 |
| YT-8024 | XXL | 10 |

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
CN 劳保夹克

267 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## BASALT

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80140 | S | 10 |
| YT-80141 | M | 10 |
| YT-80142 | L | 10 |
| YT-80143 | L/XL | 10 |
| YT-80144 | XL | 10 |
| YT-80145 | XXL | 10 |

EN Work jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
CN 劳保夹克

300 g/m²
7 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

100% brushed cotton
100% szczotkowana bawełna

## COMFY

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79230 | S | 10 |
| YT-79231 | M | 10 |
| YT-79232 | L | 10 |
| YT-79233 | L/XL | 10 |
| YT-79234 | XL | 10 |
| YT-79235 | XXL | 10 |

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
CN 劳保夹克

270 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

100% cotton
100% bawełna

## PALEA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80158 | S | 10 |
| YT-80159 | M | 10 |
| YT-80160 | L | 10 |
| YT-80161 | L/XL | 10 |
| YT-80162 | XL | 10 |
| YT-80163 | XXL | 10 |

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
CN 劳保夹克

267 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## PEGMA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80176 | S | 10 |
| YT-80177 | M | 10 |
| YT-80178 | L | 10 |
| YT-80179 | L/XL | 10 |
| YT-80180 | XL | 10 |
| YT-80181 | XXL | 10 |

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
CN 劳保夹克

245 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DORIA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80395 | S | 10 |
| YT-80396 | M | 10 |
| YT-80397 | L | 10 |
| YT-80398 | L/XL | 10 |
| YT-80399 | XL | 10 |
| YT-80400 | XXL | 10 |

EN Working jacket
PL Bluza robocza
DE Arbeitsjacke
RU Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
HU Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
FR Blouson de travail
IT Felpa da lavoro
ES Blusa de trabajo
CN 劳保夹克

190 g/m²
8 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## ANDESITE

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80900 | S | 10 |
| YT-80901 | M | 10 |
| YT-80902 | L | 10 |
| YT-80903 | L/XL | 10 |
| YT-80904 | XL | 10 |
| YT-80905 | XXL | 10 |

**EN** Working shorts
**PL** Spodnie robocze krótkie
**DE** Kurze Arbeitshose
**RU** Рабочие шорты
**CZ** Pracovní šortky
**HU** Munkaruha rövid nadrág
**RO** Pantaloni scurti de lucru
**FR** Pantalon de travail court
**IT** Pantalone da lavoro corte
**ES** Pantalón corto de trabajo
**CN** 工装短裤

245 g/m² | 7 POCKETS KIESZENIE | PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DORIA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80924 | S | 10 |
| YT-80925 | M | 10 |
| YT-80926 | L | 10 |
| YT-80927 | L/XL | 10 |
| YT-80928 | XL | 10 |
| YT-80929 | XXL | 10 |

**EN** Working shorts
**PL** Spodnie robocze krótkie
**DE** Kurze Arbeitshose
**RU** Рабочие шорты
**CZ** Pracovní šortky
**HU** Munkaruha rövid nadrág
**RO** Pantaloni scurti de lucru
**FR** Pantalon de travail court
**IT** Pantalone da lavoro corte
**ES** Pantalón corto de trabajo
**CN** 工装短裤

245 g/m² | 10 POCKETS KIESZENIE | PVC

100% cotton
100% bawełna

## ASH

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80930 | S | 10 |
| YT-80931 | M | 10 |
| YT-80932 | L | 10 |
| YT-80933 | L/XL | 10 |
| YT-80934 | XL | 10 |
| YT-80935 | XXL | 10 |

**EN** Working shorts
**PL** Spodnie robocze krótkie
**DE** Kurze Arbeitshose
**RU** Рабочие шорты
**CZ** Pracovní šortky
**HU** Munkaruha rövid nadrág
**RO** Pantaloni scurti de lucru
**FR** Pantalon de travail court
**IT** Pantalone da lavoro corte
**ES** Pantalón corto de trabajo
**CN** 工装短裤

245 g/m² | 10 POCKETS KIESZENIE | PVC

100% cotton
100% bawełna

## DIM

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80936 | S | 10 |
| YT-80937 | M | 10 |
| YT-80938 | L | 10 |
| YT-80939 | L/XL | 10 |
| YT-80940 | XL | 10 |
| YT-80941 | XXL | 10 |

**EN** Working trousers
**PL** Spodnie robocze
**DE** Arbeitshose
**RU** Рабочие брюки
**CZ** Pracovní kalhoty
**HU** Munkaruha nadrág
**RO** Pantaloni de lucru
**FR** Pantalon de travail
**IT** Pantalone da lavoro
**ES** Pantalón de trabajo
**CN** 工作裤

350 g/m² | 4 POCKETS KIESZENIE | PVC

52% polyester, 41% cotton, 7% spandex
52% poliester, 41% bawełna, 7% spandex

## IDONEUS

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79040 | S | 20 |
| YT-79041 | M | 20 |
| YT-79042 | L | 20 |
| YT-79043 | XL | 20 |
| YT-79044 | XXL | 20 |
| YT-79045 | XXXL | 20 |

**EN** Working trousers
**PL** Spodnie robocze
**DE** Arbeitshose
**RU** Рабочие брюки
**CZ** Pracovní kalhoty
**HU** Munkaruha nadrág
**RO** Pantaloni de lucru
**FR** Pantalon de travail
**IT** Pantalone da lavoro
**ES** Pantalón de trabajo
**CN** 工作裤

260 g/m² | 11 POCKETS KIESZENIE | SPANDEX | PVC

## SERWAL

Main fabric: 65% polyester, 35% cotton; inserts fabric: 94% polyamide, 6% elastane
Materiał główny: 65% poliester, 35% bawełna; materiał wstawek: 94% poliamid, 6% elastan

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79090 | S | 10 |
| YT-79091 | M | 10 |
| YT-79092 | L | 10 |
| YT-79093 | XL | 10 |
| YT-79094 | XXL | 10 |
| YT-79095 | XXXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

260 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE
SPANDEX
PVC

SERWAL

Main fabric: 65% polyester, 35% cotton; inserts fabric: 94% polyamide, 6% elastane
Materiał główny: 65% poliester, 35% bawełna; materiał wstawek: 94% poliamid, 6% elastan

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79100 | S | 10 |
| YT-79101 | M | 10 |
| YT-79102 | L | 10 |
| YT-79103 | XL | 10 |
| YT-79104 | XXL | 10 |
| YT-79105 | XXXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

260 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE
SPANDEX
PVC

SERWAL

Main fabric: 65% polyester, 35% cotton; inserts fabric: 94% polyamide, 6% elastane
Materiał główny: 65% poliester, 35% bawełna; materiał wstawek: 94% poliamid, 6% elastan

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79110 | S | 10 |
| YT-79111 | M | 10 |
| YT-79112 | L | 10 |
| YT-79113 | XL | 10 |
| YT-79114 | XXL | 10 |
| YT-79115 | XXXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

260 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE
SPANDEX
PVC

SERWAL

Main fabric: 65% polyester, 35% cotton; inserts fabric: 94% polyamide, 6% elastane
Materiał główny: 65% poliester, 35% bawełna; materiał wstawek: 94% poliamid, 6% elastan

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79120 | S | 10 |
| YT-79121 | M | 10 |
| YT-79122 | L | 10 |
| YT-79123 | XL | 10 |
| YT-79124 | XXL | 10 |
| YT-79125 | XXXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

260 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE
SPANDEX
PVC

SERWAL

Main fabric: 65% polyester, 35% cotton; inserts fabric: 94% polyamide, 6% elastane
Materiał główny: 65% poliester, 35% bawełna; materiał wstawek: 94% poliamid, 6% elastan

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79130 | S | 10 |
| YT-79131 | M | 10 |
| YT-79132 | L | 10 |
| YT-79133 | XL | 10 |
| YT-79134 | XXL | 10 |
| YT-79135 | XXXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

260 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE
SPANDEX
PVC

SERWAL

Main fabric: 65% polyester, 35% cotton; inserts fabric: 94% polyamide, 6% elastane
Materiał główny: 65% poliester, 35% bawełna; materiał wstawek: 94% poliamid, 6% elastan

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79140 | S | 10 |
| YT-79141 | M | 10 |
| YT-79142 | L | 10 |
| YT-79143 | XL | 10 |
| YT-79144 | XXL | 10 |
| YT-79145 | XXXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

325 g/m²
17 POCKETS KIESZENIE
SPANDEX
PVC

71% cotton, 25.5% polyester, 2% viscose, 1.5% spandex
71% bawełna, 25.5% poliester, 2% wiskoza, 1.5% spandex

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79070 | S | 10 |
| YT-79071 | M | 10 |
| YT-79072 | L | 10 |
| YT-79073 | L/XL | 10 |
| YT-79074 | XL | 10 |
| YT-79075 | XXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

325 g/m²
17 POCKETS KIESZENIE
SPANDEX
2 PVC

71% cotton, 25.5% polyester, 2% viscose, 1.5% spandex
71% bawełna, 25.5% poliester, 2% wiskoza, 1.5% spandex

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79050 | S | 10 |
| YT-79051 | M | 10 |
| YT-79052 | L | 10 |
| YT-79053 | L/XL | 10 |
| YT-79054 | XL | 10 |
| YT-79055 | XXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

325 g/m²
SPANDEX
17 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

71% cotton, 25.5% polyester, 2% viscose, 1.5% spandex
71% bawełna, 25.5% poliester, 2% wiskoza, 1.5% spandex

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79060 | S | 10 |
| YT-79061 | M | 10 |
| YT-79062 | L | 10 |
| YT-79063 | L/XL | 10 |
| YT-79064 | XL | 10 |
| YT-79065 | XXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

450 g/m²
10 POCKETS KIESZENIE
SPANDEX
2 PVC

72% cotton, 25% polyester, 3% spandex
72% bawełna, 25% poliester, 3% spandex

## MARA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79080 | S | 10 |
| YT-79081 | M | 10 |
| YT-79082 | L | 10 |
| YT-79083 | XL | 10 |
| YT-79084 | XXL | 10 |
| YT-79085 | XXXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

300 g/m²
14 POCKETS KIESZENIE
SPANDEX
2 PVC

97% cotton, 3% spandex
97% bawełna, 3% spandex

## REBAR

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79360 | S | 10 |
| YT-79361 | M | 10 |
| YT-79362 | L | 10 |
| YT-79363 | L/XL | 10 |
| YT-79364 | XL | 10 |
| YT-79365 | XXL | 10 |

EN Stretch work trousers
PL Spodnie z elastanem
DE Hose mit Elasthan
RU Брюки с эластаном
CZ Kalhoty s elastanem
HU Elasztános nadrág
RO Pantaloni de lucru cu elastan
FR Pantalon élasthane
IT Pantalone con elastan
ES Pantalón con elastano
CN 冲锋裤

240 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
STRETCH STRECZ
2 PVC

64% polyester, 34% cotton, 2% elastane
64% poliester, 34% bawełna, 2% elastan

## ONYX

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79440 | S | 10 |
| YT-79441 | M | 10 |
| YT-79442 | L | 10 |
| YT-79443 | XL | 10 |
| YT-79444 | XXL | 10 |
| YT-79445 | XXXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

275 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DUERO

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-8025 | S | 10 |
| YT-8026 | M | 10 |
| YT-8027 | L | 10 |
| YT-8028 | XL | 10 |
| YT-8029 | XXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

270 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DAN

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80285 | S | 10 |
| YT-80286 | M | 10 |
| YT-80287 | L | 10 |
| YT-80288 | XL | 10 |
| YT-80289 | XXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

267 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## BASALT

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80146 | S | 10 |
| YT-80147 | M | 10 |
| YT-80148 | L | 10 |
| YT-80149 | L/XL | 10 |
| YT-80150 | XL | 10 |
| YT-80151 | XXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

300 g/m²
7 POCKETS KIESZENIE
PVC

100% brushed cotton
100% szczotkowana bawełna

## COMFY

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79240 | S | 10 |
| YT-79241 | M | 10 |
| YT-79242 | L | 10 |
| YT-79243 | L/XL | 10 |
| YT-79244 | XL | 10 |
| YT-79245 | XXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

270 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
PVC

100% cotton
100% bawełna

## PALEA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80164 | S | 10 |
| YT-80165 | M | 10 |
| YT-80166 | L | 10 |
| YT-80167 | L/XL | 10 |
| YT-80168 | XL | 10 |
| YT-80169 | XXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

267 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## PEGMA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80182 | S | 10 |
| YT-80183 | M | 10 |
| YT-80184 | L | 10 |
| YT-80185 | L/XL | 10 |
| YT-80186 | XL | 10 |
| YT-80187 | XXL | 10 |

EN Working trousers
PL Spodnie robocze
DE Arbeitshose
RU Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
HU Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
FR Pantalon de travail
IT Pantalone da lavoro
ES Pantalón de trabajo
CN 工作裤

245 g/m²
5 POCKETS KIESZENIE
PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DORIA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80401 | S | 10 |
| YT-80402 | M | 10 |
| YT-80403 | L | 10 |
| YT-80404 | L/XL | 10 |
| YT-80405 | XL | 10 |
| YT-80406 | XXL | 10 |

EN Reflective winter trousers with padding
PL Spodnie robocze ocieplane, odblaskowe
DE Warme Warnschutzhose mit Reflektionsstreifen
RU Утепленные рабочие светоотражающие брюки
CZ Oteplené pracovní kalhoty reflexní
HU Bélelt fényvisszaverő munkanadrág
RO Pantaloni impermeabili reflectorizanti pt. iarnă
FR Pantalon de travail isolant et réfléchissant
IT Pantalone da lavoro imbottito ad alta visibilità
ES Pantalón acolchado de trabajo reflectante
CN 荧光棉长裤

400 g/m²
PU COATING POWŁOKA
5000 mm
5000 g/m²
6 POCKETS KIESZENIE

100% polyester
100% poliester

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80955 | S | 10 |
| YT-80956 | M | 10 |
| YT-80957 | L | 10 |
| YT-80958 | XL | 10 |
| YT-80959 | XXL | 10 |

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitslatzhose
RU Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru cu pieptar
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 工作服

275 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DUERO

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-8030 | S | 10 |
| YT-8031 | M | 10 |
| YT-8032 | L | 10 |
| YT-8033 | XL | 10 |
| YT-8034 | XXL | 10 |

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitslatzhose
RU Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru cu pieptar
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

270 g/m²
7 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DAN

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80290 | S | 10 |
| YT-80291 | M | 10 |
| YT-80292 | L | 10 |
| YT-80293 | XL | 10 |
| YT-80294 | XXL | 10 |

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitslatzhose
RU Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru cu pieptar
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

267 g/m²
11 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## BASALT

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80152 | S | 10 |
| YT-80153 | M | 10 |
| YT-80154 | L | 10 |
| YT-80155 | L/XL | 10 |
| YT-80156 | XL | 10 |
| YT-80157 | XXL | 10 |

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitslatzhose
RU Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru cu pieptar
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

300 g/m²
9 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

100% brushed cotton
100% szczotkowana bawełna

## COMFY

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79250 | S | 10 |
| YT-79251 | M | 10 |
| YT-79252 | L | 10 |
| YT-79253 | L/XL | 10 |
| YT-79254 | XL | 10 |
| YT-79255 | XXL | 10 |

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitslatzhose
RU Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru cu pieptar
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

270 g/m²
10 POCKETS KIESZENIE
2 PVC

100% cotton
100% bawełna

## PALEA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80170 | S | 10 |
| YT-80171 | M | 10 |
| YT-80172 | L | 10 |
| YT-80173 | L/XL | 10 |
| YT-80174 | XL | 10 |
| YT-80175 | XXL | 10 |

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitslatzhose
RU Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru cu pieptar
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

267 g/m² | 11 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## PEGMA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80188 | S | 10 |
| YT-80189 | M | 10 |
| YT-80190 | L | 10 |
| YT-80191 | L/XL | 10 |
| YT-80192 | XL | 10 |
| YT-80193 | XXL | 10 |

EN Work bib pants
PL Spodnie robocze ogrodniczki
DE Arbeitslatzhose
RU Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
HU Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru cu pieptar
FR Salopette de travail
IT Salopette da lavoro
ES Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

245 g/m² | 7 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

## DORIA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80407 | S | 10 |
| YT-80408 | M | 10 |
| YT-80409 | L | 10 |
| YT-80410 | L/XL | 10 |
| YT-80411 | XL | 10 |
| YT-80412 | XXL | 10 |

EN Rainsuit
PL Zestaw przeciwdeszczowy
DE Regenanzug
RU Костюм-дождевик
CZ Oblek do deště
HU Esőruha
RO Costum de ploaie
FR Ensemble de pluie
IT Completo antipioggia
ES Traje de agua
CN 雨衣套装

200 g/m² | PU COATING POWŁOKA | 3 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC

100% polyester
100% poliester

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79710 | S | 10 |
| YT-79711 | M | 10 |
| YT-79712 | L | 10 |
| YT-79713 | XL | 10 |
| YT-79714 | XXL | 10 |
| YT-79715 | XXXL | 10 |

EN Rainsuit
PL Zestaw przeciwdeszczowy
DE Regenanzug
RU Костюм-дождевик
CZ Oblek do deště
HU Esőruha
RO Costum de ploaie
FR Ensemble de pluie
IT Completo antipioggia
ES Traje de agua
CN 雨衣套装

100% POLYESTER POLIESTER | PVC COATING POWŁOKA | 2 POCKETS KIESZENIE

100% polyester
100% poliester

## NAVY LIGHT

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79722 | S | 16 |
| YT-79723 | M | 16 |
| YT-79724 | L | 16 |
| YT-79725 | XL | 16 |
| YT-79726 | XXL | 16 |
| YT-79727 | XXXL | 16 |

EN Raincoat
PL Płaszcz przeciwdeszczowy
DE Regenmantel
RU Плащ-дождевик
CZ Pláštěnka
HU Esőkabát
RO Pelerină ploaie
FR Manteau de pluie
IT Cappotto antipioggia
ES Gabardina impermeable
CN 雨衣

100% POLYESTER POLIESTER | PVC COATING POWŁOKA | 2 POCKETS KIESZENIE

100% polyester
100% poliester

## NAVY LIGHT

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79716 | S | 20 |
| YT-79717 | M | 20 |
| YT-79718 | L | 20 |
| YT-79719 | XL | 20 |
| YT-79720 | XXL | 20 |
| YT-79721 | XXXL | 20 |

EN Raincoat
PL Płaszcz przeciwdeszczowy
DE Regenmantel
RU Плащ-дождевик
CZ Pláštěnka
HU Esőkabát
RO Pelerină ploaie
FR Manteau de pluie
IT Cappotto antipioggia
ES Gabardina impermeable
CN 雨衣

100% POLYESTER POLIESTER | PU COATING POWŁOKA | 2 POCKETS KIESZENIE | 2 PVC

100% polyester
100% poliester

## NAVY COMFORT

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-79728 | S | 20 |
| YT-79729 | M | 20 |
| YT-79730 | L | 20 |
| YT-79731 | XL | 20 |
| YT-79732 | XXL | 20 |
| YT-79733 | XXXL | 20 |

EN Safety sandals
PL Sandały robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi félcipő
RO Sandale de protecție
FR Sandale de sécurité
IT Sandalo da lavoro
ES Zapato de trabajo
CN 劳保鞋

S1 | COMPOSITE TOE CAP / KOMPOZYTOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | SRC | PU | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF | METAL FREE / NIE ZAWIERA METALU

- *Composite toe cap*
- *PU overcup*
- *Insole & mesh coated EVA*
- *Shock absorber*

- *Kompozytowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu z noskiem*
- *Wkładka i wyściółka z materiału EVA*
- *Amortyzator drgań*

## SEGURA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80460 | 36 | 10 |
| YT-80461 | 37 | 10 |
| YT-80462 | 38 | 10 |
| YT-80463 | 39 | 10 |
| YT-80464 | 40 | 10 |
| YT-80465 | 41 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80466 | 42 | 10 |
| YT-80467 | 43 | 10 |
| YT-80468 | 44 | 10 |
| YT-80469 | 45 | 10 |
| YT-80470 | 46 | 10 |
| YT-80471 | 47 | 10 |

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi cipő
RO Pantofi de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe antinfortunistiche
ES Zapato de seguridad
CN 低帮安全鞋

SB | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | SR | PU

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated EVA*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału EVA*
- *Amortyzator drgań*

## PUNO

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80521 | 39 | 10 |
| YT-80522 | 40 | 10 |
| YT-80523 | 41 | 10 |
| YT-80524 | 42 | 10 |
| YT-80525 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80526 | 44 | 10 |
| YT-80527 | 45 | 10 |
| YT-80528 | 46 | 10 |
| YT-80529 | 47 | 10 |

EN Low-cut safety shoes
PL Buty ochronne sportowe
DE Sportschutzschuhe
RU Спортивная защитная обувь
CZ Sportovní ochranné boty
HU Sport védőcipő
RO Pantofi sport de lucru
FR Chaussures de sécurité sport
IT Scarpe antinfortunistiche sportive
ES Calzado de seguridad deportivo
CN 安全鞋

SB PL | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE / ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | RUBBER / GUMA

- *Steel toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*
- *Breathable and comfortable lining*

- *Stalowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*
- *Oddychająca i komfortowa wyściółka*

## PORTO

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80670 | 39 | 10 |
| YT-80671 | 40 | 10 |
| YT-80672 | 41 | 10 |
| YT-80673 | 42 | 10 |
| YT-80674 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80675 | 44 | 10 |
| YT-80676 | 45 | 10 |
| YT-80677 | 46 | 10 |
| YT-80678 | 47 | 10 |

EN Sport safety shoes
PL Buty ochronne sportowe
DE Sportschutzschuhe
RU Спортивная защитная обувь
CZ Sportovní ochranné boty
HU Sport védőcipő
RO Pantofi sport de lucru
FR Chaussures de sécurité sport
IT Scarpe antinfortunistiche sportive
ES Calzado de seguridad deportivo
CN 安全鞋

SB PL | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE / ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | RUBBER / GUMA

- *Steel toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*
- *Comfortable EVA foam insole*

- *Stalowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*
- *Komfortowa wkładka wewnętrzna z pianki EVA*

## PUBS

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80620 | 39 | 10 |
| YT-80621 | 40 | 10 |
| YT-80622 | 41 | 10 |
| YT-80623 | 42 | 10 |
| YT-80624 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80625 | 44 | 10 |
| YT-80626 | 45 | 10 |
| YT-80627 | 46 | 10 |
| YT-80628 | 47 | 10 |

EN Sport safety shoes
PL Buty ochronne sportowe
DE Sportschutzschuhe
RU Спортивная защитная обувь
CZ Sportovní ochranné boty
HU Sport védőcipő
RO Pantofi sport de lucru
FR Chaussures de sécurité sport
IT Scarpe antinfortunistiche sportive
ES Calzado de seguridad deportivo
CN 安全鞋

SB P | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE / ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | SRA | PU

- *Steel toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*
- *Comfortable EVA foam insole*

- *Stalowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*
- *Komfortowa wkładka wewnętrzna z pianki EVA*

## PACS

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80629 | 36 | 10 |
| YT-80630 | 37 | 10 |
| YT-80631 | 38 | 10 |
| YT-80632 | 39 | 10 |
| YT-80633 | 40 | 10 |
| YT-80634 | 41 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80635 | 42 | 10 |
| YT-80636 | 43 | 10 |
| YT-80637 | 44 | 10 |
| YT-80638 | 45 | 10 |
| YT-80639 | 46 | 10 |
| YT-80640 | 47 | 10 |

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi cipő
RO Pantofi de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe antinfortunistiche
ES Zapato de seguridad
CN 低帮安全鞋

SB PL | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE / ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | RUBBER / GUMA

- *Steel toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*
- *Breathable and comfortable lining*

- *Stalowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*
- *Oddychająca i komfortowa wyściółka*

## PASADENA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80680 | 39 | 10 |
| YT-80681 | 40 | 10 |
| YT-80682 | 41 | 10 |
| YT-80683 | 42 | 10 |
| YT-80684 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80685 | 44 | 10 |
| YT-80686 | 45 | 10 |
| YT-80687 | 46 | 10 |
| YT-80688 | 47 | 10 |

EN Sport safety shoes
PL Buty ochronne sportowe
DE Sportschutzschuhe
RU Спортивная защитная обувь
CZ Sportovní ochranné boty
HU Sport védőcipő
RO Pantofi sport de lucru
FR Chaussures de sécurité sport
IT Scarpe antinfortunistiche sportive
ES Calzado de seguridad deportivo
CN 安全鞋

SB P | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE / ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | SRA | PU

- *Steel toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*
- *Comfortable EVA foam insole*

- *Stalowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*
- *Komfortowa wkładka wewnętrzna z pianki EVA*

## PAERIS

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80641 | 39 | 10 |
| YT-80642 | 40 | 10 |
| YT-80643 | 41 | 10 |
| YT-80644 | 42 | 10 |
| YT-80645 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80646 | 44 | 10 |
| YT-80647 | 45 | 10 |
| YT-80648 | 46 | 10 |
| YT-80649 | 47 | 10 |

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi cipő
RO Pantofi de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe antinfortunistiche
ES Zapato de seguridad
CN 低帮安全鞋

SB P | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE / ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | SRA | PU

- *Steel toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*
- *Breathable and comfortable lining*

- *Stalowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*
- *Oddychająca i komfortowa wyściółka*

## PRIME

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80530 | 39 | 10 |
| YT-80531 | 40 | 10 |
| YT-80532 | 41 | 10 |
| YT-80533 | 42 | 10 |
| YT-80534 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80535 | 44 | 10 |
| YT-80536 | 45 | 10 |
| YT-80537 | 46 | 10 |
| YT-80538 | 47 | 10 |

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi cipő
RO Pantofi de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe antinfortunistiche
ES Zapato de seguridad
CN 低帮安全鞋

S1PL | COMPOSITE TOE CAP / KOMPOZYTOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE / ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | SR | EVA / RUBBER / EVA / GUMA | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Composite toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*

- *Kompozytowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*

## PALMA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-805920 | 36 | 10 |
| YT-805921 | 37 | 10 |
| YT-805922 | 38 | 10 |
| YT-805923 | 39 | 10 |
| YT-805924 | 40 | 10 |
| YT-805925 | 41 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-805926 | 42 | 10 |
| YT-805927 | 43 | 10 |
| YT-805928 | 44 | 10 |
| YT-805929 | 45 | 10 |
| YT-805930 | 46 | 10 |
| YT-805931 | 47 | 10 |

EN Sport safety shoes
PL Buty ochronne sportowe
DE Sportschutzschuhe
RU Спортивная защитная обувь
CZ Sportovní ochranné boty
HU Sport védőcipő
RO Pantofi sport de lucru
FR Chaussures de sécurité sport
IT Scarpe antinfortunistiche sportive
ES Calzado de seguridad deportivo
CN 防护运动鞋

S1P | COMPOSITE TOE CAP / KOMPOZYTOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE / ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | SRC | EVA / RUBBER / EVA / GUMA | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Composite toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*

- *Kompozytowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*

## POMPA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80509 | 39 | 10 |
| YT-80510 | 40 | 10 |
| YT-80511 | 41 | 10 |
| YT-80512 | 42 | 10 |
| YT-80513 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80514 | 44 | 10 |
| YT-80515 | 45 | 10 |
| YT-80516 | 46 | 10 |
| YT-80517 | 47 | 10 |

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi cipő
RO Pantofi de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe antinfortunistiche
ES Zapato de seguridad
CN 低帮安全鞋

S1PL | COMPOSITE TOE CAP / KOMPOZYTOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE / ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | SR | RUBBER / GUMA | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Composite toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*

- *Kompozytowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*

## PRETORIA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-805940 | 39 | 10 |
| YT-805941 | 40 | 10 |
| YT-805942 | 41 | 10 |
| YT-805943 | 42 | 10 |
| YT-805944 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-805945 | 44 | 10 |
| YT-805946 | 45 | 10 |
| YT-805947 | 46 | 10 |
| YT-805948 | 47 | 10 |

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi cipő
RO Pantofi de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe antinfortunistiche
ES Zapato de seguridad
CN 低帮安全鞋

S3 | STEEL TOE CAP / STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | STEEL MIDSOLE / WKŁADKA STALOWA | 1100N (max.) | SR | PU | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated EVA*

- *Shock absorber*
- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału EVA*
- *Amortyzator drgań*

## PUEBLE

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80583 | 39 | 10 |
| YT-80584 | 40 | 10 |
| YT-80585 | 41 | 10 |
| YT-80586 | 42 | 10 |
| YT-80587 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80588 | 44 | 10 |
| YT-80589 | 45 | 10 |
| YT-80590 | 46 | 10 |
| YT-80591 | 47 | 10 |

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi félcipő
RO Pantofi de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe da lavoro
ES Zapato de trabajo
CN 低帮安全鞋

S3S | FIBERGLASS WŁÓKNO SZKLANE | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | SR | PU | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | FO

- *Fiberglass toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*

- *Nosek z włókna szklanego*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*

## PLATO

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80660 | 39 | 10 |
| YT-80661 | 40 | 10 |
| YT-80662 | 41 | 10 |
| YT-80663 | 42 | 10 |
| YT-80664 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80665 | 44 | 10 |
| YT-80666 | 45 | 10 |
| YT-80667 | 46 | 10 |
| YT-80668 | 47 | 10 |

EN Low-cut safety shoes
PL Półbuty robocze
DE Arbeitshalbschuhe
RU Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
HU Munkavédelmi cipő
RO Pantofi de lucru
FR Chaussure de sécurité
IT Scarpe antinfortunistiche
ES Zapato de seguridad
CN 低帮安全鞋

S3 | COMPOSITE TOE CAP KOMPOZYTOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | FLEX MIDSOLE ELASTYCZNA WKŁADKA | 1100N (max.) | SRC | PU / RUBBER PU / GUMA | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Composite toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*

- *Kompozytowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*

## PARAN

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80650 | 39 | 10 |
| YT-80651 | 40 | 10 |
| YT-80652 | 41 | 10 |
| YT-80653 | 42 | 10 |
| YT-80654 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80655 | 44 | 10 |
| YT-80656 | 45 | 10 |
| YT-80657 | 46 | 10 |
| YT-80658 | 47 | 10 |

EN Middle-cut safety shoes
PL Trzewiki robocze
DE Mittelhohe Sicherheitsschuhe
RU Ботинки рабочие
CZ Bezpečnostní obuv středního střihu
HU Munkavédelmi bakancs
RO Ghete de lucru
FR Chaussure de sécurité mi-hautes
IT Scarpe antinfortunistiche alte
ES Botas de seguridad
CN 劳保鞋

S1 | STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | SR | PU | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated EVA*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału EVA*
- *Amortyzator drgań*

## TRAT

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80733 | 39 | 10 |
| YT-80734 | 40 | 10 |
| YT-80735 | 41 | 10 |
| YT-80736 | 42 | 10 |
| YT-80737 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80738 | 44 | 10 |
| YT-80739 | 45 | 10 |
| YT-80740 | 46 | 10 |
| YT-80741 | 47 | 10 |

EN Middle-cut safety shoes
PL Trzewiki robocze
DE Mittelhohe Sicherheitsschuhe
RU Ботинки рабочие
CZ Bezpečnostní obuv středního střihu
HU Munkavédelmi bakancs
RO Ghete de lucru
FR Chaussure de sécurité mi-hautes
IT Scarpe antinfortunistiche alte
ES Botas de seguridad
CN 劳保鞋

S1P | STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | STEEL MIDSOLE WKŁADKA STALOWA | 1100N (max.) | SRC | PU | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated EVA*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału EVA*
- *Amortyzator drgań*

## TEZU

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80841 | 39 | 10 |
| YT-80842 | 40 | 10 |
| YT-80843 | 41 | 10 |
| YT-80844 | 42 | 10 |
| YT-80845 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80846 | 44 | 10 |
| YT-80847 | 45 | 10 |
| YT-80848 | 46 | 10 |
| YT-80849 | 47 | 10 |

EN Safety boots
PL Buty ochronne wysokie
DE Sicherheitsstiefel
RU Берцы рабочие
CZ Vysoké ochranné boty
HU Magasszárú munkavédelmi bakancs
RO Bocanci de lucru înalți
FR Chaussures de sécurité montante
IT Scarpe antinfortunistiche alte
ES Botas de seguridad
CN 高帮劳保鞋

S3 | STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | STEEL MIDSOLE WKŁADKA STALOWA | 1100N (max.) | PU | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Artificial fur insole and mesh*
- *Fluorescent strap*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka ze sztucznego futra*
- *Pasek fluorescencyjny*

## TOWER

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-808500 | 39 | 10 |
| YT-808501 | 40 | 10 |
| YT-808502 | 41 | 10 |
| YT-808503 | 42 | 10 |
| YT-808504 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-808505 | 44 | 10 |
| YT-808506 | 45 | 10 |
| YT-808507 | 46 | 10 |
| YT-808508 | 47 | 10 |

EN Middle-cut safety shoes
PL Trzewiki robocze
DE Mittelhohe Sicherheitsschuhe
RU Ботинки рабочие
CZ Bezpečnostní obuv středního střihu
HU Munkavédelmi bakancs
RO Ghete de lucru
FR Chaussure de sécurité mi-hautes
IT Scarpe antinfortunistiche alte
ES Botas de seguridad
CN 劳保鞋

S3 | STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | STEEL MIDSOLE WKŁADKA STALOWA | 1100N (max.) | SRC | PU | SHOCK ABSORBER | ANTI STATIC | CHEMICAL PROOF

- *Steel toe cap*
- *PU sole*
- *Insole & mesh coated EVA*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Podeszwa z poliuretanu*
- *Wkładka i wyściółka z materiału EVA*
- *Amortyzator drgań*

## TWER

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80783 | 39 | 10 |
| YT-80784 | 40 | 10 |
| YT-80785 | 41 | 10 |
| YT-80786 | 42 | 10 |
| YT-80787 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80788 | 44 | 10 |
| YT-80789 | 45 | 10 |
| YT-80790 | 46 | 10 |
| YT-80791 | 47 | 10 |

EN Middle-cut safety shoes
PL Trzewiki robocze
DE Mittelhohe Sicherheitsschuhe
RU Ботинки рабочие
CZ Bezpečnostní obuv středního střihu
HU Munkavédelmi bakancs
RO Ghete de lucru
FR Chaussure de sécurité mi-hautes
IT Scarpe antinfortunistiche alte
ES Botas de seguridad
CN 劳保鞋

- *Composite toe cap*
- *Puncture-resistant flexible composite midsole*

- *Kompozytowy nosek*
- *Elastyczna wkładka antyprzebiciowa z tworzywa sztucznego*

## TARAN

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80750 | 39 | 10 |
| YT-80751 | 40 | 10 |
| YT-80752 | 41 | 10 |
| YT-80753 | 42 | 10 |
| YT-80754 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80755 | 44 | 10 |
| YT-80756 | 45 | 10 |
| YT-80757 | 46 | 10 |
| YT-80758 | 47 | 10 |

EN Middle-cut safety shoes
PL Trzewiki robocze
DE Mittelhohe Sicherheitsschuhe
RU Ботинки рабочие
CZ Bezpečnostní obuv středního střihu
HU Munkavédelmi bakancs
RO Ghete de lucru
FR Chaussure de sécurité mi-hautes
IT Scarpe antinfortunistiche alte
ES Botas de seguridad
CN 劳保鞋

- *Fiberglass toe cap*
- *ETPU midsole for extra shock absorption*

- *Nosek z włókna szklanego*
- *Śródpodeszwa z ETPU dla optymalnej amortyzacji stopy*

## TICAT

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80832 | 39 | 10 |
| YT-80833 | 40 | 10 |
| YT-80834 | 41 | 10 |
| YT-80835 | 42 | 10 |
| YT-80836 | 43 | 10 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80837 | 44 | 10 |
| YT-80838 | 45 | 10 |
| YT-80839 | 46 | 10 |
| YT-80840 | 47 | 10 |

EN Safety rain boots
PL Kalosze z metalowym podnoskiem
DE Gummistiefel mit Metall-Zehenschutzkappe
RU Резиновые сапоги с металлическим подноском
CZ Holínky s kovovou špičkou
HU Fém orrmerevítős gumicsizma
RO Cizme de protecție din cauciuc
FR Bottes en caoutchouc de sécurité
IT Stivali di gomma con puntale in metallo
ES Botas de goma con punta metálica
CN 安全雨鞋

- *Steel toe cap*
- *Knee high PVC boots*
- *Cleated PVC outsole*
- *Shock absorber*

- *Stalowy nosek*
- *Cholewka z PVC do kolana*
- *Wyrzeźbiona podeszwa z PVC*
- *Amortyzator drgań*

## PORTLAND

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80881 | 39 | 8 |
| YT-80882 | 40 | 8 |
| YT-80883 | 41 | 8 |
| YT-80884 | 42 | 8 |

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-80885 | 43 | 8 |
| YT-80886 | 44 | 8 |
| YT-80887 | 45 | 8 |
| YT-80888 | 46 | 8 |

EN Premium shoe insoles
PL Wkładki do butów premium
DE Premium-Schuheinlagen
RU Стельки для обуви
CZ Vložky do bot premium
HU Prémium talbetétek
RO Branturi premium pt. pantofi
FR Semelles de chaussures premium
IT Solette premium per scarpe
ES Plantillas premium para botas
CN 鞋垫



| YATO | Size / Rozmiar | L [cm] | |
|---|---|---|---|
| YT-808701 | 39 | 26.0 | 7/70 |
| YT-808702 | 40 | 27.0 | 7/70 |
| YT-808703 | 41 | 27.5 | 7/70 |
| YT-808704 | 42 | 28.0 | 7/70 |
| YT-808705 | 43 | 28.5 | 7/70 |

| YATO | Size / Rozmiar | L [cm] | |
|---|---|---|---|
| YT-808706 | 44 | 29.0 | 7/70 |
| YT-808707 | 45 | 30.0 | 7/70 |
| YT-808708 | 46 | 30.5 | 7/70 |
| YT-808709 | 47 | 31.0 | 7/70 |

EN Work socks
PL Skarpety robocze
DE Arbeitssocken
RU Рабочие носки
CZ Ponožky pracovní
HU Munkazokni
RO Șosete de lucru
FR Chaussettes de travail
IT Calzini da lavoro
ES Calcetines de trabajo
CN 长工作袜

75% cotton, 22% polyester, 3% spandex
75% bawełna, 22% poliester, 3% spandex

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78340 | 39-42 | 4/40 |
| YT-78341 | 43-46 | 4/40 |

EN Work socks
PL Skarpety robocze
DE Arbeitssocken
RU Рабочие носки
CZ Ponožky pracovní
HU Munkazokni
RO Șosete de lucru
FR Chaussettes de travail
IT Calzini da lavoro
ES Calcetines de trabajo
CN 短工作袜

75% cotton, 22% polyester, 3% spandex
75% bawełna, 22% poliester, 3% spandex

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-78342 | 39-42 | 4/40 |
| YT-78343 | 43-46 | 4/40 |

**EN** Safety glasses **RU** Очки защитные **RO** Ochelari de protecție **ES** Gafa de seguridad
**PL** Okulary ochronne **CZ** Ochranné brýle **FR** Lunette de protection **CN** 劳保眼镜
**DE** Schutzbrille **HU** Védőszemüveg **IT** Occhiali protettivi

PC

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA · UV

| YATO | |
|---|---|
| YT-7360 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA · UV

| YATO | |
|---|---|
| YT-7361 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA · UV

| YATO | |
|---|---|
| YT-7363 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA · UV

| YATO | |
|---|---|
| YT-7365 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA · UV

| YATO | |
|---|---|
| YT-7367 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-7369 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-7371 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-73631 | 12/300 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-73761 | 12/300 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA · UV

| YATO | |
|---|---|
| YT-7362 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-7364 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-7366 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-7368 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-7376 | 12/240 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA · UV

| YATO | |
|---|---|
| YT-73641 | 12/300 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA · UV

| YATO | |
|---|---|
| YT-73760 | 12/300 |

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA · UV

| YATO | |
|---|---|
| YT-73602 | 12/240 |

2 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA

| YATO | |
|---|---|
| YT-73634 | 10/100 |

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | EVA | UV

TYPE 92218SR EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73700 | 12/240 |

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC

TYPE 92281 EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73603 | 12/240 |

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | EVA

TYPE 92218SR EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73701 | 12/240 |

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | TPR | EVA | UV | ANTI-FOG COATING POWŁOKA ANTYPAROWA | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE 90960FA-RX EN 166:2001 FT

| YATO | |
|---|---|
| YT-73621 | 12/300 |

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | TPR | EVA | UV | ANTI-FOG COATING POWŁOKA ANTYPAROWA | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE 90960FA-RX EN 166:2001 FT

| YATO | |
|---|---|
| YT-73702 | 12/300 |

EN Safety glasses
PL Okulary ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | TPR | EVA | UV | ANTI-FOG COATING POWŁOKA ANTYPAROWA | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE 90960FA-RX EN 166:2001 FT

| YATO | |
|---|---|
| YT-73703 | 12/300 |

EN Corrective protection glasses
PL Okulary ochronne korekcyjne
DE Korrekturschutzbrille
RU Защитные корригирующие очки
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali di sicurezza da vista
ES Gafa de seguridad
CN 雙光老花眼鏡

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | BIFOCAL DWU-OGNISKOWE | PC | UV

TYPE 9844BI 166:2001 F

| YATO | Correction / Korekcja | |
|---|---|---|
| YT-73611 | +1.0 D | 12/300 |
| YT-73612 | +1.5 D | 12/300 |
| YT-73613 | +2.0 D | 12/300 |
| YT-73614 | +2.5 D | 12/300 |
| YT-73615 | +3.0 D | 12/300 |

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | EVA | ANTI-FOG COATING POWŁOKA ANTYPAROWA | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE 92275 EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73765 | 12/240 |

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | EVA | UV | ANTI-FOG COATING POWŁOKA ANTYPAROWA | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE 92275 EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73766 | 12/240 |

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE 2876 EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-7377 | 12/120 |

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE SG90A EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-7380 | 20/200 |

EN Safety goggles with indirect ventilatation
PL Gogle ochronne z wywietrznikami
DE Schutzbrille mit Lüftung
RU Защитные очки с вентиляцией
CZ Ochranné brýle s ventilací
HU Védőszemüveg szellőzőnyílásokkal
RO Ochelari de protecție cu ventilatie
FR Lunette de protection avec aération
IT Occhiali protettivi con valvole di aerazione
ES Gafa de seguridad con ventilación
CN 防护眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | PVC

TYPE SG90B-1 EN 166:2001 B

| YATO | |
|---|---|
| YT-73810 | 20/200 |

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM | UV

TYPE SG-60 EN 166:2001 B

| YATO | |
|---|---|
| YT-7382 | 10/100 |

EN Safety goggles
PL Gogle ochronne
DE Schutzbrille
RU Очки защитные
CZ Ochranné brýle
HU Védőszemüveg
RO Ochelari de protecție
FR Lunette de protection
IT Occhiali protettivi
ES Gafa de seguridad
CN 劳保眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | PVC | UV | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE B421 EN 166:2001 B

| YATO | |
|---|---|
| YT-73830 | 10/100 |

EN Safety goggles with indirect ventilatation
PL Gogle ochronne z wywietrznikami
DE Schutzbrille mit Lüftung
RU Защитные очки с вентиляцией
CZ Ochranné brýle s ventilací
HU Védőszemüveg szellőzőnyílásokkal
RO Ochelari de protecție cu ventilatie
FR Lunette de protection avec aération
IT Occhiali protettivi con valvole di aerazione
ES Gafa de seguridad con ventilación
CN 防护眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | PVC | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE KM2101 EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73831 | 10/100 |

EN Safety goggles with indirect ventilatation
PL Gogle ochronne z wywietrznikami
DE Schutzbrille mit Lüftung
RU Защитные очки с вентиляцией
CZ Ochranné brýle s ventilací
HU Védőszemüveg szellőzőnyílásokkal
RO Ochelari de protecție cu ventilatie
FR Lunette de protection avec aération
IT Occhiali protettivi con valvole di aerazione
ES Gafa de seguridad con ventilación
CN 防护眼镜

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | PVC | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

TYPE KM2101 EN 166:2001 F

| YATO | |
|---|---|
| YT-73832 | 10/100 |

EN Magnifier with LED light
PL Lupy z oświetleniem mocowane na głowie
DE Stirnlupe mit Beleuchtung
RU Лупы с подсветкой с креплением на голову
CZ Lupy s osvětlením upevněné na hlavě
HU Fejre rögzíthető nagyító lámpával
RO Ochelari cu lupa si LED
FR Loupes à fixer à la tête avec éclairage
IT Lenti d'ingrandimento da testa con luce
ES Lupa para cabeza con luz
CN 头戴式放大镜

10x 15x 20x 25x | 2 LED | ABS | 3x LR1130

Battery not included
Baterii nie dołączono

| YATO | |
|---|---|
| YT-73840 | 60 |

EN Magnifier with LED light
PL Lupy z oświetleniem mocowane na głowie
DE Stirnlupe mit Beleuchtung
RU Лупы с подсветкой с креплением на голову
CZ Lupy s osvětlením upevněné na hlavě
HU Fejre rögzíthető nagyító lámpával
RO Ochelari cu lupa si LED
FR Loupes à fixer à la tête avec éclairage
IT Lenti d'ingrandimento da testa con luce
ES Lupa para cabeza con luz
CN 头戴式放大镜

1x 1.5x 2.5x 2x 3.5x | 2 LED | ABS | 3x LR1130

Battery not included
Baterii nie dołączono

| YATO | |
|---|---|
| YT-73842 | 40 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

3121X EN 388 | NYLON | NITRILE NITRYL

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74754 | 8 | 12/144 |
| YT-74755 | 9 | 12/144 |
| YT-74756 | 10 | 12/144 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

4131X EN 388 | NYLON | SPANDEX | NITRILE NITRYL

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74757 | 8 | 12/120 |
| YT-74758 | 9 | 12/120 |
| YT-74759 | 10 | 12/120 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

3131X EN 388 | POLYESTER POLIESTER | PU

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74751 | 8 | 12/144 |
| YT-74752 | 9 | 12/144 |
| YT-74753 | 10 | 12/144 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

4131X EN 388 | NYLON | PU

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74699 | 9 | 50/100 |
| YT-7470 | 10 | 50/100 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

3131X EN 388 | POLYESTER POLIESTER | PU

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74719 | 9 | 50/100 |
| YT-7472 | 10 | 50/100 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

4131X EN 388 | NYLON | PU

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74728 | 8 | 50/100 |
| YT-74729 | 9 | 50/100 |
| YT-7473 | 10 | 50/100 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

4121X EN 388 | NYLON | NITRILE NITRYL

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74739 | 9 | 50/100 |
| YT-7474 | 10 | 10/100 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

3121X EN 388 | PE | NITRILE NITRYL

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-7480 | 9 | 12/120 |
| YT-7481 | 10 | 12/120 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

4X43B EN 388 | HPPE | PU

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74771 | 9 | 12/120 |
| YT-74772 | 10 | 12/120 |

EN Assembly gloves
PL Rękawice ochronne
DE Schutzhandschuhe
RU Защитные перчатки
CZ Ochranné rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi protecţie
FR Gants de protection
IT Guanti di protezione
ES Guantes de protección
CN 防护手套

2122X EN 388 | COTTON BAWEŁNA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74639 | 8 | 10/120 |
| YT-746391 | 9 | 10/120 |
| YT-74640 | 10 | 10/120 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

2122X EN 388 | COTTON BAWEŁNA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-746418 | 8 | 10/120 |
| YT-746419 | 9 | 10/120 |
| YT-74642 | 10 | 10/120 |

EN Assembly gloves
PL Rękawice ochronne
DE Schutzhandschuhe
RU Защитные перчатки
CZ Ochranné rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi protecţie
FR Gants de protection
IT Guanti di protezione
ES Guantes de protección
CN 防护手套

10 SIZE / ROZMIAR | 2122X EN 388

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74645 | 10 | 10/120 |

EN Assembly gloves
PL Rękawice ochronne
DE Schutzhandschuhe
RU Защитные перчатки
CZ Ochranné rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi protecţie
FR Gants de protection
IT Guanti di protezione
ES Guantes de protección
CN 防护手套

10 SIZE / ROZMIAR
2122X EN 388

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74647 | 10 | 10/120 |

EN Assembly gloves
PL Rękawice ochronne
DE Schutzhandschuhe
RU Защитные перчатки
CZ Ochranné rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi protecţie
FR Gants de protection
IT Guanti di protezione
ES Guantes de protección
CN 防护手套

2222X EN 388
WOVEN FABRIC TKANINA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-746402 | 9 | 10/120 |
| YT-746403 | 10 | 10/120 |

EN Assembly gloves
PL Rękawice ochronne
DE Schutzhandschuhe
RU Защитные перчатки
CZ Ochranné rukavice
HU Védőkesztyű
RO Mănuşi protecţie
FR Gants de protection
IT Guanti di protezione
ES Guantes de protección
CN 防护手套

10 SIZE / ROZMIAR
2122X EN 388

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74650 | 10 | 10/120 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74671 | 7 | 12/120 |
| YT-74672 | 8 | 12/120 |
| YT-74673 | 9 | 12/120 |
| YT-74674 | 10 | 12/120 |
| YT-74675 | 11 | 12/120 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74676 | 7 | 12/120 |
| YT-74677 | 8 | 12/120 |
| YT-74678 | 9 | 12/120 |
| YT-74679 | 10 | 12/120 |
| YT-74680 | 11 | 12/120 |

EN Insulated work gloves
PL Rękawice robocze ocieplane
DE Isolierte Arbeitshandschuhe
RU Утепленные рабочие перчатки
CZ Zimní pracovní rukavice
HU Hőszigetelt munkakesztyű
RO Mănuşi de protecţie de iarnă
FR Gants de travail d'hiver
IT Guanti da lavoro invernali
ES Guantes de trabajo de invierno
CN 工作手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74681 | 7 | 12/120 |
| YT-74682 | 8 | 12/120 |
| YT-74683 | 9 | 12/120 |
| YT-74684 | 10 | 12/120 |
| YT-74685 | 11 | 12/120 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA
PU
SPANDEX

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74658 | 8 | 12/72 |
| YT-74659 | 9 | 12/72 |
| YT-74660 | 10 | 12/72 |
| YT-746600 | 11 | 12/120 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA
PU
SPANDEX

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74661 | 9 | 12/72 |
| YT-74662 | 10 | 12/72 |
| YT-746621 | 11 | 12/120 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA
PU
SPANDEX

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74663 | 9 | 12/72 |
| YT-74664 | 10 | 12/72 |
| YT-746641 | 11 | 12/120 |

EN Working gloves
PL Rękawice robocze
DE Arbeitshandschuhe
RU Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
HU Munkakesztyű
RO Mănuşi de lucru
FR Gants de travail
IT Guanti da lavoro
ES Guantes de trabajo
CN 劳保手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA | PU | SPANDEX

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-746648 | 8 | 12/72 |
| YT-74665 | 9 | 12/72 |
| YT-74666 | 10 | 12/72 |
| YT-746681 | 11 | 12/120 |

EN Insulated work gloves
PL Rękawice robocze ocieplane
DE Isolierte Arbeitshandschuhe
RU Утепленные рабочие перчатки
CZ Zimní pracovní rukavice
HU Hőszigetelt munkakesztyű
RO Mănuşi de protecţie de iarnă
FR Gants de travail d'hiver
IT Guanti da lavoro invernali
ES Guantes de trabajo de invierno
CN 工作手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74686 | 9 | 6/120 |
| YT-74687 | 10 | 6/120 |
| YT-74688 | 11 | 6/120 |

EN Insulated work gloves
PL Rękawice robocze ocieplane
DE Isolierte Arbeitshandschuhe
RU Утепленные рабочие перчатки
CZ Zimní pracovní rukavice
HU Hőszigetelt munkakesztyű
RO Mănuşi de protecţie de iarnă
FR Gants de travail d'hiver
IT Guanti da lavoro invernali
ES Guantes de trabajo de invierno
CN 工作手套

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74689 | 9 | 6/120 |
| YT-74690 | 10 | 6/120 |
| YT-74691 | 11 | 6/120 |

EN Welding gloves
PL Rękawice spawalnicze
DE Schweißerhandschuhe
RU Сварочные перчатки
CZ Svářečské rukavice
HU Hegesztőkesztyű
RO Manusi pt. sudura
FR Gants de soudure
IT Guanti per saldatura
ES Guantes de soldador
CN 焊接手套

10 SIZE / ROZMIAR | TIG | B EN 12477 | 2122X EN 388 | 411X4X EN 407

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74820 | 10 | 12/120 |

EN Welding gloves
PL Rękawice spawalnicze
DE Schweißerhandschuhe
RU Сварочные перчатки
CZ Svářečské rukavice
HU Hegesztőkesztyű
RO Manusi pt. sudura
FR Gants de soudure
IT Guanti per saldatura
ES Guantes de soldador
CN 焊接手套

10 SIZE / ROZMIAR | MIG/MAG MMA | A EN 12477 | 4243X EN 388 | 413X4X EN 407

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74824 | 10 | 12/72 |

EN Tool apron
PL Fartuch roboczy
DE Werkzeugschürze
RU Фартук для инструментов
CZ Zástěra na nářadí
HU Kertész kötény
RO Şort pt. scule
FR Outil tablier
IT Grembiule da lavoro
ES Delantal para herramientas
CN 围裙

6 POCKETS KIESZENIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-74060 | 60 |

EN High visibility elastic adjustable safety support belt
PL Pas antyprzeciążeniowy elastyczny odblaskowy
DE Elastische reflektierende Industriegurt
RU Эластичный поддерживающий пояс с высокой видимостью
CZ Reflexní elastický opasek
HU Hivis rugalmas deréktámasztó öv
RO Curea de siguranță elastică reglabilă, reflectorizantă
FR Élastique salut-vis de sécurité retour ceinture de soutien
IT Cintura di sovraccarico ad alta visibilità
ES Cinturón de soporte elástico ajustable de alta visibilidad
CN 护腰带

HOOK FASTENER RZEP | HIGH VISIBILITY DOBRA WIDOCZNOŚĆ

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74241 | XL | 50 |
| YT-742411 | XXL | 50 |

EN High visibility elastic adjustable safety support belt
PL Pas antyprzeciążeniowy elastyczny odblaskowy
DE Elastische reflektierende Industriegurt
RU Эластичный поддерживающий пояс с высокой видимостью
CZ Reflexní elastický opasek
HU Hivis rugalmas deréktámasztó öv
RO Curea de siguranță elastică reglabilă, reflectorizantă
FR Élastique salut-vis de sécurité retour ceinture de soutien
IT Cintura di sovraccarico ad alta visibilità
ES Cinturón de soporte elástico ajustable de alta visibilidad
CN 护腰带

HOOK FASTENER RZEP | HIGH VISIBILITY DOBRA WIDOCZNOŚĆ

| YATO | Size / Rozmiar | |
|---|---|---|
| YT-74242 | XL | 50 |
| YT-742421 | XXL | 50 |

EN Safety harness for working at height
PL Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
DE Sicherheitsgurt für Arbeiten in Höhe
RU Страховочная привязь для работы на высоте
CZ Celotělový úvazek
HU Biztonsági heveder
RO Centura de siguranta tip ham
FR Arnés de seguridad
IT Imbracatura di sicurezza con cosciale
ES Harnais de sécurité
CN 高空作业安全带

x4 TOOL LOOP PETLA NARZĘDZIOWA | max 100 kg | EVA PADDING WYŚCIÓŁKA | AI

| YATO | |
|---|---|
| YT-74218 | 5 |

EN Harness and lanyard set
PL Zestaw szelki i amortyzator
DE Auffanggurt mit Abseilgerät Set
RU Комплект для работ на высоте
CZ Sada šle a tlumič
HU Teljes testheveder és energiaelnyelő kantár szett
RO Set ham cu amortizor susținere
FR Kit harnais de protection anti-chutes et amortisseur
IT Set di imbracature di sicurezza e ammortizzatore
ES Arnés y amortiguador, juego
CN 安全绳

100% POLYESTER POLIESTER

YATO
YT-74235 10

EN Safety harness for working at height
PL Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
DE Sicherheitsgurt für Arbeiten in Höhe
RU Страховочная привязь для работы на высоте
CZ Celotělový úvazek
HU Biztonsági heveder
RO Centura de siguranta tip ham
FR Arnés de seguridad
IT Imbracatura di sicurezza con cosciale
ES Harnais de sécurité
CN 高空作业安全带

100% POLYESTER POLIESTER

YATO
YT-74220 10

EN Safety harness for working at height
PL Szelki bezpieczeństwa
DE Sicherheitsgurt für Arbeiten in Höhe
RU Страховочная привязь для работы на высоте
CZ Celotělový úvazek
HU Biztonsági heveder
RO Centura de siguranta tip ham
FR Arnés de seguridad
IT Imbracatura di sicurezza
ES Harnais de sécurité
CN 高空作业安全带

100% POLYESTER POLIESTER

YATO
YT-74221 20

EN Single shock absorber with rope
PL Amortyzator z linką
DE Abseilgerät mit Seil
RU Амортизатор с тросиком
CZ Tlumič s lanem
HU Energiaelnyelő kantár kötéllel
RO Cordelină de siguranță cu amortizor
FR Amortisseur avec câble d'attache
IT Ammortizzatore con cordino
ES Amortiguador con cable
CN 安全绳

100% POLYESTER POLIESTER

YATO
YT-74236 12

EN Shock absorber
PL Amortyzator bezpieczeństwa
DE Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
RU Строп с амортизатором
CZ Tlumič pádu s karabinou
HU Energiaelnyelő hevederszalag
RO Amortizor de siguranță
FR Cordes de sécurité avec amortisseur de chute
IT Ammortizzatore di sicurezza
ES Amortiguador de caida
CN 安全绳

100% POLYESTER POLIESTER

YATO
YT-74227 15

EN Shock absorber
PL Amortyzator bezpieczeństwa
DE Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
RU Строп с амортизатором
CZ Tlumič pádu s karabinou
HU Energiaelnyelő hevederszalag
RO Amortizor de siguranță
FR Cordes de sécurité avec amortisseur de chute
IT Ammortizzatore di sicurezza
ES Amortiguador de caida
CN 高空作业挂绳

1.8 m
45 mm
max 100 kg

YATO
YT-74225 10

EN Stranded hooks
PL Linka pomocnicza z karabińczykami
DE Hilfsseil mit Karabinerhaken
RU Вспомогательный тросик с карабинами
CZ Pomocné lano s karabinami
HU Segédkötél karabinerekkel
RO Franghie de sustinere
FR Câble de secours avec mousquetons
IT Cordino con moschettoni
ES Cable auxiliar con mosquetones
CN 安全绳

100% POLYESTER POLIESTER

YATO
YT-74231 15

EN Carabiner hook
PL Karabińczyk
DE Karabinerhaken
RU Карабин
CZ Karabina
HU Karabiner
RO Carabină
FR Mousqueton
IT Moschettone
ES Mosquetón
CN 弹簧钩

16 mm
SELF CLOSING
AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
MANUAL LOCKING
RĘCZNE BLOKOWANIE

YATO
YT-74229 20

EN Carabiner hook
PL Karabińczyk
DE Karabinerhaken
RU Карабин
CZ Karabina
HU Karabiner
RO Carabină
FR Mousqueton
IT Moschettone
ES Mosquetón
CN 大钩

52 mm
SELF CLOSING
AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

YATO
YT-74230 30

**EN** Knee pads
**PL** Nakolanniki
**DE** Knieschoner
**RU** Наколенники
**CZ** Chrániče kolen
**HU** Térdvédő
**RO** Genunchiere
**FR** Genouilleres
**IT** Protettore per ginocchio
**ES** Rodilleras
**CN** 护膝

600D POLYESTER POLIESTER | PE | NBR

| YATO | |
|---|---|
| YT-74612 | 20 |

**EN** Gel knee pads
**PL** Nakolanniki żelowe
**DE** Gel-Knieschoner
**RU** Гелевые наколенники
**CZ** Nákoleníky gelové
**HU** Zselés térdvédő
**RO** Genunchiere silicon
**FR** Genouillères gel
**IT** Ginocchiere in gel
**ES** Rodilleras de gel
**CN** 护膝

600D POLYESTER POLIESTER | EVA | PVC | GEL SUPPORT OCHRONA

| YATO | |
|---|---|
| YT-7460 | 12 |

**EN** Gel knee pads
**PL** Nakolanniki żelowe
**DE** Gel-Knieschoner
**RU** Гелевые наколенники
**CZ** Nákoleníky gelové
**HU** Zselés térdvédő
**RO** Genunchiere silicon
**FR** Genouillères gel
**IT** Ginocchiere in gel
**ES** Rodilleras de gel
**CN** 护膝

600D POLYESTER POLIESTER | EVA | PVC | GEL SUPPORT OCHRONA

| YATO | |
|---|---|
| YT-7461 | 12 |

**EN** Gel knee pads
**PL** Nakolanniki żelowe
**DE** Gel-Knieschoner
**RU** Гелевые наколенники
**CZ** Nákoleníky gelové
**HU** Zselés térdvédő
**RO** Genunchiere silicon
**FR** Genouillères gel
**IT** Ginocchiere in gel
**ES** Rodilleras de gel
**CN** 护膝

600D POLYESTER POLIESTER | PVC | GEL SUPPORT OCHRONA

| YATO | |
|---|---|
| YT-74615 | 10 |

**EN** Rolling knee pads
**PL** Nakolanniki na kółkach
**DE** Knieschoner mit Rädern
**RU** Наколенники строительные на колесах
**CZ** Chrániče kolen na kolečkách
**HU** Gördülő térdvédő
**RO** Genunchiere rulante
**FR** Genouillères à roulettes
**IT** Ginocchiere su ruote
**ES** Rodilleras con ruedas
**CN** 移动护膝车

2 PCS | 31x26 x10 cm | ABS | PP

| YATO | |
|---|---|
| YT-74592 | 6 |

**EN** Rolling knee board
**PL** Wózek pod kolana
**DE** Knieroller
**RU** Тележка плиточника с наколенниками
**CZ** Vozík pod kolena
**HU** Gurulós térdelő
**RO** Genunchiere rulante tip placa
**FR** Chariot à genoux pour atelier
**IT** Carrello poggia ginocchia
**ES** Rodillera de mecánico con ruedas
**CN** 多功能跪垫

54.5x27 x10 cm | 5x ⌀50mm | ABS | PP

| YATO | |
|---|---|
| YT-74595 | 10 |

**EN** Dust mask
**PL** Półmaska filtrująca
**DE** Staubschutzmaske
**RU** Респиратор противоаэрозольный
**CZ** Maska protiprašná
**HU** Légzésvédő maszk
**RO** Mască de praf
**FR** Masque anti-poussière
**IT** Mascherina filtrante
**ES** Mascarilla para polvo
**CN** 防尘面罩

2 PCS | FFP1

| YATO | |
|---|---|
| YT-74852 | 50 |

3 PCS | FFP1

| YATO | |
|---|---|
| YT-7485 | 25/50 |

FFP1

| YATO | |
|---|---|
| YT-74862 | 50 |

3 PCS | FFP1

| YATO | |
|---|---|
| YT-7486 | 25/50 |

3 PCS | FFP1

| YATO | |
|---|---|
| YT-74870 | 50 |

3 PCS | FFP1

| YATO | |
|---|---|
| YT-7488 | 50/50 |

3 PCS | FFP2

| YATO | |
|---|---|
| YT-74917 | 50 |

3 PCS | FFP2

| YATO | |
|---|---|
| YT-7492 | 15/50 |

2 PCS | FFP2

| YATO | |
|---|---|
| YT-74919 | 50 |

FFP2

| YATO | |
|---|---|
| YT-74949 | 50 |

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Ohrstöpsel
RU Беруши
CZ Zátkové chrániče sluchu
HU Füldugó
RO Antifoane tip dop
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
CN 耳塞

x5 | 5-11 mm | SNR 38 dB

| YATO | Ø [mm] | Pairs / Pary | |
|---|---|---|---|
| YT-7451 | 5-11 | 5 | 25/500 |

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Ohrstöpsel
RU Беруши
CZ Zátkové chrániče sluchu
HU Füldugó
RO Antifoane tip dop
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
CN 耳塞

x5 | 8-12 mm | SNR 32 dB



| YATO | Ø [mm] | Pairs / Pary | |
|---|---|---|---|
| YT-7455 | 8-12 | 5 | 25/500 |

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Ohrstöpsel
RU Беруши
CZ Zátkové chrániče sluchu
HU Füldugó
RO Antifoane tip dop
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
CN 耳塞

x5 | 10-14 mm | SNR 31 dB



| YATO | Ø [mm] | Pairs / Pary | |
|---|---|---|---|
| YT-74551 | 7-12 | 5 | 40/800 |

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Ohrstöpsel
RU Беруши
CZ Zátkové chrániče sluchu
HU Füldugó
RO Antifoane tip dop
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
CN 耳塞

x200 | 5-11 mm | SNR 38 dB



| YATO | Ø [mm] | Pairs / Pary | |
|---|---|---|---|
| YT-74510 | 5-11 | 200 | 20 |

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu
DE Ohrstöpsel
RU Беруши
CZ Zátkové chrániče sluchu
HU Füldugó
RO Antifoane tip dop
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
CN 耳塞

x50 | 8-12 mm | SNR 28 dB

| YATO | Ø [mm] | Pairs / Pary | |
|---|---|---|---|
| YT-7456 | 8-12 | 50 | 20 |

EN Ear plugs
PL Zatyczki do uszu na pałąku
DE Ohrstöpsel
RU Беруши
CZ Zátkové chrániče sluchu
HU Füldugó
RO Antifoane interne
FR Bouchons anti-bruit
IT Tappi per orecchie
ES Tapones para los oídos
CN 耳塞

SNR 29 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-7458 | 25/500 |

EN Earplug dispenser
PL Dozownik z zatyczkami do uszu
DE Spender mit Ohrstöpseln
RU Дозатор для берушей
CZ Dávkovač zátkových chráničů sluchu
HU Fülvédő-adagoló
RO Dozator de antifoane
FR Distributeur de bouchons d'oreille
IT Distributore di tappi antirumore
ES Dispensador de tapones para los oídos
CN 耳塞分配器

500 PCS | SNR 38 dB | 5-11 mm

| YATO | Ø [mm] | Pairs / Pary | |
|---|---|---|---|
| YT-74520 | 5-11 | 250 | 4 |

EN Refill bag for earplug dispenser
PL Zatyczki do uszu do dozownika
DE Ohrstöpsel für Spender
RU Беруши для дозатора
CZ Zátkové chrániče sluchu pro dávkovač
HU Füvédők adagolóba
RO Antifoane rezervă pt. dispenser
FR Bouchons d'oreille pour le distributeur
IT Tappi antirumore per il distributore
ES Tapones para los oídos para el dispensador
CN 耳塞

500 PCS | SNR 38 dB | 5-11 mm

For YT-74520
Dla YT-74520

| YATO | Ø [mm] | Pairs / Pary | |
|---|---|---|---|
| YT-74521 | 5-11 | 250 | 20 |

EN Safety earmuffs
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Противошумные наушники
CZ Chrániče sluchu
HU Hallásvédő fültok
RO Căşti antifonice
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Auriculares de protección auditiva
CN 耳罩

SNR 28 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-74624 | 20 |

EN Safety earmuffs
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Противошумные наушники
CZ Chrániče sluchu
HU Hallásvédő fültok
RO Căşti antifonice
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Auriculares de protección auditiva
CN 耳罩

SNR 31 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-74631 | 20 |

EN Safety earmuffs
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Противошумные наушники
CZ Chrániče sluchu
HU Hallásvédő fültok
RO Căşti antifonice
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Auriculares de protección auditiva
CN 耳罩

SNR 23 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-7462 | 40 |

EN Safety earmuffs
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Противошумные наушники
CZ Chrániče sluchu
HU Hallásvédő fültok
RO Căşti antifonice
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Auriculares de protección auditiva
CN 耳罩

SNR 27 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-74621 | 60 |

EN Safety earmuffs
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Противошумные наушники
CZ Chrániče sluchu
HU Hallásvédő fültok
RO Căşti antifonice
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Auriculares de protección auditiva
CN 耳罩

SNR 26 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-74632 | 40 |

EN Safety earmuffs
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Противошумные наушники
CZ Chrániče sluchu
HU Hallásvédő fültok
RO Căşti antifonice
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Auriculares de protección auditiva
CN 耳罩

SNR 32 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-74633 | 24 |

EN Safety earmuffs
PL Nauszniki przeciwhałasowe
DE Gehörschutz
RU Противошумные наушники
CZ Chrániče sluchu
HU Hallásvédő fültok
RO Căşti antifonice
FR Casque anti-bruit
IT Cuffie antirumore
ES Auriculares de protección auditiva
CN 耳罩

SNR 34 dB

| YATO | |
|---|---|
| YT-74630 | 20 |

EN Combined eye & ear protection muffs
PL Nauszniki zintegrowane z okularami
DE Kapselgehörschutz mit Brille integriert
RU Противошумные наушники с очками
CZ Chrániče uší integrované s brýlemi
HU Szemüveggel integrált fülvédő
RO Set ochelari protectie + antifoane
FR Protège-oreilles combiné aux lunettes
IT Cuffie antirumore con occhiali integrati
ES Orejeras de seguridad con gafas
CN 二合一护眼护耳防护套

SNR 23.9 dB | ABS | PC | 1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | UV | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM



| YATO | |
|---|---|
| YT-74635 | 24 |

**EN** Combined eye & ear protection muffs
**PL** Nauszniki zintegrowane z okularami
**DE** Kapselgehörschutz mit Brille integriert
**RU** Противошумные наушники с очками
**CZ** Chrániče uší integrované s brýlemi
**HU** Szemüveggel integrált fülvédő
**RO** Set ochelari protectie + antifoane
**FR** Protège-oreilles combiné aux lunettes
**IT** Cuffie antirumore con occhiali integrati
**ES** Orejeras de seguridad con gafas
**CN** 二合一护眼护耳防护套

SNR 23.9 dB | ABS | PC | 1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | UV | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM



| YATO | |
|---|---|
| YT-74636 | 24 |

**EN** Electronic earmuffs
**PL** Nauszniki przeciwhałasowe elektroniczne
**DE** Elektronischer Gehörschutz
**RU** Электронные противошумные наушники
**CZ** Elektronické protihlukové chrániče sluchu
**HU** Elektronikus fültok
**RO** Căşti antifon electronice
**FR** Casque anti-bruit électronique
**IT** Cuffie protettive elettroniche
**ES** Casco antiruido electrónico
**CN** 电子耳罩

SNR 28 dB | 3.7 V 750mAh Li-Po | 3.5h | 30h | VOLUME GŁOŚNOŚĆ | BUILT-IN MICROPHONES WBUDOWANE MIKROFONY | LOW VOICE AMPLIFICATION WZMACNIACZ CICHYCH DŹWIĘKÓW | SMART EAR PROTECTION INTELIGENTNA OCHRONA SŁUCHU | LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | USB | AUX ⌀3.5 mm | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-74625 | 20 |

**EN** Electronic earmuffs
**PL** Nauszniki przeciwhałasowe elektroniczne
**DE** Elektronischer Gehörschutz
**RU** Электронные противошумные наушники
**CZ** Elektronické protihlukové chrániče sluchu
**HU** Elektronikus fültok
**RO** Căşti antifon electronice
**FR** Casque anti-bruit électronique
**IT** Cuffie protettive elettroniche
**ES** Casco antiruido electrónico
**CN** 电子耳罩

SNR 29 dB | 3.7 V 750mAh Li-Po | 3.5h | 30h | BUILT-IN MICROPHONES WBUDOWANE MIKROFONY | WIRELESS TECHNOLOGY TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA | LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK POZIOMU BATERII | USB | AUX ⌀3.5 mm | AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

| YATO | |
|---|---|
| YT-74626 | 20 |

**EN** Electronic earmuffs
**PL** Nauszniki przeciwhałasowe elektroniczne
**DE** Elektronischer Gehörschutz
**RU** Электронные противошумные наушники
**CZ** Elektronické protihlukové chrániče sluchu
**HU** Elektronikus fültok
**RO** Căşti antifon electronice
**FR** Casque anti-bruit électronique
**IT** Cuffie protettive elettroniche
**ES** Casco antiruido electrónico
**CN** 电子耳罩

SNR 32 dB | 3.7 V 1000mAh Li-Po | 1.5h | 30h | VOLUME GŁOŚNOŚĆ | WIRELESS TECHNOLOGY TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA | LOW VOICE AMPLIFICATION WZMACNIACZ CICHYCH DŹWIĘKÓW | SMART EAR PROTECTION INTELIGENTNA OCHRONA SŁUCHU | USB | AUX ⌀3.5 mm | IP54

| YATO | |
|---|---|
| YT-74627 | 20 |

**EN** Replacement grey lens
**PL** Szkiełka wymienne szare
**DE** Wechselgläser grau
**RU** Сменные стекла, серые
**CZ** Výměnná skla šedá
**HU** Szürke pótlencse
**RO** Lentile gri de rezervă
**FR** Verres gris interchangeables
**IT** Lenti per occhiali grigi
**ES** Lentes reemplazables, color gris
**CN** 镜片

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | UV | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

For YT-74635, YT-74636
Dla YT-74635, YT-74636

| YATO | |
|---|---|
| YT-74637 | 30/600 |

**EN** Replacement transparent lens
**PL** Szkiełka wymienne bezbarwne
**DE** Wechselgläser klar
**RU** Сменные стекла, бесцветные
**CZ** Výměnná skla bezbarvá
**HU** Színezetlen pótlencse
**RO** Lentile transparente de rezervă
**FR** Verres transparents interchangeables
**IT** Lenti per occhiali trasparenti
**ES** Lentes reemplazables, transparentes
**CN** 镜片

1 OPTICAL CLASS KLASA OPTYCZNA | PC | UV | SCRATCH PROTECTION OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

For YT-74635, YT-74636
Dla YT-74635, YT-74636

| YATO | |
|---|---|
| YT-74638 | 30/600 |

**EN** Safety helmet
**PL** Kask ochronny
**DE** Schutzhelm
**RU** Каска защитная
**CZ** Ochranná přilba
**HU** Védősisak
**RO** Cască de protecţie
**FR** Casque de sécurité
**IT** Casco di protezione
**ES** Casco de protección
**CN** 安全帽

ABS

| YATO | Color / Kolor | |
|---|---|---|
| YT-73970 | orange / pomarańczowy | 30 |
| YT-73971 | yellow / żółty | 30 |
| YT-73972 | white / biały | 30 |
| YT-73973 | red / czerwony | 30 |
| YT-73974 | blue / niebieski | 30 |
| YT-73975 | green / zielony | 30 |

# 22

## Electric products
## Artykuły elektryczne

Ceiling & wall lamps
Oprawy sufitowe i ścienne ..... 696

Floodlights & accessories
Naświetlacze i akcesoria ..... 696-701

Solar lamps
Oprawy solarne ..... 701

Workshop lightning
Oświetlenie warsztatowe ..... 702-705

Flashlights
Latarki ..... 706-711

Infrared heaters & accessories
Promienniki podczerwieni i akcesoria ..... 712

Travel adapters
Adaptery podróżne ..... 713

Extension cords
Przedłużacze elektryczne ..... 713-714

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CZ Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
CN 户外壁灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 35W | IP44

Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

A++ A+ A

YATO
YT-81900 20

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CZ Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
CN 户外壁灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 35W | IP44

Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

A++ A+ A

YATO
YT-81901 20

EN Garden light with spike
PL Reflektor ogrodowy ze szpikulcem
DE Gartenleuchte mit Erdspiess
RU Светильник садовый
CZ Zahradní svítidlo
HU Kerti tüske fényvető
RO Lampa gradina cu pivot
FR Lampe de jardin
IT Lampada da giardino con punta
ES Reflector de jardín
CN 地插灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 35W | Al | IP54

Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

A++ A+ A

YATO
YT-81775 8

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CZ Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
CN 户外壁灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 2x35W | IP44

Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

A++ A+ A

YATO
YT-81902 12

EN Wall lamp
PL Lampa naścienna
DE Wandleuchte
RU Светельник настенный
CZ Nástěnné svítidlo
HU Fali lámpa
RO Lampă de perete
FR Applique
IT Lampada da parete
ES Lámpara de pared
CN 户外壁灯

220-240V~ 50Hz | GU10 max. 2x35W | IP44

Outdoor lamp
Lampa zewnętrzna

A++ A+ A

YATO
YT-81903 12

EN LED floodlight
PL Reflektor LED
DE LED-Arbeitsleuchte
RU Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
HU Diódás reflektor
RO Reflector LED
FR Projecteur LED
IT Riflettore LED
ES Reflector LED
CN LED投光灯

230V~ 50/60Hz | 10 W | 950 lm | 6500K | 30000 h | IP65

SMD LED

E A↑G

YATO
YT-818221 20

EN LED floodlight
PL Reflektor LED
DE LED-Arbeitsleuchte
RU Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
HU Diódás reflektor
RO Reflector LED
FR Projecteur LED
IT Riflettore LED
ES Reflector LED
CN LED投光灯

230V~ 50/60Hz | 20 W | 1900 lm | 6500K | 30000 h | IP65

SMD LED

E A↑G

YATO
YT-818231 16

EN LED floodlight
PL Reflektor LED
DE LED-Arbeitsleuchte
RU Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
HU Diódás reflektor
RO Reflector LED
FR Projecteur LED
IT Riflettore LED
ES Reflector LED
CN LED投光灯

230V~ 50/60Hz | 30 W | 2850 lm | 6500K | 30000 h | IP65

SMD LED

E A↑G

YATO
YT-818241 10

EN LED floodlight
PL Reflektor LED
DE LED-Arbeitsleuchte
RU Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
HU Diódás reflektor
RO Reflector LED
FR Projecteur LED
IT Riflettore LED
ES Reflector LED
CN LED投光灯

230V~ 50/60Hz | 50 W | 4750 lm | 6500K | 30000 h | IP65

SMD LED

E A↑G

YATO
YT-818251 8

EN LED floodlight with motion sensor
PL Reflektor LED z czujnikiem ruchu
DE LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
RU Светодиодный прожектор с датчиком движения
CZ LED reflektor se snímačem pohybu
HU Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector LED cu senzor de mişcare
FR Projecteur LED avec détecteur de mouvement
IT Riflettore LED con sensore
ES Reflector de diodos con sensor de movimiento
CN 泛光灯

230V~ 50/60Hz | 20 W | 1900 lm | 6500K | 10±2 m | 30000 h | IP54

SMD LED

E A↑G

YATO
YT-818271 16

EN LED floodlight with motion sensor
PL Reflektor LED z czujnikiem ruchu
DE LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
RU Светодиодный прожектор с датчиком движения
CZ LED reflektor se snímačem pohybu
HU Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector LED cu senzor de mişcare
FR Projecteur LED avec détecteur de mouvement
IT Riflettore LED con sensore
ES Reflector de diodos con sensor de movimiento
CN 泛光灯

230V~ 50/60Hz | 50 W | 4750 lm | 6500K | 10±2 m | 30000 h | IP54

SMD LED

E A↑G

YATO
YT-818291 8

EN LED floodlight
PL Reflektor LED
DE LED-Arbeitsleuchte
RU Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
HU Diódás reflektor
RO Reflector LED
FR Projecteur LED
IT Riflettore LED
ES Reflector LED
CN LED投光灯

230V~ 50/60Hz | 30 W | 2850 lm | 6500K | 30000 h | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 1.5 m

SMD LED

E A↑G

YATO
YT-818381 10

EN LED floodlight
PL Reflektor LED
DE LED-Arbeitsleuchte
RU Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
HU Diódás reflektor
RO Reflector LED
FR Projecteur LED
IT Riflettore LED
ES Reflector LED
CN LED投光灯

230V~ 50/60Hz | 50 W | 4750 lm | 6500K | 30000 h | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 1.5 m

SMD LED

E A↑G

YATO
YT-818391 8

EN Hybrid floodlight
PL Reflektor akumulatorowo-sieciowy
DE Akku- und Netz-Strahler
RU Аккумуляторно-сетевой прожектор
CZ Akumulátorový/síťový reflektor
HU Hibrid reflektor
RO Reflector hibrid
FR Projecteur sur batterie ou sur secteur
IT Faro a batteria ibrido
ES Reflector a batería híbrido
CN 三脚架工作灯

CRI 70 | 7.4 V 4000mAh Li-Ion | 5000 lm | 6h | 1-5h | 1,8 – 0.96 m | CABLE H05RN-F KABEL | 2x 0.75 mm² | 5 m

SMD LED

YATO
YT-81811 2

EN LED floodlight with tripod
PL Reflektor LED na stojaku
DE LED-Stativ-Leuchte
RU Светодиодный прожектор на стойке
CZ LED reflektor na stojanu
HU Állványos diódás reflektor
RO Reflector LED cu stativ
FR Projecteur LED sur trépied
IT Faro LED con treppiede
ES Reflector de diodos con tripie
CN 带支架投光灯

230V~ 50/60Hz | 20 W | 1900 lm | 6500K | 30000 h | 1,2 0,6 m | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 2 m

SMD LED

E A↑G

| YATO | |
|---|---|
| YT-818141 | 6 |

EN LED floodlight with tripod
PL Reflektor LED na stojaku
DE LED-Stativ-Leuchte
RU Светодиодный прожектор на стойке
CZ LED reflektor na stojanu
HU Állványos diódás reflektor
RO Reflector LED cu stativ
FR Projecteur LED sur trépied
IT Faro LED con treppiede
ES Reflector de diodos con tripie
CN 带支架投光灯

230V~ 50/60Hz | 30 W | 2850 lm | 6500K | 30000 h | 1,2 0,6 m | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 2 m

SMD LED

E A↑G

| YATO | |
|---|---|
| YT-818161 | 6 |

EN LED floodlight with tripod
PL Reflektor LED na stojaku
DE LED-Stativ-Leuchte
RU Светодиодный прожектор на стойке
CZ LED reflektor na stojanu
HU Állványos diódás reflektor
RO Reflector LED cu stativ
FR Projecteur LED sur trépied
IT Faro LED con treppiede
ES Reflector de diodos con tripie
CN 带支架投光灯

230V~ 50/60Hz | 20W x2 | 1900lm x2 | 6500K | 30000 h | 1,2 0,6 m | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 2 m

SMD LED

E A↑G

| YATO | |
|---|---|
| YT-818151 | 4 |

EN LED floodlight with tripod
PL Reflektor LED na stojaku
DE LED-Stativ-Leuchte
RU Светодиодный прожектор на стойке
CZ LED reflektor na stojanu
HU Állványos diódás reflektor
RO Reflector LED cu stativ
FR Projecteur LED sur trépied
IT Faro LED con treppiede
ES Reflector de diodos con tripie
CN 带支架投光灯

230V~ 50/60Hz | 30W x2 | 2850lm x2 | 6500K | 30000 h | 1,2 0,6 m | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 2 m

SMD LED

E A↑G

| YATO | |
|---|---|
| YT-818171 | 4 |

EN Workshop LED lamp
PL Lampa warsztatowa LED
DE LED Arbeitsleuchte
RU Светодиодная лампа для мастерской
CZ LED pracovní lampa
HU LED szerelőlámpa
RO Lampă LED pt. atelier
FR Lanterne d'atelier LED
IT Lampada da lavoro LED
ES Lámpara de trabajo LED
CN 工作灯

220-240V~ 50Hz | 50 W | max 3000 W | 3800 lm | 5000K | CRI 80 | 30000 h | 360° | IP44 | 1.5 m

SMD LED

G A↑G

| YATO | |
|---|---|
| YT-08495 | 4 |

EN Workshop LED lamp
PL Lampa warsztatowa LED
DE LED Arbeitsleuchte
RU Светодиодная лампа для мастерской
CZ LED pracovní lampa
HU LED szerelőlámpa
RO Lampă LED pt. atelier
FR Lanterne d'atelier LED
IT Lampada da lavoro LED
ES Lámpara de trabajo LED
CN 工作灯

220-240V~ 50Hz | 100 W | max 3000 W | 7500 lm | 5000K | CRI 80 | 30000 h | 360° | IP44 | 1.5 m

SMD LED

G A↑G

| YATO | |
|---|---|
| YT-08496 | 4 |

EN Cordless floodlight
PL Reflektor akumulatorowy
DE Akku-Strahler
RU Аккумуляторный прожектор
CZ Reflektor akumulátorový
HU Akkumulátoros reflektor
RO Reflector fără acumulator
FR Projecteur sans-fil
IT Faro a batteria
ES Reflector a batería
CN 泛光灯

18 V Li-ion | 1600 lm | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 180° | METAL FRAME / METALOWA RAMKA | TRANSPORT HANDLE / UCHWYT TRANSPORTOWY

- *2 lighting modes: 50%, 100%*
- *2 tryby świecenia: 50%, 100%*

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82961 | 18 | 6 |

EN Cordless floodlight
PL Reflektor akumulatorowy
DE Akku-Strahler
RU Аккумуляторный прожектор
CZ Reflektor akumulátorový
HU Akkumulátoros reflektor
RO Reflector fără acumulator
FR Projecteur sans-fil
IT Faro a batteria
ES Reflector a batería
CN 泛光灯

18 V Li-ion | 30 W | 3600 lm | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IK07

COB LED

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82965 | 18 | 5 |

EN Cordless floodlight
PL Reflektor akumulatorowy
DE Akku-Strahler
RU Аккумуляторный прожектор
CZ Reflektor akumulátorový
HU Akkumulátoros reflektor
RO Reflector fără acumulator
FR Projecteur sans-fil
IT Faro a batteria
ES Reflector a batería
CN 泛光灯

18 V Li-ion | 50 W | 5000 lm | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IK07

COB LED

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-ion

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-82966 | 18 | 5 |

EN Cordless floodlight
PL Reflektor akumulatorowy
DE Akku-Strahler
RU Аккумуляторный прожектор
CZ Reflektor akumulátorový
HU Akkumulátoros reflektor
RO Reflector fără acumulator
FR Projecteur sans-fil
IT Faro a batteria
ES Reflector a batería
CN 泛光灯

18 V Li-ion | 65 W | 6000 lm | 6500K | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IK07 | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

COB LED

E A↑G

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-ion

- *2 lighting modes: high: 6000 lm (DC), 3200 lm (AC), low: 1800 lm (DC), 1000 lm (AC)*
- *IPX4 (when using battery)*
- *Possibility to use with other brands battery adapters: Bosch Pro YT-829601, DeWalt YT-829602, Milwaukee YT-829603, Makita YT-829604*

- *2 tryby świecenia: wysoki: 6000 lm (DC), 3200 lm (AC), niski: 1800 lm (DC), 1000 lm (AC)*
- *IPX4 (w przypadku użycia akumulatora)*
- *Możliwość użycia z adapterami do akumulatorów innych marek: Bosch Pro YT-829601, DeWalt YT-829602, Milwaukee YT-829603, Makita YT-829604*

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-829600* | 18 | 4 |

**energy label on the page 624 / etykieta energetyczna na stronie 624*

EN Battery adapter for floodlight
PL Adapter akumulatora do reflektora
DE Akku-Adapter für Strahler
RU Адаптер аккумулятора для прожектора
CZ Akumulátorový adaptér pro reflektor
HU Akkumulátoros reflektor adapter
RO Adaptor baterie pt. reflectoare
FR Adaptateur de batterie pour projecteur
IT Adattatore batteria per faro
ES Adaptador de batería para reflector
CN 电池转机座

For YT-829600
Dla YT-829600
TYPE: Bosch Pro

| YATO | |
|---|---|
| YT-829601 | 50 |

For YT-829600
Dla YT-829600
TYPE: DeWalt

| YATO | |
|---|---|
| YT-829602 | 50 |

For YT-829600
Dla YT-829600
TYPE: Milwaukee

| YATO | |
|---|---|
| YT-829603 | 50 |

For YT-829600
Dla YT-829600
TYPE: Makita

| YATO | |
|---|---|
| YT-829604 | 50 |

EN Cordless floodlight
PL Reflektor akumulatorowy
DE Akku-Strahler
RU Аккумуляторный прожектор
CZ Reflektor akumulátorový
HU Akkumulátoros reflektor
RO Reflector fără acumulator
FR Projecteur sans-fil
IT Faro a batteria
ES Reflector a batería
CN 泛光灯

18V Li-Ion

*Battery not included*
*Ohne Akku / Bez akumulatora*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18 V Li-Ion | 10000 lm | 2700-6500 K | 100000 h | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 360° | IP65 | IK08 | NON-BLINDING LIGHT NIEOŚLEPIAJĄCE ŚWIATŁO | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII | x1 HOOK HAK

SMD LED

- *Possibility to use with other brands battery adapters: Milwaukee YT-829672, DeWalt YT-829673, Makita YT-829674, Metabo YT-829675*
- *Możliwość użycia z adapterami do akumulatorów innych marek: Milwaukee YT-829672, DeWalt YT-829673, Makita YT-829674, Metabo YT-829675*

E A↑G

| YATO | |
|---|---|
| YT-829670* | 2 |

EN Tripod for floodlight
PL Statyw do reflektora
DE Stativ für Strahler
RU Штатив для прожектора
CZ Stativ pro reflektor
HU Reflektor állvány
RO Trepied pt. reflectoare
FR Trépied pour projecteur
IT Treppiede per faro
ES Trípode para reflector
CN 泛光灯

190 - 120 cm

For YT-829670
Dla YT-829670

| YATO | H [mm] | |
|---|---|---|
| YT-829671 | 1200-1900 | 6 |

EN Battery adapter for floodlight
PL Adapter akumulatora do reflektora
DE Akku-Adapter für Strahler
RU Адаптер аккумулятора для прожектора
CZ Akumulátorový adaptér pro reflektor
HU Akkumulátoros reflektor adapter
RO Adaptor baterie pt. reflectoare
FR Adaptateur de batterie pour projecteur
IT Adattatore batteria per faro
ES Adaptador de batería para reflector
CN 电池转机座

For YT-829670
Dla YT-829670
TYPE: Milwaukee

| YATO | |
|---|---|
| YT-829672 | 24 |

For YT-829670
Dla YT-829670
TYPE: DeWalt

| YATO | |
|---|---|
| YT-829673 | 24 |

For YT-829670
Dla YT-829670
TYPE: Makita

| YATO | |
|---|---|
| YT-829674 | 24 |

For YT-829670
Dla YT-829670
TYPE: Metabo

| YATO | |
|---|---|
| YT-829675 | 24 |

EN LED rechargeable floodlight
PL Reflektor LED akumulatorowy
DE Akku-LED-Strahler
RU Светодиодный аккумуляторный прожектор
CZ LED bateriový reflektor
HU Újratölthető reflektor LED
RO Reflector LED cu acumulator
FR Projecteur a LED rechargeable
IT Faro LED a batteria
ES Reflector recargable LED
CN 充电工作灯

5W | 3.7 V 2000mAh Li-Ion | 300 lm | 7000K | 5.5h | 3.5-4h | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

A++ A+ A

COB LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-81819 | 40 |

EN LED rechargeable floodlight
PL Reflektor LED akumulatorowy
DE Akku-LED-Strahler
RU Светодиодный аккумуляторный прожектор
CZ LED bateriový reflektor
HU Újratölthető reflektor LED
RO Reflector LED cu acumulator
FR Projecteur a LED rechargeable
IT Faro LED a batteria
ES Reflector recargable LED
CN 充电工作灯

10 W | 3.7 V 4400mAh Li-Ion | 800 lm | 6000K | 5.5h | 2.5h | 4400 mAh | USB

A++ A+ A

COB LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-81820 | 6/12 |


*energy label on the page 625 / etykieta energetyczna na stronie 625*

EN LED rechargeable floodlight
PL Reflektor LED akumulatorowy
DE Akku-LED-Strahler
RU Светодиодный аккумуляторный прожектор
CZ LED bateriový reflektor
HU Újratölthető reflektor LED
RO Reflector LED cu acumulator
FR Projecteur a LED rechargeable
IT Faro LED a batteria
ES Reflector recargable LED
CN 充电工作灯

3.7 V 4400mAh Li-ion | 1200 lm | 2.5-3h | 2-5h | IP54 | IK07 | USB CABLE KABEL | USB

COB LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-818214 | 20 |

EN LED floodlight
PL Reflektor LED
DE LED-Arbeitsleuchte
RU Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
HU Diódás reflektor
RO Reflector LED
FR Projecteur LED
IT Riflettore LED
ES Reflector LED
CN LED投光灯

COB LED

10 W | 6V | 680 lm | 4x AA | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | PA6

A++ A+ A

• 3 lighting modes: 100%, 30%, strobe
• 3 tryby świecenia: 100%, 30%, pulsowanie

| YATO | |
|---|---|
| YT-81821 | 8/16 |

EN LED rechargeable floodlight
PL Reflektor LED akumulatorowy
DE Akku-LED-Strahler
RU Светодиодный аккумуляторный прожектор
CZ LED bateriový reflektor
HU Újratölthető reflektor LED
RO Reflector LED cu acumulator
FR Projecteur a LED rechargeable
IT Faro LED a batteria
ES Reflector recargable LED
CN 充电工作灯

3.7 V 4400mAh Li-ion | 2000 lm | x3 MODES TRYBY | 4.5h | 2.5-9h | 4400 mAh | IP54 | IK07 | 360° | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII | USB | USB CABLE KABEL

COB LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-818216 | 12 |

EN Aluminium tripod
PL Statyw aluminiowy
DE Aluminium-Stativ
RU Алюминиевый штатив
CZ Hliníkový stativ
HU Alumínium állvány
RO Trepied aluminiu
FR Trépied en aluminium
IT Tripode in alluminio
ES Trípode de aluminio
CN 三角架

100 33,5 cm | 5/16" 8 mm | Al | ANTI-SLIP PADS ANTY-POŚLIZGOWE PODKŁADKI

For YT-81808
Dla YT-81808

| YATO | H [mm] | |
|---|---|---|
| YT-81809 | 335-1000 | 21 |

EN Solar LED floodlight with motion detector
PL Reflektor solarny LED z czujnikiem ruchu
DE Solar-Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
RU Настенный светильник на солнечной батарее с датчиком движения
CZ LED solární reflektor se snímačem pohybu
HU Napelemes reflektor LED mozgásérzékelővel
RO Reflector solar LED cu senzor de mișcare
FR LED projecteur solaire avec détecteur de mouvement
IT Lampada solare a LED con sensore di movimento
ES LED solar reflector con sensor de movimiento
CN 带感应太阳能投光灯

4W | 3.7 V 2200mAh Li-ion | 380 lm | 4000K | 6h | 3h | 10 m | OFF ON | IP44

A++ A+ A

SMD LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-81860 | 12 |

EN Solar LED wall lamp
PL Lampa ścienna solarna LED
DE LED Solar-Wandleuchte
RU Настінний світильник
CZ LED solární světla
HU Fali lámpa napelemes LED
RO Lampă solara pt. perete
FR Lampe solaire LED
IT Lampada da parete LED solare
ES Luz de pared de LED solar
CN 太阳能感应壁灯

120 lm | 3.7 V 900mAh Li-ion | 8h | 12h | 3m | OFF ON | IP65



A++ A+ A

SMD LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-81855 | 12/48 |

EN Solar LED wall lamp
PL Lampa ścienna solarna LED
DE LED Solar-Wandleuchte
RU Настінний світильник
CZ LED solární světla
HU Fali lámpa napelemes LED
RO Lampă solara pt. perete
FR Lampe solaire LED
IT Lampada da parete LED solare
ES Luz de pared de LED solar
CN 太阳能感应壁灯

3.7 V 900mAh Li-ion | 120 lm | 8h | 12h | 3m | OFF ON | IP65

A++ A+ A

SMD LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-81856 | 12/48 |

EN Rechargeable worklight
PL Lampa warsztatowa akumulatorowa
DE Akku-Werkstattleuchte
RU Аккумуляторная рабочая лампа
CZ Akumulátorová dílenská lampa
HU Akkumulátoros műhelylámpa
RO Lampă de atelier cu acumulator
FR Kit éclairage mécanicien
IT Lampada officina a batteria
ES Linterna para taller recargable
CN 三合一手电筒组套

3 in 1 / 3 w 1 | 3.7 V 2200mAh Li-ion | 4h | 1m | IP54 | USB | USB CABLE KABEL

POWER LED

YATO | YT-08521 | 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

CRI 95 | 5W | 3.7 V 2600mAh Li-ion | 400 lm | 4500K | 4h | 4h | IP65 | IK07 | x1 HOOK HAK | x2

COB LED

A++ A+ A




YATO | YT-08509 | 12

EN Cordless work light
PL Akumulatorowa lampa robocza
DE Akku-Arbeitsleuchte
RU Аккумуляторная рабочая лампа
CZ Akumulátorová pracovní svítilna
HU Akkumulátoros munkalámpa
RO Lampă de lucru fără acumulator
FR Lampe d'atelier sans-fil
IT Lampada da lavoro a batteria
ES Luz de trabajo a batería
CN 工作灯

5W | 18 V Li-ion | 500 lm | 180° | USB POWERED ZASILANIE

SMD LED

18V Li-ion

*Battery not included*
*Ohne Akku / Без акумулатора*
*Без батарея / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
*没有电池*

YATO | [V d.c.] | YT-829683 | 18 | 20

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 1+1 LED | 3.7 V 3600mAh Li-ion | 180 lm | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER LADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER LADOWARKA | 4h | 2 LED 3h | x1 HOOK HAK

COB LED

A++ A+ A

YATO | YT-08502 | 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | CRI 80 | 6+1 W | 3.7 V 2600mAh Li-ion | 600/250 lm | 4h | 1.5-10h | IP54 | IK07 | x1 HOOK HAK | USB BATTERY CHARGER LADOWARKA | x2

COB LED

YATO | YT-08558 | 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

3.7 V 1100mAh Li-ion | 350 lm | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 3h | 2-7.5h | IK07 | USB | USB CABLE KABEL

COB SMD LED

YATO | YT-08525 | 20

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 5+3 W | 3.7 V 2600mAh Li-Ion | 600/260 lm | 6500K | 4h | 2.5-5.5h | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | USB | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

A++ A+ A

YATO
YT-08518 | 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 7+3 W | 60-600 lm | 120 lm | 6500K | 3.7 V 2600mAh Li-Ion | 4-5h | 1.5-16.5h | IP54 | LED CHARGE INDICATOR WSKAZNIK NAŁADOWANIA BATERII | x1 HOOK HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | USB | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

A++ A+ A

YATO
YT-08519 | 20

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

5+5 W | 3.7 V 2600mAh Li-Ion | 50/500 lm | 6500K | 4h | 2-16h | 2m | IP54 | IK07 | x1 HOOK HAK | USB CABLE KABEL | USB

COB LED

YATO
YT-08527 | 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 3.5+3 W | 3.7 V 2600mAh Li-Ion | 330 lm | 6000K | 4h | 4h | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | USB | IP54 | IK07 | x2 HOOKS HAKI | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x3

SMD LED

YATO
YT-085081 | 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 30+7 LED | 3.7 V 2000mAh Li-Ion | 140 lm | 4h | 4h | USB | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | x2 HOOKS HAKI | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x3

LED

A++ A+ A

YATO
YT-08507 | 12

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 1+7 LED | 250 lm | 3.7 V 1800mAh Li-Ion | 3.5-4h | 2-15h | x2 HOOKS HAKI | USB | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | USB CABLE KABEL | USB | x2

COB LED

YATO
YT-08504 | 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 30+7 LED | 3.7 V 1800mAh Li-ion | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 45/100 lm | 8000K | 4-5h | 3.5-15h | x2 HOOKS HAKI | x2 | LED

YATO
YT-085051 | 10

EN Workshop LED battery lamp
PL Lampa warsztatowa LED akumulatorowa
DE Akku-LED-Werkstattlampe
RU Фонарик аккумуляторный для мастерской
CZ Aku LED pracovní svítilna
HU Akkumulátoros LED szerelőlámpa
RO Lampă LED cu acumulator
FR Lampe d'inspection LED rechargeable
IT Lampada da lavoro a LED ricaricabile
ES Lámpara de trabajo LED recargable
CN 工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 10+4 W | 3.7 V 3350mAh Li-ion | 1000/200 lm | 6500K | 4.5h | 2-8h | 2m | IP65 | IK09 | x2 HOOKS HAKI | USB | USB CABLE KABEL | COB SMD LED

YATO
YT-08524 | 12

EN LED workshop lamp
PL Lampa warsztatowa LED
DE LED-Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CZ Montážní lampa LED
HU LED szerelőlámpa
RO Lampă cu LED
FR Lampe d'inspection a LED
IT Lampada da lavoro a LED
ES Lámpara de trabajo LED
CN 笔式可充电工作灯

60+1 LED | 3.7 V 1800mAh Li-ion | AC BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 4h | 3h | x1 HOOK HAK | LED

YATO
YT-08520 | 5/20

EN LED workshop lamp
PL Lampa warsztatowa LED
DE LED-Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CZ Montážní lampa LED
HU LED szerelőlámpa
RO Lampă cu LED
FR Lampe d'inspection a LED
IT Lampada da lavoro a LED
ES Lámpara de trabajo LED
CN 笔式可充电工作灯

FRONT LIGHT LATARKA | 8+1 LED | 280 lm | 3x AA | 9 LED 4h | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | x1 HOOK HAK | SMD LED

A++ A+ A

YATO
YT-08513 | 50

EN LED workshop lamp
PL Lampa warsztatowa LED
DE LED-Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CZ Montážní lampa LED
HU LED szerelőlámpa
RO Lampă cu LED
FR Lampe d'inspection a LED
IT Lampada da lavoro a LED
ES Lámpara de trabajo LED
CN 笔式可充电工作灯

8 LED | 80 lm | 3x AAA | 8 LED 20h

A++ A+ A

SMD LED

YATO
YT-08514 | 12/72

EN LED workshop lamp
PL Lampa warsztatowa LED
DE LED-Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CZ Montážní lampa LED
HU LED szerelőlámpa
RO Lampă cu LED
FR Lampe d'inspection a LED
IT Lampada da lavoro a LED
ES Lámpara de trabajo LED
CN 笔式可充电工作灯

3W | 200 lm | RED FLASH CZERWONE MIGANIE | IP44 | 3x AAA

COB LED

YATO
YT-08511 | 20/80

EN LED workshop lamp
PL Lampa warsztatowa LED
DE LED-Werkstattlampe
RU Светодиодный светильник для мастерской
CZ Montážní lampa LED
HU LED szerelőlámpa
RO Lampă cu LED
FR Lampe d'inspection a LED
IT Lampada da lavoro a LED
ES Lámpara de trabajo LED
CN 笔式可充电工作灯

3W | 400 lm | RED FLASH CZERWONE MIGANIE | IP44 | 3x AA

COB LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-08522 | 12/48 |

EN Multipurpose lamp
PL Lampka wielofunkcyjna
DE Multifunktions-Lampe
RU Многофункциональная лампа
CZ Multifunkční lampička
HU Multifunkciós lámpa
RO Lampa multifuncțională
FR Lampe multifonction
IT Lampada multifunzione
ES Lámpara multifuncional
CN 工作灯

3W | 3.7 V 700mAh Li-Po | 100 lm | 7000K | 1.5h | 2-3h | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-08516 | 15/60 |

EN Under bonnet work lamp
PL Lampa do oświetlania komory silnika
DE Motorhauben-Leuchte
RU Лампа освещения моторного отсека
CZ Dílenská lampa pro osvětlení motorového prostoru
HU Motortér megvilágító lámpa
RO Lampă de lucru pt. compartimentul motor
FR Lampe pour compartiment moteur
IT Lampada sottocofano
ES Lámpara para capó de coche
CN 引擎盖检修灯

120 LED | x1 60 LED | x2 120 LED | 7.4 V 1800mAh Li-Ion | AC BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 750 lm | 4.5-5h | 3.5-8h | x2 HOOKS HAKI | x2

LED



| YATO | |
|---|---|
| YT-08529 | 4 |

EN Under bonnet work lamp
PL Lampa do oświetlania komory silnika
DE Motorhauben-Leuchte
RU Лампа освещения моторного отсека
CZ Dílenská lampa pro osvětlení motorového prostoru
HU Motortér megvilágító lámpa
RO Lampă de lucru pt. compartimentul motor
FR Lampe pour compartiment moteur
IT Lampada sottocofano
ES Lámpara para capó de coche
CN 引擎盖检修灯

3.7 V 4400mAh Li-Ion | 1000 lm | 3.5-4h | 2-5h | IK07 | USB CABLE KABEL | USB | x2

COB LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-08534 | 20 |

EN UV LED flashlight and glasses set
PL Zestaw latarka UV LED i okulary
DE UV LED Taschenlampe mit UV Schutzbrille
RU Комплект для проверки утечек хладогента - УФ фонарь с очками
CZ UV LED svitilna + bryle
HU UV LED zseblampa + szemüveg
RO Set lanternă LED UV şi ochelari
FR UV LED lampe de poche avec lunettes
IT Lampada UV LED con occhiali
ES UV LED linterna con gafas para
CN 手电筒

51 LED | UV | 395 nm | 3x AAA

UV LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-08581 | 40 |

EN UV LED flashlight and glasses set
PL Zestaw latarka UV LED i okulary
DE UV LED-Taschenlampe mit UV Schutzbrille
RU Комплект для проверки утечек хладогента - УФ фонарь с очками
CZ UV LED svitilna + bryle
HU UV LED zseblampa + szemüveg
RO Set lanternă LED UV şi ochelari
FR UV LED lampe de poche avec lunettes
IT Lampada UV LED con occhiali
ES UV LED linterna con gafas para
CN 紫外线手电筒和防护眼镜

100 LED | UV | 395 nm | 6x AA

UV LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-08582 | 12 |

EN UV LED flashlight and glasses set
PL Zestaw latarka UV LED i okulary
DE UV LED-Taschenlampe mit UV Schutzbrille
RU Комплект для проверки утечек хладогента - УФ фонарь с очками
CZ UV LED svitilna + bryle
HU UV LED zseblampa + szemüveg
RO Set lanternă LED UV şi ochelari
FR UV LED lampe de poche avec lunettes
IT Lampada UV LED con occhiali
ES UV LED linterna con gafas para
CN 紫外线手电筒和防护眼镜

1W | UV | 395 nm | 3.7 V 1500mAh Li-Ion | 6-8h | 3.5-4h | ZOOM | USB

UV LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-08587 | 12 |

EN UV LED flashlight and glasses set
PL Zestaw latarka UV LED i okulary
DE UV LED-Taschenlampe mit UV Schutzbrille
RU Комплект для проверки утечек хладогента - УФ фонарь с очками
CZ UV LED svitilna + bryle
HU UV LED zseblampa + szemüveg
RO Set lanternă LED UV şi ochelari
FR UV LED lampe de poche avec lunettes
IT Lampada UV LED con occhiali
ES UV LED linterna con gafas para
CN 紫外线手电筒和防护眼镜

3W | UV | 395 nm | 3.7 V 1500mAh Li-Ion | 6-8h | 3.5-4h | FLASH MIGANIE | USB

UV LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-08588 | 12 |

EN Multifunctional LED flashlight
PL Latarka wielofunkcyjna LED
DE LED-Multifunktions-Taschenlampe
RU Многофункциональный фонарик LED
CZ Multifunkční LED svítilna
HU Többfunkciós LED zseblámpa
RO Lanternă LED multifuncțională
FR Lampe torche LED multifonctions
IT Torcia LED multifunzionale
ES Linterna LED multifuncional
CN 多功能手电筒

6 in 1 / 6 w 1 | 3.7 V 300mAh Li-Ion | 400 lm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 1h | IPX4 | USB | USB CABLE KABEL

POWER COB LED

- *Flashlight with warning light*
- *Glass breaker*
- *Seat belt cutter*
- *Screwdriver*
- *Whistle*
- *Bottle opener*

- *Latarka ze światłem ostrzegawczym*
- *Wybijak do szyb*
- *Nóż do pasów*
- *Wkrętak*
- *Gwizdek*
- *Otwieracz do butelek*

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085609 | 2 (COB LED), 3 (POWER LED) | 400 (tryb turbo LED), 200 (tryb LED wysoki), 50 (tryb LED niski), 120 (tryb COB wysoki), 35 (tryb COB niski) | 24 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

FRONT LIGHT LATARKA | 5W | 3.7 V 1500mAh Li-Po | 500 lm | 3h | 2-9h | 1500 mAh | IPX4 | IK07 | x1 HOOK HAK | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | x2

POWER COB LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08556 | 5+1 | 500 (tryb wysoki), 200 (tryb niski), 60 (latarka) | 50 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

3.7 V 450mAh Li-Po | 500 lm | 8 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 2-3h | IPX4 | LED CHARGE INDICATOR WSKAZNIK NALADOWANIA BATERII | USB | USB CABLE KABEL

COB LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085608 | 8 | 500 (tryb turbo), 300 (tryb wysoki), 100 (tryb średni), 30 (tryb niski) | 24 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

3 in 1 / 3 w 1 | 3.7 V 800mAh Li-Po | 600 lm | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 3.5h | 2-10h | IP65 | IK07 | USB | USB CABLE KABEL

COB SMD LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08554 | 8 | 600 (tryb COB wysoki), 300 (tryb COB średni), 150 (tryb COB niski), 50 (tryb SMD) | 24 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

FRONT LIGHT LATARKA | 5W | 3.7 V 2000mAh Li-Po | 500 lm | 4h | 2h 30' - 5h 20' | IP54 | IK07 | USB CABLE KABEL | USB

COB SMD LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08557 | 5+0.9 | 500 (tryb wysoki), 250 (tryb niski), 90 (latarka) | 50 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

5W | UV | 3.7 V 2000mAh Li-Ion | 200/300 lm | 7000K | 5.5h | 2-3h | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

A++ A+ A

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08580 | 5 | 300 (100%), 150 (50%), 200 (latarka) | 50 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

10 W | 1000 lm | 350m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | 6 V 4x C/R14

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08567 | 10 | 1000 | 8/16 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

6W | 500 lm | 200m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 3.7 V 2200mAh Li-Ion | 4h | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | IPX7

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08568 | 6 | 500 | 6/24 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

10 W | 3.7 V 2200mAh Li-Ion | 900 lm | 200m | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 5-6h | 3-7h | 2200 mAh | IP64 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

POWER LED

- *Glass breaker*
- *Bottle opener*
- *Wybijak do szyb*
- *Otwieracz do butelek*

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08559 | 10 | 900 | 30 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

3W | 100 lm | ZOOM | IP64 | 1x AA

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08571 | 3 | 100 | 24/96 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa
RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

9 LED | 3x AAA

LED

| YATO | |
|---|---|
| YT-08570 | 24/192 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa

RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

3.7 V 700mAh Li-Ion | 1000 lm | 7 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 2.5h | IPX4 | USB | USB CABLE KABEL

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085610 | 10 | 1000 (tryb turbo), 600 (tryb wysoki), 300 (tryb średni), 150 (tryb niski), 50 (tryb ultraniski) | 24 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa

RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

3.7 V 2000mAh Li-Ion | 2000 lm | 7 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 3h | IPX4 | USB | USB CABLE KABEL

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085611 | 20 | 2000 (tryb turbo), 1200 (tryb wysoki), 600 (tryb średni), 250 (tryb niski), 100 (tryb ultraniski) | 20 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa

RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

3.7 V 2600mAh Li-Ion | 3000 lm | 7 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 3h | IPX4 | USB | USB CABLE KABEL

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085612 | 30 | 3000 (tryb turbo), 1600 (tryb wysoki), 1000 (tryb średni), 500 (tryb niski), 250 (tryb ultraniski) | 20 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa

RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

3.7 V 2600mAh Li-Ion | 2500 lm | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 4h | IPX4 | USB | USB CABLE KABEL

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085613 | 20 | 2500 (tryb turbo), 1500 (tryb wysoki), 500 (tryb niski) | 24 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa

RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

10 W | 3.7 V 4000mAh Li-Ion | 1000 lm | 920m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 3h | 6h | 4000 mAh | IPX7 | IK07 | USB | USB CABLE KABEL

SMD LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085602 | 10 | 1000 (tryb turbo), 6000 (tryb wysoki), 300 (tryb średni), 30 (tryb niski) | 6/24 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa

RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

25 W | 3.7 V 5000mAh Li-Ion | 6x AA | 2500 lm | 180m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 6h | 8h | IPX4 | IK07 | USB | USB CABLE KABEL

COB LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085606 | 25 | 2500 (tryb wysoki), 1250 (tryb średni), 250 (tryb niski) | 6/12 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa

RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

50 W | 7.4 V 2600mAh Li-Ion | 9x AA | 5000 lm | 280m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 5h | 8h | IPX4 | IK07 | USB | USB CABLE KABEL

COB LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085607 | 50 | 5000 (tryb wysoki), 2500 (tryb średni), 500 (tryb niski) | 6/12 |

EN LED flashlight
PL Latarka LED
DE LED Taschenlampe
RU Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
HU LED zseblámpa

RO Lanternă cu LED
FR Lampe torche LED
IT Torcia LED
ES Linterna LED
CN 手电筒

100 W | 7.4 V 5000mAh Li-Ion | 8000 lm | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 1.5-15h | 5000 mAh | IPX4 | IK07 | USB | USB CABLE KABEL

COB LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085601 | 100 | 8000 (tryb wysoki), 4500 (tryb niski), 1150 (tryb pulsacyjny) | 5/20 |

EN Cordless flashlight
PL Latarka akumulatorowa
DE Akku-Taschenlampe
RU Аккумуляторный фонарь
CZ Akumulátorová svítilna
HU Akkumulátoros zseblámpa
RO Lanternă fără acumulator
FR Lampe torche sans-fil
IT Torcia a batteria
ES Linterna a batería
CN 手电筒

*Battery not included*
*Ohne Akku / Без аккумулятора*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

3W | 18 V Li-Ion | 300 lm | IK07 | COB LED

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-829690 | 18 | 18 |

EN Cordless flashlight
PL Latarka akumulatorowa
DE Akku-Taschenlampe
RU Аккумуляторный фонарь
CZ Akumulátorová svítilna
HU Akkumulátoros zseblámpa
RO Lanternă fără acumulator
FR Lampe torche sans-fil
IT Torcia a batteria
ES Linterna a batería
CN 手电筒

*Battery not included*
*Ohne Akku / Без аккумулятора*
*Без батареи / Bez aku*
*Akkumulátor nélkül*
*Fără baterie / Sans batterie*
*Senza batteria / Sin batería*
没有电池

18V Li-Ion

18 V Li-Ion | 250 lm | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | RED FLASH CZERWONE MIGANIE | 180° | IK07 | x1 HOOK HAK | COB SMD LED

| YATO | [V d.c.] | |
|---|---|---|
| YT-829691 | 18 | 20 |

EN Spotlight
PL Latarka szperacz
DE Suchscheinwerfer
RU Прожекторный фонарь
CZ Ruční svítilna
HU Keresőlámpa
RO Lanterna
FR Projecteur de recherche
IT Faro torcia
ES Reflector linterna
CN 多功能探照灯

3.7 V 3000mAh Li-Ion | 380/200 lm | 500 m | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 6h | 4h | x1 HOOK HAK | USB CABLE KABEL | USB

POWER LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08547 | 380/200 | 24 |

EN Spotlight
PL Latarka szperacz
DE Suchscheinwerfer
RU Прожекторный фонарь
CZ Ruční svítilna
HU Keresőlámpa
RO Lanterna
FR Projecteur de recherche
IT Faro torcia
ES Reflector linterna
CN 多功能探照灯

3.7 V 4400mAh Li-Ion | 530 lm | 500 m | 11 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 5h | 3h | 4400 mAh | IP54 | x1 HOOK HAK | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

POWER LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08579 | 530/170 | 10 |

EN Spotlight
PL Latarka szperacz
DE Suchscheinwerfer
RU Прожекторный фонарь
CZ Ruční svítilna
HU Keresőlámpa
RO Lanterna
FR Projecteur de recherche
IT Faro torcia
ES Reflector linterna
CN 多功能探照灯

16+10 W | 3.7 V 8000mAh Li-Ion | 600/1000 lm | 244 m | 9 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | FLASH MIGANIE | 6h | 4.5-25h | 8000 mAh | IP54 | IK07 | USB | USB CABLE KABEL | ABS PC TPE

POWER COB LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08548 | 16 (POWER LED - LUXEON V2), 10 (COB LED) | 600 (POWER LED), 1000 (COB LED) | 10 |

EN Spotlight
PL Latarka szperacz
DE Suchscheinwerfer
RU Прожекторный фонарь
CZ Ruční svítilna
HU Keresőlámpa
RO Lanterna
FR Projecteur de recherche
IT Faro torcia
ES Reflector linterna
CN 多功能探照灯

10 W | 900 lm | 200 m | FLASH MIGANIE | IP68 | 4x AA

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08550 | 10 | 900/450 | 10/20 |

EN Spotlight
PL Latarka szperacz
DE Suchscheinwerfer
RU Прожекторный фонарь
CZ Ruční svítilna
HU Keresőlámpa
RO Lanterna
FR Projecteur de recherche
IT Faro torcia
ES Reflector linterna
CN 多功能探照灯

15 W | 3.7 V 4400mAh Li-Ion | 1200 lm | 250 m | FLASH MIGANIE | 6h | 5-6h | 4400 mAh | IP68 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08551 | 15 | 1200/600 | 10/20 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

ULTRA LIGHT

POWER LED

2 in 1 / 2 w 1 | 3W | 3.7 V 700mAh Li-Po | 350 lm | 47m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | FLASH MIGANIE | 2h | 1.5-4h | IPX4 | IK07 | USB | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08597 | 350 (tryb wysoki), 120 (tryb niski) | 10/60 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

3W | 100 lm | ZOOM | 3x AAA

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08590 | 3 | 100 | 50/100 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

10 W | 450 lm | ZOOM | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 4x AA

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-08591 | 10 | 450 | 6/24 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

500 lm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IP44 | 3x AAA

POWER SMD LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08595 | 500 | 12/72 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

3.7 V 1000mAh Li-Po | 500 lm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 4-5h | 4.5-9h | IP44 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

POWER SMD LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08596 | 500 | 12/72 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

3.7 V 350mAh Li-Po | 500 lm | 6 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | COLOUR KOLOR | 2h | IPX4 | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII | USB | USB CABLE KABEL

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085944 | 5 | 500 (tryb turbo), 200 (tryb wysoki), 100 (tryb średni), 50 (tryb niski) | 32 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

3.7 V 1200mAh Li-Po | 600 lm | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 3-4h | 2-8h | IP65 | IK08 | USB | USB CABLE KABEL

POWER LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-085941 | 600 | 24 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

3.7 V 1200mAh Li-Po | 1000 lm | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 3-4h | 1.5-9h | IP65 | IK08 | USB | USB CABLE KABEL

POWER COB LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-085942 | 100 (COB LED), 1000 (POWER LED) | 24 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

3.7 V 1400mAh Li-Po | 480 lm | 2-2.5h | 1.5-10h | 1m | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08592 | 480 (POWER + COB), 250 (COB 100%), 300 (POWER 100%), 90 (POWER 30%) | 6/24 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

3.7 V 1000mAh Li-Po | 500 lm | 3x AAA | 2-2.5h | 1h 20min - 10h | 1m | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08593 | 500 (POWER + COB), 200 (COB 100%), 400 (POWER 100%), 120 (POWER 30%) | 6/24 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

3.7 V 2200mAh Li-Po | 800 lm | 4h | 1.5-5h | 1m | IP54 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

COB LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08594 | 800 (POWER + COB), 250 (COB 100%), 600 (POWER 100%), 250 (POWER 30%) | 6/24 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

3.7 V 2600mAh Li-Ion | 3000 lm | 5 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 4.5h | IPX4 | LED CHARGE INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII | USB | USB CABLE KABEL

POWER LED

| YATO | [W] | [lm] | |
|---|---|---|---|
| YT-085943 | 15 | 3000 (tryb turbo), 1000 (tryb wysoki), 400 (tryb średni), 25 (tryb niski) | 12 |

EN LED headlamp for colour match
PL Lampa czołowa LED do dobierania kolorów
DE LED-Stirnlampe für Farbanpassung
RU Светодиодный налобный фонарь для подбора цвета
CZ LED čelovka pro barevné sladění
HU LED homloklámpa színválasztáshoz
RO Lampă frontală LED pt. potrivirea culorilor
FR Lampe frontale LED adaptation de couleurs
IT Torcia frontale a LED per selezionare colori
ES Lámpara frontal LED para seleccionar colores
CN 头灯-用于比对颜色

CRI 96 | 3.7 V 1500mAh Li-Ion | 160 lm | 2700K 4500K 6500K | 3h | 3h | IP65 | IK07 | USB CHARGING ŁADOWANIE

COB LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08490 | 160 | 40 |

EN LED headlamp
PL Latarka czołowa LED
DE LED Kopflampe
RU Налобный светодиодный фонарь
CZ Čelová lampa LED
HU LED fejlámpa
RO Lampă frontală LED
FR Lampe frontale LED
IT Lampada da testa LED
ES Lámpara LED de cabeza
CN 头灯

2+1.5 W | 3.7 V 500mAh Li-Po | 200/150 lm | 21m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 1.5h | 2-20h | IP54 | IK07 | USB

SMD LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08598 | 200 (tryb wysoki), 40 (tryb niski), 150 (latarka) | 10/100 |

EN Neck lamp
PL Latarka na szyję
DE Halslampe
RU Фонарь на шею
CZ Svítilna na krk
HU Nyaklámpa
RO Lanterna pt. gat
FR Lampe torche tour du cou
IT Torcia da collo
ES Linterna para el cuello
CN 脖子灯

3.7 V 2000mAh Li-Ion | 150lm x2 | 4h | 3.5-6.5h | 1/4" 6.3mm | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

SMD LED

| YATO | [lm] | |
|---|---|---|
| YT-08599 | 150 x2 | 6/12 |

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CZ Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Încălzitor cu infraroşu
FR Radiateur infrarouge
IT Riscaldatore a infrarossi
ES Radiador infrarrojo
CN 取暖器

220-240V~ 50/60Hz | 1500 W | 9-12 m² | 1 s | 5000 h | HALOGEN HALOGENOWY | AI | IP44 | 1.9 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99500 | 1500 | 1 |

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CZ Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Încălzitor cu infraroşu
FR Radiateur infrarouge
IT Riscaldatore a infrarossi
ES Radiador infrarrojo
CN 取暖器

220-240V~ 50/60Hz | 1500 W | 12-18 m² | 1 s | 5000 h | HALOGEN HALOGENOWY | AI | IP44 | 1.9 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99501 | 1500 | 1 |

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CZ Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Încălzitor cu infraroşu
FR Radiateur infrarouge
IT Riscaldatore a infrarossi
ES Radiador infrarrojo
CN 取暖器

220-240V~ 50/60Hz | 800 W | 2-3 m² | 2 s | 10000 h | CARBON FIBER WŁÓKNO WĘGLOWE | AI | IP44 | 1.9 m

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99520 | 800 | 4 |

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CZ Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Încălzitor cu infraroşu
FR Radiateur infrarouge
IT Riscaldatore a infrarossi
ES Radiador infrarrojo
CN 取暖器

220-240V~ 50/60Hz | 2000 W | 12-18 m² | 20 s | TEMPERATURE CONTROL REGULACJA TEMPERATURY | 5000 h | QUARTZ KWARCOWY | AI | 1.9 m

Compatible with YT-99570, YT-99571
Kompatybilny z YT-99570, YT-99571

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99530 | 2000 | 1 |

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CZ Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Încălzitor cu infraroşu
FR Radiateur infrarouge
IT Riscaldatore a infrarossi
ES Radiador infrarrojo
CN 取暖器

220-240V~ 50/60Hz | 2000 W | 12-18 m² | 1 s | 6000 h | GOLD HALOGEN HALOGENOWY ZŁOTY | AI | IP65 | 1.9 m



Compatible with YT-99570, YT-99571
Kompatybilny z YT-99570, YT-99571

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99531 | 2000 | 6 |

EN Infrared heater
PL Promiennik podczerwieni
DE Infrarotstrahler
RU Инфракрасный обогреватель
CZ Infrazářič
HU Infravörös melegítő
RO Încălzitor cu infraroşu
FR Radiateur infrarouge
IT Riscaldatore a infrarossi
ES Radiador infrarrojo
CN 取暖器

220-240V~ 50/60Hz | 2000 W | 12-18 m² | 1 s | 6000 h | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | GOLD HALOGEN HALOGENOWY ZŁOTY | AI | IP65 | 1.9 m

Compatible with YT-99570, YT-99571
Kompatybilny z YT-99570, YT-99571

| YATO | [W] | |
|---|---|---|
| YT-99532 | 2000 | 6 |

EN Stand for infrared heater
PL Statyw do promienników podczerwieni
DE Infrarotstrahlergestell
RU Подставка для инфракрасных обогревателей
CZ Stojan pro infrazářiče
HU Állvány infravörös melegítőhöz
RO Stand pt. incalzitor cu infrarosu
FR Trépied pour illuminateur infrarouge
IT Treppiede per irradiatore a raggi infrarossi
ES Trípode para radiadores infrarrojos
CN 支架

180 ↕ 110 cm

For YT-99530, YT-99531, YT-99532, YT-99536

Dla YT-99530, YT-99531, YT-99532, YT-99536

| YATO | H [mm] | |
|---|---|---|
| YT-99570 | 1100-1800 | 6 |

EN Stand for infrared heater
PL Statyw do promienników podczerwieni
DE Infrarotstrahlergestell
RU Подставка для инфракрасных обогревателей
CZ Stojan pro infrazářiče
HU Állvány infravörös melegítőhöz
RO Stand pt. incalzitor cu infrarosu
FR Trépied pour illuminateur infrarouge
IT Treppiede per irradiatore a raggi infrarossi
ES Trípode para radiadores infrarrojos
CN 支架

210 ↕ 110 cm | SS304 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

For YT-99530, YT-99531, YT-99532, YT-99536

Dla YT-99530, YT-99531, YT-99532, YT-99536

| YATO | H [mm] | |
|---|---|---|
| YT-99571 | 1100-2100 | 1 |

EN Universal travel adapter with USB
PL Uniwersalny adapter podróżny z USB
DE Universal-Reisestecker mit USB
RU Универсальный дорожный адаптер-переходник с USB
CZ Univerzální cestovní adaptér s USB
HU Univerzális utazó adapter USB-vel
RO Adaptor universal de călătorie cu USB
FR Adaptateur de voyage universel avec USB
IT Adattatore universale da viaggio con USB
ES Adaptador universal de viaje con USB
CN 旅行转换插头

USB QC 3.0 | USB PD | UK | USA | EURO | AUS

| YATO | |
|---|---|
| YT-81300 | 50 |

EN Universal travel adapter with USB
PL Uniwersalny adapter podróżny z USB
DE Universal-Reisestecker mit USB
RU Универсальный дорожный адаптер-переходник с USB
CZ Univerzální cestovní adaptér s USB
HU Univerzális utazó adapter USB-vel
RO Adaptor universal de călătorie cu USB
FR Adaptateur de voyage universel avec USB
IT Adattatore universale da viaggio con USB
ES Adaptador universal de viaje con USB
CN 旅行转换插头

USB 5V/2.4A | UK | USA | EURO | AUS

| YATO | |
|---|---|
| YT-81301 | 50 |

EN Universal travel adapter
PL Uniwersalny adapter podróżny
DE Universal-Reisestecker
RU Универсальный дорожный адаптер-переходник
CZ Univerzální cestovní adaptér
HU Univerzális utazó adapter
RO Adaptor universal de călătorie
FR Adaptateur de voyage universel
IT Adattatore universale da viaggio
ES Adaptador universal de viaje
CN 旅行转换插头

UK | USA | EURO | AUS

| YATO | |
|---|---|
| YT-81302 | 50 |

EN Universal travel adapter with USB
PL Uniwersalny adapter podróżny z USB
DE Universal-Reisestecker mit USB
RU Универсальный дорожный адаптер-переходник с USB
CZ Univerzální cestovní adaptér s USB
HU Univerzális utazó adapter USB-vel
RO Adaptor universal de călătorie cu USB
FR Adaptateur de voyage universel avec USB
IT Adattatore universale da viaggio con USB
ES Adaptador universal de viaje con USB
CN 旅行转换插头

65W | USB QC 3.0 | USB PD | UK | USA | EURO | AUS

| YATO | |
|---|---|
| YT-81303 | 40 |

EN Rubber protection extension cord
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
DE Gummi Verlängerungskabel
RU Удлинитель в резиновой изоляции
CZ Prodlužovací kabel s gumovou izolací
HU Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelungitor electric
FR Rallonge en caoutchouc
IT Cavo di prolunga in gomma
ES Cable de extensión con protección de caucho
CN 电缆延长线

16 A ~250V | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 1.5 mm² | E/F | E | IP44

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-81025 | 10 | 12 |
| YT-81026 | 20 | 7 |
| YT-81027 | 30 | 6 |
| YT-81028 | 40 | 4 |

EN Rubber protection extension cord
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
DE Gummi Verlängerungskabel
RU Удлинитель в резиновой изоляции
CZ Prodlužovací kabel s gumovou izolací
HU Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelungitor electric
FR Rallonge en caoutchouc
IT Cavo di prolunga in gomma
ES Cable de extensión con protección de caucho
CN 电缆延长线

16 A ~250V | CABLE H07RN-F KABEL | 3x 1.5 mm² | E/F | E | IP44

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-81121 | 5 | 18 |
| YT-81122 | 10 | 12 |

EN Rubber protection extension cord
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
DE Gummi Verlängerungskabel
RU Удлинитель в резиновой изоляции
CZ Prodlužovací kabel s gumovou izolací
HU Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelungitor electric
FR Rallonge en caoutchouc
IT Cavo di prolunga in gomma
ES Cable de extensión con protección de caucho
CN 电缆延长线

16 A ~250V | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 2.5 mm² | E F | E | IP44 | LED LIGHT DIODA

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-81000 | 10 | 8 |
| YT-81001 | 20 | 5 |
| YT-81002 | 30 | 3 |
| YT-81003 | 40 | 2 |

EN Rubber protection extension cord
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
DE Gummi Verlängerungskabel
RU Удлинитель в резиновой изоляции
CZ Prodlužovací kabel s gumovou izolací
HU Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelungitor electric
FR Rallonge en caoutchouc
IT Cavo di prolunga in gomma
ES Cable de extensión con protección de caucho
CN 电缆延长线

230V~ 50Hz | 16 A | CABLE H07RN-F KABEL | 3x 1.5 mm² | E/F | E | IP44

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-8116 | 10 | 4 |
| YT-81162 | 20 | 4 |

EN Extension cord
PL Przedłużacz budowlany
DE Bau-Verlängerungskabel
RU Удлинитель строительный
CZ Stavební prodlužovací kabel
HU Építőipari hosszabbító kábel
RO Prelungitor electric
FR Rallonge électrique
IT Prolunga da cantiere
ES Alargador de obra
CN 电缆延长线

230V~ 50Hz | 16 A | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 1.5 mm² | E/F | F | IP44

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-81030 | 10 | 10 |
| YT-81031 | 15 | 5 |
| YT-81032 | 25 | 4 |

EN Extension cord
PL Przedłużacz elektryczny
DE Verlängerungskabel
RU Удлинитель електрический
CZ Elektrický prodloužovač
HU Elektromos hosszabbító
RO Prelungitor electric
FR Rallonge électrique
IT Prolunga elettrica
ES Extensión eléctrica
CN 电源连接器

230V~ 50Hz | 16 A | CABLE H07RN-F KABEL | 3x 1.5 mm² | 3 m | ON / OFF | CHILDREN PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI | E | E/F | IP44

| YATO | L [m] | | Socket type / Typ gniazda | |
|---|---|---|---|---|
| YT-81240 | 3 | 3 | E | 10 |
| YT-81241 | 3 | 4 | E | 10 |
| YT-81242 | 3 | 5 | E | 10 |

EN Cable reel
PL Przedłużacz zwijany
DE Kabeltrommel
RU Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
HU Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
FR Rallonge électrique sur tambour enrouleur
IT Avvolgicavo con bobina
ES Cable de prolongación de tambor
CN 电缆卷轴

230V~ 50Hz | 16 A | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 1.5 mm² | E/F | E | IP44

$P_{max}$ = 1000 W coiled
$P_{max}$ = 3000 W uncoiled

$P_{max}$ = 1000 W zwinięty
$P_{max}$ = 3000 W rozwinięty

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-81052 | 20 | 2 |
| YT-81053 | 30 | 2 |
| YT-81054 | 40 | 2 |

EN Cable reel
PL Przedłużacz zwijany
DE Kabeltrommel
RU Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
HU Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
FR Rallonge électrique sur tambour enrouleur
IT Avvolgicavo con bobina
ES Cable de prolongación de tambor
CN 电缆延长线

230V~ 50Hz | 16 A | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 2.5 mm² | E/F | E | IP44

$P_{max}$ = 1200 W coiled
$P_{max}$ = 3600 W uncoiled

$P_{max}$ = 1200 W zwinięty
$P_{max}$ = 3600 W rozwinięty

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-8106 | 30 | 1 |
| YT-8107 | 40 | 1 |
| YT-8108 | 50 | 1 |

EN Cable reel
PL Przedłużacz zwijany
DE Kabeltrommel
RU Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
HU Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
FR Rallonge électrique sur tambour enrouleur
IT Avvolgicavo con bobina
ES Cable de prolongación de tambor
CN 电缆延长线

25m | ~400V ~230V | 16 A | CABLE H07RN-F KABEL | 5x 2.5 mm² | 3P+N+E | 3P+N+E 2x 2P+E | IP44

~230 V; 2P+E:
$P_{max}$ = 1200 W coiled
$P_{max}$ = 3000 W uncoiled
~400 V; 3P+N+E:
$P_{max}$ = 3000 W coiled
$P_{max}$ = 9000 W uncoiled
~230 V; 2P+E:

$P_{max}$ = 1200 W zwinięty
$P_{max}$ = 3000 W rozwinięty
~400 V; 3P+N+E:
$P_{max}$ = 3000 W zwinięty
$P_{max}$ = 9000 W rozwinięty

| YATO | L [m] | |
|---|---|---|
| YT-8120 | 25 | 1 |

Memo

# 23

## Garden tools
## Narzędzia ogrodnicze

## Watering program
## Program wodny

718-728

Hose connectors, male connectors, couplings, hose menders
Złącza, nyple, łączniki, rozgałęziacze, reparatory ..... 718
Hose nozzles (sprinklers) & sets
Zraszacze i zestawy ..... 723
Garden hose holders
Stojaki na węże ogrodowe ..... 727
Garden hoses
Węże ogrodowe ..... 727
Irrigation controllers
Sterowniki nawadniania ..... 728

## Pruners & shears
## Sekatory i nożyce ogrodowe

729-738

Pruners
Sekatory ..... 729
Lopping shears
Sekatory do gałęzi ..... 732
Leverage tree pruners
Sekatory gąsienicowe ..... 735
Hedge shears
Nożyce do żywopłotu ..... 735
Grass shears
Nożyce do trawy ..... 737
Pruning saws
Piły ogrodnicze ..... 737

## Hand tools
## Narzędzia ręczne

738-742

Small garden tools
Małe narzędzia ogrodowe ..... 738
Big garden tools
Duże narzędzia ogrodowe ..... 739
Accessories
Akcesoria ..... 740

EN Hose connector
PL Szybkozłącze
DE Schlauchkupplung
RU Коннектор для шланга
CZ Hadicová rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Conector furtun
FR Raccord rapide pour tuyau
IT Raccordo rapido
ES Conector rápido para manguera
CN 通水快速接头

5/16" 8 mm | ABS PP

YATO YT-89018 24/240

EN Hose connector
PL Szybkozłącze
DE Schlauchkupplung
RU Коннектор для шланга
CZ Hadicová rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Conector furtun
FR Raccord rapide pour tuyau
IT Raccordo rapido
ES Conector rápido para manguera
CN 通水快速接头

⌀1/2" 12.7mm | ABS PP TPR

YATO YT-99801 12/120

EN Hose connector
PL Szybkozłącze
DE Schlauchkupplung
RU Коннектор для шланга
CZ Hadicová rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Conector furtun
FR Raccord rapide pour tuyau
IT Raccordo rapido
ES Conector rápido para manguera
CN 通水快速接头

⌀1/2" 12.7mm | ABS PP TPR

YATO YT-89010 24/240

EN Hose connector with lock
PL Szybkozłącze z blokadą
DE Schlauchkupplung mit Verriegelung
RU Коннектор быстросъемный для шланга с замком
CZ Rychlospojka se zámkem
HU Tömlőcsatlakozó zárral
RO Conector furtun cu blocare
FR Raccord rapide pour tuyau avec blocage
IT Raccordo rapido con blocco
ES Conector rápido con bloqueo
CN 带锁的快速接头

⌀1/2" 12.7mm | ABS PP TPR

YATO YT-89030 24/240

EN Waterstop hose connector
PL Szybkozłącze stop
DE Wasserstopp-Schlauchkupplung
RU Коннектор для шланга с автостопом
CZ Hadicová rychlospojka s funkcí stop
HU Gyorscsatlakozó víz-stop
RO Conector furtun cu funcție stop
FR Raccord rapide stop pour tuyau
IT Raccordo rapido con acquastop
ES Conector rápido para manguera con stop
CN 止水快速接头

⌀1/2" 12.7mm | STOP | ABS PP TPR

YATO YT-99803 12/120

EN Waterstop hose connector
PL Szybkozłącze stop
DE Wasserstopp-Schlauchkupplung
RU Коннектор для шланга с автостопом
CZ Hadicová rychlospojka s funkcí stop
HU Gyorscsatlakozó víz-stop
RO Conector furtun cu funcție stop
FR Raccord rapide stop pour tuyau
IT Raccordo rapido con acquastop
ES Conector rápido para manguera con stop
CN 止水快速接头

⌀1/2" 12.7mm | STOP | ABS PP TPR

YATO YT-89011 24/240

EN Waterstop hose connector with lock
PL Szybkozłącze stop z blokadą
DE Schlauchkupplung mit Wasserstopp und Verriegelung
RU Коннектор быстросъемный для шланга аквастоп с замком
CZ Rychlospojka s funkcí stop a zámkem
HU Tömlőcsatlakozó zárral víz-stop
RO Conector furtun cu stop şi blocare
FR Raccord rapide stop d'arrosage avec blocage
IT Raccordo rapido con acquastop e blocco
ES Conector rápido con stop y bloqueo
CN 带锁和止水的快速接头

⌀1/2" 12.7mm | STOP | ABS PP TPR

YATO YT-89031 24/240

EN Hose connector
PL Szybkozłącze
DE Schlauchkupplung
RU Коннектор для шланга
CZ Hadicová rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Conector furtun
FR Raccord rapide pour tuyau
IT Raccordo rapido
ES Conector rápido para manguera
CN 通水快速接头

⌀3/4" 19 mm | ABS PP TPR

YATO YT-99802 12/120

EN Hose connector
PL Szybkozłącze
DE Schlauchkupplung
RU Коннектор для шланга
CZ Hadicová rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Conector furtun
FR Raccord rapide pour tuyau
IT Raccordo rapido
ES Conector rápido para manguera
CN 通水快速接头

⌀3/4" 19 mm | ABS PP TPR

YATO YT-89012 24/240

EN Hose connector with lock
PL Szybkozłącze z blokadą
DE Schlauchkupplung mit Verriegelung
RU Коннектор быстросъемный для шланга с замком
CZ Rychlospojka se zámkem
HU Tömlőcsatlakozó zárral
RO Conector furtun cu blocare
FR Raccord rapide pour tuyau avec blocage
IT Raccordo rapido con blocco
ES Conector rápido con bloqueo
CN 带锁的快速接头

⌀3/4" 19 mm | ABS PP TPR

YATO YT-89032 24/240

EN Waterstop hose connector
PL Szybkozłącze stop
DE Wasserstopp-Schlauchkupplung
RU Коннектор для шланга с автостопом
CZ Hadicová rychlospojka s funkcí stop
HU Gyorscsatlakozó víz-stop
RO Conector furtun cu funcție stop
FR Raccord rapide stop pour tuyau
IT Raccordo rapido con acquastop
ES Conector rápido para manguera con stop
CN 止水快速接头

⌀3/4" 19 mm | STOP | ABS PP TPR

YATO YT-99804 12/120

EN Waterstop hose connector
PL Szybkozłącze stop
DE Wasserstopp-Schlauchkupplung
RU Коннектор для шланга с автостопом
CZ Hadicová rychlospojka s funkcí stop
HU Gyorscsatlakozó víz-stop
RO Conector furtun cu funcție stop
FR Raccord rapide stop pour tuyau
IT Raccordo rapido con acquastop
ES Conector rápido para manguera con stop
CN 止水快速接头

⌀3/4" 19 mm | STOP | ABS PP TPR

YATO YT-89013 24/240

EN Waterstop hose connector with lock
PL Szybkozłącze stop z blokadą
DE Schlauchkupplung mit Wasserstopp und Verriegelung
RU Коннектор быстросъемный для шланга акваcтоп с замком
CZ Rychlospojka s funkcí stop a zámkem
HU Tömlőcsatlakozó zárral víz-stop
RO Conector furtun cu stop și blocare
FR Raccord rapide stop d'arrosage avec blocage
IT Raccordo rapido con acquastop e blocco
ES Conector rápido con stop y bloqueo
CN 带锁和止水的快速接头

⌀3/4" 19 mm | STOP | ABS PP TPR

YATO
YT-89033 24/240

EN Hose mender
PL Reparator do węża
DE Schlauchreparator
RU Муфта ремонтная для шланга
CZ Opravná spojka hadicová
HU Tömlő összekötő
RO Mufă de îmbinare
FR Réparateur de tuyau
IT Raccordo giuntatubi
ES Reparador para manguera
CN 软管修复接头

⌀1/2" 12.7 mm | ABS PP TPR

YATO
YT-99810 12/120

EN Hose mender
PL Reparator do węża
DE Schlauchreparator
RU Муфта ремонтная для шланга
CZ Opravná spojka hadicová
HU Tömlő összekötő
RO Mufă de îmbinare
FR Réparateur de tuyau
IT Raccordo giuntatubi
ES Reparador para manguera
CN 软管修复接头

⌀1/2" 12.7 mm | ABS PP TPR

YATO
YT-89014 24/240

EN Hose mender
PL Reparator do węża
DE Schlauchreparator
RU Муфта ремонтная для шланга
CZ Opravná spojka hadicová
HU Tömlő összekötő
RO Mufă de îmbinare
FR Réparateur de tuyau
IT Raccordo giuntatubi
ES Reparador para manguera
CN 软管修复接头

⌀3/4" 19 mm | ABS PP TPR

YATO
YT-99811 12/120

EN Hose mender
PL Reparator do węża
DE Schlauchreparator
RU Муфта ремонтная для шланга
CZ Opravná spojka hadicová
HU Tömlő összekötő
RO Mufă de îmbinare
FR Réparateur de tuyau
IT Raccordo giuntatubi
ES Reparador para manguera
CN 软管修复接头

⌀3/4" 19 mm | ABS PP TPR

YATO
YT-89015 24/240

EN Hose reducer
PL Reparator redukcyjny do węża
DE Reparaturstück mit Reduzierung
RU Редуктор для шланга
CZ Redukční opravná spojka
HU Tömlőösszekötő szűkítő
RO Mufă de îmbinare
FR Réducteur de tuyau
IT Raccordo di riduzione per tubi
ES Reductor de manguera
CN 软管修复接头

⌀1/2" 12.7 mm | ⌀3/4" 19 mm | ABS

YATO
YT-8979 24/240

EN Hose reducer
PL Reparator redukcyjny do węża
DE Reparaturstück mit Reduzierung
RU Редуктор для шланга
CZ Redukční opravná spojka
HU Tömlőösszekötő szűkítő
RO Mufă de îmbinare
FR Réducteur de tuyau
IT Raccordo di riduzione per tubi
ES Reductor de manguera
CN 软管修复接头

⌀1/2" 12.7 mm | ⌀3/4" 19 mm | ABS PP TPR

YATO
YT-89016 24/240

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

ABS

YATO
YT-8970 24/240

EN Indoor tap adapter
PL Adapter do kranu wewnętrznego
DE Adapter für Indoor-Wasserhähne
RU Адаптер для внутренних кранов
CZ Adaptér pro vnitřní kohoutek
HU Adapter beltéri vízcsaphoz
RO Adaptor pt. robinet de interior
FR Adaptateur pour robinet d'intérieur
IT Adattatore per rubinetto da interno
ES Adaptador para grifo interior
CN 水龙头转换接头

ABS | POM | BRASS MOSIĄDZ

YATO
YT-89070 12/120

EN Hose coupling with valve
PL Łącznik z zaworem
DE Schlauchkupplung mit Ventil
RU Переходник для шланга с запорным клапаном
CZ Hadicová spojka s regulačním ventilem
HU Csatlakozóelem szabályozószeleppel
RO Racord furtun cu robinet
FR Connecteur à double téton avec valve
IT Raccordo con valvola
ES Unión de manguera con válvula
CN 带阀门的双向接头

ABS ASA

YATO
YT-89075 12/120

EN Hose connector with valve and coupler
PL Szybkozłącze z zaworem i przyłączem
DE Schlauchkupplung mit Ventil und Anschluss
RU Соединитель трубы для полива и шланга
CZ Rychlospojka s ventilem a připojením
HU Szelepes és csatlakozócsonkos gyorscsatlakozó
RO Conector rapid cu robinet și cuplaj
FR Raccord rapide avec valve et connexion
IT Raccordo rapido con valvola e connessione
ES Conector rápido con válvula y adaptador
CN 带控制阀的双向接头

ABS PP

YATO
YT-89076 12/120

EN Hose connector with valve
PL Szybkozłącze z zaworem
DE Schlauchkupplung mit Ventil
RU Соединитель быстросъемный с клапаном
CZ Rychlospojka s ventilem
HU Gyorscsatlakozó szelepes kerti tömlőhöz
RO Conector rapid cu robinet
FR Raccord rapide avec valve
IT Raccordo rapido con valvola
ES Conector rápido con válvula
CN 带控制阀的快速接头

⌀1/2" 12.7 mm | ABS PP

YATO
YT-89077 12/120

EN Hose connector with valve
PL Szybkozłącze z zaworem
DE Schlauchkupplung mit Ventil
RU Соединитель быстросъемный с клапаном
CZ Rychlospojka s ventilem
HU Gyorscsatlakozó szelepes kerti tömlőhöz
RO Conector rapid cu robinet
FR Raccord rapide avec valve
IT Raccordo rapido con valvola
ES Conector rápido con válvula
CN 带控制阀的快速接头

⌀3/4" 19 mm
ABS PP

YATO
YT-89078 12/120

EN Adjustable angle hose connector
PL Szybkozłącze z regulowanym kątem
DE Schlauchkupplung mit Winkelverstellung
RU Коннектор с регулируемым углом наклона
CZ Rychlospojka s nastavitelným úhlem
HU Állítható gyorscsatlakozó
RO Conector rapid cu unghi reglabil
FR Raccord rapide à angle réglable
IT Raccordo rapido con angolo regolabile
ES Conector rápido con ángulo regulable
CN 可调角度的快速接头

⌀1/2" 12.7mm
ABS PP TPR

YATO
YT-89080 12/120

EN Adjustable angle hose connector
PL Szybkozłącze z regulowanym kątem
DE Schlauchkupplung mit Winkelverstellung
RU Коннектор с регулируемым углом наклона
CZ Rychlospojka s nastavitelným úhlem
HU Állítható gyorscsatlakozó
RO Conector rapid cu unghi reglabil
FR Raccord rapide à angle réglable
IT Raccordo rapido con angolo regolabile
ES Conector rápido con ángulo regulable
CN 可调角度的快速接头

⌀3/4" 19 mm
ABS PP TPR

YATO
YT-89081 12/120

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G3/4
ABS

YATO
YT-8971 12/120

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G3/4
ABS TPR

YATO
YT-99812 12/120

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G3/4
ABS TPR

YATO
YT-89020 24/240

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G1
ABS

YATO
YT-8972 12/120

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G1
ABS TPR

YATO
YT-99813 12/120

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G1
ABS TPR

YATO
YT-89021 24/240

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G1/2
(F) G3/4
ABS

YATO
YT-8973 12/120

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G1/2
(F) G3/4
ABS TPR

YATO
YT-99814 12/120

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G1/2
(F) G3/4
ABS TPR

YATO
YT-89022 24/240

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G3/4 | (F) G1 | ABS

YATO
YT-8974 12/120

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G3/4 | (F) G1 | ABS TPR

YATO
YT-99815 12/120

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(F) G3/4 | (F) G1 | ABS TPR

YATO
YT-89023 24/240

EN Tap adaptor
PL Przyłącze do kranu
DE Wasserhahnanschluss
RU Адаптер для крана
CZ Konektor na kohoutek
HU Csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet
FR Raccord pour robinet
IT Presa rubinetto
ES Conexión para grifo
CN 水龙头转换接头

(M) G3/4 | ABS

YATO
YT-8975 24/240

EN Hose coupling
PL Łącznik
DE Schlauchkupplung
RU Переходник для шланга
CZ Spojka hadicová
HU Locsolótömlő csatlakozó
RO Racord furtun
FR Raccord
IT Raccordo
ES Unión de manguera
CN 接头

ABS

YATO
YT-8976 24/240

EN Hose coupling
PL Rozdzielacz
DE Wasserverteiler
RU Тройник-соединитель
CZ Rozdělovač
HU Vízelosztó
RO Distribuitor de apă
FR Séparateur de tuyau
IT Raccordo a Y per tubi
ES Distribuidor
CN 三通接头

ABS

YATO
YT-8977 24/240

EN 2-way tap connector with swivel
PL Rozdzielacz z zaworami
DE 2-Wege-Verteiler mit Absperrung
RU Распределитель двухканальный
CZ Rozdělovač s uzavíracími ventily
HU 2-utas vízelosztó
RO Distribuitor de apă cu robineti
FR Sélecteur d'arrosage avec vannes
IT Distributore con valvole
ES Distribuidor con válvulas
CN 一分二分流器

(M) G3/4 | (F) G3/4 | ABS

YATO
YT-8978 24/240

EN One way tap adaptor
PL Zawór ogrodowy
DE Garten-Ventil
RU Вентиль
CZ Ventil
HU Szelep
RO Ştuţ cu conector reglabil
FR Raccord régulateur
IT Valvola giardino
ES Válvula
CN 接头

(F) G3/4 | BRASS MOSIĄDZ | AI | ABS

YATO
YT-9940 12/48

EN 2-way tap connector with swivel
PL Rozdzielacz z zaworami
DE 2-Wege-Verteiler mit Absperrung
RU Распределитель двухканальный
CZ Rozdělovač s uzavíracími ventily
HU 2-utas vízelosztó
RO Distribuitor de apă cu robineti
FR Sélecteur d'arrosage avec vannes
IT Distributore con valvole
ES Distribuidor con válvulas
CN 一分二分流器

(F) G3/4 | (F) G1 | ABS

YATO
YT-99848 12/48

EN 2-way tap connector with swivel
PL Rozdzielacz z zaworami
DE 2-Wege-Verteiler mit Absperrung
RU Распределитель двухканальный
CZ Rozdělovač s uzavíracími ventily
HU 2-utas vízelosztó
RO Distribuitor de apă cu robineti
FR Sélecteur d'arrosage avec vannes
IT Distributore con valvole
ES Distribuidor con válvulas
CN 一分二分流器

(F) G3/4 | BRASS MOSIĄDZ | AI | ABS

YATO
YT-9941 12/48

EN 2-way tap connector with swivel
PL Rozdzielacz 2-drożny z zaworami
DE 2-Wege-Verteiler mit Absperrung
RU Распределитель двухканальный
CZ Rozdělovač 2-cestný s uzavíracími ventily
HU 2-utas vízelosztó
RO Distribuitor de apă cu 2 căi şi robineti
FR Sélecteur d'arrosage 2 voies avec vannes
IT Distributore a 2 vie con valvole
ES Distribuidor de 2 vías con válvulas
CN 一分二分流器

(F) G3/4 | (F) G1 | ABS | POM

YATO
YT-89100 6/24

EN 4-way tap connector with swivel
PL Rozdzielacz 4-drożny z zaworami
DE 4-Wege-Verteiler mit Absperrung
RU Распределитель четырехканальный
CZ Rozdělovač 4-cestný s uzavíracími ventily
HU 4-utas vízelosztó
RO Distribuitor de apă cu 4 căi şi robineti
FR Sélecteur d'arrosage 4 voies avec vannes
IT Distributore a 4 vie con valvole
ES Distribuidor de 4 vías con válvulas
CN 一分四分流器

(F) G3/4 | (F) G1 | ABS | POM

YATO
YT-89103 6/24

EN High flow spray nozzle
PL Zraszacz prosty o wysokim przepływie
DE Sprühdüse mit hohem Durchfluss
RU Наконечник поливочный с высоким расходом воды
CZ Postřikovač proudnicový s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású egyszerű szórófej
RO Duză cu jet debit mare
FR Lance d'arrosage à haut débit
IT Lancia spruzzo ad alta portata
ES Lanza de riego de alto flujo
CN 高流量喷嘴

⌀1" 25mm | ABS PP

YATO
YT-89055 12/96

EN High flow hose connector
PL Szybkozłącze o wysokim przepływie
DE Schlauchkupplung mit hohem Durchfluss
RU Коннектор для шланга с высоким расходом воды
CZ Rychlospojka s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású gyorscsatlakozó
RO Conector pt. furtun cu debit mare
FR Raccord rapide à haut débit
IT Raccordo rapido ad alto flusso
ES Conector rápido de alto flujo
CN 通水快速接头

⌀1" 25mm | ABS PP

YATO
YT-89040 12/96

EN High flow waterstop hose connector
PL Szybkozłącze stop o wysokim przepływie
DE Wasserstopp-Schlauchkupplung mit hohem Durchfluss
RU Коннектор для шланга автостоп с высоким расходом воды
CZ Rychlospojka stop s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású gyorscsatlakozó víz-stop
RO Conector cu stop pt. furtun cu debit mare
FR Raccord rapide stop à haut débit
IT Raccordo rapido con acquastop ad alto flusso
ES Conector rápido stop de alto flujo
CN 止水快速接头

⌀1" 25mm | STOP | ABS PP

YATO
YT-89041 12/96

EN High flow hose mender
PL Reparator do węża o wysokim przepływie
DE Reparator für Schlauch mit hohem Durchfluss
RU Муфта ремонтная для шланга с высоким расходом воды
CZ Opravná spojka s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású tömlő összekötő
RO Mufă de îmbinare debit mare
FR Réparateur de tuyau à haut débit
IT Raccordo giuntatubi ad alto flusso
ES Reparador para manguera de alto flujo
CN 软管修复接头

⌀1" 25mm | ABS PP

YATO
YT-89042 12/96

EN High flow hose reducer
PL Reparator redukcyjny o wysokim przepływie
DE Reparaturstück mit Reduzierung und hohem Durchfluss
RU Редуктор для шланга с высоким расходом воды
CZ Redukční opravná spojka s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású tömlőösszekötő szűkítő
RO Mufă de îmbinare debit mare
FR Réducteur de tuyau à haut débit
IT Raccordo di riduzione per tubi ad alto flusso
ES Reductor de manguera de alto flujo
CN 软管修复接头

⌀3/4" 19mm | ⌀1" 25mm | ABS PP

YATO
YT-89043 12/96

EN High flow tap adaptor
PL Przyłącze do kranu o wysokim przepływie
DE Wasserhahnanschluss mit hohem Durchfluss
RU Адаптер для крана с высоким расходом воды
CZ Konektor na kohoutek s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet debit mare
FR Raccord pour robinet à haut débit
IT Presa rubinetto ad alta portata
ES Conexión para grifo de alto flujo
CN 水龙头转换接头

(F) G1 | ⌀1" 25mm | ABS

YATO
YT-89050 12/96

EN High flow tap adaptor
PL Przyłącze do kranu o wysokim przepływie
DE Wasserhahnanschluss mit hohem Durchfluss
RU Адаптер для крана с высоким расходом воды
CZ Konektor na kohoutek s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet debit mare
FR Raccord pour robinet à haut débit
IT Presa rubinetto ad alta portata
ES Conexión para grifo de alto flujo
CN 水龙头转换接头

(F) G3/4 | (F) G1 | ⌀1" 25mm | ABS

YATO
YT-89051 12/96

EN High flow tap adaptor
PL Przyłącze do kranu o wysokim przepływie
DE Wasserhahnanschluss mit hohem Durchfluss
RU Адаптер для крана с высоким расходом воды
CZ Konektor na kohoutek s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású csapcsatlakozó
RO Adaptor robinet debit mare
FR Raccord pour robinet à haut débit
IT Presa rubinetto ad alta portata
ES Conexión para grifo de alto flujo
CN 水龙头转换接头

(M) G1 | ⌀1" 25mm | ABS

YATO
YT-89052 12/96

EN High flow hose coupling
PL Łącznik o wysokim przepływie
DE Schlauchkupplung mit hohem Durchfluss
RU Переходник для шланга с высоким расходом воды
CZ Spojka hadicová s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású locsolótömlő csatlakozó
RO Racord pt. furtun cu debit mare
FR Raccord de tuyau à haut débit
IT Raccordo ad alto flusso
ES Unión de manguera de alto flujo
CN 双向接头

⌀1" 25mm | ABS

YATO
YT-89060 12/96

EN High flow hose coupling
PL Rozdzielacz o wysokim przepływie
DE Verteiler mit hohem Durchfluss
RU Тройник-соединитель для шлангов с высоким расходом воды
CZ Rozdělovač s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású vízelosztó
RO Distribuitor de apă cu debit mare
FR Séparateur de tuyau à haut débit
IT Raccordo a Y per tubi ad alto flusso
ES Distribuidor de alto flujo
CN 三通接头

⌀1" 25mm
ABS

YATO
YT-89061 12/96

EN High flow hose coupling
PL Rozdzielacz o wysokim przepływie
DE Verteiler mit hohem Durchfluss
RU Тройник-соединитель для шлангов с высоким расходом воды
CZ Rozdělovač s vysokým průtokem
HU Nagy átfolyású vízelosztó
RO Distribuitor de apă cu debit mare
FR Séparateur de tuyau à haut débit
IT Raccordo a Y per tubi ad alto flusso
ES Distribuidor de alto flujo
CN 三通接头

⌀1/2" 12.7mm
⌀1" 25mm
ABS

YATO
YT-89062 12/96

EN Spray nozzle
PL Zraszacz prosty
DE Sprühdüse
RU Наконечник поливочный
CZ Postřikovač proudnicový
HU Egyszerű locsolófej
RO Duză de stropit
FR Lance d'arrosage
IT Lancia spruzzo
ES Lanza de riego
CN 喷嘴

ABS PP TPR

YATO
YT-99830 12/120

EN Spray nozzle
PL Zraszacz prosty
DE Spritzbrause
RU Наконечник поливочный
CZ Zavlažovací tryska
HU Locsoló szórófej
RO Duză de stropit
FR Arroseur simple
IT Lancia spruzzo
ES Lanza de riego
CN 喷水枪

7 PATTERNS FUNKCJE
ABS TPR POM

YATO
YT-89500 12/24

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

3 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
Al
ABS

YATO
YT-8957 12/48

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

2 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
ABS AL TPE

YATO
YT-89510 12/24

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

2 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
BRASS MOSIĄDZ

YATO
YT-8967 12

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

3 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
ABS TPE POM

YATO
YT-89511 12/24

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

3 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
ABS AL POM TPE
SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO
YT-89513 12/24

EN Spray gun with dispenser
PL Pistolet zraszający z dozownikiem
DE Gartenbrause mit Tank
RU Пистолет для полива с дозатором
CZ Zahradní pistole s dávkovačem
HU Locsolópisztoly adagolóval
RO Pistol de stropit cu dispenser
FR Pistolet d'arrosage avec récipient
IT Pistola d'acqua a pressione con serbatoio
ES Pistola de riego con dispensador
CN 调节式喷瓶

4 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
ABS TPR POM
PC

YATO
YT-89512 6/24

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

6 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
ABS AL TPE

YATO
YT-89514 6/24

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

7 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
Al
ABS

YATO
YT-8960 12/48

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

8 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
ABS

YATO
YT-99841 12/48

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

7 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
BRASS MOSIĄDZ

YATO
YT-8968 12

EN Spray gun
PL Pistolet zraszający
DE Spritzbrause
RU Пистолет для полива
CZ Postřikovací pistole
HU Öntöző pisztoly
RO Pistol de stropit
FR Pistolet d'arrosage
IT Pistola per irrigazione
ES Pistola de riego
CN 喷水枪

8 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
ABS AL TPE
SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO
YT-89515 12/24

**EN** Spray lance
**PL** Lanca zraszająca
**DE** Sprühlanze
**RU** Распылитель на штанге
**CZ** Zalévací tyč
**HU** Öntözőrúd
**RO** Pistol de stropit cu lance
**FR** Lance d'arrosage
**IT** Lancia per irrigazione
**ES** Lanza de riego
**CN** 调节式喷水杆

8 PATTERNS FUNKCJE | 90 cm | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | ABS AL TPR

| YATO | |
|---|---|
| YT-89610 | 12 |

**EN** Telescopic spray lance
**PL** Lanca zraszająca teleskopowa
**DE** Teleskop-Sprühlanze
**RU** Распылитель телескопический
**CZ** Teleskopická zalévací tyč
**HU** Teleszkópos öntözőrúd
**RO** Lance telescopica pt. stropit
**FR** Lance d'arrosage télescopique
**IT** Lancia telescopica per irrigazione
**ES** Lanza de riego telescópica
**CN** 调节式伸缩喷水杆

8 PATTERNS FUNKCJE | 95-140 cm | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | ABS AL POM TPR

| YATO | |
|---|---|
| YT-89611 | 12 |

**EN** Telescopic garden shower
**PL** Prysznic ogrodowy teleskopowy
**DE** Teleskopische Gartendusche
**RU** Душ садовый телескопический
**CZ** Teleskopická zahradní sprcha
**HU** Teleszkópos kerti zuhany
**RO** Duş pt. grădină telescopic
**FR** Douche de jardin télescopique
**IT** Doccia da giardino telescopica
**ES** Ducha de jardín telescópica
**CN** 伸缩喷水杆

229 ↕ 175 cm | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | ABS AL | SS

| YATO | |
|---|---|
| YT-89620 | 6 |

**EN** Telescopic jet lance
**PL** Lanca strumieniowa teleskopowa
**DE** Teleskop-Sprühlanze
**RU** Телескопическая струйная трубка
**CZ** Teleskopická zalévací tyč
**HU** Teleszkópos permetező szár
**RO** Lance telescopica cu jet
**FR** Lance d'arrosage télescopique
**IT** Lancia a spruzzo telescopica
**ES** Lanza de chorro telescópica
**CN** 伸缩喷水枪

71-95 cm | FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU | BRASS MOSIĄDZ | ZINC ALLOY STOP CYNKU | ABS AL POM

| YATO | |
|---|---|
| YT-89630 | 12 |

**EN** Hose connector set with spray nozzle
**PL** Zestaw złączek ze zraszaczem prostym
**DE** Schlauchkupplung-Set mit Spritzdüse
**RU** Наконечник поливочный с коннекторами
**CZ** Sada spojek s postřikovačem
**HU** Locsoló csatlakozó készlet
**RO** Duză de stropit cu accesorii
**FR** Lance d'arrosage avec jeu de raccords
**IT** Kit di irrigazione con lancia spruzzo
**ES** Juego de riego con lanza y conectores
**CN** 水枪套装

⌀1/2" 12.7mm | STOP | (F) G1/2 | (F) G3/4 | SOFT COATED MIĘKKA POWŁOKA | ABS PP TPR

| YATO | |
|---|---|
| YT-99831 | 48 |

**EN** Hose connector set with spray nozzle
**PL** Zestaw złączek ze zraszaczem prostym
**DE** Schlauchkupplung-Set mit Spritzdüse
**RU** Наконечник поливочный с коннекторами
**CZ** Sada spojek s postřikovačem
**HU** Locsoló csatlakozó készlet
**RO** Duză de stropit cu accesorii
**FR** Lance d'arrosage avec jeu de raccords
**IT** Kit di irrigazione con lancia spruzzo
**ES** Juego de riego con lanza y conectores
**CN** 水枪套装

⌀1/2" 12.7mm | STOP | (F) G3/4 | (F) G1 | SOFT COATED MIĘKKA POWŁOKA | ABS PP TPR

| YATO | |
|---|---|
| YT-99832 | 48 |

EN Impulse sprinkler
PL Zraszacz impulsowy
DE Impuls-Rasensprenger
RU Распылитель импульсный
CZ Impulsní zavlažovač
HU Impulzus locsoló
RO Aspersor cu impuls
FR Arroseur à impulsion
IT Irrigatore a impulso
ES Aspersor de impulso
CN 脉冲洒水器

max 24 m RANGE ZASIĘG
ZINC ALLOY STOP CYNKU
ABS

| YATO | |
|---|---|
| YT-8985 | 48 |

EN Impulse sprinkler
PL Zraszacz impulsowy
DE Impuls-Rasensprenger
RU Распылитель импульсный
CZ Impulsní zavlažovač
HU Impulzus locsoló
RO Aspersor cu impuls
FR Arroseur à impulsion
IT Irrigatore a impulso
ES Aspersor de impulso
CN 脉冲洒水器

max 24 m RANGE ZASIĘG
ZINC ALLOY STOP CYNKU
BRASS MOSIĄDZ

| YATO | |
|---|---|
| YT-8986 | 48 |

EN 3-arms revolving sprinkler
PL Zraszacz 3-ramienny
DE 3-Arm Kreis-Regner
RU Трехсторонний распылитель
CZ Rozprašovač tříramenný
HU Forgó locsoló leszúrható
RO Aspersor cu 3 brațe
FR Arroseur sur piquet 3 branches
IT Tre braccio sprinkler
ES Rociador 3-brazos
CN 三叉插针洒水器

max 12 m RANGE ZASIĘG
ZINC ALLOY STOP CYNKU
ABS

| YATO | |
|---|---|
| YT-8987 | 48 |

EN Tripod impulse sprinkler
PL Zraszacz impulsowy na statywie
DE Impuls-Rasensprenger auf Stativ
RU Распылитель импульсный на штативе
CZ Impulsní zavlažovač se stativem
HU Állványos impulzus locsoló
RO Aspersor cu impuls trepied
FR Arroseur à impulsion sur trépied
IT Irrigatore a impulso con treppiede
ES Aspersor de impulso con soporte
CN 洒水器

AI
ABS



| YATO | |
|---|---|
| YT-8984 | 12 |

EN Sprinkler with base
PL Zraszacz powierzchniowy
DE Sprinkler mit Sockel
RU Распылитель на подставке
CZ Zavlažovač na podstavcl
HU Talpas locsolófej
RO Aspersor cu bază
FR Arroseur sur base
IT Irrigatore con base
ES Aspersor con base
CN 洒水器

8 PATTERNS FUNKCJE
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
ABS

| YATO | |
|---|---|
| YT-8991 | 48 |

EN Impulse sprinkler with base
PL Zraszacz powierzchniowy impulsowy
DE Impuls-Rasensprenger mit Sockel
RU Распылитель импульсный на подставке
CZ Zavlažovač impulsní na podstavci
HU Talpas impulzus locsolófej
RO Aspersor impuls cu bază
FR Arroseur à impulsion sur base
IT Irrigatore a impulso con base
ES Aspersor de impulso con base
CN 洒水器

2-4 bar
⌀ 24-26 m
452-530 m²
max 18 l/min
BRASS MOSIĄDZ
ZINC ALLOY STOP CYNKU
PP PA AL

| YATO | |
|---|---|
| YT-89911 | 12 |

EN Oscillating sprinkler
PL Zraszacz oscylacyjny
DE Oszillierender Bewässerungssprinkler
RU Распылитель осциллирующий
CZ Oscilační zavlažovač
HU Oszcilláló esőztető
RO Aspersor oscilant
FR Arroseur oscillant
IT Irrigatore oscillante
ES Aspersor oscilante
CN 摇摆洒水器

2-6 bar
max 16x20 m
max 18 l/min
ABS TPR PP

| YATO | |
|---|---|
| YT-89912 | 12 |

EN Oscillating sprinkler
PL Zraszacz oscylacyjny
DE Oszillierender Bewässerungssprinkler
RU Распылитель осциллирующий
CZ Oscilační zavlažovač
HU Oszcilláló esőztető
RO Aspersor oscilant
FR Arroseur oscillant
IT Irrigatore oscillante
ES Aspersor oscilante
CN 摇摆洒水器

17 HOLES OTWORY | AI | ABS



YATO
YT-8993 | 6

EN Oscillating sprinkler
PL Zraszacz oscylacyjny
DE Oszillierender Bewässerungssprinkler
RU Распылитель осциллирующий
CZ Oscilační zavlažovač
HU Oszcilláló esőztető
RO Aspersor oscilant
FR Arroseur oscillant
IT Irrigatore oscillante
ES Aspersor oscilante
CN 摇摆洒水器

17 HOLES OTWORY | AI | ABS

YATO
YT-99845 | 6

EN Oscillating sprinkler
PL Zraszacz oscylacyjny
DE Oszillierender Bewässerungssprinkler
RU Распылитель осциллирующий
CZ Oscilační zavlažovač
HU Oszcilláló esőztető
RO Aspersor oscilant
FR Arroseur oscillant
IT Irrigatore oscillante
ES Aspersor oscilante
CN 摇摆洒水器

2-4 bar | 344 m² | max 28.3 l/min | ABS POM PP

YATO
YT-89933 | 6

EN Oscillating sprinkler
PL Zraszacz oscylacyjny
DE Oszillierender Bewässerungssprinkler
RU Распылитель осциллирующий
CZ Oscilační zavlažovač
HU Oszcilláló esőztető
RO Aspersor oscilant
FR Arroseur oscillant
IT Irrigatore oscillante
ES Aspersor oscilante
CN 摇摆洒水器

2-4 bar | 318 m² | max 27 l/min | ABS POM PP

YATO
YT-89934 | 6

EN Garden hose reel
PL Stojak do węża ogrodowego
DE Schlauchtrommel für Gartenschlauch
RU Катушка для поливочного шланга
CZ Hadicový naviják na zahradní hadici
HU Kerti tömlődob
RO Suport pt. furtun de grădină
FR Enrouleur de tuyau d'arrosage
IT Avvolgitubo da giardino
ES Enrollador de manguera de jardín
CN 水管提车

Ø 3/4" (19 mm) 20 m | Ø 1/2" (12.7mm) 50 m | PP

YATO
YT-99850 | 2

EN Garden hose cart
PL Wózek do węża ogrodowego
DE Schlauchwagen für Gartenschlauch
RU Тележка для поливочного шланга
CZ Vozík na zahradní hadici
HU Kerti tömlőkocsi
RO Cărucior pt. furtun de grădină
FR Dévidoir à tuyau d'arrosage vide sur roues
IT Carrello avvolgitubo da giardino
ES Carro con carrete portamanguera
CN 水管推车

Ø 3/4" (19 mm) 20 m | Ø 1/2" (12.7mm) 50 m | PP

YATO
YT-99852 | 2

EN Garden hose with reel
PL Wąż ogrodowy na stojaku
DE Gartenschlauch auf Trommel
RU Поливочный шланг на катушке
CZ Zahradní hadice s navijákem
HU Kerti tömlődob készlet
RO Furtun de grădină cu suport
FR Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau
IT Avvolgitubo da giardino con tubo
ES Enrollador de manguera con manguera
CN 水管车带水管

Ø 1/2" 12.7mm | Ø 1/2" (12.7mm) 30 m | °C -10 +50 | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | ABS | PVC | PP

YATO
YT-90130 | 2

EN Garden hose with cart
PL Wąż ogrodowy na wózku
DE Gartenschlauch auf Wagen
RU Поливочный шланг на тележке
CZ Zahradní hadice na vozíku
HU Kerti tömlőkocsi készlet
RO Furtun de grădină cu cărucior
FR Dévidoir sur roues avec tuyau d'arrosage
IT Carrello avvolgitubo da giardino con tubo
ES Carro portamanguera con manguera
CN 水管车带水管

⌀1/2" 12.7mm | ⌀1/2" (12.7mm) 20 m | °C -10 +50 | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | ABS | PVC | PP | STEEL STAL

YATO YT-90122 4

EN Garden hose with cart
PL Wąż ogrodowy na wózku
DE Gartenschlauch auf Wagen
RU Поливочный шланг на тележке
CZ Zahradní hadice na vozíku
HU Kerti tömlőkocsi készlet
RO Furtun de grădină cu cărucior
FR Dévidoir sur roues avec tuyau d'arrosage
IT Carrello avvolgitubo da giardino con tubo
ES Carro portamanguera con manguera
CN 水管车带水管

⌀1/2" 12.7mm | ⌀1/2" (12.7mm) 25 m | °C -10 +50 | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | ABS | PVC | PP

YATO YT-90120 1

EN Garden hose with cart
PL Wąż ogrodowy na wózku
DE Gartenschlauch auf Wagen
RU Поливочный шланг на тележке
CZ Zahradní hadice na vozíku
HU Kerti tömlőkocsi készlet
RO Furtun de grădină cu cărucior
FR Dévidoir sur roues avec tuyau d'arrosage
IT Carrello avvolgitubo da giardino con tubo
ES Carro portamanguera con manguera
CN 水管车带水管

⌀1/2" 12.7mm | ⌀1/2" (12.7mm) 30 m | °C -10 +50 | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | ABS | PVC | PP | STEEL STAL

YATO YT-90121 1

EN Auto retract garden hose reel
PL Wąż ogrodowy na zwijaku automatycznym
DE Gartenschlauch auf automatischer Trommel
RU Поливочный шланг на автоматической катушке
CZ Automatický hadicový navíják s hadicí
HU Kerti tömlő automata dobbal
RO Tambur pt. furtun de grădină cu retragere automată
FR Enrouleur de tuyau d'arrosage automatique
IT Tubo da giardino con avvolgitore automatico
ES Enrollador automático de manguera de jardín
CN 自动回卷管盘

⌀1/2" 12.7mm | ⌀1/2" (12.7mm) 15 m | °C -10 +50 | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | ABS | PVC | PP | POM

YATO YT-90100 1

EN Auto retract garden hose reel
PL Wąż ogrodowy na zwijaku automatycznym
DE Gartenschlauch auf automatischer Trommel
RU Поливочный шланг на автоматической катушке
CZ Automatický hadicový navíják s hadicí
HU Kerti tömlő automata dobbal
RO Tambur pt. furtun de grădină cu retragere automată
FR Enrouleur de tuyau d'arrosage automatique
IT Tubo da giardino con avvolgitore automatico
ES Enrollador automático de manguera de jardín
CN 自动回卷管盘

⌀1/2" 12.7mm | ⌀1/2" (12.7mm) 25 m | °C -10 +50 | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | ABS | PVC | PP | POM

YATO YT-90101 1

EN Auto retract garden hose reel
PL Wąż ogrodowy na zwijaku automatycznym
DE Gartenschlauch auf automatischer Trommel
RU Поливочный шланг на автоматической катушке
CZ Automatický hadicový navíják s hadicí
HU Kerti tömlő automata dobbal
RO Tambur pt. furtun de grădină cu retragere automată
FR Enrouleur de tuyau d'arrosage automatique
IT Tubo da giardino con avvolgitore automatico
ES Enrollador automático de manguera de jardín
CN 自动回卷管盘

⌀1/2" 12.7mm | ⌀1/2" (12.7mm) 40 m | °C -10 +50 | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ | ABS | PVC | PP | POM

YATO YT-90102 1

EN Irrigation controller
PL Sterownik nawadniania
DE Bewässerungssteuerung
RU Контроллер полива
CZ Regulátor zavlažování
HU Öntözésvezérlő
RO Controler pt. irigat
FR Contrôleur d'irrigation
IT Programmatore di irrigazione
ES Programador de riego
CN 灌溉控制器

⌀3/4" 19mm | ⌀1" 25mm | 1min-6h | LCD | MANUAL CONTROL STEROWANIE MANUALNE | DELAY TIME OPÓŹNIONY START | ABS PC POM | 2x AA

Battery not included
Baterii nie dołączono

YATO YT-90200 12

EN Irrigation controller
PL Sterownik nawadniania
DE Bewässerungssteuerung
RU Контроллер полива
CZ Regulátor zavlažování
HU Öntözésvezérlő
RO Controler pt. irigat
FR Contrôleur d'irrigation
IT Programmatore di irrigazione
ES Programador de riego
CN 灌溉控制器

⌀3/4" 19mm | ⌀1" 25mm | 1min-6h | LCD | MANUAL CONTROL STEROWANIE MANUALNE | DELAY TIME OPÓŹNIONY START | ABS PC POM | 2x AA

Battery not included
Baterii nie dołączono

YATO YT-90201 12

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀15mm | 205 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8800 | 205 | 12/72 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀25mm | 220 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8801 | 220 | 12/72 |

EN Anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy
DE Amboss-Gartenschere
RU Секатор с наковальней
CZ Kovadlinkové zahradní nůžky
HU Üllős metszőolló
RO Foarfecă cu nicovală
FR Sécateur à enclume
IT Forbici da potatura a incudine
ES Tijera de poda de yunque
CN 修枝剪

⌀19mm | 200 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8802 | 200 | 12/72 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀13mm | 180 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8805 | 180 | 12/72 |

EN Ratchet anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy z grzechotką
DE Amboss-Gartenschere mit Ratsche
RU Секатор с наковальней и храповым механизмом
CZ Kovadlinkové zahradní nůžky s ráčnou
HU Racsnis üllős metszőolló
RO Foarfecă nicovală cu clichet
FR Sécateur à enclume à cliquet
IT Forbici a incudine con cricchetto
ES Tijera de poda de yunque con carraca
CN 棘轮剪枝剪

⌀19mm | 200 mm | SK5 | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8807 | 200 | 12/72 |

EN Ratchet anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy z grzechotką
DE Amboss-Gartenschere mit Ratsche
RU Секатор с наковальней и храповым механизмом
CZ Kovadlinkové zahradní nůžky s ráčnou
HU Racsnis üllős metszőolló
RO Foarfecă nicovală cu clichet
FR Sécateur à enclume à cliquet
IT Forbici a incudine con cricchetto
ES Tijera de poda de yunque con carraca
CN 棘轮剪枝剪

⌀19mm | 200 mm | SK5 | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8808 | 200 | 12/72 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀19mm | 210 mm | SK5 | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8809 | 210 | 12/72 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀15mm | 190 mm | SK5 | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8811 | 190 | 12/72 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀20mm | 200 mm | SK5 | Al HANDLE UCHWYT

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8845 | 200 | 12/72 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

60/200 mm | HRC 54 | 8Cr13 | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8790 | 200 | 12/60 |

EN Floral scissors with rose thorn remover
PL Nożyce florystyczne z obcinakiem do kolców
DE Floristenschere mit Rosendornentferner
RU Ножницы для флориста с удалителем шипов
CZ Květinové nůžky s odstraňovačem trnů
HU Virágolló tövis eltávolítóval
RO Foarfecă pt. flori cu spini
FR Ciseaux à fleurs avec désépinoir
IT Forbici per fiori con estrattore di spine di rose
ES Tijera para florista con herramienta para quitar espinas
CN 玫瑰花刺去除器

⌀6 mm | 205 mm | 65Mn | TPR PP | SHEATH KABURA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87850 | 205 | 50/100 |

EN Floral scissors
PL Nożyczki florystyczne
DE Blumenschere
RU Цветочные ножницы
CZ Floristické nůžky
HU Virágolló
RO Foarfecă pt. flori
FR Ciseaux à fleurs
IT Forbici per fiori
ES Tijera para florista
CN 剪刀

⌀3 mm | 155 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87860 | 155 | 12/120 |

EN Floral scissors
PL Nożyczki florystyczne
DE Blumenschere
RU Цветочные ножницы
CZ Floristické nůžky
HU Virágolló
RO Foarfecă pt. flori
FR Ciseaux à fleurs
IT Forbici per fiori
ES Tijera para florista
CN 剪刀

⌀5 mm | 215 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87861 | 215 | 12/96 |

EN Fruit and flower shears
PL Sekator do obcinania zawiązków
DE Blumen- und Traubenschere
RU Секатор садовий виноградний
CZ Zahradnické nůžky na pupeny
HU Zöldség- és gyümölcs metszőolló
RO Foarfecă pt. grădină
FR Ciseaux à fleurs
IT Forbici per raccolta frutta
ES Tijera para podar fruta
CN 修枝剪

55/200 mm | HRC 54 | 8Cr13 | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8791 | 200 | 12/60 |

EN Fruit and flower shears
PL Sekator do obcinania zawiązków
DE Blumen- und Traubenschere
RU Секатор садовий виноградний
CZ Zahradnické nůžky na pupeny
HU Zöldség- és gyümölcs metszőolló
RO Foarfecă pt. grădină
FR Ciseaux à fleurs
IT Forbici per raccolta frutta
ES Tijera para podar fruta
CN 修枝剪

180 mm | SK5

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8815 | 180 | 12/72 |

EN Fruit and flower shears
PL Sekator do obcinania zawiązków
DE Blumen- und Traubenschere
RU Секатор садовий виноградний
CZ Zahradnické nůžky na pupeny
HU Zöldség- és gyümölcs metszőolló
RO Foarfecă pt. grădină
FR Ciseaux à fleurs
IT Forbici per raccolta frutta
ES Tijera para podar fruta
CN 修枝剪

190 mm | SK5

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8816 | 190 | 12/72 |

EN Fruit and flower shears
PL Sekator do obcinania zawiązków
DE Blumen- und Traubenschere
RU Секатор садовий виноградний
CZ Zahradnické nůžky na pupeny
HU Zöldség- és gyümölcs metszőolló
RO Foarfecă pt. grădină
FR Ciseaux à fleurs
IT Forbici per raccolta frutta
ES Tijera para podar fruta
CN 修枝剪

190 mm | SK5

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8817 | 190 | 12/72 |

EN Grafting tool
PL Sekator do szczepień
DE Gartenschere zum Pfropfen
RU Секатор для прививки
CZ Roubovací nůžky
HU Oltó olló
RO Instrument pt. altoit
FR Sécateur de greffage
IT Forbici da innesto
ES Tijera injertadora
CN 嫁接剪

2 in 1 / 2 w 1 | SK5 | NYLON

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-88505 | | 20 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszőolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀20 mm | 208 mm | SK5 | PTFE | PP

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88180 | 208 | 12/48 |

EN Anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy
DE Amboss-Gartenschere
RU Секатор с наковальней
CZ Kovadlinkové zahradní nůžky
HU Üllős metszőolló
RO Foarfecă cu nicovală
FR Sécateur à enclume
IT Forbici da potatura a incudine
ES Tijera de poda de yunque
CN 修枝剪

⌀20mm | 208 mm | SK5 | PTFE | PP

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88182 | 208 | 12/48 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀20mm | 205 mm | SK5 | PTFE | Al

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88183 | 205 | 12/48 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀20mm | 220 mm | SK5 | PTFE | PP | ADJUSTABLE RANGE / REGULOWANY ROZSTAW

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88185 | 220 | 12/48 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀20mm | 220 mm | SK5 | PTFE | Al | ADJUSTABLE RANGE / REGULOWANY ROZSTAW

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88186 | 220 | 12/48 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀20mm | 208 mm | SK5 | PTFE | PP | ADJUSTABLE RANGE / REGULOWANY ROZSTAW

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88190 | 208 | 12/48 |

EN Anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy
DE Amboss-Gartenschere
RU Секатор с наковальней
CZ Kovadlinkové zahradní nůžky
HU Üllős metszőolló
RO Foarfecă cu nicovală
FR Sécateur à enclume
IT Forbici da potatura a incudine
ES Tijera de poda de yunque
CN 修枝剪

⌀20mm | 208 mm | SK5 | PTFE | PP | ADJUSTABLE RANGE / REGULOWANY ROZSTAW

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88191 | 208 | 12/48 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀14mm | 180 mm | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA | Al HANDLE / UCHWYT | LOCK / BLOKADA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8843 | 180 | 5/60 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀15mm | 200 mm | SK5 | Al HANDLE / UCHWYT

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8849 | 200 | 12/72 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀20mm | 205 mm | SK5 | TPR PP | PTFE | LOCK / BLOKADA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87890 | 205 | 20/40 |

EN Anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy
DE Amboss-Gartenschere
RU Секатор с наковальней
CZ Kovadlinkové zahradní nůžky
HU Üllős metszőolló
RO Foarfecă cu nicovală
FR Sécateur à enclume
IT Forbici da potatura a incudine
ES Tijera de poda de yunque
CN 修枝剪

205 mm | ⌀20mm | SK5 | TPR PP | PTFE | LOCK / BLOKADA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87891 | 205 | 20/40 |

EN Bypass pruner
PL Sekator nożycowy
DE Gartenschere
RU Садовый секатор
CZ Dvoubřité zahradní nůžky
HU Metszoolló
RO Foarfecă de grădină
FR Sécateur de jardin
IT Forbici da potatura bypass
ES Tijera de poda bypass
CN 剪枝剪

⌀20mm | 205 mm | SK5 | Al | TPR | PTFE | LOCK BLOKADA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88120 | 205 | 20/40 |

EN Anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy
DE Amboss-Gartenschere
RU Секатор с наковальней
CZ Kovadlinkové zahradní nůžky
HU Üllős metszőolló
RO Foarfecă cu nicovală
FR Sécateur à enclume
IT Forbici da potatura a incudine
ES Tijera de poda de yunque
CN 修枝剪

⌀20mm | 205 mm | SK5 | Al | TPR | PTFE | LOCK BLOKADA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88121 | 205 | 20/40 |

EN Ratchet anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy z grzechotką
DE Amboss-Gartenschere mit Ratsche
RU Секатор с наковальней и храповым механизмом
CZ Kovadlinkové zahradní nůžky s ráčnou
HU Racsnis üllős metszőolló
RO Foarfecă nicovală cu clichet
FR Sécateur à enclume à cliquet
IT Forbici a incudine con cricchetto
ES Tijera de poda de yunque con carraca
CN 棘轮剪枝剪

⌀20mm | 190 mm | SK5 | Al | TPR | PTFE | LOCK BLOKADA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88122 | 190 | 20/40 |

EN Ratchet anvil pruner
PL Sekator kowadełkowy z grzechotką
DE Amboss-Gartenschere mit Ratsche
RU Секатор с наковальней и храповым механизмом
CZ Kovadlinkové zahradní nůžky s ráčnou
HU Racsnis üllős metszőolló
RO Foarfecă nicovală cu clichet
FR Sécateur à enclume à cliquet
IT Forbici a incudine con cricchetto
ES Tijera de poda de yunque con carraca
CN 棘轮剪枝剪

⌀20mm | 200 mm | SK5 | Al | TPR | PTFE | LOCK BLOKADA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88123 | 200 | 20/40 |

EN Bypass lopper
PL Sekator nożycowy do gałęzi
DE Bypass-Astschere
RU Сучкорез садовый
CZ Nůžky na větve dvoubřité
HU Bypass ágvágó olló
RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches
IT Troncarami da potatura bypass
ES Tijera corta ramas bypass
CN 高枝剪

⌀25mm | 625 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8831 | 625 | 12 |

EN Anvil lopper
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss-Astschere
RU Сучкорез с наковальней
CZ Nůžky na větve kovadlinkové
HU Üllős ágvágó olló
RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume
IT Troncarami da potatura a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque
CN 高枝剪

⌀25mm | 635 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8832 | 635 | 12 |

EN Bypass lopper
PL Sekator nożycowy do gałęzi
DE Bypass-Astschere
RU Сучкорез садовый
CZ Nůžky na větve dvoubřité
HU Bypass ágvágó olló
RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches
IT Troncarami da potatura bypass
ES Tijera corta ramas bypass
CN 高枝剪

⌀35mm | 705 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8833 | 705 | 12 |

EN Anvil lopper
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss-Astschere
RU Сучкорез с наковальней
CZ Nůžky na větve kovadlinkové
HU Üllős ágvágó olló
RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume
IT Troncarami da potatura a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque
CN 高枝剪

⌀35mm | 700 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8834 | 700 | 12 |

EN Anvil lopper
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss-Astschere
RU Сучкорез с наковальней
CZ Nůžky na větve kovadlinkové
HU Üllős ágvágó olló

RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume
IT Troncarami da potatura a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque
CN 高枝剪

⌀44mm | 780 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8835 | 780 | 12 |

EN Anvil lopper
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss-Astschere
RU Сучкорез с наковальней
CZ Nůžky na větve kovadlinkové
HU Üllős ágvágó olló

RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume
IT Troncarami da potatura a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque
CN 高枝剪

⌀44mm | 770 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8836 | 770 | 12 |

EN Telescopic bypass lopper
PL Sekator do gałęzi nożycowy teleskopowy
DE Teleskop-Bypass-Astschere
RU Сучкорез телескопический
CZ Teleskopické nůžky na větve dvoubřité
HU Teleszkópos bypass ágvágó olló

RO Foarfecă telescopică pt. crengi
FR Coupe-branches télescopique
IT Troncarami telescopico bypass
ES Tijera corta ramas bypass telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀35mm | 630-960 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8838 | 630-960 | 6/12 |

EN Telescopic bypass lopper
PL Sekator do gałęzi nożycowy teleskopowy
DE Teleskop-Bypass-Astschere
RU Сучкорез телескопический
CZ Teleskopické nůžky na větve dvoubřité
HU Teleszkópos bypass ágvágó olló

RO Foarfecă telescopică pt. crengi
FR Coupe-branches télescopique
IT Troncarami telescopico bypass
ES Tijera corta ramas bypass telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀32mm | 650-900 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8839 | 650-900 | 6 |

EN Telescopic anvil lopper
PL Sekator do gałęzi kowadełkowy teleskopowy
DE Teleskop-Amboss-Astschere
RU Сучкорез телескопический с наковальней
CZ Teleskopické nůžky na větve kovadlinkové
HU Teleszkópos üllős ágvágó olló

RO Foarfecă telescopică pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume télescopique
IT Troncarami telescopico a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀38mm | 640-885 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8840 | 640-885 | 6 |

EN Telescopic bypass lopper
PL Sekator do gałęzi nożycowy teleskopowy
DE Teleskop-Bypass-Astschere
RU Сучкорез телескопический
CZ Teleskopické nůžky na větve dvoubřité
HU Teleszkópos bypass ágvágó olló

RO Foarfecă telescopică pt. crengi
FR Coupe-branches télescopique
IT Troncarami telescopico bypass
ES Tijera corta ramas bypass telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀32mm | 690-930 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8841 | 690-930 | 6 |

EN Telescopic anvil lopper
PL Sekator do gałęzi kowadełkowy teleskopowy
DE Teleskop-Amboss-Astschere
RU Сучкорез телескопический с наковальней
CZ Teleskopické nůžky na větve kovadlinkové
HU Teleszkópos üllős ágvágó olló

RO Foarfecă telescopică pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume télescopique
IT Troncarami telescopico a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀41mm | 660-910 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8842 | 660-910 | 12 |

EN Bypass lopper
PL Sekator nożycowy do gałęzi
DE Bypass-Astschere
RU Сучкорез садовый
CZ Nůžky na větve dvoubřité
HU Bypass ágvágó olló

RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches
IT Troncarami da potatura bypass
ES Tijera corta ramas bypass
CN 高枝剪

⌀40mm | 760 mm | SK5 | Al | TPR PP | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88290 | 760 | 8 |

EN Telescopic bypass lopper
PL Sekator do gałęzi nożycowy teleskopowy
DE Teleskop-Bypass-Astschere
RU Сучкорез телескопический
CZ Teleskopické nůžky na větve dvoubřité
HU Teleszkópos bypass ágvágó olló
RO Foarfecă telescopică pt. crengi
FR Coupe-branches télescopique
IT Troncarami telescopico bypass
ES Tijera corta ramas bypass telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀40mm | 660-910 mm | SK5 | Al | TPR PP | PTFE | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88291 | 660-910 | 8 |

EN Blade for looper
PL Ostrze do sekatora
DE Astschere-Klinge
RU Лезвие для сучкореза
CZ Náhradní čepel pro nůžky na větve
HU Pótpenge ágvágóhoz
RO Lamă de schimb pt. foarfecă crengi
FR Lame pour coupe-branches
IT Lama per troncarami
ES Repuesto hoja para tijera
CN 高枝剪备用刀头

SK5 | NON-STICK COATING NIEPRZYWIERAJĄCA POWŁOKA

For: YT-88290, YT-88291
Dla: YT-88290, YT-88291

| YATO | |
|---|---|
| YT-88292 | 50 |

EN Anvil lopper
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss-Astschere
RU Сучкорез с наковальней
CZ Nůžky na větve kovadlinkové
HU Üllős ágvágó olló
RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume
IT Troncarami da potatura a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque
CN 高枝剪

⌀40mm | 760 mm | SK5 | Al | TPR PP | PTFE



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88293 | 760 | 8 |

EN Telescopic anvil lopper
PL Sekator do gałęzi kowadełkowy teleskopowy
DE Teleskop-Amboss-Astschere
RU Сучкорез телескопический с наковальней
CZ Teleskopické nůžky na větve kovadlinkové
HU Teleszkópos üllős ágvágó olló
RO Foarfecă telescopică pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume télescopique
IT Troncarami telescopico a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀40mm | 660-910 mm | SK5 | Al | TPR PP | PTFE | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88294 | 660-910 | 8 |

EN Blade and anvil for lopper
PL Ostrze i kowadełko do sekatora
DE Astschere-Klinge und -Amboss
RU Лезвие и наковальня для сучкореза
CZ Čepel a kovadlina pro nůžky na větve
HU Pótpenge és üllő ágvágóhoz
RO Lamă si nicovala pt. foarfecă crengi
FR Lame et enclume pour coupe-branches
IT Lama e incudine per troncarami
ES Hoja y yunque para tijera
CN 高枝剪备用刀头

SK5 | NON-STICK COATING NIEPRZYWIERAJĄCA POWŁOKA

For: YT-88293, YT-88294
Dla: YT-88293, YT-88294

| YATO | |
|---|---|
| YT-88295 | 25 |

EN Anvil lopper
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss-Astschere
RU Сучкорез с наковальней
CZ Nůžky na větve kovadlinkové
HU Üllős ágvágó olló
RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume
IT Troncarami da potatura a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque
CN 高枝剪

⌀40mm | 760 mm | SK5 | Al | TPR PP | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88296 | 760 | 8 |

EN Telescopic anvil lopper
PL Sekator do gałęzi kowadełkowy teleskopowy
DE Teleskop-Amboss-Astschere
RU Сучкорез телескопический с наковальней
CZ Teleskopické nůžky na větve kovadlinkové
HU Teleszkópos üllős ágvágó olló
RO Foarfecă telescopică pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume télescopique
IT Troncarami telescopico a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀40mm | 660-910 mm | SK5 | Al | TPR PP | PTFE | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88297 | 660-910 | 6 |

EN Blade and anvil for lopper
PL Ostrze i kowadełko do sekatora
DE Astschere-Klinge und -Amboss
RU Лезвие и наковальня для сучкореза
CZ Čepel a kovadlina pro nůžky na větve
HU Pótpenge és üllő ágvágóhoz
RO Lamă si nicovala pt. foarfecă crengi
FR Lame et enclume pour coupe-branches
IT Lama e incudine per troncarami
ES Hoja y yunque para tijera
CN 高枝剪备用刀头

SK5 | NON-STICK COATING NIEPRZYWIERAJĄCA POWŁOKA

For: YT-88296, YT-88297
Dla: YT-88296, YT-88297

| YATO | |
|---|---|
| YT-88298 | 25 |

EN Telescopic anvil lopper
PL Sekator do gałęzi kowadełkowy teleskopowy
DE Teleskop-Amboss-Astschere
RU Сучкорез телескопический с наковальней
CZ Teleskopické nůžky na větve kovadlinkové
HU Teleszkópos üllős ágvágó olló
RO Foarfecă telescopică pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume télescopique
IT Troncarami telescopico a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀50 mm | 660-910 mm | SK5 | Al | TPR PP | PTFE | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY



| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88299 | 660-910 | 8 |

EN Blade and anvil for lopper
PL Ostrze i kowadełko do sekatora
DE Astschere-Klinge und -Amboss
RU Лезвие и наковальня для сучкореза
CZ Čepel a kovadlina pro nůžky na větve
HU Pótpenge és üllő ágvágóhoz
RO Lamă si nicovala pt. foarfecă crengi
FR Lame et enclume pour coupe-branches
IT Lama e incudine per troncarami
ES Hoja y yunque para tijera
CN 高枝剪备用刀头

SK5 | NON-STICK COATING NIEPRZYWIERAJĄCA POWŁOKA

For YT-88299
Dla YT-88299

| YATO | |
|---|---|
| YT-88300 | 30 |

EN Anvil lopper
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
DE Amboss-Astschere
RU Сучкорез с наковальней
CZ Nůžky na větve kovadlinkové
HU Üllős ágvágó olló
RO Foarfecă pt. crengi
FR Coupe-branches à enclume
IT Troncarami da potatura a incudine
ES Tijera corta ramas de yunque
CN 高枝剪

⌀25 mm | 480 mm | 65Mn | NYLON | PTFE | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI

ULTRA LIGHT

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88307 | 480 | 30 |

EN Telescopic tree pruner
PL Sekator gąsienicowy teleskopowy
DE Teleskop-Astschere
RU Сучкорез штанговый телескопический
CZ Teleskopické nůžky na větve
HU Teleszkópos hernyózó olló
RO Foarfecă telescopica pt. crengi
FR Échenilloir télescopique
IT Svettatoio con asta telescopica
ES Tijera de podar telescópica
CN 可伸缩高枝剪

⌀35 mm | 156-180 cm | 65Mn | Al | PTFE | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88770 | 1560-1800 | 10 |

EN Telescopic tree pruner with saw
PL Sekator gąsienicowy teleskopowy z piłą
DE Teleskop-Astsäge mit Astschere
RU Сучкорез штанговый телескопический с пилой
CZ Teleskopické nůžky na větve s pilkou
HU Teleszkópos hernyózó olló fűrésszel
RO Foarfecă si fierăstrău pt. crengi cu maner telescopic
FR Échenilloir télescopique avec scie
IT Svettatoio con segaccio e asta telescopica
ES Sierra y tijera de podar telescópica
CN 可伸缩高枝锯

⌀35 mm | 166-200 cm | HRC 63-67 | 65Mn | SK5 | Al | PTFE | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88771 | 1660-2000 | 10 |

EN Leverage tree pruner
PL Sekator gąsienicowy z piłą
DE Baumsäge mit Astschere
RU Сучкорез штанговый с пилой
CZ Nůžky na větve s pilkou
HU Hernyózó olló fűrésszel
RO Foarfecă si fierăstrău pt. crengi
FR Échenilloir avec scie
IT Svettatoio con segaccio
ES Sierra de podar con tijeras
CN 高枝锯

⌀28 mm | 325 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8876 | 325 | 12 |

EN Hedge shears
PL Nożyce do żywopłotu
DE Hand-Heckenschere
RU Кусторез
CZ Nůžky na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfecă pt. gard viu
FR Cisaille à haie
IT Cesoie per siepi
ES Tijera corta setos
CN 整篱剪

205/520 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8821 | 520 | 24 |

EN Hedge shears
PL Nożyce do żywopłotu
DE Hand-Heckenschere
RU Кусторез
CZ Nůžky na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfecă pt. gard viu
FR Cisaille à haie
IT Cesoie per siepi
ES Tijera corta setos
CN 整篱剪

205/550 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8822 | 550 | 12 |

EN Hedge shears
PL Nożyce do żywopłotu
DE Hand-Heckenschere
RU Кусторез
CZ Nůžky na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfecă pt. gard viu
FR Cisaille à haie
IT Cesoie per siepi
ES Tijera corta setos
CN 整篱剪

254/650 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8823 | 650 | 12 |

EN Telescopic hedge shears
PL Teleskopowe nożyce do żywopłotu
DE Teleskop-Hand-Heckenschere
RU Кусторез с телескопическими ручками
CZ Teleskopické nůžky na živý plot
HU Teleszkópos sövényvágó olló
RO Foarfecă telescopică pt. gard viu
FR Cisaille à haie télescopique
IT Cesoie telescopiche per siepi
ES Tijera corta setos telescópica
CN 可伸缩整篱剪

210/690-890 mm | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8824 | 690-890 | 6 |

EN Hedge shears
PL Nożyce do żywopłotu
DE Hand-Heckenschere
RU Кусторез
CZ Nožnice na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfecă pt. gard viu
FR Cisaille à haie
IT Cesoie per siepe
ES Tijera para setos
CN 整篱剪

⌀6 mm | 220/610 mm | 65Mn | Al | TPR PP | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88212 | 610 | 8 |

EN Telescopic hedge shears
PL Teleskopowe nożyce do żywopłotu
DE Teleskop-Hand-Heckenschere
RU Кусторез с телескопическими ручками
CZ Teleskopické nůžky na živý plot
HU Teleszkópos sövényvágó olló
RO Foarfecă telescopică pt. gard viu
FR Cisaille à haie télescopique
IT Cesoie telescopiche per siepi
ES Tijera corta setos telescópica
CN 可伸缩整篱剪

⌀6 mm | 220/660-825 mm | 65Mn | Al | TPR PP | PTFE | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88213 | 660-825 | 8 |

EN Hedge shears
PL Nożyce do żywopłotu
DE Hand-Heckenschere
RU Кусторез
CZ Nůžky na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfecă pt. gard viu
FR Cisaille à haie
IT Cesoie per siepi
ES Tijera corta setos
CN 整篱剪

⌀6 mm | 220/610 mm | 65Mn | Al | TPR PP | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88214 | 610 | 8 |

EN Telescopic hedge shears
PL Teleskopowe nożyce do żywopłotu
DE Teleskop-Hand-Heckenschere
RU Кусторез с телескопическими ручками
CZ Teleskopické nůžky na živý plot
HU Teleszkópos sövényvágó olló
RO Foarfecă telescopică pt. gard viu
FR Cisaille à haie télescopique
IT Cesoie telescopiche per siepi
ES Tijera corta setos telescópica
CN 可伸缩整篱剪

⌀6 mm | 220/660-825 mm | 65Mn | Al | TPR PP | PTFE | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88215 | 660-825 | 8 |

EN Hedge shears
PL Nożyce do żywopłotu
DE Hand-Heckenschere
RU Кусторез
CZ Nůžky na živý plot
HU Sövényvágó olló
RO Foarfecă pt. gard viu
FR Cisaille à haie
IT Cesoie per siepi
ES Tijera corta setos
CN 整篱剪

⌀3 mm | 200/605 mm | 65Mn | NYLON | PTFE | ULTRA LIGHT ULTRALEKKI

ULTRA LIGHT

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88250 | 605 | 30 |

EN Grass shears
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
DE Handgrasschere
RU Ножницы для стрижки травы
CZ Nožnice na trávu
HU Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
FR Cisaille à gazon
IT Cesoie per erba multifunzione
ES Tijeras de cesped
CN 草剪

130/330 mm | 3 POSITIONS POZYCJE | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8851 | 330 | 12/60 |

EN Grass shears
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
DE Handgrasschere
RU Ножницы для стрижки травы
CZ Nožnice na trávu
HU Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
FR Cisaille à gazon
IT Cesoie per erba multifunzione
ES Tijeras de cesped
CN 草剪

120/310 mm | 8 POSITIONS POZYCJE | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8852 | 310 | 6/24 |

EN Grass shears
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
DE Handgrasschere
RU Ножницы для стрижки травы
CZ Nožnice na trávu
HU Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
FR Cisaille à gazon
IT Cesoie per erba multifunzione
ES Tijeras de cesped
CN 草剪

130/370 mm | 16 POSITIONS POZYCJE | 360° | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8853 | 370 | 6/72 |

EN Grass shears
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
DE Handgrasschere
RU Ножницы для стрижки травы
CZ Nožnice na trávu
HU Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
FR Cisaille à gazon
IT Cesoie per erba multifunzione
ES Tijeras de cesped
CN 草剪

130/370 mm | 16 POSITIONS POZYCJE | 360° | PTFE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8854 | 370 | 6/72 |

EN Folding pruning saw
PL Piła ogrodnicza składana
DE Klappgartensäge
RU Пила садовая складная
CZ Skládací zahradní pilka
HU Összecsukható kerti fűrész
RO Fierăstrău pliabil pt. crengi
FR Scie à élaguer pliante
IT Seghetto da potatura pieghevole
ES Sierra para jardín plegable
CN 折叠锯

180 mm | 7 TPI | 1.4 mm | HRC 53-60 | SK5 | ABS | TPR PP | LOCK BLOKADA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87725 | 180 | 12/48 |

EN Folding pruning saw
PL Piła ogrodnicza składana
DE Klappgartensäge
RU Пила садовая складная
CZ Skládací zahradní pilka
HU Összecsukható kerti fűrész
RO Fierăstrău pliabil pt. crengi
FR Scie à élaguer pliante
IT Seghetto da potatura pieghevole
ES Sierra para jardín plegable
CN 折叠锯

9 TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87730 | 180 | 12/48 |
| YT-87731 | 210 | 12/48 |
| YT-87732 | 250 | 12/48 |

EN Pruning saw with sheath
PL Piła ogrodnicza z kaburą
DE Gartensäge mit Holster
RU Пила садовая с кабурой
CZ Zahradní pilka s pouzdrem
HU Keti fűrész tokkal
RO Fierăstrău pt. crengi cu toc
FR Scie à élaguer avec étui
IT Seghetto da potatura con fodero
ES Sierra para jardín con funda
CN 园林锯

350 mm | 7 TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH KABURA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87740 | 350 | 12/36 |

EN Curved pruning saw
PL Piła ogrodnicza zakrzywiona
DE Gebogene Gartensäge
RU Пила садовая с изогнутым полотном
CZ Zahradní pilka zahnutá
HU Ívelt kerti fűrész
RO Fierăstrau curbat pt. crengi
FR Scie à élaguer courbe
IT Seghetto da potatura curvo
ES Sierra para jardín curvada
CN 弯锯

350 mm | 7 TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH KABURA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87744 | 350 | 12/36 |

EN Pruning saw
PL Piła ogrodnicza do gałęzi
DE Gartensäge
RU Пила для обрезки ветвей
CZ Zahradní pilka na větve
HU Kerti fűrész
RO Fierăstrău pt. crengi
FR Scie à élaguer
IT Seghetto da potatura
ES Sierra de jardín para ramas
CN 园林锯

350 mm | SK5 | Al

For YT-88780, YT-88781
Dla YT-88780, YT-88781

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-87750 | 350 | 50/100 |

EN Saw blade for tree pruner
PL Piła do sekatora gąsienicowego
DE Sägeblatt für Teleskop-Astschere
RU Пила для штангого сучкореза
CZ Pilka pro teleskopické nůžky
HU Fűrész teleszkópos hernyózó ollóhoz
RO Lamă pt. fierăstrău crengi
FR Lame de rechange pour échenilloir télescopique
IT Lama di ricambio per svettatoio telescopico
ES Sierra para tijera de podar telescópica
CN 高枝锯的锯片

360 mm | HRC 63-67 | SK5

For YT-88771
Dla YT-88771

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88772 | 360 | 32 |

EN Telescopic pole saw
PL Piła teleskopowa do gałęzi
DE Teleskop-Astsäge
RU Телескопическая пила для обрезки веток
CZ Teleskopická pila na větve
HU Teleszkópos ágvágó fűrész
RO Fierăstrău telescopic pt. crengi
FR Scie d'élagage télescopique
IT Segaccio con asta telescopica
ES Sierra de podar telescópica
CN 高枝锯

156-400 cm | HRC 63-67 | SK5 | Al | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88780 | 1560-4000 | 8 |

EN Telescopic pole saw
PL Piła teleskopowa do gałęzi
DE Teleskop-Astsäge
RU Телескопическая пила для обрезки веток
CZ Teleskopická pila na větve
HU Teleszkópos ágvágó fűrész
RO Fierăstrău telescopic pt. crengi
FR Scie d'élagage télescopique
IT Segaccio con asta telescopica
ES Sierra de podar telescópica
CN 高枝锯

180-500 cm | HRC 63-67 | SK5 | Al | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88781 | 1800-5000 | 8 |

EN Trowel
PL Łopatka
DE Blumenkelle
RU Совок посадочный
CZ Lopatka
HU Ásó
RO Lopăţică
FR Transplantoir
IT Paletta
ES Paleta transplantadora
CN 园艺铲

350 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8865 | 350 | 10/60 |

EN Rake
PL Grabki
DE Blumenrechen
RU Грабли
CZ Hrabičky
HU Gereblye
RO Mini grebla
FR Râteau
IT Rastrelli
ES Rastrillo
CN 园艺耙

325 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8866 | 325 | 10/60 |

EN Hoe and cultivator
PL Motyczka z pazurkami
DE Doppelhacke
RU Рыхлитель комбинированный
CZ Motyčka s kultivátorem
HU Kerti villás kapa
RO Săpăligă cu cultivator
FR Serfouette
IT Zappa con artigli
ES Escarificador y azadilla
CN 园艺锄

310 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8867 | 310 | 10/60 |

EN Cultivator
PL Pazurki
DE Grubber
RU Рыхлитель
CZ Kultivátor
HU Kultivátor
RO Cultivator
FR Griffe piocheuse
IT Artigli
ES Escarifi cador
CN 园艺耙

420 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8868 | 420 | 10/60 |

EN Garden rake
PL Grabki wachlarzowe
DE Landschaftsbesen
RU Грабли веерные
CZ Hrabičky
HU Kerti gereblye
RO Grebla de gradina
FR Râteau
IT Rastrelli ventilatore
ES Rastrillo de abanico de hojalata
CN 园艺耙

400 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8869 | 400 | 10/60 |

EN Trowel
PL Łopatka
DE Blumenkelle
RU Совок посадочный
CZ Lopatka
HU Ásó
RO Lopăţică
FR Transplantoir
IT Paletta
ES Paleta transplantadora
CN 园艺铲

360 mm

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8870 | 360 | 10/60 |

EN Trowel
PL Łopatka
DE Blumenkelle
RU Совок посадочный
CZ Lopatka
HU Ásó
RO Lopăţică
FR Transplantoir
IT Paletta
ES Paleta transplantadora
CN 园艺铲

340 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8885 | 340 | 12/72 |

EN Trowel
PL Łopatka
DE Blumenkelle
RU Совок посадочный
CZ Lopatka
HU Ásó
RO Lopăţică
FR Transplantoir
IT Paletta
ES Paleta transplantadora
CN 园艺铲

340 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8886 | 340 | 12/72 |

EN Hoe
PL Motyczka
DE Garten Handhacke
RU Мотыжка
CZ Motyčka
HU Kerti kapa
RO Săpăligă
FR Binette
IT Zappetta
ES Azadilla
CN 园艺锄

280 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8889 | 280 | 12/72 |

EN Cultivator
PL Pazurki
DE Grubber
RU Рыхлитель
CZ Kultivátor
HU Kultivátor
RO Cultivator
FR Griffe piocheuse
IT Artigli
ES Escarifi cador
CN 园艺耙

270 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8890 | 270 | 12/72 |

EN Rolling tiller
PL Spulchniacz
DE Rollpflüger
RU Рыхлитель дисковый
CZ Kypřič půdy
HU Görgős talajlazító
RO Mini afânător pt. pamant
FR Émietteur
IT Coltivatore
ES Escarifi cador
CN 松土器

370 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8891 | 370 | 12/72 |

EN Hoe and cultivator
PL Motyczka z pazurkami
DE Doppelhacke
RU Рыхлитель комбинированный
CZ Motyčka s kultivátorem
HU Kerti villás kapa
RO Săpăligă cu cultivator
FR Serfouette
IT Zappa con artigli
ES Escarificador y azadilla
CN 园艺锄

320 mm | CHROME PLATED CHROMO-WANE

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8892 | 320 | 12/72 |

EN Garden dibber
PL Pikownik ogrodniczy
DE Pflanzer
RU Конус посадочный
CZ Sázecí kolík
HU Kerti ültetőfa
RO Plantator pt. răsaduri
FR Plantoir de jardin
IT Foraterra
ES Plantador
CN 挖洞器

280 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-8894 | 280 | 10/60 |

EN Garden dibber
PL Pikownik ogrodniczy
DE Pflanzer
RU Конус посадочный
CZ Sázecí kolík
HU Kerti ültetőfa
RO Plantator pt. răsaduri
FR Plantoir de jardin
IT Foraterra
ES Plantador
CN 挖洞器

290 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | TPR PP

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88940 | 290 | 20/40 |

EN Bulb planter
PL Sadzarka do cebulek
DE Blumenzweibelpflanzer
RU Конус посадочный для рассады
CZ Sazeč cibulí
HU Hagymaültető
RO Plantator pt. bulbi
FR Plantoir à bulbes
IT Piantabulbi
ES Plantador de bulbos
CN 移苗器

240 mm | HRC 63-67 | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | PP

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-88750 | 240 | 24 |

EN Sharp spade
PL Szpadel ostry
DE Scharfer Spaten
RU Штыковая лопата
CZ Rýč špičatý
HU Hegyes ásó
RO Hârleţ ascutit
FR Bèche à bord pointu
IT Vanga affilata
ES Pala puntiaguda
CN 铁锹

120 cm | HRC 40-48 | 1050 Mn

| YATO | L [cm] | |
|---|---|---|
| YT-86804 | 120 | 6 |

EN Flat spade
PL Szpadel prosty
DE Rodespaten
RU Заступ
CZ Rýč rovný
HU Egyenes ásó
RO Cazma cu coadă
FR Bèche
IT Vanga dritta
ES Pala recta
CN 铁锹

120 cm | HRC 40-48 | 1050 Mn

| YATO | L [cm] | |
|---|---|---|
| YT-86800 | 120 | 6 |

EN Coal shovel
PL Łopata węglowa
DE Kohlenschaufel
RU Лопата для угля
CZ Lopata na uhlí
HU Szénlapát
RO Lopata pt. carbune
FR Pelle à charbon
IT Pala per carbone
ES Pala para carbón
CN 铁锹

120 cm | HRC 40-48 | 1050 Mn

| YATO | L [cm] | |
|---|---|---|
| YT-86801 | 120 | 6 |

EN Sand shovel
PL Łopata piaskowa
DE Sandschaufel
RU Лопата для песка
CZ Lopata na písek
HU Homoklapát
RO Lopată pt. nisip
FR Pelle à sable
IT Pala per sabbia
ES Pala para arena
CN 铁锹

120 cm
HRC 40-48
1050 Mn

| YATO | L [cm] | |
|---|---|---|
| YT-86808 | 120 | 6 |

EN Digging fork
PL Widły
DE Grabegabel
RU Вилы
CZ Zahradnické vidlice
HU Vasvilla
RO Furcă pt. grădinărit
FR Fourche à bêcher
IT Forchetta
ES Horca
CN 铁叉

120 cm

| YATO | L [cm] | |
|---|---|---|
| YT-86805 | 120 | 6 |

EN Digging fork
PL Widły
DE Grabegabel
RU Вилы
CZ Zahradnické vidlice
HU Vasvilla
RO Furcă pt. grădinărit
FR Fourche à bêcher
IT Forchetta
ES Horca
CN 铁叉

120 cm

| YATO | L [cm] | |
|---|---|---|
| YT-86809 | 120 | 6 |

EN Weed puller
PL Wyrywacz chwastów
DE Unkrautentferner
RU Приспособление для вырывания сорняков
CZ Vytrhávač plevele
HU Gyomkihúzó
RO Dispozitiv pt. smuls buruieni
FR Extracteur de mauvaises herbes
IT Estrattore di erbacce
ES Extractor de maleza
CN 移苗器

995 mm
Al
PP

| YATO | L [mm] | |
|---|---|---|
| YT-86840 | 995 | 6 |

EN Manual lawn leveling rake
PL Ręczny niwelator terenu
DE Rasenrakel
RU Грабли для выравнивания газона
CZ Ruční nivelační brána
HU Gyep szintező
RO Dispozitiv pt. nivelarea gazonului
FR Niveleur de terrain manuel
IT Rastrello livellante
ES Rastrillo de nivelación de césped
CN 手动草坪平整器

60x25 cm

| YATO | |
|---|---|
| YT-86770 | 32 |

EN Manual lawn leveling rake
PL Ręczny niwelator terenu
DE Rasenrakel
RU Грабли для выравнивания газона
CZ Ruční nivelační brána
HU Gyep szintező
RO Dispozitiv pt. nivelarea gazonului
FR Niveleur de terrain manuel
IT Rastrello livellante
ES Rastrillo de nivelación de césped
CN 手动草坪平整器

80x30 cm

| YATO | |
|---|---|
| YT-86771 | 30 |

EN Manual leveler with wheels
PL Niwelator terenu na kołach
DE Rasenrakel mit Rädern
RU Ручной грайдер планировщик грунта
CZ Ruční nivelační brána na kolech
HU Kerekes szintező
RO Nivelator manual cu roti
FR Niveleur de terrain manuel sur roues
IT Rastrello livellante con ruote
ES Niveladora de suelo manual
CN 手动带车轮平整器

105 cm

| YATO | |
|---|---|
| YT-86780 | 10 |

EN Manual leveler with wheels
PL Niwelator terenu na kołach
DE Rasenrakel mit Rädern
RU Ручной грайдер планировщик грунта
CZ Ruční nivelační brána na kolech
HU Kerekes szintező
RO Nivelator manual cu roti
FR Niveleur de terrain manuel sur roues
IT Rastrello livellante con ruote
ES Niveladora de suelo manual
CN 手动带车轮平整器

105-175 cm

| YATO | |
|---|---|
| YT-86781 | 6 |

EN Garden cart
PL Wózek ogrodowy
DE Gartenwagen
RU Садовая тележка
CZ Zahradní vozík
HU Kerti kocsi
RO Cărucior de grădină
FR Chariot de jardin
IT Carrello da giardino
ES Carrito de jardín
CN 花园推车

XL | 1300x585 x660 mm | max 450 kg | ⌀330 mm ↔120 mm

• Pneumatic wheels
• Koła pompowane

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-86970 | 450 | 1 |

EN Garden tipping cart
PL Wózek ogrodowy z wywrotką
DE Gartenwagen mit Kippfunktion
RU Садовая тележка-самосвал
CZ Zahradní vozík sklápěcí
HU Kerti kocsi billenő funkcióval
RO Cărucior de grădină basculabil
FR Chariot de jardin à benne basculante
IT Carrello da giardino ribaltabile
ES Carrito de jardín basculante
CN 花园推车

XL | 1020x710 x825 mm | max 350 kg | ⌀250 mm ↔85 mm

• Pneumatic wheels
• Koła pompowane

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-86960 | 350 | 1 |

EN Garden tipping cart
PL Wózek ogrodowy z wywrotką
DE Gartenwagen mit Kippfunktion
RU Садовая тележка-самосвал
CZ Zahradní vozík sklápěcí
HU Kerti kocsi billenő funkcióval
RO Cărucior de grădină basculabil
FR Chariot de jardin à benne basculante
IT Carrello da giardino ribaltabile
ES Carrito de jardín basculante
CN 花园推车

XXL | 1160x810 x1030 mm | max 550 kg | ⌀330 mm ↔100 mm

• Pneumatic wheels
• Koła pompowane

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-86961 | 550 | 1 |

EN Folding transport cart
PL Wózek transportowy składany
DE Zusammenklappbarer Transportwagen
RU Складная транспортная тележка
CZ Přepravní skládací vozík
HU Összecsukható szállítókocsi
RO Cărucior transport pliabil
FR Chariot de transport pliable
IT Carrello da trasporto pieghevole
ES Carro de transporte plegable
CN 户外折叠露营车

94x58 x100 cm | max 100 kg | ⌀170 mm

| YATO | Max. load capacity / Maks. obciążenie [kg] | |
|---|---|---|
| YT-86950 | 100 | 1 |

EN Transport cart wheel
PL Koło do wózka transportowego
DE Rad für Transportwagen
RU Колесо для транспортной тележки
CZ Kolečko pro přepravní vozík
HU Szállítókocsi kerék
RO Roată pt. cărucior transport
FR Roue de chariot de transport
IT Ruota per carrello da trasporto
ES Rueda para carro de transporte
CN 轮子

⌀170 mm

For YT-86950
Dla YT-86950

| YATO | Ø [mm] | |
|---|---|---|
| YT-86951 | 170 | 12 |

EN Multiple holder
PL Wieszak na narzędzia
DE Werkzeughalter
RU Подвеска для инструмента
CZ Věšák na nářadí
HU Szerszámakasztó
RO Organizator scule
FR Porte-outils
IT Portautensili
ES Colgador para herramientas
CN 塑料挂架

18-32 mm | x5 HOLDERS UCHWYTY | x6 HOOKS HAKI | 320 g | ABS TPR

| YATO | | |
|---|---|---|
| YT-87650 | | 40 |

EN Flexible garden tub
PL Pojemnik elastyczny ogrodowy
DE Flexibler Garten-Korbeimer
RU Контейнер эластичный садовый
CZ Elastické zahradní vědro
HU Rugalmas kerti dézsa
RO Galeata flexibila de gradina
FR Panier souple pour jardin
IT Contenitore da giardino flessibile
ES Espuerta flexible de jardín
CN 软质园艺桶

42 L

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-86880 | 42 | 520 |

EN Garden roller
PL Walec ogrodowy
DE Gartenwalze
RU Каток газонный
CZ Zahradní válec
HU Kerti henger
RO Tăvălug gazon
FR Rouleau de jardin
IT Rullo da giardino
ES Rodillo de jardín
CN 花园辊

65 L | 50 cm | ⌀ 40 cm | 13 kg

• Adjustable mud scraper
• Handle with foam cover

• Regulowana skrobaczka do usuwania błota
• Uchwyt z piankową osłoną

| YATO | Working part width / Szerokość części roboczej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-86760 | 500 | 1 |

EN Compost spreader
PL Rozrzutnik ogrodowy
DE Kompoststreuer
RU Садовый разбрасыватель компоста
CZ Rozmetadlo kompostu
HU Komposztszóró
RO Distribuitor de compost
FR Épandeur à compost
IT Spandiconcime
ES Esparcidor de compost
CN 肥料撒播机

60 cm | ⌀ 40 cm | max 50 kg

• Telescopic handle with 3 levels of height adjustment
• Steel mesh basket 60 cm width

• Teleskopowy uchwyt z 3-stopniową regulacją wysokości
• Kosz z metalowej siatki o szerokości 60 cm

| YATO | Working part width / Szerokość części roboczej [mm] | |
|---|---|---|
| YT-86763 | 600 | 1 |

EN Handheld spreader
PL Rozsiewacz ręczny
DE Handstreuer
RU Разбрасыватель-сеялка ручная
CZ Ruční rozmetadlo
HU Kézi magszóró
RO Semănătoare manuală
FR Épandeur à main
IT Spargitore manuale
ES Esparcidor manual de semillas
CN 手摇式播种器

3 L | 1.8-3.6 m | 1 2 3 4 5 | PP

- *Ergonomic armrest to ensure work comfort*
- *For sowing grass, fertilization, spreading of salt and sand*
- *Ergonomiczny podłokietnik dla wygody i komfortu pracy*
- *Do siania trawy, nawożenia, rozsypywania soli i piasku*

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-86700 | 3 | 1 |

EN Universal spreader
PL Siewnik uniwersalny
DE Universal-Streuwagen
RU Сеялка садовая универсальная
CZ Univerzální sypací vozík
HU Univerzális kerti vetőgép
RO Semănătoare universală
FR Épandeur universel
IT Spargitore universale
ES Esparcidor universal
CN 播种机

25 L | 0.5 m | 1 2 3... 10 | 10" | PP

- *Dosage adjustment by lever*
- *For sowing grass, fertilization, spreading of salt and sand*
- *Regulacja dozowania za pomocą dźwigni*
- *Do siania trawy, nawożenia, rozsypywania soli i piasku*

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-86713 | 25 | 1 |

EN Broadcast spreader
PL Siewnik rotacyjny
DE Rotationsstreuer
RU Сеялка ротационная
CZ Rotační sypač
HU Rotációs műtrágyaszóró
RO Distribuitor seminte
FR Épandeur de diffusion
IT Seminatore a centrifuga
ES Carrito esparcidor rotativo
CN 播种机

23 L | max 25 kg

- *Dosage adjustment by lever in handle*
- *Big pneumatic wheels 12"*
- *Set includes sieve and pouch*
- *Regulacja dozowania za pomocą dźwigni w uchwycie*
- *Duże koła pneumatyczne 12"*
- *W zestawie sito oraz pokrowiec*

| YATO | [l] | |
|---|---|---|
| YT-86715 | 23 | 1 |

EN Cylinder lawn mower
PL Kosiarka bębnowa
DE Handspindelmäher
RU Механическая барабанная газонокосилка
CZ Ruční bubnová sekačka
HU Hengerkéses kézi fűnyíró
RO Mașină de tuns iarba cu cilindru
FR Tondeuse à rouleau manuelle
IT Tagliaerba elicoidale manuale
ES Cortacésped manual
CN 滚筒草坪机

400 mm | 43 - 17 mm | STEEL / STAL | PP

| YATO | Cutting width / Szerokość cięcia [mm] | |
|---|---|---|
| YT-86650 | 400 | 1 |

EN Leaf and grass collector
PL Zbieracz do liści i trawy
DE Laub- und Rasenkehrmaschine
RU Сборщик травы и листьев
CZ Sběrač listí a trávy
HU Levél- és fűgyűjtő
RO Colector de frunze și iarbă
FR Ramasseur de feuilles et d'herbes
IT Raccoglitore di foglie ed erba
ES Barredora de hojas y hierba
CN 草树叶收集器

530 mm | 100 L | PP | PE

| YATO | Working width / Szerokość robocza [mm] | |
|---|---|---|
| YT-86660 | 530 | 1 |

EN Manual sweeper
PL Zamiatarka ręczna
DE Handkehrmaschine
RU Ручная подметальная машина
CZ Ruční zametač
HU Kézi seprőgép
RO Măturā manuală
FR Balayeuse manuelle
IT Spazzatrice manuale
ES Barredora manual
CN 手推式扫地机

750 mm | max 2350 m²/h | 50 L | ⌀178 mm | MANUAL CONTROL / STEROWANIE MANUALNE

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-17410 | 750 | 1 |

EN Manual sweeper
PL Zamiatarka ręczna
DE Handkehrmaschine
RU Ручная подметальная машина
CZ Ruční zametač
HU Kézi seprőgép
RO Măturā manuală
FR Balayeuse manuelle
IT Spazzatrice manuale
ES Barredora manual
CN 手推式扫地机

950 mm | max 3800 m²/h | 45 L | ⌀305 mm | MANUAL CONTROL / STEROWANIE MANUALNE

| YATO | [mm] | |
|---|---|---|
| YT-17412 | 950 | 1 |

Memo

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-00760 | 8 |
| YT-00761 | 8 |
| YT-00762 | 8 |
| YT-00763 | 8 |
| YT-00764 | 8 |
| YT-00765 | 8 |
| YT-00766 | 8 |
| YT-00767 | 8 |
| YT-00768 | 8 |
| YT-00769 | 8 |
| YT-0135 | 15 |
| YT-0136 | 15 |
| YT-0137 | 15 |
| YT-0138 | 15 |
| YT-01385 | 15 |
| YT-0139 | 15 |
| YT-0140 | 15 |
| YT-0143 | 15 |
| YT-01440 | 464 |
| YT-01670 | 19 |
| YT-01671 | 19 |
| YT-01672 | 19 |
| YT-01673 | 19 |
| YT-01674 | 19 |
| YT-01675 | 19 |
| YT-01676 | 19 |
| YT-01677 | 19 |
| YT-01678 | 19 |
| YT-01679 | 19 |
| YT-0170 | 15 |
| YT-0171 | 15 |
| YT-0172 | 15 |
| YT-0173 | 15 |
| YT-0175 | 15 |
| YT-01851 | 11 |
| YT-01852 | 11 |
| YT-01853 | 11 |
| YT-01854 | 11 |
| YT-01855 | 11 |
| YT-01856 | 11 |
| YT-01858 | 11 |
| YT-01865 | 12 |
| YT-01870 | 12 |
| YT-01872 | 12 |
| YT-01874 | 12 |
| YT-01875 | 12 |
| YT-01876 | 12 |
| YT-01877 | 12 |
| YT-01879 | 12 |
| YT-0189 | 9 |
| YT-01906 | 9 |
| YT-01907 | 9 |
| YT-01908 | 9 |
| YT-01909 | 9 |
| YT-0191 | 9 |
| YT-0192 | 9 |
| YT-0193 | 9 |
| YT-0194 | 9 |
| YT-0195 | 9 |
| YT-0196 | 9 |
| YT-0197 | 9 |
| YT-0198 | 9 |
| YT-0199 | 9 |
| YT-0200 | 9 |
| YT-0201 | 9 |
| YT-0202 | 9 |
| YT-0203 | 9 |
| YT-0204 | 9 |
| YT-0205 | 9 |
| YT-0206 | 9 |
| YT-0208 | 10 |
| YT-02370 | 14 |
| YT-02371 | 14 |
| YT-02372 | 14 |
| YT-02373 | 14 |
| YT-02374 | 14 |
| YT-02375 | 14 |
| YT-02376 | 14 |
| YT-02377 | 14 |
| YT-02379 | 14 |
| YT-02380 | 14 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-02381 | 14 |
| YT-02382 | 14 |
| YT-02383 | 14 |
| YT-02384 | 14 |
| YT-02385 | 14 |
| YT-02386 | 14 |
| YT-02387 | 14 |
| YT-02388 | 14 |
| YT-02400 | 60 |
| YT-0290 | 26 |
| YT-0291 | 29 |
| YT-0292 | 33 |
| YT-0293 | 26 |
| YT-0294 | 29 |
| YT-0295 | 33 |
| YT-0297 | 26 |
| YT-0298 | 29 |
| YT-0299 | 34 |
| YT-0307 | 25 |
| YT-0308 | 29 |
| YT-0309 | 33 |
| YT-0310 | 25 |
| YT-0311 | 29 |
| YT-0312 | 33 |
| YT-0313 | 25 |
| YT-0314 | 29 |
| YT-0315 | 33 |
| YT-0316 | 25 |
| YT-0317 | 29 |
| YT-0318 | 33 |
| YT-0322 | 25 |
| YT-0323 | 29 |
| YT-0324 | 33 |
| YT-03241 | 25 |
| YT-03242 | 29 |
| YT-03243 | 33 |
| YT-0325 | 25 |
| YT-0326 | 29 |
| YT-0327 | 33 |
| YT-0331 | 26 |
| YT-03311 | 26 |
| YT-03314 | 263 |
| YT-03315 | 263 |
| YT-03316 | 263 |
| YT-03317 | 264 |
| YT-03318 | 264 |
| YT-0332 | 12 |
| YT-0333 | 12 |
| YT-0334 | 12 |
| YT-0335 | 8 |
| YT-0336 | 8 |
| YT-0337 | 8 |
| YT-0338 | 8 |
| YT-0339 | 8 |
| YT-0340 | 8 |
| YT-0341 | 8 |
| YT-0342 | 8 |
| YT-0343 | 8 |
| YT-0344 | 8 |
| YT-0345 | 8 |
| YT-0346 | 8 |
| YT-0347 | 8 |
| YT-0348 | 8 |
| YT-0349 | 8 |
| YT-0350 | 8 |
| YT-0351 | 8 |
| YT-0352 | 8 |
| YT-0353 | 8 |
| YT-0354 | 8 |
| YT-0355 | 8 |
| YT-0356 | 8 |
| YT-0357 | 8 |
| YT-0358 | 8 |
| YT-0359 | 8 |
| YT-0360 | 8 |
| YT-0362 | 8 |
| YT-0363 | 8 |
| YT-0365 | 8 |
| YT-0367 | 12 |
| YT-0368 | 12 |
| YT-0369 | 12 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-0370 | 12 |
| YT-0371 | 12 |
| YT-0372 | 12 |
| YT-0373 | 12 |
| YT-0374 | 12 |
| YT-0375 | 12 |
| YT-0376 | 12 |
| YT-0377 | 12 |
| YT-0378 | 12 |
| YT-0380 | 12 |
| YT-0381 | 12 |
| YT-0383 | 13 |
| YT-0384 | 13 |
| YT-0385 | 13 |
| YT-0386 | 13 |
| YT-0387 | 13 |
| YT-0388 | 13 |
| YT-0389 | 13 |
| YT-0390 | 13 |
| YT-0391 | 13 |
| YT-0392 | 13 |
| YT-0394 | 13 |
| YT-03950 | 13 |
| YT-03951 | 13 |
| YT-03952 | 13 |
| YT-03953 | 13 |
| YT-03954 | 13 |
| YT-03955 | 13 |
| YT-03956 | 13 |
| YT-0396 | 13 |
| YT-0398 | 13 |
| YT-0400 | 96 |
| YT-0404 | 90 |
| YT-0405 | 90 |
| YT-04051 | 90 |
| YT-04052 | 90 |
| YT-0406 | 90 |
| YT-0407 | 90 |
| YT-0408 | 90 |
| YT-0409 | 90 |
| YT-0410 | 96 |
| YT-0411 | 96 |
| YT-0412 | 96 |
| YT-0413 | 96 |
| YT-0414 | 96 |
| YT-0415 | 97 |
| YT-0416 | 97 |
| YT-0417 | 97 |
| YT-0418 | 97 |
| YT-0419 | 97 |
| YT-0420 | 97 |
| YT-0421 | 470 |
| YT-04211 | 470 |
| YT-04301 | 58 |
| YT-04302 | 58 |
| YT-04303 | 58 |
| YT-04304 | 58 |
| YT-04305 | 58 |
| YT-04306 | 58 |
| YT-04307 | 58 |
| YT-04310 | 59 |
| YT-04311 | 59 |
| YT-04312 | 59 |
| YT-04313 | 59 |
| YT-04314 | 59 |
| YT-04315 | 59 |
| YT-04316 | 59 |
| YT-04317 | 59 |
| YT-04318 | 59 |
| YT-04319 | 59 |
| YT-04320 | 60 |
| YT-04321 | 60 |
| YT-04322 | 60 |
| YT-04323 | 60 |
| YT-04324 | 60 |
| YT-04325 | 60 |
| YT-04326 | 60 |
| YT-04327 | 60 |
| YT-04328 | 60 |
| YT-04329 | 60 |
| YT-04331 | 61 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-04332 | 61 |
| YT-04341 | 59 |
| YT-04342 | 59 |
| YT-04343 | 59 |
| YT-04344 | 59 |
| YT-04345 | 59 |
| YT-04346 | 59 |
| YT-04350 | 60 |
| YT-04351 | 60 |
| YT-04352 | 60 |
| YT-04353 | 60 |
| YT-04354 | 60 |
| YT-04355 | 60 |
| YT-04356 | 60 |
| YT-04357 | 60 |
| YT-04360 | 61 |
| YT-04370 | 58 |
| YT-04371 | 58 |
| YT-04372 | 58 |
| YT-04373 | 58 |
| YT-04374 | 58 |
| YT-04375 | 58 |
| YT-04381 | 59 |
| YT-04382 | 59 |
| YT-04383 | 59 |
| YT-04384 | 59 |
| YT-04385 | 59 |
| YT-04386 | 59 |
| YT-04387 | 59 |
| YT-04388 | 59 |
| YT-04390 | 59 |
| YT-04391 | 59 |
| YT-04392 | 59 |
| YT-04393 | 59 |
| YT-04394 | 59 |
| YT-04395 | 59 |
| YT-04396 | 59 |
| YT-04397 | 59 |
| YT-04398 | 59 |
| YT-04401 | 61 |
| YT-04411 | 58 |
| YT-04412 | 58 |
| YT-04413 | 58 |
| YT-04417 | 58 |
| YT-04418 | 58 |
| YT-04580 | 428 |
| YT-04581 | 428 |
| YT-04582 | 428 |
| YT-04583 | 428 |
| YT-04584 | 429 |
| YT-0461 | 61 |
| YT-04615 | 99 |
| YT-04616 | 99 |
| YT-04617 | 99 |
| YT-04620 | 98 |
| YT-04621 | 98 |
| YT-04622 | 98 |
| YT-04623 | 98 |
| YT-04624 | 99 |
| YT-04625 | 101 |
| YT-04626 | 101 |
| YT-04627 | 101 |
| YT-04628 | 102 |
| YT-04629 | 102 |
| YT-04630 | 103 |
| YT-04631 | 103 |
| YT-04632 | 103 |
| YT-04635 | 101 |
| YT-04636 | 103 |
| YT-04639 | 102 |
| YT-04641 | 102 |
| YT-04644 | 101 |
| YT-04645 | 101 |
| YT-0465 | 100 |
| YT-0466 | 100 |
| YT-0467 | 100 |
| YT-04671 | 100 |
| YT-04677 | 103 |
| YT-0468 | 100 |
| YT-04681 | 101 |
| YT-04682 | 101 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-04683 | 101 |
| YT-04684 | 101 |
| YT-04685 | 102 |
| YT-04686 | 102 |
| YT-04690 | 102 |
| YT-04691 | 103 |
| YT-04695 | 100 |
| YT-04699 | 101 |
| YT-0470 | 94 |
| YT-04702 | 92 |
| YT-0471 | 94 |
| YT-04712 | 92 |
| YT-0472 | 94 |
| YT-04722 | 92 |
| YT-0474 | 94 |
| YT-04742 | 92 |
| YT-0475 | 94 |
| YT-04752 | 92 |
| YT-0476 | 94 |
| YT-04762 | 92 |
| YT-0477 | 94 |
| YT-04772 | 92 |
| YT-0478 | 94 |
| YT-04782 | 92 |
| YT-04792 | 92 |
| YT-0480 | 94 |
| YT-0481 | 94 |
| YT-04812 | 92 |
| YT-0482 | 94 |
| YT-04822 | 93 |
| YT-0483 | 94 |
| YT-04832 | 93 |
| YT-0484 | 95 |
| YT-0485 | 92 |
| YT-0486 | 92 |
| YT-0487 | 92 |
| YT-0488 | 95 |
| YT-0489 | 95 |
| YT-0490 | 95 |
| YT-0491 | 95 |
| YT-0492 | 95 |
| YT-0493 | 95 |
| YT-0494 | 95 |
| YT-0495 | 95 |
| YT-0496 | 95 |
| YT-0497 | 95 |
| YT-0498 | 95 |
| YT-0499 | 95 |
| YT-0500 | 107 |
| YT-0501 | 107 |
| YT-0502 | 107 |
| YT-0503 | 108 |
| YT-0504 | 108 |
| YT-0505 | 108 |
| YT-0506 | 108 |
| YT-0507 | 108 |
| YT-0508 | 107 |
| YT-0509 | 108 |
| YT-0511 | 109 |
| YT-0512 | 109 |
| YT-05123 | 106 |
| YT-0519 | 108 |
| YT-05197 | 55 |
| YT-0520 | 54 |
| YT-0521 | 55 |
| YT-05211 | 54 |
| YT-05212 | 54 |
| YT-05213 | 54 |
| YT-05214 | 54 |
| YT-05215 | 54 |
| YT-05220 | 55 |
| YT-05221 | 55 |
| YT-05222 | 55 |
| YT-05223 | 55 |
| YT-05224 | 55 |
| YT-05225 | 55 |
| YT-05226 | 55 |
| YT-05227 | 55 |
| YT-05228 | 55 |
| YT-05244 | 54 |
| YT-05245 | 55 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-05246 | 55 |
| YT-05247 | 55 |
| YT-05248 | 55 |
| YT-05249 | 55 |
| YT-05250 | 55 |
| YT-05251 | 55 |
| YT-0530 | 15 |
| YT-05320 | 16 |
| YT-05333 | 477 |
| YT-05335 | 459 |
| YT-05337 | 469 |
| YT-05338 | 458 |
| YT-053381 | 458 |
| YT-05339 | 476 |
| YT-0534 | 475 |
| YT-05341 | 460 |
| YT-05342 | 461 |
| YT-05343 | 460 |
| YT-05344 | 461 |
| YT-05345 | 461 |
| YT-05346 | 476 |
| YT-05347 | 476 |
| YT-05348 | 476 |
| YT-05349 | 476 |
| YT-05390 | 439 |
| YT-05430 | 105 |
| YT-05431 | 105 |
| YT-05432 | 105 |
| YT-05433 | 105 |
| YT-05434 | 105 |
| YT-05436 | 105 |
| YT-05438 | 105 |
| YT-05439 | 105 |
| YT-05440 | 105 |
| YT-05441 | 105 |
| YT-05442 | 105 |
| YT-05443 | 105 |
| YT-05444 | 105 |
| YT-05445 | 105 |
| YT-05446 | 105 |
| YT-05450 | 106 |
| YT-05451 | 106 |
| YT-05452 | 106 |
| YT-05453 | 106 |
| YT-05454 | 106 |
| YT-05456 | 106 |
| YT-05458 | 106 |
| YT-05459 | 106 |
| YT-05460 | 106 |
| YT-05461 | 106 |
| YT-05462 | 106 |
| YT-05463 | 106 |
| YT-05464 | 106 |
| YT-05465 | 106 |
| YT-05466 | 106 |
| YT-05490 | 106 |
| YT-05491 | 106 |
| YT-05492 | 106 |
| YT-05493 | 106 |
| YT-05494 | 106 |
| YT-05495 | 106 |
| YT-05496 | 106 |
| YT-05497 | 106 |
| YT-05498 | 106 |
| YT-05499 | 106 |
| YT-05501 | 106 |
| YT-05514 | 106 |
| YT-05515 | 106 |
| YT-05516 | 106 |
| YT-05517 | 106 |
| YT-05518 | 106 |
| YT-05519 | 106 |
| YT-05520 | 106 |
| YT-05571 | 104 |
| YT-05572 | 104 |
| YT-05574 | 104 |
| YT-05576 | 104 |
| YT-05577 | 104 |
| YT-05578 | 104 |
| YT-05579 | 104 |
| YT-05581 | 104 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-05583 | 104 |
| YT-05585 | 104 |
| YT-05586 | 104 |
| YT-05588 | 104 |
| YT-05590 | 104 |
| YT-05591 | 104 |
| YT-05592 | 104 |
| YT-05593 | 104 |
| YT-05594 | 104 |
| YT-05597 | 104 |
| YT-0560 | 109 |
| YT-05601 | 104 |
| YT-05602 | 104 |
| YT-05603 | 104 |
| YT-05604 | 104 |
| YT-05605 | 104 |
| YT-05606 | 104 |
| YT-05607 | 104 |
| YT-05608 | 104 |
| YT-05609 | 104 |
| YT-0561 | 109 |
| YT-05610 | 104 |
| YT-05611 | 104 |
| YT-05615 | 105 |
| YT-0562 | 109 |
| YT-0563 | 109 |
| YT-05631 | 110 |
| YT-05632 | 110 |
| YT-05633 | 110 |
| YT-05634 | 110 |
| YT-05635 | 110 |
| YT-05636 | 110 |
| YT-05640 | 105 |
| YT-05644 | 105 |
| YT-05800 | 446 |
| YT-05801 | 446 |
| YT-05802 | 446 |
| YT-05810 | 445 |
| YT-05811 | 445 |
| YT-05812 | 445 |
| YT-05815 | 445 |
| YT-05816 | 445 |
| YT-05817 | 445 |
| YT-05830 | 444 |
| YT-0585 | 429 |
| YT-05880 | 468 |
| YT-05881 | 468 |
| YT-05890 | 428 |
| YT-05893 | 426 |
| YT-05897 | 427 |
| YT-0590 | 427 |
| YT-0591 | 426 |
| YT-0593 | 476 |
| YT-05933 | 477 |
| YT-05934 | 477 |
| YT-0594 | 413 |
| YT-0596 | 414 |
| YT-05971 | 413 |
| YT-05980 | 414 |
| YT-05981 | 414 |
| YT-05985 | 414 |
| YT-0599 | 415 |
| YT-05991 | 415 |
| YT-05994 | 415 |
| YT-05995 | 414 |
| YT-05997 | 415 |
| YT-05998 | 415 |
| YT-0600 | 415 |
| YT-06001 | 454 |
| YT-06002 | 449 |
| YT-060022 | 450 |
| YT-06003 | 455 |
| YT-06004 | 449 |
| YT-06005 | 451 |
| YT-06006 | 455 |
| YT-06007 | 457 |
| YT-06008 | 447 |
| YT-06009 | 451 |
| YT-06010 | 454 |
| YT-06011 | 447 |
| YT-06012 | 448 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-06013 | 451 |
| YT-06014 | 448 |
| YT-06015 | 457 |
| YT-06016 | 449 |
| YT-06017 | 448 |
| YT-060171 | 448 |
| YT-060175 | 455 |
| YT-060176 | 450 |
| YT-060178 | 452 |
| YT-06018 | 451 |
| YT-060181 | 454 |
| YT-06019 | 447 |
| YT-0602 | 421 |
| YT-06021 | 456 |
| YT-06022 | 453 |
| YT-060225 | 456 |
| YT-060226 | 450 |
| YT-06023 | 448 |
| YT-06024 | 456 |
| YT-06025 | 450 |
| YT-060251 | 451 |
| YT-060252 | 457 |
| YT-06026 | 453 |
| YT-060261 | 454 |
| YT-060262 | 456 |
| YT-060263 | 454 |
| YT-06027 | 456 |
| YT-06028 | 453 |
| YT-06029 | 451 |
| YT-0603 | 425 |
| YT-06030 | 491 |
| YT-060302 | 491 |
| YT-060303 | 492 |
| YT-060304 | 493 |
| YT-060305 | 493 |
| YT-060306 | 492 |
| YT-06031 | 426 |
| YT-060311 | 426 |
| YT-06032 | 426 |
| YT-06033 | 426 |
| YT-06034 | 428 |
| YT-06035 | 427 |
| YT-06036 | 504 |
| YT-06037 | 427 |
| YT-06038 | 427 |
| YT-060390 | 493 |
| YT-060391 | 491 |
| YT-060392 | 492 |
| YT-060393 | 492 |
| YT-060394 | 492 |
| YT-060395 | 491 |
| YT-060396 | 492 |
| YT-0605 | 487 |
| YT-0606 | 440 |
| YT-06061 | 441 |
| YT-06062 | 441 |
| YT-06064 | 441 |
| YT-0607 | 440 |
| YT-0608 | 440 |
| YT-06082 | 440 |
| YT-06086 | 479 |
| YT-06088 | 486 |
| YT-0609 | 422 |
| YT-0610 | 480 |
| YT-06101 | 480 |
| YT-0611 | 482 |
| YT-0612 | 430 |
| YT-06122 | 430 |
| YT-06123 | 430 |
| YT-06127 | 424 |
| YT-0613 | 430 |
| YT-0614 | 430 |
| YT-06144 | 424 |
| YT-0615 | 431 |
| YT-06155 | 431 |
| YT-06157 | 431 |
| YT-0616 | 431 |
| YT-06160 | 431 |
| YT-061602 | 431 |
| YT-06162 | 431 |
| YT-06163 | 431 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-06166 | 462 |
| YT-06169 | 462 |
| YT-0617 | 458 |
| YT-06172 | 512 |
| YT-06174 | 459 |
| YT-06175 | 459 |
| YT-06176 | 459 |
| YT-0618 | 462 |
| YT-06184 | 462 |
| YT-06187 | 461 |
| YT-0619 | 490 |
| YT-0620 | 429 |
| YT-06201 | 429 |
| YT-06205 | 441 |
| YT-06208 | 438 |
| YT-0621 | 488 |
| YT-06212 | 489 |
| YT-0622 | 464 |
| YT-0623 | 427 |
| YT-0624 | 427 |
| YT-06251 | 430 |
| YT-06255 | 430 |
| YT-06256 | 430 |
| YT-06260 | 438 |
| YT-06266 | 447 |
| YT-0627 | 444 |
| YT-06273 | 443 |
| YT-06275 | 444 |
| YT-06278 | 444 |
| YT-06279 | 444 |
| YT-0628 | 489 |
| YT-06282 | 488 |
| YT-06288 | 439 |
| YT-0630 | 439 |
| YT-06301 | 439 |
| YT-06311 | 477 |
| YT-06312 | 477 |
| YT-06313 | 477 |
| YT-06314 | 478 |
| YT-06315 | 478 |
| YT-06316 | 478 |
| YT-06317 | 478 |
| YT-06319 | 455 |
| YT-0632 | 447 |
| YT-06321 | 450 |
| YT-06322 | 455 |
| YT-06323 | 453 |
| YT-06324 | 457 |
| YT-06325 | 452 |
| YT-06326 | 449 |
| YT-06327 | 454 |
| YT-06328 | 453 |
| YT-0633 | 452 |
| YT-06331 | 450 |
| YT-06332 | 449 |
| YT-06333 | 452 |
| YT-06334 | 453 |
| YT-06335 | 465 |
| YT-06336 | 465 |
| YT-06340 | 438 |
| YT-06341 | 438 |
| YT-06342 | 439 |
| YT-06343 | 439 |
| YT-0635 | 445 |
| YT-0636 | 445 |
| YT-0637 | 445 |
| YT-06373 | 445 |
| YT-06377 | 445 |
| YT-0638 | 433 |
| YT-0640 | 422 |
| YT-0641 | 422 |
| YT-06412 | 422 |
| YT-0642 | 432 |
| YT-0643 | 490 |
| YT-0645 | 442 |
| YT-0646 | 442 |
| YT-0647 | 442 |
| YT-06475 | 443 |
| YT-06477 | 441 |
| YT-0648 | 443 |
| YT-0650 | 442 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-0651 | 442 |
| YT-0652 | 442 |
| YT-0653 | 443 |
| YT-06535 | 441 |
| YT-06561 | 480 |
| YT-0657 | 441 |
| YT-0659 | 437 |
| YT-06590 | 437 |
| YT-0660 | 496 |
| YT-0661 | 496 |
| YT-06611 | 496 |
| YT-06613 | 496 |
| YT-0662 | 497 |
| YT-06622 | 497 |
| YT-0663 | 496 |
| YT-06650 | 537 |
| YT-06651 | 537 |
| YT-06652 | 537 |
| YT-06653 | 538 |
| YT-06654 | 538 |
| YT-06655 | 538 |
| YT-06656 | 538 |
| YT-06657 | 538 |
| YT-06658 | 538 |
| YT-06659 | 538 |
| YT-06660 | 538 |
| YT-06661 | 539 |
| YT-06662 | 539 |
| YT-06663 | 539 |
| YT-06664 | 539 |
| YT-06680 | 529 |
| YT-0670 | 465 |
| YT-0671 | 483 |
| YT-06711 | 483 |
| YT-0672 | 471 |
| YT-06721 | 471 |
| YT-06722 | 517 |
| YT-0673 | 472 |
| YT-0674 | 472 |
| YT-0677 | 443 |
| YT-06772 | 523 |
| YT-06773 | 523 |
| YT-06774 | 523 |
| YT-06775 | 523 |
| YT-06776 | 523 |
| YT-06777 | 529 |
| YT-06780 | 525 |
| YT-06782 | 528 |
| YT-06783 | 528 |
| YT-067833 | 528 |
| YT-067834 | 528 |
| YT-06784 | 528 |
| YT-067842 | 527 |
| YT-06785 | 530 |
| YT-06786 | 526 |
| YT-06787 | 527 |
| YT-06790 | 529 |
| YT-06793 | 529 |
| YT-0680 | 480 |
| YT-06802 | 480 |
| YT-06804 | 480 |
| YT-06805 | 480 |
| YT-06806 | 481 |
| YT-06807 | 481 |
| YT-06808 | 481 |
| YT-06809 | 481 |
| YT-0681 | 482 |
| YT-06811 | 481 |
| YT-06812 | 481 |
| YT-0682 | 484 |
| YT-06822 | 484 |
| YT-0683 | 480 |
| YT-06835 | 487 |
| YT-06837 | 487 |
| YT-0684 | 480 |
| YT-06845 | 486 |
| YT-0685 | 479 |
| YT-068581 | 525 |
| YT-068582 | 525 |
| YT-06860 | 527 |
| YT-06862 | 525 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-06864 | 525 |
| YT-068641 | 524 |
| YT-06865 | 523 |
| YT-068652 | 524 |
| YT-06866 | 533 |
| YT-068661 | 533 |
| YT-068667 | 533 |
| YT-068668 | 534 |
| YT-06867 | 534 |
| YT-068671 | 534 |
| YT-068672 | 534 |
| YT-06868 | 533 |
| YT-068683 | 531 |
| YT-068684 | 532 |
| YT-068685 | 532 |
| YT-06869 | 536 |
| YT-06870 | 531 |
| YT-06871 | 524 |
| YT-068711 | 525 |
| YT-068713 | 524 |
| YT-06872 | 524 |
| YT-068721 | 524 |
| YT-06873 | 526 |
| YT-06874 | 527 |
| YT-06875 | 526 |
| YT-06876 | 530 |
| YT-06877 | 530 |
| YT-06878 | 530 |
| YT-06879 | 530 |
| YT-068791 | 530 |
| YT-06880 | 529 |
| YT-06881 | 529 |
| YT-06882 | 528 |
| YT-06883 | 526 |
| YT-06884 | 527 |
| YT-06885 | 527 |
| YT-06888 | 526 |
| YT-06890 | 531 |
| YT-06891 | 531 |
| YT-068911 | 531 |
| YT-068912 | 531 |
| YT-068913 | 532 |
| YT-068914 | 533 |
| YT-068915 | 532 |
| YT-068920 | 533 |
| YT-06895 | 532 |
| YT-06896 | 532 |
| YT-0690 | 418 |
| YT-0691 | 418 |
| YT-06912 | 418 |
| YT-06913 | 418 |
| YT-06914 | 418 |
| YT-06919 | 419 |
| YT-0692 | 508 |
| YT-0693 | 508 |
| YT-0694 | 508 |
| YT-0695 | 508 |
| YT-0696 | 508 |
| YT-0697 | 508 |
| YT-06972 | 508 |
| YT-06977 | 419 |
| YT-06980 | 508 |
| YT-06983 | 508 |
| YT-06985 | 508 |
| YT-06987 | 508 |
| YT-0699 | 509 |
| YT-06992 | 509 |
| YT-06995 | 508 |
| YT-0700 | 416 |
| YT-0701 | 416 |
| YT-07020 | 559 |
| YT-07021 | 559 |
| YT-0704 | 416 |
| YT-07041 | 416 |
| YT-07042 | 416 |
| YT-07043 | 416 |
| YT-07044 | 416 |
| YT-07045 | 417 |
| YT-07046 | 417 |
| YT-0705 | 416 |
| YT-07055 | 378 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-07057 | 378 |
| YT-07061 | 418 |
| YT-07063 | 418 |
| YT-07065 | 418 |
| YT-07067 | 377 |
| YT-07068 | 377 |
| YT-07069 | 377 |
| YT-0707 | 417 |
| YT-07071 | 417 |
| YT-07078 | 418 |
| YT-07079 | 418 |
| YT-0708 | 417 |
| YT-07082 | 417 |
| YT-07083 | 417 |
| YT-07084 | 417 |
| YT-07087 | 508 |
| YT-0709 | 418 |
| YT-0710 | 418 |
| YT-07101 | 418 |
| YT-07102 | 417 |
| YT-07110 | 417 |
| YT-07115 | 419 |
| YT-0712 | 419 |
| YT-07140 | 419 |
| YT-0715 | 419 |
| YT-0716 | 509 |
| YT-0717 | 509 |
| YT-0718 | 509 |
| YT-07183 | 509 |
| YT-07190 | 378 |
| YT-07191 | 378 |
| YT-07195 | 377 |
| YT-07200 | 26 |
| YT-07201 | 29 |
| YT-07202 | 34 |
| YT-0730 | 26 |
| YT-0731 | 29 |
| YT-0732 | 33 |
| YT-0733 | 26 |
| YT-0735 | 33 |
| YT-07355 | 33 |
| YT-07370 | 19 |
| YT-0750 | 78 |
| YT-07500 | 78 |
| YT-0751 | 79 |
| YT-07511 | 78 |
| YT-07535 | 81 |
| YT-0754 | 80 |
| YT-0760 | 78 |
| YT-07601 | 78 |
| YT-07605 | 78 |
| YT-07607 | 78 |
| YT-07609 | 78 |
| YT-0761 | 80 |
| YT-07611 | 78 |
| YT-07612 | 78 |
| YT-07641 | 78 |
| YT-07642 | 78 |
| YT-07670 | 78 |
| YT-07672 | 78 |
| YT-07673 | 78 |
| YT-07676 | 78 |
| YT-07677 | 78 |
| YT-07680 | 78 |
| YT-07690 | 79 |
| YT-07692 | 79 |
| YT-07693 | 79 |
| YT-07696 | 79 |
| YT-07697 | 79 |
| YT-0770 | 80 |
| YT-0771 | 80 |
| YT-07711 | 80 |
| YT-07712 | 78 |
| YT-07730 | 79 |
| YT-07731 | 79 |
| YT-07735 | 78 |
| YT-07736 | 78 |
| YT-07740 | 79 |
| YT-07741 | 79 |
| YT-07743 | 79 |
| YT-07752 | 79 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-07753 | 79 |
| YT-07762 | 79 |
| YT-0782 | 81 |
| YT-07822 | 81 |
| YT-07830 | 80 |
| YT-07831 | 80 |
| YT-07832 | 80 |
| YT-07835 | 80 |
| YT-0800 | 493 |
| YT-08004 | 493 |
| YT-0801 | 493 |
| YT-0802 | 493 |
| YT-08033 | 494 |
| YT-08035 | 494 |
| YT-08040 | 494 |
| YT-0807 | 495 |
| YT-0808 | 495 |
| YT-0809 | 495 |
| YT-0810 | 495 |
| YT-0811 | 495 |
| YT-08120 | 494 |
| YT-0813 | 477 |
| YT-0814 | 477 |
| YT-08144 | 478 |
| YT-08163 | 475 |
| YT-08164 | 475 |
| YT-0817 | 475 |
| YT-0818 | 475 |
| YT-08195 | 458 |
| YT-08196 | 458 |
| YT-0820 | 412 |
| YT-0821 | 412 |
| YT-0822 | 412 |
| YT-0823 | 412 |
| YT-08231 | 412 |
| YT-08235 | 412 |
| YT-08236 | 412 |
| YT-08237 | 412 |
| YT-0824 | 413 |
| YT-0825 | 413 |
| YT-08253 | 412 |
| YT-08254 | 412 |
| YT-08255 | 412 |
| YT-0826 | 413 |
| YT-08280 | 499 |
| YT-08295 | 497 |
| YT-0830 | 497 |
| YT-08302 | 497 |
| YT-08304 | 497 |
| YT-08305 | 497 |
| YT-0831 | 497 |
| YT-08312 | 497 |
| YT-08320 | 498 |
| YT-0835 | 498 |
| YT-08353 | 498 |
| YT-08354 | 498 |
| YT-0836 | 436 |
| YT-0837 | 436 |
| YT-0838 | 434 |
| YT-08390 | 473 |
| YT-08391 | 473 |
| YT-08392 | 473 |
| YT-0840 | 473 |
| YT-08403 | 473 |
| YT-0841 | 435 |
| YT-0842 | 435 |
| YT-08422 | 432 |
| YT-08425 | 432 |
| YT-08426 | 432 |
| YT-08428 | 432 |
| YT-08429 | 432 |
| YT-0843 | 86 |
| YT-08431 | 433 |
| YT-08432 | 433 |
| YT-0844 | 436 |
| YT-08442 | 436 |
| YT-08443 | 436 |
| YT-0845 | 437 |
| YT-0846 | 437 |
| YT-08461 | 437 |
| YT-08462 | 438 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-0847 | 436 |
| YT-08474 | 436 |
| YT-08477 | 436 |
| YT-08490 | 711 |
| YT-08495 | 699 |
| YT-08496 | 699 |
| YT-08502 | 702 |
| YT-08504 | 703 |
| YT-085051 | 704 |
| YT-08507 | 703 |
| YT-085081 | 703 |
| YT-08509 | 702 |
| YT-08511 | 704 |
| YT-08513 | 704 |
| YT-08514 | 704 |
| YT-08516 | 705 |
| YT-08518 | 703 |
| YT-08519 | 703 |
| YT-08520 | 704 |
| YT-08521 | 702 |
| YT-08522 | 705 |
| YT-08524 | 704 |
| YT-08525 | 702 |
| YT-08527 | 703 |
| YT-08529 | 705 |
| YT-08534 | 705 |
| YT-08547 | 709 |
| YT-08548 | 709 |
| YT-08550 | 709 |
| YT-08551 | 709 |
| YT-08554 | 707 |
| YT-08556 | 706 |
| YT-08557 | 707 |
| YT-08558 | 702 |
| YT-08559 | 707 |
| YT-085601 | 708 |
| YT-085602 | 708 |
| YT-085606 | 708 |
| YT-085607 | 708 |
| YT-085608 | 706 |
| YT-085609 | 706 |
| YT-085610 | 708 |
| YT-085611 | 708 |
| YT-085612 | 708 |
| YT-085613 | 708 |
| YT-08567 | 707 |
| YT-08568 | 707 |
| YT-08570 | 707 |
| YT-08571 | 707 |
| YT-08579 | 709 |
| YT-08580 | 707 |
| YT-08581 | 706 |
| YT-08582 | 706 |
| YT-08587 | 706 |
| YT-08588 | 706 |
| YT-08590 | 710 |
| YT-08591 | 710 |
| YT-08592 | 711 |
| YT-08593 | 711 |
| YT-08594 | 711 |
| YT-085941 | 710 |
| YT-085942 | 711 |
| YT-085943 | 711 |
| YT-085944 | 710 |
| YT-08595 | 710 |
| YT-08596 | 710 |
| YT-08597 | 710 |
| YT-08598 | 711 |
| YT-08599 | 711 |
| YT-0860 | 496 |
| YT-0862 | 545 |
| YT-08625 | 547 |
| YT-0863 | 546 |
| YT-0864 | 546 |
| YT-0865 | 546 |
| YT-0866 | 546 |
| YT-0867 | 546 |
| YT-08677 | 546 |
| YT-08678 | 546 |
| YT-08679 | 546 |
| YT-08680 | 407 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-08681 | 407 |
| YT-08682 | 407 |
| YT-08690 | 407 |
| YT-08707 | 498 |
| YT-08710 | 547 |
| YT-08711 | 547 |
| YT-08721 | 547 |
| YT-08723 | 547 |
| YT-08780 | 499 |
| YT-08790 | 499 |
| YT-08791 | 499 |
| YT-08792 | 499 |
| YT-08793 | 499 |
| YT-08795 | 499 |
| YT-0880 | 499 |
| YT-08802 | 499 |
| YT-0882 | 410 |
| YT-0883 | 410 |
| YT-0884 | 410 |
| YT-0885 | 410 |
| YT-0886 | 410 |
| YT-08872 | 410 |
| YT-08873 | 410 |
| YT-08874 | 410 |
| YT-08890 | 653 |
| YT-08893 | 653 |
| YT-08895 | 653 |
| YT-08896 | 653 |
| YT-08900 | 651 |
| YT-08901 | 651 |
| YT-08902 | 651 |
| YT-08903 | 651 |
| YT-08904 | 651 |
| YT-08905 | 652 |
| YT-08906 | 651 |
| YT-08907 | 652 |
| YT-08908 | 652 |
| YT-08915 | 652 |
| YT-08916 | 652 |
| YT-08917 | 652 |
| YT-08918 | 653 |
| YT-08919 | 653 |
| YT-08920 | 399 |
| YT-08921 | 406 |
| YT-08922 | 406 |
| YT-08931 | 387 |
| YT-08932 | 388 |
| YT-08933 | 387 |
| YT-08934 | 387 |
| YT-08935 | 388 |
| YT-089351 | 388 |
| YT-089352 | 388 |
| YT-08936 | 389 |
| YT-08937 | 407 |
| YT-08938 | 388 |
| YT-08939 | 388 |
| YT-08940 | 389 |
| YT-08941 | 389 |
| YT-08942 | 389 |
| YT-08950 | 545 |
| YT-08953 | 399 |
| YT-08960 | 654 |
| YT-08970 | 654 |
| YT-08973 | 656 |
| YT-08974 | 656 |
| YT-08977 | 656 |
| YT-08978 | 656 |
| YT-08980 | 389 |
| YT-09000 | 398 |
| YT-09002 | 396 |
| YT-09003 | 396 |
| YT-09004 | 397 |
| YT-09005 | 396 |
| YT-0902 | 398 |
| YT-09032 | 397 |
| YT-09033 | 397 |
| YT-09061 | 399 |
| YT-0907 | 406 |
| YT-09071 | 406 |
| YT-09072 | 406 |
| YT-0908 | 406 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-09091 | 389 |
| YT-09092 | 389 |
| YT-09093 | 389 |
| YT-0910 | 406 |
| YT-09101 | 408 |
| YT-09102 | 408 |
| YT-09104 | 409 |
| YT-09107 | 408 |
| YT-09108 | 408 |
| YT-0911 | 406 |
| YT-0913 | 397 |
| YT-0914 | 398 |
| YT-09152 | 396 |
| YT-09155 | 396 |
| YT-09158 | 659 |
| YT-09159 | 658 |
| YT-09160 | 659 |
| YT-09161 | 658 |
| YT-09162 | 658 |
| YT-09163 | 656 |
| YT-09164 | 657 |
| YT-09165 | 657 |
| YT-09166 | 658 |
| YT-09167 | 657 |
| YT-09168 | 655 |
| YT-091681 | 655 |
| YT-09169 | 656 |
| YT-091691 | 657 |
| YT-091692 | 657 |
| YT-09170 | 655 |
| YT-09171 | 655 |
| YT-09173 | 658 |
| YT-09174 | 659 |
| YT-09175 | 658 |
| YT-09177 | 654 |
| YT-09178 | 654 |
| YT-09179 | 654 |
| YT-09180 | 654 |
| YT-09181 | 654 |
| YT-09182 | 654 |
| YT-09183 | 655 |
| YT-09184 | 655 |
| YT-091844 | 657 |
| YT-09185 | 659 |
| YT-09190 | 659 |
| YT-09191 | 659 |
| YT-09204 | 382 |
| YT-09205 | 382 |
| YT-09206 | 382 |
| YT-09220 | 382 |
| YT-09221 | 382 |
| YT-09222 | 382 |
| YT-09223 | 383 |
| YT-09224 | 383 |
| YT-09240 | 383 |
| YT-09440 | 383 |
| YT-09442 | 383 |
| YT-09460 | 383 |
| YT-09461 | 383 |
| YT-09505 | 358 |
| YT-09510 | 358 |
| YT-09511 | 358 |
| YT-09515 | 358 |
| YT-09524 | 359 |
| YT-09525 | 359 |
| YT-09528 | 359 |
| YT-0953 | 359 |
| YT-09540 | 360 |
| YT-09544 | 360 |
| YT-09545 | 360 |
| YT-09546 | 360 |
| YT-09564 | 361 |
| YT-09571 | 361 |
| YT-09575 | 361 |
| YT-09580 | 361 |
| YT-0959 | 362 |
| YT-0960 | 362 |
| YT-09615 | 362 |
| YT-09617 | 362 |
| YT-09618 | 363 |
| YT-09620 | 363 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-09632 | 365 |
| YT-09633 | 365 |
| YT-0965 | 365 |
| YT-09675 | 365 |
| YT-09676 | 365 |
| YT-09695 | 368 |
| YT-09702 | 368 |
| YT-09703 | 368 |
| YT-09715 | 367 |
| YT-09717 | 367 |
| YT-09730 | 366 |
| YT-09738 | 366 |
| YT-09739 | 366 |
| YT-09740 | 366 |
| YT-09741 | 366 |
| YT-09742 | 366 |
| YT-09743 | 249 |
| YT-09744 | 249 |
| YT-09745 | 249 |
| YT-09746 | 249 |
| YT-09747 | 249 |
| YT-09748 | 249 |
| YT-09749 | 249 |
| YT-09750 | 249 |
| YT-0980 | 364 |
| YT-09803 | 364 |
| YT-0981 | 364 |
| YT-0982 | 364 |
| YT-09860 | 363 |
| YT-0990 | 368 |
| YT-09901 | 369 |
| YT-09904 | 368 |
| YT-09910 | 369 |
| YT-09911 | 369 |
| YT-09912 | 368 |
| YT-09913 | 369 |
| YT-0994 | 367 |
| YT-09944 | 367 |
| YT-09945 | 367 |
| YT-09955 | 367 |
| YT-09958 | 222 |
| YT-09959 | 222 |
| YT-09990 | 371 |
| YT-1000 | 66 |
| YT-1001 | 66 |
| YT-1002 | 66 |
| YT-1003 | 66 |
| YT-1004 | 66 |
| YT-1005 | 66 |
| YT-1006 | 66 |
| YT-1007 | 66 |
| YT-1008 | 66 |
| YT-1009 | 66 |
| YT-1010 | 66 |
| YT-1011 | 66 |
| YT-1012 | 66 |
| YT-1013 | 66 |
| YT-1014 | 66 |
| YT-1015 | 66 |
| YT-1016 | 66 |
| YT-1017 | 66 |
| YT-1018 | 66 |
| YT-1019 | 66 |
| YT-1020 | 66 |
| YT-1022 | 66 |
| YT-1025 | 66 |
| YT-10251 | 66 |
| YT-10252 | 66 |
| YT-10253 | 71 |
| YT-10255 | 74 |
| YT-1027 | 72 |
| YT-1029 | 72 |
| YT-1030 | 67 |
| YT-1031 | 67 |
| YT-1032 | 67 |
| YT-1033 | 67 |
| YT-1034 | 67 |
| YT-1035 | 67 |
| YT-1036 | 67 |
| YT-1037 | 67 |
| YT-1038 | 67 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-1039 | 67 |
| YT-1040 | 67 |
| YT-1041 | 67 |
| YT-1042 | 67 |
| YT-1043 | 67 |
| YT-1044 | 67 |
| YT-1045 | 67 |
| YT-1046 | 67 |
| YT-1047 | 67 |
| YT-1048 | 67 |
| YT-1049 | 67 |
| YT-1050 | 67 |
| YT-1052 | 67 |
| YT-1054 | 67 |
| YT-1055 | 67 |
| YT-10555 | 74 |
| YT-10556 | 71 |
| YT-10557 | 67 |
| YT-10559 | 491 |
| YT-1056 | 490 |
| YT-10563 | 490 |
| YT-10564 | 490 |
| YT-10565 | 490 |
| YT-10566 | 71 |
| YT-10567 | 491 |
| YT-1060 | 68 |
| YT-1061 | 68 |
| YT-1062 | 68 |
| YT-10630 | 66 |
| YT-10632 | 66 |
| YT-1064 | 68 |
| YT-10640 | 68 |
| YT-10642 | 71 |
| YT-10643 | 71 |
| YT-10646 | 71 |
| YT-1065 | 73 |
| YT-10652 | 72 |
| YT-10653 | 74 |
| YT-10654 | 72 |
| YT-10655 | 74 |
| YT-1066 | 73 |
| YT-10662 | 73 |
| YT-10663 | 73 |
| YT-10664 | 73 |
| YT-1067 | 68 |
| YT-10671 | 70 |
| YT-1068 | 73 |
| YT-10681 | 73 |
| YT-1069 | 73 |
| YT-10691 | 73 |
| YT-1070 | 68 |
| YT-1071 | 68 |
| YT-1072 | 68 |
| YT-1073 | 68 |
| YT-1074 | 68 |
| YT-1075 | 68 |
| YT-1076 | 68 |
| YT-1077 | 68 |
| YT-1078 | 68 |
| YT-1079 | 68 |
| YT-1080 | 68 |
| YT-1082 | 68 |
| YT-1083 | 68 |
| YT-1084 | 68 |
| YT-1085 | 68 |
| YT-1086 | 68 |
| YT-1088 | 68 |
| YT-1091 | 68 |
| YT-1092 | 68 |
| YT-1093 | 68 |
| YT-1096 | 68 |
| YT-1100 | 68 |
| YT-1102 | 68 |
| YT-1105 | 68 |
| YT-1110 | 68 |
| YT-1115 | 69 |
| YT-1119 | 68 |
| YT-1121 | 68 |
| YT-1122 | 68 |
| YT-1124 | 68 |
| YT-1127 | 68 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-1128 | 68 |
| YT-1129 | 68 |
| YT-1130 | 68 |
| YT-1132 | 68 |
| YT-1133 | 68 |
| YT-1134 | 68 |
| YT-1135 | 68 |
| YT-1136 | 68 |
| YT-1138 | 68 |
| YT-1141 | 68 |
| YT-1142 | 68 |
| YT-1143 | 68 |
| YT-1146 | 68 |
| YT-1148 | 68 |
| YT-1150 | 68 |
| YT-1155 | 69 |
| YT-1157 | 74 |
| YT-1160 | 69 |
| YT-1161 | 69 |
| YT-1162 | 69 |
| YT-1163 | 69 |
| YT-1164 | 69 |
| YT-11641 | 69 |
| YT-11671 | 69 |
| YT-1168 | 69 |
| YT-1169 | 70 |
| YT-1175 | 70 |
| YT-1176 | 70 |
| YT-1177 | 70 |
| YT-1178 | 70 |
| YT-1179 | 70 |
| YT-1180 | 70 |
| YT-1183 | 70 |
| YT-1184 | 70 |
| YT-1185 | 70 |
| YT-1186 | 70 |
| YT-1187 | 70 |
| YT-1188 | 70 |
| YT-1189 | 70 |
| YT-1191 | 70 |
| YT-1193 | 70 |
| YT-1194 | 70 |
| YT-1196 | 70 |
| YT-1197 | 70 |
| YT-1198 | 70 |
| YT-11990 | 72 |
| YT-11995 | 72 |
| YT-11998 | 72 |
| YT-11999 | 70 |
| YT-12000 | 413 |
| YT-12005 | 447 |
| YT-12007 | 440 |
| YT-1201 | 30 |
| YT-1202 | 30 |
| YT-1203 | 30 |
| YT-1204 | 30 |
| YT-1205 | 30 |
| YT-1206 | 30 |
| YT-1207 | 30 |
| YT-1208 | 30 |
| YT-1209 | 30 |
| YT-1210 | 30 |
| YT-1211 | 30 |
| YT-1212 | 30 |
| YT-1213 | 30 |
| YT-1214 | 30 |
| YT-1215 | 30 |
| YT-1216 | 30 |
| YT-1217 | 30 |
| YT-1218 | 30 |
| YT-1219 | 30 |
| YT-1220 | 30 |
| YT-1221 | 31 |
| YT-1222 | 31 |
| YT-1223 | 31 |
| YT-1224 | 31 |
| YT-1225 | 31 |
| YT-1226 | 31 |
| YT-1227 | 31 |
| YT-1228 | 31 |
| YT-1229 | 31 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-1230 | 31 |
| YT-1231 | 31 |
| YT-1232 | 31 |
| YT-1233 | 31 |
| YT-1234 | 31 |
| YT-1235 | 31 |
| YT-1236 | 31 |
| YT-1237 | 31 |
| YT-1238 | 31 |
| YT-1239 | 31 |
| YT-1240 | 31 |
| YT-1241 | 32 |
| YT-1242 | 32 |
| YT-1243 | 32 |
| YT-12439 | 32 |
| YT-1244 | 32 |
| YT-12445 | 32 |
| YT-1246 | 31 |
| YT-1247 | 31 |
| YT-1248 | 31 |
| YT-1249 | 31 |
| YT-1250 | 31 |
| YT-1251 | 31 |
| YT-1252 | 32 |
| YT-1253 | 474 |
| YT-12531 | 474 |
| YT-1254 | 474 |
| YT-12541 | 474 |
| YT-1255 | 31 |
| YT-1258 | 31 |
| YT-1259 | 31 |
| YT-12630 | 38 |
| YT-12660 | 40 |
| YT-12662 | 38 |
| YT-12671 | 53 |
| YT-12681 | 43 |
| YT-12691 | 42 |
| YT-1270 | 30 |
| YT-1271 | 30 |
| YT-1273 | 30 |
| YT-1274 | 30 |
| YT-1275 | 30 |
| YT-1276 | 30 |
| YT-1277 | 30 |
| YT-1278 | 30 |
| YT-1279 | 30 |
| YT-1280 | 30 |
| YT-1281 | 30 |
| YT-1282 | 30 |
| YT-1283 | 30 |
| YT-1284 | 30 |
| YT-1285 | 30 |
| YT-1286 | 30 |
| YT-1289 | 30 |
| YT-1291 | 30 |
| YT-1292 | 30 |
| YT-12930 | 31 |
| YT-12931 | 31 |
| YT-12932 | 31 |
| YT-12933 | 31 |
| YT-12934 | 31 |
| YT-12935 | 31 |
| YT-12936 | 31 |
| YT-12937 | 31 |
| YT-12938 | 31 |
| YT-12939 | 31 |
| YT-12940 | 31 |
| YT-12941 | 31 |
| YT-12942 | 31 |
| YT-12943 | 31 |
| YT-12944 | 31 |
| YT-12945 | 31 |
| YT-12946 | 31 |
| YT-12947 | 31 |
| YT-12948 | 31 |
| YT-12949 | 31 |
| YT-1295 | 32 |
| YT-12951 | 32 |
| YT-1296 | 28 |
| YT-12961 | 28 |
| YT-1297 | 24 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-12971 | 24 |
| YT-1301 | 55 |
| YT-1302 | 55 |
| YT-1303 | 55 |
| YT-1304 | 55 |
| YT-1305 | 55 |
| YT-1306 | 55 |
| YT-1307 | 55 |
| YT-1308 | 55 |
| YT-1309 | 55 |
| YT-1310 | 55 |
| YT-1311 | 55 |
| YT-1312 | 55 |
| YT-1313 | 55 |
| YT-1314 | 55 |
| YT-1315 | 55 |
| YT-1316 | 55 |
| YT-1317 | 55 |
| YT-1318 | 55 |
| YT-1319 | 55 |
| YT-1320 | 55 |
| YT-1322 | 55 |
| YT-1323 | 55 |
| YT-1324 | 55 |
| YT-1326 | 55 |
| YT-1328 | 55 |
| YT-1330 | 55 |
| YT-1334 | 57 |
| YT-1335 | 57 |
| YT-13351 | 57 |
| YT-1340 | 56 |
| YT-1341 | 56 |
| YT-1342 | 56 |
| YT-1345 | 56 |
| YT-13465 | 56 |
| YT-1347 | 56 |
| YT-13475 | 56 |
| YT-1348 | 56 |
| YT-13490 | 56 |
| YT-1350 | 56 |
| YT-1352 | 56 |
| YT-1355 | 56 |
| YT-1356 | 31 |
| YT-1360 | 57 |
| YT-1370 | 434 |
| YT-1371 | 434 |
| YT-1372 | 434 |
| YT-1373 | 434 |
| YT-1374 | 434 |
| YT-1375 | 434 |
| YT-1378 | 435 |
| YT-1379 | 435 |
| YT-13790 | 435 |
| YT-1381 | 435 |
| YT-1382 | 435 |
| YT-1385 | 435 |
| YT-1400 | 102 |
| YT-14001 | 103 |
| YT-1401 | 23 |
| YT-1403 | 23 |
| YT-1404 | 23 |
| YT-1405 | 23 |
| YT-1406 | 23 |
| YT-1407 | 23 |
| YT-1408 | 23 |
| YT-1409 | 23 |
| YT-1410 | 23 |
| YT-1411 | 23 |
| YT-1412 | 23 |
| YT-14120 | 23 |
| YT-14121 | 23 |
| YT-14123 | 23 |
| YT-14124 | 23 |
| YT-14125 | 23 |
| YT-14126 | 23 |
| YT-14127 | 23 |
| YT-14128 | 23 |
| YT-14129 | 23 |
| YT-1413 | 23 |
| YT-1414 | 23 |
| YT-1415 | 23 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-1416 | 23 |
| YT-1417 | 23 |
| YT-1418 | 23 |
| YT-1419 | 23 |
| YT-1420 | 23 |
| YT-1421 | 23 |
| YT-1422 | 23 |
| YT-1423 | 23 |
| YT-1424 | 23 |
| YT-1425 | 25 |
| YT-1426 | 25 |
| YT-1427 | 24 |
| YT-1429 | 23 |
| YT-1430 | 23 |
| YT-1431 | 23 |
| YT-1432 | 23 |
| YT-1433 | 24 |
| YT-1434 | 24 |
| YT-1435 | 24 |
| YT-1436 | 24 |
| YT-1437 | 24 |
| YT-1438 | 24 |
| YT-14390 | 88 |
| YT-14421 | 53 |
| YT-14431 | 34 |
| YT-14432 | 34 |
| YT-14433 | 35 |
| YT-14451 | 34 |
| YT-14461 | 35 |
| YT-14471 | 35 |
| YT-14491 | 34 |
| YT-14501 | 36 |
| YT-14502 | 36 |
| YT-1460 | 30 |
| YT-1461 | 30 |
| YT-1462 | 30 |
| YT-1463 | 30 |
| YT-1464 | 30 |
| YT-1465 | 30 |
| YT-1466 | 30 |
| YT-1467 | 30 |
| YT-1468 | 30 |
| YT-1469 | 30 |
| YT-1470 | 30 |
| YT-1471 | 30 |
| YT-1472 | 30 |
| YT-1473 | 30 |
| YT-1474 | 30 |
| YT-1475 | 30 |
| YT-1476 | 30 |
| YT-1478 | 30 |
| YT-1480 | 30 |
| YT-1481 | 30 |
| YT-14820 | 30 |
| YT-14821 | 30 |
| YT-14822 | 30 |
| YT-14824 | 30 |
| YT-14825 | 30 |
| YT-14826 | 30 |
| YT-14827 | 30 |
| YT-14828 | 30 |
| YT-14829 | 30 |
| YT-14830 | 30 |
| YT-14831 | 30 |
| YT-14833 | 30 |
| YT-14834 | 30 |
| YT-14836 | 30 |
| YT-14838 | 30 |
| YT-14839 | 30 |
| YT-1501 | 100 |
| YT-1502 | 100 |
| YT-1503 | 100 |
| YT-1505 | 100 |
| YT-1507 | 100 |
| YT-1508 | 100 |
| YT-1511 | 100 |
| YT-1512 | 100 |
| YT-1513 | 100 |
| YT-1515 | 100 |
| YT-1517 | 100 |
| YT-1518 | 100 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-15273 | 18 |
| YT-15275 | 18 |
| YT-15277 | 18 |
| YT-15278 | 18 |
| YT-15279 | 18 |
| YT-15280 | 18 |
| YT-15282 | 18 |
| YT-15291 | 18 |
| YT-15292 | 18 |
| YT-15293 | 18 |
| YT-1542 | 17 |
| YT-1543 | 17 |
| YT-1544 | 17 |
| YT-1546 | 17 |
| YT-1549 | 17 |
| YT-1552 | 17 |
| YT-1554 | 17 |
| YT-1556 | 17 |
| YT-1557 | 17 |
| YT-1558 | 17 |
| YT-1565 | 17 |
| YT-1566 | 17 |
| YT-1567 | 17 |
| YT-1571 | 18 |
| YT-1573 | 18 |
| YT-1575 | 18 |
| YT-1576 | 18 |
| YT-15791 | 18 |
| YT-1601 | 14 |
| YT-1602 | 14 |
| YT-1603 | 14 |
| YT-1604 | 14 |
| YT-1605 | 14 |
| YT-1606 | 14 |
| YT-1607 | 14 |
| YT-1608 | 14 |
| YT-1609 | 14 |
| YT-1610 | 14 |
| YT-1611 | 14 |
| YT-1612 | 14 |
| YT-1613 | 14 |
| YT-1614 | 14 |
| YT-1615 | 14 |
| YT-1616 | 14 |
| YT-1617 | 14 |
| YT-1618 | 14 |
| YT-1619 | 14 |
| YT-1620 | 14 |
| YT-1621 | 14 |
| YT-1622 | 14 |
| YT-1627 | 16 |
| YT-1628 | 16 |
| YT-1629 | 16 |
| YT-1630 | 16 |
| YT-1631 | 16 |
| YT-1632 | 16 |
| YT-1633 | 16 |
| YT-1634 | 16 |
| YT-1635 | 16 |
| YT-1636 | 16 |
| YT-1637 | 16 |
| YT-1638 | 16 |
| YT-1639 | 16 |
| YT-1640 | 16 |
| YT-1641 | 16 |
| YT-1642 | 16 |
| YT-1644 | 16 |
| YT-1647 | 16 |
| YT-1649 | 16 |
| YT-16505 | 10 |
| YT-1651 | 10 |
| YT-1652 | 10 |
| YT-1653 | 10 |
| YT-1654 | 10 |
| YT-1655 | 10 |
| YT-1656 | 10 |
| YT-1657 | 10 |
| YT-1658 | 10 |
| YT-1659 | 10 |
| YT-1660 | 10 |
| YT-1661 | 10 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-1662 | 10 |
| YT-1663 | 10 |
| YT-1664 | 10 |
| YT-1665 | 10 |
| YT-1666 | 10 |
| YT-1667 | 10 |
| YT-1669 | 10 |
| YT-1670 | 10 |
| YT-1671 | 10 |
| YT-1672 | 10 |
| YT-1673 | 10 |
| YT-1674 | 11 |
| YT-1675 | 11 |
| YT-1676 | 11 |
| YT-1677 | 11 |
| YT-1678 | 11 |
| YT-1679 | 11 |
| YT-1680 | 11 |
| YT-1681 | 11 |
| YT-1682 | 11 |
| YT-1683 | 11 |
| YT-1684 | 11 |
| YT-1685 | 11 |
| YT-1686 | 11 |
| YT-1687 | 11 |
| YT-1688 | 11 |
| YT-1690 | 11 |
| YT-16973 | 11 |
| YT-17000 | 510 |
| YT-17001 | 510 |
| YT-17002 | 510 |
| YT-17003 | 510 |
| YT-17004 | 510 |
| YT-17005 | 510 |
| YT-17006 | 510 |
| YT-17007 | 510 |
| YT-17008 | 510 |
| YT-17009 | 510 |
| YT-17015 | 510 |
| YT-1702 | 510 |
| YT-17025 | 510 |
| YT-1704 | 510 |
| YT-17045 | 510 |
| YT-1706 | 510 |
| YT-1707 | 510 |
| YT-1709 | 510 |
| YT-1711 | 510 |
| YT-1713 | 510 |
| YT-1714 | 510 |
| YT-1715 | 510 |
| YT-1720 | 511 |
| YT-17205 | 511 |
| YT-17207 | 511 |
| YT-1721 | 511 |
| YT-17211 | 511 |
| YT-17213 | 511 |
| YT-17214 | 511 |
| YT-17230 | 380 |
| YT-17233 | 380 |
| YT-17237 | 380 |
| YT-172601 | 509 |
| YT-17261 | 509 |
| YT-17262 | 509 |
| YT-17310 | 512 |
| YT-17311 | 512 |
| YT-17312 | 512 |
| YT-17400 | 496 |
| YT-17401 | 496 |
| YT-17410 | 742 |
| YT-17412 | 742 |
| YT-17490 | 493 |
| YT-17508 | 463 |
| YT-1751 | 463 |
| YT-17510 | 463 |
| YT-17513 | 462 |
| YT-17515 | 463 |
| YT-1752 | 462 |
| YT-17525 | 465 |
| YT-17527 | 447 |
| YT-1753 | 462 |
| YT-1754 | 462 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-1756 | 500 |
| YT-17562 | 500 |
| YT-17565 | 501 |
| YT-17567 | 501 |
| YT-17568 | 501 |
| YT-17569 | 501 |
| YT-1757 | 500 |
| YT-17571 | 501 |
| YT-17572 | 501 |
| YT-17573 | 501 |
| YT-17574 | 501 |
| YT-17575 | 501 |
| YT-17580 | 502 |
| YT-17581 | 502 |
| YT-17582 | 502 |
| YT-17588 | 502 |
| YT-17590 | 503 |
| YT-17595 | 504 |
| YT-17600 | 504 |
| YT-17605 | 504 |
| YT-17619 | 463 |
| YT-1762 | 464 |
| YT-17622 | 460 |
| YT-17623 | 459 |
| YT-17625 | 464 |
| YT-17626 | 464 |
| YT-17627 | 460 |
| YT-17629 | 460 |
| YT-1763 | 501 |
| YT-17631 | 502 |
| YT-17632 | 502 |
| YT-17633 | 502 |
| YT-17634 | 502 |
| YT-17635 | 502 |
| YT-1764 | 501 |
| YT-1765 | 501 |
| YT-1766 | 501 |
| YT-1767 | 501 |
| YT-1768 | 501 |
| YT-17682 | 502 |
| YT-176821 | 501 |
| YT-17683 | 502 |
| YT-176831 | 501 |
| YT-17684 | 502 |
| YT-176841 | 501 |
| YT-17685 | 502 |
| YT-176851 | 501 |
| YT-17686 | 502 |
| YT-176861 | 501 |
| YT-17687 | 502 |
| YT-176871 | 501 |
| YT-17688 | 502 |
| YT-1769 | 501 |
| YT-17695 | 504 |
| YT-17697 | 503 |
| YT-17700 | 503 |
| YT-17705 | 503 |
| YT-17708 | 502 |
| YT-17710 | 503 |
| YT-17711 | 503 |
| YT-17712 | 460 |
| YT-17720 | 502 |
| YT-18400 | 218 |
| YT-18410 | 218 |
| YT-18413 | 218 |
| YT-1843 | 218 |
| YT-1844 | 218 |
| YT-1845 | 218 |
| YT-1846 | 218 |
| YT-1847 | 218 |
| YT-1848 | 218 |
| YT-1851 | 218 |
| YT-1852 | 218 |
| YT-1853 | 218 |
| YT-1854 | 218 |
| YT-1855 | 218 |
| YT-1856 | 218 |
| YT-18566 | 218 |
| YT-18567 | 218 |
| YT-18570 | 218 |
| YT-18600 | 141 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-18602 | 141 |
| YT-18610 | 140 |
| YT-18611 | 140 |
| YT-18612 | 140 |
| YT-18900 | 219 |
| YT-18907 | 219 |
| YT-18950 | 217 |
| YT-18960 | 220 |
| YT-18963 | 220 |
| YT-18973 | 125 |
| YT-1900 | 216 |
| YT-1901 | 216 |
| YT-1902 | 216 |
| YT-1910 | 215 |
| YT-1911 | 216 |
| YT-1912 | 215 |
| YT-1913 | 215 |
| YT-1914 | 216 |
| YT-1915 | 215 |
| YT-1916 | 216 |
| YT-1918 | 215 |
| YT-1919 | 216 |
| YT-1920 | 217 |
| YT-1922 | 215 |
| YT-1924 | 217 |
| YT-1925 | 217 |
| YT-19260 | 217 |
| YT-19261 | 217 |
| YT-1930 | 218 |
| YT-1940 | 114 |
| YT-1941 | 114 |
| YT-1942 | 114 |
| YT-1943 | 114 |
| YT-1944 | 114 |
| YT-1945 | 114 |
| YT-1946 | 114 |
| YT-1947 | 114 |
| YT-1948 | 114 |
| YT-1949 | 118 |
| YT-1950 | 117 |
| YT-1951 | 117 |
| YT-1952 | 117 |
| YT-1953 | 117 |
| YT-1954 | 117 |
| YT-1956 | 117 |
| YT-1960 | 215 |
| YT-1961 | 216 |
| YT-1962 | 215 |
| YT-1963 | 217 |
| YT-1964 | 217 |
| YT-1965 | 217 |
| YT-1966 | 141 |
| YT-1967 | 141 |
| YT-1968 | 141 |
| YT-19682 | 138 |
| YT-1969 | 141 |
| YT-19691 | 139 |
| YT-19692 | 139 |
| YT-19695 | 138 |
| YT-19697 | 139 |
| YT-1970 | 217 |
| YT-1974 | 140 |
| YT-19744 | 140 |
| YT-1976 | 220 |
| YT-19763 | 239 |
| YT-19764 | 239 |
| YT-19765 | 239 |
| YT-19766 | 239 |
| YT-19767 | 239 |
| YT-1988 | 120 |
| YT-1989 | 120 |
| YT-1990 | 120 |
| YT-1991 | 120 |
| YT-1992 | 120 |
| YT-1993 | 120 |
| YT-1994 | 120 |
| YT-1995 | 120 |
| YT-19951 | 120 |
| YT-19952 | 120 |
| YT-19953 | 120 |
| YT-19954 | 120 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-19955 | 120 |
| YT-19961 | 120 |
| YT-19962 | 120 |
| YT-19963 | 120 |
| YT-19964 | 120 |
| YT-19965 | 120 |
| YT-19966 | 120 |
| YT-19971 | 120 |
| YT-19972 | 120 |
| YT-19973 | 120 |
| YT-19974 | 120 |
| YT-19975 | 120 |
| YT-19976 | 120 |
| YT-19977 | 120 |
| YT-19979 | 120 |
| YT-19981 | 121 |
| YT-19982 | 121 |
| YT-19983 | 121 |
| YT-19984 | 121 |
| YT-19991 | 121 |
| YT-19992 | 121 |
| YT-19993 | 121 |
| YT-19994 | 121 |
| YT-19995 | 121 |
| YT-2006 | 114 |
| YT-2007 | 114 |
| YT-2008 | 114 |
| YT-2016 | 114 |
| YT-2018 | 114 |
| YT-2026 | 114 |
| YT-2028 | 114 |
| YT-2029 | 114 |
| YT-2030 | 114 |
| YT-2031 | 115 |
| YT-2036 | 114 |
| YT-2037 | 114 |
| YT-2039 | 118 |
| YT-20400 | 115 |
| YT-20401 | 116 |
| YT-20402 | 116 |
| YT-20410 | 115 |
| YT-20411 | 115 |
| YT-20412 | 116 |
| YT-20430 | 139 |
| YT-20433 | 139 |
| YT-20435 | 139 |
| YT-2046 | 118 |
| YT-2047 | 118 |
| YT-2048 | 118 |
| YT-2050 | 118 |
| YT-2051 | 118 |
| YT-2052 | 118 |
| YT-2055 | 118 |
| YT-2056 | 118 |
| YT-2057 | 118 |
| YT-2058 | 118 |
| YT-2060 | 118 |
| YT-2061 | 118 |
| YT-2063 | 118 |
| YT-2064 | 118 |
| YT-2066 | 115 |
| YT-2067 | 115 |
| YT-2069 | 263 |
| YT-2070 | 263 |
| YT-2071 | 19 |
| YT-2072 | 19 |
| YT-2073 | 19 |
| YT-2074 | 19 |
| YT-2075 | 19 |
| YT-2080 | 116 |
| YT-2081 | 116 |
| YT-2082 | 116 |
| YT-2083 | 116 |
| YT-2084 | 116 |
| YT-2085 | 116 |
| YT-2086 | 116 |
| YT-20890 | 263 |
| YT-20891 | 263 |
| YT-20892 | 263 |
| YT-20893 | 263 |
| YT-2090 | 262 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-2091 | 262 |
| YT-20911 | 263 |
| YT-20915 | 263 |
| YT-20916 | 263 |
| YT-20917 | 263 |
| YT-20954 | 131 |
| YT-20957 | 131 |
| YT-20961 | 131 |
| YT-20963 | 131 |
| YT-21072 | 131 |
| YT-21096 | 131 |
| YT-21141 | 141 |
| YT-21151 | 130 |
| YT-21152 | 130 |
| YT-21153 | 130 |
| YT-21154 | 130 |
| YT-21155 | 130 |
| YT-21158 | 130 |
| YT-21159 | 130 |
| YT-21160 | 130 |
| YT-21161 | 131 |
| YT-21190 | 131 |
| YT-21191 | 131 |
| YT-21200 | 140 |
| YT-21210 | 140 |
| YT-21211 | 140 |
| YT-2130 | 118 |
| YT-2136 | 119 |
| YT-2137 | 119 |
| YT-2138 | 119 |
| YT-2139 | 119 |
| YT-2140 | 119 |
| YT-2141 | 119 |
| YT-2142 | 119 |
| YT-2143 | 119 |
| YT-2144 | 119 |
| YT-2145 | 119 |
| YT-2146 | 119 |
| YT-2147 | 119 |
| YT-2151 | 121 |
| YT-2152 | 121 |
| YT-2153 | 121 |
| YT-2155 | 121 |
| YT-2156 | 121 |
| YT-21570 | 122 |
| YT-21582 | 545 |
| YT-21650 | 19 |
| YT-21651 | 19 |
| YT-21652 | 19 |
| YT-21653 | 19 |
| YT-21654 | 19 |
| YT-2170 | 19 |
| YT-2171 | 19 |
| YT-2172 | 19 |
| YT-2173 | 19 |
| YT-21735 | 271 |
| YT-21740 | 272 |
| YT-217403 | 272 |
| YT-21741 | 272 |
| YT-21742 | 272 |
| YT-21743 | 272 |
| YT-21744 | 272 |
| YT-217443 | 272 |
| YT-21745 | 272 |
| YT-21746 | 272 |
| YT-21747 | 272 |
| YT-21750 | 271 |
| YT-21751 | 271 |
| YT-21752 | 272 |
| YT-21753 | 272 |
| YT-21754 | 272 |
| YT-21755 | 272 |
| YT-21756 | 272 |
| YT-21757 | 272 |
| YT-21758 | 271 |
| YT-21759 | 271 |
| YT-21793 | 264 |
| YT-2180 | 269 |
| YT-21802 | 269 |
| YT-21805 | 269 |
| YT-2182 | 269 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-21825 | 270 |
| YT-21826 | 270 |
| YT-21840 | 268 |
| YT-21842 | 268 |
| YT-21844 | 268 |
| YT-21845 | 268 |
| YT-21846 | 268 |
| YT-21847 | 268 |
| YT-21850 | 269 |
| YT-21851 | 269 |
| YT-21852 | 269 |
| YT-21855 | 269 |
| YT-21856 | 269 |
| YT-21857 | 269 |
| YT-21860 | 269 |
| YT-21955 | 264 |
| YT-21956 | 264 |
| YT-21957 | 264 |
| YT-21960 | 264 |
| YT-21991 | 272 |
| YT-22000 | 262 |
| YT-22001 | 262 |
| YT-22002 | 262 |
| YT-22005 | 262 |
| YT-2201 | 261 |
| YT-2203 | 261 |
| YT-2204 | 261 |
| YT-2205 | 261 |
| YT-2206 | 261 |
| YT-2210 | 261 |
| YT-2211 | 261 |
| YT-2212 | 261 |
| YT-22123 | 261 |
| YT-2213 | 262 |
| YT-2214 | 262 |
| YT-2215 | 262 |
| YT-22153 | 262 |
| YT-2216 | 262 |
| YT-2217 | 262 |
| YT-2218 | 262 |
| YT-22183 | 262 |
| YT-2222 | 261 |
| YT-2223 | 261 |
| YT-2224 | 261 |
| YT-2225 | 261 |
| YT-22251 | 264 |
| YT-22255 | 262 |
| YT-22256 | 262 |
| YT-22257 | 261 |
| YT-22260 | 262 |
| YT-22270 | 265 |
| YT-22271 | 265 |
| YT-22272 | 265 |
| YT-22273 | 265 |
| YT-22274 | 265 |
| YT-2228 | 265 |
| YT-2229 | 265 |
| YT-22292 | 266 |
| YT-22293 | 266 |
| YT-22295 | 266 |
| YT-2230 | 265 |
| YT-22301 | 266 |
| YT-2231 | 265 |
| YT-22312 | 265 |
| YT-22313 | 268 |
| YT-22314 | 268 |
| YT-22315 | 268 |
| YT-22316 | 268 |
| YT-22317 | 268 |
| YT-22318 | 266 |
| YT-2232 | 267 |
| YT-2233 | 267 |
| YT-22332 | 267 |
| YT-22333 | 267 |
| YT-22338 | 267 |
| YT-2234 | 267 |
| YT-22341 | 266 |
| YT-22342 | 267 |
| YT-22343 | 268 |
| YT-22344 | 267 |
| YT-22345 | 268 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-2235 | 267 |
| YT-22353 | 266 |
| YT-22354 | 266 |
| YT-22355 | 266 |
| YT-22357 | 273 |
| YT-22360 | 273 |
| YT-22361 | 274 |
| YT-22362 | 273 |
| YT-22363 | 273 |
| YT-22364 | 273 |
| YT-22365 | 273 |
| YT-22366 | 273 |
| YT-22368 | 273 |
| YT-22373 | 270 |
| YT-22374 | 270 |
| YT-22375 | 270 |
| YT-22376 | 270 |
| YT-22377 | 270 |
| YT-22378 | 270 |
| YT-22379 | 270 |
| YT-22380 | 325 |
| YT-2240 | 134 |
| YT-22440 | 135 |
| YT-22442 | 134 |
| YT-22443 | 135 |
| YT-2245 | 132 |
| YT-22451 | 132 |
| YT-2246 | 133 |
| YT-2247 | 133 |
| YT-2250 | 132 |
| YT-2254 | 135 |
| YT-2255 | 132 |
| YT-2256 | 132 |
| YT-22570 | 134 |
| YT-2260 | 137 |
| YT-2261 | 138 |
| YT-2262 | 138 |
| YT-2263 | 138 |
| YT-22640 | 138 |
| YT-2268 | 137 |
| YT-2270 | 136 |
| YT-22703 | 136 |
| YT-2274 | 137 |
| YT-2275 | 137 |
| YT-22753 | 137 |
| YT-22760 | 137 |
| YT-2278 | 137 |
| YT-2279 | 138 |
| YT-2280 | 140 |
| YT-22851 | 135 |
| YT-22857 | 133 |
| YT-22860 | 135 |
| YT-22861 | 135 |
| YT-22862 | 135 |
| YT-22863 | 135 |
| YT-22864 | 135 |
| YT-22865 | 135 |
| YT-22870 | 219 |
| YT-22871 | 219 |
| YT-22872 | 219 |
| YT-22873 | 219 |
| YT-22874 | 219 |
| YT-22875 | 219 |
| YT-2293 | 136 |
| YT-22930 | 136 |
| YT-2294 | 136 |
| YT-2296 | 133 |
| YT-2297 | 133 |
| YT-2298 | 133 |
| YT-2299 | 133 |
| YT-2300 | 132 |
| YT-23001 | 133 |
| YT-2305 | 134 |
| YT-23051 | 134 |
| YT-23052 | 134 |
| YT-23054 | 134 |
| YT-2313 | 136 |
| YT-23131 | 137 |
| YT-23133 | 136 |
| YT-2316 | 138 |
| YT-2319 | 136 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-23200 | 149 |
| YT-23201 | 149 |
| YT-23241 | 558 |
| YT-23242 | 558 |
| YT-23247 | 558 |
| YT-23248 | 558 |
| YT-23300 | 379 |
| YT-23305 | 379 |
| YT-23306 | 379 |
| YT-23310 | 379 |
| YT-23311 | 379 |
| YT-23320 | 379 |
| YT-23321 | 380 |
| YT-2340 | 370 |
| YT-2341 | 370 |
| YT-2346 | 370 |
| YT-2357 | 370 |
| YT-23640 | 371 |
| YT-23641 | 371 |
| YT-2370 | 369 |
| YT-23701 | 369 |
| YT-23702 | 370 |
| YT-23703 | 370 |
| YT-23705 | 370 |
| YT-2371 | 370 |
| YT-2372 | 370 |
| YT-23722 | 372 |
| YT-23723 | 372 |
| YT-2373 | 371 |
| YT-23731 | 371 |
| YT-23732 | 371 |
| YT-23733 | 371 |
| YT-2374 | 372 |
| YT-2375 | 372 |
| YT-2376 | 372 |
| YT-23780 | 363 |
| YT-2380 | 373 |
| YT-2381 | 373 |
| YT-2382 | 373 |
| YT-2383 | 373 |
| YT-2384 | 373 |
| YT-2385 | 373 |
| YT-2390 | 376 |
| YT-2391 | 376 |
| YT-2392 | 376 |
| YT-2393 | 376 |
| YT-2394 | 376 |
| YT-2395 | 376 |
| YT-2396 | 376 |
| YT-2397 | 376 |
| YT-2398 | 376 |
| YT-2399 | 376 |
| YT-2401 | 376 |
| YT-2402 | 376 |
| YT-2403 | 376 |
| YT-2404 | 376 |
| YT-2405 | 376 |
| YT-2406 | 376 |
| YT-2407 | 376 |
| YT-24091 | 376 |
| YT-24092 | 376 |
| YT-24093 | 376 |
| YT-24094 | 376 |
| YT-24095 | 376 |
| YT-24100 | 376 |
| YT-24101 | 376 |
| YT-24102 | 376 |
| YT-24103 | 376 |
| YT-24130 | 376 |
| YT-24201 | 373 |
| YT-24202 | 373 |
| YT-24203 | 373 |
| YT-24204 | 373 |
| YT-24205 | 373 |
| YT-24206 | 373 |
| YT-24207 | 373 |
| YT-24208 | 373 |
| YT-24209 | 373 |
| YT-24220 | 374 |
| YT-24221 | 374 |
| YT-24224 | 374 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-24225 | 374 |
| YT-24230 | 374 |
| YT-24231 | 374 |
| YT-24232 | 374 |
| YT-24233 | 374 |
| YT-24234 | 374 |
| YT-24236 | 374 |
| YT-24237 | 374 |
| YT-24240 | 374 |
| YT-24241 | 374 |
| YT-24242 | 374 |
| YT-24243 | 374 |
| YT-24244 | 375 |
| YT-24245 | 375 |
| YT-24246 | 375 |
| YT-24250 | 375 |
| YT-24251 | 375 |
| YT-24253 | 375 |
| YT-24258 | 506 |
| YT-24259 | 506 |
| YT-24260 | 506 |
| YT-24270 | 506 |
| YT-24271 | 506 |
| YT-24272 | 506 |
| YT-24280 | 506 |
| YT-24281 | 506 |
| YT-24282 | 506 |
| YT-24301 | 504 |
| YT-2449 | 121 |
| YT-2450 | 121 |
| YT-2451 | 121 |
| YT-2452 | 122 |
| YT-2453 | 121 |
| YT-2459 | 122 |
| YT-2460 | 122 |
| YT-2461 | 123 |
| YT-2463 | 123 |
| YT-2466 | 123 |
| YT-2468 | 123 |
| YT-2469 | 123 |
| YT-2473 | 122 |
| YT-2476 | 122 |
| YT-24770 | 81 |
| YT-24780 | 264 |
| YT-24781 | 264 |
| YT-24790 | 272 |
| YT-24800 | 273 |
| YT-24801 | 273 |
| YT-2482 | 261 |
| YT-2483 | 261 |
| YT-2484 | 261 |
| YT-2485 | 261 |
| YT-2488 | 261 |
| YT-2489 | 261 |
| YT-2490 | 261 |
| YT-2491 | 261 |
| YT-2492 | 261 |
| YT-2493 | 261 |
| YT-2494 | 261 |
| YT-24963 | 275 |
| YT-24965 | 275 |
| YT-24966 | 275 |
| YT-24970 | 275 |
| YT-24971 | 275 |
| YT-24972 | 275 |
| YT-24980 | 275 |
| YT-24983 | 275 |
| YT-24990 | 274 |
| YT-24991 | 274 |
| YT-25000 | 274 |
| YT-25001 | 274 |
| YT-25002 | 274 |
| YT-25003 | 274 |
| YT-25004 | 274 |
| YT-25005 | 274 |
| YT-25010 | 149 |
| YT-25015 | 149 |
| YT-25030 | 274 |
| YT-2510 | 421 |
| YT-25105 | 421 |
| YT-2511 | 421 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-2512 | 421 |
| YT-2513 | 421 |
| YT-2514 | 420 |
| YT-25145 | 437 |
| YT-2515 | 420 |
| YT-2516 | 420 |
| YT-2517 | 420 |
| YT-2518 | 420 |
| YT-2519 | 420 |
| YT-2520 | 420 |
| YT-2521 | 420 |
| YT-2522 | 420 |
| YT-2523 | 420 |
| YT-25331 | 438 |
| YT-2535 | 488 |
| YT-2536 | 488 |
| YT-25380 | 485 |
| YT-25383 | 485 |
| YT-25384 | 485 |
| YT-25385 | 485 |
| YT-25390 | 423 |
| YT-25391 | 423 |
| YT-25394 | 424 |
| YT-2540 | 423 |
| YT-2541 | 424 |
| YT-25411 | 425 |
| YT-25412 | 425 |
| YT-25413 | 425 |
| YT-25415 | 433 |
| YT-25417 | 424 |
| YT-25418 | 424 |
| YT-2542 | 425 |
| YT-2543 | 425 |
| YT-2544 | 487 |
| YT-25450 | 487 |
| YT-2546 | 487 |
| YT-2547 | 487 |
| YT-25472 | 488 |
| YT-25480 | 438 |
| YT-25483 | 438 |
| YT-25650 | 87 |
| YT-25651 | 87 |
| YT-25652 | 87 |
| YT-25653 | 87 |
| YT-25654 | 87 |
| YT-25655 | 87 |
| YT-25656 | 87 |
| YT-25657 | 87 |
| YT-25658 | 87 |
| YT-25659 | 87 |
| YT-25660 | 87 |
| YT-25661 | 87 |
| YT-25663 | 87 |
| YT-25664 | 87 |
| YT-25665 | 87 |
| YT-25670 | 87 |
| YT-25671 | 87 |
| YT-25672 | 87 |
| YT-25673 | 87 |
| YT-25674 | 87 |
| YT-25675 | 87 |
| YT-25676 | 87 |
| YT-25677 | 87 |
| YT-25678 | 87 |
| YT-25679 | 87 |
| YT-25680 | 87 |
| YT-25681 | 87 |
| YT-25683 | 87 |
| YT-25684 | 87 |
| YT-25685 | 87 |
| YT-25760 | 88 |
| YT-25802 | 87 |
| YT-25803 | 87 |
| YT-25804 | 87 |
| YT-25805 | 87 |
| YT-25806 | 87 |
| YT-25807 | 87 |
| YT-25808 | 87 |
| YT-25809 | 87 |
| YT-25810 | 87 |
| YT-25811 | 87 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-25831 | 87 |
| YT-25832 | 87 |
| YT-25833 | 87 |
| YT-25834 | 87 |
| YT-25835 | 87 |
| YT-25836 | 87 |
| YT-25837 | 87 |
| YT-25838 | 87 |
| YT-25839 | 87 |
| YT-25840 | 87 |
| YT-25852 | 87 |
| YT-25853 | 87 |
| YT-25854 | 87 |
| YT-25855 | 87 |
| YT-25856 | 87 |
| YT-25857 | 87 |
| YT-25861 | 87 |
| YT-25862 | 87 |
| YT-25863 | 87 |
| YT-25900 | 84 |
| YT-25901 | 84 |
| YT-25902 | 84 |
| YT-25903 | 84 |
| YT-25904 | 84 |
| YT-25905 | 84 |
| YT-25906 | 84 |
| YT-25907 | 84 |
| YT-25908 | 84 |
| YT-25909 | 84 |
| YT-25910 | 84 |
| YT-25911 | 84 |
| YT-25912 | 84 |
| YT-25913 | 84 |
| YT-25914 | 84 |
| YT-25920 | 84 |
| YT-25921 | 84 |
| YT-25922 | 84 |
| YT-25923 | 84 |
| YT-25924 | 84 |
| YT-25925 | 84 |
| YT-25926 | 84 |
| YT-25927 | 84 |
| YT-25928 | 84 |
| YT-25929 | 84 |
| YT-25930 | 84 |
| YT-25931 | 84 |
| YT-25932 | 84 |
| YT-25933 | 84 |
| YT-25934 | 84 |
| YT-25940 | 84 |
| YT-25941 | 84 |
| YT-25942 | 84 |
| YT-25943 | 84 |
| YT-25950 | 84 |
| YT-25951 | 84 |
| YT-25952 | 84 |
| YT-25953 | 84 |
| YT-25954 | 84 |
| YT-25955 | 84 |
| YT-25956 | 84 |
| YT-25957 | 84 |
| YT-25958 | 84 |
| YT-25959 | 84 |
| YT-25960 | 84 |
| YT-25961 | 84 |
| YT-25965 | 85 |
| YT-25966 | 85 |
| YT-25967 | 85 |
| YT-25968 | 85 |
| YT-25971 | 86 |
| YT-25972 | 89 |
| YT-25980 | 85 |
| YT-25981 | 85 |
| YT-25982 | 86 |
| YT-25985 | 84 |
| YT-25986 | 84 |
| YT-25987 | 84 |
| YT-25988 | 84 |
| YT-25989 | 84 |
| YT-25990 | 84 |
| YT-25991 | 84 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-25992 | 84 |
| YT-25993 | 84 |
| YT-25994 | 84 |
| YT-25995 | 84 |
| YT-25996 | 84 |
| YT-25997 | 84 |
| YT-25998 | 85 |
| YT-2668 | 86 |
| YT-2670 | 86 |
| YT-27930 | 551 |
| YT-27940 | 88 |
| YT-2797 | 88 |
| YT-28000 | 89 |
| YT-28003 | 89 |
| YT-2801 | 89 |
| YT-28015 | 89 |
| YT-2802 | 89 |
| YT-2810 | 90 |
| YT-2811 | 90 |
| YT-2812 | 90 |
| YT-28150 | 128 |
| YT-28153 | 128 |
| YT-2817 | 128 |
| YT-28174 | 128 |
| YT-2818 | 128 |
| YT-2819 | 128 |
| YT-2820 | 128 |
| YT-2821 | 128 |
| YT-2822 | 128 |
| YT-2823 | 128 |
| YT-2824 | 128 |
| YT-28245 | 128 |
| YT-2825 | 128 |
| YT-2826 | 128 |
| YT-28263 | 128 |
| YT-282640 | 129 |
| YT-282641 | 129 |
| YT-282642 | 129 |
| YT-282643 | 129 |
| YT-282644 | 129 |
| YT-282645 | 129 |
| YT-282650 | 129 |
| YT-282651 | 129 |
| YT-282652 | 129 |
| YT-282655 | 129 |
| YT-282656 | 129 |
| YT-282657 | 129 |
| YT-282660 | 129 |
| YT-282661 | 129 |
| YT-282662 | 129 |
| YT-282663 | 129 |
| YT-282670 | 129 |
| YT-282671 | 129 |
| YT-282672 | 129 |
| YT-282673 | 129 |
| YT-282680 | 130 |
| YT-282681 | 130 |
| YT-2827 | 128 |
| YT-2828 | 128 |
| YT-28283 | 129 |
| YT-28290 | 128 |
| YT-28293 | 128 |
| YT-28294 | 129 |
| YT-28295 | 129 |
| YT-28300 | 141 |
| YT-28312 | 142 |
| YT-28313 | 142 |
| YT-28320 | 142 |
| YT-28330 | 146 |
| YT-2861 | 142 |
| YT-2862 | 142 |
| YT-28630 | 142 |
| YT-28631 | 142 |
| YT-2864 | 141 |
| YT-2865 | 500 |
| YT-2866 | 500 |
| YT-28667 | 500 |
| YT-28919 | 545 |
| YT-28920 | 545 |
| YT-28921 | 545 |
| YT-28922 | 545 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-28950 | 187 |
| YT-28951 | 187 |
| YT-28952 | 187 |
| YT-28953 | 187 |
| YT-28954 | 187 |
| YT-28955 | 187 |
| YT-28956 | 187 |
| YT-28957 | 187 |
| YT-28958 | 187 |
| YT-28959 | 187 |
| YT-28960 | 187 |
| YT-28961 | 187 |
| YT-28962 | 187 |
| YT-28963 | 187 |
| YT-28964 | 187 |
| YT-28965 | 187 |
| YT-28966 | 187 |
| YT-28967 | 187 |
| YT-2900 | 260 |
| YT-29001 | 260 |
| YT-29003 | 260 |
| YT-29050 | 260 |
| YT-2910 | 260 |
| YT-2911 | 260 |
| YT-2912 | 260 |
| YT-2913 | 260 |
| YT-2914 | 260 |
| YT-2916 | 260 |
| YT-2917 | 260 |
| YT-2918 | 260 |
| YT-2919 | 260 |
| YT-2920 | 260 |
| YT-2921 | 260 |
| YT-29220 | 272 |
| YT-29222 | 272 |
| YT-29280 | 427 |
| YT-2930 | 195 |
| YT-2931 | 195 |
| YT-2932 | 195 |
| YT-2933 | 195 |
| YT-2934 | 195 |
| YT-2935 | 195 |
| YT-2937 | 195 |
| YT-2939 | 195 |
| YT-2940 | 195 |
| YT-2941 | 195 |
| YT-2942 | 195 |
| YT-2943 | 195 |
| YT-2944 | 195 |
| YT-2945 | 195 |
| YT-2946 | 195 |
| YT-2950 | 195 |
| YT-2951 | 195 |
| YT-2952 | 195 |
| YT-2953 | 195 |
| YT-2954 | 195 |
| YT-2955 | 195 |
| YT-2956 | 195 |
| YT-2961 | 196 |
| YT-2962 | 196 |
| YT-2963 | 196 |
| YT-2964 | 196 |
| YT-2965 | 196 |
| YT-2966 | 196 |
| YT-2967 | 196 |
| YT-2969 | 196 |
| YT-2970 | 196 |
| YT-2971 | 196 |
| YT-2973 | 196 |
| YT-2975 | 196 |
| YT-2976 | 196 |
| YT-2977 | 196 |
| YT-2978 | 196 |
| YT-2979 | 196 |
| YT-2980 | 198 |
| YT-2981 | 198 |
| YT-2982 | 198 |
| YT-2983 | 198 |
| YT-2984 | 198 |
| YT-2985 | 198 |
| YT-2986 | 198 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-2987 | 198 |
| YT-2988 | 198 |
| YT-2989 | 198 |
| YT-2990 | 198 |
| YT-2991 | 198 |
| YT-2992 | 198 |
| YT-2993 | 198 |
| YT-2994 | 198 |
| YT-2995 | 198 |
| YT-2996 | 198 |
| YT-2997 | 198 |
| YT-29980 | 353 |
| YT-29982 | 353 |
| YT-29984 | 353 |
| YT-3001 | 350 |
| YT-3002 | 350 |
| YT-3003 | 350 |
| YT-3004 | 350 |
| YT-3005 | 350 |
| YT-30060 | 350 |
| YT-30061 | 350 |
| YT-30062 | 350 |
| YT-30063 | 350 |
| YT-30064 | 350 |
| YT-30071 | 350 |
| YT-30072 | 350 |
| YT-30073 | 350 |
| YT-30074 | 350 |
| YT-3022 | 350 |
| YT-3023 | 350 |
| YT-3024 | 350 |
| YT-3025 | 350 |
| YT-3026 | 350 |
| YT-30310 | 350 |
| YT-30311 | 350 |
| YT-30312 | 350 |
| YT-30313 | 350 |
| YT-30320 | 351 |
| YT-30327 | 351 |
| YT-30328 | 351 |
| YT-30330 | 350 |
| YT-30331 | 351 |
| YT-30340 | 351 |
| YT-30370 | 350 |
| YT-30395 | 351 |
| YT-30397 | 351 |
| YT-30400 | 351 |
| YT-30410 | 347 |
| YT-30414 | 347 |
| YT-30415 | 346 |
| YT-30416 | 347 |
| YT-30417 | 346 |
| YT-30418 | 347 |
| YT-30419 | 346 |
| YT-30420 | 347 |
| YT-30421 | 347 |
| YT-30424 | 347 |
| YT-30435 | 346 |
| YT-30436 | 346 |
| YT-30440 | 346 |
| YT-30460 | 348 |
| YT-30461 | 348 |
| YT-30464 | 348 |
| YT-30465 | 348 |
| YT-30471 | 349 |
| YT-30473 | 349 |
| YT-30475 | 349 |
| YT-30477 | 349 |
| YT-30479 | 349 |
| YT-30482 | 349 |
| YT-30483 | 349 |
| YT-30491 | 349 |
| YT-30492 | 349 |
| YT-30500 | 349 |
| YT-30503 | 349 |
| YT-30550 | 348 |
| YT-30551 | 348 |
| YT-30552 | 348 |
| YT-30553 | 348 |
| YT-30600 | 324 |
| YT-30610 | 324 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-30700 | 326 |
| YT-3071 | 326 |
| YT-3072 | 326 |
| YT-3073 | 326 |
| YT-3074 | 326 |
| YT-3076 | 326 |
| YT-3077 | 326 |
| YT-3078 | 326 |
| YT-3079 | 326 |
| YT-3081 | 326 |
| YT-3082 | 326 |
| YT-3083 | 326 |
| YT-3084 | 326 |
| YT-30900 | 315 |
| YT-3101 | 220 |
| YT-3102 | 220 |
| YT-3103 | 220 |
| YT-3106 | 220 |
| YT-3107 | 220 |
| YT-3108 | 220 |
| YT-31091 | 220 |
| YT-31092 | 220 |
| YT-31093 | 220 |
| YT-31095 | 220 |
| YT-31096 | 220 |
| YT-31097 | 220 |
| YT-31290 | 221 |
| YT-3130 | 221 |
| YT-31303 | 220 |
| YT-31310 | 220 |
| YT-3133 | 221 |
| YT-3134 | 221 |
| YT-31343 | 221 |
| YT-31350 | 240 |
| YT-3150 | 221 |
| YT-3160 | 222 |
| YT-3161 | 222 |
| YT-31612 | 222 |
| YT-3163 | 222 |
| YT-3200 | 221 |
| YT-3201 | 221 |
| YT-3202 | 221 |
| YT-3203 | 221 |
| YT-3204 | 221 |
| YT-3221 | 222 |
| YT-3222 | 222 |
| YT-3223 | 222 |
| YT-3224 | 222 |
| YT-3230 | 222 |
| YT-3231 | 222 |
| YT-3232 | 222 |
| YT-3233 | 222 |
| YT-3234 | 222 |
| YT-3236 | 183 |
| YT-3237 | 183 |
| YT-3238 | 183 |
| YT-3239 | 183 |
| YT-3240 | 183 |
| YT-3241 | 183 |
| YT-3242 | 183 |
| YT-3243 | 183 |
| YT-3244 | 183 |
| YT-3245 | 183 |
| YT-3246 | 183 |
| YT-3247 | 183 |
| YT-3248 | 183 |
| YT-3249 | 183 |
| YT-3250 | 183 |
| YT-3251 | 183 |
| YT-3252 | 183 |
| YT-3253 | 183 |
| YT-3254 | 183 |
| YT-3255 | 183 |
| YT-3256 | 183 |
| YT-3257 | 183 |
| YT-3258 | 183 |
| YT-3259 | 183 |
| YT-3261 | 185 |
| YT-3262 | 185 |
| YT-3263 | 185 |
| YT-3264 | 185 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-3265 | 185 |
| YT-3266 | 185 |
| YT-3267 | 185 |
| YT-3268 | 185 |
| YT-3269 | 185 |
| YT-3270 | 185 |
| YT-3271 | 185 |
| YT-3272 | 185 |
| YT-3273 | 185 |
| YT-3274 | 185 |
| YT-3275 | 185 |
| YT-3276 | 185 |
| YT-3277 | 185 |
| YT-3278 | 185 |
| YT-3279 | 185 |
| YT-3280 | 185 |
| YT-3281 | 185 |
| YT-3282 | 185 |
| YT-3283 | 185 |
| YT-3284 | 185 |
| YT-3285 | 185 |
| YT-3286 | 185 |
| YT-3287 | 185 |
| YT-3288 | 185 |
| YT-3289 | 185 |
| YT-3290 | 185 |
| YT-3291 | 185 |
| YT-3292 | 185 |
| YT-3293 | 185 |
| YT-3294 | 185 |
| YT-3295 | 185 |
| YT-3296 | 185 |
| YT-3297 | 185 |
| YT-3298 | 185 |
| YT-3299 | 185 |
| YT-3300 | 185 |
| YT-33010 | 201 |
| YT-33011 | 201 |
| YT-33015 | 201 |
| YT-33021 | 186 |
| YT-33022 | 186 |
| YT-33023 | 186 |
| YT-3303 | 192 |
| YT-3304 | 192 |
| YT-3306 | 192 |
| YT-3308 | 192 |
| YT-3311 | 192 |
| YT-3313 | 192 |
| YT-3315 | 192 |
| YT-3317 | 192 |
| YT-3318 | 192 |
| YT-3321 | 192 |
| YT-3322 | 192 |
| YT-3323 | 192 |
| YT-3324 | 192 |
| YT-3327 | 192 |
| YT-3329 | 192 |
| YT-3330 | 192 |
| YT-3332 | 192 |
| YT-3333 | 192 |
| YT-3334 | 192 |
| YT-3336 | 192 |
| YT-3338 | 192 |
| YT-3343 | 192 |
| YT-3345 | 192 |
| YT-3346 | 192 |
| YT-3349 | 192 |
| YT-3350 | 192 |
| YT-3351 | 192 |
| YT-3353 | 192 |
| YT-3370 | 194 |
| YT-3371 | 194 |
| YT-3372 | 194 |
| YT-3373 | 194 |
| YT-3374 | 194 |
| YT-3377 | 194 |
| YT-3380 | 194 |
| YT-3381 | 194 |
| YT-33830 | 198 |
| YT-33831 | 198 |
| YT-33832 | 198 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-33833 | 198 |
| YT-33834 | 198 |
| YT-33837 | 198 |
| YT-33873 | 184 |
| YT-33920 | 223 |
| YT-33921 | 223 |
| YT-33922 | 223 |
| YT-33923 | 223 |
| YT-33930 | 223 |
| YT-33931 | 223 |
| YT-33932 | 223 |
| YT-33933 | 223 |
| YT-33934 | 223 |
| YT-33935 | 223 |
| YT-33950 | 223 |
| YT-33951 | 223 |
| YT-33960 | 223 |
| YT-33961 | 223 |
| YT-33970 | 223 |
| YT-33971 | 223 |
| YT-33972 | 224 |
| YT-3400 | 224 |
| YT-3401 | 224 |
| YT-3402 | 224 |
| YT-3403 | 224 |
| YT-3404 | 224 |
| YT-3405 | 224 |
| YT-3407 | 224 |
| YT-3408 | 224 |
| YT-3409 | 224 |
| YT-3410 | 224 |
| YT-3411 | 225 |
| YT-3412 | 225 |
| YT-3413 | 225 |
| YT-3414 | 225 |
| YT-3415 | 225 |
| YT-3416 | 225 |
| YT-3417 | 225 |
| YT-3421 | 225 |
| YT-3445 | 225 |
| YT-3460 | 222 |
| YT-3461 | 222 |
| YT-3462 | 222 |
| YT-34670 | 202 |
| YT-34671 | 202 |
| YT-34680 | 226 |
| YT-34681 | 226 |
| YT-34682 | 226 |
| YT-34683 | 227 |
| YT-34684 | 227 |
| YT-34685 | 227 |
| YT-34686 | 228 |
| YT-34687 | 229 |
| YT-34688 | 230 |
| YT-34689 | 230 |
| YT-34690 | 230 |
| YT-34691 | 230 |
| YT-34692 | 230 |
| YT-34693 | 230 |
| YT-34700 | 228 |
| YT-34701 | 227 |
| YT-34702 | 229 |
| YT-34703 | 229 |
| YT-34710 | 228 |
| YT-34711 | 226 |
| YT-34712 | 228 |
| YT-34713 | 229 |
| YT-35850 | 241 |
| YT-35851 | 241 |
| YT-35852 | 241 |
| YT-35853 | 241 |
| YT-35854 | 241 |
| YT-35855 | 241 |
| YT-35856 | 241 |
| YT-35857 | 241 |
| YT-35858 | 241 |
| YT-35860 | 241 |
| YT-35861 | 241 |
| YT-35862 | 241 |
| YT-35863 | 241 |
| YT-35864 | 241 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-35866 | 241 |
| YT-35867 | 241 |
| YT-35868 | 241 |
| YT-35869 | 241 |
| YT-35870 | 241 |
| YT-35871 | 241 |
| YT-35872 | 241 |
| YT-35873 | 241 |
| YT-35880 | 241 |
| YT-35881 | 241 |
| YT-3590 | 241 |
| YT-3591 | 241 |
| YT-35970 | 278 |
| YT-35980 | 282 |
| YT-35981 | 282 |
| YT-35982 | 282 |
| YT-35983 | 282 |
| YT-3600 | 278 |
| YT-36007 | 278 |
| YT-36011 | 278 |
| YT-36012 | 278 |
| YT-36013 | 278 |
| YT-36060 | 278 |
| YT-36070 | 278 |
| YT-36088 | 279 |
| YT-3609 | 279 |
| YT-36091 | 279 |
| YT-36092 | 279 |
| YT-36095 | 279 |
| YT-3610 | 279 |
| YT-36112 | 279 |
| YT-36119 | 280 |
| YT-3612 | 280 |
| YT-36125 | 280 |
| YT-36127 | 280 |
| YT-36128 | 280 |
| YT-36129 | 280 |
| YT-36140 | 279 |
| YT-36150 | 280 |
| YT-36171 | 381 |
| YT-36177 | 381 |
| YT-3618 | 381 |
| YT-36190 | 281 |
| YT-36191 | 281 |
| YT-36192 | 281 |
| YT-36200 | 282 |
| YT-36201 | 282 |
| YT-36202 | 282 |
| YT-36203 | 282 |
| YT-36420 | 526 |
| YT-36451 | 281 |
| YT-36452 | 281 |
| YT-36453 | 281 |
| YT-36454 | 281 |
| YT-36460 | 281 |
| YT-36470 | 281 |
| YT-36471 | 281 |
| YT-36472 | 281 |
| YT-36473 | 281 |
| YT-36474 | 281 |
| YT-36475 | 281 |
| YT-36476 | 281 |
| YT-36480 | 281 |
| YT-36481 | 281 |
| YT-36510 | 282 |
| YT-36700 | 289 |
| YT-36701 | 291 |
| YT-36706 | 290 |
| YT-36709 | 290 |
| YT-36710 | 290 |
| YT-36711 | 289 |
| YT-36712 | 290 |
| YT-36715 | 290 |
| YT-36720 | 289 |
| YT-36725 | 289 |
| YT-36726 | 289 |
| YT-36727 | 289 |
| YT-36730 | 291 |
| YT-36731 | 291 |
| YT-36740 | 291 |
| YT-36741 | 291 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-36742 | 291 |
| YT-36930 | 307 |
| YT-36931 | 307 |
| YT-36932 | 307 |
| YT-36933 | 307 |
| YT-36934 | 308 |
| YT-36935 | 308 |
| YT-36936 | 308 |
| YT-36937 | 308 |
| YT-36938 | 308 |
| YT-36939 | 308 |
| YT-36940 | 309 |
| YT-36941 | 309 |
| YT-36942 | 309 |
| YT-36943 | 309 |
| YT-36944 | 309 |
| YT-36945 | 309 |
| YT-36946 | 310 |
| YT-36947 | 310 |
| YT-36948 | 310 |
| YT-36980 | 305 |
| YT-36981 | 305 |
| YT-36984 | 310 |
| YT-36990 | 570 |
| YT-37000 | 304 |
| YT-37002 | 304 |
| YT-37010 | 304 |
| YT-37011 | 304 |
| YT-37015 | 305 |
| YT-37016 | 305 |
| YT-37017 | 305 |
| YT-37022 | 304 |
| YT-3703 | 302 |
| YT-37036 | 303 |
| YT-37038 | 303 |
| YT-37040 | 305 |
| YT-37042 | 304 |
| YT-3705 | 303 |
| YT-37052 | 304 |
| YT-3707 | 303 |
| YT-3708 | 303 |
| YT-37090 | 305 |
| YT-37091 | 305 |
| YT-37100 | 306 |
| YT-37101 | 306 |
| YT-37110 | 306 |
| YT-37111 | 306 |
| YT-37112 | 306 |
| YT-3712 | 303 |
| YT-3713 | 303 |
| YT-3714 | 303 |
| YT-37141 | 303 |
| YT-37150 | 304 |
| YT-37160 | 307 |
| YT-37161 | 307 |
| YT-37164 | 307 |
| YT-37167 | 310 |
| YT-37170 | 310 |
| YT-37177 | 310 |
| YT-37200 | 321 |
| YT-37210 | 331 |
| YT-37214 | 331 |
| YT-37220 | 329 |
| YT-37221 | 330 |
| YT-37222 | 330 |
| YT-37223 | 329 |
| YT-37235 | 329 |
| YT-37236 | 330 |
| YT-37237 | 330 |
| YT-37238 | 330 |
| YT-37239 | 330 |
| YT-37240 | 330 |
| YT-37241 | 330 |
| YT-37242 | 331 |
| YT-3725 | 186 |
| YT-3726 | 186 |
| YT-3727 | 186 |
| YT-3728 | 186 |
| YT-37303 | 302 |
| YT-37311 | 302 |
| YT-37317 | 302 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-37325 | 302 |
| YT-3735 | 311 |
| YT-3736 | 311 |
| YT-37364 | 311 |
| YT-37390 | 239 |
| YT-37391 | 239 |
| YT-3740 | 240 |
| YT-37404 | 239 |
| YT-37410 | 660 |
| YT-37411 | 660 |
| YT-37412 | 660 |
| YT-37417 | 660 |
| YT-37420 | 321 |
| YT-37421 | 321 |
| YT-37422 | 322 |
| YT-37423 | 322 |
| YT-37430 | 322 |
| YT-37433 | 322 |
| YT-37434 | 322 |
| YT-37440 | 322 |
| YT-37444 | 323 |
| YT-37450 | 323 |
| YT-37470 | 326 |
| YT-37490 | 661 |
| YT-3801 | 27 |
| YT-3802 | 27 |
| YT-3803 | 27 |
| YT-3804 | 27 |
| YT-3805 | 27 |
| YT-3806 | 27 |
| YT-3807 | 27 |
| YT-3808 | 27 |
| YT-3809 | 27 |
| YT-3810 | 27 |
| YT-3811 | 27 |
| YT-3812 | 27 |
| YT-3813 | 27 |
| YT-3814 | 27 |
| YT-3820 | 27 |
| YT-3821 | 27 |
| YT-3822 | 27 |
| YT-3823 | 27 |
| YT-3824 | 27 |
| YT-3825 | 27 |
| YT-3826 | 27 |
| YT-3827 | 27 |
| YT-3828 | 27 |
| YT-3829 | 27 |
| YT-3830 | 27 |
| YT-3831 | 27 |
| YT-3832 | 27 |
| YT-3833 | 27 |
| YT-38361 | 463 |
| YT-3839 | 28 |
| YT-3840 | 28 |
| YT-3841 | 474 |
| YT-3842 | 27 |
| YT-3843 | 27 |
| YT-3844 | 27 |
| YT-3845 | 27 |
| YT-3847 | 27 |
| YT-3848 | 27 |
| YT-3849 | 27 |
| YT-3850 | 28 |
| YT-3851 | 474 |
| YT-38510 | 474 |
| YT-38511 | 474 |
| YT-38512 | 475 |
| YT-38516 | 475 |
| YT-38517 | 475 |
| YT-38520 | 475 |
| YT-38521 | 475 |
| YT-38522 | 475 |
| YT-3853 | 28 |
| YT-3854 | 28 |
| YT-38550 | 464 |
| YT-38561 | 37 |
| YT-38650 | 53 |
| YT-38653 | 53 |
| YT-38671 | 37 |
| YT-38680 | 40 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-38681 | 37 |
| YT-38683 | 37 |
| YT-38700 | 38 |
| YT-38741 | 38 |
| YT-38742 | 39 |
| YT-38781 | 41 |
| YT-38782 | 40 |
| YT-38784 | 42 |
| YT-38785 | 39 |
| YT-38791 | 43 |
| YT-38801 | 45 |
| YT-38811 | 48 |
| YT-38821 | 37 |
| YT-38831 | 45 |
| YT-38841 | 51 |
| YT-38850 | 50 |
| YT-38861 | 37 |
| YT-38872 | 46 |
| YT-38875 | 46 |
| YT-38881 | 47 |
| YT-38891 | 44 |
| YT-38901 | 44 |
| YT-38911 | 41 |
| YT-38931 | 49 |
| YT-38941 | 52 |
| YT-3895 | 411 |
| YT-38951 | 411 |
| YT-39009 | 148 |
| YT-39280 | 54 |
| YT-39700 | 187 |
| YT-39701 | 187 |
| YT-39820 | 178 |
| YT-40050 | 180 |
| YT-4020 | 176 |
| YT-4025 | 176 |
| YT-4030 | 176 |
| YT-4032 | 176 |
| YT-4035 | 176 |
| YT-4040 | 176 |
| YT-4042 | 176 |
| YT-4045 | 176 |
| YT-4048 | 176 |
| YT-4050 | 176 |
| YT-4052 | 176 |
| YT-4055 | 176 |
| YT-4060 | 176 |
| YT-4065 | 176 |
| YT-4070 | 176 |
| YT-4075 | 176 |
| YT-4080 | 176 |
| YT-4085 | 176 |
| YT-4090 | 176 |
| YT-4100 | 176 |
| YT-4110 | 176 |
| YT-4120 | 176 |
| YT-4140 | 176 |
| YT-4160 | 176 |
| YT-41602 | 177 |
| YT-41603 | 177 |
| YT-41604 | 177 |
| YT-41605 | 177 |
| YT-4161 | 182 |
| YT-4162 | 182 |
| YT-4163 | 182 |
| YT-4164 | 182 |
| YT-41641 | 182 |
| YT-41642 | 182 |
| YT-4165 | 182 |
| YT-4166 | 182 |
| YT-4167 | 182 |
| YT-4168 | 182 |
| YT-4169 | 182 |
| YT-4170 | 182 |
| YT-4171 | 182 |
| YT-4172 | 182 |
| YT-4173 | 182 |
| YT-4174 | 182 |
| YT-4175 | 182 |
| YT-4176 | 182 |
| YT-4177 | 182 |
| YT-4178 | 182 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-4179 | 182 |
| YT-4180 | 182 |
| YT-4181 | 182 |
| YT-4182 | 182 |
| YT-4183 | 182 |
| YT-4184 | 182 |
| YT-4185 | 182 |
| YT-4186 | 182 |
| YT-4187 | 182 |
| YT-4188 | 182 |
| YT-4189 | 182 |
| YT-4190 | 182 |
| YT-4191 | 182 |
| YT-4192 | 182 |
| YT-41926 | 191 |
| YT-41930 | 182 |
| YT-41931 | 182 |
| YT-41932 | 182 |
| YT-41933 | 182 |
| YT-41934 | 182 |
| YT-41935 | 182 |
| YT-41936 | 182 |
| YT-41937 | 182 |
| YT-41938 | 182 |
| YT-41939 | 182 |
| YT-41940 | 182 |
| YT-41941 | 182 |
| YT-41942 | 182 |
| YT-41943 | 182 |
| YT-41944 | 182 |
| YT-41945 | 182 |
| YT-41946 | 182 |
| YT-41947 | 182 |
| YT-41948 | 182 |
| YT-41949 | 182 |
| YT-41950 | 182 |
| YT-419503 | 182 |
| YT-419504 | 182 |
| YT-419505 | 182 |
| YT-419506 | 182 |
| YT-41951 | 182 |
| YT-41952 | 182 |
| YT-41953 | 182 |
| YT-41954 | 182 |
| YT-41955 | 182 |
| YT-41956 | 182 |
| YT-41957 | 182 |
| YT-41958 | 182 |
| YT-41959 | 182 |
| YT-41960 | 182 |
| YT-41961 | 182 |
| YT-41962 | 182 |
| YT-41963 | 182 |
| YT-41964 | 182 |
| YT-41965 | 182 |
| YT-41966 | 182 |
| YT-41967 | 182 |
| YT-41968 | 182 |
| YT-41969 | 182 |
| YT-41970 | 182 |
| YT-41971 | 182 |
| YT-41972 | 182 |
| YT-41973 | 182 |
| YT-41974 | 182 |
| YT-4200 | 181 |
| YT-4201 | 181 |
| YT-4202 | 181 |
| YT-4203 | 181 |
| YT-42033 | 181 |
| YT-4204 | 181 |
| YT-4205 | 181 |
| YT-4206 | 181 |
| YT-42063 | 181 |
| YT-4207 | 181 |
| YT-4208 | 181 |
| YT-4209 | 181 |
| YT-4210 | 181 |
| YT-4211 | 181 |
| YT-4212 | 181 |
| YT-4213 | 181 |
| YT-4214 | 181 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-4215 | 181 |
| YT-42153 | 181 |
| YT-4216 | 181 |
| YT-4217 | 181 |
| YT-4218 | 181 |
| YT-4219 | 181 |
| YT-4220 | 181 |
| YT-4221 | 181 |
| YT-4222 | 181 |
| YT-4223 | 181 |
| YT-4224 | 181 |
| YT-4225 | 181 |
| YT-4226 | 181 |
| YT-4227 | 181 |
| YT-4228 | 181 |
| YT-4229 | 181 |
| YT-4230 | 181 |
| YT-43490 | 181 |
| YT-4350 | 184 |
| YT-4351 | 184 |
| YT-4352 | 184 |
| YT-4353 | 184 |
| YT-4354 | 184 |
| YT-4355 | 184 |
| YT-4356 | 184 |
| YT-4357 | 184 |
| YT-4358 | 184 |
| YT-4359 | 184 |
| YT-4361 | 183 |
| YT-4362 | 183 |
| YT-4363 | 183 |
| YT-4364 | 183 |
| YT-4367 | 183 |
| YT-4369 | 183 |
| YT-4370 | 183 |
| YT-4375 | 183 |
| YT-4376 | 183 |
| YT-4379 | 183 |
| YT-4380 | 183 |
| YT-4383 | 183 |
| YT-4385 | 183 |
| YT-4390 | 183 |
| YT-43940 | 180 |
| YT-43941 | 180 |
| YT-43942 | 180 |
| YT-43943 | 180 |
| YT-43944 | 180 |
| YT-43945 | 180 |
| YT-43946 | 180 |
| YT-43947 | 180 |
| YT-43948 | 180 |
| YT-43949 | 180 |
| YT-43960 | 180 |
| YT-43962 | 180 |
| YT-43963 | 180 |
| YT-43964 | 180 |
| YT-43965 | 180 |
| YT-43966 | 180 |
| YT-43967 | 180 |
| YT-43968 | 180 |
| YT-43970 | 192 |
| YT-43971 | 192 |
| YT-43972 | 192 |
| YT-43973 | 192 |
| YT-43974 | 192 |
| YT-43975 | 192 |
| YT-43976 | 192 |
| YT-43977 | 192 |
| YT-43978 | 192 |
| YT-43979 | 192 |
| YT-43980 | 192 |
| YT-43981 | 192 |
| YT-43982 | 192 |
| YT-43983 | 192 |
| YT-43984 | 192 |
| YT-43985 | 192 |
| YT-43986 | 192 |
| YT-43990 | 193 |
| YT-43991 | 193 |
| YT-43992 | 193 |
| YT-43993 | 193 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-43994 | 193 |
| YT-43995 | 193 |
| YT-4400 | 192 |
| YT-4401 | 192 |
| YT-4402 | 192 |
| YT-4403 | 192 |
| YT-44045 | 192 |
| YT-44050 | 193 |
| YT-44051 | 193 |
| YT-44052 | 193 |
| YT-44053 | 193 |
| YT-44054 | 193 |
| YT-44055 | 193 |
| YT-44056 | 193 |
| YT-44057 | 193 |
| YT-44058 | 193 |
| YT-44059 | 193 |
| YT-44060 | 193 |
| YT-44061 | 193 |
| YT-44062 | 193 |
| YT-44063 | 193 |
| YT-44064 | 193 |
| YT-44065 | 193 |
| YT-44066 | 193 |
| YT-44067 | 193 |
| YT-44068 | 193 |
| YT-44069 | 193 |
| YT-44070 | 193 |
| YT-44071 | 193 |
| YT-44072 | 193 |
| YT-44073 | 193 |
| YT-44074 | 193 |
| YT-44077 | 194 |
| YT-44080 | 298 |
| YT-44081 | 298 |
| YT-44085 | 298 |
| YT-44087 | 298 |
| YT-44095 | 188 |
| YT-44100 | 187 |
| YT-44104 | 187 |
| YT-44105 | 187 |
| YT-44106 | 187 |
| YT-44111 | 188 |
| YT-44112 | 188 |
| YT-44113 | 188 |
| YT-44120 | 188 |
| YT-44122 | 188 |
| YT-44130 | 188 |
| YT-44135 | 298 |
| YT-44136 | 298 |
| YT-44150 | 288 |
| YT-44151 | 288 |
| YT-44152 | 288 |
| YT-44200 | 176 |
| YT-44201 | 176 |
| YT-44202 | 176 |
| YT-44203 | 176 |
| YT-44204 | 176 |
| YT-44205 | 176 |
| YT-44206 | 176 |
| YT-44207 | 176 |
| YT-44208 | 176 |
| YT-44209 | 176 |
| YT-44210 | 176 |
| YT-44211 | 176 |
| YT-44212 | 176 |
| YT-44213 | 176 |
| YT-44214 | 176 |
| YT-44215 | 176 |
| YT-44216 | 176 |
| YT-44217 | 176 |
| YT-44218 | 176 |
| YT-44219 | 176 |
| YT-44220 | 176 |
| YT-44221 | 176 |
| YT-44222 | 176 |
| YT-44223 | 176 |
| YT-44224 | 176 |
| YT-44225 | 176 |
| YT-44226 | 176 |
| YT-44227 | 176 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-44228 | 176 |
| YT-44229 | 176 |
| YT-44230 | 176 |
| YT-44231 | 176 |
| YT-44232 | 176 |
| YT-44233 | 176 |
| YT-44234 | 176 |
| YT-44235 | 176 |
| YT-44236 | 176 |
| YT-44237 | 176 |
| YT-44238 | 176 |
| YT-44239 | 176 |
| YT-44240 | 176 |
| YT-4430 | 175 |
| YT-4431 | 175 |
| YT-4432 | 175 |
| YT-4433 | 175 |
| YT-4434 | 175 |
| YT-4435 | 175 |
| YT-4436 | 175 |
| YT-4437 | 175 |
| YT-4438 | 175 |
| YT-4439 | 175 |
| YT-4440 | 175 |
| YT-4441 | 175 |
| YT-4442 | 175 |
| YT-4443 | 175 |
| YT-4444 | 175 |
| YT-4445 | 175 |
| YT-4446 | 175 |
| YT-4447 | 175 |
| YT-4448 | 175 |
| YT-4449 | 175 |
| YT-4450 | 175 |
| YT-4451 | 175 |
| YT-4452 | 175 |
| YT-4453 | 175 |
| YT-4454 | 175 |
| YT-4455 | 175 |
| YT-4456 | 175 |
| YT-4457 | 175 |
| YT-4458 | 175 |
| YT-44591 | 178 |
| YT-44595 | 178 |
| YT-4460 | 175 |
| YT-4461 | 175 |
| YT-4462 | 175 |
| YT-44622 | 180 |
| YT-44625 | 180 |
| YT-44626 | 180 |
| YT-44627 | 180 |
| YT-44630 | 177 |
| YT-44631 | 177 |
| YT-44632 | 177 |
| YT-44633 | 177 |
| YT-44634 | 177 |
| YT-44635 | 177 |
| YT-44637 | 177 |
| YT-44639 | 177 |
| YT-44640 | 177 |
| YT-44642 | 177 |
| YT-44643 | 177 |
| YT-44645 | 177 |
| YT-44650 | 177 |
| YT-44652 | 177 |
| YT-44653 | 177 |
| YT-44654 | 177 |
| YT-44655 | 177 |
| YT-44656 | 177 |
| YT-44657 | 177 |
| YT-44658 | 177 |
| YT-44659 | 177 |
| YT-44660 | 177 |
| YT-44661 | 177 |
| YT-44662 | 177 |
| YT-44663 | 177 |
| YT-44664 | 177 |
| YT-44666 | 177 |
| YT-44667 | 177 |
| YT-44668 | 177 |
| YT-44673 | 179 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-44674 | 179 |
| YT-44675 | 179 |
| YT-44676 | 179 |
| YT-44677 | 178 |
| YT-44680 | 184 |
| YT-44681 | 184 |
| YT-44682 | 184 |
| YT-44683 | 184 |
| YT-44684 | 184 |
| YT-44685 | 184 |
| YT-44686 | 184 |
| YT-44687 | 184 |
| YT-44688 | 184 |
| YT-44689 | 184 |
| YT-44690 | 184 |
| YT-44693 | 184 |
| YT-44700 | 179 |
| YT-44705 | 179 |
| YT-44721 | 197 |
| YT-44722 | 197 |
| YT-44723 | 197 |
| YT-44724 | 197 |
| YT-44725 | 197 |
| YT-44726 | 197 |
| YT-44729 | 198 |
| YT-44730 | 197 |
| YT-44731 | 197 |
| YT-44732 | 197 |
| YT-44739 | 197 |
| YT-44740 | 197 |
| YT-44741 | 197 |
| YT-44742 | 197 |
| YT-44743 | 197 |
| YT-44744 | 197 |
| YT-44745 | 197 |
| YT-44746 | 197 |
| YT-44747 | 197 |
| YT-44748 | 197 |
| YT-44749 | 197 |
| YT-44750 | 178 |
| YT-44751 | 178 |
| YT-44752 | 178 |
| YT-44754 | 178 |
| YT-44755 | 178 |
| YT-44756 | 178 |
| YT-44757 | 178 |
| YT-44758 | 178 |
| YT-44759 | 178 |
| YT-44760 | 178 |
| YT-44761 | 178 |
| YT-44763 | 178 |
| YT-44764 | 178 |
| YT-44765 | 178 |
| YT-44766 | 178 |
| YT-44767 | 178 |
| YT-44768 | 178 |
| YT-44769 | 178 |
| YT-44770 | 178 |
| YT-44772 | 178 |
| YT-44773 | 178 |
| YT-44774 | 178 |
| YT-44776 | 178 |
| YT-44780 | 181 |
| YT-44781 | 181 |
| YT-44782 | 181 |
| YT-44783 | 181 |
| YT-44784 | 181 |
| YT-44785 | 181 |
| YT-44786 | 181 |
| YT-44787 | 181 |
| YT-44789 | 181 |
| YT-44820 | 178 |
| YT-44821 | 178 |
| YT-44822 | 178 |
| YT-44823 | 178 |
| YT-44824 | 178 |
| YT-44826 | 178 |
| YT-44827 | 178 |
| YT-44828 | 178 |
| YT-44829 | 178 |
| YT-44830 | 178 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-44831 | 178 |
| YT-44840 | 195 |
| YT-44841 | 195 |
| YT-44842 | 195 |
| YT-44843 | 195 |
| YT-44845 | 195 |
| YT-44847 | 195 |
| YT-44849 | 195 |
| YT-44888 | 179 |
| YT-4491 | 152 |
| YT-4492 | 152 |
| YT-4493 | 152 |
| YT-4494 | 152 |
| YT-4495 | 152 |
| YT-4496 | 152 |
| YT-4497 | 152 |
| YT-4498 | 152 |
| YT-4499 | 152 |
| YT-4500 | 152 |
| YT-4501 | 152 |
| YT-4502 | 152 |
| YT-4503 | 152 |
| YT-4504 | 152 |
| YT-4505 | 152 |
| YT-4506 | 152 |
| YT-4507 | 152 |
| YT-4508 | 152 |
| YT-4509 | 152 |
| YT-4510 | 152 |
| YT-4515 | 156 |
| YT-4516 | 156 |
| YT-4518 | 156 |
| YT-4519 | 156 |
| YT-4520 | 156 |
| YT-4521 | 156 |
| YT-4522 | 156 |
| YT-45280 | 155 |
| YT-45281 | 155 |
| YT-45282 | 155 |
| YT-45290 | 155 |
| YT-45291 | 155 |
| YT-45292 | 155 |
| YT-45293 | 155 |
| YT-45294 | 155 |
| YT-45480 | 156 |
| YT-45481 | 156 |
| YT-45482 | 156 |
| YT-45483 | 156 |
| YT-45484 | 156 |
| YT-45485 | 156 |
| YT-45486 | 156 |
| YT-45487 | 156 |
| YT-45488 | 156 |
| YT-45489 | 156 |
| YT-45490 | 156 |
| YT-45491 | 156 |
| YT-45492 | 156 |
| YT-45493 | 156 |
| YT-45494 | 156 |
| YT-4550 | 152 |
| YT-4551 | 152 |
| YT-4552 | 152 |
| YT-4553 | 152 |
| YT-4560 | 152 |
| YT-4561 | 152 |
| YT-4562 | 153 |
| YT-4563 | 153 |
| YT-4564 | 153 |
| YT-45650 | 156 |
| YT-45655 | 156 |
| YT-45660 | 153 |
| YT-4570 | 153 |
| YT-4571 | 154 |
| YT-4573 | 154 |
| YT-45740 | 153 |
| YT-45741 | 153 |
| YT-45744 | 154 |
| YT-45752 | 154 |
| YT-45755 | 154 |
| YT-45765 | 154 |
| YT-45770 | 154 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-45773 | 154 |
| YT-4590 | 156 |
| YT-45905 | 155 |
| YT-4594 | 155 |
| YT-4601 | 155 |
| YT-4602 | 155 |
| YT-4603 | 155 |
| YT-4604 | 155 |
| YT-4605 | 155 |
| YT-46060 | 155 |
| YT-46190 | 155 |
| YT-46191 | 155 |
| YT-4620 | 155 |
| YT-4622 | 155 |
| YT-4623 | 155 |
| YT-4624 | 155 |
| YT-4625 | 155 |
| YT-4626 | 155 |
| YT-46270 | 155 |
| YT-46273 | 155 |
| YT-4630 | 155 |
| YT-4631 | 155 |
| YT-4632 | 155 |
| YT-4633 | 155 |
| YT-4634 | 155 |
| YT-46500 | 326 |
| YT-46501 | 326 |
| YT-46750 | 162 |
| YT-46800 | 161 |
| YT-46801 | 161 |
| YT-46802 | 161 |
| YT-46803 | 161 |
| YT-46804 | 161 |
| YT-46810 | 161 |
| YT-46811 | 161 |
| YT-46812 | 161 |
| YT-46813 | 161 |
| YT-46814 | 161 |
| YT-46820 | 161 |
| YT-46821 | 161 |
| YT-46822 | 161 |
| YT-46823 | 161 |
| YT-46831 | 161 |
| YT-46832 | 161 |
| YT-46833 | 161 |
| YT-46834 | 161 |
| YT-46835 | 161 |
| YT-46836 | 161 |
| YT-4690 | 160 |
| YT-4691 | 160 |
| YT-4692 | 161 |
| YT-4693 | 161 |
| YT-4694 | 161 |
| YT-4695 | 161 |
| YT-4700 | 158 |
| YT-47020 | 158 |
| YT-47021 | 158 |
| YT-47022 | 158 |
| YT-4710 | 158 |
| YT-4711 | 160 |
| YT-4712 | 160 |
| YT-47121 | 159 |
| YT-47122 | 160 |
| YT-47123 | 159 |
| YT-47124 | 159 |
| YT-4713 | 160 |
| YT-4714 | 160 |
| YT-47141 | 159 |
| YT-47142 | 159 |
| YT-47143 | 159 |
| YT-47144 | 159 |
| YT-47145 | 159 |
| YT-47146 | 159 |
| YT-47147 | 158 |
| YT-47148 | 158 |
| YT-47149 | 158 |
| YT-47150 | 159 |
| YT-47151 | 159 |
| YT-47152 | 159 |
| YT-47155 | 159 |
| YT-47160 | 240 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-47161 | 240 |
| YT-47170 | 159 |
| YT-47195 | 191 |
| YT-47197 | 191 |
| YT-4720 | 189 |
| YT-47200 | 189 |
| YT-4721 | 189 |
| YT-47212 | 189 |
| YT-4722 | 189 |
| YT-4723 | 189 |
| YT-4730 | 162 |
| YT-47301 | 162 |
| YT-47303 | 162 |
| YT-47304 | 162 |
| YT-47330 | 190 |
| YT-47331 | 189 |
| YT-47335 | 190 |
| YT-47336 | 190 |
| YT-47340 | 190 |
| YT-47341 | 190 |
| YT-47344 | 190 |
| YT-47345 | 190 |
| YT-47348 | 190 |
| YT-47370 | 191 |
| YT-47372 | 191 |
| YT-47375 | 191 |
| YT-47377 | 191 |
| YT-47380 | 191 |
| YT-47385 | 191 |
| YT-47496 | 232 |
| YT-47497 | 232 |
| YT-4750 | 232 |
| YT-4751 | 232 |
| YT-47511 | 232 |
| YT-47518 | 232 |
| YT-4752 | 232 |
| YT-4755 | 232 |
| YT-47553 | 235 |
| YT-47554 | 235 |
| YT-47555 | 235 |
| YT-47565 | 233 |
| YT-47568 | 233 |
| YT-4757 | 233 |
| YT-4758 | 233 |
| YT-4759 | 233 |
| YT-47593 | 233 |
| YT-4761 | 234 |
| YT-47612 | 234 |
| YT-4763 | 234 |
| YT-4764 | 234 |
| YT-47658 | 235 |
| YT-4766 | 234 |
| YT-4767 | 234 |
| YT-4768 | 234 |
| YT-4769 | 234 |
| YT-47691 | 235 |
| YT-47695 | 231 |
| YT-47696 | 231 |
| YT-47697 | 231 |
| YT-47698 | 231 |
| YT-47770 | 212 |
| YT-47777 | 235 |
| YT-47780 | 232 |
| YT-47782 | 232 |
| YT-47785 | 235 |
| YT-47787 | 235 |
| YT-47791 | 233 |
| YT-47792 | 233 |
| YT-47800 | 233 |
| YT-47801 | 233 |
| YT-47802 | 233 |
| YT-47820 | 235 |
| YT-47860 | 254 |
| YT-47868 | 255 |
| YT-47869 | 201 |
| YT-47870 | 254 |
| YT-47872 | 254 |
| YT-47873 | 254 |
| YT-47880 | 255 |
| YT-47881 | 255 |
| YT-47882 | 255 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-47883 | 255 |
| YT-47884 | 255 |
| YT-47890 | 254 |
| YT-47892 | 254 |
| YT-47893 | 254 |
| YT-47894 | 254 |
| YT-47895 | 254 |
| YT-47896 | 255 |
| YT-47900 | 255 |
| YT-47901 | 255 |
| YT-47902 | 255 |
| YT-47910 | 255 |
| YT-47911 | 255 |
| YT-47912 | 255 |
| YT-47913 | 255 |
| YT-47920 | 254 |
| YT-47921 | 254 |
| YT-47922 | 254 |
| YT-47930 | 256 |
| YT-47931 | 256 |
| YT-47932 | 256 |
| YT-47933 | 256 |
| YT-47940 | 256 |
| YT-47945 | 256 |
| YT-48200 | 208 |
| YT-48201 | 208 |
| YT-48202 | 208 |
| YT-48203 | 208 |
| YT-48204 | 208 |
| YT-48205 | 208 |
| YT-48206 | 208 |
| YT-4901 | 9 |
| YT-4902 | 9 |
| YT-4903 | 9 |
| YT-4904 | 9 |
| YT-4905 | 9 |
| YT-4906 | 9 |
| YT-4907 | 9 |
| YT-4908 | 9 |
| YT-4909 | 9 |
| YT-4910 | 9 |
| YT-4911 | 9 |
| YT-4912 | 9 |
| YT-49123 | 9 |
| YT-4937 | 16 |
| YT-4945 | 17 |
| YT-5038 | 13 |
| YT-5130 | 123 |
| YT-51303 | 124 |
| YT-5131 | 124 |
| YT-51311 | 124 |
| YT-51312 | 124 |
| YT-51317 | 124 |
| YT-51320 | 124 |
| YT-5140 | 125 |
| YT-5141 | 125 |
| YT-5142 | 125 |
| YT-51450 | 282 |
| YT-51451 | 282 |
| YT-51452 | 282 |
| YT-51470 | 284 |
| YT-51471 | 284 |
| YT-51880 | 313 |
| YT-51881 | 313 |
| YT-51900 | 315 |
| YT-51901 | 315 |
| YT-51902 | 315 |
| YT-51903 | 315 |
| YT-51904 | 315 |
| YT-51905 | 316 |
| YT-51906 | 316 |
| YT-51907 | 316 |
| YT-51908 | 316 |
| YT-51909 | 315 |
| YT-51910 | 316 |
| YT-51911 | 316 |
| YT-51920 | 316 |
| YT-51921 | 317 |
| YT-51960 | 319 |
| YT-51961 | 319 |
| YT-51962 | 319 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-51963 | 319 |
| YT-51964 | 319 |
| YT-51970 | 320 |
| YT-5200 | 314 |
| YT-5202 | 314 |
| YT-5203 | 314 |
| YT-5204 | 314 |
| YT-5207 | 314 |
| YT-5209 | 314 |
| YT-5210 | 314 |
| YT-5212 | 314 |
| YT-5214 | 315 |
| YT-5218 | 316 |
| YT-52190 | 317 |
| YT-52191 | 317 |
| YT-52192 | 317 |
| YT-52193 | 317 |
| YT-52197 | 317 |
| YT-52198 | 317 |
| YT-52220 | 312 |
| YT-52221 | 312 |
| YT-52222 | 312 |
| YT-52223 | 312 |
| YT-52224 | 312 |
| YT-52225 | 312 |
| YT-52230 | 312 |
| YT-52231 | 312 |
| YT-52232 | 312 |
| YT-52233 | 312 |
| YT-52234 | 312 |
| YT-52235 | 312 |
| YT-52237 | 313 |
| YT-52238 | 313 |
| YT-52239 | 313 |
| YT-52240 | 313 |
| YT-52241 | 313 |
| YT-52242 | 313 |
| YT-52243 | 313 |
| YT-52244 | 313 |
| YT-52245 | 312 |
| YT-52246 | 312 |
| YT-52247 | 312 |
| YT-5226 | 317 |
| YT-5228 | 317 |
| YT-5230 | 317 |
| YT-52310 | 317 |
| YT-52311 | 317 |
| YT-52312 | 317 |
| YT-52313 | 317 |
| YT-52314 | 317 |
| YT-52317 | 313 |
| YT-52320 | 318 |
| YT-5234 | 317 |
| YT-5237 | 317 |
| YT-5240 | 318 |
| YT-5242 | 318 |
| YT-5243 | 318 |
| YT-5245 | 318 |
| YT-5247 | 318 |
| YT-52471 | 318 |
| YT-52472 | 318 |
| YT-52473 | 318 |
| YT-52477 | 317 |
| YT-52550 | 239 |
| YT-5260 | 311 |
| YT-5261 | 311 |
| YT-5262 | 311 |
| YT-52621 | 311 |
| YT-52622 | 287 |
| YT-52740 | 312 |
| YT-52760 | 311 |
| YT-52780 | 311 |
| YT-52788 | 243 |
| YT-52790 | 314 |
| YT-52840 | 242 |
| YT-52841 | 242 |
| YT-52843 | 242 |
| YT-52850 | 242 |
| YT-52860 | 243 |
| YT-52863 | 243 |
| YT-52870 | 312 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-52871 | 312 |
| YT-5400 | 325 |
| YT-5402 | 325 |
| YT-5404 | 325 |
| YT-5405 | 325 |
| YT-54090 | 325 |
| YT-5410 | 325 |
| YT-54101 | 325 |
| YT-5415 | 324 |
| YT-54153 | 324 |
| YT-5416 | 324 |
| YT-5417 | 324 |
| YT-54200 | 325 |
| YT-54230 | 325 |
| YT-54233 | 326 |
| YT-54240 | 326 |
| YT-54300 | 320 |
| YT-54310 | 320 |
| YT-54313 | 320 |
| YT-54320 | 320 |
| YT-54400 | 319 |
| YT-54500 | 320 |
| YT-54501 | 320 |
| YT-54502 | 320 |
| YT-54503 | 320 |
| YT-54504 | 320 |
| YT-54505 | 320 |
| YT-54540 | 320 |
| YT-54541 | 320 |
| YT-54542 | 320 |
| YT-54543 | 320 |
| YT-54544 | 320 |
| YT-54550 | 320 |
| YT-54551 | 320 |
| YT-54552 | 320 |
| YT-54553 | 320 |
| YT-54554 | 320 |
| YT-54560 | 320 |
| YT-54561 | 320 |
| YT-54562 | 320 |
| YT-54590 | 320 |
| YT-54591 | 320 |
| YT-54592 | 320 |
| YT-54593 | 320 |
| YT-54620 | 320 |
| YT-54621 | 320 |
| YT-54622 | 320 |
| YT-54670 | 321 |
| YT-54730 | 321 |
| YT-54741 | 321 |
| YT-54742 | 321 |
| YT-54743 | 321 |
| YT-54744 | 321 |
| YT-54750 | 310 |
| YT-54895 | 328 |
| YT-5490 | 328 |
| YT-5491 | 328 |
| YT-5492 | 328 |
| YT-5493 | 328 |
| YT-5494 | 328 |
| YT-5496 | 328 |
| YT-5497 | 328 |
| YT-5499 | 328 |
| YT-5500 | 328 |
| YT-5501 | 328 |
| YT-5502 | 328 |
| YT-55027 | 328 |
| YT-5503 | 328 |
| YT-55031 | 329 |
| YT-55033 | 328 |
| YT-55034 | 329 |
| YT-5504 | 328 |
| YT-55041 | 329 |
| YT-5506 | 328 |
| YT-5507 | 328 |
| YT-55073 | 328 |
| YT-5508 | 328 |
| YT-55090 | 329 |
| YT-55210 | 399 |
| YT-55212 | 399 |
| YT-55290 | 395 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-55293 | 391 |
| YT-55299 | 398 |
| YT-5530 | 392 |
| YT-55300 | 393 |
| YT-55307 | 394 |
| YT-55308 | 390 |
| YT-5531 | 400 |
| YT-55311 | 405 |
| YT-5532 | 400 |
| YT-55321 | 405 |
| YT-5533 | 400 |
| YT-55331 | 405 |
| YT-5534 | 400 |
| YT-55341 | 405 |
| YT-5535 | 401 |
| YT-55351 | 405 |
| YT-5536 | 401 |
| YT-55361 | 405 |
| YT-5537 | 402 |
| YT-55371 | 405 |
| YT-5538 | 402 |
| YT-55381 | 405 |
| YT-5539 | 403 |
| YT-55391 | 405 |
| YT-5540 | 403 |
| YT-5541 | 402 |
| YT-55411 | 405 |
| YT-5542 | 402 |
| YT-55421 | 405 |
| YT-5543 | 400 |
| YT-55443 | 400 |
| YT-55444 | 401 |
| YT-55451 | 403 |
| YT-55453 | 403 |
| YT-55455 | 401 |
| YT-55456 | 400 |
| YT-55457 | 403 |
| YT-55458 | 402 |
| YT-55462 | 402 |
| YT-55463 | 400 |
| YT-55464 | 401 |
| YT-55465 | 404 |
| YT-55466 | 404 |
| YT-55469 | 401 |
| YT-55471 | 404 |
| YT-55472 | 400 |
| YT-55473 | 400 |
| YT-55474 | 403 |
| YT-55476 | 404 |
| YT-55477 | 404 |
| YT-55478 | 404 |
| YT-55479 | 405 |
| YT-55480 | 401 |
| YT-55481 | 401 |
| YT-55500 | 512 |
| YT-55503 | 512 |
| YT-55510 | 513 |
| YT-55511 | 513 |
| YT-55512 | 513 |
| YT-55513 | 513 |
| YT-5555 | 372 |
| YT-55556 | 521 |
| YT-55557 | 521 |
| YT-55565 | 522 |
| YT-55567 | 522 |
| YT-55568 | 522 |
| YT-55570 | 522 |
| YT-55580 | 521 |
| YT-55581 | 521 |
| YT-55582 | 521 |
| YT-55584 | 521 |
| YT-55585 | 521 |
| YT-55600 | 519 |
| YT-55601 | 519 |
| YT-55670 | 512 |
| YT-55675 | 512 |
| YT-55690 | 507 |
| YT-55691 | 507 |
| YT-55740 | 507 |
| YT-55741 | 507 |
| YT-55744 | 507 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-55745 | 507 |
| YT-55749 | 507 |
| YT-55753 | 507 |
| YT-55756 | 507 |
| YT-55757 | 507 |
| YT-55801 | 519 |
| YT-55803 | 519 |
| YT-55808 | 519 |
| YT-55830 | 519 |
| YT-55840 | 520 |
| YT-55841 | 520 |
| YT-55844 | 520 |
| YT-55845 | 520 |
| YT-55846 | 520 |
| YT-55847 | 520 |
| YT-55849 | 520 |
| YT-5710 | 240 |
| YT-57101 | 240 |
| YT-57102 | 240 |
| YT-5835 | 107 |
| YT-5837 | 107 |
| YT-5838 | 107 |
| YT-58950 | 518 |
| YT-58951 | 518 |
| YT-58953 | 518 |
| YT-58954 | 518 |
| YT-58955 | 518 |
| YT-58962 | 518 |
| YT-58964 | 518 |
| YT-58966 | 518 |
| YT-58967 | 518 |
| YT-5901 | 327 |
| YT-5902 | 327 |
| YT-5904 | 327 |
| YT-5905 | 327 |
| YT-5911 | 518 |
| YT-5913 | 518 |
| YT-5914 | 518 |
| YT-59145 | 214 |
| YT-59146 | 214 |
| YT-59150 | 214 |
| YT-59155 | 213 |
| YT-59156 | 213 |
| YT-59157 | 214 |
| YT-59158 | 214 |
| YT-59159 | 214 |
| YT-59162 | 214 |
| YT-59164 | 212 |
| YT-59165 | 212 |
| YT-59167 | 212 |
| YT-59168 | 213 |
| YT-59169 | 213 |
| YT-59170 | 213 |
| YT-59177 | 213 |
| YT-59178 | 213 |
| YT-59179 | 213 |
| YT-59180 | 213 |
| YT-59181 | 213 |
| YT-59182 | 213 |
| YT-59183 | 213 |
| YT-59184 | 213 |
| YT-59185 | 213 |
| YT-59190 | 214 |
| YT-5920 | 211 |
| YT-5923 | 211 |
| YT-5924 | 211 |
| YT-5925 | 211 |
| YT-5927 | 211 |
| YT-5930 | 212 |
| YT-5932 | 212 |
| YT-5933 | 212 |
| YT-5935 | 212 |
| YT-5947 | 211 |
| YT-59760 | 206 |
| YT-59900 | 207 |
| YT-59902 | 207 |
| YT-59940 | 207 |
| YT-59941 | 207 |
| YT-59951 | 206 |
| YT-59952 | 206 |
| YT-59955 | 206 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-59956 | 206 |
| YT-59961 | 206 |
| YT-59962 | 206 |
| YT-59965 | 206 |
| YT-59971 | 206 |
| YT-59972 | 206 |
| YT-59973 | 206 |
| YT-59975 | 206 |
| YT-59980 | 207 |
| YT-59981 | 207 |
| YT-59982 | 207 |
| YT-59985 | 207 |
| YT-60003 | 206 |
| YT-60004 | 206 |
| YT-6002 | 207 |
| YT-6003 | 207 |
| YT-6004 | 207 |
| YT-6005 | 207 |
| YT-6012 | 207 |
| YT-6013 | 207 |
| YT-6014 | 207 |
| YT-6015 | 207 |
| YT-6016 | 207 |
| YT-6017 | 207 |
| YT-6022 | 208 |
| YT-6023 | 208 |
| YT-6024 | 208 |
| YT-6025 | 208 |
| YT-60270 | 207 |
| YT-60271 | 207 |
| YT-6030 | 208 |
| YT-6032 | 208 |
| YT-60322 | 208 |
| YT-60323 | 208 |
| YT-60371 | 208 |
| YT-60372 | 208 |
| YT-60373 | 208 |
| YT-60374 | 208 |
| YT-60375 | 208 |
| YT-60376 | 208 |
| YT-60377 | 208 |
| YT-60378 | 208 |
| YT-60379 | 208 |
| YT-60401 | 186 |
| YT-60402 | 186 |
| YT-60403 | 186 |
| YT-60409 | 186 |
| YT-60421 | 186 |
| YT-60422 | 186 |
| YT-60423 | 186 |
| YT-60424 | 186 |
| YT-60425 | 186 |
| YT-60426 | 186 |
| YT-60427 | 186 |
| YT-60428 | 186 |
| YT-60429 | 186 |
| YT-60430 | 186 |
| YT-60431 | 186 |
| YT-60432 | 186 |
| YT-60433 | 186 |
| YT-60434 | 186 |
| YT-60435 | 186 |
| YT-60436 | 186 |
| YT-60441 | 187 |
| YT-60442 | 187 |
| YT-60443 | 187 |
| YT-60444 | 187 |
| YT-60445 | 187 |
| YT-60446 | 187 |
| YT-60447 | 187 |
| YT-6045 | 208 |
| YT-6046 | 208 |
| YT-60480 | 210 |
| YT-60482 | 210 |
| YT-60484 | 210 |
| YT-60488 | 209 |
| YT-60489 | 209 |
| YT-6050 | 209 |
| YT-6052 | 209 |
| YT-60522 | 209 |
| YT-6053 | 209 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-60533 | 209 |
| YT-6055 | 209 |
| YT-6056 | 209 |
| YT-6057 | 209 |
| YT-60577 | 209 |
| YT-6058 | 209 |
| YT-60581 | 209 |
| YT-60582 | 209 |
| YT-60583 | 209 |
| YT-60590 | 209 |
| YT-60591 | 209 |
| YT-6060 | 209 |
| YT-6061 | 209 |
| YT-6062 | 209 |
| YT-60621 | 209 |
| YT-60622 | 209 |
| YT-60627 | 210 |
| YT-60628 | 210 |
| YT-6063 | 209 |
| YT-60631 | 210 |
| YT-60633 | 209 |
| YT-60634 | 209 |
| YT-60635 | 209 |
| YT-60636 | 209 |
| YT-6065 | 209 |
| YT-60652 | 209 |
| YT-6066 | 209 |
| YT-60665 | 209 |
| YT-6067 | 209 |
| YT-6068 | 209 |
| YT-60682 | 209 |
| YT-60685 | 209 |
| YT-60686 | 209 |
| YT-60687 | 209 |
| YT-6070 | 209 |
| YT-6071 | 209 |
| YT-6072 | 209 |
| YT-60731 | 209 |
| YT-60732 | 209 |
| YT-60733 | 209 |
| YT-6075 | 209 |
| YT-6076 | 209 |
| YT-6077 | 209 |
| YT-6078 | 209 |
| YT-60782 | 209 |
| YT-60783 | 209 |
| YT-60784 | 209 |
| YT-60785 | 209 |
| YT-60791 | 209 |
| YT-60792 | 209 |
| YT-60794 | 209 |
| YT-60795 | 209 |
| YT-6080 | 209 |
| YT-6081 | 209 |
| YT-6082 | 209 |
| YT-6083 | 209 |
| YT-6085 | 209 |
| YT-6086 | 209 |
| YT-60871 | 209 |
| YT-60872 | 209 |
| YT-60905 | 210 |
| YT-60907 | 210 |
| YT-6091 | 210 |
| YT-6093 | 210 |
| YT-6095 | 210 |
| YT-6097 | 210 |
| YT-6099 | 210 |
| YT-6101 | 211 |
| YT-61025 | 211 |
| YT-6103 | 211 |
| YT-6104 | 211 |
| YT-6105 | 211 |
| YT-6107 | 211 |
| YT-6110 | 211 |
| YT-6112 | 211 |
| YT-6113 | 211 |
| YT-61132 | 211 |
| YT-6116 | 211 |
| YT-6120 | 211 |
| YT-6121 | 211 |
| YT-6124 | 211 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-6125 | 211 |
| YT-6126 | 211 |
| YT-6132 | 212 |
| YT-6133 | 212 |
| YT-6136 | 211 |
| YT-6137 | 211 |
| YT-61395 | 247 |
| YT-6140 | 245 |
| YT-6141 | 245 |
| YT-6142 | 245 |
| YT-6143 | 246 |
| YT-6144 | 246 |
| YT-6145 | 246 |
| YT-6146 | 246 |
| YT-6147 | 245 |
| YT-6148 | 245 |
| YT-6149 | 245 |
| YT-6150 | 246 |
| YT-6151 | 246 |
| YT-6152 | 245 |
| YT-6153 | 245 |
| YT-6154 | 245 |
| YT-6155 | 246 |
| YT-6156 | 246 |
| YT-6160 | 245 |
| YT-6161 | 245 |
| YT-6162 | 245 |
| YT-6163 | 245 |
| YT-6164 | 245 |
| YT-6165 | 245 |
| YT-61678 | 247 |
| YT-61679 | 247 |
| YT-61680 | 247 |
| YT-61681 | 247 |
| YT-61700 | 199 |
| YT-61701 | 199 |
| YT-61702 | 199 |
| YT-61703 | 199 |
| YT-61704 | 199 |
| YT-61705 | 199 |
| YT-61706 | 199 |
| YT-61707 | 199 |
| YT-61711 | 200 |
| YT-61712 | 200 |
| YT-61714 | 199 |
| YT-61715 | 199 |
| YT-61716 | 199 |
| YT-61717 | 199 |
| YT-61718 | 199 |
| YT-61719 | 199 |
| YT-61722 | 200 |
| YT-61723 | 200 |
| YT-61724 | 200 |
| YT-61725 | 200 |
| YT-61726 | 200 |
| YT-61727 | 200 |
| YT-61729 | 200 |
| YT-61730 | 202 |
| YT-61731 | 202 |
| YT-61740 | 199 |
| YT-61741 | 199 |
| YT-61742 | 199 |
| YT-61743 | 199 |
| YT-61747 | 200 |
| YT-61750 | 200 |
| YT-61751 | 200 |
| YT-61768 | 201 |
| YT-61769 | 201 |
| YT-61770 | 201 |
| YT-61771 | 201 |
| YT-61772 | 201 |
| YT-61773 | 201 |
| YT-61775 | 201 |
| YT-6180 | 244 |
| YT-6181 | 244 |
| YT-6182 | 244 |
| YT-6183 | 244 |
| YT-6184 | 244 |
| YT-6185 | 244 |
| YT-6186 | 244 |
| YT-6187 | 244 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-6188 | 244 |
| YT-6189 | 244 |
| YT-6190 | 244 |
| YT-6191 | 244 |
| YT-6192 | 244 |
| YT-6193 | 244 |
| YT-6194 | 244 |
| YT-6219 | 247 |
| YT-6220 | 247 |
| YT-6221 | 247 |
| YT-6222 | 247 |
| YT-62228 | 244 |
| YT-62229 | 244 |
| YT-6223 | 244 |
| YT-62231 | 244 |
| YT-62238 | 244 |
| YT-62239 | 244 |
| YT-6224 | 244 |
| YT-62241 | 244 |
| YT-62243 | 244 |
| YT-62244 | 244 |
| YT-62245 | 244 |
| YT-62246 | 244 |
| YT-62248 | 244 |
| YT-62249 | 244 |
| YT-6225 | 244 |
| YT-62251 | 244 |
| YT-62258 | 244 |
| YT-62259 | 244 |
| YT-6226 | 244 |
| YT-62261 | 244 |
| YT-62268 | 244 |
| YT-62269 | 244 |
| YT-6227 | 244 |
| YT-62271 | 244 |
| YT-6228 | 244 |
| YT-6229 | 244 |
| YT-6230 | 244 |
| YT-6231 | 244 |
| YT-6232 | 244 |
| YT-62328 | 244 |
| YT-62329 | 244 |
| YT-6233 | 244 |
| YT-62331 | 244 |
| YT-62338 | 244 |
| YT-62339 | 244 |
| YT-6234 | 244 |
| YT-62341 | 244 |
| YT-62348 | 244 |
| YT-62349 | 244 |
| YT-6235 | 244 |
| YT-62351 | 244 |
| YT-62358 | 244 |
| YT-62359 | 244 |
| YT-6236 | 244 |
| YT-6237 | 244 |
| YT-6238 | 244 |
| YT-6239 | 244 |
| YT-6241 | 157 |
| YT-6242 | 157 |
| YT-6243 | 157 |
| YT-6244 | 157 |
| YT-6245 | 157 |
| YT-6246 | 157 |
| YT-6247 | 157 |
| YT-6248 | 157 |
| YT-6249 | 157 |
| YT-6251 | 157 |
| YT-6253 | 157 |
| YT-6256 | 157 |
| YT-6258 | 157 |
| YT-6260 | 157 |
| YT-62780 | 158 |
| YT-6280 | 157 |
| YT-6281 | 157 |
| YT-62821 | 157 |
| YT-62822 | 157 |
| YT-62823 | 157 |
| YT-62824 | 157 |
| YT-62825 | 157 |
| YT-62826 | 157 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-62827 | 157 |
| YT-62828 | 157 |
| YT-62840 | 158 |
| YT-62900 | 243 |
| YT-62907 | 243 |
| YT-62910 | 243 |
| YT-62930 | 302 |
| YT-6330 | 231 |
| YT-6331 | 231 |
| YT-6332 | 231 |
| YT-6333 | 231 |
| YT-6334 | 231 |
| YT-6335 | 231 |
| YT-6336 | 231 |
| YT-6337 | 231 |
| YT-6338 | 231 |
| YT-6339 | 231 |
| YT-6340 | 231 |
| YT-6341 | 231 |
| YT-6343 | 231 |
| YT-6344 | 231 |
| YT-6345 | 231 |
| YT-6346 | 231 |
| YT-6349 | 231 |
| YT-6351 | 231 |
| YT-6353 | 231 |
| YT-6354 | 231 |
| YT-6355 | 231 |
| YT-6356 | 231 |
| YT-6358 | 231 |
| YT-6359 | 231 |
| YT-6360 | 231 |
| YT-63701 | 274 |
| YT-63702 | 274 |
| YT-63703 | 274 |
| YT-63704 | 274 |
| YT-63705 | 274 |
| YT-63740 | 274 |
| YT-63951 | 168 |
| YT-63952 | 168 |
| YT-63953 | 168 |
| YT-63954 | 168 |
| YT-63955 | 168 |
| YT-63956 | 168 |
| YT-63957 | 168 |
| YT-63958 | 168 |
| YT-6401 | 168 |
| YT-6402 | 168 |
| YT-6403 | 168 |
| YT-6404 | 168 |
| YT-6405 | 168 |
| YT-6406 | 168 |
| YT-6407 | 168 |
| YT-6408 | 168 |
| YT-6409 | 168 |
| YT-6410 | 168 |
| YT-64111 | 168 |
| YT-64112 | 168 |
| YT-64113 | 168 |
| YT-6412 | 168 |
| YT-6413 | 168 |
| YT-6414 | 168 |
| YT-6415 | 168 |
| YT-6416 | 168 |
| YT-6417 | 168 |
| YT-64183 | 169 |
| YT-64184 | 169 |
| YT-64190 | 169 |
| YT-64191 | 169 |
| YT-64192 | 169 |
| YT-6420 | 169 |
| YT-6421 | 169 |
| YT-6422 | 169 |
| YT-6423 | 169 |
| YT-6424 | 169 |
| YT-64242 | 169 |
| YT-64250 | 169 |
| YT-64251 | 169 |
| YT-64252 | 169 |
| YT-64253 | 169 |
| YT-64254 | 169 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-64255 | 169 |
| YT-64256 | 169 |
| YT-64257 | 169 |
| YT-64258 | 169 |
| YT-64262 | 169 |
| YT-64263 | 169 |
| YT-64270 | 168 |
| YT-64271 | 168 |
| YT-64272 | 168 |
| YT-64275 | 168 |
| YT-64276 | 168 |
| YT-64277 | 168 |
| YT-64278 | 168 |
| YT-64300 | 168 |
| YT-64307 | 168 |
| YT-64320 | 169 |
| YT-6440 | 168 |
| YT-6441 | 168 |
| YT-6442 | 168 |
| YT-6443 | 168 |
| YT-6444 | 168 |
| YT-6445 | 168 |
| YT-6446 | 168 |
| YT-6447 | 168 |
| YT-6448 | 168 |
| YT-6449 | 168 |
| YT-6450 | 168 |
| YT-6451 | 168 |
| YT-6452 | 168 |
| YT-6453 | 168 |
| YT-6454 | 168 |
| YT-64551 | 324 |
| YT-64552 | 324 |
| YT-64970 | 171 |
| YT-65000 | 171 |
| YT-65001 | 171 |
| YT-65002 | 171 |
| YT-65003 | 171 |
| YT-65006 | 171 |
| YT-65007 | 171 |
| YT-65008 | 171 |
| YT-65009 | 170 |
| YT-6501 | 170 |
| YT-6502 | 170 |
| YT-6503 | 170 |
| YT-6504 | 170 |
| YT-65048 | 170 |
| YT-65049 | 170 |
| YT-6505 | 170 |
| YT-6506 | 170 |
| YT-65066 | 171 |
| YT-65071 | 170 |
| YT-65072 | 170 |
| YT-65073 | 170 |
| YT-65075 | 171 |
| YT-65080 | 170 |
| YT-65081 | 170 |
| YT-65082 | 170 |
| YT-65085 | 171 |
| YT-6510 | 272 |
| YT-6511 | 272 |
| YT-6512 | 272 |
| YT-6513 | 272 |
| YT-65136 | 171 |
| YT-65137 | 171 |
| YT-6581 | 115 |
| YT-6582 | 115 |
| YT-6583 | 115 |
| YT-6600 | 115 |
| YT-6601 | 115 |
| YT-6602 | 115 |
| YT-6610 | 115 |
| YT-6611 | 115 |
| YT-6612 | 115 |
| YT-66700 | 407 |
| YT-67220 | 321 |
| YT-67221 | 321 |
| YT-67370 | 437 |
| YT-67371 | 437 |
| YT-67380 | 507 |
| YT-67381 | 507 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-67382 | 507 |
| YT-67383 | 507 |
| YT-67385 | 507 |
| YT-6740 | 285 |
| YT-6741 | 285 |
| YT-67420 | 285 |
| YT-67421 | 285 |
| YT-67422 | 285 |
| YT-67423 | 285 |
| YT-67424 | 285 |
| YT-6743 | 285 |
| YT-67433 | 285 |
| YT-67434 | 286 |
| YT-67435 | 286 |
| YT-67436 | 286 |
| YT-67440 | 286 |
| YT-67441 | 285 |
| YT-6745 | 285 |
| YT-67460 | 286 |
| YT-67470 | 287 |
| YT-6750 | 287 |
| YT-6751 | 286 |
| YT-67520 | 287 |
| YT-6753 | 286 |
| YT-6754 | 286 |
| YT-6755 | 287 |
| YT-67560 | 287 |
| YT-67570 | 287 |
| YT-67571 | 287 |
| YT-67573 | 287 |
| YT-67574 | 287 |
| YT-67580 | 318 |
| YT-67583 | 319 |
| YT-68000 | 202 |
| YT-68001 | 202 |
| YT-68002 | 204 |
| YT-68005 | 203 |
| YT-68006 | 203 |
| YT-68007 | 204 |
| YT-6801 | 205 |
| YT-6803 | 205 |
| YT-6854 | 500 |
| YT-6855 | 500 |
| YT-6862 | 500 |
| YT-6863 | 500 |
| YT-6903 | 147 |
| YT-6907 | 147 |
| YT-6916 | 147 |
| YT-6925 | 331 |
| YT-6926 | 331 |
| YT-692603 | 331 |
| YT-692612 | 331 |
| YT-6927 | 331 |
| YT-69280 | 332 |
| YT-69281 | 332 |
| YT-69285 | 332 |
| YT-69286 | 332 |
| YT-69287 | 332 |
| YT-69290 | 332 |
| YT-69291 | 332 |
| YT-69930 | 332 |
| YT-69931 | 332 |
| YT-69932 | 332 |
| YT-69940 | 331 |
| YT-7000 | 283 |
| YT-7001 | 283 |
| YT-70020 | 283 |
| YT-70021 | 283 |
| YT-70025 | 283 |
| YT-7003 | 283 |
| YT-7004 | 284 |
| YT-7005 | 283 |
| YT-7007 | 283 |
| YT-7011 | 284 |
| YT-7022 | 284 |
| YT-7023 | 284 |
| YT-7024 | 284 |
| YT-7025 | 284 |
| YT-7026 | 284 |
| YT-70270 | 284 |
| YT-70271 | 284 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-70272 | 284 |
| YT-70273 | 284 |
| YT-70274 | 284 |
| YT-7032 | 284 |
| YT-7033 | 284 |
| YT-7034 | 284 |
| YT-7051 | 284 |
| YT-7052 | 284 |
| YT-7053 | 284 |
| YT-7054 | 284 |
| YT-7055 | 284 |
| YT-70560 | 288 |
| YT-70561 | 288 |
| YT-70562 | 288 |
| YT-70563 | 288 |
| YT-70564 | 288 |
| YT-70565 | 288 |
| YT-70566 | 288 |
| YT-70567 | 288 |
| YT-70580 | 288 |
| YT-70581 | 288 |
| YT-70582 | 288 |
| YT-70583 | 288 |
| YT-70584 | 288 |
| YT-70585 | 288 |
| YT-70586 | 288 |
| YT-70587 | 288 |
| YT-70588 | 288 |
| YT-70630 | 288 |
| YT-70631 | 288 |
| YT-70632 | 288 |
| YT-70633 | 288 |
| YT-70634 | 288 |
| YT-70635 | 288 |
| YT-70636 | 288 |
| YT-70637 | 288 |
| YT-70638 | 288 |
| YT-70639 | 288 |
| YT-70650 | 288 |
| YT-70651 | 288 |
| YT-70652 | 288 |
| YT-70653 | 288 |
| YT-70654 | 288 |
| YT-70655 | 288 |
| YT-70656 | 288 |
| YT-70657 | 288 |
| YT-70658 | 288 |
| YT-70660 | 288 |
| YT-70661 | 288 |
| YT-70662 | 288 |
| YT-70663 | 288 |
| YT-70664 | 288 |
| YT-70665 | 288 |
| YT-70666 | 288 |
| YT-70667 | 288 |
| YT-70668 | 288 |
| YT-70670 | 288 |
| YT-70671 | 288 |
| YT-70672 | 288 |
| YT-70673 | 288 |
| YT-70674 | 288 |
| YT-70675 | 288 |
| YT-70676 | 288 |
| YT-70677 | 288 |
| YT-70678 | 288 |
| YT-70695 | 326 |
| YT-7070 | 338 |
| YT-7071 | 338 |
| YT-70713 | 338 |
| YT-70715 | 338 |
| YT-70720 | 338 |
| YT-70721 | 338 |
| YT-70722 | 338 |
| YT-70723 | 338 |
| YT-70724 | 338 |
| YT-70725 | 338 |
| YT-70726 | 338 |
| YT-70727 | 338 |
| YT-70730 | 241 |
| YT-70740 | 341 |
| YT-70750 | 339 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-70751 | 339 |
| YT-70752 | 339 |
| YT-70753 | 339 |
| YT-70754 | 339 |
| YT-70755 | 339 |
| YT-70756 | 339 |
| YT-70760 | 339 |
| YT-70761 | 339 |
| YT-70762 | 339 |
| YT-70763 | 339 |
| YT-70764 | 339 |
| YT-70765 | 339 |
| YT-70766 | 339 |
| YT-70770 | 340 |
| YT-70771 | 340 |
| YT-70772 | 340 |
| YT-70780 | 338 |
| YT-70781 | 338 |
| YT-70782 | 338 |
| YT-70783 | 338 |
| YT-70786 | 338 |
| YT-70787 | 338 |
| YT-70791 | 340 |
| YT-70792 | 340 |
| YT-70794 | 340 |
| YT-70796 | 341 |
| YT-70797 | 340 |
| YT-7080 | 339 |
| YT-7081 | 339 |
| YT-7082 | 339 |
| YT-70823 | 339 |
| YT-70825 | 341 |
| YT-7083 | 339 |
| YT-7084 | 339 |
| YT-70843 | 340 |
| YT-70850 | 338 |
| YT-70851 | 338 |
| YT-70853 | 353 |
| YT-70855 | 339 |
| YT-70870 | 310 |
| YT-70880 | 340 |
| YT-70890 | 298 |
| YT-71000 | 353 |
| YT-71003 | 353 |
| YT-71004 | 353 |
| YT-71005 | 353 |
| YT-7103 | 336 |
| YT-7105 | 336 |
| YT-71070 | 336 |
| YT-71071 | 336 |
| YT-71072 | 336 |
| YT-71073 | 336 |
| YT-71075 | 336 |
| YT-71076 | 336 |
| YT-71077 | 336 |
| YT-71080 | 337 |
| YT-71081 | 337 |
| YT-71082 | 337 |
| YT-71085 | 337 |
| YT-71086 | 337 |
| YT-71087 | 337 |
| YT-7110 | 336 |
| YT-7111 | 336 |
| YT-7112 | 336 |
| YT-71150 | 337 |
| YT-71151 | 337 |
| YT-71153 | 337 |
| YT-71155 | 337 |
| YT-71156 | 337 |
| YT-7126 | 336 |
| YT-7127 | 336 |
| YT-7128 | 336 |
| YT-7129 | 336 |
| YT-7130 | 336 |
| YT-71320 | 337 |
| YT-71540 | 337 |
| YT-71541 | 337 |
| YT-71570 | 337 |
| YT-71571 | 337 |
| YT-71572 | 337 |
| YT-71580 | 337 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-71581 | 337 |
| YT-71582 | 337 |
| YT-71650 | 345 |
| YT-71655 | 345 |
| YT-71700 | 337 |
| YT-71701 | 337 |
| YT-71702 | 337 |
| YT-71990 | 341 |
| YT-71993 | 341 |
| YT-7200 | 341 |
| YT-72003 | 341 |
| YT-72004 | 341 |
| YT-7201 | 341 |
| YT-72090 | 341 |
| YT-72093 | 342 |
| YT-72100 | 352 |
| YT-72101 | 352 |
| YT-72102 | 352 |
| YT-72106 | 352 |
| YT-72107 | 352 |
| YT-72108 | 352 |
| YT-72115 | 352 |
| YT-72116 | 352 |
| YT-72120 | 352 |
| YT-72121 | 352 |
| YT-72122 | 352 |
| YT-72125 | 352 |
| YT-72126 | 352 |
| YT-72127 | 352 |
| YT-72140 | 353 |
| YT-72141 | 353 |
| YT-7220 | 352 |
| YT-7221 | 352 |
| YT-7222 | 352 |
| YT-7223 | 352 |
| YT-72240 | 342 |
| YT-72241 | 342 |
| YT-72242 | 342 |
| YT-72243 | 342 |
| YT-72244 | 342 |
| YT-72245 | 342 |
| YT-72250 | 342 |
| YT-72251 | 342 |
| YT-72252 | 342 |
| YT-72253 | 342 |
| YT-72254 | 342 |
| YT-72270 | 342 |
| YT-72271 | 342 |
| YT-72272 | 342 |
| YT-72273 | 342 |
| YT-72280 | 342 |
| YT-72300 | 342 |
| YT-72301 | 342 |
| YT-72302 | 342 |
| YT-72303 | 342 |
| YT-72304 | 343 |
| YT-72305 | 343 |
| YT-72306 | 343 |
| YT-72307 | 343 |
| YT-72308 | 343 |
| YT-72309 | 343 |
| YT-72320 | 343 |
| YT-72321 | 343 |
| YT-72322 | 343 |
| YT-72450 | 485 |
| YT-72453 | 485 |
| YT-72460 | 485 |
| YT-72900 | 495 |
| YT-72960 | 517 |
| YT-72963 | 469 |
| YT-72970 | 485 |
| YT-72971 | 440 |
| YT-72977 | 517 |
| YT-72978 | 517 |
| YT-72981 | 479 |
| YT-72982 | 479 |
| YT-72985 | 479 |
| YT-72986 | 479 |
| YT-72990 | 468 |
| YT-72995 | 471 |
| YT-72996 | 472 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-7300 | 469 |
| YT-7301 | 469 |
| YT-73011 | 466 |
| YT-73012 | 466 |
| YT-7302 | 469 |
| YT-73022 | 467 |
| YT-73023 | 467 |
| YT-73024 | 467 |
| YT-73025 | 465 |
| YT-73030 | 467 |
| YT-73031 | 467 |
| YT-73032 | 466 |
| YT-73040 | 486 |
| YT-73045 | 486 |
| YT-73050 | 467 |
| YT-73055 | 468 |
| YT-7306 | 469 |
| YT-73065 | 472 |
| YT-7307 | 466 |
| YT-73072 | 466 |
| YT-73075 | 146 |
| YT-73077 | 146 |
| YT-73078 | 146 |
| YT-73079 | 536 |
| YT-73080 | 143 |
| YT-73081 | 143 |
| YT-730822 | 144 |
| YT-73083 | 144 |
| YT-73085 | 145 |
| YT-73089 | 144 |
| YT-730893 | 145 |
| YT-730894 | 144 |
| YT-730895 | 145 |
| YT-73090 | 145 |
| YT-73091 | 146 |
| YT-73092 | 145 |
| YT-73093 | 146 |
| YT-730933 | 146 |
| YT-730934 | 146 |
| YT-730935 | 145 |
| YT-73094 | 144 |
| YT-730944 | 145 |
| YT-73096 | 144 |
| YT-7310 | 470 |
| YT-7311 | 470 |
| YT-7312 | 470 |
| YT-73122 | 344 |
| YT-731240 | 345 |
| YT-731250 | 345 |
| YT-731251 | 344 |
| YT-731252 | 344 |
| YT-73126 | 344 |
| YT-73127 | 344 |
| YT-73128 | 345 |
| YT-73129 | 345 |
| YT-73131 | 143 |
| YT-73137 | 142 |
| YT-73138 | 143 |
| YT-73141 | 336 |
| YT-73200 | 143 |
| YT-73201 | 143 |
| YT-73270 | 354 |
| YT-73275 | 354 |
| YT-73280 | 354 |
| YT-73350 | 468 |
| YT-73460 | 506 |
| YT-73462 | 506 |
| YT-73470 | 505 |
| YT-7349 | 505 |
| YT-7350 | 505 |
| YT-73521 | 505 |
| YT-7360 | 682 |
| YT-73602 | 682 |
| YT-73603 | 683 |
| YT-7361 | 682 |
| YT-73611 | 683 |
| YT-73612 | 683 |
| YT-73613 | 683 |
| YT-73614 | 683 |
| YT-73615 | 683 |
| YT-7362 | 682 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-73621 | 683 |
| YT-7363 | 682 |
| YT-73631 | 682 |
| YT-73634 | 682 |
| YT-7364 | 682 |
| YT-73641 | 682 |
| YT-7365 | 682 |
| YT-7366 | 682 |
| YT-7367 | 682 |
| YT-7368 | 682 |
| YT-7369 | 682 |
| YT-73700 | 683 |
| YT-73701 | 683 |
| YT-73702 | 683 |
| YT-73703 | 683 |
| YT-7371 | 682 |
| YT-7376 | 682 |
| YT-73760 | 682 |
| YT-73761 | 682 |
| YT-73765 | 683 |
| YT-73766 | 683 |
| YT-7377 | 683 |
| YT-7380 | 684 |
| YT-73810 | 684 |
| YT-7382 | 684 |
| YT-73830 | 684 |
| YT-73831 | 684 |
| YT-73832 | 684 |
| YT-73840 | 684 |
| YT-73842 | 684 |
| YT-73845 | 294 |
| YT-73855 | 294 |
| YT-73861 | 294 |
| YT-73921 | 543 |
| YT-73924 | 544 |
| YT-73930 | 543 |
| YT-73931 | 544 |
| YT-73932 | 543 |
| YT-73933 | 544 |
| YT-73934 | 544 |
| YT-73935 | 544 |
| YT-73936 | 542 |
| YT-73937 | 544 |
| YT-73938 | 542 |
| YT-73939 | 544 |
| YT-73970 | 693 |
| YT-73971 | 693 |
| YT-73972 | 693 |
| YT-73973 | 693 |
| YT-73974 | 693 |
| YT-73975 | 693 |
| YT-7400 | 647 |
| YT-74001 | 646 |
| YT-74002 | 646 |
| YT-74008 | 661 |
| YT-74009 | 661 |
| YT-74050 | 498 |
| YT-74051 | 498 |
| YT-74060 | 687 |
| YT-74070 | 646 |
| YT-74071 | 646 |
| YT-7409 | 647 |
| YT-7410 | 647 |
| YT-7413 | 647 |
| YT-7414 | 647 |
| YT-74141 | 647 |
| YT-7416 | 648 |
| YT-7417 | 648 |
| YT-74172 | 648 |
| YT-7419 | 648 |
| YT-7420 | 648 |
| YT-74218 | 687 |
| YT-74220 | 688 |
| YT-74221 | 688 |
| YT-74225 | 688 |
| YT-74227 | 688 |
| YT-74229 | 688 |
| YT-74230 | 688 |
| YT-74231 | 688 |
| YT-74235 | 688 |
| YT-74236 | 688 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-74241 | 687 |
| YT-742411 | 687 |
| YT-74242 | 687 |
| YT-742421 | 687 |
| YT-74260 | 661 |
| YT-74261 | 661 |
| YT-74262 | 661 |
| YT-74263 | 661 |
| YT-74280 | 650 |
| YT-74283 | 650 |
| YT-74285 | 650 |
| YT-74290 | 650 |
| YT-74291 | 650 |
| YT-74292 | 650 |
| YT-74293 | 650 |
| YT-7430 | 649 |
| YT-7433 | 649 |
| YT-74333 | 649 |
| YT-74336 | 649 |
| YT-7435 | 650 |
| YT-74351 | 648 |
| YT-74360 | 648 |
| YT-74361 | 648 |
| YT-74370 | 649 |
| YT-74371 | 649 |
| YT-74372 | 649 |
| YT-74373 | 649 |
| YT-7446 | 650 |
| YT-7451 | 691 |
| YT-74510 | 691 |
| YT-74520 | 691 |
| YT-74521 | 691 |
| YT-7455 | 691 |
| YT-74551 | 691 |
| YT-7456 | 691 |
| YT-7458 | 691 |
| YT-74592 | 689 |
| YT-74595 | 689 |
| YT-7460 | 689 |
| YT-7461 | 689 |
| YT-74612 | 689 |
| YT-74615 | 689 |
| YT-7462 | 692 |
| YT-74621 | 692 |
| YT-74624 | 692 |
| YT-74625 | 693 |
| YT-74626 | 693 |
| YT-74627 | 693 |
| YT-74630 | 692 |
| YT-74631 | 692 |
| YT-74632 | 692 |
| YT-74633 | 692 |
| YT-74635 | 692 |
| YT-74636 | 693 |
| YT-74637 | 693 |
| YT-74638 | 693 |
| YT-74639 | 685 |
| YT-746391 | 685 |
| YT-74640 | 685 |
| YT-746402 | 686 |
| YT-746403 | 686 |
| YT-746418 | 685 |
| YT-746419 | 685 |
| YT-74642 | 685 |
| YT-74645 | 685 |
| YT-74647 | 686 |
| YT-74650 | 686 |
| YT-74658 | 686 |
| YT-74659 | 686 |
| YT-74660 | 686 |
| YT-746600 | 686 |
| YT-74661 | 686 |
| YT-74662 | 686 |
| YT-746621 | 686 |
| YT-74663 | 686 |
| YT-74664 | 686 |
| YT-746641 | 686 |
| YT-746648 | 687 |
| YT-74665 | 687 |
| YT-74666 | 687 |
| YT-746681 | 687 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-74671 | 686 |
| YT-74672 | 686 |
| YT-74673 | 686 |
| YT-74674 | 686 |
| YT-74675 | 686 |
| YT-74676 | 686 |
| YT-74677 | 686 |
| YT-74678 | 686 |
| YT-74679 | 686 |
| YT-74680 | 686 |
| YT-74681 | 686 |
| YT-74682 | 686 |
| YT-74683 | 686 |
| YT-74684 | 686 |
| YT-74685 | 686 |
| YT-74686 | 687 |
| YT-74687 | 687 |
| YT-74688 | 687 |
| YT-74689 | 687 |
| YT-74690 | 687 |
| YT-74691 | 687 |
| YT-74699 | 685 |
| YT-7470 | 685 |
| YT-74719 | 685 |
| YT-7472 | 685 |
| YT-74728 | 685 |
| YT-74729 | 685 |
| YT-7473 | 685 |
| YT-74739 | 685 |
| YT-7474 | 685 |
| YT-74751 | 685 |
| YT-74752 | 685 |
| YT-74753 | 685 |
| YT-74754 | 685 |
| YT-74755 | 685 |
| YT-74756 | 685 |
| YT-74757 | 685 |
| YT-74758 | 685 |
| YT-74759 | 685 |
| YT-74771 | 685 |
| YT-74772 | 685 |
| YT-7480 | 685 |
| YT-7481 | 685 |
| YT-74820 | 687 |
| YT-74824 | 687 |
| YT-7485 | 690 |
| YT-74852 | 690 |
| YT-7486 | 690 |
| YT-74862 | 690 |
| YT-74870 | 690 |
| YT-7488 | 690 |
| YT-74917 | 690 |
| YT-74919 | 690 |
| YT-7492 | 690 |
| YT-74949 | 690 |
| YT-75001 | 237 |
| YT-75002 | 237 |
| YT-75003 | 237 |
| YT-7504 | 238 |
| YT-7505 | 238 |
| YT-7506 | 238 |
| YT-7507 | 238 |
| YT-75071 | 238 |
| YT-75072 | 238 |
| YT-75101 | 238 |
| YT-7511 | 238 |
| YT-7512 | 238 |
| YT-75121 | 238 |
| YT-75122 | 238 |
| YT-75123 | 237 |
| YT-75124 | 238 |
| YT-75140 | 240 |
| YT-7520 | 237 |
| YT-75201 | 237 |
| YT-7524 | 239 |
| YT-7525 | 239 |
| YT-75260 | 238 |
| YT-75261 | 238 |
| YT-75262 | 239 |
| YT-7528 | 239 |
| YT-7529 | 239 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-7530 | 239 |
| YT-7531 | 239 |
| YT-7532 | 237 |
| YT-7534 | 237 |
| YT-75360 | 240 |
| YT-75370 | 240 |
| YT-75460 | 242 |
| YT-75461 | 242 |
| YT-75464 | 242 |
| YT-75465 | 242 |
| YT-75467 | 242 |
| YT-7550 | 242 |
| YT-7551 | 242 |
| YT-7560 | 239 |
| YT-7561 | 239 |
| YT-7600 | 236 |
| YT-7601 | 236 |
| YT-76031 | 236 |
| YT-76040 | 236 |
| YT-76041 | 236 |
| YT-76042 | 237 |
| YT-76043 | 237 |
| YT-76050 | 236 |
| YT-76051 | 236 |
| YT-76052 | 236 |
| YT-76080 | 247 |
| YT-76085 | 247 |
| YT-76086 | 247 |
| YT-76087 | 247 |
| YT-76101 | 250 |
| YT-76103 | 250 |
| YT-76105 | 250 |
| YT-76108 | 250 |
| YT-7620 | 327 |
| YT-7623 | 327 |
| YT-7624 | 327 |
| YT-76260 | 323 |
| YT-76261 | 323 |
| YT-76266 | 323 |
| YT-76270 | 323 |
| YT-76280 | 323 |
| YT-7751 | 62 |
| YT-7752 | 62 |
| YT-7753 | 63 |
| YT-77540 | 63 |
| YT-77541 | 62 |
| YT-77542 | 63 |
| YT-78000 | 90 |
| YT-78001 | 90 |
| YT-78002 | 90 |
| YT-78003 | 90 |
| YT-78004 | 90 |
| YT-78005 | 90 |
| YT-78010 | 90 |
| YT-78011 | 90 |
| YT-78012 | 90 |
| YT-78013 | 90 |
| YT-78014 | 90 |
| YT-78015 | 90 |
| YT-78016 | 90 |
| YT-78020 | 91 |
| YT-78021 | 91 |
| YT-78022 | 91 |
| YT-78023 | 91 |
| YT-78024 | 91 |
| YT-78025 | 91 |
| YT-78030 | 91 |
| YT-78031 | 91 |
| YT-78032 | 91 |
| YT-78033 | 91 |
| YT-78034 | 91 |
| YT-78035 | 91 |
| YT-78036 | 91 |
| YT-78040 | 91 |
| YT-78041 | 91 |
| YT-78042 | 91 |
| YT-78043 | 91 |
| YT-78044 | 91 |
| YT-78045 | 91 |
| YT-78050 | 91 |
| YT-78051 | 91 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-78052 | 91 |
| YT-78053 | 91 |
| YT-78054 | 91 |
| YT-78055 | 91 |
| YT-78056 | 91 |
| YT-78057 | 91 |
| YT-7808 | 94 |
| YT-7811 | 94 |
| YT-7812 | 94 |
| YT-78130 | 93 |
| YT-78131 | 93 |
| YT-78132 | 93 |
| YT-78133 | 93 |
| YT-78134 | 93 |
| YT-78135 | 93 |
| YT-78136 | 93 |
| YT-78141 | 93 |
| YT-78142 | 93 |
| YT-78143 | 93 |
| YT-78144 | 93 |
| YT-78145 | 93 |
| YT-78146 | 93 |
| YT-78147 | 93 |
| YT-78151 | 93 |
| YT-78152 | 93 |
| YT-78153 | 93 |
| YT-78154 | 93 |
| YT-78155 | 93 |
| YT-78156 | 93 |
| YT-78340 | 681 |
| YT-78341 | 681 |
| YT-78342 | 681 |
| YT-78343 | 681 |
| YT-78420 | 665 |
| YT-78421 | 665 |
| YT-78422 | 665 |
| YT-78423 | 665 |
| YT-78424 | 665 |
| YT-78425 | 665 |
| YT-78426 | 665 |
| YT-78427 | 665 |
| YT-78428 | 665 |
| YT-78429 | 665 |
| YT-78430 | 665 |
| YT-78431 | 665 |
| YT-78432 | 665 |
| YT-78433 | 665 |
| YT-78434 | 665 |
| YT-78435 | 665 |
| YT-78436 | 665 |
| YT-78437 | 665 |
| YT-78438 | 666 |
| YT-78439 | 666 |
| YT-78440 | 666 |
| YT-78441 | 666 |
| YT-78442 | 666 |
| YT-78443 | 666 |
| YT-78444 | 666 |
| YT-78445 | 666 |
| YT-78446 | 666 |
| YT-78447 | 666 |
| YT-78448 | 666 |
| YT-78449 | 666 |
| YT-78450 | 666 |
| YT-78451 | 666 |
| YT-78452 | 666 |
| YT-78453 | 666 |
| YT-78454 | 666 |
| YT-78455 | 666 |
| YT-78470 | 665 |
| YT-78471 | 665 |
| YT-78472 | 665 |
| YT-78473 | 665 |
| YT-78474 | 665 |
| YT-78475 | 665 |
| YT-78476 | 665 |
| YT-78477 | 665 |
| YT-78478 | 665 |
| YT-78479 | 665 |
| YT-78480 | 665 |
| YT-78481 | 665 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-78482 | 665 |
| YT-78483 | 665 |
| YT-78484 | 665 |
| YT-78485 | 665 |
| YT-78486 | 665 |
| YT-78487 | 665 |
| YT-78488 | 665 |
| YT-78489 | 665 |
| YT-78490 | 665 |
| YT-78491 | 665 |
| YT-78492 | 665 |
| YT-78493 | 665 |
| YT-78494 | 665 |
| YT-78495 | 665 |
| YT-78496 | 665 |
| YT-78497 | 665 |
| YT-78498 | 665 |
| YT-78499 | 665 |
| YT-78500 | 665 |
| YT-78501 | 665 |
| YT-78502 | 665 |
| YT-78503 | 665 |
| YT-78504 | 665 |
| YT-78505 | 665 |
| YT-78600 | 666 |
| YT-78601 | 666 |
| YT-78602 | 666 |
| YT-78603 | 666 |
| YT-78604 | 666 |
| YT-78605 | 666 |
| YT-78606 | 666 |
| YT-78607 | 666 |
| YT-78608 | 666 |
| YT-78609 | 666 |
| YT-78610 | 666 |
| YT-78611 | 666 |
| YT-78612 | 666 |
| YT-78613 | 666 |
| YT-78614 | 666 |
| YT-78615 | 666 |
| YT-78616 | 666 |
| YT-78617 | 666 |
| YT-78618 | 666 |
| YT-78619 | 666 |
| YT-78620 | 666 |
| YT-78621 | 666 |
| YT-78622 | 666 |
| YT-78623 | 666 |
| YT-78624 | 666 |
| YT-78625 | 666 |
| YT-78626 | 666 |
| YT-78627 | 666 |
| YT-78628 | 666 |
| YT-78629 | 666 |
| YT-78630 | 666 |
| YT-78631 | 666 |
| YT-78632 | 666 |
| YT-78633 | 666 |
| YT-78634 | 666 |
| YT-78635 | 666 |
| YT-78800 | 667 |
| YT-78801 | 667 |
| YT-78802 | 667 |
| YT-78803 | 667 |
| YT-78804 | 667 |
| YT-78805 | 667 |
| YT-78806 | 667 |
| YT-78807 | 667 |
| YT-78808 | 667 |
| YT-78809 | 667 |
| YT-78810 | 667 |
| YT-78811 | 667 |
| YT-78812 | 667 |
| YT-78813 | 667 |
| YT-78814 | 667 |
| YT-78815 | 667 |
| YT-78816 | 667 |
| YT-78817 | 667 |
| YT-78830 | 667 |
| YT-78831 | 667 |
| YT-78832 | 667 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-78833 | 667 |
| YT-78834 | 667 |
| YT-78835 | 667 |
| YT-79040 | 672 |
| YT-79041 | 672 |
| YT-79042 | 672 |
| YT-79043 | 672 |
| YT-79044 | 672 |
| YT-79045 | 672 |
| YT-79050 | 674 |
| YT-79051 | 674 |
| YT-79052 | 674 |
| YT-79053 | 674 |
| YT-79054 | 674 |
| YT-79055 | 674 |
| YT-79060 | 674 |
| YT-79061 | 674 |
| YT-79062 | 674 |
| YT-79063 | 674 |
| YT-79064 | 674 |
| YT-79065 | 674 |
| YT-79070 | 673 |
| YT-79071 | 673 |
| YT-79072 | 673 |
| YT-79073 | 673 |
| YT-79074 | 673 |
| YT-79075 | 673 |
| YT-79080 | 674 |
| YT-79081 | 674 |
| YT-79082 | 674 |
| YT-79083 | 674 |
| YT-79084 | 674 |
| YT-79085 | 674 |
| YT-79090 | 672 |
| YT-79091 | 672 |
| YT-79092 | 672 |
| YT-79093 | 672 |
| YT-79094 | 672 |
| YT-79095 | 672 |
| YT-79100 | 673 |
| YT-79101 | 673 |
| YT-79102 | 673 |
| YT-79103 | 673 |
| YT-79104 | 673 |
| YT-79105 | 673 |
| YT-79110 | 673 |
| YT-79111 | 673 |
| YT-79112 | 673 |
| YT-79113 | 673 |
| YT-79114 | 673 |
| YT-79115 | 673 |
| YT-79120 | 673 |
| YT-79121 | 673 |
| YT-79122 | 673 |
| YT-79123 | 673 |
| YT-79124 | 673 |
| YT-79125 | 673 |
| YT-79130 | 673 |
| YT-79131 | 673 |
| YT-79132 | 673 |
| YT-79133 | 673 |
| YT-79134 | 673 |
| YT-79135 | 673 |
| YT-79140 | 673 |
| YT-79141 | 673 |
| YT-79142 | 673 |
| YT-79143 | 673 |
| YT-79144 | 673 |
| YT-79145 | 673 |
| YT-79160 | 670 |
| YT-79161 | 670 |
| YT-79162 | 670 |
| YT-79163 | 670 |
| YT-79164 | 670 |
| YT-79165 | 670 |
| YT-79170 | 669 |
| YT-79171 | 669 |
| YT-79172 | 669 |
| YT-79173 | 669 |
| YT-79174 | 669 |
| YT-79175 | 669 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-79176 | 669 |
| YT-79177 | 669 |
| YT-79178 | 669 |
| YT-79179 | 669 |
| YT-79180 | 669 |
| YT-79181 | 669 |
| YT-79182 | 670 |
| YT-79183 | 670 |
| YT-79184 | 670 |
| YT-79185 | 670 |
| YT-79186 | 670 |
| YT-79187 | 670 |
| YT-79188 | 670 |
| YT-79189 | 670 |
| YT-79190 | 670 |
| YT-79191 | 670 |
| YT-79192 | 670 |
| YT-79193 | 670 |
| YT-79194 | 670 |
| YT-79195 | 670 |
| YT-79196 | 670 |
| YT-79197 | 670 |
| YT-79198 | 670 |
| YT-79199 | 670 |
| YT-79200 | 669 |
| YT-79201 | 669 |
| YT-79202 | 669 |
| YT-79203 | 669 |
| YT-79204 | 669 |
| YT-79205 | 669 |
| YT-79210 | 668 |
| YT-79211 | 668 |
| YT-79212 | 668 |
| YT-79213 | 668 |
| YT-79214 | 668 |
| YT-79215 | 669 |
| YT-79216 | 669 |
| YT-79217 | 669 |
| YT-79218 | 669 |
| YT-79219 | 669 |
| YT-79220 | 669 |
| YT-79221 | 669 |
| YT-79222 | 669 |
| YT-79223 | 669 |
| YT-79224 | 669 |
| YT-79230 | 671 |
| YT-79231 | 671 |
| YT-79232 | 671 |
| YT-79233 | 671 |
| YT-79234 | 671 |
| YT-79235 | 671 |
| YT-79240 | 675 |
| YT-79241 | 675 |
| YT-79242 | 675 |
| YT-79243 | 675 |
| YT-79244 | 675 |
| YT-79245 | 675 |
| YT-79250 | 676 |
| YT-79251 | 676 |
| YT-79252 | 676 |
| YT-79253 | 676 |
| YT-79254 | 676 |
| YT-79255 | 676 |
| YT-79360 | 674 |
| YT-79361 | 674 |
| YT-79362 | 674 |
| YT-79363 | 674 |
| YT-79364 | 674 |
| YT-79365 | 674 |
| YT-79440 | 674 |
| YT-79441 | 674 |
| YT-79442 | 674 |
| YT-79443 | 674 |
| YT-79444 | 674 |
| YT-79445 | 674 |
| YT-79520 | 669 |
| YT-79521 | 669 |
| YT-79522 | 669 |
| YT-79523 | 669 |
| YT-79524 | 669 |
| YT-79525 | 669 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-79550 | 668 |
| YT-79551 | 668 |
| YT-79552 | 668 |
| YT-79553 | 668 |
| YT-79554 | 668 |
| YT-79555 | 668 |
| YT-79560 | 668 |
| YT-79561 | 668 |
| YT-79562 | 668 |
| YT-79563 | 668 |
| YT-79564 | 668 |
| YT-79565 | 668 |
| YT-79570 | 668 |
| YT-79571 | 668 |
| YT-79572 | 668 |
| YT-79573 | 668 |
| YT-79574 | 668 |
| YT-79575 | 668 |
| YT-79620 | 668 |
| YT-79621 | 668 |
| YT-79622 | 668 |
| YT-79623 | 668 |
| YT-79624 | 668 |
| YT-79625 | 668 |
| YT-79660 | 667 |
| YT-79661 | 667 |
| YT-79662 | 667 |
| YT-79663 | 667 |
| YT-79664 | 667 |
| YT-79665 | 667 |
| YT-79710 | 677 |
| YT-79711 | 677 |
| YT-79712 | 677 |
| YT-79713 | 677 |
| YT-79714 | 677 |
| YT-79715 | 677 |
| YT-79716 | 677 |
| YT-79717 | 677 |
| YT-79718 | 677 |
| YT-79719 | 677 |
| YT-79720 | 677 |
| YT-79721 | 677 |
| YT-79722 | 677 |
| YT-79723 | 677 |
| YT-79724 | 677 |
| YT-79725 | 677 |
| YT-79726 | 677 |
| YT-79727 | 677 |
| YT-79728 | 677 |
| YT-79729 | 677 |
| YT-79730 | 677 |
| YT-79731 | 677 |
| YT-79732 | 677 |
| YT-79733 | 677 |
| YT-7980 | 94 |
| YT-79880 | 165 |
| YT-79881 | 165 |
| YT-79882 | 165 |
| YT-79883 | 165 |
| YT-79884 | 165 |
| YT-79901 | 164 |
| YT-79904 | 164 |
| YT-79905 | 164 |
| YT-79907 | 164 |
| YT-79910 | 164 |
| YT-79915 | 164 |
| YT-79916 | 164 |
| YT-79925 | 165 |
| YT-79926 | 165 |
| YT-79940 | 165 |
| YT-79943 | 165 |
| YT-79970 | 163 |
| YT-79971 | 163 |
| YT-79972 | 163 |
| YT-79973 | 163 |
| YT-79974 | 163 |
| YT-79975 | 163 |
| YT-79976 | 163 |
| YT-79977 | 163 |
| YT-79978 | 163 |
| YT-79979 | 163 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-79980 | 163 |
| YT-79981 | 163 |
| YT-79982 | 163 |
| YT-79985 | 163 |
| YT-79986 | 163 |
| YT-79990 | 163 |
| YT-8001 | 162 |
| YT-8002 | 162 |
| YT-8003 | 162 |
| YT-8004 | 162 |
| YT-8005 | 162 |
| YT-8006 | 162 |
| YT-80070 | 164 |
| YT-80071 | 164 |
| YT-80072 | 164 |
| YT-80073 | 164 |
| YT-80080 | 164 |
| YT-80081 | 164 |
| YT-80082 | 164 |
| YT-8011 | 162 |
| YT-8012 | 162 |
| YT-80130 | 164 |
| YT-80140 | 671 |
| YT-80141 | 671 |
| YT-80142 | 671 |
| YT-80143 | 671 |
| YT-80144 | 671 |
| YT-80145 | 671 |
| YT-80146 | 675 |
| YT-80147 | 675 |
| YT-80148 | 675 |
| YT-80149 | 675 |
| YT-80150 | 675 |
| YT-80151 | 675 |
| YT-80152 | 676 |
| YT-80153 | 676 |
| YT-80154 | 676 |
| YT-80155 | 676 |
| YT-80156 | 676 |
| YT-80157 | 676 |
| YT-80158 | 671 |
| YT-80159 | 671 |
| YT-80160 | 671 |
| YT-80161 | 671 |
| YT-80162 | 671 |
| YT-80163 | 671 |
| YT-80164 | 675 |
| YT-80165 | 675 |
| YT-80166 | 675 |
| YT-80167 | 675 |
| YT-80168 | 675 |
| YT-80169 | 675 |
| YT-80170 | 676 |
| YT-80171 | 676 |
| YT-80172 | 676 |
| YT-80173 | 676 |
| YT-80174 | 676 |
| YT-80175 | 676 |
| YT-80176 | 671 |
| YT-80177 | 671 |
| YT-80178 | 671 |
| YT-80179 | 671 |
| YT-80180 | 671 |
| YT-80181 | 671 |
| YT-80182 | 675 |
| YT-80183 | 675 |
| YT-80184 | 675 |
| YT-80185 | 675 |
| YT-80186 | 675 |
| YT-80187 | 675 |
| YT-80188 | 677 |
| YT-80189 | 677 |
| YT-80190 | 677 |
| YT-80191 | 677 |
| YT-80192 | 677 |
| YT-80193 | 677 |
| YT-8020 | 670 |
| YT-8021 | 670 |
| YT-8022 | 670 |
| YT-8023 | 670 |
| YT-8024 | 670 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-8025 | 674 |
| YT-8026 | 674 |
| YT-8027 | 674 |
| YT-8028 | 674 |
| YT-80280 | 670 |
| YT-80281 | 670 |
| YT-80282 | 670 |
| YT-80283 | 670 |
| YT-80284 | 670 |
| YT-80285 | 675 |
| YT-80286 | 675 |
| YT-80287 | 675 |
| YT-80288 | 675 |
| YT-80289 | 675 |
| YT-8029 | 674 |
| YT-80290 | 676 |
| YT-80291 | 676 |
| YT-80292 | 676 |
| YT-80293 | 676 |
| YT-80294 | 676 |
| YT-8030 | 676 |
| YT-8031 | 676 |
| YT-8032 | 676 |
| YT-8033 | 676 |
| YT-8034 | 676 |
| YT-80395 | 671 |
| YT-80396 | 671 |
| YT-80397 | 671 |
| YT-80398 | 671 |
| YT-80399 | 671 |
| YT-80400 | 671 |
| YT-80401 | 675 |
| YT-80402 | 675 |
| YT-80403 | 675 |
| YT-80404 | 675 |
| YT-80405 | 675 |
| YT-80406 | 675 |
| YT-80407 | 677 |
| YT-80408 | 677 |
| YT-80409 | 677 |
| YT-80410 | 677 |
| YT-80411 | 677 |
| YT-80412 | 677 |
| YT-80460 | 678 |
| YT-80461 | 678 |
| YT-80462 | 678 |
| YT-80463 | 678 |
| YT-80464 | 678 |
| YT-80465 | 678 |
| YT-80466 | 678 |
| YT-80467 | 678 |
| YT-80468 | 678 |
| YT-80469 | 678 |
| YT-80470 | 678 |
| YT-80471 | 678 |
| YT-80509 | 679 |
| YT-80510 | 679 |
| YT-80511 | 679 |
| YT-80512 | 679 |
| YT-80513 | 679 |
| YT-80514 | 679 |
| YT-80515 | 679 |
| YT-80516 | 679 |
| YT-80517 | 679 |
| YT-80521 | 678 |
| YT-80522 | 678 |
| YT-80523 | 678 |
| YT-80524 | 678 |
| YT-80525 | 678 |
| YT-80526 | 678 |
| YT-80527 | 678 |
| YT-80528 | 678 |
| YT-80529 | 678 |
| YT-80530 | 679 |
| YT-80531 | 679 |
| YT-80532 | 679 |
| YT-80533 | 679 |
| YT-80534 | 679 |
| YT-80535 | 679 |
| YT-80536 | 679 |
| YT-80537 | 679 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-80538 | 679 |
| YT-80583 | 679 |
| YT-80584 | 679 |
| YT-80585 | 679 |
| YT-80586 | 679 |
| YT-80587 | 679 |
| YT-80588 | 679 |
| YT-80589 | 679 |
| YT-80590 | 679 |
| YT-80591 | 679 |
| YT-805920 | 679 |
| YT-805921 | 679 |
| YT-805922 | 679 |
| YT-805923 | 679 |
| YT-805924 | 679 |
| YT-805925 | 679 |
| YT-805926 | 679 |
| YT-805927 | 679 |
| YT-805928 | 679 |
| YT-805929 | 679 |
| YT-805930 | 679 |
| YT-805931 | 679 |
| YT-805940 | 679 |
| YT-805941 | 679 |
| YT-805942 | 679 |
| YT-805943 | 679 |
| YT-805944 | 679 |
| YT-805945 | 679 |
| YT-805946 | 679 |
| YT-805947 | 679 |
| YT-805948 | 679 |
| YT-80620 | 678 |
| YT-80621 | 678 |
| YT-80622 | 678 |
| YT-80623 | 678 |
| YT-80624 | 678 |
| YT-80625 | 678 |
| YT-80626 | 678 |
| YT-80627 | 678 |
| YT-80628 | 678 |
| YT-80629 | 678 |
| YT-80630 | 678 |
| YT-80631 | 678 |
| YT-80632 | 678 |
| YT-80633 | 678 |
| YT-80634 | 678 |
| YT-80635 | 678 |
| YT-80636 | 678 |
| YT-80637 | 678 |
| YT-80638 | 678 |
| YT-80639 | 678 |
| YT-80640 | 678 |
| YT-80641 | 679 |
| YT-80642 | 679 |
| YT-80643 | 679 |
| YT-80644 | 679 |
| YT-80645 | 679 |
| YT-80646 | 679 |
| YT-80647 | 679 |
| YT-80648 | 679 |
| YT-80649 | 679 |
| YT-80650 | 680 |
| YT-80651 | 680 |
| YT-80652 | 680 |
| YT-80653 | 680 |
| YT-80654 | 680 |
| YT-80655 | 680 |
| YT-80656 | 680 |
| YT-80657 | 680 |
| YT-80658 | 680 |
| YT-80660 | 680 |
| YT-80661 | 680 |
| YT-80662 | 680 |
| YT-80663 | 680 |
| YT-80664 | 680 |
| YT-80665 | 680 |
| YT-80666 | 680 |
| YT-80667 | 680 |
| YT-80668 | 680 |
| YT-80670 | 678 |
| YT-80671 | 678 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-80672 | 678 |
| YT-80673 | 678 |
| YT-80674 | 678 |
| YT-80675 | 678 |
| YT-80676 | 678 |
| YT-80677 | 678 |
| YT-80678 | 678 |
| YT-80680 | 678 |
| YT-80681 | 678 |
| YT-80682 | 678 |
| YT-80683 | 678 |
| YT-80684 | 678 |
| YT-80685 | 678 |
| YT-80686 | 678 |
| YT-80687 | 678 |
| YT-80688 | 678 |
| YT-80733 | 680 |
| YT-80734 | 680 |
| YT-80735 | 680 |
| YT-80736 | 680 |
| YT-80737 | 680 |
| YT-80738 | 680 |
| YT-80739 | 680 |
| YT-80740 | 680 |
| YT-80741 | 680 |
| YT-80750 | 681 |
| YT-80751 | 681 |
| YT-80752 | 681 |
| YT-80753 | 681 |
| YT-80754 | 681 |
| YT-80755 | 681 |
| YT-80756 | 681 |
| YT-80757 | 681 |
| YT-80758 | 681 |
| YT-80783 | 680 |
| YT-80784 | 680 |
| YT-80785 | 680 |
| YT-80786 | 680 |
| YT-80787 | 680 |
| YT-80788 | 680 |
| YT-80789 | 680 |
| YT-80790 | 680 |
| YT-80791 | 680 |
| YT-80820 | 319 |
| YT-80832 | 681 |
| YT-80833 | 681 |
| YT-80834 | 681 |
| YT-80835 | 681 |
| YT-80836 | 681 |
| YT-80837 | 681 |
| YT-80838 | 681 |
| YT-80839 | 681 |
| YT-80840 | 681 |
| YT-80841 | 680 |
| YT-80842 | 680 |
| YT-80843 | 680 |
| YT-80844 | 680 |
| YT-80845 | 680 |
| YT-80846 | 680 |
| YT-80847 | 680 |
| YT-80848 | 680 |
| YT-80849 | 680 |
| YT-808500 | 680 |
| YT-808501 | 680 |
| YT-808502 | 680 |
| YT-808503 | 680 |
| YT-808504 | 680 |
| YT-808505 | 680 |
| YT-808506 | 680 |
| YT-808507 | 680 |
| YT-808508 | 680 |
| YT-808701 | 681 |
| YT-808702 | 681 |
| YT-808703 | 681 |
| YT-808704 | 681 |
| YT-808705 | 681 |
| YT-808706 | 681 |
| YT-808707 | 681 |
| YT-808708 | 681 |
| YT-808709 | 681 |
| YT-80881 | 681 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-80882 | 681 |
| YT-80883 | 681 |
| YT-80884 | 681 |
| YT-80885 | 681 |
| YT-80886 | 681 |
| YT-80887 | 681 |
| YT-80888 | 681 |
| YT-80900 | 671 |
| YT-80901 | 671 |
| YT-80902 | 671 |
| YT-80903 | 671 |
| YT-80904 | 671 |
| YT-80905 | 671 |
| YT-80924 | 672 |
| YT-80925 | 672 |
| YT-80926 | 672 |
| YT-80927 | 672 |
| YT-80928 | 672 |
| YT-80929 | 672 |
| YT-80930 | 672 |
| YT-80931 | 672 |
| YT-80932 | 672 |
| YT-80933 | 672 |
| YT-80934 | 672 |
| YT-80935 | 672 |
| YT-80936 | 672 |
| YT-80937 | 672 |
| YT-80938 | 672 |
| YT-80939 | 672 |
| YT-80940 | 672 |
| YT-80941 | 672 |
| YT-80955 | 676 |
| YT-80956 | 676 |
| YT-80957 | 676 |
| YT-80958 | 676 |
| YT-80959 | 676 |
| YT-81000 | 714 |
| YT-81001 | 714 |
| YT-81002 | 714 |
| YT-81003 | 714 |
| YT-81025 | 713 |
| YT-81026 | 713 |
| YT-81027 | 713 |
| YT-81028 | 713 |
| YT-81030 | 714 |
| YT-81031 | 714 |
| YT-81032 | 714 |
| YT-81052 | 714 |
| YT-81053 | 714 |
| YT-81054 | 714 |
| YT-8106 | 714 |
| YT-8107 | 714 |
| YT-8108 | 714 |
| YT-81121 | 713 |
| YT-81122 | 713 |
| YT-8116 | 714 |
| YT-81162 | 714 |
| YT-8120 | 714 |
| YT-81220 | 518 |
| YT-81221 | 518 |
| YT-81240 | 714 |
| YT-81241 | 714 |
| YT-81242 | 714 |
| YT-81300 | 713 |
| YT-81301 | 713 |
| YT-81302 | 713 |
| YT-81303 | 713 |
| YT-81355 | 542 |
| YT-81357 | 542 |
| YT-81358 | 542 |
| YT-81440 | 534 |
| YT-81441 | 535 |
| YT-81442 | 535 |
| YT-81443 | 535 |
| YT-81450 | 535 |
| YT-81451 | 534 |
| YT-81452 | 535 |
| YT-81453 | 535 |
| YT-81454 | 535 |
| YT-81460 | 535 |
| YT-81461 | 536 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-81480 | 516 |
| YT-81481 | 516 |
| YT-81482 | 516 |
| YT-81483 | 516 |
| YT-81484 | 516 |
| YT-81490 | 515 |
| YT-81491 | 515 |
| YT-81500 | 500 |
| YT-81501 | 500 |
| YT-8152 | 147 |
| YT-8156 | 148 |
| YT-8159 | 147 |
| YT-81591 | 147 |
| YT-81592 | 147 |
| YT-81593 | 147 |
| YT-81594 | 147 |
| YT-81595 | 148 |
| YT-81596 | 147 |
| YT-8165 | 147 |
| YT-81651 | 147 |
| YT-81652 | 148 |
| YT-81654 | 147 |
| YT-81655 | 147 |
| YT-81656 | 147 |
| YT-8166 | 147 |
| YT-8173 | 148 |
| YT-8174 | 147 |
| YT-8177 | 147 |
| YT-81775 | 696 |
| YT-81809 | 701 |
| YT-81811 | 697 |
| YT-818141 | 698 |
| YT-818151 | 698 |
| YT-818161 | 698 |
| YT-818171 | 698 |
| YT-81819 | 700 |
| YT-81820 | 700 |
| YT-81821 | 701 |
| YT-818214 | 701 |
| YT-818216 | 701 |
| YT-818221 | 696 |
| YT-818231 | 696 |
| YT-818241 | 696 |
| YT-818251 | 696 |
| YT-818271 | 697 |
| YT-818291 | 697 |
| YT-818381 | 697 |
| YT-818391 | 697 |
| YT-81855 | 701 |
| YT-81856 | 701 |
| YT-81860 | 701 |
| YT-81900 | 696 |
| YT-81901 | 696 |
| YT-81902 | 696 |
| YT-81903 | 696 |
| YT-81953 | 588 |
| YT-81954 | 588 |
| YT-81955 | 588 |
| YT-81956 | 588 |
| YT-81957 | 588 |
| YT-81958 | 588 |
| YT-81980 | 577 |
| YT-81983 | 577 |
| YT-82001 | 579 |
| YT-82002 | 579 |
| YT-82003 | 579 |
| YT-82007 | 567 |
| YT-82015 | 573 |
| YT-82020 | 494 |
| YT-82021 | 494 |
| YT-82025 | 495 |
| YT-820300 | 576 |
| YT-820301 | 576 |
| YT-820302 | 576 |
| YT-820303 | 576 |
| YT-820304 | 576 |
| YT-820305 | 576 |
| YT-820310 | 577 |
| YT-820311 | 577 |
| YT-820312 | 577 |
| YT-82034 | 575 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-82036 | 575 |
| YT-82037 | 575 |
| YT-82038 | 575 |
| YT-82044 | 576 |
| YT-82045 | 576 |
| YT-82048 | 582 |
| YT-82055 | 582 |
| YT-82060 | 576 |
| YT-82071 | 577 |
| YT-82075 | 555 |
| YT-82076 | 555 |
| YT-82077 | 551 |
| YT-82080 | 567 |
| YT-82089 | 567 |
| YT-82096 | 567 |
| YT-82097 | 567 |
| YT-82098 | 568 |
| YT-82099 | 568 |
| YT-82100 | 568 |
| YT-82101 | 568 |
| YT-821023 | 568 |
| YT-821024 | 568 |
| YT-82104 | 569 |
| YT-82105 | 569 |
| YT-82106 | 569 |
| YT-82110 | 569 |
| YT-82116 | 577 |
| YT-82117 | 578 |
| YT-82118 | 578 |
| YT-82122 | 577 |
| YT-82123 | 577 |
| YT-82127 | 578 |
| YT-82131 | 578 |
| YT-82132 | 578 |
| YT-82133 | 579 |
| YT-82134 | 579 |
| YT-82135 | 578 |
| YT-82141 | 586 |
| YT-82144 | 586 |
| YT-82147 | 584 |
| YT-82148 | 584 |
| YT-821505 | 572 |
| YT-82151 | 582 |
| YT-82152 | 582 |
| YT-821533 | 582 |
| YT-821534 | 570 |
| YT-82154 | 583 |
| YT-82155 | 583 |
| YT-82157 | 574 |
| YT-82158 | 573 |
| YT-82159 | 573 |
| YT-821591 | 574 |
| YT-821597 | 574 |
| YT-82161 | 573 |
| YT-82163 | 572 |
| YT-82164 | 572 |
| YT-82165 | 584 |
| YT-82168 | 582 |
| YT-82169 | 582 |
| YT-82173 | 583 |
| YT-82174 | 583 |
| YT-82175 | 583 |
| YT-82179 | 570 |
| YT-82181 | 575 |
| YT-82185 | 575 |
| YT-82188 | 561 |
| YT-82189 | 222 |
| YT-82190 | 595 |
| YT-82191 | 595 |
| YT-82192 | 585 |
| YT-82194 | 586 |
| YT-82196 | 574 |
| YT-82198 | 574 |
| YT-82200 | 574 |
| YT-82206 | 587 |
| YT-82207 | 588 |
| YT-822100 | 584 |
| YT-822103 | 584 |
| YT-822107 | 584 |
| YT-822110 | 585 |
| YT-822112 | 585 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-82220 | 591 |
| YT-82223 | 591 |
| YT-82230 | 588 |
| YT-82240 | 587 |
| YT-82242 | 587 |
| YT-82250 | 270 |
| YT-82251 | 270 |
| YT-82265 | 585 |
| YT-82267 | 585 |
| YT-82274 | 585 |
| YT-82281 | 587 |
| YT-82285 | 595 |
| YT-82288 | 595 |
| YT-82291 | 596 |
| YT-82292 | 596 |
| YT-82293 | 596 |
| YT-82294 | 596 |
| YT-82295 | 596 |
| YT-82296 | 596 |
| YT-82301 | 597 |
| YT-82303 | 297 |
| YT-82304 | 297 |
| YT-82305 | 297 |
| YT-82306 | 297 |
| YT-82307 | 297 |
| YT-82320 | 595 |
| YT-82330 | 589 |
| YT-82332 | 589 |
| YT-82333 | 589 |
| YT-82334 | 589 |
| YT-82335 | 589 |
| YT-82336 | 589 |
| YT-82337 | 589 |
| YT-82340 | 589 |
| YT-82350 | 589 |
| YT-82353 | 254 |
| YT-82354 | 254 |
| YT-82355 | 589 |
| YT-82361 | 563 |
| YT-82375 | 587 |
| YT-82380 | 586 |
| YT-82385 | 587 |
| YT-82389 | 586 |
| YT-82390 | 586 |
| YT-82395 | 573 |
| YT-82396 | 573 |
| YT-82398 | 561 |
| YT-82399 | 561 |
| YT-82401 | 597 |
| YT-82402 | 597 |
| YT-82403 | 597 |
| YT-82430 | 297 |
| YT-82431 | 297 |
| YT-82433 | 297 |
| YT-82434 | 297 |
| YT-82435 | 297 |
| YT-82436 | 297 |
| YT-82437 | 297 |
| YT-82438 | 297 |
| YT-82439 | 297 |
| YT-82440 | 297 |
| YT-82441 | 297 |
| YT-82442 | 297 |
| YT-82443 | 297 |
| YT-82444 | 297 |
| YT-82445 | 297 |
| YT-82446 | 297 |
| YT-82447 | 297 |
| YT-824480 | 558 |
| YT-824482 | 558 |
| YT-824483 | 558 |
| YT-824485 | 597 |
| YT-824490 | 597 |
| YT-8245 | 295 |
| YT-82451 | 295 |
| YT-82456 | 295 |
| YT-82457 | 295 |
| YT-82458 | 295 |
| YT-82459 | 295 |
| YT-82460 | 296 |
| YT-82461 | 296 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-82462 | 296 |
| YT-82463 | 296 |
| YT-82467 | 293 |
| YT-82468 | 292 |
| YT-82469 | 292 |
| YT-82490 | 296 |
| YT-82491 | 292 |
| YT-82492 | 292 |
| YT-82493 | 292 |
| YT-82494 | 292 |
| YT-82495 | 292 |
| YT-82496 | 292 |
| YT-82497 | 292 |
| YT-82498 | 292 |
| YT-824981 | 292 |
| YT-824982 | 292 |
| YT-82507 | 296 |
| YT-82510 | 293 |
| YT-82512 | 292 |
| YT-82514 | 293 |
| YT-82516 | 292 |
| YT-82520 | 293 |
| YT-82525 | 292 |
| YT-82526 | 292 |
| YT-82530 | 294 |
| YT-82531 | 294 |
| YT-82532 | 294 |
| YT-82541 | 293 |
| YT-82542 | 293 |
| YT-82550 | 590 |
| YT-82553 | 590 |
| YT-82555 | 590 |
| YT-82560 | 590 |
| YT-82562 | 590 |
| YT-82563 | 590 |
| YT-82564 | 590 |
| YT-82565 | 591 |
| YT-82566 | 591 |
| YT-82567 | 591 |
| YT-82568 | 591 |
| YT-82595 | 580 |
| YT-82596 | 580 |
| YT-82597 | 580 |
| YT-82600 | 580 |
| YT-82601 | 580 |
| YT-82604 | 580 |
| YT-82605 | 581 |
| YT-82606 | 581 |
| YT-82607 | 581 |
| YT-82608 | 581 |
| YT-82609 | 581 |
| YT-82611 | 580 |
| YT-82612 | 580 |
| YT-82613 | 580 |
| YT-82700 | 293 |
| YT-82701 | 293 |
| YT-8271 | 294 |
| YT-8272 | 294 |
| YT-8273 | 294 |
| YT-82742 | 294 |
| YT-82743 | 294 |
| YT-82744 | 294 |
| YT-82751 | 562 |
| YT-82753 | 562 |
| YT-82755 | 562 |
| YT-82760 | 557 |
| YT-82763 | 551 |
| YT-82765 | 559 |
| YT-82770 | 563 |
| YT-82772 | 563 |
| YT-827721 | 563 |
| YT-827722 | 563 |
| YT-827723 | 563 |
| YT-827788 | 554 |
| YT-827790 | 554 |
| YT-8277905 | 554 |
| YT-827791 | 554 |
| YT-8277915 | 554 |
| YT-827792 | 556 |
| YT-8277925 | 556 |
| YT-827793 | 556 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-8277935 | 556 |
| YT-82780 | 553 |
| YT-82781 | 553 |
| YT-82786 | 553 |
| YT-82787 | 553 |
| YT-82790 | 554 |
| YT-82791 | 554 |
| YT-82792 | 554 |
| YT-82794 | 554 |
| YT-82795 | 554 |
| YT-82798 | 555 |
| YT-82799 | 555 |
| YT-82802 | 555 |
| YT-82804 | 555 |
| YT-82805 | 555 |
| YT-82806 | 556 |
| YT-828061 | 556 |
| YT-82807 | 495 |
| YT-828071 | 556 |
| YT-828072 | 556 |
| YT-828073 | 557 |
| YT-828074 | 557 |
| YT-828075 | 557 |
| YT-828076 | 557 |
| YT-82810 | 559 |
| YT-82811 | 559 |
| YT-828118 | 559 |
| YT-8281185 | 559 |
| YT-82812 | 611 |
| YT-82813 | 611 |
| YT-828131 | 611 |
| YT-828132 | 611 |
| YT-828133 | 611 |
| YT-828134 | 611 |
| YT-828135 | 610 |
| YT-828136 | 610 |
| YT-828137 | 611 |
| YT-828138 | 611 |
| YT-82814 | 560 |
| YT-82815 | 560 |
| YT-828151 | 560 |
| YT-828152 | 560 |
| YT-828153 | 560 |
| YT-828154 | 560 |
| YT-82816 | 583 |
| YT-82817 | 583 |
| YT-82818 | 560 |
| YT-82819 | 560 |
| YT-82822 | 560 |
| YT-82823 | 560 |
| YT-82824 | 561 |
| YT-82826 | 561 |
| YT-82827 | 561 |
| YT-82828 | 561 |
| YT-828293 | 561 |
| YT-828294 | 561 |
| YT-828295 | 561 |
| YT-828296 | 561 |
| YT-82832 | 610 |
| YT-82833 | 610 |
| YT-828331 | 609 |
| YT-828332 | 609 |
| YT-828333 | 609 |
| YT-828334 | 609 |
| YT-82834 | 610 |
| YT-82835 | 610 |
| YT-828353 | 610 |
| YT-828355 | 609 |
| YT-828356 | 609 |
| YT-828359 | 609 |
| YT-82836 | 608 |
| YT-82837 | 608 |
| YT-828390 | 608 |
| YT-828391 | 608 |
| YT-828461 | 565 |
| YT-828462 | 565 |
| YT-828463 | 565 |
| YT-828464 | 565 |
| YT-828465 | 565 |
| YT-828498 | 565 |
| YT-828499 | 566 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-828500 | 566 |
| YT-828501 | 566 |
| YT-828502 | 566 |
| YT-828503 | 566 |
| YT-828504 | 566 |
| YT-82854 | 557 |
| YT-82880 | 559 |
| YT-82888 | 559 |
| YT-82889 | 559 |
| YT-82894 | 558 |
| YT-82895 | 558 |
| YT-82901 | 552 |
| YT-82902 | 552 |
| YT-829021 | 552 |
| YT-82903 | 552 |
| YT-82904 | 552 |
| YT-82905 | 552 |
| YT-82909 | 553 |
| YT-82910 | 553 |
| YT-82912 | 553 |
| YT-82920 | 562 |
| YT-82922 | 562 |
| YT-82924 | 562 |
| YT-82925 | 562 |
| YT-82933 | 564 |
| YT-82938 | 558 |
| YT-82940 | 564 |
| YT-82950 | 505 |
| YT-82955 | 560 |
| YT-82956 | 560 |
| YT-829600 | 699 |
| YT-829601 | 700 |
| YT-829602 | 700 |
| YT-829603 | 700 |
| YT-829604 | 700 |
| YT-82961 | 699 |
| YT-82965 | 699 |
| YT-82966 | 699 |
| YT-829670 | 700 |
| YT-829671 | 700 |
| YT-829672 | 700 |
| YT-829673 | 700 |
| YT-829674 | 700 |
| YT-829675 | 700 |
| YT-829683 | 702 |
| YT-829690 | 709 |
| YT-829691 | 709 |
| YT-82970 | 569 |
| YT-82971 | 569 |
| YT-82972 | 570 |
| YT-82976 | 570 |
| YT-829781 | 572 |
| YT-829785 | 572 |
| YT-829788 | 572 |
| YT-829790 | 572 |
| YT-82980 | 570 |
| YT-82982 | 570 |
| YT-82984 | 570 |
| YT-82985 | 571 |
| YT-82986 | 571 |
| YT-82987 | 571 |
| YT-82988 | 571 |
| YT-82990 | 571 |
| YT-82992 | 571 |
| YT-82994 | 571 |
| YT-82995 | 571 |
| YT-82998 | 572 |
| YT-83000 | 513 |
| YT-83001 | 513 |
| YT-83002 | 513 |
| YT-83003 | 513 |
| YT-83033 | 513 |
| YT-83037 | 513 |
| YT-8304 | 514 |
| YT-8305 | 514 |
| YT-83060 | 514 |
| YT-83061 | 514 |
| YT-83062 | 514 |
| YT-83063 | 514 |
| YT-83064 | 514 |
| YT-83065 | 514 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-83080 | 515 |
| YT-83081 | 515 |
| YT-83082 | 515 |
| YT-83085 | 515 |
| YT-83090 | 599 |
| YT-83091 | 599 |
| YT-83092 | 599 |
| YT-8310 | 516 |
| YT-83101 | 516 |
| YT-8311 | 516 |
| YT-83113 | 517 |
| YT-83114 | 517 |
| YT-83130 | 537 |
| YT-83140 | 536 |
| YT-83141 | 536 |
| YT-83142 | 536 |
| YT-83143 | 537 |
| YT-83144 | 537 |
| YT-83145 | 536 |
| YT-83146 | 536 |
| YT-83147 | 537 |
| YT-83148 | 537 |
| YT-83151 | 516 |
| YT-83152 | 516 |
| YT-83153 | 516 |
| YT-83160 | 249 |
| YT-83161 | 249 |
| YT-83162 | 249 |
| YT-83163 | 249 |
| YT-83164 | 249 |
| YT-83165 | 249 |
| YT-83166 | 249 |
| YT-83167 | 249 |
| YT-83168 | 249 |
| YT-83169 | 249 |
| YT-83221 | 249 |
| YT-83222 | 249 |
| YT-83223 | 249 |
| YT-83224 | 249 |
| YT-83225 | 249 |
| YT-83227 | 250 |
| YT-83228 | 250 |
| YT-83229 | 250 |
| YT-83230 | 250 |
| YT-83231 | 250 |
| YT-83232 | 250 |
| YT-83233 | 250 |
| YT-83235 | 250 |
| YT-83236 | 250 |
| YT-83237 | 250 |
| YT-83238 | 250 |
| YT-83239 | 250 |
| YT-83260 | 212 |
| YT-83261 | 212 |
| YT-83262 | 212 |
| YT-83263 | 212 |
| YT-83264 | 212 |
| YT-83265 | 212 |
| YT-83266 | 212 |
| YT-83271 | 251 |
| YT-83272 | 251 |
| YT-83273 | 251 |
| YT-83274 | 251 |
| YT-83275 | 251 |
| YT-83276 | 251 |
| YT-83291 | 251 |
| YT-83292 | 251 |
| YT-83293 | 251 |
| YT-83294 | 251 |
| YT-83295 | 251 |
| YT-83296 | 251 |
| YT-83351 | 251 |
| YT-83352 | 251 |
| YT-83353 | 251 |
| YT-83354 | 251 |
| YT-83355 | 251 |
| YT-83356 | 251 |
| YT-83361 | 251 |
| YT-83362 | 251 |
| YT-83363 | 251 |
| YT-83364 | 251 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-83365 | 251 |
| YT-83366 | 251 |
| YT-83371 | 251 |
| YT-83372 | 251 |
| YT-83373 | 251 |
| YT-83374 | 251 |
| YT-83375 | 251 |
| YT-83376 | 251 |
| YT-83381 | 251 |
| YT-83382 | 251 |
| YT-83383 | 251 |
| YT-83384 | 251 |
| YT-83385 | 251 |
| YT-83386 | 251 |
| YT-83390 | 252 |
| YT-83391 | 252 |
| YT-83392 | 252 |
| YT-83393 | 252 |
| YT-83394 | 252 |
| YT-83395 | 252 |
| YT-83396 | 252 |
| YT-83397 | 252 |
| YT-83398 | 252 |
| YT-83399 | 252 |
| YT-83400 | 252 |
| YT-83401 | 252 |
| YT-83430 | 252 |
| YT-83431 | 252 |
| YT-83432 | 252 |
| YT-83433 | 252 |
| YT-83434 | 252 |
| YT-83435 | 252 |
| YT-83436 | 252 |
| YT-83437 | 252 |
| YT-83438 | 252 |
| YT-83451 | 252 |
| YT-83452 | 252 |
| YT-83453 | 252 |
| YT-83454 | 252 |
| YT-83455 | 252 |
| YT-83456 | 252 |
| YT-83457 | 252 |
| YT-83458 | 252 |
| YT-834581 | 253 |
| YT-834582 | 253 |
| YT-834583 | 253 |
| YT-834584 | 253 |
| YT-834585 | 253 |
| YT-834586 | 253 |
| YT-834587 | 253 |
| YT-834588 | 253 |
| YT-834589 | 253 |
| YT-834591 | 253 |
| YT-834592 | 253 |
| YT-834593 | 253 |
| YT-834594 | 253 |
| YT-834595 | 253 |
| YT-834596 | 253 |
| YT-834597 | 253 |
| YT-834598 | 253 |
| YT-834599 | 253 |
| YT-83460 | 253 |
| YT-83461 | 253 |
| YT-83462 | 253 |
| YT-83463 | 253 |
| YT-83464 | 253 |
| YT-83465 | 253 |
| YT-83466 | 253 |
| YT-83467 | 253 |
| YT-83471 | 253 |
| YT-83472 | 253 |
| YT-83473 | 253 |
| YT-83474 | 253 |
| YT-83475 | 253 |
| YT-83476 | 253 |
| YT-83477 | 253 |
| YT-8350 | 248 |
| YT-8351 | 248 |
| YT-8352 | 248 |
| YT-8353 | 248 |
| YT-8354 | 248 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-8355 | 248 |
| YT-8356 | 248 |
| YT-8357 | 248 |
| YT-8358 | 248 |
| YT-83800 | 253 |
| YT-83801 | 253 |
| YT-83802 | 253 |
| YT-83803 | 253 |
| YT-83804 | 253 |
| YT-83805 | 253 |
| YT-83806 | 253 |
| YT-83807 | 253 |
| YT-83808 | 253 |
| YT-8400 | 248 |
| YT-8401 | 248 |
| YT-8402 | 248 |
| YT-8403 | 248 |
| YT-8404 | 248 |
| YT-8405 | 248 |
| YT-8406 | 248 |
| YT-8407 | 248 |
| YT-8408 | 248 |
| YT-8409 | 248 |
| YT-8410 | 248 |
| YT-8411 | 248 |
| YT-8412 | 248 |
| YT-8413 | 248 |
| YT-8414 | 248 |
| YT-8415 | 248 |
| YT-8416 | 248 |
| YT-8417 | 248 |
| YT-8418 | 248 |
| YT-845803 | 252 |
| YT-845813 | 252 |
| YT-845823 | 252 |
| YT-845833 | 252 |
| YT-845843 | 252 |
| YT-845853 | 252 |
| YT-845863 | 252 |
| YT-846003 | 252 |
| YT-846013 | 252 |
| YT-846023 | 252 |
| YT-846033 | 252 |
| YT-846043 | 252 |
| YT-846053 | 252 |
| YT-846063 | 252 |
| YT-846113 | 249 |
| YT-846133 | 249 |
| YT-846153 | 249 |
| YT-84660 | 615 |
| YT-84670 | 615 |
| YT-84671 | 615 |
| YT-84672 | 615 |
| YT-84675 | 615 |
| YT-84770 | 610 |
| YT-84790 | 610 |
| YT-84797 | 631 |
| YT-84800 | 608 |
| YT-84820 | 567 |
| YT-84840 | 614 |
| YT-84850 | 614 |
| YT-84860 | 633 |
| YT-84861 | 633 |
| YT-84868 | 613 |
| YT-84870 | 613 |
| YT-84871 | 613 |
| YT-84872 | 613 |
| YT-84877 | 612 |
| YT-84893 | 615 |
| YT-84895 | 616 |
| YT-84901 | 616 |
| YT-84910 | 616 |
| YT-84914 | 617 |
| YT-84915 | 617 |
| YT-84916 | 617 |
| YT-84917 | 617 |
| YT-84918 | 617 |
| YT-84919 | 617 |
| YT-84921 | 618 |
| YT-84923 | 617 |
| YT-84925 | 617 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-84927 | 617 |
| YT-84928 | 618 |
| YT-84929 | 618 |
| YT-849299 | 617 |
| YT-84930 | 617 |
| YT-849301 | 617 |
| YT-84931 | 617 |
| YT-849311 | 618 |
| YT-849329 | 618 |
| YT-84933 | 618 |
| YT-849331 | 618 |
| YT-849332 | 618 |
| YT-849333 | 618 |
| YT-84934 | 618 |
| YT-84935 | 617 |
| YT-849351 | 618 |
| YT-849355 | 617 |
| YT-84936 | 618 |
| YT-84937 | 618 |
| YT-84938 | 618 |
| YT-849381 | 617 |
| YT-849382 | 617 |
| YT-849383 | 617 |
| YT-84939 | 619 |
| YT-849395 | 619 |
| YT-84940 | 619 |
| YT-849405 | 619 |
| YT-84941 | 619 |
| YT-84942 | 619 |
| YT-84943 | 619 |
| YT-84944 | 619 |
| YT-849441 | 619 |
| YT-849449 | 619 |
| YT-84945 | 619 |
| YT-849451 | 619 |
| YT-849452 | 619 |
| YT-849453 | 619 |
| YT-849470 | 619 |
| YT-849472 | 619 |
| YT-849474 | 619 |
| YT-849475 | 619 |
| YT-849477 | 619 |
| YT-849479 | 619 |
| YT-84948 | 619 |
| YT-84949 | 619 |
| YT-849495 | 619 |
| YT-84950 | 619 |
| YT-84951 | 619 |
| YT-849529 | 619 |
| YT-84953 | 619 |
| YT-84954 | 619 |
| YT-84955 | 619 |
| YT-84956 | 619 |
| YT-84959 | 620 |
| YT-84960 | 620 |
| YT-84961 | 620 |
| YT-84962 | 620 |
| YT-84963 | 620 |
| YT-84970 | 621 |
| YT-84971 | 621 |
| YT-84975 | 620 |
| YT-84976 | 620 |
| YT-84977 | 620 |
| YT-84978 | 620 |
| YT-84980 | 611 |
| YT-84981 | 611 |
| YT-84990 | 621 |
| YT-84991 | 621 |
| YT-85003 | 628 |
| YT-85004 | 628 |
| YT-85005 | 628 |
| YT-85010 | 609 |
| YT-85015 | 608 |
| YT-85016 | 608 |
| YT-85022 | 622 |
| YT-85025 | 622 |
| YT-85026 | 622 |
| YT-85027 | 622 |
| YT-85030 | 622 |
| YT-85031 | 622 |
| YT-85032 | 622 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-85035 | 622 |
| YT-85036 | 622 |
| YT-85037 | 622 |
| YT-85040 | 622 |
| YT-85041 | 622 |
| YT-85042 | 622 |
| YT-85051 | 623 |
| YT-85060 | 623 |
| YT-85061 | 623 |
| YT-85062 | 623 |
| YT-85065 | 623 |
| YT-85066 | 623 |
| YT-85067 | 623 |
| YT-85075 | 623 |
| YT-85111 | 616 |
| YT-85121 | 616 |
| YT-85135 | 616 |
| YT-85141 | 616 |
| YT-85142 | 616 |
| YT-85150 | 616 |
| YT-85155 | 616 |
| YT-85160 | 615 |
| YT-85161 | 615 |
| YT-85162 | 615 |
| YT-85170 | 597 |
| YT-85173 | 607 |
| YT-85175 | 606 |
| YT-85176 | 607 |
| YT-85177 | 607 |
| YT-85179 | 607 |
| YT-85180 | 615 |
| YT-85182 | 614 |
| YT-85191 | 631 |
| YT-85192 | 631 |
| YT-85200 | 613 |
| YT-85205 | 613 |
| YT-85208 | 614 |
| YT-85220 | 611 |
| YT-85221 | 611 |
| YT-85222 | 612 |
| YT-85223 | 612 |
| YT-85224 | 612 |
| YT-85225 | 612 |
| YT-85230 | 612 |
| YT-85234 | 612 |
| YT-85271 | 612 |
| YT-85283 | 606 |
| YT-85286 | 604 |
| YT-85287 | 604 |
| YT-85290 | 564 |
| YT-85291 | 564 |
| YT-85300 | 603 |
| YT-85301 | 603 |
| YT-85330 | 603 |
| YT-85333 | 603 |
| YT-85341 | 604 |
| YT-85343 | 604 |
| YT-85349 | 603 |
| YT-85350 | 603 |
| YT-85363 | 605 |
| YT-85364 | 605 |
| YT-85370 | 606 |
| YT-85371 | 605 |
| YT-85372 | 605 |
| YT-85392 | 605 |
| YT-85393 | 605 |
| YT-85394 | 605 |
| YT-85395 | 604 |
| YT-85401 | 637 |
| YT-85402 | 637 |
| YT-85403 | 637 |
| YT-85420 | 637 |
| YT-85451 | 598 |
| YT-85453 | 598 |
| YT-85460 | 598 |
| YT-85481 | 598 |
| YT-85483 | 598 |
| YT-854837 | 598 |
| YT-85485 | 599 |
| YT-85486 | 599 |
| YT-85520 | 628 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-85521 | 628 |
| YT-85525 | 629 |
| YT-85528 | 629 |
| YT-85532 | 629 |
| YT-85533 | 629 |
| YT-85537 | 629 |
| YT-85545 | 629 |
| YT-855470 | 637 |
| YT-855471 | 637 |
| YT-855472 | 637 |
| YT-855473 | 637 |
| YT-855474 | 637 |
| YT-855477 | 638 |
| YT-855478 | 639 |
| YT-855480 | 639 |
| YT-855481 | 639 |
| YT-855482 | 639 |
| YT-855483 | 639 |
| YT-855484 | 639 |
| YT-855487 | 639 |
| YT-855488 | 639 |
| YT-855490 | 640 |
| YT-855491 | 640 |
| YT-855492 | 640 |
| YT-855493 | 640 |
| YT-855494 | 640 |
| YT-85550 | 630 |
| YT-85551 | 630 |
| YT-85552 | 630 |
| YT-85553 | 630 |
| YT-85554 | 630 |
| YT-85570 | 630 |
| YT-85580 | 632 |
| YT-85590 | 633 |
| YT-85591 | 633 |
| YT-85592 | 634 |
| YT-85600 | 631 |
| YT-85605 | 631 |
| YT-85606 | 631 |
| YT-85680 | 564 |
| YT-85682 | 564 |
| YT-85683 | 564 |
| YT-85686 | 592 |
| YT-85687 | 592 |
| YT-85700 | 592 |
| YT-85701 | 592 |
| YT-85705 | 592 |
| YT-85710 | 592 |
| YT-85715 | 593 |
| YT-85716 | 593 |
| YT-85717 | 593 |
| YT-85718 | 593 |
| YT-85720 | 593 |
| YT-85730 | 594 |
| YT-85731 | 594 |
| YT-85732 | 594 |
| YT-85733 | 594 |
| YT-85735 | 594 |
| YT-85736 | 594 |
| YT-85738 | 594 |
| YT-85739 | 594 |
| YT-85740 | 594 |
| YT-85741 | 594 |
| YT-85742 | 594 |
| YT-85743 | 595 |
| YT-85744 | 594 |
| YT-85745 | 595 |
| YT-85750 | 594 |
| YT-85751 | 594 |
| YT-85752 | 594 |
| YT-85760 | 595 |
| YT-85770 | 593 |
| YT-85800 | 614 |
| YT-85803 | 614 |
| YT-85850 | 634 |
| YT-85851 | 634 |
| YT-85860 | 634 |
| YT-85861 | 634 |
| YT-85862 | 634 |
| YT-85863 | 634 |
| YT-85864 | 635 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-85865 | 635 |
| YT-85866 | 635 |
| YT-85867 | 635 |
| YT-85868 | 635 |
| YT-85869 | 635 |
| YT-85870 | 635 |
| YT-85872 | 636 |
| YT-85873 | 636 |
| YT-85874 | 636 |
| YT-85875 | 636 |
| YT-85876 | 636 |
| YT-85877 | 636 |
| YT-85878 | 636 |
| YT-85880 | 636 |
| YT-85881 | 635 |
| YT-85910 | 606 |
| YT-85915 | 606 |
| YT-85930 | 606 |
| YT-86106 | 632 |
| YT-86115 | 632 |
| YT-86125 | 632 |
| YT-86140 | 632 |
| YT-86150 | 632 |
| YT-86155 | 633 |
| YT-86158 | 633 |
| YT-861900 | 639 |
| YT-861908 | 638 |
| YT-861910 | 638 |
| YT-861911 | 638 |
| YT-861912 | 642 |
| YT-861913 | 641 |
| YT-861914 | 638 |
| YT-861915 | 638 |
| YT-861916 | 642 |
| YT-861917 | 641 |
| YT-861918 | 642 |
| YT-861919 | 642 |
| YT-861920 | 642 |
| YT-861921 | 640 |
| YT-861922 | 642 |
| YT-861923 | 642 |
| YT-861924 | 641 |
| YT-861925 | 641 |
| YT-861926 | 641 |
| YT-861927 | 641 |
| YT-861928 | 642 |
| YT-861929 | 641 |
| YT-861930 | 641 |
| YT-861931 | 638 |
| YT-861932 | 640 |
| YT-861933 | 640 |
| YT-861940 | 638 |
| YT-861941 | 638 |
| YT-861942 | 640 |
| YT-861943 | 641 |
| YT-861944 | 642 |
| YT-861945 | 642 |
| YT-861946 | 637 |
| YT-861947 | 637 |
| YT-861948 | 641 |
| YT-861949 | 640 |
| YT-861950 | 641 |
| YT-861951 | 640 |
| YT-861952 | 638 |
| YT-861953 | 639 |
| YT-861960 | 640 |
| YT-861961 | 641 |
| YT-861962 | 637 |
| YT-861963 | 642 |
| YT-861964 | 642 |
| YT-86211 | 607 |
| YT-86220 | 607 |
| YT-86240 | 631 |
| YT-86650 | 742 |
| YT-86660 | 742 |
| YT-86700 | 742 |
| YT-86704 | 607 |
| YT-86705 | 607 |
| YT-86713 | 742 |
| YT-86715 | 742 |
| YT-86760 | 741 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-86763 | 741 |
| YT-86770 | 740 |
| YT-86771 | 740 |
| YT-86780 | 740 |
| YT-86781 | 740 |
| YT-86800 | 739 |
| YT-86801 | 739 |
| YT-86804 | 739 |
| YT-86805 | 740 |
| YT-86808 | 740 |
| YT-86809 | 740 |
| YT-86840 | 740 |
| YT-86880 | 741 |
| YT-86950 | 741 |
| YT-86951 | 741 |
| YT-86960 | 741 |
| YT-86961 | 741 |
| YT-86970 | 741 |
| YT-87650 | 741 |
| YT-87725 | 737 |
| YT-87730 | 737 |
| YT-87731 | 737 |
| YT-87732 | 737 |
| YT-87740 | 737 |
| YT-87744 | 737 |
| YT-87750 | 738 |
| YT-87850 | 730 |
| YT-87860 | 730 |
| YT-87861 | 730 |
| YT-87890 | 731 |
| YT-87891 | 731 |
| YT-8790 | 729 |
| YT-8791 | 730 |
| YT-8800 | 729 |
| YT-8801 | 729 |
| YT-8802 | 729 |
| YT-8805 | 729 |
| YT-8807 | 729 |
| YT-8808 | 729 |
| YT-8809 | 729 |
| YT-8811 | 729 |
| YT-88120 | 732 |
| YT-88121 | 732 |
| YT-88122 | 732 |
| YT-88123 | 732 |
| YT-8815 | 730 |
| YT-8816 | 730 |
| YT-8817 | 730 |
| YT-88180 | 730 |
| YT-88182 | 731 |
| YT-88183 | 731 |
| YT-88185 | 731 |
| YT-88186 | 731 |
| YT-88190 | 731 |
| YT-88191 | 731 |
| YT-8821 | 735 |
| YT-88212 | 736 |
| YT-88213 | 736 |
| YT-88214 | 736 |
| YT-88215 | 736 |
| YT-8822 | 735 |
| YT-8823 | 736 |
| YT-8824 | 736 |
| YT-88250 | 736 |
| YT-88290 | 733 |
| YT-88291 | 734 |
| YT-88292 | 734 |
| YT-88293 | 734 |
| YT-88294 | 734 |
| YT-88295 | 734 |
| YT-88296 | 734 |
| YT-88297 | 734 |
| YT-88298 | 734 |
| YT-88299 | 735 |
| YT-88300 | 735 |
| YT-88307 | 735 |
| YT-8831 | 732 |
| YT-8832 | 732 |
| YT-8833 | 732 |
| YT-8834 | 732 |
| YT-8835 | 733 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-8836 | 733 |
| YT-8838 | 733 |
| YT-8839 | 733 |
| YT-8840 | 733 |
| YT-8841 | 733 |
| YT-8842 | 733 |
| YT-8843 | 731 |
| YT-8845 | 729 |
| YT-8849 | 731 |
| YT-88505 | 730 |
| YT-8851 | 737 |
| YT-8852 | 737 |
| YT-8853 | 737 |
| YT-8854 | 737 |
| YT-8865 | 738 |
| YT-8866 | 738 |
| YT-8867 | 738 |
| YT-8868 | 738 |
| YT-8869 | 738 |
| YT-8870 | 738 |
| YT-88750 | 739 |
| YT-8876 | 735 |
| YT-88770 | 735 |
| YT-88771 | 735 |
| YT-88772 | 738 |
| YT-88780 | 738 |
| YT-88781 | 738 |
| YT-8885 | 739 |
| YT-8886 | 739 |
| YT-8889 | 739 |
| YT-8890 | 739 |
| YT-8891 | 739 |
| YT-8892 | 739 |
| YT-8894 | 739 |
| YT-88940 | 739 |
| YT-89000 | 604 |
| YT-89010 | 718 |
| YT-89011 | 718 |
| YT-89012 | 718 |
| YT-89013 | 718 |
| YT-89014 | 719 |
| YT-89015 | 719 |
| YT-89016 | 719 |
| YT-89018 | 718 |
| YT-89020 | 720 |
| YT-89021 | 720 |
| YT-89022 | 720 |
| YT-89023 | 721 |
| YT-89030 | 718 |
| YT-89031 | 718 |
| YT-89032 | 718 |
| YT-89033 | 719 |
| YT-89040 | 722 |
| YT-89041 | 722 |
| YT-89042 | 722 |
| YT-89043 | 722 |
| YT-89050 | 722 |
| YT-89051 | 722 |
| YT-89052 | 722 |
| YT-89055 | 722 |
| YT-89060 | 722 |
| YT-89061 | 723 |
| YT-89062 | 723 |
| YT-89070 | 719 |
| YT-89075 | 719 |
| YT-89076 | 719 |
| YT-89077 | 719 |
| YT-89078 | 720 |
| YT-89080 | 720 |
| YT-89081 | 720 |
| YT-89100 | 722 |
| YT-89103 | 722 |
| YT-89500 | 723 |
| YT-89510 | 723 |
| YT-89511 | 723 |
| YT-89512 | 724 |
| YT-89513 | 723 |
| YT-89514 | 724 |
| YT-89515 | 724 |
| YT-8957 | 723 |
| YT-8960 | 724 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-89610 | 725 |
| YT-89611 | 725 |
| YT-89620 | 725 |
| YT-89630 | 725 |
| YT-8967 | 723 |
| YT-8968 | 724 |
| YT-8970 | 719 |
| YT-8971 | 720 |
| YT-8972 | 720 |
| YT-8973 | 720 |
| YT-8974 | 721 |
| YT-8975 | 721 |
| YT-8976 | 721 |
| YT-8977 | 721 |
| YT-8978 | 721 |
| YT-8979 | 719 |
| YT-8984 | 726 |
| YT-8985 | 726 |
| YT-8986 | 726 |
| YT-8987 | 726 |
| YT-8991 | 726 |
| YT-89911 | 726 |
| YT-89912 | 726 |
| YT-8993 | 727 |
| YT-89933 | 727 |
| YT-89934 | 727 |
| YT-90100 | 728 |
| YT-90101 | 728 |
| YT-90102 | 728 |
| YT-90120 | 728 |
| YT-90121 | 728 |
| YT-90122 | 728 |
| YT-90130 | 727 |
| YT-90200 | 728 |
| YT-90201 | 728 |
| YT-98200 | 599 |
| YT-98201 | 600 |
| YT-9940 | 721 |
| YT-9941 | 721 |
| YT-99500 | 712 |
| YT-99501 | 712 |
| YT-99520 | 712 |
| YT-99530 | 712 |
| YT-99531 | 712 |
| YT-99532 | 712 |
| YT-99570 | 712 |
| YT-99571 | 712 |
| YT-99650 | 602 |
| YT-996503 | 602 |
| YT-99651 | 602 |
| YT-99690 | 600 |
| YT-99693 | 600 |
| YT-99695 | 600 |
| YT-99700 | 600 |
| YT-99705 | 600 |
| YT-99710 | 600 |
| YT-99720 | 601 |
| YT-99721 | 601 |
| YT-99730 | 601 |
| YT-99733 | 601 |
| YT-99738 | 602 |
| YT-99739 | 602 |
| YT-99740 | 601 |
| YT-99743 | 601 |
| YT-99760 | 602 |
| YT-99763 | 602 |
| YT-99801 | 718 |
| YT-99802 | 718 |
| YT-99803 | 718 |
| YT-99804 | 718 |
| YT-99810 | 719 |
| YT-99811 | 719 |
| YT-99812 | 720 |
| YT-99813 | 720 |
| YT-99814 | 720 |
| YT-99815 | 721 |
| YT-99830 | 723 |
| YT-99831 | 725 |
| YT-99832 | 725 |
| YT-99841 | 724 |
| YT-99845 | 727 |

| YATO | page/strona |
|---|---|
| YT-99848 | 721 |
| YT-99850 | 727 |
| YT-99852 | 727 |

**REG-707**
Branded rack YATO 100 cm /
Regał firmowy YATO 100 cm

**REG-777**
Hangers set for powertools YATO /
Zestaw zawiesi na elektronarzędzia YATO

**REG-779**
Hangers set for powertools YATO 18 V /
Zestaw zawiesi na elektronarzędzia
YATO 18 V

**REG-918**
Display for sanding paper YATO in rolls /
Ekspozytor na papier ścierny YATO
w rolkach

**REG-919**
Display for sanding paper YATO in sheets /
Ekspozytor na papier ścierny YATO
w arkuszach

**REG-908**
Standing display for YATO rectifiers /
Ekspozytor stojący
na prostowniki YATO

**REG-925**
Display for YATO work clothes /
Ekspozytor na ubrania robocze YATO

**REG-603**
Rotary display rack YATO /
Ekspozytor obrotowy YATO

**REG-776**
Standing triangular display
for YATO sets /
Trójstronny ekspozytor stojący
na zestawy YATO

**REG-763**
Standing display for YATO shoes /
Ekspozytor stojący na buty YATO

**REG-977**
Chrome tube manequin /
Manekin z rury chromowej



**REG-764**
Standing display
for YATO levels /
Ekspozytor stojący
na poziomice YATO

**REG-708**
Branded rack VOREL 100 cm /
Regał firmowy VOREL 100 cm

**REG-999**
Standing display for window seals VOREL /
Ekspozytor stojący na uszczelki do okien
VOREL

**REG-954**
Display for ropes / Ekspozytor na liny

**REG-706**
Branded rack STHOR 100 cm /
Regał firmowy STHOR 100 cm

**REG-709**
Branded rack FLO 100 cm /
Regał firmowy FLO 100 cm

**REG-715**
Mesh display rack FLO 230 cm /
Regał siatkowy FLO 230 cm

**REG-147**
Kitchen faucet display rack FALA /
Ekspozytor na baterie kuchenne FALA

**REG-146**
Bath faucet display rack FALA /
Ekspozytor na baterie łazienkowe FALA

**REG-149**
Stand for linear drains FALA /
Ekspozytor na odpływy liniowe FALA

**REG-808**
Display for wave toilet seats FALA /
Ekspozytor na deski toaletowe FALA

REG-992
Display rack for REG-707 for pipe wrenches YATO /
Ekspozytor do REG-707 na klucze do rur YATO

REG-994
Display rack for REG-707 for YATO bits /
Ekspozytor do REG-707 na nasadki YATO

REG-994P
Display rack with the lid for REG-707 for YATO bits /
Ekspozytor z pokrywą do REG-707 na nasadki YATO

REG-998
Display rack for REG-707 for YATO hammers /
Ekspozytor do REG-707 na młotki YATO



REG-993
Display rack for REG-707 for YATO pneumatic tools /
Ekspozytor do REG-707 na narzędzia pneumatyczne YATO



REG-951
Display for carpentry clamps /
Ekspozytor na ściski stolarskie

REG-804
Tag for YATO shoes / Zawieszka na buty YATO

REG-991
Display rack for REG-707 for YATO disc saws /
Ekspozytor do REG-707 na piły tarczowe YATO

REG-952
Display for the disc for disc cutters /
Ekspozytor na tarcze do szlifierek kątowych

REG-761
Hook for axes / Wieszak na siekiery

REG-930
Display for YATO buck saws /
Ekspozytor na piły kabłąkowe YATO

REG-909
Display stand for FLO garden tools /
Ekspozytor na narzędzia ogodowe FLO

REG-868
Hook 30 cm for trowels / Hak 30 cm na kielnie

REG-144
Pendant for wall mounted faucet FALA /
Zawieszka na baterię ścienną FALA

REG-145
Pendant for deck mounted faucet FALA /
Zawieszka na baterię stojącą FALA

REG-911
Pallet display for garden tools /
Ekspozytor paletowy na narzędzia ogrodnicze

REG-799
Display stand VOREL /
Display ekspozycyjny VOREL

REG-902
Standing display for YATO sockets /
Ekspozytor stojący na nasadki YATO

REG-807
Display box for STHOR drill bits /
Ekspozytor skrzynka na wiertła STHOR

REG-604
Wall-stand display rack YATO /
Ekspozytor stojąco-wiszący YATO

REG-605
Waterfall display rack YATO /
Ekspozytor kaskadowy YATO

REG-705
Advertising wobler YATO /
Wobler reklamowy YATO



REG-803
YATO wrench tester /
Tester kluczy YATO

REG-711
Rack shelf for REG-707 YATO /
Półka do REG-707 YATO

Memo

Memo

PL
I. TOYA S.A. informuje, iż: 1) niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego; 2) prezentowane w niniejszym katalogu artykuły mogą w rzeczywistości odbiegać od wskazanego na zdjęciach wzoru, w szczególności jeżeli chodzi o cechy zewnętrzne, tj. wielkość, kolor, sposób opakowania, liczbę przedmiotów w opakowaniu; 3) nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice w sposobie pakowania czy właściwościach artykułów pozostających bez wpływu na jego przeznaczony cel lub sposób użytkowania; 4) nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych w przedmiotowym katalogu; 5) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w wyniku otrzymania towaru o innych właściwościach niż prezentowany na zdjęciach.
II. Pomimo najlepszych starań poczynionych przez TOYA S.A. nie może ona zagwarantować, iż informacje zawarte w niniejszym katalogu w pełni odpowiadają rzeczywistości.
III. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w przedmiotowym katalogu podejmowane są na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji.

GB
I. TOYA S.A. informs that: 1) the present catalogue does not constitute an offer as construed in the civil law; 2) the goods presented in the present catalogue may in fact differ from the models shown in the pictures, particularly as far as external properties are concerned, namely size, colour, packaging, number of items in the package; 3) the company will not be held responsible for small differences in packaging or properties of the goods, which do not affect the purpose or the exploitation of the tools; 4) the company will not be held responsible for any inaccuracies or imprecision regarding the information presented in the catalogue; 5) the company will not be held responsible for any damage caused by goods whose properties differ from those of the tools presented in the photographs.
II. In spite of all the efforts made by TOYA S.A., the company cannot guarantee the information contained in the present catalogue fully correspond to the reality.
III. Any decisions made on the basis of the information contained in the present catalogue will be made at the risk of the person who makes them using the aforementioned information.

D
I. TOYA S.A. informiert, dass: 1) der vorliegende Katalog kein Angebot im zivilrechtlichen Sinne darstellt; 2) die im vorliegenden Katalog präsentierten Artikel in der Realität von den auf den Musterfotos gezeigten abweichen können, und zwar besonders dann, wenn es um äußere Eigenschaften geht, wie z.B. Größe, Farbe, Art der Verpackung, Anzahl der Gegenstände in der Verpackung; 3) sie keine Verantwortung für geringfügige Unterschiede bei der Verpackungsart oder den Eigenschaften der Artikel übernimmt, die ohne Auswirkungen auf seinen Bestimmungszweck oder die Art der Nutzung bleiben; 4) sie keine Verantwortung für irgendwelche Oberflächlichkeiten und Ungenauigkeiten bzgl. der im Sachkatalogkatalog enthaltenen Informationen übernimmt; 5) sie keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die im Ergebnis des Erhalts der Ware mit anderen als auf den Fotos dargestellten Eigenschaften entstanden sind, übernimmt.
II. Trotz großer Bemühungen seitens TOYA S.A. kann die Firma nicht garantieren, dass die im vorliegenden Katalog enthaltenen Informationen voll der Realität entsprechen.
III. Sämtliche Entscheidungen, die auf der Grundlage der im Sachkatalog enthaltenen Informationen getroffen wurden, gehen auf das Risiko der Person, die diese Informationen benutzt.

RUS
I. TOYA S.A. заявляет: 1) настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения гражданского законодательства; 2) изделия, представленные в настоящем каталоге, могут отличаться от образцов на снимках, особенно внешним видом, то есть размером, цветом, способом упаковки, количеством предметов в упаковке; 3) производитель не отвечает за мелкие отличия в способе упаковки или свойствах изделий, которые не влияют на предназначение или способ пользования изделиями; 4) производитель не отвечает за мелкие неточности в сведениях из предметного каталога; 5) производитель не отвечает за ущерб, нанесенный вследствие поставки товара, отличающегося параметрами от указанного на снимках.
II. Несмотря на все усилия в данном направлении, компания TOYA S.A. не гарантирует, что информация, метящаяся в настоящем каталоге, полностью отвечает действительности.
III. Риск, связанный с любыми решениями, принятыми на основании информации из предметного каталога, берут на себя лица, пользующиеся указанной информацией.

CZ
I. TOYA S.A. informuje že: 1) tento katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského práva; 2) výrobky prezentované v tomto katalogu se mohou ve skutečnosti lišit od modelů uvedených na obrázcích, zejména co se týká vnějších znaků, tj. velikosti, barvy, způsobu balení, počtu předmětů v balení; 3) nenese odpovědnost za drobné rozdíly ve způsobu balení nebo ve vlastnostech výrobků, které nemají zásadní vliv na jejich určený účel nebo způsob používání; 4) nenese odpovědnost vyplývající z jakýchkoli nepřesností co do informací uvedených v předmětném katalogu; 5) nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku obdržení zboží s jinými vlastnostmi, než je uvedeno na obrázcích.
II. Navzdory mimořádnému úsilí vynaloženému firmou TOYA S.A. tato nemůže garantovat, zda informace uvedené v tomto katalogu zcela odpovídají skutečnosti.
III. Veškerá rozhodnutí přijatá na základě informací uvedených v předmětném katalogu jsou přijímána na vlastní riziko osoby, která tyto informace využívá.

H
I. A TOYA S.A. tájékoztatja, hogy: 1) a jelen katalógus a polgári jog szerint nem kereskedelmi ajánlat; 2) a jelen katalógusban bemutatott árucikkek a valóságban eltérhetnek a képeken látható mintáktól, különösen a külső tulajdonságok, mint a méret, szín, csomagolási mód, a csomagban lévő tárgyak száma tekintetében; 3) nem vállal felelősséget a csomagolás módjában vagy az árucikkek olyan tulajdonságaiban történt változtatásokért, amelyek nem befolyásolják lényeges módon annak rendeltetését vagy a felhasználás módját; 4) nem vállal felelősséget a jelen katalógusban lévő információk pontatlanságáért; 5) nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért, amik az áruknak a fényképeken látható tulajdonságoktól eltérő tulajdonságokkal történő leszállításából erednek.
II. A TOYA S.A. minden igyekezete ellenére nem tudja garantálni, hogy a jelen katalógusban található információk teljes egészében megfelelnek a valóságnak.
III. A tárgyi katalógusban található információk alapján meghozott bármilyen döntés annak a személynek a rizikója, aki ezeket az információkat felhasználja.

RO
I. TOYA S.A. informează că: 1) prezentul cataog nu constitue ofertă în înţelesul dreptului civil; 2) articolele prezentate în prezentul catalog se pot diferi faţă de mostrele din fotograii, în special aspectul exterior, adică mărimea, culoarea, modul de ambalare, cantitatea obiectelor în ambalaj; 3) nu-şi asumă răspunderea referitor la mici diferenţe la modul de ambalare sau la articole al căror proprietăţi nu au înfluenţă referitor la destinaţia sau modul lor de utilizare; 4) nu-şi asumă răspunderea referitor la orice inexactitate sau imprecizie, datorită informaţiilor cuprinse în catalogul respectiv; 5) nu-şi asumă răspunderea referitor la o eventuală pagubă ca urmarea primirii marfei cu alte proprietăţi decât cele prezentate pe fotografii.
II. Cu toate strădaniile TOYA S.A., firma nu poate garanta că, informaţiile din prezentul catalog corespund realităţii.
III. Orice decizie preluată în baza informaţiilor cuprinse în catalogul respectiv, sunt preluate pe riscul şi răspunderea persoanei care a făcut folos de aceste informaţii.

E
I. TOYA S.A. comunica lo siguiente: 1) el presente catálogo no constituye una oferta, en el sentido que la noción adquiere en la ley civil; 2) los artículos presentados en el presente catálogo pueden en realidad diferir de los modelos indicados en las fotografías, especialmente en cuanto a sus propiedades externas, es decir el tamaño, el color, el empaque o la cantidad de los objetos en el empaque; 3) la empresa no se hace responsable por pequeñas diferencias en cuanto al empaque o las propiedades de los artículos, siempre y cuando estas diferencias no afectan el propósito o el modo de operación de las herramientas; 4) la empresa no se hace responsable por ninguna imprecisión en cuanto a la información presentada en el presente catálogo; 5) la empresa no se hace responsable por ningún daño que surja del hecho de que los artículos recibidos difieran de los artículos presentados en las fotografías en cuanto a sus propiedades.
II. A pesar de los mejores intentos de parte TOYA S.A. la empresa no puede garantizar que la información presentada en el presente catálogo corresponda completamente a la realidad.
III. Todas las decisiones tomadas en base a la información presentada en el presente son responsabilidad de la persona que recurra a la dicha información.

COPYRIGHT © TOYA S.A. 2026

## MANUFACTURER / PRODUCENT:

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław
Poland
(+48 71) 32 46 200
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)
import@yato.pl (import)

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren Mapletree Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05-831 Młochów k. Warszawy
Poland
(+48 22) 73 82 800
(+48 22) 73 82 828
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)

TOYA ROMANIA S.A.
Șos. Ștefănești, 8-8A
Ștefăneștii De Jos, Ilfov
România
(+40 031) 710 8692
office@yato.ro

YATO TOOLS (SHANGHAI) CO., LTD.
No. 1, Lane 1300,
East Kangqiao Road
Shanghai, China 201315
(+86 21) 681 829 50
fax: (+86 21) 681 829 51
yato@yato-sh.com

YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD.
No.1033 Huyan Road,
Baibu Town, Haiyan County,
Jiaxing City, Zhejiang Province, China
(+86 21) 681 829 50
yato@yato-sh.com

## YOUR TRUSTED SUPPLIER: / TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA:

# www.yato.com

**CHECK OUR OFFER:**
**SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ:**

5 906083 001642